CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO SETENTRIÃO PARANAENSE/PR

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 927763 - CONSORCIO PUB.INT.DE SAU.DO SET.PARANAENSE-PR

PREGÃO 90002/2026

Às 10:31 horas do dia 22 de junho do ano de 2026, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, SONIA REGINA GOMES CELESTINO, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nª 2, Pregão nª 90002/2026.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SISPP - Tradicional
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	PR
Objeto da compra:	Contratação de empresa especializada objetivando a aquisição dos materiais hospitalares e odontológicos a serem utilizados no Consórcio Público Intermunicipal de Saúde do Setentrião Paranaense – CISAMUSEP		
Entrega de propostas:	De 28/04/2026 às 08:00 até 12/05/2026 às 09:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 12/05/2026 às 09:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	12/05/2026 às 09:00:13	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 09:00 e 12:00 e entre 13:30 e 16:30. Haverá aviso prévio de abertura dos itens de 6 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	12/05/2026 às 09:00:25	Bom dia Senhoras e Senhores licitantes. Estamos iniciando a sessão pública do Pregão Eletrônico n.ª 02/2026 – ComprasGov nª 90002/2026, promovido pelo CISAMUSEP - Consórcio Público Intermunicipal de Saúde do Setentrião Paranaense.
Sistema	12/05/2026 às 09:00:36	Antes de iniciar a fase competitiva, peço a atenção de todos para alguns breves avisos a respeito da presente licitação. É importante deixar claro que são de responsabilidade do licitante todas as transações efetuadas em seu nome, especialmente o cadastramento de proposta e o oferecimento de lances, ainda que o acesso ao sistema seja realizado por terceiros.
Sistema	12/05/2026 às 09:01:08	O envio de lances, sejam eles intermediários ou destinados a cobrir a melhor oferta, devem respeitar o intervalo mínimo de R$ 0,01 (um centavo), de modo que as ofertas em desacordo com este critério não serão processadas pelo sistema.
Sistema	12/05/2026 às 09:01:28	Conforme disposição contida no art. 26, §2ª, do decreto n.ª 10.024/2019, o licitante poderá deixar de apresentar os documentos de habilitação que constem do Sistema de Cadastramento de Fornecedores – SICAF, cabendo ao interessado em participar do pregão o envio, juntamente com a proposta, dos documentos de habilitação não disponíveis no mencionado cadastro, sendo-lhe vedado o envio posterior de documentação originariamente exigida no edital.
Sistema	12/05/2026 às 09:01:38	Após a etapa de lances, o pregoeiro poderá realizar diligência, com fundamento no art. 64, da Lei n.ª 14.133/2021, destinada a esclarecer ou complementar informações sobre a proposta ajustada ao lance vencedor e/ou documentos de habilitação, vedada a inclusão de documentos que deveriam ter sido apresentados juntamente com a proposta.
Sistema	12/05/2026 às 09:01:46	A exclusão de lance pelo pregoeiro durante a fase competitiva é medida excepcional e somente será promovida quando houver fortes indícios de inexequibilidade do preço.
Sistema	12/05/2026 às 09:01:57	As eventuais suspensões da sessão pública serão comunicadas pelo pregoeiro no sistema (chat), com indicação da data e horário para a sua retomada, assegurando a todos condições de acompanhar os atos praticados durante a licitação.
Sistema	12/05/2026 às 09:02:05	Pedimos que se atentem ao início da etapa de lances.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	12/05/2026 às 09:06:47	Srs. Licitantes, ofertem lances para a Administração Pública.
Sistema	12/05/2026 às 10:35:56	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	12/05/2026 às 10:41:21	Srs.(as) Licitantes, iremos dar início à fase de julgamento e aceitação das propostas a partir das 13h30min, de hoje (12/05/2026). Pedimos que acompanhem no sistema e se atentem aos chamados do pregoeiro, sob pena de desclassificação a não resposta, conforme o Edital.
Sistema	12/05/2026 às 13:31:23	Boa tarde Srs.(as) Licitantes. Iremos retomar os trabalhos do referido certame, com a fase de negociação e aceitação das Propostas.
Sistema	12/05/2026 às 13:31:47	Conforme o Edital no item 9.18.1, as empresas licitantes, terão o prazo de 15 (quinze) minutos para responder no chat, prorrogável por igual período, a critério exclusivo da administração, através de seu Pregoeiro(a).
Sistema	12/05/2026 às 13:31:56	Pedimos por gentileza, que se atentem aos chamados do Pregoeiro, para a negociação e envio da Propostas e dos Documentos de Habilitação.
Sistema	12/05/2026 às 14:16:01	Em tempo, Srs.(as) Licitantes, quantos aos itens 6, 7, 19, 20, 34, 35, 36, 37, 38 e 55, deverão ser enviadas amostras, caso os itens não sejam de marcas pré-aprovadas, conforme o item 21.4 do Edital.
Sistema	12/05/2026 às 14:17:39	Sr. Licitante CIRURGICA NOSSA SENHORA LTDA, pediria por gentileza, que analisasse os demais itens que foram ofertada negociação.
Sistema	12/05/2026 às 15:16:00	Srs.(as) Licitantes. Diante o horário de expediente deste órgão, o que impossibilita a continuidade e convocação para envio de Propostas e Documentos de Habilitação, iremos suspender os trabalhos do referido certame, retornando na data de amanhã (13/05/2026) às 8h30min.
Sistema	13/05/2026 às 08:30:10	Bom dia Srs.(as) Licitantes. Iremos retomar os trabalhos do referido certame, com a fase de negociação e aceitação das Propostas.
Sistema	13/05/2026 às 08:30:31	Conforme o Edital no item 9.18.1, as empresas licitantes, terão o prazo de 15 (quinze) minutos para responder no chat, prorrogável por igual período, a critério exclusivo da administração, através de seu Pregoeiro(a).
Sistema	13/05/2026 às 08:30:49	Pedimos por gentileza, que se atentem aos chamados do Pregoeiro, para a negociação e envio da Propostas e dos Documentos de Habilitação.
Sistema	13/05/2026 às 09:29:21	Informo a todos os participantes deste certame, que o prazo para resposta aos chamados do Pregoeiro, é de 15 minutos, prorrogável por mais 15 min, a critério da Administração Pública, atravéz do Pregoeiro.
Sistema	13/05/2026 às 09:29:45	Pedimos a gentileza que se atentem aos chamados, sob pena de desclassificação,
Sistema	13/05/2026 às 11:41:27	Diante o horário de expediente deste órgão, iremos suspender os trabalhos do referido certame, retornando na data de hoje (13/05/2026) às 13h30min.
Sistema	13/05/2026 às 13:34:21	Srs.(as) Licitantes. Informo que estamos com queda de internet. O que impossibilita o acesso. Pedimos que aguardem. E assim que for estabelecida a conexão, daremos continuidade aos trabalhos.
Sistema	13/05/2026 às 14:03:26	Srs.(as) Licitantes, estamos restabelecidos com conexão a internet. Iremos dar continuidade aos trabalhos.
Sistema	13/05/2026 às 15:53:36	Fica mantida as convocações para o envio de Proposta de Preço e Documentos de Habilitação, frutas anteriormente. Devendo o fornecedor convocado, encaminhar os anexos, dentro do tempo determinado.
Sistema	13/05/2026 às 15:57:03	Diante da instabilidade do acesso à internet por este órgão, o que tem impossibilitado o acesso aos anexos e a comunicação com os fornecedores licitantes, iremos suspender o certame, retornando na data de amanhã (14/05/2026) às 08h30min, com a continuidade dos trabalhos. Pedimos desculpas pelos transtornos e contamos com a colaboração de todos.
Sistema	14/05/2026 às 08:30:06	Bom dia Srs.(as) Licitantes. Estamos retomando os trabalhos do certame.
Sistema	14/05/2026 às 11:46:11	Diante o horário de expediente deste órgão, iremos suspender os trabalhos do referido certame, retornando na data de hoje (14/05/2026) às 13h30min.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/05/2026 às 13:33:36	Boa tarde Srs.(as) Licitantes. Estamos retomando os trabalhos deste certame.
Sistema	14/05/2026 às 16:01:48	Considerando o encerramento do horário de expediente deste órgão, bem como a impossibilidade de conclusão dos procedimentos necessários ao regular prosseguimento do certame, especialmente no que se refere ao envio da Proposta de Preços e dos Documentos de Habilitação, informamos a suspensão temporária da sessão pública, com retomada designada para o dia 15/05/2026, às 08h30min.
Sistema	15/05/2026 às 08:30:06	Bom dia Srs.(as) Licitantes. Estamos retomando os trabalhos deste certame.
Sistema	15/05/2026 às 08:31:27	Pedimos a gentileza que se atentem aos chamados do Pregoeiro, para que possamos ter mais celeridade aos trabalhos, visto que várias empresas que ganharam apenas 1 item, ainda não foram chamadas na fase de julgamento e envio de Propostas de Preço e Documentos de Habilitação.
Sistema	15/05/2026 às 11:42:39	Diante o horário de expediente deste órgão, iremos suspender os trabalhos do referido certame, retornando na data de amanhã (15/05/2026) às 13h30min.
Sistema	15/05/2026 às 13:32:19	Boa tarde Srs.(as) Licitantes. Iremos retormar os trabalhso do certame.
Sistema	15/05/2026 às 16:13:48	Prezados licitantes, Considerando a participação de diversas empresas no presente certame, bem como o tempo despendido na fase de negociação, informamos que a análise das propostas e dos documentos de habilitação será realizada na segunda-feira, dia 18/05/2026, em observância aos princípios da eficiência, razoabilidade e busca da proposta mais vantajosa para a Administração, previstos no art. 5ª da Lei nª 14.133/2021.
Sistema	15/05/2026 às 16:14:11	Dessa forma, a sessão permanecerá suspensa, com retorno previsto para terça-feira, dia 19/05/2026, às 08h30min, ocasião em que será divulgado o resultado do julgamento.
Sistema	19/05/2026 às 13:30:18	Boa tarde Srs.(as) Licitantes. Iremos retomar os trabalho do certame.
Sistema	19/05/2026 às 13:31:05	Pedimos que acompanhem no sistema, pois poderá ocorrer abertura de diligências e novas negociações.
Sistema	19/05/2026 às 13:33:13	Quanto ao item 6, o mesmo retornará à fase de lance, visto que houve empate entre o fornecedores melhores colocados.
Sistema	19/05/2026 às 13:33:34	O mesmo acontecerá com o item 20.
Sistema	19/05/2026 às 13:42:06	Conforme o Edital no item 9.18.1. as empresas licitantes, terão o prazo de 15 (quinze) minutos para responder, prorrogável por igual período, a critério exclusivo da administração, através de seu Pregoeiro.
Sistema	19/05/2026 às 16:12:30	Considerando o horário de expediente deste Órgão, encerrando-se às 17h00, e visando assegurar a adequada condução dos trabalhos, bem como a observância dos princípios da legalidade, eficiência, transparência e razoabilidade que regem os procedimentos licitatórios, fica suspensa a sessão pública do Pregão Eletrônico em epígrafe.
Sistema	19/05/2026 às 16:12:44	A medida mostra-se necessária em razão da impossibilidade de continuidade dos atos do certame dentro do horário regular de funcionamento administrativo deste Órgão, preservando-se, assim, a regularidade processual e a segurança dos atos praticados.
Sistema	19/05/2026 às 16:13:03	Dessa forma, informa-se aos interessados que a sessão terá retorno no dia 20/05/2026, às 13h30min, no mesmo sistema eletrônico anteriormente utilizado, ocasião em que será dado prosseguimento às fases subsequentes do certame.
Sistema	20/05/2026 às 13:30:33	Boa tarde Srs.(as) Licitantes. Estamos retomando os trabalhos do referido certame.
Sistema	20/05/2026 às 13:33:26	Informo que a empresa EMGESA EMPRESA DE GERENCIAMENTO DE SOBRESSALENTES E AUTOMACAO LTDA, encaminhou a Proposta de Preço e os Documentos de Habilitação. Após análise, verificou-se que o item, não atende ao descritivo do Edital, sendo incompátivel com a marca já utlizada por esse órgão. Realizou-se diligência, pesquisando sobre a compatibilidade e confirmamos que não é compatível com o equipamento já utlizado.
Sistema	20/05/2026 às 16:40:21	Diante o horário de expediente deste órgão, iremos suspender os trabalhos do referido certame, retornando na data de amanhã (21/05/2026) às 8h30min.
Sistema	21/05/2026 às 08:30:53	Bom dia Srs.(as) Licitantes. Estamos retomando os trabalhos deste certame.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	21/05/2026 às 08:31:08	Iremos dar continuidade à aceitação das propostas e subsequente a convocação para o envio de amostras e habilitação.
Sistema	21/05/2026 às 08:31:19	Pedimos a gentileza de acompanhar no sistema, para que os fornecedores convocados, não deixem de apresentar as amostras solicitadas e serem desclassificados.
Sistema	21/05/2026 às 08:31:27	A aceitação dos itens de amostras, está condicionado a apresentação e aprovação.
Sistema	21/05/2026 às 09:04:39	Quanto ao item 26, informamos o seguinte:
Sistema	21/05/2026 às 09:04:50	No curso do Pregão Eletrônico nª 90002/2026, verificou-se divergência entre a quantidade cadastrada no sistema COMPRASGOV e a quantidade efetivamente prevista no instrumento convocatório, especificamente quanto ao item 26.
Sistema	21/05/2026 às 09:04:59	Constatou-se que o referido item foi inserido no sistema com a quantidade de 26 (vinte e seis) rolos, quando o quantitativo correto, conforme disposto no Edital e demais documentos integrantes da fase preparatória, é de 19 (dezenove) rolos.
Sistema	21/05/2026 às 09:05:07	Ressalta-se que a inconsistência somente foi identificada após a fase competitiva de lances, durante a etapa de julgamento da proposta, ocasião em que a empresa provisoriamente vencedora encaminhou sua proposta observando corretamente o quantitativo constante no Edital, demonstrando que a formulação da proposta comercial ocorreu em consonância com o instrumento convocatório.
Sistema	21/05/2026 às 09:05:16	Importa destacar que a divergência identificada não ocasionou prejuízo à competitividade do certame, à isonomia entre os licitantes, tampouco comprometeu a formulação das propostas ou a regularidade da disputa eletrônica, uma vez que os licitantes tiveram como principal referência o quantitativo previsto no Edital, documento que rege o procedimento licitatório.
Sistema	21/05/2026 às 09:05:26	O equívoco verificado caracteriza-se como erro material de natureza sanável, sem impacto substancial sobre a essência da contratação, sendo aplicável, ao caso concreto, os princípios da razoabilidade, da proporcionalidade, da busca da proposta mais vantajosa e do formalismo moderado, amplamente reconhecidos no regime jurídico das licitações públicas.
Sistema	21/05/2026 às 09:05:33	A Lei nª 14.133/2021 estabelece, em seu art. 5ª, que as licitações e contratações públicas devem observar, dentre outros, os princípios da legalidade, da eficiência, do interesse público, da razoabilidade, da proporcionalidade, da celeridade e da competitividade.
Sistema	21/05/2026 às 09:05:41	Ademais, o art. 12, inciso III, da Lei nª 14.133/2021 dispõe que o processo licitatório deve observar a interpretação que privilegie a obtenção do resultado mais vantajoso para a Administração, vedado o excesso de formalismo.
Sistema	21/05/2026 às 09:05:50	No mesmo sentido, o saneamento de falhas meramente formais encontra respaldo no entendimento consolidado dos órgãos de controle, especialmente do Tribunal de Contas da União – TCU, no sentido de que falhas materiais ou formais que não comprometam a competitividade, a isonomia ou a seleção da proposta mais vantajosa podem ser corrigidas ou relevadas pela Administração Pública.
Sistema	21/05/2026 às 09:06:05	Assim, considerando: a) que o quantitativo correto consta expressamente no Edital; b) que a proposta da licitante vencedora observou corretamente o quantitativo editalício; c) que não houve prejuízo à disputa, à competitividade ou à igualdade entre os participantes; d) que o erro possui caráter meramente material e sanável; e) e que a manutenção do item atende ao interesse público e à vantajosidade da contratação;
Sistema	21/05/2026 às 09:06:14	Esta Administração decide pelo prosseguimento regular do item 26 do Pregão Eletrônico nª 90002/2026, promovendo sua aceitação e adjudicação com base na quantidade correta prevista no Edital, qual seja, 19 (dezenove) rolos.
Sistema	21/05/2026 às 09:06:30	Registra-se, por fim, que eventual divergência remanescente quanto ao valor registrado junto ao PNCP decorre exclusivamente do erro material no cadastramento inicial do item no sistema, não refletindo irregularidade na contratação nem prejuízo ao certame.
Sistema	21/05/2026 às 09:21:33	SOLICITAÇÃO DE AMOSTRAS
Sistema	21/05/2026 às 09:21:42	Conforme item 21 do Edital, a classificação final ficará condicionada a apresentação de AMOSTRA dos produtos: 7, 19 e 20.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	21/05/2026 às 09:22:35	Ou seja, os licitantes terão o prazo de 03 (três) dias úteis, até dia 26/05/2026 para encaminhar 01 (uma) amostra de cada produto, no Setor de Compras e Licitação do CISAMUSEP, localizada na Rua Adolpho Contessotto, nª 620, Zona 28, CEP 87.053-285, Maringá/PR.
Sistema	21/05/2026 às 09:22:47	A licitante deverá encaminhar para o e-mail do CISAMUSEP, licitacao@cisamusep.org.br, o código de rastreio da postagem da amostra, até o 3ª dia útil após convocação em ata da entrega da amostra.
Sistema	21/05/2026 às 09:22:57	A licitante deverá entregar junto com as amostras, a Declaração de Entrega das Amostras (Anexo VI do Edital) constando os itens, as especificações e a marca de cada amostra apresentada.
Sistema	21/05/2026 às 09:23:08	Caso as Licitantes desejem acompanhar a análise da amostra, deverá encaminhar e-mail manifestando interesse ao CISAMUSEP, licitacao@cisamusep.org.br, no prazo de 03 (três) dias úteis após a convocação em ata para entrega das amostras.
Sistema	21/05/2026 às 09:23:18	O resultado da análise das amostras apresentadas será publicado no Diário Oficial Eletrônico do CISAMUSEP e no site www.cisamusep.org.br, link licitações, no prazo de até 02 (dois) dias úteis após a análise das amostras.
Sistema	21/05/2026 às 09:23:29	A não apresentação da amostra no prazo estabelecido, poderá determinar a aplicação de multa de 10% do total do valor correspondente ao item da ocorrência, sem prejuízo das demais sanções previstas no Edital.
Sistema	21/05/2026 às 09:23:38	Caso a amostra NÃO SEJA APROVADA, o pregoeiro convocará as demais licitantes para apresentar suas amostras, observada a ordem de classificação provisória.
Sistema	21/05/2026 às 11:40:16	Diante do horário de expediente deste órgão, bem como os prazos para envio e análise de amostras, fica suspenso os trabalhos deste certame, com previsão para retorno dia 02/06/2026 às 8h30min, para resultado da análise das amostras e finalização dos trabalhos.
Sistema	28/05/2026 às 07:33:49	O Pregoeiro e Equipe de Apoio tornam público aos interessados o retorno da sessão do Pregão Eletrônico em epígrafe, destinado à apresentação dos resultados da análise das amostras apresentadas pelas licitantes participantes do certame.
Sistema	28/05/2026 às 07:34:03	A sessão pública será retomada no dia 29 de maio de 2026, às 08h30min, por meio do sistema Compras.gov.br, oportunidade em que serão divulgados os pareceres técnicos relativos às amostras analisadas, bem como os demais atos subsequentes do procedimento licitatório. Solicita-se às licitantes o acompanhamento da sessão por meio do sistema eletrônico.
Sistema	29/05/2026 às 08:30:06	Bom dia Sr.(s) Sr.(as) Licitantes.
Sistema	29/05/2026 às 08:30:17	Estamos retomando os trabalhos deste Pregão Eletrônico, informando o resultado das Análises das Amostras e continuação dos trabalhos.
Sistema	29/05/2026 às 08:30:27	Após análise das amostras enviadas para os itens 07 e 19, que foram deferidas, procederemos com a aceitação das propostas, das respectivas empresas licitantes, que venceram os referidos itens.
Sistema	29/05/2026 às 08:30:57	Segue o link do Laudo da Análise das Amostras: http://cisamusep.org.br/uploads/licitacao/LAUDO-DE-ANALISE-ITENS-07-E-19.pdf
Sistema	29/05/2026 às 08:33:29	Informo que a empresa SOMA/PR COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, convocada para apresentação de amostra referente ao item 20, nos termos do item 21 do Edital, não realizou o envio no prazo e nas condições estabelecidas, restando, portanto, desclassificada para o referido item.
Sistema	29/05/2026 às 08:53:42	Conforme o Edital no item 9.18.1. as empresas licitantes, terão o prazo de 15 (quinze) minutos para responder, prorrogável por igual período, a critério exclusivo da administração, através de seu Pregoeiro.
Sistema	29/05/2026 às 10:57:52	Informamos que o em breve o setor de Contratos deste órgão, entrará em contato com os licitantes vencedores, para tratar dos trâmites de assinatura do Termo Contratual. Pedimos que aguarde o contato.
Sistema	29/05/2026 às 10:58:04	O CISAMUSEP - Consórcio Público Intermunicipal de Saúde do Setentrião Paranaense, agradece a todos pela participação neste certame.
Sistema	12/06/2026 às 13:30:42	Boa tarde Srs.(as) Licitantes. Estamos reabrindo o certame, com a segunda seção pública de julgamento.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	12/06/2026 às 13:34:29	Foi impetrado recurso administrativo, refente ao item 64. Após análise do recurso e parecer técnico quanto ao referido item e o seu atendimento ao descritivo e finalidade contidos no Edital. Este órgão decidiu pelo conhecimento e provimento do recurso.
Sistema	12/06/2026 às 13:45:05	Em atendimento à análise técnica realizada no âmbito do recurso administrativo interposto, constatou-se que o produto ofertado pela licitante não atende às especificações técnicas estabelecidas no Edital e no respectivo Termo de Referência.
Sistema	12/06/2026 às 13:45:13	Conforme verificado na documentação técnica apresentada, não há indicação do fabricante para utilização do produto em feridas, tampouco para irrigação de feridas, finalidade esta expressamente exigida na descrição do item licitado. Ressalta-se que o objeto da contratação consiste na aquisição de solução líquida destinada à irrigação de feridas, requisito essencial para o atendimento da necessidade da Administração.
Sistema	12/06/2026 às 13:45:45	Dessa forma, considerando que o produto ofertado não possui comprovação de uso compatível com a finalidade prevista no edital, conclui-se que ele não atende integralmente às especificações técnicas exigidas.
Sistema	12/06/2026 às 13:45:52	Em observância aos princípios da vinculação ao instrumento convocatório, da isonomia e do julgamento objetivo, mantém-se a inabilitação/desclassificação da licitante, por apresentar produto em desacordo com as condições estabelecidas para o certame.
Sistema	12/06/2026 às 13:47:48	Encontra-se no seguinte link, o recurso, análise técnica, julgamento e a decisão da autoridade competente. https://cisamusep.org.br/uploads/licitacao/RECURSO-ADMINISTRATIVO-PREGAO-02-2026.pdf
Sistema	12/06/2026 às 15:58:14	Em análise aos documentos de habilitação apresentados pela licitante, verificou-se que a empresa apresentou Licença Sanitária com prazo de validade expirado, em desacordo com a exigência contida no item 11.9.3.1 do Edital, que estabelece: "A Licitante deverá apresentar a Licença Sanitária autenticada expedida pelo Município da sede da empresa licitante, compatível com o objeto licitado."
Sistema	12/06/2026 às 15:58:21	Considerando a necessidade de verificar a regularidade da documentação apresentada, foi realizada diligência junto ao órgão municipal competente responsável pela emissão da Licença Sanitária, bem como analisado o Protocolo de Renovação apresentado pela empresa.
Sistema	12/06/2026 às 15:58:35	Da diligência realizada, obteve-se a informação de que o protocolo apresentado, expedido em 23/04/2026 e com validade de 60 (sessenta) dias, constitui apenas comprovante de solicitação de renovação da Licença Sanitária, não possuindo efeito de licença válida nem substituindo o documento exigido no edital.
Sistema	12/06/2026 às 15:59:08	Da diligência realizada, obteve-se a informação de que o protocolo apresentado, expedido em 23/04/2026 e com validade de 60 (sessenta) dias, constitui apenas comprovante de solicitação de renovação da Licença Sanitária, não possuindo efeito de licença válida nem substituindo o documento exigido no edital.
Sistema	12/06/2026 às 15:59:20	O próprio órgão expedidor informou que referido protocolo não comprova a regularidade sanitária da empresa, mas tão somente a abertura do processo administrativo de renovação.
Sistema	12/06/2026 às 15:59:28	Dessa forma, restou constatado que a licitante não comprovou o atendimento ao requisito de habilitação previsto no item 11.9.3.1 do Edital, uma vez que não apresentou Licença Sanitária válida e vigente na data da sessão do certame.
Sistema	12/06/2026 às 15:59:35	Ressalta-se que a aceitação de documento vencido ou de protocolo que não substitui formalmente a licença sanitária implicaria afronta aos princípios da vinculação ao instrumento convocatório, da isonomia entre os licitantes e do julgamento objetivo, previstos na Lei nª 14.133/2021.
Sistema	12/06/2026 às 15:59:47	Diante do exposto, e considerando o descumprimento de requisito de habilitação expressamente previsto no Edital, decide-se pela INABILITAÇÃO da licitante, por não comprovar a posse de Licença Sanitária válida, conforme exigido no item 11.9.3.1 do instrumento convocatório.
Sistema	15/06/2026 às 08:30:23	Bom dia Srs.(as) Licitantes.
Sistema	15/06/2026 às 08:31:06	Estamos retomando os trabalhos deste certame.
Sistema	15/06/2026 às 08:32:32	Informamos que a empresa MEDPOA COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA, enviou sua Proposta de Preço e a Documentação de Habilitação, dentro do prazo estipulado na convocação.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	15/06/2026 às 08:33:15	Iremos analisar a documentação e a proposta, pedimos que aguarden e acompanhem no sistema.
Sistema	15/06/2026 às 10:27:07	Srs.(as) Licitantes. Informamos que houve a manifestação de interposição de recurso, quanto ao item 64.
Sistema	15/06/2026 às 10:27:37	Sendo assim, fica o certame suspenso, respeitando os prazos informados no sistema.
Sistema	15/06/2026 às 10:28:25	Após o término dos prazos, iremos dar continuidade aos trabalhos do certame.
Sistema	15/06/2026 às 10:28:33	Desde já agradecemos.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
12/05/2026 às 09:00:13	Abertura da sessão pública
12/05/2026 às 10:35:54	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 1 - Ácidos Graxos Essenciais

Ácidos Graxos Essenciais Composição: Óleo De Girassol E Alantoína, Componentes: Aloe Vera, Lanilona E Bisabolol, Forma Farmacêutica: Loção Hidratante

Quantidade:	40	Valor estimado:	R$ 11,7700 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Frasco 100,00 ML		R$ 470,8000 (total)
Intervalo mínimo entre lances:	R$ 0,1000	Situação:	Adjudicado e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		

Adjudicado e Homologado por CPF ***.251.***-*4 - SONIA REGINA GOMES CELESTINO para LS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA, CNPJ 57.111.717/0001-28, melhor lance: R$ 3,0300 (unitário) / R$ 121,2000 (total)

Propostas do Item 1

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006
Equidade de gênero: Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 11.430/2023
Programa de integridade: Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
00.802.002/0001-02 - ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Não Equidade de gênero: Bronze Programa de integridade: Sim UF endereço: SC	R$ 4,1500 (unitário) R$ 166,0000 (total)	-

Marca/Fabricante:	MAYBEN				
Modelo/versão:	DERMABEN				
Valor proposta:	R$ 11,7700 (unitário) R$ 470,8000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	40

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
56.081.482/0001-06 - DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Não Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: SP	R$ 3,3600 (unitário) R$ 134,4000 (total)	-

Marca/Fabricante:	DERMAH				
Modelo/versão:	DERMAH				
Valor proposta:	R$ 6,0000 (unitário) R$ 240,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	40

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
30.090.371/0001-72 - G. GIRARDI COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	R$ 10,0000 (unitário) R$ 400,0000 (total)	-

Marca/Fabricante:	missner				
Modelo/versão:	missner				
Valor proposta:	R$ 10,0000 (unitário) R$ 400,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	40

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
22.525.517/0001-37 - JF COMERCIO DE MATERIAL E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: SC	R$ 11,7700 (unitário) R$ 470,8000 (total)	-

Marca/Fabricante: mayben
Modelo/versão: mayben
Valor proposta: R$ 11,7700 (unitário) R$ 470,8000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 40

34.223.536/0001-98 - LICITE SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: PR	R$ 9,9900 (unitário) R$ 399,6000 (total)	-

Marca/Fabricante: RIOQUIMICA
Modelo/versão: RIOQUIMICA
Valor proposta: R$ 11,7700 (unitário) R$ 470,8000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 40

57.111.717/0001-28 - LS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Ouro Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	R$ 3,0300 (unitário) R$ 121,2000 (total)	Proposta adjudicada

Marca/Fabricante: MAYBEN
Modelo/versão: MAYBEN
Valor proposta: R$ 11,7700 (unitário) R$ 470,8000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 40

57.742.953/0001-42 - MEDINGA COMERCIAL LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: PR	R$ 3,1300 (unitário) R$ 125,2000 (total)	-

Marca/Fabricante: NUTRIEX
Modelo/versão: NUTRIEX
Valor proposta: R$ 11,7700 (unitário) R$ 470,8000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 40

81.706.251/0001-98 - PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Não Equidade de gênero: Bronze Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	R$ 3,6300 (unitário) R$ 145,2000 (total)	-

Marca/Fabricante: AVVIO
Modelo/versão: DERSIN/ISENTO
Valor proposta: R$ 11,7700 (unitário) R$ 470,8000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 40

Lances do Item 1

Data/hora	Participante	Lance
12/05/2026 às 09:06:14	00.802.002/0001-02	R$ 5,6900
12/05/2026 às 09:07:47	81.706.251/0001-98	R$ 6,2590
12/05/2026 às 09:09:30	56.081.482/0001-06	R$ 5,4000
12/05/2026 às 09:09:33	00.802.002/0001-02	R$ 5,1200
12/05/2026 às 09:09:38	56.081.482/0001-06	R$ 4,8600
12/05/2026 às 09:09:43	00.802.002/0001-02	R$ 4,6100
12/05/2026 às 09:09:52	56.081.482/0001-06	R$ 4,3700
12/05/2026 às 09:09:54	00.802.002/0001-02	R$ 4,1500
12/05/2026 às 09:09:59	56.081.482/0001-06	R$ 3,9400
12/05/2026 às 09:14:33	81.706.251/0001-98	R$ 3,8400
12/05/2026 às 09:14:59	56.081.482/0001-06	R$ 3,6400
12/05/2026 às 09:15:00	57.742.953/0001-42	R$ 3,8000
12/05/2026 às 09:15:00	34.223.536/0001-98	R$ 9,9900
12/05/2026 às 09:15:10	57.742.953/0001-42	R$ 3,1300
12/05/2026 às 09:15:27	81.706.251/0001-98	R$ 3,6300
12/05/2026 às 09:16:38	56.081.482/0001-06	R$ 3,3600
12/05/2026 às 09:17:40	57.111.717/0001-28	R$ 3,0300

Mensagens do chat do Item 1

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	12/05/2026 às 09:00:14	A abertura do item 1 para lances está agendada para daqui a 6 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	12/05/2026 às 09:06:14	O item 1 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	12/05/2026 às 09:19:41	O item 1 está encerrado.
Sistema para o participante 57.111.717/0001-28	14/05/2026 às 09:14:39	Bom dia Sr.(a) Licitante.
Sistema para o participante 57.111.717/0001-28	14/05/2026 às 09:17:01	Em relação aos itens: 1, 49 e 50. Iremos propor negociação de valor. Pedimos que aceite ou rejeite a nossa oferta no sistema.
Pelo participante 57.111.717/0001-28	14/05/2026 às 09:17:05	Bom dia, Sr. (a) Pregoeiro (a)
Sistema para o participante 57.111.717/0001-28	14/05/2026 às 09:17:29	Sr. Fornecedor LS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA, CNPJ 57.111.717/0001-28, você foi convocado para negociação de valor do item 1. Justificativa: Melhora do valor ofertado..
Pelo participante 57.111.717/0001-28	14/05/2026 às 09:17:47	O item 1 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor LS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA, CNPJ 57.111.717/0001-28. A negociação do item 1 foi recusada pelo fornecedor LS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA, CNPJ 57.111.717/0001-28, mantendo R$ 3,0300.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 57.111.717/0001-28	14/05/2026 às 09:20:22	Sr. Fornecedor LS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA, CNPJ 57.111.717/0001-28, você foi convocado para enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 11:21:00 do dia 14/05/2026. Justificativa: Solicito o envio, no prazo de 2 (duas) horas, até às 11h21min do dia 14/05/2026, da proposta de preços adequada ao seu último lance no sistema, ou de acordo com o valor negociado, conforme modelo contido no anexo II do edital e documentos de habilitação..
Pelo participante 57.111.717/0001-28	14/05/2026 às 09:41:55	O item 1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 09:41:55 de 14/05/2026. 2 anexos foram enviados pelo fornecedor LS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA, CNPJ 57.111.717/0001-28.
Sistema	20/05/2026 às 16:17:14	O item 1 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 20/05/2026 16:27:14.
Sistema	21/05/2026 às 10:16:56	O item 1 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 21/05/2026 10:26:56.

Eventos do Item 1

Data/Hora	Descrição
14/05/2026 às 09:20:22	Fornecedor LS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA, CNPJ 57.111.717/0001-28 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 11:21:00 do dia 14/05/2026. Justificativa: Solicito o envio, no prazo de 2 (duas) horas, até às 11h21min do dia 14/05/2026, da proposta de preços adequada ao seu último lance no sistema, ou de acordo com o valor negociado, conforme modelo contido no anexo II do edital e documentos de habilitação..
14/05/2026 às 09:41:55	Fornecedor LS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA, CNPJ 57.111.717/0001-28 finalizou o envio de anexo.
22/06/2026 às 10:31:36	Fornecedor LS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA, CNPJ 57.111.717/0001-28 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R$ 3,0300.
22/06/2026 às 10:31:36	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:	20/05/2026 16:27:14
Intenção de recurso na habilitação:	21/05/2026 10:26:56

CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO SETENTRIÃO PARANAENSE/PR

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 927763 - CONSORCIO PUB.INT.DE SAU.DO SET.PARANAENSE-PR

PREGÃO 90002/2026

Às 10:31 horas do dia 22 de junho do ano de 2026, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, SONIA REGINA GOMES CELESTINO, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nª 2, Pregão nª 90002/2026.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SISPP - Tradicional
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	PR
Objeto da compra:	Contratação de empresa especializada objetivando a aquisição dos materiais hospitalares e odontológicos a serem utilizados no Consórcio Público Intermunicipal de Saúde do Setentrião Paranaense – CISAMUSEP		
Entrega de propostas:	De 28/04/2026 às 08:00 até 12/05/2026 às 09:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 12/05/2026 às 09:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	12/05/2026 às 09:00:13	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 09:00 e 12:00 e entre 13:30 e 16:30. Haverá aviso prévio de abertura dos itens de 6 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	12/05/2026 às 09:00:25	Bom dia Senhoras e Senhores licitantes. Estamos iniciando a sessão pública do Pregão Eletrônico n.ª 02/2026 – ComprasGov nª 90002/2026, promovido pelo CISAMUSEP - Consórcio Público Intermunicipal de Saúde do Setentrião Paranaense.
Sistema	12/05/2026 às 09:00:36	Antes de iniciar a fase competitiva, peço a atenção de todos para alguns breves avisos a respeito da presente licitação. É importante deixar claro que são de responsabilidade do licitante todas as transações efetuadas em seu nome, especialmente o cadastramento de proposta e o oferecimento de lances, ainda que o acesso ao sistema seja realizado por terceiros.
Sistema	12/05/2026 às 09:01:08	O envio de lances, sejam eles intermediários ou destinados a cobrir a melhor oferta, devem respeitar o intervalo mínimo de R$ 0,01 (um centavo), de modo que as ofertas em desacordo com este critério não serão processadas pelo sistema.
Sistema	12/05/2026 às 09:01:28	Conforme disposição contida no art. 26, §2ª, do decreto n.ª 10.024/2019, o licitante poderá deixar de apresentar os documentos de habilitação que constem do Sistema de Cadastramento de Fornecedores – SICAF, cabendo ao interessado em participar do pregão o envio, juntamente com a proposta, dos documentos de habilitação não disponíveis no mencionado cadastro, sendo-lhe vedado o envio posterior de documentação originariamente exigida no edital.
Sistema	12/05/2026 às 09:01:38	Após a etapa de lances, o pregoeiro poderá realizar diligência, com fundamento no art. 64, da Lei n.ª 14.133/2021, destinada a esclarecer ou complementar informações sobre a proposta ajustada ao lance vencedor e/ou documentos de habilitação, vedada a inclusão de documentos que deveriam ter sido apresentados juntamente com a proposta.
Sistema	12/05/2026 às 09:01:46	A exclusão de lance pelo pregoeiro durante a fase competitiva é medida excepcional e somente será promovida quando houver fortes indícios de inexequibilidade do preço.
Sistema	12/05/2026 às 09:01:57	As eventuais suspensões da sessão pública serão comunicadas pelo pregoeiro no sistema (chat), com indicação da data e horário para a sua retomada, assegurando a todos condições de acompanhar os atos praticados durante a licitação.
Sistema	12/05/2026 às 09:02:05	Pedimos que se atentem ao início da etapa de lances.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	12/05/2026 às 09:06:47	Srs. Licitantes, ofertem lances para a Administração Pública.
Sistema	12/05/2026 às 10:35:56	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	12/05/2026 às 10:41:21	Srs.(as) Licitantes, iremos dar início à fase de julgamento e aceitação das propostas a partir das 13h30min, de hoje (12/05/2026). Pedimos que acompanhem no sistema e se atentem aos chamados do pregoeiro, sob pena de desclassificação a não resposta, conforme o Edital.
Sistema	12/05/2026 às 13:31:23	Boa tarde Srs.(as) Licitantes. Iremos retomar os trabalhos do referido certame, com a fase de negociação e aceitação das Propostas.
Sistema	12/05/2026 às 13:31:47	Conforme o Edital no item 9.18.1, as empresas licitantes, terão o prazo de 15 (quinze) minutos para responder no chat, prorrogável por igual período, a critério exclusivo da administração, através de seu Pregoeiro(a).
Sistema	12/05/2026 às 13:31:56	Pedimos por gentileza, que se atentem aos chamados do Pregoeiro, para a negociação e envio da Propostas e dos Documentos de Habilitação.
Sistema	12/05/2026 às 14:16:01	Em tempo, Srs.(as) Licitantes, quantos aos itens 6, 7, 19, 20, 34, 35, 36, 37, 38 e 55, deverão ser enviadas amostras, caso os itens não sejam de marcas pré-aprovadas, conforme o item 21.4 do Edital.
Sistema	12/05/2026 às 14:17:39	Sr. Licitante CIRURGICA NOSSA SENHORA LTDA, pediria por gentileza, que analisasse os demais itens que foram ofertada negociação.
Sistema	12/05/2026 às 15:16:00	Srs.(as) Licitantes. Diante o horário de expediente deste órgão, o que impossibilita a continuidade e convocação para envio de Propostas e Documentos de Habilitação, iremos suspender os trabalhos do referido certame, retornando na data de amanhã (13/05/2026) às 8h30min.
Sistema	13/05/2026 às 08:30:10	Bom dia Srs.(as) Licitantes. Iremos retomar os trabalhos do referido certame, com a fase de negociação e aceitação das Propostas.
Sistema	13/05/2026 às 08:30:31	Conforme o Edital no item 9.18.1, as empresas licitantes, terão o prazo de 15 (quinze) minutos para responder no chat, prorrogável por igual período, a critério exclusivo da administração, através de seu Pregoeiro(a).
Sistema	13/05/2026 às 08:30:49	Pedimos por gentileza, que se atentem aos chamados do Pregoeiro, para a negociação e envio da Propostas e dos Documentos de Habilitação.
Sistema	13/05/2026 às 09:29:21	Informo a todos os participantes deste certame, que o prazo para resposta aos chamados do Pregoeiro, é de 15 minutos, prorrogável por mais 15 min, a critério da Administração Pública, atravéz do Pregoeiro.
Sistema	13/05/2026 às 09:29:45	Pedimos a gentileza que se atentem aos chamados, sob pena de desclassificação,
Sistema	13/05/2026 às 11:41:27	Diante o horário de expediente deste órgão, iremos suspender os trabalhos do referido certame, retornando na data de hoje (13/05/2026) às 13h30min.
Sistema	13/05/2026 às 13:34:21	Srs.(as) Licitantes. Informo que estamos com queda de internet. O que impossibilita o acesso. Pedimos que aguardem. E assim que for estabelecida a conexão, daremos continuidade aos trabalhos.
Sistema	13/05/2026 às 14:03:26	Srs.(as) Licitantes, estamos restabelecidos com conexão a internet. Iremos dar continuidade aos trabalhos.
Sistema	13/05/2026 às 15:53:36	Fica mantida as convocações para o envio de Proposta de Preço e Documentos de Habilitação, frutas anteriormente. Devendo o fornecedor convocado, encaminhar os anexos, dentro do tempo determinado.
Sistema	13/05/2026 às 15:57:03	Diante da instabilidade do acesso à internet por este órgão, o que tem impossibilitado o acesso aos anexos e a comunicação com os fornecedores licitantes, iremos suspender o certame, retornando na data de amanhã (14/05/2026) às 08h30min, com a continuidade dos trabalhos. Pedimos desculpas pelos transtornos e contamos com a colaboração de todos.
Sistema	14/05/2026 às 08:30:06	Bom dia Srs.(as) Licitantes. Estamos retomando os trabalhos do certame.
Sistema	14/05/2026 às 11:46:11	Diante o horário de expediente deste órgão, iremos suspender os trabalhos do referido certame, retornando na data de hoje (14/05/2026) às 13h30min.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/05/2026 às 13:33:36	Boa tarde Srs.(as) Licitantes. Estamos retomando os trabalhos deste certame.
Sistema	14/05/2026 às 16:01:48	Considerando o encerramento do horário de expediente deste órgão, bem como a impossibilidade de conclusão dos procedimentos necessários ao regular prosseguimento do certame, especialmente no que se refere ao envio da Proposta de Preços e dos Documentos de Habilitação, informamos a suspensão temporária da sessão pública, com retomada designada para o dia 15/05/2026, às 08h30min.
Sistema	15/05/2026 às 08:30:06	Bom dia Srs.(as) Licitantes. Estamos retomando os trabalhos deste certame.
Sistema	15/05/2026 às 08:31:27	Pedimos a gentileza que se atentem aos chamados do Pregoeiro, para que possamos ter mais celeridade aos trabalhos, visto que várias empresas que ganharam apenas 1 item, ainda não foram chamadas na fase de julgamento e envio de Propostas de Preço e Documentos de Habilitação.
Sistema	15/05/2026 às 11:42:39	Diante o horário de expediente deste órgão, iremos suspender os trabalhos do referido certame, retornando na data de amanhã (15/05/2026) às 13h30min.
Sistema	15/05/2026 às 13:32:19	Boa tarde Srs.(as) Licitantes. Iremos retormar os trabalhso do certame.
Sistema	15/05/2026 às 16:13:48	Prezados licitantes, Considerando a participação de diversas empresas no presente certame, bem como o tempo despendido na fase de negociação, informamos que a análise das propostas e dos documentos de habilitação será realizada na segunda-feira, dia 18/05/2026, em observância aos princípios da eficiência, razoabilidade e busca da proposta mais vantajosa para a Administração, previstos no art. 5ª da Lei nª 14.133/2021.
Sistema	15/05/2026 às 16:14:11	Dessa forma, a sessão permanecerá suspensa, com retorno previsto para terça-feira, dia 19/05/2026, às 08h30min, ocasião em que será divulgado o resultado do julgamento.
Sistema	19/05/2026 às 13:30:18	Boa tarde Srs.(as) Licitantes. Iremos retomar os trabalho do certame.
Sistema	19/05/2026 às 13:31:05	Pedimos que acompanhem no sistema, pois poderá ocorrer abertura de diligências e novas negociações.
Sistema	19/05/2026 às 13:33:13	Quanto ao item 6, o mesmo retornará à fase de lance, visto que houve empate entre o fornecedores melhores colocados.
Sistema	19/05/2026 às 13:33:34	O mesmo acontecerá com o item 20.
Sistema	19/05/2026 às 13:42:06	Conforme o Edital no item 9.18.1. as empresas licitantes, terão o prazo de 15 (quinze) minutos para responder, prorrogável por igual período, a critério exclusivo da administração, através de seu Pregoeiro.
Sistema	19/05/2026 às 16:12:30	Considerando o horário de expediente deste Órgão, encerrando-se às 17h00, e visando assegurar a adequada condução dos trabalhos, bem como a observância dos princípios da legalidade, eficiência, transparência e razoabilidade que regem os procedimentos licitatórios, fica suspensa a sessão pública do Pregão Eletrônico em epígrafe.
Sistema	19/05/2026 às 16:12:44	A medida mostra-se necessária em razão da impossibilidade de continuidade dos atos do certame dentro do horário regular de funcionamento administrativo deste Órgão, preservando-se, assim, a regularidade processual e a segurança dos atos praticados.
Sistema	19/05/2026 às 16:13:03	Dessa forma, informa-se aos interessados que a sessão terá retorno no dia 20/05/2026, às 13h30min, no mesmo sistema eletrônico anteriormente utilizado, ocasião em que será dado prosseguimento às fases subsequentes do certame.
Sistema	20/05/2026 às 13:30:33	Boa tarde Srs.(as) Licitantes. Estamos retomando os trabalhos do referido certame.
Sistema	20/05/2026 às 13:33:26	Informo que a empresa EMGESA EMPRESA DE GERENCIAMENTO DE SOBRESSALENTES E AUTOMACAO LTDA, encaminhou a Proposta de Preço e os Documentos de Habilitação. Após análise, verificou-se que o item, não atende ao descritivo do Edital, sendo incompátivel com a marca já utlizada por esse órgão. Realizou-se diligência, pesquisando sobre a compatibilidade e confirmamos que não é compatível com o equipamento já utlizado.
Sistema	20/05/2026 às 16:40:21	Diante o horário de expediente deste órgão, iremos suspender os trabalhos do referido certame, retornando na data de amanhã (21/05/2026) às 8h30min.
Sistema	21/05/2026 às 08:30:53	Bom dia Srs.(as) Licitantes. Estamos retomando os trabalhos deste certame.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	21/05/2026 às 08:31:08	Iremos dar continuidade à aceitação das propostas e subsequente a convocação para o envio de amostras e habilitação.
Sistema	21/05/2026 às 08:31:19	Pedimos a gentileza de acompanhar no sistema, para que os fornecedores convocados, não deixem de apresentar as amostras solicitadas e serem desclassificados.
Sistema	21/05/2026 às 08:31:27	A aceitação dos itens de amostras, está condicionado a apresentação e aprovação.
Sistema	21/05/2026 às 09:04:39	Quanto ao item 26, informamos o seguinte:
Sistema	21/05/2026 às 09:04:50	No curso do Pregão Eletrônico nª 90002/2026, verificou-se divergência entre a quantidade cadastrada no sistema COMPRASGOV e a quantidade efetivamente prevista no instrumento convocatório, especificamente quanto ao item 26.
Sistema	21/05/2026 às 09:04:59	Constatou-se que o referido item foi inserido no sistema com a quantidade de 26 (vinte e seis) rolos, quando o quantitativo correto, conforme disposto no Edital e demais documentos integrantes da fase preparatória, é de 19 (dezenove) rolos.
Sistema	21/05/2026 às 09:05:07	Ressalta-se que a inconsistência somente foi identificada após a fase competitiva de lances, durante a etapa de julgamento da proposta, ocasião em que a empresa provisoriamente vencedora encaminhou sua proposta observando corretamente o quantitativo constante no Edital, demonstrando que a formulação da proposta comercial ocorreu em consonância com o instrumento convocatório.
Sistema	21/05/2026 às 09:05:16	Importa destacar que a divergência identificada não ocasionou prejuízo à competitividade do certame, à isonomia entre os licitantes, tampouco comprometeu a formulação das propostas ou a regularidade da disputa eletrônica, uma vez que os licitantes tiveram como principal referência o quantitativo previsto no Edital, documento que rege o procedimento licitatório.
Sistema	21/05/2026 às 09:05:26	O equívoco verificado caracteriza-se como erro material de natureza sanável, sem impacto substancial sobre a essência da contratação, sendo aplicável, ao caso concreto, os princípios da razoabilidade, da proporcionalidade, da busca da proposta mais vantajosa e do formalismo moderado, amplamente reconhecidos no regime jurídico das licitações públicas.
Sistema	21/05/2026 às 09:05:33	A Lei nª 14.133/2021 estabelece, em seu art. 5ª, que as licitações e contratações públicas devem observar, dentre outros, os princípios da legalidade, da eficiência, do interesse público, da razoabilidade, da proporcionalidade, da celeridade e da competitividade.
Sistema	21/05/2026 às 09:05:41	Ademais, o art. 12, inciso III, da Lei nª 14.133/2021 dispõe que o processo licitatório deve observar a interpretação que privilegie a obtenção do resultado mais vantajoso para a Administração, vedado o excesso de formalismo.
Sistema	21/05/2026 às 09:05:50	No mesmo sentido, o saneamento de falhas meramente formais encontra respaldo no entendimento consolidado dos órgãos de controle, especialmente do Tribunal de Contas da União – TCU, no sentido de que falhas materiais ou formais que não comprometam a competitividade, a isonomia ou a seleção da proposta mais vantajosa podem ser corrigidas ou relevadas pela Administração Pública.
Sistema	21/05/2026 às 09:06:05	Assim, considerando: a) que o quantitativo correto consta expressamente no Edital; b) que a proposta da licitante vencedora observou corretamente o quantitativo editalício; c) que não houve prejuízo à disputa, à competitividade ou à igualdade entre os participantes; d) que o erro possui caráter meramente material e sanável; e) e que a manutenção do item atende ao interesse público e à vantajosidade da contratação;
Sistema	21/05/2026 às 09:06:14	Esta Administração decide pelo prosseguimento regular do item 26 do Pregão Eletrônico nª 90002/2026, promovendo sua aceitação e adjudicação com base na quantidade correta prevista no Edital, qual seja, 19 (dezenove) rolos.
Sistema	21/05/2026 às 09:06:30	Registra-se, por fim, que eventual divergência remanescente quanto ao valor registrado junto ao PNCP decorre exclusivamente do erro material no cadastramento inicial do item no sistema, não refletindo irregularidade na contratação nem prejuízo ao certame.
Sistema	21/05/2026 às 09:21:33	SOLICITAÇÃO DE AMOSTRAS
Sistema	21/05/2026 às 09:21:42	Conforme item 21 do Edital, a classificação final ficará condicionada a apresentação de AMOSTRA dos produtos: 7, 19 e 20.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	21/05/2026 às 09:22:35	Ou seja, os licitantes terão o prazo de 03 (três) dias úteis, até dia 26/05/2026 para encaminhar 01 (uma) amostra de cada produto, no Setor de Compras e Licitação do CISAMUSEP, localizada na Rua Adolpho Contessotto, nª 620, Zona 28, CEP 87.053-285, Maringá/PR.
Sistema	21/05/2026 às 09:22:47	A licitante deverá encaminhar para o e-mail do CISAMUSEP, licitacao@cisamusep.org.br, o código de rastreio da postagem da amostra, até o 3ª dia útil após convocação em ata da entrega da amostra.
Sistema	21/05/2026 às 09:22:57	A licitante deverá entregar junto com as amostras, a Declaração de Entrega das Amostras (Anexo VI do Edital) constando os itens, as especificações e a marca de cada amostra apresentada.
Sistema	21/05/2026 às 09:23:08	Caso as Licitantes desejem acompanhar a análise da amostra, deverá encaminhar e-mail manifestando interesse ao CISAMUSEP, licitacao@cisamusep.org.br, no prazo de 03 (três) dias úteis após a convocação em ata para entrega das amostras.
Sistema	21/05/2026 às 09:23:18	O resultado da análise das amostras apresentadas será publicado no Diário Oficial Eletrônico do CISAMUSEP e no site www.cisamusep.org.br, link licitações, no prazo de até 02 (dois) dias úteis após a análise das amostras.
Sistema	21/05/2026 às 09:23:29	A não apresentação da amostra no prazo estabelecido, poderá determinar a aplicação de multa de 10% do total do valor correspondente ao item da ocorrência, sem prejuízo das demais sanções previstas no Edital.
Sistema	21/05/2026 às 09:23:38	Caso a amostra NÃO SEJA APROVADA, o pregoeiro convocará as demais licitantes para apresentar suas amostras, observada a ordem de classificação provisória.
Sistema	21/05/2026 às 11:40:16	Diante do horário de expediente deste órgão, bem como os prazos para envio e análise de amostras, fica suspenso os trabalhos deste certame, com previsão para retorno dia 02/06/2026 às 8h30min, para resultado da análise das amostras e finalização dos trabalhos.
Sistema	28/05/2026 às 07:33:49	O Pregoeiro e Equipe de Apoio tornam público aos interessados o retorno da sessão do Pregão Eletrônico em epígrafe, destinado à apresentação dos resultados da análise das amostras apresentadas pelas licitantes participantes do certame.
Sistema	28/05/2026 às 07:34:03	A sessão pública será retomada no dia 29 de maio de 2026, às 08h30min, por meio do sistema Compras.gov.br, oportunidade em que serão divulgados os pareceres técnicos relativos às amostras analisadas, bem como os demais atos subsequentes do procedimento licitatório. Solicita-se às licitantes o acompanhamento da sessão por meio do sistema eletrônico.
Sistema	29/05/2026 às 08:30:06	Bom dia Sr.(s) Sr.(as) Licitantes.
Sistema	29/05/2026 às 08:30:17	Estamos retomando os trabalhos deste Pregão Eletrônico, informando o resultado das Análises das Amostras e continuação dos trabalhos.
Sistema	29/05/2026 às 08:30:27	Após análise das amostras enviadas para os itens 07 e 19, que foram deferidas, procederemos com a aceitação das propostas, das respectivas empresas licitantes, que venceram os referidos itens.
Sistema	29/05/2026 às 08:30:57	Segue o link do Laudo da Análise das Amostras: http://cisamusep.org.br/uploads/licitacao/LAUDO-DE-ANALISE-ITENS-07-E-19.pdf
Sistema	29/05/2026 às 08:33:29	Informo que a empresa SOMA/PR COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, convocada para apresentação de amostra referente ao item 20, nos termos do item 21 do Edital, não realizou o envio no prazo e nas condições estabelecidas, restando, portanto, desclassificada para o referido item.
Sistema	29/05/2026 às 08:53:42	Conforme o Edital no item 9.18.1. as empresas licitantes, terão o prazo de 15 (quinze) minutos para responder, prorrogável por igual período, a critério exclusivo da administração, através de seu Pregoeiro.
Sistema	29/05/2026 às 10:57:52	Informamos que o em breve o setor de Contratos deste órgão, entrará em contato com os licitantes vencedores, para tratar dos trâmites de assinatura do Termo Contratual. Pedimos que aguarde o contato.
Sistema	29/05/2026 às 10:58:04	O CISAMUSEP - Consórcio Público Intermunicipal de Saúde do Setentrião Paranaense, agradece a todos pela participação neste certame.
Sistema	12/06/2026 às 13:30:42	Boa tarde Srs.(as) Licitantes. Estamos reabrindo o certame, com a segunda seção pública de julgamento.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	12/06/2026 às 13:34:29	Foi impetrado recurso administrativo, refente ao item 64. Após análise do recurso e parecer técnico quanto ao referido item e o seu atendimento ao descritivo e finalidade contidos no Edital. Este órgão decidiu pelo conhecimento e provimento do recurso.
Sistema	12/06/2026 às 13:45:05	Em atendimento à análise técnica realizada no âmbito do recurso administrativo interposto, constatou-se que o produto ofertado pela licitante não atende às especificações técnicas estabelecidas no Edital e no respectivo Termo de Referência.
Sistema	12/06/2026 às 13:45:13	Conforme verificado na documentação técnica apresentada, não há indicação do fabricante para utilização do produto em feridas, tampouco para irrigação de feridas, finalidade esta expressamente exigida na descrição do item licitado. Ressalta-se que o objeto da contratação consiste na aquisição de solução líquida destinada à irrigação de feridas, requisito essencial para o atendimento da necessidade da Administração.
Sistema	12/06/2026 às 13:45:45	Dessa forma, considerando que o produto ofertado não possui comprovação de uso compatível com a finalidade prevista no edital, conclui-se que ele não atende integralmente às especificações técnicas exigidas.
Sistema	12/06/2026 às 13:45:52	Em observância aos princípios da vinculação ao instrumento convocatório, da isonomia e do julgamento objetivo, mantém-se a inabilitação/desclassificação da licitante, por apresentar produto em desacordo com as condições estabelecidas para o certame.
Sistema	12/06/2026 às 13:47:48	Encontra-se no seguinte link, o recurso, análise técnica, julgamento e a decisão da autoridade competente. https://cisamusep.org.br/uploads/licitacao/RECURSO-ADMINISTRATIVO-PREGAO-02-2026.pdf
Sistema	12/06/2026 às 15:58:14	Em análise aos documentos de habilitação apresentados pela licitante, verificou-se que a empresa apresentou Licença Sanitária com prazo de validade expirado, em desacordo com a exigência contida no item 11.9.3.1 do Edital, que estabelece: "A Licitante deverá apresentar a Licença Sanitária autenticada expedida pelo Município da sede da empresa licitante, compatível com o objeto licitado."
Sistema	12/06/2026 às 15:58:21	Considerando a necessidade de verificar a regularidade da documentação apresentada, foi realizada diligência junto ao órgão municipal competente responsável pela emissão da Licença Sanitária, bem como analisado o Protocolo de Renovação apresentado pela empresa.
Sistema	12/06/2026 às 15:58:35	Da diligência realizada, obteve-se a informação de que o protocolo apresentado, expedido em 23/04/2026 e com validade de 60 (sessenta) dias, constitui apenas comprovante de solicitação de renovação da Licença Sanitária, não possuindo efeito de licença válida nem substituindo o documento exigido no edital.
Sistema	12/06/2026 às 15:59:08	Da diligência realizada, obteve-se a informação de que o protocolo apresentado, expedido em 23/04/2026 e com validade de 60 (sessenta) dias, constitui apenas comprovante de solicitação de renovação da Licença Sanitária, não possuindo efeito de licença válida nem substituindo o documento exigido no edital.
Sistema	12/06/2026 às 15:59:20	O próprio órgão expedidor informou que referido protocolo não comprova a regularidade sanitária da empresa, mas tão somente a abertura do processo administrativo de renovação.
Sistema	12/06/2026 às 15:59:28	Dessa forma, restou constatado que a licitante não comprovou o atendimento ao requisito de habilitação previsto no item 11.9.3.1 do Edital, uma vez que não apresentou Licença Sanitária válida e vigente na data da sessão do certame.
Sistema	12/06/2026 às 15:59:35	Ressalta-se que a aceitação de documento vencido ou de protocolo que não substitui formalmente a licença sanitária implicaria afronta aos princípios da vinculação ao instrumento convocatório, da isonomia entre os licitantes e do julgamento objetivo, previstos na Lei nª 14.133/2021.
Sistema	12/06/2026 às 15:59:47	Diante do exposto, e considerando o descumprimento de requisito de habilitação expressamente previsto no Edital, decide-se pela INABILITAÇÃO da licitante, por não comprovar a posse de Licença Sanitária válida, conforme exigido no item 11.9.3.1 do instrumento convocatório.
Sistema	15/06/2026 às 08:30:23	Bom dia Srs.(as) Licitantes.
Sistema	15/06/2026 às 08:31:06	Estamos retomando os trabalhos deste certame.
Sistema	15/06/2026 às 08:32:32	Informamos que a empresa MEDPOA COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA, enviou sua Proposta de Preço e a Documentação de Habilitação, dentro do prazo estipulado na convocação.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	15/06/2026 às 08:33:15	Iremos analisar a documentação e a proposta, pedimos que aguarden e acompanhem no sistema.
Sistema	15/06/2026 às 10:27:07	Srs.(as) Licitantes. Informamos que houve a manifestação de interposição de recurso, quanto ao item 64.
Sistema	15/06/2026 às 10:27:37	Sendo assim, fica o certame suspenso, respeitando os prazos informados no sistema.
Sistema	15/06/2026 às 10:28:25	Após o término dos prazos, iremos dar continuidade aos trabalhos do certame.
Sistema	15/06/2026 às 10:28:33	Desde já agradecemos.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
12/05/2026 às 09:00:13	Abertura da sessão pública
12/05/2026 às 10:35:54	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 2 - Água Destilada

Água Destilada Aspecto Físico: Líquido Incolor, Inodoro, Insípido, Características Adicionais: Conforme Farmacopéia Brasileira

Quantidade:	200	Valor estimado:	R$ 0,4600 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Ampola 10,00 ML		R$ 92,0000 (total)
Intervalo mínimo entre lances:	R$ 0,0100	Situação:	Adjudicado e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		

Adjudicado e Homologado por CPF ***.251.***-*4 - SONIA REGINA GOMES CELESTINO para DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA, CNPJ 56.081.482/0001-06, melhor lance: R$ 0,2200 (unitário) / R$ 44,0000 (total)

Propostas do Item 2

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006
Equidade de gênero: Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 11.430/2023
Programa de integridade: Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
00.802.002/0001-02 - ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Não Equidade de gênero: Bronze Programa de integridade: Sim UF endereço: SC	R$ 0,2400 (unitário) R$ 48,0000 (total)	-

Marca/Fabricante:	SAMTEC				
Modelo/versão:	SAMTEC 10.101				
Valor proposta:	R$ 0,3600 (unitário) R$ 72,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	200

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
56.081.482/0001-06 - DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Não Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: SP	R$ 0,2200 (unitário) R$ 44,0000 (total)	Proposta adjudicada

Marca/Fabricante:	SAMTEC				
Modelo/versão:	SAMTEC				
Valor proposta:	R$ 0,4600 (unitário) R$ 92,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	200

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
57.742.953/0001-42 - MEDINGA COMERCIAL LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: PR	R$ 0,1800 (unitário) R$ 36,0000 (total)	Proposta desclassificada

Marca/Fabricante:	FARMACE				
Modelo/versão:	FARMACE				
Valor proposta:	R$ 0,4600 (unitário) R$ 92,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	200

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
42.172.101/0001-90 - MEDMED ITAPEMA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Ouro Programa de integridade: Sim UF endereço: SC	R$ 0,4600 (unitário) R$ 92,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: EQUIPLEX Modelo/versão: Água Destilada Valor proposta: R$ 0,4600 (unitário) R$ 92,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 200		
81.706.251/0001-98 - PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Não Equidade de gênero: Bronze Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	R$ 0,1700 (unitário) R$ 34,0000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: FARMACE Modelo/versão: AGUA PARA INJEÇÃO/1108500110066 Valor proposta: R$ 0,4600 (unitário) R$ 92,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 200		

Lances do Item 2

Data/hora	Participante	Lance
12/05/2026 às 09:08:10	81.706.251/0001-98	R$ 0,3960
12/05/2026 às 09:10:04	56.081.482/0001-06	R$ 0,2500
12/05/2026 às 09:10:07	00.802.002/0001-02	R$ 0,2400
12/05/2026 às 09:10:11	56.081.482/0001-06	R$ 0,2200
12/05/2026 às 09:14:33	81.706.251/0001-98	R$ 0,2100
12/05/2026 às 09:15:18	57.742.953/0001-42	R$ 0,1800
12/05/2026 às 09:15:34	81.706.251/0001-98	R$ 0,1700

Mensagens do chat do Item 2

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	12/05/2026 às 09:00:14	A abertura do item 2 para lances está agendada para daqui a 6 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	12/05/2026 às 09:06:14	O item 2 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	12/05/2026 às 09:17:35	O item 2 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo comprador.
Sistema	12/05/2026 às 09:18:04	A etapa aberta do item 2 foi reiniciada. Justificativa: Tentativa de melhorar o valor ofertado.. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	12/05/2026 às 09:28:05	O item 2 está encerrado.
Sistema para o participante 81.706.251/0001-98	14/05/2026 às 15:03:22	Boa tarde Sr.(a) Licitante.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Pelo participante 81.706.251/0001-98	14/05/2026 às 15:12:40	Boa tarde, Prezados. Solicitamos, por gentileza, nossa desclassificação para o referido item, tendo em vista que o lance foi ofertado de forma equivocada, impossibilitando a manutenção da proposta. Pedimos desculpas pelo transtorno ocasionado e agradecemos pela compreensão. Obrigado.
Sistema para o participante 57.742.953/0001-42	14/05/2026 às 15:14:52	Boa tarde.
Sistema para o participante 57.742.953/0001-42	14/05/2026 às 15:15:01	Sr.(a) Licitante?
Sistema para o participante 57.742.953/0001-42	15/05/2026 às 11:23:59	Fica a licitante MEDINGA COMERCIAL LTDA, desclassificada do certame, em razão do não atendimento às diligências e convocações realizadas pelo Pregoeiro durante a sessão pública, conforme prevê o item 9.18.1 do Edital.
Sistema para o participante 56.081.482/0001-06	15/05/2026 às 14:47:47	Boa tarde Sr.(a) Licitante.
Sistema para o participante 56.081.482/0001-06	15/05/2026 às 14:48:22	Iremos propor negociação referente ao item 2. Pedimos que aceite ou rejeite a nossa oferta de valor no sistema.
Pelo participante 56.081.482/0001-06	15/05/2026 às 14:53:56	Boa tarde, temos interesse sim no item, porem no nosso ultimo preço R$ 0,22
Sistema para o participante 56.081.482/0001-06	15/05/2026 às 14:54:44	OK. Assim, nem irei propor negociação. Já convoco para o envio da Proposta com a inclusão do referido item.
Sistema para o participante 56.081.482/0001-06	15/05/2026 às 14:55:18	Sr. Fornecedor DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA, CNPJ 56.081.482/0001-06, você foi convocado para enviar anexos para o item 2. Prazo para encerrar o envio: 16:56:00 do dia 15/05/2026. Justificativa: Solicito o envio, no prazo de 2 (duas) horas, até às 16h56min do dia 15/05/2026, da proposta de preços adequada ao seu último lance no sistema, ou de acordo com o valor negociado, referente ao item, conforme modelo contido no anexo II do edital e documentos de habilitação..
Pelo participante 56.081.482/0001-06	15/05/2026 às 15:04:54	O item 2 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 15:04:54 de 15/05/2026. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA, CNPJ 56.081.482/0001-06.
Sistema	20/05/2026 às 15:51:53	O item 2 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 20/05/2026 16:01:53.
Sistema	21/05/2026 às 10:35:15	O item 2 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 21/05/2026 10:45:15.

Eventos do Item 2

Data/Hora	Descrição
15/05/2026 às 14:55:18	Fornecedor DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA, CNPJ 56.081.482/0001-06 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 16:56:00 do dia 15/05/2026. Justificativa: Solicito o envio, no prazo de 2 (duas) horas, até às 16h56min do dia 15/05/2026, da proposta de preços adequada ao seu último lance no sistema, ou de acordo com o valor negociado, referente ao item, conforme modelo contido no anexo II do edital e documentos de habilitação..
15/05/2026 às 15:04:54	Fornecedor DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA, CNPJ 56.081.482/0001-06 finalizou o envio de anexo.
22/06/2026 às 10:31:36	Fornecedor DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA, CNPJ 56.081.482/0001-06 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R$ 0,2200.
22/06/2026 às 10:31:36	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:	20/05/2026 16:01:53
Intenção de recurso na habilitação:	21/05/2026 10:45:15

CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO SETENTRIÃO PARANAENSE/PR

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 927763 - CONSORCIO PUB.INT.DE SAU.DO SET.PARANAENSE-PR

PREGÃO 90002/2026

Às 10:31 horas do dia 22 de junho do ano de 2026, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, SONIA REGINA GOMES CELESTINO, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 2, Pregão nº 90002/2026.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SISPP - Tradicional
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	PR
Objeto da compra:	Contratação de empresa especializada objetivando a aquisição dos materiais hospitalares e odontológicos a serem utilizados no Consórcio Público Intermunicipal de Saúde do Setentrião Paranaense – CISAMUSEP		
Entrega de propostas:	De 28/04/2026 às 08:00 até 12/05/2026 às 09:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 12/05/2026 às 09:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	12/05/2026 às 09:00:13	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 09:00 e 12:00 e entre 13:30 e 16:30. Haverá aviso prévio de abertura dos itens de 6 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	12/05/2026 às 09:00:25	Bom dia Senhoras e Senhores licitantes. Estamos iniciando a sessão pública do Pregão Eletrônico n.ª 02/2026 – ComprasGov nº 90002/2026, promovido pelo CISAMUSEP - Consórcio Público Intermunicipal de Saúde do Setentrião Paranaense.
Sistema	12/05/2026 às 09:00:36	Antes de iniciar a fase competitiva, peço a atenção de todos para alguns breves avisos a respeito da presente licitação. É importante deixar claro que são de responsabilidade do licitante todas as transações efetuadas em seu nome, especialmente o cadastramento de proposta e o oferecimento de lances, ainda que o acesso ao sistema seja realizado por terceiros.
Sistema	12/05/2026 às 09:01:08	O envio de lances, sejam eles intermediários ou destinados a cobrir a melhor oferta, devem respeitar o intervalo mínimo de R$ 0,01 (um centavo), de modo que as ofertas em desacordo com este critério não serão processadas pelo sistema.
Sistema	12/05/2026 às 09:01:28	Conforme disposição contida no art. 26, §2ª, do decreto n.ª 10.024/2019, o licitante poderá deixar de apresentar os documentos de habilitação que constem do Sistema de Cadastramento de Fornecedores – SICAF, cabendo ao interessado em participar do pregão o envio, juntamente com a proposta, dos documentos de habilitação não disponíveis no mencionado cadastro, sendo-lhe vedado o envio posterior de documentação originariamente exigida no edital.
Sistema	12/05/2026 às 09:01:38	Após a etapa de lances, o pregoeiro poderá realizar diligência, com fundamento no art. 64, da Lei n.ª 14.133/2021, destinada a esclarecer ou complementar informações sobre a proposta ajustada ao lance vencedor e/ou documentos de habilitação, vedada a inclusão de documentos que deveriam ter sido apresentados juntamente com a proposta.
Sistema	12/05/2026 às 09:01:46	A exclusão de lance pelo pregoeiro durante a fase competitiva é medida excepcional e somente será promovida quando houver fortes indícios de inexequibilidade do preço.
Sistema	12/05/2026 às 09:01:57	As eventuais suspensões da sessão pública serão comunicadas pelo pregoeiro no sistema (chat), com indicação da data e horário para a sua retomada, assegurando a todos condições de acompanhar os atos praticados durante a licitação.
Sistema	12/05/2026 às 09:02:05	Pedimos que se atentem ao início da etapa de lances.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	12/05/2026 às 09:06:47	Srs. Licitantes, ofertem lances para a Administração Pública.
Sistema	12/05/2026 às 10:35:56	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	12/05/2026 às 10:41:21	Srs.(as) Licitantes, iremos dar início à fase de julgamento e aceitação das propostas a partir das 13h30min, de hoje (12/05/2026). Pedimos que acompanhem no sistema e se atentem aos chamados do pregoeiro, sob pena de desclassificação a não resposta, conforme o Edital.
Sistema	12/05/2026 às 13:31:23	Boa tarde Srs.(as) Licitantes. Iremos retomar os trabalhos do referido certame, com a fase de negociação e aceitação das Propostas.
Sistema	12/05/2026 às 13:31:47	Conforme o Edital no item 9.18.1, as empresas licitantes, terão o prazo de 15 (quinze) minutos para responder no chat, prorrogável por igual período, a critério exclusivo da administração, através de seu Pregoeiro(a).
Sistema	12/05/2026 às 13:31:56	Pedimos por gentileza, que se atentem aos chamados do Pregoeiro, para a negociação e envio da Propostas e dos Documentos de Habilitação.
Sistema	12/05/2026 às 14:16:01	Em tempo, Srs.(as) Licitantes, quantos aos itens 6, 7, 19, 20, 34, 35, 36, 37, 38 e 55, deverão ser enviadas amostras, caso os itens não sejam de marcas pré-aprovadas, conforme o item 21.4 do Edital.
Sistema	12/05/2026 às 14:17:39	Sr. Licitante CIRURGICA NOSSA SENHORA LTDA, pediria por gentileza, que analisasse os demais itens que foram ofertada negociação.
Sistema	12/05/2026 às 15:16:00	Srs.(as) Licitantes. Diante o horário de expediente deste órgão, o que impossibilita a continuidade e convocação para envio de Propostas e Documentos de Habilitação, iremos suspender os trabalhos do referido certame, retornando na data de amanhã (13/05/2026) às 8h30min.
Sistema	13/05/2026 às 08:30:10	Bom dia Srs.(as) Licitantes. Iremos retomar os trabalhos do referido certame, com a fase de negociação e aceitação das Propostas.
Sistema	13/05/2026 às 08:30:31	Conforme o Edital no item 9.18.1, as empresas licitantes, terão o prazo de 15 (quinze) minutos para responder no chat, prorrogável por igual período, a critério exclusivo da administração, através de seu Pregoeiro(a).
Sistema	13/05/2026 às 08:30:49	Pedimos por gentileza, que se atentem aos chamados do Pregoeiro, para a negociação e envio da Propostas e dos Documentos de Habilitação.
Sistema	13/05/2026 às 09:29:21	Informo a todos os participantes deste certame, que o prazo para resposta aos chamados do Pregoeiro, é de 15 minutos, prorrogável por mais 15 min, a critério da Administração Pública, atravéz do Pregoeiro.
Sistema	13/05/2026 às 09:29:45	Pedimos a gentileza que se atentem aos chamados, sob pena de desclassificação,
Sistema	13/05/2026 às 11:41:27	Diante o horário de expediente deste órgão, iremos suspender os trabalhos do referido certame, retornando na data de hoje (13/05/2026) às 13h30min.
Sistema	13/05/2026 às 13:34:21	Srs.(as) Licitantes. Informo que estamos com queda de internet. O que impossibilita o acesso. Pedimos que aguardem. E assim que for estabelecida a conexão, daremos continuidade aos trabalhos.
Sistema	13/05/2026 às 14:03:26	Srs.(as) Licitantes, estamos restabelecidos com conexão a internet. Iremos dar continuidade aos trabalhos.
Sistema	13/05/2026 às 15:53:36	Fica mantida as convocações para o envio de Proposta de Preço e Documentos de Habilitação, frutas anteriormente. Devendo o fornecedor convocado, encaminhar os anexos, dentro do tempo determinado.
Sistema	13/05/2026 às 15:57:03	Diante da instabilidade do acesso à internet por este órgão, o que tem impossibilitado o acesso aos anexos e a comunicação com os fornecedores licitantes, iremos suspender o certame, retornando na data de amanhã (14/05/2026) às 08h30min, com a continuidade dos trabalhos. Pedimos desculpas pelos transtornos e contamos com a colaboração de todos.
Sistema	14/05/2026 às 08:30:06	Bom dia Srs.(as) Licitantes. Estamos retomando os trabalhos do certame.
Sistema	14/05/2026 às 11:46:11	Diante o horário de expediente deste órgão, iremos suspender os trabalhos do referido certame, retornando na data de hoje (14/05/2026) às 13h30min.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/05/2026 às 13:33:36	Boa tarde Srs.(as) Licitantes. Estamos retomando os trabalhos deste certame.
Sistema	14/05/2026 às 16:01:48	Considerando o encerramento do horário de expediente deste órgão, bem como a impossibilidade de conclusão dos procedimentos necessários ao regular prosseguimento do certame, especialmente no que se refere ao envio da Proposta de Preços e dos Documentos de Habilitação, informamos a suspensão temporária da sessão pública, com retomada designada para o dia 15/05/2026, às 08h30min.
Sistema	15/05/2026 às 08:30:06	Bom dia Srs.(as) Licitantes. Estamos retomando os trabalhos deste certame.
Sistema	15/05/2026 às 08:31:27	Pedimos a gentileza que se atentem aos chamados do Pregoeiro, para que possamos ter mais celeridade aos trabalhos, visto que várias empresas que ganharam apenas 1 item, ainda não foram chamadas na fase de julgamento e envio de Propostas de Preço e Documentos de Habilitação.
Sistema	15/05/2026 às 11:42:39	Diante o horário de expediente deste órgão, iremos suspender os trabalhos do referido certame, retornando na data de amanhã (15/05/2026) às 13h30min.
Sistema	15/05/2026 às 13:32:19	Boa tarde Srs.(as) Licitantes. Iremos retormar os trabalhso do certame.
Sistema	15/05/2026 às 16:13:48	Prezados licitantes, Considerando a participação de diversas empresas no presente certame, bem como o tempo despendido na fase de negociação, informamos que a análise das propostas e dos documentos de habilitação será realizada na segunda-feira, dia 18/05/2026, em observância aos princípios da eficiência, razoabilidade e busca da proposta mais vantajosa para a Administração, previstos no art. 5ª da Lei nª 14.133/2021.
Sistema	15/05/2026 às 16:14:11	Dessa forma, a sessão permanecerá suspensa, com retorno previsto para terça-feira, dia 19/05/2026, às 08h30min, ocasião em que será divulgado o resultado do julgamento.
Sistema	19/05/2026 às 13:30:18	Boa tarde Srs.(as) Licitantes. Iremos retomar os trabalho do certame.
Sistema	19/05/2026 às 13:31:05	Pedimos que acompanhem no sistema, pois poderá ocorrer abertura de diligências e novas negociações.
Sistema	19/05/2026 às 13:33:13	Quanto ao item 6, o mesmo retornará à fase de lance, visto que houve empate entre o fornecedores melhores colocados.
Sistema	19/05/2026 às 13:33:34	O mesmo acontecerá com o item 20.
Sistema	19/05/2026 às 13:42:06	Conforme o Edital no item 9.18.1. as empresas licitantes, terão o prazo de 15 (quinze) minutos para responder, prorrogável por igual período, a critério exclusivo da administração, através de seu Pregoeiro.
Sistema	19/05/2026 às 16:12:30	Considerando o horário de expediente deste Órgão, encerrando-se às 17h00, e visando assegurar a adequada condução dos trabalhos, bem como a observância dos princípios da legalidade, eficiência, transparência e razoabilidade que regem os procedimentos licitatórios, fica suspensa a sessão pública do Pregão Eletrônico em epígrafe.
Sistema	19/05/2026 às 16:12:44	A medida mostra-se necessária em razão da impossibilidade de continuidade dos atos do certame dentro do horário regular de funcionamento administrativo deste Órgão, preservando-se, assim, a regularidade processual e a segurança dos atos praticados.
Sistema	19/05/2026 às 16:13:03	Dessa forma, informa-se aos interessados que a sessão terá retorno no dia 20/05/2026, às 13h30min, no mesmo sistema eletrônico anteriormente utilizado, ocasião em que será dado prosseguimento às fases subsequentes do certame.
Sistema	20/05/2026 às 13:30:33	Boa tarde Srs.(as) Licitantes. Estamos retomando os trabalhos do referido certame.
Sistema	20/05/2026 às 13:33:26	Informo que a empresa EMGESA EMPRESA DE GERENCIAMENTO DE SOBRESSALENTES E AUTOMACAO LTDA, encaminhou a Proposta de Preço e os Documentos de Habilitação. Após análise, verificou-se que o item, não atende ao descritivo do Edital, sendo incompátivel com a marca já utlizada por esse órgão. Realizou-se diligência, pesquisando sobre a compatibilidade e confirmamos que não é compatível com o equipamento já utlizado.
Sistema	20/05/2026 às 16:40:21	Diante o horário de expediente deste órgão, iremos suspender os trabalhos do referido certame, retornando na data de amanhã (21/05/2026) às 8h30min.
Sistema	21/05/2026 às 08:30:53	Bom dia Srs.(as) Licitantes. Estamos retomando os trabalhos deste certame.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	21/05/2026 às 08:31:08	Iremos dar continuidade à aceitação das propostas e subsequente a convocação para o envio de amostras e habilitação.
Sistema	21/05/2026 às 08:31:19	Pedimos a gentileza de acompanhar no sistema, para que os fornecedores convocados, não deixem de apresentar as amostras solicitadas e serem desclassificados.
Sistema	21/05/2026 às 08:31:27	A aceitação dos itens de amostras, está condicionado a apresentação e aprovação.
Sistema	21/05/2026 às 09:04:39	Quanto ao item 26, informamos o seguinte:
Sistema	21/05/2026 às 09:04:50	No curso do Pregão Eletrônico nª 90002/2026, verificou-se divergência entre a quantidade cadastrada no sistema COMPRASGOV e a quantidade efetivamente prevista no instrumento convocatório, especificamente quanto ao item 26.
Sistema	21/05/2026 às 09:04:59	Constatou-se que o referido item foi inserido no sistema com a quantidade de 26 (vinte e seis) rolos, quando o quantitativo correto, conforme disposto no Edital e demais documentos integrantes da fase preparatória, é de 19 (dezenove) rolos.
Sistema	21/05/2026 às 09:05:07	Ressalta-se que a inconsistência somente foi identificada após a fase competitiva de lances, durante a etapa de julgamento da proposta, ocasião em que a empresa provisoriamente vencedora encaminhou sua proposta observando corretamente o quantitativo constante no Edital, demonstrando que a formulação da proposta comercial ocorreu em consonância com o instrumento convocatório.
Sistema	21/05/2026 às 09:05:16	Importa destacar que a divergência identificada não ocasionou prejuízo à competitividade do certame, à isonomia entre os licitantes, tampouco comprometeu a formulação das propostas ou a regularidade da disputa eletrônica, uma vez que os licitantes tiveram como principal referência o quantitativo previsto no Edital, documento que rege o procedimento licitatório.
Sistema	21/05/2026 às 09:05:26	O equívoco verificado caracteriza-se como erro material de natureza sanável, sem impacto substancial sobre a essência da contratação, sendo aplicável, ao caso concreto, os princípios da razoabilidade, da proporcionalidade, da busca da proposta mais vantajosa e do formalismo moderado, amplamente reconhecidos no regime jurídico das licitações públicas.
Sistema	21/05/2026 às 09:05:33	A Lei nª 14.133/2021 estabelece, em seu art. 5ª, que as licitações e contratações públicas devem observar, dentre outros, os princípios da legalidade, da eficiência, do interesse público, da razoabilidade, da proporcionalidade, da celeridade e da competitividade.
Sistema	21/05/2026 às 09:05:41	Ademais, o art. 12, inciso III, da Lei nª 14.133/2021 dispõe que o processo licitatório deve observar a interpretação que privilegie a obtenção do resultado mais vantajoso para a Administração, vedado o excesso de formalismo.
Sistema	21/05/2026 às 09:05:50	No mesmo sentido, o saneamento de falhas meramente formais encontra respaldo no entendimento consolidado dos órgãos de controle, especialmente do Tribunal de Contas da União – TCU, no sentido de que falhas materiais ou formais que não comprometam a competitividade, a isonomia ou a seleção da proposta mais vantajosa podem ser corrigidas ou relevadas pela Administração Pública.
Sistema	21/05/2026 às 09:06:05	Assim, considerando: a) que o quantitativo correto consta expressamente no Edital; b) que a proposta da licitante vencedora observou corretamente o quantitativo editalício; c) que não houve prejuízo à disputa, à competitividade ou à igualdade entre os participantes; d) que o erro possui caráter meramente material e sanável; e) e que a manutenção do item atende ao interesse público e à vantajosidade da contratação;
Sistema	21/05/2026 às 09:06:14	Esta Administração decide pelo prosseguimento regular do item 26 do Pregão Eletrônico nª 90002/2026, promovendo sua aceitação e adjudicação com base na quantidade correta prevista no Edital, qual seja, 19 (dezenove) rolos.
Sistema	21/05/2026 às 09:06:30	Registra-se, por fim, que eventual divergência remanescente quanto ao valor registrado junto ao PNCP decorre exclusivamente do erro material no cadastramento inicial do item no sistema, não refletindo irregularidade na contratação nem prejuízo ao certame.
Sistema	21/05/2026 às 09:21:33	SOLICITAÇÃO DE AMOSTRAS
Sistema	21/05/2026 às 09:21:42	Conforme item 21 do Edital, a classificação final ficará condicionada a apresentação de AMOSTRA dos produtos: 7, 19 e 20.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	21/05/2026 às 09:22:35	Ou seja, os licitantes terão o prazo de 03 (três) dias úteis, até dia 26/05/2026 para encaminhar 01 (uma) amostra de cada produto, no Setor de Compras e Licitação do CISAMUSEP, localizada na Rua Adolpho Contessotto, nª 620, Zona 28, CEP 87.053-285, Maringá/PR.
Sistema	21/05/2026 às 09:22:47	A licitante deverá encaminhar para o e-mail do CISAMUSEP, licitacao@cisamusep.org.br, o código de rastreio da postagem da amostra, até o 3ª dia útil após convocação em ata da entrega da amostra.
Sistema	21/05/2026 às 09:22:57	A licitante deverá entregar junto com as amostras, a Declaração de Entrega das Amostras (Anexo VI do Edital) constando os itens, as especificações e a marca de cada amostra apresentada.
Sistema	21/05/2026 às 09:23:08	Caso as Licitantes desejem acompanhar a análise da amostra, deverá encaminhar e-mail manifestando interesse ao CISAMUSEP, licitacao@cisamusep.org.br, no prazo de 03 (três) dias úteis após a convocação em ata para entrega das amostras.
Sistema	21/05/2026 às 09:23:18	O resultado da análise das amostras apresentadas será publicado no Diário Oficial Eletrônico do CISAMUSEP e no site www.cisamusep.org.br, link licitações, no prazo de até 02 (dois) dias úteis após a análise das amostras.
Sistema	21/05/2026 às 09:23:29	A não apresentação da amostra no prazo estabelecido, poderá determinar a aplicação de multa de 10% do total do valor correspondente ao item da ocorrência, sem prejuízo das demais sanções previstas no Edital.
Sistema	21/05/2026 às 09:23:38	Caso a amostra NÃO SEJA APROVADA, o pregoeiro convocará as demais licitantes para apresentar suas amostras, observada a ordem de classificação provisória.
Sistema	21/05/2026 às 11:40:16	Diante do horário de expediente deste órgão, bem como os prazos para envio e análise de amostras, fica suspenso os trabalhos deste certame, com previsão para retorno dia 02/06/2026 às 8h30min, para resultado da análise das amostras e finalização dos trabalhos.
Sistema	28/05/2026 às 07:33:49	O Pregoeiro e Equipe de Apoio tornam público aos interessados o retorno da sessão do Pregão Eletrônico em epígrafe, destinado à apresentação dos resultados da análise das amostras apresentadas pelas licitantes participantes do certame.
Sistema	28/05/2026 às 07:34:03	A sessão pública será retomada no dia 29 de maio de 2026, às 08h30min, por meio do sistema Compras.gov.br, oportunidade em que serão divulgados os pareceres técnicos relativos às amostras analisadas, bem como os demais atos subsequentes do procedimento licitatório. Solicita-se às licitantes o acompanhamento da sessão por meio do sistema eletrônico.
Sistema	29/05/2026 às 08:30:06	Bom dia Sr.(s) Sr.(as) Licitantes.
Sistema	29/05/2026 às 08:30:17	Estamos retomando os trabalhos deste Pregão Eletrônico, informando o resultado das Análises das Amostras e continuação dos trabalhos.
Sistema	29/05/2026 às 08:30:27	Após análise das amostras enviadas para os itens 07 e 19, que foram deferidas, procederemos com a aceitação das propostas, das respectivas empresas licitantes, que venceram os referidos itens.
Sistema	29/05/2026 às 08:30:57	Segue o link do Laudo da Análise das Amostras: http://cisamusep.org.br/uploads/licitacao/LAUDO-DE-ANALISE-ITENS-07-E-19.pdf
Sistema	29/05/2026 às 08:33:29	Informo que a empresa SOMA/PR COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, convocada para apresentação de amostra referente ao item 20, nos termos do item 21 do Edital, não realizou o envio no prazo e nas condições estabelecidas, restando, portanto, desclassificada para o referido item.
Sistema	29/05/2026 às 08:53:42	Conforme o Edital no item 9.18.1. as empresas licitantes, terão o prazo de 15 (quinze) minutos para responder, prorrogável por igual período, a critério exclusivo da administração, através de seu Pregoeiro.
Sistema	29/05/2026 às 10:57:52	Informamos que o em breve o setor de Contratos deste órgão, entrará em contato com os licitantes vencedores, para tratar dos trâmites de assinatura do Termo Contratual. Pedimos que aguarde o contato.
Sistema	29/05/2026 às 10:58:04	O CISAMUSEP - Consórcio Público Intermunicipal de Saúde do Setentrião Paranaense, agradece a todos pela participação neste certame.
Sistema	12/06/2026 às 13:30:42	Boa tarde Srs.(as) Licitantes. Estamos reabrindo o certame, com a segunda seção pública de julgamento.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	12/06/2026 às 13:34:29	Foi impetrado recurso administrativo, refente ao item 64. Após análise do recurso e parecer técnico quanto ao referido item e o seu atendimento ao descritivo e finalidade contidos no Edital. Este órgão decidiu pelo conhecimento e provimento do recurso.
Sistema	12/06/2026 às 13:45:05	Em atendimento à análise técnica realizada no âmbito do recurso administrativo interposto, constatou-se que o produto ofertado pela licitante não atende às especificações técnicas estabelecidas no Edital e no respectivo Termo de Referência.
Sistema	12/06/2026 às 13:45:13	Conforme verificado na documentação técnica apresentada, não há indicação do fabricante para utilização do produto em feridas, tampouco para irrigação de feridas, finalidade esta expressamente exigida na descrição do item licitado. Ressalta-se que o objeto da contratação consiste na aquisição de solução líquida destinada à irrigação de feridas, requisito essencial para o atendimento da necessidade da Administração.
Sistema	12/06/2026 às 13:45:45	Dessa forma, considerando que o produto ofertado não possui comprovação de uso compatível com a finalidade prevista no edital, conclui-se que ele não atende integralmente às especificações técnicas exigidas.
Sistema	12/06/2026 às 13:45:52	Em observância aos princípios da vinculação ao instrumento convocatório, da isonomia e do julgamento objetivo, mantém-se a inabilitação/desclassificação da licitante, por apresentar produto em desacordo com as condições estabelecidas para o certame.
Sistema	12/06/2026 às 13:47:48	Encontra-se no seguinte link, o recurso, análise técnica, julgamento e a decisão da autoridade competente. https://cisamusep.org.br/uploads/licitacao/RECURSO-ADMINISTRATIVO-PREGAO-02-2026.pdf
Sistema	12/06/2026 às 15:58:14	Em análise aos documentos de habilitação apresentados pela licitante, verificou-se que a empresa apresentou Licença Sanitária com prazo de validade expirado, em desacordo com a exigência contida no item 11.9.3.1 do Edital, que estabelece: "A Licitante deverá apresentar a Licença Sanitária autenticada expedida pelo Município da sede da empresa licitante, compatível com o objeto licitado."
Sistema	12/06/2026 às 15:58:21	Considerando a necessidade de verificar a regularidade da documentação apresentada, foi realizada diligência junto ao órgão municipal competente responsável pela emissão da Licença Sanitária, bem como analisado o Protocolo de Renovação apresentado pela empresa.
Sistema	12/06/2026 às 15:58:35	Da diligência realizada, obteve-se a informação de que o protocolo apresentado, expedido em 23/04/2026 e com validade de 60 (sessenta) dias, constitui apenas comprovante de solicitação de renovação da Licença Sanitária, não possuindo efeito de licença válida nem substituindo o documento exigido no edital.
Sistema	12/06/2026 às 15:59:08	Da diligência realizada, obteve-se a informação de que o protocolo apresentado, expedido em 23/04/2026 e com validade de 60 (sessenta) dias, constitui apenas comprovante de solicitação de renovação da Licença Sanitária, não possuindo efeito de licença válida nem substituindo o documento exigido no edital.
Sistema	12/06/2026 às 15:59:20	O próprio órgão expedidor informou que referido protocolo não comprova a regularidade sanitária da empresa, mas tão somente a abertura do processo administrativo de renovação.
Sistema	12/06/2026 às 15:59:28	Dessa forma, restou constatado que a licitante não comprovou o atendimento ao requisito de habilitação previsto no item 11.9.3.1 do Edital, uma vez que não apresentou Licença Sanitária válida e vigente na data da sessão do certame.
Sistema	12/06/2026 às 15:59:35	Ressalta-se que a aceitação de documento vencido ou de protocolo que não substitui formalmente a licença sanitária implicaria afronta aos princípios da vinculação ao instrumento convocatório, da isonomia entre os licitantes e do julgamento objetivo, previstos na Lei nª 14.133/2021.
Sistema	12/06/2026 às 15:59:47	Diante do exposto, e considerando o descumprimento de requisito de habilitação expressamente previsto no Edital, decide-se pela INABILITAÇÃO da licitante, por não comprovar a posse de Licença Sanitária válida, conforme exigido no item 11.9.3.1 do instrumento convocatório.
Sistema	15/06/2026 às 08:30:23	Bom dia Srs.(as) Licitantes.
Sistema	15/06/2026 às 08:31:06	Estamos retomando os trabalhos deste certame.
Sistema	15/06/2026 às 08:32:32	Informamos que a empresa MEDPOA COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA, enviou sua Proposta de Preço e a Documentação de Habilitação, dentro do prazo estipulado na convocação.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	15/06/2026 às 08:33:15	Iremos analisar a documentação e a proposta, pedimos que aguarden e acompanhem no sistema.
Sistema	15/06/2026 às 10:27:07	Srs.(as) Licitantes. Informamos que houve a manifestação de interposição de recurso, quanto ao item 64.
Sistema	15/06/2026 às 10:27:37	Sendo assim, fica o certame suspenso, respeitando os prazos informados no sistema.
Sistema	15/06/2026 às 10:28:25	Após o término dos prazos, iremos dar continuidade aos trabalhos do certame.
Sistema	15/06/2026 às 10:28:33	Desde já agradecemos.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
12/05/2026 às 09:00:13	Abertura da sessão pública
12/05/2026 às 10:35:54	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 3 - Agulha Hipodérmica

Agulha Hipodérmica Material: Aço Inoxidável Siliconizado, Dimensão: 26 G X 1/2", Tipo Ponta: Bisel Curto Trifacetado, Tipo Conexão: Conector Luer Lock Ou Slip Em Plástico, Tipo Fixação: Protetor Plástico, Tipo Uso: Estéril, Descartável, Embalagem Individual

Quantidade:	3600	Valor estimado:	R$ 0,2700 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R$ 972,0000 (total)
Intervalo mínimo entre lances:	R$ 0,0100	Situação:	Adjudicado e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		

Adjudicado e Homologado por CPF ***.251.***-*4 - SONIA REGINA GOMES CELESTINO para DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA, CNPJ 56.081.482/0001-06, melhor lance: R$ 0,0800 (unitário) / R$ 288,0000 (total)

Propostas do Item 3

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006
Equidade de gênero: Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 11.430/2023
Programa de integridade: Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
00.802.002/0001-02 - ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Não Equidade de gênero: Bronze Programa de integridade: Sim UF endereço: SC	R$ 0,0900 (unitário) R$ 324,0000 (total)	-

Marca/Fabricante:	SR				
Modelo/versão:	SR MOD. 13X4,5				
Valor proposta:	R$ 0,2700 (unitário) R$ 972,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	3600

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
43.906.605/0001-59 - BARAO SUL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Prata Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R$ 0,0890 (unitário) R$ 320,4000 (total)	-

Marca/Fabricante:	MEDIX				
Modelo/versão:	AGULHA AÇO INOX 13X4,5 ESTERIL CX C/100UN				
Valor proposta:	R$ 0,2700 (unitário) R$ 972,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	3600

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
24.586.988/0001-80 - CIRURGICA NOSSA SENHORA LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: PR	R$ 0,0899 (unitário) R$ 323,6400 (total)	-

Marca/Fabricante:	MEDIX				
Modelo/versão:	MEDIX				
Valor proposta:	R$ 0,2700 (unitário) R$ 972,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	3600

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
56.081.482/0001-06 - DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Não Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: SP	R$ 0,0800 (unitário) R$ 288,0000 (total)	Proposta adjudicada

Marca/Fabricante: INJEX
Modelo/versão: INJEX
Valor proposta: R$ 0,0800 (unitário) R$ 288,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 3600

63.278.264/0001-21 - DS MED - EQUIPAMENTOS & SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Sim UF endereço: SC	R$ 0,2700 (unitário) R$ 972,0000 (total)	-

Marca/Fabricante: MEDIX
Modelo/versão: X
Valor proposta: R$ 0,2700 (unitário) R$ 972,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 3600

51.078.311/0001-04 - FARCAN CIRURGICOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R$ 0,1800 (unitário) R$ 648,0000 (total)	-

Marca/Fabricante: medix
Modelo/versão: agulha 13x0,45
Valor proposta: R$ 0,2700 (unitário) R$ 972,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 3600

30.090.371/0001-72 - G. GIRARDI COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	R$ 0,1000 (unitário) R$ 360,0000 (total)	-

Marca/Fabricante: medix
Modelo/versão: medix
Valor proposta: R$ 0,1000 (unitário) R$ 360,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 3600

20.861.961/0001-06 - HOSP MEDIC SERVICOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: PR	R$ 0,1200 (unitário) R$ 432,0000 (total)	-

Marca/Fabricante: MEDIX
Modelo/versão: Agulha 13 X 0,45mm (26g X 1/2) Cx C/100un Medix
Valor proposta: R$ 0,2700 (unitário) R$ 972,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 3600

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
32.282.308/0001-63 - J DE BRITO - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Ouro Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	R$ 0,1200 (unitário) R$ 432,0000 (total)	-

Marca/Fabricante: MEDIX
Modelo/versão: MEDIX
Valor proposta: R$ 0,2700 (unitário) R$ 972,0000 (total)
Valor negociado: Não Realizado
Quantidade ofertada: 3600

22.525.517/0001-37 - JF COMERCIO DE MATERIAL E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: SC	R$ 0,2700 (unitário) R$ 972,0000 (total)	-

Marca/Fabricante: medix
Modelo/versão: medix
Valor proposta: R$ 0,2700 (unitário) R$ 972,0000 (total)
Valor negociado: Não Realizado
Quantidade ofertada: 3600

59.352.966/0001-30 - LEANDRO ANTONIO VIEIRA LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: PR	R$ 0,2380 (unitário) R$ 856,8000 (total)	-

Marca/Fabricante: DESCARPACK
Modelo/versão: 26G
Valor proposta: R$ 0,2380 (unitário) R$ 856,8000 (total)
Valor negociado: Não Realizado
Quantidade ofertada: 3600

57.111.717/0001-28 - LS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Ouro Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	R$ 0,2700 (unitário) R$ 972,0000 (total)	-

Marca/Fabricante: medix
Modelo/versão: medix
Valor proposta: R$ 0,2700 (unitário) R$ 972,0000 (total)
Valor negociado: Não Realizado
Quantidade ofertada: 3600

31.085.156/0001-46 - MACMED SOLUCOES EM SAUDE LTDA. Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: PR	R$ 0,1700 (unitário) R$ 612,0000 (total)	-

Marca/Fabricante: WILTEX
Modelo/versão: AGULHA 13X4,5
Valor proposta: R$ 0,2700 (unitário) R$ 972,0000 (total)
Valor negociado: Não Realizado
Quantidade ofertada: 3600

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
57.742.953/0001-42 - MEDINGA COMERCIAL LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: PR	R$ 0,1000 (unitário) R$ 360,0000 (total)	-

Marca/Fabricante: medix
Modelo/versão: medix
Valor proposta: R$ 0,2700 (unitário) R$ 972,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 3600

42.172.101/0001-90 - MEDMED ITAPEMA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Ouro Programa de integridade: Sim UF endereço: SC	R$ 0,2700 (unitário) R$ 972,0000 (total)	-

Marca/Fabricante: MEDIX
Modelo/versão: AGULHA
Valor proposta: R$ 0,2700 (unitário) R$ 972,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 3600

43.352.606/0001-07 - MORETI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: PR	R$ 0,1100 (unitário) R$ 396,0000 (total)	-

Marca/Fabricante: Medix
Modelo/versão: Agulha desc
Valor proposta: R$ 0,2700 (unitário) R$ 972,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 3600

32.737.279/0001-87 - NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Ouro Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R$ 3,9400 (unitário) R$ 14.184,0000 (total)	-

Marca/Fabricante: SOLIDOR / ANHUI EASYWAY MEDICAL
Modelo/versão: 346
Valor proposta: R$ 3,9400 (unitário) R$ 14.184,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 3600

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
28.537.922/0001-51 - RBR COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: PR	R$ 0,1200 (unitário) R$ 432,0000 (total)	-

Marca/Fabricante: Vitalgold

Modelo/versão: Vitalgold

Valor proposta: R$ 0,2700 (unitário) R$ 972,0000 (total)

Valor negociado: Não Realizado

Quantidade ofertada: 3600

Lances do Item 3

Data/hora	Participante	Lance
12/05/2026 às 09:06:15	24.586.988/0001-80	R$ 0,0999
12/05/2026 às 09:06:16	00.802.002/0001-02	R$ 0,0900
12/05/2026 às 09:06:25	24.586.988/0001-80	R$ 0,0899
12/05/2026 às 09:07:44	32.282.308/0001-63	R$ 0,1200
12/05/2026 às 09:08:35	28.537.922/0001-51	R$ 0,1200
12/05/2026 às 09:08:45	20.861.961/0001-06	R$ 0,1200
12/05/2026 às 09:09:42	43.906.605/0001-59	R$ 0,0890
12/05/2026 às 09:11:53	51.078.311/0001-04	R$ 0,1800
12/05/2026 às 09:14:40	31.085.156/0001-46	R$ 0,1700
12/05/2026 às 09:15:27	57.742.953/0001-42	R$ 0,1000
12/05/2026 às 09:16:17	43.352.606/0001-07	R$ 0,1100

Mensagens do chat do Item 3

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	12/05/2026 às 09:00:14	A abertura do item 3 para lances está agendada para daqui a 6 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	12/05/2026 às 09:06:14	O item 3 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	12/05/2026 às 09:18:18	O item 3 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo comprador.
Sistema	12/05/2026 às 09:18:47	O item 3 está encerrado.
Sistema para o participante 56.081.482/0001-06	12/05/2026 às 14:30:44	Boa tarde Sr.(a) Licitante.
Pelo participante 56.081.482/0001-06	12/05/2026 às 14:31:39	Boa tarde senhor pregoeiro
Sistema para o participante 56.081.482/0001-06	12/05/2026 às 14:31:52	Em relação aos itens: 3, 8, 21, 40, 43 e 58. Iremos propor negociação de valor. Pedimos que aceite ou rejeite a nossa oferta no sistema.
Pelo participante 56.081.482/0001-06	12/05/2026 às 14:37:34	Referente itens 3, 8, 21, 40, 43 e 58, já estamos no nosso melhor preço

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 56.081.482/0001-06	12/05/2026 às 14:38:15	Sr.(a) Liv
Sistema para o participante 56.081.482/0001-06	12/05/2026 às 14:39:20	Sr.(a) Licitante. Pediria por gentileza, que sendo desta forma, rejeite a nossa oferta de negociação no sistema.
Sistema para o participante 56.081.482/0001-06	12/05/2026 às 14:47:36	Sr. Fornecedor DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA, CNPJ 56.081.482/0001-06, você foi convocado para enviar anexos para o item 3. Prazo para encerrar o envio: 16:48:00 do dia 12/05/2026. Justificativa: Solicito o envio, no prazo de 2 (duas) horas, até às 16h48min do dia 12/05/2026, da proposta de preços adequada ao seu último lance no sistema, ou de acordo com o valor negociado, conforme modelo contido no anexo II do edital e documentos de habilitação..
Pelo participante 56.081.482/0001-06	12/05/2026 às 14:50:22	ok, vamos está enviando os documentos solicitado
Pelo participante 56.081.482/0001-06	12/05/2026 às 15:04:19	O item 3 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 15:04:19 de 12/05/2026. 2 anexos foram enviados pelo fornecedor DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA, CNPJ 56.081.482/0001-06.
Pelo participante 56.081.482/0001-06	12/05/2026 às 15:04:42	Documentos solicitado anexado, qualquer dúvida estamos À disposição. Obrigado
Sistema	20/05/2026 às 15:50:14	O item 3 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 20/05/2026 16:00:14.
Sistema	21/05/2026 às 10:31:38	O item 3 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 21/05/2026 10:41:38.

Eventos do Item 3

Data/Hora	Descrição
12/05/2026 às 14:47:36	Fornecedor DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA, CNPJ 56.081.482/0001-06 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 16:48:00 do dia 12/05/2026. Justificativa: Solicito o envio, no prazo de 2 (duas) horas, até às 16h48min do dia 12/05/2026, da proposta de preços adequada ao seu último lance no sistema, ou de acordo com o valor negociado, conforme modelo contido no anexo II do edital e documentos de habilitação..
12/05/2026 às 15:04:19	Fornecedor DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA, CNPJ 56.081.482/0001-06 finalizou o envio de anexo.
22/06/2026 às 10:31:36	Fornecedor DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA, CNPJ 56.081.482/0001-06 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R$ 0,0800.
22/06/2026 às 10:31:36	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:	20/05/2026 16:00:14
Intenção de recurso na habilitação:	21/05/2026 10:41:38

CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO SETENTRIÃO PARANAENSE/PR

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 927763 - CONSORCIO PUB.INT.DE SAU.DO SET.PARANAENSE-PR

PREGÃO 90002/2026

Às 10:31 horas do dia 22 de junho do ano de 2026, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, SONIA REGINA GOMES CELESTINO, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 2, Pregão nº 90002/2026.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SISPP - Tradicional
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	PR
Objeto da compra:	Contratação de empresa especializada objetivando a aquisição dos materiais hospitalares e odontológicos a serem utilizados no Consórcio Público Intermunicipal de Saúde do Setentrião Paranaense – CISAMUSEP		
Entrega de propostas:	De 28/04/2026 às 08:00 até 12/05/2026 às 09:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 12/05/2026 às 09:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	12/05/2026 às 09:00:13	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 09:00 e 12:00 e entre 13:30 e 16:30. Haverá aviso prévio de abertura dos itens de 6 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	12/05/2026 às 09:00:25	Bom dia Senhoras e Senhores licitantes. Estamos iniciando a sessão pública do Pregão Eletrônico n.ª 02/2026 – ComprasGov nº 90002/2026, promovido pelo CISAMUSEP - Consórcio Público Intermunicipal de Saúde do Setentrião Paranaense.
Sistema	12/05/2026 às 09:00:36	Antes de iniciar a fase competitiva, peço a atenção de todos para alguns breves avisos a respeito da presente licitação. É importante deixar claro que são de responsabilidade do licitante todas as transações efetuadas em seu nome, especialmente o cadastramento de proposta e o oferecimento de lances, ainda que o acesso ao sistema seja realizado por terceiros.
Sistema	12/05/2026 às 09:01:08	O envio de lances, sejam eles intermediários ou destinados a cobrir a melhor oferta, devem respeitar o intervalo mínimo de R$ 0,01 (um centavo), de modo que as ofertas em desacordo com este critério não serão processadas pelo sistema.
Sistema	12/05/2026 às 09:01:28	Conforme disposição contida no art. 26, §2ª, do decreto n.ª 10.024/2019, o licitante poderá deixar de apresentar os documentos de habilitação que constem do Sistema de Cadastramento de Fornecedores – SICAF, cabendo ao interessado em participar do pregão o envio, juntamente com a proposta, dos documentos de habilitação não disponíveis no mencionado cadastro, sendo-lhe vedado o envio posterior de documentação originariamente exigida no edital.
Sistema	12/05/2026 às 09:01:38	Após a etapa de lances, o pregoeiro poderá realizar diligência, com fundamento no art. 64, da Lei n.ª 14.133/2021, destinada a esclarecer ou complementar informações sobre a proposta ajustada ao lance vencedor e/ou documentos de habilitação, vedada a inclusão de documentos que deveriam ter sido apresentados juntamente com a proposta.
Sistema	12/05/2026 às 09:01:46	A exclusão de lance pelo pregoeiro durante a fase competitiva é medida excepcional e somente será promovida quando houver fortes indícios de inexequibilidade do preço.
Sistema	12/05/2026 às 09:01:57	As eventuais suspensões da sessão pública serão comunicadas pelo pregoeiro no sistema (chat), com indicação da data e horário para a sua retomada, assegurando a todos condições de acompanhar os atos praticados durante a licitação.
Sistema	12/05/2026 às 09:02:05	Pedimos que se atentem ao início da etapa de lances.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	12/05/2026 às 09:06:47	Srs. Licitantes, ofertem lances para a Administração Pública.
Sistema	12/05/2026 às 10:35:56	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	12/05/2026 às 10:41:21	Srs.(as) Licitantes, iremos dar início à fase de julgamento e aceitação das propostas a partir das 13h30min, de hoje (12/05/2026). Pedimos que acompanhem no sistema e se atentem aos chamados do pregoeiro, sob pena de desclassificação a não resposta, conforme o Edital.
Sistema	12/05/2026 às 13:31:23	Boa tarde Srs.(as) Licitantes. Iremos retomar os trabalhos do referido certame, com a fase de negociação e aceitação das Propostas.
Sistema	12/05/2026 às 13:31:47	Conforme o Edital no item 9.18.1, as empresas licitantes, terão o prazo de 15 (quinze) minutos para responder no chat, prorrogável por igual período, a critério exclusivo da administração, através de seu Pregoeiro(a).
Sistema	12/05/2026 às 13:31:56	Pedimos por gentileza, que se atentem aos chamados do Pregoeiro, para a negociação e envio da Propostas e dos Documentos de Habilitação.
Sistema	12/05/2026 às 14:16:01	Em tempo, Srs.(as) Licitantes, quantos aos itens 6, 7, 19, 20, 34, 35, 36, 37, 38 e 55, deverão ser enviadas amostras, caso os itens não sejam de marcas pré-aprovadas, conforme o item 21.4 do Edital.
Sistema	12/05/2026 às 14:17:39	Sr. Licitante CIRURGICA NOSSA SENHORA LTDA, pediria por gentileza, que analisasse os demais itens que foram ofertada negociação.
Sistema	12/05/2026 às 15:16:00	Srs.(as) Licitantes. Diante o horário de expediente deste órgão, o que impossibilita a continuidade e convocação para envio de Propostas e Documentos de Habilitação, iremos suspender os trabalhos do referido certame, retornando na data de amanhã (13/05/2026) às 8h30min.
Sistema	13/05/2026 às 08:30:10	Bom dia Srs.(as) Licitantes. Iremos retomar os trabalhos do referido certame, com a fase de negociação e aceitação das Propostas.
Sistema	13/05/2026 às 08:30:31	Conforme o Edital no item 9.18.1, as empresas licitantes, terão o prazo de 15 (quinze) minutos para responder no chat, prorrogável por igual período, a critério exclusivo da administração, através de seu Pregoeiro(a).
Sistema	13/05/2026 às 08:30:49	Pedimos por gentileza, que se atentem aos chamados do Pregoeiro, para a negociação e envio da Propostas e dos Documentos de Habilitação.
Sistema	13/05/2026 às 09:29:21	Informo a todos os participantes deste certame, que o prazo para resposta aos chamados do Pregoeiro, é de 15 minutos, prorrogável por mais 15 min, a critério da Administração Pública, atravéz do Pregoeiro.
Sistema	13/05/2026 às 09:29:45	Pedimos a gentileza que se atentem aos chamados, sob pena de desclassificação,
Sistema	13/05/2026 às 11:41:27	Diante o horário de expediente deste órgão, iremos suspender os trabalhos do referido certame, retornando na data de hoje (13/05/2026) às 13h30min.
Sistema	13/05/2026 às 13:34:21	Srs.(as) Licitantes. Informo que estamos com queda de internet. O que impossibilita o acesso. Pedimos que aguardem. E assim que for estabelecida a conexão, daremos continuidade aos trabalhos.
Sistema	13/05/2026 às 14:03:26	Srs.(as) Licitantes, estamos restabelecidos com conexão a internet. Iremos dar continuidade aos trabalhos.
Sistema	13/05/2026 às 15:53:36	Fica mantida as convocações para o envio de Proposta de Preço e Documentos de Habilitação, frutas anteriormente. Devendo o fornecedor convocado, encaminhar os anexos, dentro do tempo determinado.
Sistema	13/05/2026 às 15:57:03	Diante da instabilidade do acesso à internet por este órgão, o que tem impossibilitado o acesso aos anexos e a comunicação com os fornecedores licitantes, iremos suspender o certame, retornando na data de amanhã (14/05/2026) às 08h30min, com a continuidade dos trabalhos. Pedimos desculpas pelos transtornos e contamos com a colaboração de todos.
Sistema	14/05/2026 às 08:30:06	Bom dia Srs.(as) Licitantes. Estamos retomando os trabalhos do certame.
Sistema	14/05/2026 às 11:46:11	Diante o horário de expediente deste órgão, iremos suspender os trabalhos do referido certame, retornando na data de hoje (14/05/2026) às 13h30min.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/05/2026 às 13:33:36	Boa tarde Srs.(as) Licitantes. Estamos retomando os trabalhos deste certame.
Sistema	14/05/2026 às 16:01:48	Considerando o encerramento do horário de expediente deste órgão, bem como a impossibilidade de conclusão dos procedimentos necessários ao regular prosseguimento do certame, especialmente no que se refere ao envio da Proposta de Preços e dos Documentos de Habilitação, informamos a suspensão temporária da sessão pública, com retomada designada para o dia 15/05/2026, às 08h30min.
Sistema	15/05/2026 às 08:30:06	Bom dia Srs.(as) Licitantes. Estamos retomando os trabalhos deste certame.
Sistema	15/05/2026 às 08:31:27	Pedimos a gentileza que se atentem aos chamados do Pregoeiro, para que possamos ter mais celeridade aos trabalhos, visto que várias empresas que ganharam apenas 1 item, ainda não foram chamadas na fase de julgamento e envio de Propostas de Preço e Documentos de Habilitação.
Sistema	15/05/2026 às 11:42:39	Diante o horário de expediente deste órgão, iremos suspender os trabalhos do referido certame, retornando na data de amanhã (15/05/2026) às 13h30min.
Sistema	15/05/2026 às 13:32:19	Boa tarde Srs.(as) Licitantes. Iremos retormar os trabalhso do certame.
Sistema	15/05/2026 às 16:13:48	Prezados licitantes, Considerando a participação de diversas empresas no presente certame, bem como o tempo despendido na fase de negociação, informamos que a análise das propostas e dos documentos de habilitação será realizada na segunda-feira, dia 18/05/2026, em observância aos princípios da eficiência, razoabilidade e busca da proposta mais vantajosa para a Administração, previstos no art. 5ª da Lei nª 14.133/2021.
Sistema	15/05/2026 às 16:14:11	Dessa forma, a sessão permanecerá suspensa, com retorno previsto para terça-feira, dia 19/05/2026, às 08h30min, ocasião em que será divulgado o resultado do julgamento.
Sistema	19/05/2026 às 13:30:18	Boa tarde Srs.(as) Licitantes. Iremos retomar os trabalho do certame.
Sistema	19/05/2026 às 13:31:05	Pedimos que acompanhem no sistema, pois poderá ocorrer abertura de diligências e novas negociações.
Sistema	19/05/2026 às 13:33:13	Quanto ao item 6, o mesmo retornará à fase de lance, visto que houve empate entre o fornecedores melhores colocados.
Sistema	19/05/2026 às 13:33:34	O mesmo acontecerá com o item 20.
Sistema	19/05/2026 às 13:42:06	Conforme o Edital no item 9.18.1. as empresas licitantes, terão o prazo de 15 (quinze) minutos para responder, prorrogável por igual período, a critério exclusivo da administração, através de seu Pregoeiro.
Sistema	19/05/2026 às 16:12:30	Considerando o horário de expediente deste Órgão, encerrando-se às 17h00, e visando assegurar a adequada condução dos trabalhos, bem como a observância dos princípios da legalidade, eficiência, transparência e razoabilidade que regem os procedimentos licitatórios, fica suspensa a sessão pública do Pregão Eletrônico em epígrafe.
Sistema	19/05/2026 às 16:12:44	A medida mostra-se necessária em razão da impossibilidade de continuidade dos atos do certame dentro do horário regular de funcionamento administrativo deste Órgão, preservando-se, assim, a regularidade processual e a segurança dos atos praticados.
Sistema	19/05/2026 às 16:13:03	Dessa forma, informa-se aos interessados que a sessão terá retorno no dia 20/05/2026, às 13h30min, no mesmo sistema eletrônico anteriormente utilizado, ocasião em que será dado prosseguimento às fases subsequentes do certame.
Sistema	20/05/2026 às 13:30:33	Boa tarde Srs.(as) Licitantes. Estamos retomando os trabalhos do referido certame.
Sistema	20/05/2026 às 13:33:26	Informo que a empresa EMGESA EMPRESA DE GERENCIAMENTO DE SOBRESSALENTES E AUTOMACAO LTDA, encaminhou a Proposta de Preço e os Documentos de Habilitação. Após análise, verificou-se que o item, não atende ao descritivo do Edital, sendo incompátivel com a marca já utlizada por esse órgão. Realizou-se diligência, pesquisando sobre a compatibilidade e confirmamos que não é compatível com o equipamento já utlizado.
Sistema	20/05/2026 às 16:40:21	Diante o horário de expediente deste órgão, iremos suspender os trabalhos do referido certame, retornando na data de amanhã (21/05/2026) às 8h30min.
Sistema	21/05/2026 às 08:30:53	Bom dia Srs.(as) Licitantes. Estamos retomando os trabalhos deste certame.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	21/05/2026 às 08:31:08	Iremos dar continuidade à aceitação das propostas e subsequente a convocação para o envio de amostras e habilitação.
Sistema	21/05/2026 às 08:31:19	Pedimos a gentileza de acompanhar no sistema, para que os fornecedores convocados, não deixem de apresentar as amostras solicitadas e serem desclassificados.
Sistema	21/05/2026 às 08:31:27	A aceitação dos itens de amostras, está condicionado a apresentação e aprovação.
Sistema	21/05/2026 às 09:04:39	Quanto ao item 26, informamos o seguinte:
Sistema	21/05/2026 às 09:04:50	No curso do Pregão Eletrônico nª 90002/2026, verificou-se divergência entre a quantidade cadastrada no sistema COMPRASGOV e a quantidade efetivamente prevista no instrumento convocatório, especificamente quanto ao item 26.
Sistema	21/05/2026 às 09:04:59	Constatou-se que o referido item foi inserido no sistema com a quantidade de 26 (vinte e seis) rolos, quando o quantitativo correto, conforme disposto no Edital e demais documentos integrantes da fase preparatória, é de 19 (dezenove) rolos.
Sistema	21/05/2026 às 09:05:07	Ressalta-se que a inconsistência somente foi identificada após a fase competitiva de lances, durante a etapa de julgamento da proposta, ocasião em que a empresa provisoriamente vencedora encaminhou sua proposta observando corretamente o quantitativo constante no Edital, demonstrando que a formulação da proposta comercial ocorreu em consonância com o instrumento convocatório.
Sistema	21/05/2026 às 09:05:16	Importa destacar que a divergência identificada não ocasionou prejuízo à competitividade do certame, à isonomia entre os licitantes, tampouco comprometeu a formulação das propostas ou a regularidade da disputa eletrônica, uma vez que os licitantes tiveram como principal referência o quantitativo previsto no Edital, documento que rege o procedimento licitatório.
Sistema	21/05/2026 às 09:05:26	O equívoco verificado caracteriza-se como erro material de natureza sanável, sem impacto substancial sobre a essência da contratação, sendo aplicável, ao caso concreto, os princípios da razoabilidade, da proporcionalidade, da busca da proposta mais vantajosa e do formalismo moderado, amplamente reconhecidos no regime jurídico das licitações públicas.
Sistema	21/05/2026 às 09:05:33	A Lei nª 14.133/2021 estabelece, em seu art. 5ª, que as licitações e contratações públicas devem observar, dentre outros, os princípios da legalidade, da eficiência, do interesse público, da razoabilidade, da proporcionalidade, da celeridade e da competitividade.
Sistema	21/05/2026 às 09:05:41	Ademais, o art. 12, inciso III, da Lei nª 14.133/2021 dispõe que o processo licitatório deve observar a interpretação que privilegie a obtenção do resultado mais vantajoso para a Administração, vedado o excesso de formalismo.
Sistema	21/05/2026 às 09:05:50	No mesmo sentido, o saneamento de falhas meramente formais encontra respaldo no entendimento consolidado dos órgãos de controle, especialmente do Tribunal de Contas da União – TCU, no sentido de que falhas materiais ou formais que não comprometam a competitividade, a isonomia ou a seleção da proposta mais vantajosa podem ser corrigidas ou relevadas pela Administração Pública.
Sistema	21/05/2026 às 09:06:05	Assim, considerando: a) que o quantitativo correto consta expressamente no Edital; b) que a proposta da licitante vencedora observou corretamente o quantitativo editalício; c) que não houve prejuízo à disputa, à competitividade ou à igualdade entre os participantes; d) que o erro possui caráter meramente material e sanável; e) e que a manutenção do item atende ao interesse público e à vantajosidade da contratação;
Sistema	21/05/2026 às 09:06:14	Esta Administração decide pelo prosseguimento regular do item 26 do Pregão Eletrônico nª 90002/2026, promovendo sua aceitação e adjudicação com base na quantidade correta prevista no Edital, qual seja, 19 (dezenove) rolos.
Sistema	21/05/2026 às 09:06:30	Registra-se, por fim, que eventual divergência remanescente quanto ao valor registrado junto ao PNCP decorre exclusivamente do erro material no cadastramento inicial do item no sistema, não refletindo irregularidade na contratação nem prejuízo ao certame.
Sistema	21/05/2026 às 09:21:33	SOLICITAÇÃO DE AMOSTRAS
Sistema	21/05/2026 às 09:21:42	Conforme item 21 do Edital, a classificação final ficará condicionada a apresentação de AMOSTRA dos produtos: 7, 19 e 20.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	21/05/2026 às 09:22:35	Ou seja, os licitantes terão o prazo de 03 (três) dias úteis, até dia 26/05/2026 para encaminhar 01 (uma) amostra de cada produto, no Setor de Compras e Licitação do CISAMUSEP, localizada na Rua Adolpho Contessotto, nª 620, Zona 28, CEP 87.053-285, Maringá/PR.
Sistema	21/05/2026 às 09:22:47	A licitante deverá encaminhar para o e-mail do CISAMUSEP, licitacao@cisamusep.org.br, o código de rastreio da postagem da amostra, até o 3ª dia útil após convocação em ata da entrega da amostra.
Sistema	21/05/2026 às 09:22:57	A licitante deverá entregar junto com as amostras, a Declaração de Entrega das Amostras (Anexo VI do Edital) constando os itens, as especificações e a marca de cada amostra apresentada.
Sistema	21/05/2026 às 09:23:08	Caso as Licitantes desejem acompanhar a análise da amostra, deverá encaminhar e-mail manifestando interesse ao CISAMUSEP, licitacao@cisamusep.org.br, no prazo de 03 (três) dias úteis após a convocação em ata para entrega das amostras.
Sistema	21/05/2026 às 09:23:18	O resultado da análise das amostras apresentadas será publicado no Diário Oficial Eletrônico do CISAMUSEP e no site www.cisamusep.org.br, link licitações, no prazo de até 02 (dois) dias úteis após a análise das amostras.
Sistema	21/05/2026 às 09:23:29	A não apresentação da amostra no prazo estabelecido, poderá determinar a aplicação de multa de 10% do total do valor correspondente ao item da ocorrência, sem prejuízo das demais sanções previstas no Edital.
Sistema	21/05/2026 às 09:23:38	Caso a amostra NÃO SEJA APROVADA, o pregoeiro convocará as demais licitantes para apresentar suas amostras, observada a ordem de classificação provisória.
Sistema	21/05/2026 às 11:40:16	Diante do horário de expediente deste órgão, bem como os prazos para envio e análise de amostras, fica suspenso os trabalhos deste certame, com previsão para retorno dia 02/06/2026 às 8h30min, para resultado da análise das amostras e finalização dos trabalhos.
Sistema	28/05/2026 às 07:33:49	O Pregoeiro e Equipe de Apoio tornam público aos interessados o retorno da sessão do Pregão Eletrônico em epígrafe, destinado à apresentação dos resultados da análise das amostras apresentadas pelas licitantes participantes do certame.
Sistema	28/05/2026 às 07:34:03	A sessão pública será retomada no dia 29 de maio de 2026, às 08h30min, por meio do sistema Compras.gov.br, oportunidade em que serão divulgados os pareceres técnicos relativos às amostras analisadas, bem como os demais atos subsequentes do procedimento licitatório. Solicita-se às licitantes o acompanhamento da sessão por meio do sistema eletrônico.
Sistema	29/05/2026 às 08:30:06	Bom dia Sr.(s) Sr.(as) Licitantes.
Sistema	29/05/2026 às 08:30:17	Estamos retomando os trabalhos deste Pregão Eletrônico, informando o resultado das Análises das Amostras e continuação dos trabalhos.
Sistema	29/05/2026 às 08:30:27	Após análise das amostras enviadas para os itens 07 e 19, que foram deferidas, procederemos com a aceitação das propostas, das respectivas empresas licitantes, que venceram os referidos itens.
Sistema	29/05/2026 às 08:30:57	Segue o link do Laudo da Análise das Amostras: http://cisamusep.org.br/uploads/licitacao/LAUDO-DE-ANALISE-ITENS-07-E-19.pdf
Sistema	29/05/2026 às 08:33:29	Informo que a empresa SOMA/PR COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, convocada para apresentação de amostra referente ao item 20, nos termos do item 21 do Edital, não realizou o envio no prazo e nas condições estabelecidas, restando, portanto, desclassificada para o referido item.
Sistema	29/05/2026 às 08:53:42	Conforme o Edital no item 9.18.1. as empresas licitantes, terão o prazo de 15 (quinze) minutos para responder, prorrogável por igual período, a critério exclusivo da administração, através de seu Pregoeiro.
Sistema	29/05/2026 às 10:57:52	Informamos que o em breve o setor de Contratos deste órgão, entrará em contato com os licitantes vencedores, para tratar dos trâmites de assinatura do Termo Contratual. Pedimos que aguarde o contato.
Sistema	29/05/2026 às 10:58:04	O CISAMUSEP - Consórcio Público Intermunicipal de Saúde do Setentrião Paranaense, agradece a todos pela participação neste certame.
Sistema	12/06/2026 às 13:30:42	Boa tarde Srs.(as) Licitantes. Estamos reabrindo o certame, com a segunda seção pública de julgamento.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	12/06/2026 às 13:34:29	Foi impetrado recurso administrativo, refente ao item 64. Após análise do recurso e parecer técnico quanto ao referido item e o seu atendimento ao descritivo e finalidade contidos no Edital. Este órgão decidiu pelo conhecimento e provimento do recurso.
Sistema	12/06/2026 às 13:45:05	Em atendimento à análise técnica realizada no âmbito do recurso administrativo interposto, constatou-se que o produto ofertado pela licitante não atende às especificações técnicas estabelecidas no Edital e no respectivo Termo de Referência.
Sistema	12/06/2026 às 13:45:13	Conforme verificado na documentação técnica apresentada, não há indicação do fabricante para utilização do produto em feridas, tampouco para irrigação de feridas, finalidade esta expressamente exigida na descrição do item licitado. Ressalta-se que o objeto da contratação consiste na aquisição de solução líquida destinada à irrigação de feridas, requisito essencial para o atendimento da necessidade da Administração.
Sistema	12/06/2026 às 13:45:45	Dessa forma, considerando que o produto ofertado não possui comprovação de uso compatível com a finalidade prevista no edital, conclui-se que ele não atende integralmente às especificações técnicas exigidas.
Sistema	12/06/2026 às 13:45:52	Em observância aos princípios da vinculação ao instrumento convocatório, da isonomia e do julgamento objetivo, mantém-se a inabilitação/desclassificação da licitante, por apresentar produto em desacordo com as condições estabelecidas para o certame.
Sistema	12/06/2026 às 13:47:48	Encontra-se no seguinte link, o recurso, análise técnica, julgamento e a decisão da autoridade competente. https://cisamusep.org.br/uploads/licitacao/RECURSO-ADMINISTRATIVO-PREGAO-02-2026.pdf
Sistema	12/06/2026 às 15:58:14	Em análise aos documentos de habilitação apresentados pela licitante, verificou-se que a empresa apresentou Licença Sanitária com prazo de validade expirado, em desacordo com a exigência contida no item 11.9.3.1 do Edital, que estabelece: "A Licitante deverá apresentar a Licença Sanitária autenticada expedida pelo Município da sede da empresa licitante, compatível com o objeto licitado."
Sistema	12/06/2026 às 15:58:21	Considerando a necessidade de verificar a regularidade da documentação apresentada, foi realizada diligência junto ao órgão municipal competente responsável pela emissão da Licença Sanitária, bem como analisado o Protocolo de Renovação apresentado pela empresa.
Sistema	12/06/2026 às 15:58:35	Da diligência realizada, obteve-se a informação de que o protocolo apresentado, expedido em 23/04/2026 e com validade de 60 (sessenta) dias, constitui apenas comprovante de solicitação de renovação da Licença Sanitária, não possuindo efeito de licença válida nem substituindo o documento exigido no edital.
Sistema	12/06/2026 às 15:59:08	Da diligência realizada, obteve-se a informação de que o protocolo apresentado, expedido em 23/04/2026 e com validade de 60 (sessenta) dias, constitui apenas comprovante de solicitação de renovação da Licença Sanitária, não possuindo efeito de licença válida nem substituindo o documento exigido no edital.
Sistema	12/06/2026 às 15:59:20	O próprio órgão expedidor informou que referido protocolo não comprova a regularidade sanitária da empresa, mas tão somente a abertura do processo administrativo de renovação.
Sistema	12/06/2026 às 15:59:28	Dessa forma, restou constatado que a licitante não comprovou o atendimento ao requisito de habilitação previsto no item 11.9.3.1 do Edital, uma vez que não apresentou Licença Sanitária válida e vigente na data da sessão do certame.
Sistema	12/06/2026 às 15:59:35	Ressalta-se que a aceitação de documento vencido ou de protocolo que não substitui formalmente a licença sanitária implicaria afronta aos princípios da vinculação ao instrumento convocatório, da isonomia entre os licitantes e do julgamento objetivo, previstos na Lei nª 14.133/2021.
Sistema	12/06/2026 às 15:59:47	Diante do exposto, e considerando o descumprimento de requisito de habilitação expressamente previsto no Edital, decide-se pela INABILITAÇÃO da licitante, por não comprovar a posse de Licença Sanitária válida, conforme exigido no item 11.9.3.1 do instrumento convocatório.
Sistema	15/06/2026 às 08:30:23	Bom dia Srs.(as) Licitantes.
Sistema	15/06/2026 às 08:31:06	Estamos retomando os trabalhos deste certame.
Sistema	15/06/2026 às 08:32:32	Informamos que a empresa MEDPOA COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA, enviou sua Proposta de Preço e a Documentação de Habilitação, dentro do prazo estipulado na convocação.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	15/06/2026 às 08:33:15	Iremos analisar a documentação e a proposta, pedimos que aguarden e acompanhem no sistema.
Sistema	15/06/2026 às 10:27:07	Srs.(as) Licitantes. Informamos que houve a manifestação de interposição de recurso, quanto ao item 64.
Sistema	15/06/2026 às 10:27:37	Sendo assim, fica o certame suspenso, respeitando os prazos informados no sistema.
Sistema	15/06/2026 às 10:28:25	Após o término dos prazos, iremos dar continuidade aos trabalhos do certame.
Sistema	15/06/2026 às 10:28:33	Desde já agradecemos.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
12/05/2026 às 09:00:13	Abertura da sessão pública
12/05/2026 às 10:35:54	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 4 - Agulha Hipodérmica

Agulha Hipodérmica Material: Aço Inoxidável Siliconizado, Dimensão: 22 G X 1", Tipo Ponta: Bisel Curto Trifacetado, Tipo Conexão: Conector Luer Lock Ou Slip Em Plástico, Tipo Fixação: Protetor Plástico, Tipo Uso: Estéril, Descartável, Embalagem Individual

Quantidade:	3600	Valor estimado:	R$ 0,2100 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R$ 756,0000 (total)
Intervalo mínimo entre lances:	R$ 0,0100	Situação:	Adjudicado e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		

Adjudicado e Homologado por CPF ***.251.***-*4 - SONIA REGINA GOMES CELESTINO para CIRURGICA NOSSA SENHORA LTDA, CNPJ 24.586.988/0001-80, melhor lance: R$ 0,0700 (unitário) / R$ 252,0000 (total)

Propostas do Item 4

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006
Equidade de gênero: Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 11.430/2023
Programa de integridade: Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
00.802.002/0001-02 - ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Não Equidade de gênero: Bronze Programa de integridade: Sim UF endereço: SC	R$ 0,0900 (unitário) R$ 324,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: SR Modelo/versão: SR MOD. 25X07 Valor proposta: R$ 0,2100 (unitário) R$ 756,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 3600		
43.906.605/0001-59 - BARAO SUL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Prata Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R$ 0,0780 (unitário) R$ 280,8000 (total)	-
Marca/Fabricante: MEDIX Modelo/versão: AGULHA AÇO INOX 25X7 ESTERIL CX C/100UN Valor proposta: R$ 0,2100 (unitário) R$ 756,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 3600		
24.586.988/0001-80 - CIRURGICA NOSSA SENHORA LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: PR	R$ 0,0700 (unitário) R$ 252,0000 (total)	Proposta adjudicada
Marca/Fabricante: MEDIX Modelo/versão: MEDIX Valor proposta: R$ 0,2100 (unitário) R$ 756,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 3600		

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
56.081.482/0001-06 - DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Não Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: SP	R$ 0,0800 (unitário) R$ 288,0000 (total)	-

Marca/Fabricante: INJEX
Modelo/versão: INJEX
Valor proposta: R$ 0,0800 (unitário) R$ 288,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 3600

63.278.264/0001-21 - DS MED - EQUIPAMENTOS & SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Sim UF endereço: SC	R$ 0,0800 (unitário) R$ 288,0000 (total)	-

Marca/Fabricante: MEDIX
Modelo/versão: X
Valor proposta: R$ 0,2100 (unitário) R$ 756,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 3600

51.078.311/0001-04 - FARCAN CIRURGICOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R$ 0,1800 (unitário) R$ 648,0000 (total)	-

Marca/Fabricante: medix
Modelo/versão: agulha25x0,7
Valor proposta: R$ 0,2100 (unitário) R$ 756,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 3600

30.090.371/0001-72 - G. GIRARDI COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	R$ 0,1000 (unitário) R$ 360,0000 (total)	-

Marca/Fabricante: descapack
Modelo/versão: descarpack
Valor proposta: R$ 0,1000 (unitário) R$ 360,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 3600

20.861.961/0001-06 - HOSP MEDIC SERVICOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: PR	R$ 0,1200 (unitário) R$ 432,0000 (total)	-

Marca/Fabricante: MEDIX
Modelo/versão: Agulha 25 X 0,70mm (22g X 1) Cx C/100un Medix
Valor proposta: R$ 0,2100 (unitário) R$ 756,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 3600

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
32.282.308/0001-63 - J DE BRITO - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Ouro Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	R$ 0,1200 (unitário) R$ 432,0000 (total)	-

Marca/Fabricante: MEDIX
Modelo/versão: MEDIX
Valor proposta: R$ 0,2100 (unitário) R$ 756,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 3600

22.525.517/0001-37 - JF COMERCIO DE MATERIAL E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: SC	R$ 0,2100 (unitário) R$ 756,0000 (total)	-

Marca/Fabricante: medix
Modelo/versão: medix
Valor proposta: R$ 0,2100 (unitário) R$ 756,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 3600

59.066.486/0001-03 - L7 SUPRIMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	R$ 0,1000 (unitário) R$ 360,0000 (total)	-

Marca/Fabricante: Medix
Modelo/versão: Agulha Hipodérmica 25x7
Valor proposta: R$ 0,2100 (unitário) R$ 756,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 3600

59.352.966/0001-30 - LEANDRO ANTONIO VIEIRA LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: PR	R$ 0,1890 (unitário) R$ 680,4000 (total)	-

Marca/Fabricante: DESCARPACK
Modelo/versão: 22g
Valor proposta: R$ 0,1890 (unitário) R$ 680,4000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 3600

57.111.717/0001-28 - LS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Ouro Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	R$ 0,2100 (unitário) R$ 756,0000 (total)	-

Marca/Fabricante: medix
Modelo/versão: medix
Valor proposta: R$ 0,2100 (unitário) R$ 756,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 3600

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
31.085.156/0001-46 - MACMED SOLUCOES EM SAUDE LTDA. Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: PR	R$ 0,1700 (unitário) R$ 612,0000 (total)	-

Marca/Fabricante: WILTEX
Modelo/versão: AGULHA 25X07
Valor proposta: R$ 0,2100 (unitário) R$ 756,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 3600

57.742.953/0001-42 - MEDINGA COMERCIAL LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: PR	R$ 0,1000 (unitário) R$ 360,0000 (total)	-

Marca/Fabricante: medix
Modelo/versão: medix
Valor proposta: R$ 0,2100 (unitário) R$ 756,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 3600

42.172.101/0001-90 - MEDMED ITAPEMA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Ouro Programa de integridade: Sim UF endereço: SC	R$ 0,2100 (unitário) R$ 756,0000 (total)	-

Marca/Fabricante: MEDIX
Modelo/versão: AGULHA
Valor proposta: R$ 0,2100 (unitário) R$ 756,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 3600

43.352.606/0001-07 - MORETI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: PR	R$ 0,1100 (unitário) R$ 396,0000 (total)	-

Marca/Fabricante: medix
Modelo/versão: Agulha desc
Valor proposta: R$ 0,2100 (unitário) R$ 756,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 3600

32.737.279/0001-87 - NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Ouro Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R$ 4,0000 (unitário) R$ 14.400,0000 (total)	-

Marca/Fabricante: SOLIDOR / ANHUI EASYWAY MEDICAL
Modelo/versão: 341
Valor proposta: R$ 4,0000 (unitário) R$ 14.400,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 3600

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
28.537.922/0001-51 - RBR COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: PR	R$ 0,1100 (unitário) R$ 396,0000 (total)	-

Marca/Fabricante: SR

Modelo/versão: SR

Valor proposta: R$ 0,2100 (unitário) R$ 756,0000 (total)

Valor negociado: Não Realizado

Quantidade ofertada: 3600

Lances do Item 4

Data/hora	Participante	Lance
12/05/2026 às 09:06:15	24.586.988/0001-80	R$ 0,0700
12/05/2026 às 09:06:17	00.802.002/0001-02	R$ 0,0900
12/05/2026 às 09:07:47	32.282.308/0001-63	R$ 0,1200
12/05/2026 às 09:08:38	28.537.922/0001-51	R$ 0,1100
12/05/2026 às 09:08:54	20.861.961/0001-06	R$ 0,1200
12/05/2026 às 09:10:05	43.906.605/0001-59	R$ 0,0780
12/05/2026 às 09:11:56	51.078.311/0001-04	R$ 0,1800
12/05/2026 às 09:14:21	63.278.264/0001-21	R$ 0,0800
12/05/2026 às 09:14:48	31.085.156/0001-46	R$ 0,1700
12/05/2026 às 09:15:37	57.742.953/0001-42	R$ 0,1000
12/05/2026 às 09:16:23	43.352.606/0001-07	R$ 0,1100
12/05/2026 às 09:16:38	59.066.486/0001-03	R$ 0,1000

Mensagens do chat do Item 4

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	12/05/2026 às 09:00:14	A abertura do item 4 para lances está agendada para daqui a 6 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	12/05/2026 às 09:06:14	O item 4 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	12/05/2026 às 09:18:39	O item 4 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo comprador.
Sistema	12/05/2026 às 09:18:53	O item 4 está encerrado.
Sistema para o participante 24.586.988/0001-80	12/05/2026 às 14:04:35	Boa tarde Sr.(a) Licitante.
Pelo participante 24.586.988/0001-80	12/05/2026 às 14:06:19	Boa tarde Sr.(a) Pregoeiro.
Sistema para o participante 24.586.988/0001-80	12/05/2026 às 14:07:54	Em relação aos itens: 4, 5, 7, 9, 39, 41, 47 e 60. Iremos propor negociação de valor. Pedimos que aceite ou rejeite a nossa oferta no sistema.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Pelo participante 24.586.988/0001-80	12/05/2026 às 14:08:31	Ook
Sistema para o participante 24.586.988/0001-80	12/05/2026 às 14:26:25	Sr. Fornecedor CIRURGICA NOSSA SENHORA LTDA, CNPJ 24.586.988/0001-80, você foi convocado para enviar anexos para o item 4. Prazo para encerrar o envio: 16:28:00 do dia 12/05/2026. Justificativa: Solicito o envio, no prazo de 2 (duas) horas, até às 16h28min do dia 12/05/2026, da proposta de preços adequada ao seu último lance no sistema, ou de acordo com o valor negociado, conforme modelo contido no anexo II do edital e documentos de habilitação..
Pelo participante 24.586.988/0001-80	12/05/2026 às 14:48:39	O item 4 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 14:48:39 de 12/05/2026. 2 anexos foram enviados pelo fornecedor CIRURGICA NOSSA SENHORA LTDA, CNPJ 24.586.988/0001-80.
Sistema	21/05/2026 às 08:41:41	O item 4 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 21/05/2026 08:51:41.
Sistema	21/05/2026 às 11:23:11	O item 4 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 21/05/2026 11:33:11.

Eventos do Item 4

Data/Hora	Descrição
12/05/2026 às 14:26:25	Fornecedor CIRURGICA NOSSA SENHORA LTDA, CNPJ 24.586.988/0001-80 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 16:28:00 do dia 12/05/2026. Justificativa: Solicito o envio, no prazo de 2 (duas) horas, até às 16h28min do dia 12/05/2026, da proposta de preços adequada ao seu último lance no sistema, ou de acordo com o valor negociado, conforme modelo contido no anexo II do edital e documentos de habilitação..
12/05/2026 às 14:48:39	Fornecedor CIRURGICA NOSSA SENHORA LTDA, CNPJ 24.586.988/0001-80 finalizou o envio de anexo.
22/06/2026 às 10:31:36	Fornecedor CIRURGICA NOSSA SENHORA LTDA, CNPJ 24.586.988/0001-80 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R$ 0,0700.
22/06/2026 às 10:31:36	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento: 21/05/2026 08:51:41

Intenção de recurso na habilitação: 21/05/2026 11:33:11

CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO SETENTRIÃO PARANAENSE/PR

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 927763 - CONSORCIO PUB.INT.DE SAU.DO SET.PARANAENSE-PR

PREGÃO 90002/2026

Às 10:31 horas do dia 22 de junho do ano de 2026, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, SONIA REGINA GOMES CELESTINO, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 2, Pregão nº 90002/2026.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SISPP - Tradicional
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	PR
Objeto da compra:	Contratação de empresa especializada objetivando a aquisição dos materiais hospitalares e odontológicos a serem utilizados no Consórcio Público Intermunicipal de Saúde do Setentrião Paranaense – CISAMUSEP		
Entrega de propostas:	De 28/04/2026 às 08:00 até 12/05/2026 às 09:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 12/05/2026 às 09:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	12/05/2026 às 09:00:13	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 09:00 e 12:00 e entre 13:30 e 16:30. Haverá aviso prévio de abertura dos itens de 6 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	12/05/2026 às 09:00:25	Bom dia Senhoras e Senhores licitantes. Estamos iniciando a sessão pública do Pregão Eletrônico n.ª 02/2026 – ComprasGov nº 90002/2026, promovido pelo CISAMUSEP - Consórcio Público Intermunicipal de Saúde do Setentrião Paranaense.
Sistema	12/05/2026 às 09:00:36	Antes de iniciar a fase competitiva, peço a atenção de todos para alguns breves avisos a respeito da presente licitação. É importante deixar claro que são de responsabilidade do licitante todas as transações efetuadas em seu nome, especialmente o cadastramento de proposta e o oferecimento de lances, ainda que o acesso ao sistema seja realizado por terceiros.
Sistema	12/05/2026 às 09:01:08	O envio de lances, sejam eles intermediários ou destinados a cobrir a melhor oferta, devem respeitar o intervalo mínimo de R$ 0,01 (um centavo), de modo que as ofertas em desacordo com este critério não serão processadas pelo sistema.
Sistema	12/05/2026 às 09:01:28	Conforme disposição contida no art. 26, §2ª, do decreto n.ª 10.024/2019, o licitante poderá deixar de apresentar os documentos de habilitação que constem do Sistema de Cadastramento de Fornecedores – SICAF, cabendo ao interessado em participar do pregão o envio, juntamente com a proposta, dos documentos de habilitação não disponíveis no mencionado cadastro, sendo-lhe vedado o envio posterior de documentação originariamente exigida no edital.
Sistema	12/05/2026 às 09:01:38	Após a etapa de lances, o pregoeiro poderá realizar diligência, com fundamento no art. 64, da Lei n.ª 14.133/2021, destinada a esclarecer ou complementar informações sobre a proposta ajustada ao lance vencedor e/ou documentos de habilitação, vedada a inclusão de documentos que deveriam ter sido apresentados juntamente com a proposta.
Sistema	12/05/2026 às 09:01:46	A exclusão de lance pelo pregoeiro durante a fase competitiva é medida excepcional e somente será promovida quando houver fortes indícios de inexequibilidade do preço.
Sistema	12/05/2026 às 09:01:57	As eventuais suspensões da sessão pública serão comunicadas pelo pregoeiro no sistema (chat), com indicação da data e horário para a sua retomada, assegurando a todos condições de acompanhar os atos praticados durante a licitação.
Sistema	12/05/2026 às 09:02:05	Pedimos que se atentem ao início da etapa de lances.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	12/05/2026 às 09:06:47	Srs. Licitantes, ofertem lances para a Administração Pública.
Sistema	12/05/2026 às 10:35:56	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	12/05/2026 às 10:41:21	Srs.(as) Licitantes, iremos dar início à fase de julgamento e aceitação das propostas a partir das 13h30min, de hoje (12/05/2026). Pedimos que acompanhem no sistema e se atentem aos chamados do pregoeiro, sob pena de desclassificação a não resposta, conforme o Edital.
Sistema	12/05/2026 às 13:31:23	Boa tarde Srs.(as) Licitantes. Iremos retomar os trabalhos do referido certame, com a fase de negociação e aceitação das Propostas.
Sistema	12/05/2026 às 13:31:47	Conforme o Edital no item 9.18.1, as empresas licitantes, terão o prazo de 15 (quinze) minutos para responder no chat, prorrogável por igual período, a critério exclusivo da administração, através de seu Pregoeiro(a).
Sistema	12/05/2026 às 13:31:56	Pedimos por gentileza, que se atentem aos chamados do Pregoeiro, para a negociação e envio da Propostas e dos Documentos de Habilitação.
Sistema	12/05/2026 às 14:16:01	Em tempo, Srs.(as) Licitantes, quantos aos itens 6, 7, 19, 20, 34, 35, 36, 37, 38 e 55, deverão ser enviadas amostras, caso os itens não sejam de marcas pré-aprovadas, conforme o item 21.4 do Edital.
Sistema	12/05/2026 às 14:17:39	Sr. Licitante CIRURGICA NOSSA SENHORA LTDA, pediria por gentileza, que analisasse os demais itens que foram ofertada negociação.
Sistema	12/05/2026 às 15:16:00	Srs.(as) Licitantes. Diante o horário de expediente deste órgão, o que impossibilita a continuidade e convocação para envio de Propostas e Documentos de Habilitação, iremos suspender os trabalhos do referido certame, retornando na data de amanhã (13/05/2026) às 8h30min.
Sistema	13/05/2026 às 08:30:10	Bom dia Srs.(as) Licitantes. Iremos retomar os trabalhos do referido certame, com a fase de negociação e aceitação das Propostas.
Sistema	13/05/2026 às 08:30:31	Conforme o Edital no item 9.18.1, as empresas licitantes, terão o prazo de 15 (quinze) minutos para responder no chat, prorrogável por igual período, a critério exclusivo da administração, através de seu Pregoeiro(a).
Sistema	13/05/2026 às 08:30:49	Pedimos por gentileza, que se atentem aos chamados do Pregoeiro, para a negociação e envio da Propostas e dos Documentos de Habilitação.
Sistema	13/05/2026 às 09:29:21	Informo a todos os participantes deste certame, que o prazo para resposta aos chamados do Pregoeiro, é de 15 minutos, prorrogável por mais 15 min, a critério da Administração Pública, atravéz do Pregoeiro.
Sistema	13/05/2026 às 09:29:45	Pedimos a gentileza que se atentem aos chamados, sob pena de desclassificação,
Sistema	13/05/2026 às 11:41:27	Diante o horário de expediente deste órgão, iremos suspender os trabalhos do referido certame, retornando na data de hoje (13/05/2026) às 13h30min.
Sistema	13/05/2026 às 13:34:21	Srs.(as) Licitantes. Informo que estamos com queda de internet. O que impossibilita o acesso. Pedimos que aguardem. E assim que for estabelecida a conexão, daremos continuidade aos trabalhos.
Sistema	13/05/2026 às 14:03:26	Srs.(as) Licitantes, estamos restabelecidos com conexão a internet. Iremos dar continuidade aos trabalhos.
Sistema	13/05/2026 às 15:53:36	Fica mantida as convocações para o envio de Proposta de Preço e Documentos de Habilitação, frutas anteriormente. Devendo o fornecedor convocado, encaminhar os anexos, dentro do tempo determinado.
Sistema	13/05/2026 às 15:57:03	Diante da instabilidade do acesso à internet por este órgão, o que tem impossibilitado o acesso aos anexos e a comunicação com os fornecedores licitantes, iremos suspender o certame, retornando na data de amanhã (14/05/2026) às 08h30min, com a continuidade dos trabalhos. Pedimos desculpas pelos transtornos e contamos com a colaboração de todos.
Sistema	14/05/2026 às 08:30:06	Bom dia Srs.(as) Licitantes. Estamos retomando os trabalhos do certame.
Sistema	14/05/2026 às 11:46:11	Diante o horário de expediente deste órgão, iremos suspender os trabalhos do referido certame, retornando na data de hoje (14/05/2026) às 13h30min.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/05/2026 às 13:33:36	Boa tarde Srs.(as) Licitantes. Estamos retomando os trabalhos deste certame.
Sistema	14/05/2026 às 16:01:48	Considerando o encerramento do horário de expediente deste órgão, bem como a impossibilidade de conclusão dos procedimentos necessários ao regular prosseguimento do certame, especialmente no que se refere ao envio da Proposta de Preços e dos Documentos de Habilitação, informamos a suspensão temporária da sessão pública, com retomada designada para o dia 15/05/2026, às 08h30min.
Sistema	15/05/2026 às 08:30:06	Bom dia Srs.(as) Licitantes. Estamos retomando os trabalhos deste certame.
Sistema	15/05/2026 às 08:31:27	Pedimos a gentileza que se atentem aos chamados do Pregoeiro, para que possamos ter mais celeridade aos trabalhos, visto que várias empresas que ganharam apenas 1 item, ainda não foram chamadas na fase de julgamento e envio de Propostas de Preço e Documentos de Habilitação.
Sistema	15/05/2026 às 11:42:39	Diante o horário de expediente deste órgão, iremos suspender os trabalhos do referido certame, retornando na data de amanhã (15/05/2026) às 13h30min.
Sistema	15/05/2026 às 13:32:19	Boa tarde Srs.(as) Licitantes. Iremos retormar os trabalhso do certame.
Sistema	15/05/2026 às 16:13:48	Prezados licitantes, Considerando a participação de diversas empresas no presente certame, bem como o tempo despendido na fase de negociação, informamos que a análise das propostas e dos documentos de habilitação será realizada na segunda-feira, dia 18/05/2026, em observância aos princípios da eficiência, razoabilidade e busca da proposta mais vantajosa para a Administração, previstos no art. 5ª da Lei nª 14.133/2021.
Sistema	15/05/2026 às 16:14:11	Dessa forma, a sessão permanecerá suspensa, com retorno previsto para terça-feira, dia 19/05/2026, às 08h30min, ocasião em que será divulgado o resultado do julgamento.
Sistema	19/05/2026 às 13:30:18	Boa tarde Srs.(as) Licitantes. Iremos retomar os trabalho do certame.
Sistema	19/05/2026 às 13:31:05	Pedimos que acompanhem no sistema, pois poderá ocorrer abertura de diligências e novas negociações.
Sistema	19/05/2026 às 13:33:13	Quanto ao item 6, o mesmo retornará à fase de lance, visto que houve empate entre o fornecedores melhores colocados.
Sistema	19/05/2026 às 13:33:34	O mesmo acontecerá com o item 20.
Sistema	19/05/2026 às 13:42:06	Conforme o Edital no item 9.18.1. as empresas licitantes, terão o prazo de 15 (quinze) minutos para responder, prorrogável por igual período, a critério exclusivo da administração, através de seu Pregoeiro.
Sistema	19/05/2026 às 16:12:30	Considerando o horário de expediente deste Órgão, encerrando-se às 17h00, e visando assegurar a adequada condução dos trabalhos, bem como a observância dos princípios da legalidade, eficiência, transparência e razoabilidade que regem os procedimentos licitatórios, fica suspensa a sessão pública do Pregão Eletrônico em epígrafe.
Sistema	19/05/2026 às 16:12:44	A medida mostra-se necessária em razão da impossibilidade de continuidade dos atos do certame dentro do horário regular de funcionamento administrativo deste Órgão, preservando-se, assim, a regularidade processual e a segurança dos atos praticados.
Sistema	19/05/2026 às 16:13:03	Dessa forma, informa-se aos interessados que a sessão terá retorno no dia 20/05/2026, às 13h30min, no mesmo sistema eletrônico anteriormente utilizado, ocasião em que será dado prosseguimento às fases subsequentes do certame.
Sistema	20/05/2026 às 13:30:33	Boa tarde Srs.(as) Licitantes. Estamos retomando os trabalhos do referido certame.
Sistema	20/05/2026 às 13:33:26	Informo que a empresa EMGESA EMPRESA DE GERENCIAMENTO DE SOBRESSALENTES E AUTOMACAO LTDA, encaminhou a Proposta de Preço e os Documentos de Habilitação. Após análise, verificou-se que o item, não atende ao descritivo do Edital, sendo incompátivel com a marca já utlizada por esse órgão. Realizou-se diligência, pesquisando sobre a compatibilidade e confirmamos que não é compatível com o equipamento já utlizado.
Sistema	20/05/2026 às 16:40:21	Diante o horário de expediente deste órgão, iremos suspender os trabalhos do referido certame, retornando na data de amanhã (21/05/2026) às 8h30min.
Sistema	21/05/2026 às 08:30:53	Bom dia Srs.(as) Licitantes. Estamos retomando os trabalhos deste certame.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	21/05/2026 às 08:31:08	Iremos dar continuidade à aceitação das propostas e subsequente a convocação para o envio de amostras e habilitação.
Sistema	21/05/2026 às 08:31:19	Pedimos a gentileza de acompanhar no sistema, para que os fornecedores convocados, não deixem de apresentar as amostras solicitadas e serem desclassificados.
Sistema	21/05/2026 às 08:31:27	A aceitação dos itens de amostras, está condicionado a apresentação e aprovação.
Sistema	21/05/2026 às 09:04:39	Quanto ao item 26, informamos o seguinte:
Sistema	21/05/2026 às 09:04:50	No curso do Pregão Eletrônico nª 90002/2026, verificou-se divergência entre a quantidade cadastrada no sistema COMPRASGOV e a quantidade efetivamente prevista no instrumento convocatório, especificamente quanto ao item 26.
Sistema	21/05/2026 às 09:04:59	Constatou-se que o referido item foi inserido no sistema com a quantidade de 26 (vinte e seis) rolos, quando o quantitativo correto, conforme disposto no Edital e demais documentos integrantes da fase preparatória, é de 19 (dezenove) rolos.
Sistema	21/05/2026 às 09:05:07	Ressalta-se que a inconsistência somente foi identificada após a fase competitiva de lances, durante a etapa de julgamento da proposta, ocasião em que a empresa provisoriamente vencedora encaminhou sua proposta observando corretamente o quantitativo constante no Edital, demonstrando que a formulação da proposta comercial ocorreu em consonância com o instrumento convocatório.
Sistema	21/05/2026 às 09:05:16	Importa destacar que a divergência identificada não ocasionou prejuízo à competitividade do certame, à isonomia entre os licitantes, tampouco comprometeu a formulação das propostas ou a regularidade da disputa eletrônica, uma vez que os licitantes tiveram como principal referência o quantitativo previsto no Edital, documento que rege o procedimento licitatório.
Sistema	21/05/2026 às 09:05:26	O equívoco verificado caracteriza-se como erro material de natureza sanável, sem impacto substancial sobre a essência da contratação, sendo aplicável, ao caso concreto, os princípios da razoabilidade, da proporcionalidade, da busca da proposta mais vantajosa e do formalismo moderado, amplamente reconhecidos no regime jurídico das licitações públicas.
Sistema	21/05/2026 às 09:05:33	A Lei nª 14.133/2021 estabelece, em seu art. 5ª, que as licitações e contratações públicas devem observar, dentre outros, os princípios da legalidade, da eficiência, do interesse público, da razoabilidade, da proporcionalidade, da celeridade e da competitividade.
Sistema	21/05/2026 às 09:05:41	Ademais, o art. 12, inciso III, da Lei nª 14.133/2021 dispõe que o processo licitatório deve observar a interpretação que privilegie a obtenção do resultado mais vantajoso para a Administração, vedado o excesso de formalismo.
Sistema	21/05/2026 às 09:05:50	No mesmo sentido, o saneamento de falhas meramente formais encontra respaldo no entendimento consolidado dos órgãos de controle, especialmente do Tribunal de Contas da União – TCU, no sentido de que falhas materiais ou formais que não comprometam a competitividade, a isonomia ou a seleção da proposta mais vantajosa podem ser corrigidas ou relevadas pela Administração Pública.
Sistema	21/05/2026 às 09:06:05	Assim, considerando: a) que o quantitativo correto consta expressamente no Edital; b) que a proposta da licitante vencedora observou corretamente o quantitativo editalício; c) que não houve prejuízo à disputa, à competitividade ou à igualdade entre os participantes; d) que o erro possui caráter meramente material e sanável; e) e que a manutenção do item atende ao interesse público e à vantajosidade da contratação;
Sistema	21/05/2026 às 09:06:14	Esta Administração decide pelo prosseguimento regular do item 26 do Pregão Eletrônico nª 90002/2026, promovendo sua aceitação e adjudicação com base na quantidade correta prevista no Edital, qual seja, 19 (dezenove) rolos.
Sistema	21/05/2026 às 09:06:30	Registra-se, por fim, que eventual divergência remanescente quanto ao valor registrado junto ao PNCP decorre exclusivamente do erro material no cadastramento inicial do item no sistema, não refletindo irregularidade na contratação nem prejuízo ao certame.
Sistema	21/05/2026 às 09:21:33	SOLICITAÇÃO DE AMOSTRAS
Sistema	21/05/2026 às 09:21:42	Conforme item 21 do Edital, a classificação final ficará condicionada a apresentação de AMOSTRA dos produtos: 7, 19 e 20.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	21/05/2026 às 09:22:35	Ou seja, os licitantes terão o prazo de 03 (três) dias úteis, até dia 26/05/2026 para encaminhar 01 (uma) amostra de cada produto, no Setor de Compras e Licitação do CISAMUSEP, localizada na Rua Adolpho Contessotto, nª 620, Zona 28, CEP 87.053-285, Maringá/PR.
Sistema	21/05/2026 às 09:22:47	A licitante deverá encaminhar para o e-mail do CISAMUSEP, licitacao@cisamusep.org.br, o código de rastreio da postagem da amostra, até o 3ª dia útil após convocação em ata da entrega da amostra.
Sistema	21/05/2026 às 09:22:57	A licitante deverá entregar junto com as amostras, a Declaração de Entrega das Amostras (Anexo VI do Edital) constando os itens, as especificações e a marca de cada amostra apresentada.
Sistema	21/05/2026 às 09:23:08	Caso as Licitantes desejem acompanhar a análise da amostra, deverá encaminhar e-mail manifestando interesse ao CISAMUSEP, licitacao@cisamusep.org.br, no prazo de 03 (três) dias úteis após a convocação em ata para entrega das amostras.
Sistema	21/05/2026 às 09:23:18	O resultado da análise das amostras apresentadas será publicado no Diário Oficial Eletrônico do CISAMUSEP e no site www.cisamusep.org.br, link licitações, no prazo de até 02 (dois) dias úteis após a análise das amostras.
Sistema	21/05/2026 às 09:23:29	A não apresentação da amostra no prazo estabelecido, poderá determinar a aplicação de multa de 10% do total do valor correspondente ao item da ocorrência, sem prejuízo das demais sanções previstas no Edital.
Sistema	21/05/2026 às 09:23:38	Caso a amostra NÃO SEJA APROVADA, o pregoeiro convocará as demais licitantes para apresentar suas amostras, observada a ordem de classificação provisória.
Sistema	21/05/2026 às 11:40:16	Diante do horário de expediente deste órgão, bem como os prazos para envio e análise de amostras, fica suspenso os trabalhos deste certame, com previsão para retorno dia 02/06/2026 às 8h30min, para resultado da análise das amostras e finalização dos trabalhos.
Sistema	28/05/2026 às 07:33:49	O Pregoeiro e Equipe de Apoio tornam público aos interessados o retorno da sessão do Pregão Eletrônico em epígrafe, destinado à apresentação dos resultados da análise das amostras apresentadas pelas licitantes participantes do certame.
Sistema	28/05/2026 às 07:34:03	A sessão pública será retomada no dia 29 de maio de 2026, às 08h30min, por meio do sistema Compras.gov.br, oportunidade em que serão divulgados os pareceres técnicos relativos às amostras analisadas, bem como os demais atos subsequentes do procedimento licitatório. Solicita-se às licitantes o acompanhamento da sessão por meio do sistema eletrônico.
Sistema	29/05/2026 às 08:30:06	Bom dia Sr.(s) Sr.(as) Licitantes.
Sistema	29/05/2026 às 08:30:17	Estamos retomando os trabalhos deste Pregão Eletrônico, informando o resultado das Análises das Amostras e continuação dos trabalhos.
Sistema	29/05/2026 às 08:30:27	Após análise das amostras enviadas para os itens 07 e 19, que foram deferidas, procederemos com a aceitação das propostas, das respectivas empresas licitantes, que venceram os referidos itens.
Sistema	29/05/2026 às 08:30:57	Segue o link do Laudo da Análise das Amostras: http://cisamusep.org.br/uploads/licitacao/LAUDO-DE-ANALISE-ITENS-07-E-19.pdf
Sistema	29/05/2026 às 08:33:29	Informo que a empresa SOMA/PR COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, convocada para apresentação de amostra referente ao item 20, nos termos do item 21 do Edital, não realizou o envio no prazo e nas condições estabelecidas, restando, portanto, desclassificada para o referido item.
Sistema	29/05/2026 às 08:53:42	Conforme o Edital no item 9.18.1. as empresas licitantes, terão o prazo de 15 (quinze) minutos para responder, prorrogável por igual período, a critério exclusivo da administração, através de seu Pregoeiro.
Sistema	29/05/2026 às 10:57:52	Informamos que o em breve o setor de Contratos deste órgão, entrará em contato com os licitantes vencedores, para tratar dos trâmites de assinatura do Termo Contratual. Pedimos que aguarde o contato.
Sistema	29/05/2026 às 10:58:04	O CISAMUSEP - Consórcio Público Intermunicipal de Saúde do Setentrião Paranaense, agradece a todos pela participação neste certame.
Sistema	12/06/2026 às 13:30:42	Boa tarde Srs.(as) Licitantes. Estamos reabrindo o certame, com a segunda seção pública de julgamento.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	12/06/2026 às 13:34:29	Foi impetrado recurso administrativo, refente ao item 64. Após análise do recurso e parecer técnico quanto ao referido item e o seu atendimento ao descritivo e finalidade contidos no Edital. Este órgão decidiu pelo conhecimento e provimento do recurso.
Sistema	12/06/2026 às 13:45:05	Em atendimento à análise técnica realizada no âmbito do recurso administrativo interposto, constatou-se que o produto ofertado pela licitante não atende às especificações técnicas estabelecidas no Edital e no respectivo Termo de Referência.
Sistema	12/06/2026 às 13:45:13	Conforme verificado na documentação técnica apresentada, não há indicação do fabricante para utilização do produto em feridas, tampouco para irrigação de feridas, finalidade esta expressamente exigida na descrição do item licitado. Ressalta-se que o objeto da contratação consiste na aquisição de solução líquida destinada à irrigação de feridas, requisito essencial para o atendimento da necessidade da Administração.
Sistema	12/06/2026 às 13:45:45	Dessa forma, considerando que o produto ofertado não possui comprovação de uso compatível com a finalidade prevista no edital, conclui-se que ele não atende integralmente às especificações técnicas exigidas.
Sistema	12/06/2026 às 13:45:52	Em observância aos princípios da vinculação ao instrumento convocatório, da isonomia e do julgamento objetivo, mantém-se a inabilitação/desclassificação da licitante, por apresentar produto em desacordo com as condições estabelecidas para o certame.
Sistema	12/06/2026 às 13:47:48	Encontra-se no seguinte link, o recurso, análise técnica, julgamento e a decisão da autoridade competente. https://cisamusep.org.br/uploads/licitacao/RECURSO-ADMINISTRATIVO-PREGAO-02-2026.pdf
Sistema	12/06/2026 às 15:58:14	Em análise aos documentos de habilitação apresentados pela licitante, verificou-se que a empresa apresentou Licença Sanitária com prazo de validade expirado, em desacordo com a exigência contida no item 11.9.3.1 do Edital, que estabelece: "A Licitante deverá apresentar a Licença Sanitária autenticada expedida pelo Município da sede da empresa licitante, compatível com o objeto licitado."
Sistema	12/06/2026 às 15:58:21	Considerando a necessidade de verificar a regularidade da documentação apresentada, foi realizada diligência junto ao órgão municipal competente responsável pela emissão da Licença Sanitária, bem como analisado o Protocolo de Renovação apresentado pela empresa.
Sistema	12/06/2026 às 15:58:35	Da diligência realizada, obteve-se a informação de que o protocolo apresentado, expedido em 23/04/2026 e com validade de 60 (sessenta) dias, constitui apenas comprovante de solicitação de renovação da Licença Sanitária, não possuindo efeito de licença válida nem substituindo o documento exigido no edital.
Sistema	12/06/2026 às 15:59:08	Da diligência realizada, obteve-se a informação de que o protocolo apresentado, expedido em 23/04/2026 e com validade de 60 (sessenta) dias, constitui apenas comprovante de solicitação de renovação da Licença Sanitária, não possuindo efeito de licença válida nem substituindo o documento exigido no edital.
Sistema	12/06/2026 às 15:59:20	O próprio órgão expedidor informou que referido protocolo não comprova a regularidade sanitária da empresa, mas tão somente a abertura do processo administrativo de renovação.
Sistema	12/06/2026 às 15:59:28	Dessa forma, restou constatado que a licitante não comprovou o atendimento ao requisito de habilitação previsto no item 11.9.3.1 do Edital, uma vez que não apresentou Licença Sanitária válida e vigente na data da sessão do certame.
Sistema	12/06/2026 às 15:59:35	Ressalta-se que a aceitação de documento vencido ou de protocolo que não substitui formalmente a licença sanitária implicaria afronta aos princípios da vinculação ao instrumento convocatório, da isonomia entre os licitantes e do julgamento objetivo, previstos na Lei nª 14.133/2021.
Sistema	12/06/2026 às 15:59:47	Diante do exposto, e considerando o descumprimento de requisito de habilitação expressamente previsto no Edital, decide-se pela INABILITAÇÃO da licitante, por não comprovar a posse de Licença Sanitária válida, conforme exigido no item 11.9.3.1 do instrumento convocatório.
Sistema	15/06/2026 às 08:30:23	Bom dia Srs.(as) Licitantes.
Sistema	15/06/2026 às 08:31:06	Estamos retomando os trabalhos deste certame.
Sistema	15/06/2026 às 08:32:32	Informamos que a empresa MEDPOA COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA, enviou sua Proposta de Preço e a Documentação de Habilitação, dentro do prazo estipulado na convocação.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	15/06/2026 às 08:33:15	Iremos analisar a documentação e a proposta, pedimos que aguarden e acompanhem no sistema.
Sistema	15/06/2026 às 10:27:07	Srs.(as) Licitantes. Informamos que houve a manifestação de interposição de recurso, quanto ao item 64.
Sistema	15/06/2026 às 10:27:37	Sendo assim, fica o certame suspenso, respeitando os prazos informados no sistema.
Sistema	15/06/2026 às 10:28:25	Após o término dos prazos, iremos dar continuidade aos trabalhos do certame.
Sistema	15/06/2026 às 10:28:33	Desde já agradecemos.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
12/05/2026 às 09:00:13	Abertura da sessão pública
12/05/2026 às 10:35:54	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 5 - Agulha Hipodérmica

Agulha Hipodérmica Material: Aço Inoxidável Siliconizado, Dimensão: 18 G X 1 1/2", Tipo Ponta: Bisel Curto Trifacetado, Tipo Conexão: Conector Luer Lock Ou Slip Em Plástico, Tipo Fixação: Protetor Plástico, Tipo Uso: Estéril, Descartável, Embalagem Individual

Quantidade:	2700	Valor estimado:	R$ 0,1700 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R$ 459,0000 (total)
Intervalo mínimo entre lances:	R$ 0,0100	Situação:	Adjudicado e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		

Adjudicado e Homologado por CPF ***.251.***-*4 - SONIA REGINA GOMES CELESTINO para CIRURGICA NOSSA SENHORA LTDA, CNPJ 24.586.988/0001-80, melhor lance: R$ 0,0800 (unitário) / R$ 216,0000 (total)

Propostas do Item 5

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006
Equidade de gênero: Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 11.430/2023
Programa de integridade: Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
00.802.002/0001-02 - ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Não Equidade de gênero: Bronze Programa de integridade: Sim UF endereço: SC	R$ 0,1000 (unitário) R$ 270,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: SR Modelo/versão: SR MOD. 40X12 Valor proposta: R$ 0,1700 (unitário) R$ 459,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 2700		
43.906.605/0001-59 - BARAO SUL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Prata Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R$ 0,0890 (unitário) R$ 240,3000 (total)	-
Marca/Fabricante: MEDIX Modelo/versão: AGULHA AÇO INOX 40X12 ESTERIL CX C/100UN Valor proposta: R$ 0,1700 (unitário) R$ 459,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 2700		
24.586.988/0001-80 - CIRURGICA NOSSA SENHORA LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: PR	R$ 0,0800 (unitário) R$ 216,0000 (total)	Proposta adjudicada
Marca/Fabricante: SOLIDOR Modelo/versão: SOLIDOR Valor proposta: R$ 0,1700 (unitário) R$ 459,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 2700		

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
56.081.482/0001-06 - DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Não Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: SP	R$ 0,0900 (unitário) R$ 243,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: INJEX Modelo/versão: INJEX Valor proposta: R$ 0,0900 (unitário) R$ 243,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 2700		
63.278.264/0001-21 - DS MED - EQUIPAMENTOS & SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Sim UF endereço: SC	R$ 0,0900 (unitário) R$ 243,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: MEDIX Modelo/versão: X Valor proposta: R$ 0,1700 (unitário) R$ 459,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 2700		
51.078.311/0001-04 - FARCAN CIRURGICOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R$ 0,1600 (unitário) R$ 432,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: medix Modelo/versão: AGULHA HIPODÉRMICA 40 X 12 Valor proposta: R$ 0,1700 (unitário) R$ 459,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 2700		
20.861.961/0001-06 - HOSP MEDIC SERVICOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: PR	R$ 0,1200 (unitário) R$ 324,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: MEDIX Modelo/versão: Agulha 40 X 1,20mm (18G X 1 1/2) Cx C/100un Medix Valor proposta: R$ 0,1700 (unitário) R$ 459,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 2700		
32.282.308/0001-63 - J DE BRITO - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Ouro Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	R$ 0,1200 (unitário) R$ 324,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: MEDIX Modelo/versão: MEDIX Valor proposta: R$ 0,1700 (unitário) R$ 459,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 2700		

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
22.525.517/0001-37 - JF COMERCIO DE MATERIAL E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: SC	R$ 0,1700 (unitário) R$ 459,0000 (total)	-

Marca/Fabricante: medix
Modelo/versão: medix
Valor proposta: R$ 0,1700 (unitário) R$ 459,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 2700

59.066.486/0001-03 - L7 SUPRIMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	R$ 0,1000 (unitário) R$ 270,0000 (total)	-

Marca/Fabricante: Medix
Modelo/versão: Agulha Hipodérmica 40x12
Valor proposta: R$ 0,1700 (unitário) R$ 459,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 2700

59.352.966/0001-30 - LEANDRO ANTONIO VIEIRA LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: PR	R$ 0,1490 (unitário) R$ 402,3000 (total)	-

Marca/Fabricante: DESCARPACK
Modelo/versão: 18G
Valor proposta: R$ 0,1490 (unitário) R$ 402,3000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 2700

57.111.717/0001-28 - LS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Ouro Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	R$ 0,1700 (unitário) R$ 459,0000 (total)	-

Marca/Fabricante: medix
Modelo/versão: medix
Valor proposta: R$ 0,1700 (unitário) R$ 459,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 2700

31.085.156/0001-46 - MACMED SOLUCOES EM SAUDE LTDA. Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: PR	R$ 0,1500 (unitário) R$ 405,0000 (total)	-

Marca/Fabricante: WILTEX
Modelo/versão: AGULHA 40X12
Valor proposta: R$ 0,1700 (unitário) R$ 459,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 2700

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
57.742.953/0001-42 - MEDINGA COMERCIAL LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: PR	R$ 0,1000 (unitário) R$ 270,0000 (total)	-

Marca/Fabricante:	medix				
Modelo/versão:	medix				
Valor proposta:	R$ 0,1700 (unitário) R$ 459,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	2700

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
42.172.101/0001-90 - MEDMED ITAPEMA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Ouro Programa de integridade: Sim UF endereço: SC	R$ 0,1700 (unitário) R$ 459,0000 (total)	-

Marca/Fabricante:	MEDIX				
Modelo/versão:	AGULHA				
Valor proposta:	R$ 0,1700 (unitário) R$ 459,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	2700

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
43.352.606/0001-07 - MORETI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: PR	R$ 0,1100 (unitário) R$ 297,0000 (total)	-

Marca/Fabricante:	Medix				
Modelo/versão:	Agulha desc				
Valor proposta:	R$ 0,1700 (unitário) R$ 459,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	2700

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
32.737.279/0001-87 - NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Ouro Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R$ 5,0200 (unitário) R$ 13.554,0000 (total)	-

Marca/Fabricante:	SOLIDOR / ANHUI EASYWAY MEDICAL				
Modelo/versão:	345				
Valor proposta:	R$ 5,0200 (unitário) R$ 13.554,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	2700

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
28.537.922/0001-51 - RBR COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: PR	R$ 0,1200 (unitário) R$ 324,0000 (total)	-

Marca/Fabricante: SR

Modelo/versão: SR

Valor proposta: R$ 0,1700 (unitário) R$ 459,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 2700

Lances do Item 5

Data/hora	Participante	Lance
12/05/2026 às 09:06:15	24.586.988/0001-80	R$ 0,0800
12/05/2026 às 09:06:16	00.802.002/0001-02	R$ 0,1300
12/05/2026 às 09:07:51	32.282.308/0001-63	R$ 0,1200
12/05/2026 às 09:08:00	00.802.002/0001-02	R$ 0,1100
12/05/2026 às 09:08:41	28.537.922/0001-51	R$ 0,1200
12/05/2026 às 09:09:01	20.861.961/0001-06	R$ 0,1200
12/05/2026 às 09:10:41	43.906.605/0001-59	R$ 0,0890
12/05/2026 às 09:12:03	51.078.311/0001-04	R$ 0,1600
12/05/2026 às 09:14:21	63.278.264/0001-21	R$ 0,0900
12/05/2026 às 09:14:38	31.085.156/0001-46	R$ 0,1500
12/05/2026 às 09:15:43	57.742.953/0001-42	R$ 0,1000
12/05/2026 às 09:16:27	43.352.606/0001-07	R$ 0,1100
12/05/2026 às 09:16:31	00.802.002/0001-02	R$ 0,1000
12/05/2026 às 09:16:39	59.066.486/0001-03	R$ 0,1000

Mensagens do chat do Item 5

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	12/05/2026 às 09:00:14	A abertura do item 5 para lances está agendada para daqui a 6 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	12/05/2026 às 09:06:14	O item 5 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	12/05/2026 às 09:18:40	O item 5 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo comprador.
Sistema	12/05/2026 às 09:18:59	O item 5 está encerrado.
Sistema	21/05/2026 às 08:42:03	O item 5 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 21/05/2026 08:52:03.
Sistema	21/05/2026 às 11:25:31	O item 5 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 21/05/2026 11:35:31.

Eventos do Item 5

Data/Hora	Descrição
22/06/2026 às 10:31:36	Fornecedor CIRURGICA NOSSA SENHORA LTDA, CNPJ 24.586.988/0001-80 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R$ 0,0800.
22/06/2026 às 10:31:36	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:	21/05/2026 08:52:03
Intenção de recurso na habilitação:	21/05/2026 11:35:31

CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO SETENTRIÃO PARANAENSE/PR

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 927763 - CONSORCIO PUB.INT.DE SAU.DO SET.PARANAENSE-PR

PREGÃO 90002/2026

Às 10:31 horas do dia 22 de junho do ano de 2026, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, SONIA REGINA GOMES CELESTINO, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 2, Pregão nº 90002/2026.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SISPP - Tradicional
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	PR
Objeto da compra:	Contratação de empresa especializada objetivando a aquisição dos materiais hospitalares e odontológicos a serem utilizados no Consórcio Público Intermunicipal de Saúde do Setentrião Paranaense – CISAMUSEP		
Entrega de propostas:	De 28/04/2026 às 08:00 até 12/05/2026 às 09:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 12/05/2026 às 09:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	12/05/2026 às 09:00:13	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 09:00 e 12:00 e entre 13:30 e 16:30. Haverá aviso prévio de abertura dos itens de 6 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	12/05/2026 às 09:00:25	Bom dia Senhoras e Senhores licitantes. Estamos iniciando a sessão pública do Pregão Eletrônico n.ª 02/2026 – ComprasGov nº 90002/2026, promovido pelo CISAMUSEP - Consórcio Público Intermunicipal de Saúde do Setentrião Paranaense.
Sistema	12/05/2026 às 09:00:36	Antes de iniciar a fase competitiva, peço a atenção de todos para alguns breves avisos a respeito da presente licitação. É importante deixar claro que são de responsabilidade do licitante todas as transações efetuadas em seu nome, especialmente o cadastramento de proposta e o oferecimento de lances, ainda que o acesso ao sistema seja realizado por terceiros.
Sistema	12/05/2026 às 09:01:08	O envio de lances, sejam eles intermediários ou destinados a cobrir a melhor oferta, devem respeitar o intervalo mínimo de R$ 0,01 (um centavo), de modo que as ofertas em desacordo com este critério não serão processadas pelo sistema.
Sistema	12/05/2026 às 09:01:28	Conforme disposição contida no art. 26, §2ª, do decreto n.ª 10.024/2019, o licitante poderá deixar de apresentar os documentos de habilitação que constem do Sistema de Cadastramento de Fornecedores – SICAF, cabendo ao interessado em participar do pregão o envio, juntamente com a proposta, dos documentos de habilitação não disponíveis no mencionado cadastro, sendo-lhe vedado o envio posterior de documentação originariamente exigida no edital.
Sistema	12/05/2026 às 09:01:38	Após a etapa de lances, o pregoeiro poderá realizar diligência, com fundamento no art. 64, da Lei n.ª 14.133/2021, destinada a esclarecer ou complementar informações sobre a proposta ajustada ao lance vencedor e/ou documentos de habilitação, vedada a inclusão de documentos que deveriam ter sido apresentados juntamente com a proposta.
Sistema	12/05/2026 às 09:01:46	A exclusão de lance pelo pregoeiro durante a fase competitiva é medida excepcional e somente será promovida quando houver fortes indícios de inexequibilidade do preço.
Sistema	12/05/2026 às 09:01:57	As eventuais suspensões da sessão pública serão comunicadas pelo pregoeiro no sistema (chat), com indicação da data e horário para a sua retomada, assegurando a todos condições de acompanhar os atos praticados durante a licitação.
Sistema	12/05/2026 às 09:02:05	Pedimos que se atentem ao início da etapa de lances.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	12/05/2026 às 09:06:47	Srs. Licitantes, ofertem lances para a Administração Pública.
Sistema	12/05/2026 às 10:35:56	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	12/05/2026 às 10:41:21	Srs.(as) Licitantes, iremos dar início à fase de julgamento e aceitação das propostas a partir das 13h30min, de hoje (12/05/2026). Pedimos que acompanhem no sistema e se atentem aos chamados do pregoeiro, sob pena de desclassificação a não resposta, conforme o Edital.
Sistema	12/05/2026 às 13:31:23	Boa tarde Srs.(as) Licitantes. Iremos retomar os trabalhos do referido certame, com a fase de negociação e aceitação das Propostas.
Sistema	12/05/2026 às 13:31:47	Conforme o Edital no item 9.18.1, as empresas licitantes, terão o prazo de 15 (quinze) minutos para responder no chat, prorrogável por igual período, a critério exclusivo da administração, através de seu Pregoeiro(a).
Sistema	12/05/2026 às 13:31:56	Pedimos por gentileza, que se atentem aos chamados do Pregoeiro, para a negociação e envio da Propostas e dos Documentos de Habilitação.
Sistema	12/05/2026 às 14:16:01	Em tempo, Srs.(as) Licitantes, quantos aos itens 6, 7, 19, 20, 34, 35, 36, 37, 38 e 55, deverão ser enviadas amostras, caso os itens não sejam de marcas pré-aprovadas, conforme o item 21.4 do Edital.
Sistema	12/05/2026 às 14:17:39	Sr. Licitante CIRURGICA NOSSA SENHORA LTDA, pediria por gentileza, que analisasse os demais itens que foram ofertada negociação.
Sistema	12/05/2026 às 15:16:00	Srs.(as) Licitantes. Diante o horário de expediente deste órgão, o que impossibilita a continuidade e convocação para envio de Propostas e Documentos de Habilitação, iremos suspender os trabalhos do referido certame, retornando na data de amanhã (13/05/2026) às 8h30min.
Sistema	13/05/2026 às 08:30:10	Bom dia Srs.(as) Licitantes. Iremos retomar os trabalhos do referido certame, com a fase de negociação e aceitação das Propostas.
Sistema	13/05/2026 às 08:30:31	Conforme o Edital no item 9.18.1, as empresas licitantes, terão o prazo de 15 (quinze) minutos para responder no chat, prorrogável por igual período, a critério exclusivo da administração, através de seu Pregoeiro(a).
Sistema	13/05/2026 às 08:30:49	Pedimos por gentileza, que se atentem aos chamados do Pregoeiro, para a negociação e envio da Propostas e dos Documentos de Habilitação.
Sistema	13/05/2026 às 09:29:21	Informo a todos os participantes deste certame, que o prazo para resposta aos chamados do Pregoeiro, é de 15 minutos, prorrogável por mais 15 min, a critério da Administração Pública, atravéz do Pregoeiro.
Sistema	13/05/2026 às 09:29:45	Pedimos a gentileza que se atentem aos chamados, sob pena de desclassificação,
Sistema	13/05/2026 às 11:41:27	Diante o horário de expediente deste órgão, iremos suspender os trabalhos do referido certame, retornando na data de hoje (13/05/2026) às 13h30min.
Sistema	13/05/2026 às 13:34:21	Srs.(as) Licitantes. Informo que estamos com queda de internet. O que impossibilita o acesso. Pedimos que aguardem. E assim que for estabelecida a conexão, daremos continuidade aos trabalhos.
Sistema	13/05/2026 às 14:03:26	Srs.(as) Licitantes, estamos restabelecidos com conexão a internet. Iremos dar continuidade aos trabalhos.
Sistema	13/05/2026 às 15:53:36	Fica mantida as convocações para o envio de Proposta de Preço e Documentos de Habilitação, frutas anteriormente. Devendo o fornecedor convocado, encaminhar os anexos, dentro do tempo determinado.
Sistema	13/05/2026 às 15:57:03	Diante da instabilidade do acesso à internet por este órgão, o que tem impossibilitado o acesso aos anexos e a comunicação com os fornecedores licitantes, iremos suspender o certame, retornando na data de amanhã (14/05/2026) às 08h30min, com a continuidade dos trabalhos. Pedimos desculpas pelos transtornos e contamos com a colaboração de todos.
Sistema	14/05/2026 às 08:30:06	Bom dia Srs.(as) Licitantes. Estamos retomando os trabalhos do certame.
Sistema	14/05/2026 às 11:46:11	Diante o horário de expediente deste órgão, iremos suspender os trabalhos do referido certame, retornando na data de hoje (14/05/2026) às 13h30min.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/05/2026 às 13:33:36	Boa tarde Srs.(as) Licitantes. Estamos retomando os trabalhos deste certame.
Sistema	14/05/2026 às 16:01:48	Considerando o encerramento do horário de expediente deste órgão, bem como a impossibilidade de conclusão dos procedimentos necessários ao regular prosseguimento do certame, especialmente no que se refere ao envio da Proposta de Preços e dos Documentos de Habilitação, informamos a suspensão temporária da sessão pública, com retomada designada para o dia 15/05/2026, às 08h30min.
Sistema	15/05/2026 às 08:30:06	Bom dia Srs.(as) Licitantes. Estamos retomando os trabalhos deste certame.
Sistema	15/05/2026 às 08:31:27	Pedimos a gentileza que se atentem aos chamados do Pregoeiro, para que possamos ter mais celeridade aos trabalhos, visto que várias empresas que ganharam apenas 1 item, ainda não foram chamadas na fase de julgamento e envio de Propostas de Preço e Documentos de Habilitação.
Sistema	15/05/2026 às 11:42:39	Diante o horário de expediente deste órgão, iremos suspender os trabalhos do referido certame, retornando na data de amanhã (15/05/2026) às 13h30min.
Sistema	15/05/2026 às 13:32:19	Boa tarde Srs.(as) Licitantes. Iremos retormar os trabalhso do certame.
Sistema	15/05/2026 às 16:13:48	Prezados licitantes, Considerando a participação de diversas empresas no presente certame, bem como o tempo despendido na fase de negociação, informamos que a análise das propostas e dos documentos de habilitação será realizada na segunda-feira, dia 18/05/2026, em observância aos princípios da eficiência, razoabilidade e busca da proposta mais vantajosa para a Administração, previstos no art. 5ª da Lei nª 14.133/2021.
Sistema	15/05/2026 às 16:14:11	Dessa forma, a sessão permanecerá suspensa, com retorno previsto para terça-feira, dia 19/05/2026, às 08h30min, ocasião em que será divulgado o resultado do julgamento.
Sistema	19/05/2026 às 13:30:18	Boa tarde Srs.(as) Licitantes. Iremos retomar os trabalho do certame.
Sistema	19/05/2026 às 13:31:05	Pedimos que acompanhem no sistema, pois poderá ocorrer abertura de diligências e novas negociações.
Sistema	19/05/2026 às 13:33:13	Quanto ao item 6, o mesmo retornará à fase de lance, visto que houve empate entre o fornecedores melhores colocados.
Sistema	19/05/2026 às 13:33:34	O mesmo acontecerá com o item 20.
Sistema	19/05/2026 às 13:42:06	Conforme o Edital no item 9.18.1. as empresas licitantes, terão o prazo de 15 (quinze) minutos para responder, prorrogável por igual período, a critério exclusivo da administração, através de seu Pregoeiro.
Sistema	19/05/2026 às 16:12:30	Considerando o horário de expediente deste Órgão, encerrando-se às 17h00, e visando assegurar a adequada condução dos trabalhos, bem como a observância dos princípios da legalidade, eficiência, transparência e razoabilidade que regem os procedimentos licitatórios, fica suspensa a sessão pública do Pregão Eletrônico em epígrafe.
Sistema	19/05/2026 às 16:12:44	A medida mostra-se necessária em razão da impossibilidade de continuidade dos atos do certame dentro do horário regular de funcionamento administrativo deste Órgão, preservando-se, assim, a regularidade processual e a segurança dos atos praticados.
Sistema	19/05/2026 às 16:13:03	Dessa forma, informa-se aos interessados que a sessão terá retorno no dia 20/05/2026, às 13h30min, no mesmo sistema eletrônico anteriormente utilizado, ocasião em que será dado prosseguimento às fases subsequentes do certame.
Sistema	20/05/2026 às 13:30:33	Boa tarde Srs.(as) Licitantes. Estamos retomando os trabalhos do referido certame.
Sistema	20/05/2026 às 13:33:26	Informo que a empresa EMGESA EMPRESA DE GERENCIAMENTO DE SOBRESSALENTES E AUTOMACAO LTDA, encaminhou a Proposta de Preço e os Documentos de Habilitação. Após análise, verificou-se que o item, não atende ao descritivo do Edital, sendo incompátivel com a marca já utlizada por esse órgão. Realizou-se diligência, pesquisando sobre a compatibilidade e confirmamos que não é compatível com o equipamento já utlizado.
Sistema	20/05/2026 às 16:40:21	Diante o horário de expediente deste órgão, iremos suspender os trabalhos do referido certame, retornando na data de amanhã (21/05/2026) às 8h30min.
Sistema	21/05/2026 às 08:30:53	Bom dia Srs.(as) Licitantes. Estamos retomando os trabalhos deste certame.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	21/05/2026 às 08:31:08	Iremos dar continuidade à aceitação das propostas e subsequente a convocação para o envio de amostras e habilitação.
Sistema	21/05/2026 às 08:31:19	Pedimos a gentileza de acompanhar no sistema, para que os fornecedores convocados, não deixem de apresentar as amostras solicitadas e serem desclassificados.
Sistema	21/05/2026 às 08:31:27	A aceitação dos itens de amostras, está condicionado a apresentação e aprovação.
Sistema	21/05/2026 às 09:04:39	Quanto ao item 26, informamos o seguinte:
Sistema	21/05/2026 às 09:04:50	No curso do Pregão Eletrônico nª 90002/2026, verificou-se divergência entre a quantidade cadastrada no sistema COMPRASGOV e a quantidade efetivamente prevista no instrumento convocatório, especificamente quanto ao item 26.
Sistema	21/05/2026 às 09:04:59	Constatou-se que o referido item foi inserido no sistema com a quantidade de 26 (vinte e seis) rolos, quando o quantitativo correto, conforme disposto no Edital e demais documentos integrantes da fase preparatória, é de 19 (dezenove) rolos.
Sistema	21/05/2026 às 09:05:07	Ressalta-se que a inconsistência somente foi identificada após a fase competitiva de lances, durante a etapa de julgamento da proposta, ocasião em que a empresa provisoriamente vencedora encaminhou sua proposta observando corretamente o quantitativo constante no Edital, demonstrando que a formulação da proposta comercial ocorreu em consonância com o instrumento convocatório.
Sistema	21/05/2026 às 09:05:16	Importa destacar que a divergência identificada não ocasionou prejuízo à competitividade do certame, à isonomia entre os licitantes, tampouco comprometeu a formulação das propostas ou a regularidade da disputa eletrônica, uma vez que os licitantes tiveram como principal referência o quantitativo previsto no Edital, documento que rege o procedimento licitatório.
Sistema	21/05/2026 às 09:05:26	O equívoco verificado caracteriza-se como erro material de natureza sanável, sem impacto substancial sobre a essência da contratação, sendo aplicável, ao caso concreto, os princípios da razoabilidade, da proporcionalidade, da busca da proposta mais vantajosa e do formalismo moderado, amplamente reconhecidos no regime jurídico das licitações públicas.
Sistema	21/05/2026 às 09:05:33	A Lei nª 14.133/2021 estabelece, em seu art. 5ª, que as licitações e contratações públicas devem observar, dentre outros, os princípios da legalidade, da eficiência, do interesse público, da razoabilidade, da proporcionalidade, da celeridade e da competitividade.
Sistema	21/05/2026 às 09:05:41	Ademais, o art. 12, inciso III, da Lei nª 14.133/2021 dispõe que o processo licitatório deve observar a interpretação que privilegie a obtenção do resultado mais vantajoso para a Administração, vedado o excesso de formalismo.
Sistema	21/05/2026 às 09:05:50	No mesmo sentido, o saneamento de falhas meramente formais encontra respaldo no entendimento consolidado dos órgãos de controle, especialmente do Tribunal de Contas da União – TCU, no sentido de que falhas materiais ou formais que não comprometam a competitividade, a isonomia ou a seleção da proposta mais vantajosa podem ser corrigidas ou relevadas pela Administração Pública.
Sistema	21/05/2026 às 09:06:05	Assim, considerando: a) que o quantitativo correto consta expressamente no Edital; b) que a proposta da licitante vencedora observou corretamente o quantitativo editalício; c) que não houve prejuízo à disputa, à competitividade ou à igualdade entre os participantes; d) que o erro possui caráter meramente material e sanável; e) e que a manutenção do item atende ao interesse público e à vantajosidade da contratação;
Sistema	21/05/2026 às 09:06:14	Esta Administração decide pelo prosseguimento regular do item 26 do Pregão Eletrônico nª 90002/2026, promovendo sua aceitação e adjudicação com base na quantidade correta prevista no Edital, qual seja, 19 (dezenove) rolos.
Sistema	21/05/2026 às 09:06:30	Registra-se, por fim, que eventual divergência remanescente quanto ao valor registrado junto ao PNCP decorre exclusivamente do erro material no cadastramento inicial do item no sistema, não refletindo irregularidade na contratação nem prejuízo ao certame.
Sistema	21/05/2026 às 09:21:33	SOLICITAÇÃO DE AMOSTRAS
Sistema	21/05/2026 às 09:21:42	Conforme item 21 do Edital, a classificação final ficará condicionada a apresentação de AMOSTRA dos produtos: 7, 19 e 20.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	21/05/2026 às 09:22:35	Ou seja, os licitantes terão o prazo de 03 (três) dias úteis, até dia 26/05/2026 para encaminhar 01 (uma) amostra de cada produto, no Setor de Compras e Licitação do CISAMUSEP, localizada na Rua Adolpho Contessotto, nª 620, Zona 28, CEP 87.053-285, Maringá/PR.
Sistema	21/05/2026 às 09:22:47	A licitante deverá encaminhar para o e-mail do CISAMUSEP, licitacao@cisamusep.org.br, o código de rastreio da postagem da amostra, até o 3ª dia útil após convocação em ata da entrega da amostra.
Sistema	21/05/2026 às 09:22:57	A licitante deverá entregar junto com as amostras, a Declaração de Entrega das Amostras (Anexo VI do Edital) constando os itens, as especificações e a marca de cada amostra apresentada.
Sistema	21/05/2026 às 09:23:08	Caso as Licitantes desejem acompanhar a análise da amostra, deverá encaminhar e-mail manifestando interesse ao CISAMUSEP, licitacao@cisamusep.org.br, no prazo de 03 (três) dias úteis após a convocação em ata para entrega das amostras.
Sistema	21/05/2026 às 09:23:18	O resultado da análise das amostras apresentadas será publicado no Diário Oficial Eletrônico do CISAMUSEP e no site www.cisamusep.org.br, link licitações, no prazo de até 02 (dois) dias úteis após a análise das amostras.
Sistema	21/05/2026 às 09:23:29	A não apresentação da amostra no prazo estabelecido, poderá determinar a aplicação de multa de 10% do total do valor correspondente ao item da ocorrência, sem prejuízo das demais sanções previstas no Edital.
Sistema	21/05/2026 às 09:23:38	Caso a amostra NÃO SEJA APROVADA, o pregoeiro convocará as demais licitantes para apresentar suas amostras, observada a ordem de classificação provisória.
Sistema	21/05/2026 às 11:40:16	Diante do horário de expediente deste órgão, bem como os prazos para envio e análise de amostras, fica suspenso os trabalhos deste certame, com previsão para retorno dia 02/06/2026 às 8h30min, para resultado da análise das amostras e finalização dos trabalhos.
Sistema	28/05/2026 às 07:33:49	O Pregoeiro e Equipe de Apoio tornam público aos interessados o retorno da sessão do Pregão Eletrônico em epígrafe, destinado à apresentação dos resultados da análise das amostras apresentadas pelas licitantes participantes do certame.
Sistema	28/05/2026 às 07:34:03	A sessão pública será retomada no dia 29 de maio de 2026, às 08h30min, por meio do sistema Compras.gov.br, oportunidade em que serão divulgados os pareceres técnicos relativos às amostras analisadas, bem como os demais atos subsequentes do procedimento licitatório. Solicita-se às licitantes o acompanhamento da sessão por meio do sistema eletrônico.
Sistema	29/05/2026 às 08:30:06	Bom dia Sr.(s) Sr.(as) Licitantes.
Sistema	29/05/2026 às 08:30:17	Estamos retomando os trabalhos deste Pregão Eletrônico, informando o resultado das Análises das Amostras e continuação dos trabalhos.
Sistema	29/05/2026 às 08:30:27	Após análise das amostras enviadas para os itens 07 e 19, que foram deferidas, procederemos com a aceitação das propostas, das respectivas empresas licitantes, que venceram os referidos itens.
Sistema	29/05/2026 às 08:30:57	Segue o link do Laudo da Análise das Amostras: http://cisamusep.org.br/uploads/licitacao/LAUDO-DE-ANALISE-ITENS-07-E-19.pdf
Sistema	29/05/2026 às 08:33:29	Informo que a empresa SOMA/PR COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, convocada para apresentação de amostra referente ao item 20, nos termos do item 21 do Edital, não realizou o envio no prazo e nas condições estabelecidas, restando, portanto, desclassificada para o referido item.
Sistema	29/05/2026 às 08:53:42	Conforme o Edital no item 9.18.1. as empresas licitantes, terão o prazo de 15 (quinze) minutos para responder, prorrogável por igual período, a critério exclusivo da administração, através de seu Pregoeiro.
Sistema	29/05/2026 às 10:57:52	Informamos que o em breve o setor de Contratos deste órgão, entrará em contato com os licitantes vencedores, para tratar dos trâmites de assinatura do Termo Contratual. Pedimos que aguarde o contato.
Sistema	29/05/2026 às 10:58:04	O CISAMUSEP - Consórcio Público Intermunicipal de Saúde do Setentrião Paranaense, agradece a todos pela participação neste certame.
Sistema	12/06/2026 às 13:30:42	Boa tarde Srs.(as) Licitantes. Estamos reabrindo o certame, com a segunda seção pública de julgamento.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	12/06/2026 às 13:34:29	Foi impetrado recurso administrativo, refente ao item 64. Após análise do recurso e parecer técnico quanto ao referido item e o seu atendimento ao descritivo e finalidade contidos no Edital. Este órgão decidiu pelo conhecimento e provimento do recurso.
Sistema	12/06/2026 às 13:45:05	Em atendimento à análise técnica realizada no âmbito do recurso administrativo interposto, constatou-se que o produto ofertado pela licitante não atende às especificações técnicas estabelecidas no Edital e no respectivo Termo de Referência.
Sistema	12/06/2026 às 13:45:13	Conforme verificado na documentação técnica apresentada, não há indicação do fabricante para utilização do produto em feridas, tampouco para irrigação de feridas, finalidade esta expressamente exigida na descrição do item licitado. Ressalta-se que o objeto da contratação consiste na aquisição de solução líquida destinada à irrigação de feridas, requisito essencial para o atendimento da necessidade da Administração.
Sistema	12/06/2026 às 13:45:45	Dessa forma, considerando que o produto ofertado não possui comprovação de uso compatível com a finalidade prevista no edital, conclui-se que ele não atende integralmente às especificações técnicas exigidas.
Sistema	12/06/2026 às 13:45:52	Em observância aos princípios da vinculação ao instrumento convocatório, da isonomia e do julgamento objetivo, mantém-se a inabilitação/desclassificação da licitante, por apresentar produto em desacordo com as condições estabelecidas para o certame.
Sistema	12/06/2026 às 13:47:48	Encontra-se no seguinte link, o recurso, análise técnica, julgamento e a decisão da autoridade competente. https://cisamusep.org.br/uploads/licitacao/RECURSO-ADMINISTRATIVO-PREGAO-02-2026.pdf
Sistema	12/06/2026 às 15:58:14	Em análise aos documentos de habilitação apresentados pela licitante, verificou-se que a empresa apresentou Licença Sanitária com prazo de validade expirado, em desacordo com a exigência contida no item 11.9.3.1 do Edital, que estabelece: "A Licitante deverá apresentar a Licença Sanitária autenticada expedida pelo Município da sede da empresa licitante, compatível com o objeto licitado."
Sistema	12/06/2026 às 15:58:21	Considerando a necessidade de verificar a regularidade da documentação apresentada, foi realizada diligência junto ao órgão municipal competente responsável pela emissão da Licença Sanitária, bem como analisado o Protocolo de Renovação apresentado pela empresa.
Sistema	12/06/2026 às 15:58:35	Da diligência realizada, obteve-se a informação de que o protocolo apresentado, expedido em 23/04/2026 e com validade de 60 (sessenta) dias, constitui apenas comprovante de solicitação de renovação da Licença Sanitária, não possuindo efeito de licença válida nem substituindo o documento exigido no edital.
Sistema	12/06/2026 às 15:59:08	Da diligência realizada, obteve-se a informação de que o protocolo apresentado, expedido em 23/04/2026 e com validade de 60 (sessenta) dias, constitui apenas comprovante de solicitação de renovação da Licença Sanitária, não possuindo efeito de licença válida nem substituindo o documento exigido no edital.
Sistema	12/06/2026 às 15:59:20	O próprio órgão expedidor informou que referido protocolo não comprova a regularidade sanitária da empresa, mas tão somente a abertura do processo administrativo de renovação.
Sistema	12/06/2026 às 15:59:28	Dessa forma, restou constatado que a licitante não comprovou o atendimento ao requisito de habilitação previsto no item 11.9.3.1 do Edital, uma vez que não apresentou Licença Sanitária válida e vigente na data da sessão do certame.
Sistema	12/06/2026 às 15:59:35	Ressalta-se que a aceitação de documento vencido ou de protocolo que não substitui formalmente a licença sanitária implicaria afronta aos princípios da vinculação ao instrumento convocatório, da isonomia entre os licitantes e do julgamento objetivo, previstos na Lei nª 14.133/2021.
Sistema	12/06/2026 às 15:59:47	Diante do exposto, e considerando o descumprimento de requisito de habilitação expressamente previsto no Edital, decide-se pela INABILITAÇÃO da licitante, por não comprovar a posse de Licença Sanitária válida, conforme exigido no item 11.9.3.1 do instrumento convocatório.
Sistema	15/06/2026 às 08:30:23	Bom dia Srs.(as) Licitantes.
Sistema	15/06/2026 às 08:31:06	Estamos retomando os trabalhos deste certame.
Sistema	15/06/2026 às 08:32:32	Informamos que a empresa MEDPOA COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA, enviou sua Proposta de Preço e a Documentação de Habilitação, dentro do prazo estipulado na convocação.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	15/06/2026 às 08:33:15	Iremos analisar a documentação e a proposta, pedimos que aguarden e acompanhem no sistema.
Sistema	15/06/2026 às 10:27:07	Srs.(as) Licitantes. Informamos que houve a manifestação de interposição de recurso, quanto ao item 64.
Sistema	15/06/2026 às 10:27:37	Sendo assim, fica o certame suspenso, respeitando os prazos informados no sistema.
Sistema	15/06/2026 às 10:28:25	Após o término dos prazos, iremos dar continuidade aos trabalhos do certame.
Sistema	15/06/2026 às 10:28:33	Desde já agradecemos.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
12/05/2026 às 09:00:13	Abertura da sessão pública
12/05/2026 às 10:35:54	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 6 - Atadura crepom

Atadura Crepom Tipo: Cerca De 13 Fios / Cm , Material: Faixa De Tecido Misto - Algodão E Sintético, Largura: Cerca De 6 Cm, Comprimento Em Repouso: Rolo Cerca De 1,8 M, Esterilidade: Não Estéril

Quantidade:	40	Valor estimado:	R$ 0,7200 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Embalagem 1,00 UN		R$ 28,8000 (total)
Intervalo mínimo entre lances:	R$ 0,0100	Situação:	Fracassado e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		

Fracassado por CPF ***.712.***-*0 - MAIKO CEZAR PAULINO

Propostas do Item 6

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006
Equidade de gênero: Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 11.430/2023
Programa de integridade: Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
00.802.002/0001-02 - ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Não Equidade de gênero: Bronze Programa de integridade: Sim UF endereço: SC	R$ 0,5200 (unitário) R$ 20,8000 (total)	Proposta desclassificada

Marca/Fabricante:	AMED				
Modelo/versão:	EDUARDA MOD.1081010016				
Valor proposta:	R$ 0,7200 (unitário) R$ 28,8000 (total)	Valor negociado:	R$ 0,5000 (unitário) R$ 20,0000 (total)	Quantidade ofertada:	40

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
43.906.605/0001-59 - BARAO SUL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Prata Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R$ 0,5500 (unitário) R$ 22,0000 (total)	Proposta desclassificada

Marca/Fabricante:	ERIMAX				
Modelo/versão:	ATADURA CREPOM 13F 06CMX1,8M NAO ESTERIL				
Valor proposta:	R$ 0,7200 (unitário) R$ 28,8000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	40

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
46.116.717/0001-02 - CIRURGICA PRIME LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Ouro Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	R$ 0,6500 (unitário) R$ 26,0000 (total)	Proposta desclassificada

Marca/Fabricante:	ERIMAX				
Modelo/versão:	ERIMAX				
Valor proposta:	R$ 0,7200 (unitário) R$ 28,8000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	40

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
51.078.311/0001-04 - FARCAN CIRURGICOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R$ 0,7200 (unitário) R$ 28,8000 (total)	Proposta desclassificada

Marca/Fabricante: medihouse
Modelo/versão: atadira crepe de 6 cm
Valor proposta: R$ 0,7200 (unitário) R$ 28,8000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 40

22.525.517/0001-37 - JF COMERCIO DE MATERIAL E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: SC	R$ 0,7200 (unitário) R$ 28,8000 (total)	Proposta desclassificada

Marca/Fabricante: erimax
Modelo/versão: erimax
Valor proposta: R$ 0,7200 (unitário) R$ 28,8000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 40

42.172.101/0001-90 - MEDMED ITAPEMA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Ouro Programa de integridade: Sim UF endereço: SC	R$ 0,7200 (unitário) R$ 28,8000 (total)	Proposta desclassificada

Marca/Fabricante: ERIMAX
Modelo/versão: ATADURA
Valor proposta: R$ 0,7200 (unitário) R$ 28,8000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 40

Lances do Item 6

Data/hora	Participante	Lance
12/05/2026 às 09:06:15	00.802.002/0001-02	R$ 0,6800
12/05/2026 às 09:08:08	46.116.717/0001-02	R$ 0,6500
12/05/2026 às 09:08:09	00.802.002/0001-02	R$ 0,6100
12/05/2026 às 09:12:13	43.906.605/0001-59	R$ 0,6000
12/05/2026 às 09:12:18	00.802.002/0001-02	R$ 0,5600
12/05/2026 às 09:12:47	43.906.605/0001-59	R$ 0,5500
12/05/2026 às 09:12:51	00.802.002/0001-02	R$ 0,5200

Mensagens do chat do Item 6

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	12/05/2026 às 09:00:15	A abertura do item 6 para lances está agendada para daqui a 6 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	12/05/2026 às 09:06:14	O item 6 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	12/05/2026 às 09:06:14	Algumas propostas do item 6 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	12/05/2026 às 09:16:15	O item 6 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo comprador.
Sistema	12/05/2026 às 09:18:34	A etapa aberta do item 6 foi reiniciada. Justificativa: Tentativa de melhorar o valor opfertado.. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	12/05/2026 às 09:28:35	O item 6 está encerrado.
Sistema para o participante 00.802.002/0001-02	12/05/2026 às 13:33:44	Boa tarde Sr.(a) Licitante.
Pelo participante 00.802.002/0001-02	12/05/2026 às 13:47:01	boa tarde
Sistema para o participante 00.802.002/0001-02	12/05/2026 às 13:47:37	Em relação aos itens: 6, 16, 18, 29, 32, 51, 53, 56 e 59. Iremos propor negociação de valor. Pedimos que aceite ou rejeite a nossa oferta no sistema.
Pelo participante 00.802.002/0001-02	12/05/2026 às 13:48:36	sim
Sistema para o participante 00.802.002/0001-02	12/05/2026 às 13:49:32	Sr. Fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02, você foi convocado para negociação de valor do item 6. Justificativa: Melhora do valor ofertado..
Pelo participante 00.802.002/0001-02	12/05/2026 às 13:51:16	O item 6 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02. A negociação do item 6 foi aceita pelo fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02, tendo informado R$ 0,5000.
Sistema para o participante 00.802.002/0001-02	12/05/2026 às 13:59:25	Sr. Fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02, você foi convocado para enviar anexos para o item 6. Prazo para encerrar o envio: 16:00:00 do dia 12/05/2026. Justificativa: Solicito o envio, no prazo de 2 (duas) horas, até às 16h00min do dia 12/05/2026, da proposta de preços adequada ao seu último lance no sistema, ou de acordo com o valor negociado, referente aos itens: 6, 16, 18, 29, 32, 51, 53, 56 e 59, conforme modelo contido no anexo II do edital e documentos de h.
Pelo participante 00.802.002/0001-02	12/05/2026 às 14:17:40	O item 6 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 14:17:40 de 12/05/2026. 2 anexos foram enviados pelo fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02.
Pelo participante 00.802.002/0001-02	12/05/2026 às 14:18:18	somente o item 6 vai precisar de amostra?
Sistema para o participante 00.802.002/0001-02	12/05/2026 às 14:20:33	Sim. Conforme consta no Edital, no item 21.4.
Pelo participante 00.802.002/0001-02	12/05/2026 às 14:57:30	Acabamos de verificar que o item foi cotado com quantitativo incorreto (40 unidades ao invés de 40 pacotes com 12 unidades), por isso solicitamos a desclassificação e pedimos desculpas pelo equívoco.
Sistema para o participante 00.802.002/0001-02	12/05/2026 às 15:02:09	Sr. Licitante, conforme o Edital, a quantidade solicitada é 40 unidade, e não 40 pacotes. As unidade (40), devem estar embaladas em pacotes com 12 unidades cada.
Sistema para o participante 00.802.002/0001-02	12/05/2026 às 15:09:25	Desta forma, não podemos aceitar o pedido de desclassificação do item.
Pelo participante 00.802.002/0001-02	12/05/2026 às 15:11:10	Porém da mesma forma não vamos conseguir enviar as amostras
Sistema para o participante 00.802.002/0001-02	12/05/2026 às 15:37:30	Sr. Licitante, diante do pedido de desclassificação do item 06, informo que iremos aceitar. E desde já, estamos solicitando o envio de Nova Proposta de Preço, sem o item 06.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 00.802.002/0001-02	12/05/2026 às 15:38:46	Sr. Fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02, você foi convocado para enviar anexos para o item 6. Prazo para encerrar o envio: 17:39:00 do dia 12/05/2026. Justificativa: Diante do pedido de desclassificação do item 06, estamos solicitando o envio de Nova Proposta de Preço, sem o referido item..
Pelo participante 00.802.002/0001-02	12/05/2026 às 16:14:44	O item 6 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 16:14:44 de 12/05/2026. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02.
Sistema para o participante 43.906.605/0001-59	15/05/2026 às 10:44:54	Bom dia Sr.(a) Licitante.
Sistema para o participante 43.906.605/0001-59	15/05/2026 às 11:05:53	Bom dia Sr.(a) Licitante.
Pelo participante 43.906.605/0001-59	15/05/2026 às 11:13:29	Bom dia Sr.(a) Pregoeiro(a)!
Sistema para o participante 43.906.605/0001-59	15/05/2026 às 11:14:26	ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA. Em relação aos itens: 6, Iremos propor negociação de valor. Pedimos que aceite ou rejeite a nossa oferta no sistema.
Sistema para o participante 43.906.605/0001-59	15/05/2026 às 11:14:48	Queira desconsiderar a ultima mensagem enviada.
Sistema para o participante 43.906.605/0001-59	15/05/2026 às 11:15:31	Sr.(a) Licitante BARAO SUL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. Em relação ao itens: 6, Iremos propor negociação de valor. Pedimos que aceite ou rejeite a nossa oferta no sistema.
Sistema para o participante 43.906.605/0001-59	15/05/2026 às 11:16:16	Sr. Fornecedor BARAO SUL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA., CNPJ 43.906.605/0001-59, você foi convocado para negociação de valor do item 6. Justificativa: Melhora do valor ofertado. .
Pelo participante 43.906.605/0001-59	15/05/2026 às 11:17:48	Infelizmente não há possibilidade de redução.
Sistema para o participante 43.906.605/0001-59	15/05/2026 às 11:20:19	Sendo assim, solicito a recusa da negociação no sistema, por favor.
Sistema para o participante 43.906.605/0001-59	15/05/2026 às 11:26:21	Sr. Fornecedor BARAO SUL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA., CNPJ 43.906.605/0001-59, você foi convocado para enviar anexos para o item 6. Prazo para encerrar o envio: 14:00:00 do dia 15/05/2026. Justificativa: Solicito o envio, no prazo de 2 (duas) horas, até às 14 horas do dia 15/05/2026, da proposta de preços adequada ao seu último lance no sistema, ou de acordo com o valor negociado, conforme modelo contido no anexo II do edital e documentos de habilitação..
Sistema para o participante 43.906.605/0001-59	15/05/2026 às 14:00:17	O item 6 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 14:00:17 de 15/05/2026. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor BARAO SUL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA., CNPJ 43.906.605/0001-59.
Sistema para o participante 43.906.605/0001-59	15/05/2026 às 14:25:31	O item 6 teve a solicitação de negociação de valor CANCELADA para o fornecedor BARAO SUL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA., CNPJ 43.906.605/0001-59. Motivo: Proposta desclassificada.
Sistema para o participante 46.116.717/0001-02	15/05/2026 às 14:44:26	Boa tarde Sr.(a) Licitante.
Sistema para o participante 46.116.717/0001-02	15/05/2026 às 14:57:11	Boa tarde Sr.(a) Licitante.
Pelo participante 46.116.717/0001-02	15/05/2026 às 15:04:19	Boa tarde mestre

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Pelo participante 46.116.717/0001-02	15/05/2026 às 15:04:24	Em que posso lhe ajudar
Sistema para o participante 46.116.717/0001-02	15/05/2026 às 15:04:59	Em relação ao item: 6. Iremos propor negociação de valor. Pedimos que aceite ou rejeite a nossa oferta no sistema.
Sistema para o participante 46.116.717/0001-02	15/05/2026 às 15:05:20	Sr. Fornecedor CIRURGICA PRIME LTDA, CNPJ 46.116.717/0001-02, você foi convocado para negociação de valor do item 6. Justificativa: Melhora do valor ofertado..
Pelo participante 46.116.717/0001-02	15/05/2026 às 15:07:01	O item 6 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor CIRURGICA PRIME LTDA, CNPJ 46.116.717/0001-02. A negociação do item 6 foi recusada pelo fornecedor CIRURGICA PRIME LTDA, CNPJ 46.116.717/0001-02, mantendo R$ 0,6500.
Sistema para o participante 46.116.717/0001-02	15/05/2026 às 15:10:58	Sr. Fornecedor CIRURGICA PRIME LTDA, CNPJ 46.116.717/0001-02, você foi convocado para enviar anexos para o item 6. Prazo para encerrar o envio: 17:15:00 do dia 15/05/2026. Justificativa: Solicito o envio, no prazo de 2 (duas) horas, até às 17h15min do dia 15/05/2026, da proposta de preços adequada ao seu último lance no sistema, ou de acordo com o valor negociado, referente ao item, conforme modelo contido no anexo II do edital e documentos de habilitação..
Sistema para o participante 46.116.717/0001-02	15/05/2026 às 17:15:00	O item 6 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 17:15:00 de 15/05/2026. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor CIRURGICA PRIME LTDA, CNPJ 46.116.717/0001-02.
Sistema	19/05/2026 às 13:34:15	O desempate por disputa final do art. 60 da lei 14.133/2021 foi iniciado para o item 6. Fornecedores ME/EPP declarantes que apresentaram lance no valor de R$ 0,7200 poderão enviar um lance único e fechado até às 13:39:15 do dia 19/05/2026.
Sistema	19/05/2026 às 13:39:16	O desempate por disputa final do art. 60 da lei 14.133/2021 do item 6 foi encerrado. Nenhum fornecedor convocado registrou lance.
Sistema	19/05/2026 às 13:39:16	O item 6 está encerrado.
Sistema	19/05/2026 às 13:39:16	O desempate ref. ao inciso III do Art. 60 da lei 14.133/2021 foi realizado para o item 6. Foi identificada melhor proposta para o fornecedor 42.172.101/0001-90.
Sistema para o participante 42.172.101/0001-90	19/05/2026 às 13:41:40	Boa tarde Sr.(a) Licitante.
Sistema para o participante 42.172.101/0001-90	19/05/2026 às 13:57:34	Boa tarde Sr.(a) Licitante. Estamos lhe chamando no chat, para negociação do item.
Sistema para o participante 42.172.101/0001-90	19/05/2026 às 14:12:48	Fica desclassificada do item a empresa MEDMED ITAPEMA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, tendo em vista que, após duas tentativas de contato realizadas por meio do chat do sistema COMPRASGOV, não houve manifestação por parte da licitante, configurando abandono do certame.
Sistema	19/05/2026 às 14:13:02	O desempate ref. ao inciso III do Art. 60 da lei 14.133/2021 foi realizado para o item 6. Mais de uma proposta permaneceu empatada. Outro critério de desempate precisa ser aplicado.
Sistema	19/05/2026 às 14:13:02	O desempate ref. ao inciso IV do Art. 60 da lei 14.133/2021 foi realizado para o item 6. Foi identificada melhor proposta para o fornecedor 51.078.311/0001-04.
Sistema para o participante 51.078.311/0001-04	19/05/2026 às 14:13:19	Boa tarde Sr.(a) Liciante.
Pelo participante 51.078.311/0001-04	19/05/2026 às 14:16:05	Boa tarde
Sistema para o participante 51.078.311/0001-04	19/05/2026 às 14:16:41	Em relação ao item 6, iremos propor negociação. Pedimos que aceite ou rejeite a nossa oferta de valor no sistema.
Pelo participante 51.078.311/0001-04	19/05/2026 às 14:16:56	Prezado(a) peço a nossa desclassificaçao para o item uma vez que a quantidade nao é a suficiente para podermos seguir internamente.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 51.078.311/0001-04	19/05/2026 às 14:17:18	Ok.
Sistema para o participante 22.525.517/0001-37	19/05/2026 às 14:18:32	Boa tarde Sr.(a) Licitante.
Pelo participante 22.525.517/0001-37	19/05/2026 às 14:29:07	boa tarde senhor
Sistema para o participante 22.525.517/0001-37	19/05/2026 às 14:30:09	Sr.(a) Licitante, iremos propor negociação para o item em questão. Caso seja de seu interesse, pedimos a gentileza de aceitar ou rejeitar a nossa oferta de valor para item no sistema.
Sistema para o participante 22.525.517/0001-37	19/05/2026 às 14:31:12	Sr. Fornecedor JF COMERCIO DE MATERIAL E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 22.525.517/0001-37, você foi convocado para negociação de valor do item 6. Justificativa: Melhora do valor ofertado..
Pelo participante 22.525.517/0001-37	19/05/2026 às 14:34:28	So um momento
Pelo participante 22.525.517/0001-37	19/05/2026 às 14:34:31	O item 6 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor JF COMERCIO DE MATERIAL E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 22.525.517/0001-37. A negociação do item 6 foi recusada pelo fornecedor JF COMERCIO DE MATERIAL E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 22.525.517/0001-37, mantendo R$ 0,7200.
Pelo participante 22.525.517/0001-37	19/05/2026 às 14:34:37	estamos no melhor valor
Sistema para o participante 22.525.517/0001-37	19/05/2026 às 14:36:40	Sr. Fornecedor JF COMERCIO DE MATERIAL E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 22.525.517/0001-37, você foi convocado para enviar anexos para o item 6. Prazo para encerrar o envio: 16:38:00 do dia 19/05/2026. Justificativa: Solicito o envio, no prazo de 2 (duas) horas, até às 16h38 do dia 19/05/2026, da proposta de preços adequada ao seu último lance no sistema, referente ao item, conforme modelo contido no anexo II do edital...
Pelo participante 22.525.517/0001-37	19/05/2026 às 15:13:02	Gostaria de solicitar a desistência do item Identificamos que o valor apresentado ficou abaixo do esperado, o que torna o custo do frete para a entrega superior à margem da operação. Ressaltamos que não era nossa intenção causar qualquer transtorno, mas, diante desse desequilíbrio financeiro, não conseguiremos prosseguir com o fornecimento deste item específico
Pelo participante 22.525.517/0001-37	19/05/2026 às 15:13:06	O item 6 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 15:13:06 de 19/05/2026. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor JF COMERCIO DE MATERIAL E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 22.525.517/0001-37.
Sistema	19/05/2026 às 15:15:01	O item 6 foi fracassado durante do julgamento e está disponível para o registro de intenção de recurso. Acessar a funcionalidade na opção do menu "Registrar Intenção de Recurso".
Sistema	19/05/2026 às 15:15:01	O item 6 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 19/05/2026 15:25:01.

Eventos do Item 6

Data/Hora	Descrição
12/05/2026 às 13:59:25	Fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 16:00:00 do dia 12/05/2026. Justificativa: Solicito o envio, no prazo de 2 (duas) horas, até às 16h00min do dia 12/05/2026, da proposta de preços adequada ao seu último lance no sistema, ou de acordo com o valor negociado, referente aos itens: 6, 16, 18, 29, 32, 51, 53, 56 e 59, conforme modelo contido no anexo II do edital e documentos de h.
12/05/2026 às 14:17:40	Fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02 finalizou o envio de anexo.

Data/Hora	Descrição
12/05/2026 às 15:38:46	Fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 17:39:00 do dia 12/05/2026. Justificativa: Diante do pedido de desclassificação do item 06, estamos solicitando o envio de Nova Proposta de Preço, sem o referido item..
12/05/2026 às 16:14:44	Fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02 finalizou o envio de anexo.
15/05/2026 às 11:26:21	Fornecedor BARAO SUL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA., CNPJ 43.906.605/0001-59 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 14:00:00 do dia 15/05/2026. Justificativa: Solicito o envio, no prazo de 2 (duas) horas, até às 14 horas do dia 15/05/2026, da proposta de preços adequada ao seu último lance no sistema, ou de acordo com o valor negociado, conforme modelo contido no anexo II do edital e documentos de habilitação..
15/05/2026 às 15:10:58	Fornecedor CIRURGICA PRIME LTDA, CNPJ 46.116.717/0001-02 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 17:15:00 do dia 15/05/2026. Justificativa: Solicito o envio, no prazo de 2 (duas) horas, até às 17h15min do dia 15/05/2026, da proposta de preços adequada ao seu último lance no sistema, ou de acordo com o valor negociado, referente ao item, conforme modelo contido no anexo II do edital e documentos de habilitação..
19/05/2026 às 14:36:40	Fornecedor JF COMERCIO DE MATERIAL E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 22.525.517/0001-37 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 16:38:00 do dia 19/05/2026. Justificativa: Solicito o envio, no prazo de 2 (duas) horas, até às 16h38 do dia 19/05/2026, da proposta de preços adequada ao seu último lance no sistema, referente ao item, conforme modelo contido no anexo II do edital...
19/05/2026 às 15:13:06	Fornecedor JF COMERCIO DE MATERIAL E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 22.525.517/0001-37 finalizou o envio de anexo.
22/06/2026 às 10:31:37	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento: 19/05/2026 15:25:01

CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO SETENTRIÃO PARANAENSE/PR

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 927763 - CONSORCIO PUB.INT.DE SAU.DO SET.PARANAENSE-PR

PREGÃO 90002/2026

Às 10:31 horas do dia 22 de junho do ano de 2026, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, SONIA REGINA GOMES CELESTINO, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 2, Pregão nº 90002/2026.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SISPP - Tradicional
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	PR
Objeto da compra:	Contratação de empresa especializada objetivando a aquisição dos materiais hospitalares e odontológicos a serem utilizados no Consórcio Público Intermunicipal de Saúde do Setentrião Paranaense – CISAMUSEP		
Entrega de propostas:	De 28/04/2026 às 08:00 até 12/05/2026 às 09:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 12/05/2026 às 09:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	12/05/2026 às 09:00:13	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 09:00 e 12:00 e entre 13:30 e 16:30. Haverá aviso prévio de abertura dos itens de 6 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	12/05/2026 às 09:00:25	Bom dia Senhoras e Senhores licitantes. Estamos iniciando a sessão pública do Pregão Eletrônico n.ª 02/2026 – ComprasGov nº 90002/2026, promovido pelo CISAMUSEP - Consórcio Público Intermunicipal de Saúde do Setentrião Paranaense.
Sistema	12/05/2026 às 09:00:36	Antes de iniciar a fase competitiva, peço a atenção de todos para alguns breves avisos a respeito da presente licitação. É importante deixar claro que são de responsabilidade do licitante todas as transações efetuadas em seu nome, especialmente o cadastramento de proposta e o oferecimento de lances, ainda que o acesso ao sistema seja realizado por terceiros.
Sistema	12/05/2026 às 09:01:08	O envio de lances, sejam eles intermediários ou destinados a cobrir a melhor oferta, devem respeitar o intervalo mínimo de R$ 0,01 (um centavo), de modo que as ofertas em desacordo com este critério não serão processadas pelo sistema.
Sistema	12/05/2026 às 09:01:28	Conforme disposição contida no art. 26, §2ª, do decreto n.ª 10.024/2019, o licitante poderá deixar de apresentar os documentos de habilitação que constem do Sistema de Cadastramento de Fornecedores – SICAF, cabendo ao interessado em participar do pregão o envio, juntamente com a proposta, dos documentos de habilitação não disponíveis no mencionado cadastro, sendo-lhe vedado o envio posterior de documentação originariamente exigida no edital.
Sistema	12/05/2026 às 09:01:38	Após a etapa de lances, o pregoeiro poderá realizar diligência, com fundamento no art. 64, da Lei n.ª 14.133/2021, destinada a esclarecer ou complementar informações sobre a proposta ajustada ao lance vencedor e/ou documentos de habilitação, vedada a inclusão de documentos que deveriam ter sido apresentados juntamente com a proposta.
Sistema	12/05/2026 às 09:01:46	A exclusão de lance pelo pregoeiro durante a fase competitiva é medida excepcional e somente será promovida quando houver fortes indícios de inexequibilidade do preço.
Sistema	12/05/2026 às 09:01:57	As eventuais suspensões da sessão pública serão comunicadas pelo pregoeiro no sistema (chat), com indicação da data e horário para a sua retomada, assegurando a todos condições de acompanhar os atos praticados durante a licitação.
Sistema	12/05/2026 às 09:02:05	Pedimos que se atentem ao início da etapa de lances.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	12/05/2026 às 09:06:47	Srs. Licitantes, ofertem lances para a Administração Pública.
Sistema	12/05/2026 às 10:35:56	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	12/05/2026 às 10:41:21	Srs.(as) Licitantes, iremos dar início à fase de julgamento e aceitação das propostas a partir das 13h30min, de hoje (12/05/2026). Pedimos que acompanhem no sistema e se atentem aos chamados do pregoeiro, sob pena de desclassificação a não resposta, conforme o Edital.
Sistema	12/05/2026 às 13:31:23	Boa tarde Srs.(as) Licitantes. Iremos retomar os trabalhos do referido certame, com a fase de negociação e aceitação das Propostas.
Sistema	12/05/2026 às 13:31:47	Conforme o Edital no item 9.18.1, as empresas licitantes, terão o prazo de 15 (quinze) minutos para responder no chat, prorrogável por igual período, a critério exclusivo da administração, através de seu Pregoeiro(a).
Sistema	12/05/2026 às 13:31:56	Pedimos por gentileza, que se atentem aos chamados do Pregoeiro, para a negociação e envio da Propostas e dos Documentos de Habilitação.
Sistema	12/05/2026 às 14:16:01	Em tempo, Srs.(as) Licitantes, quantos aos itens 6, 7, 19, 20, 34, 35, 36, 37, 38 e 55, deverão ser enviadas amostras, caso os itens não sejam de marcas pré-aprovadas, conforme o item 21.4 do Edital.
Sistema	12/05/2026 às 14:17:39	Sr. Licitante CIRURGICA NOSSA SENHORA LTDA, pediria por gentileza, que analisasse os demais itens que foram ofertada negociação.
Sistema	12/05/2026 às 15:16:00	Srs.(as) Licitantes. Diante o horário de expediente deste órgão, o que impossibilita a continuidade e convocação para envio de Propostas e Documentos de Habilitação, iremos suspender os trabalhos do referido certame, retornando na data de amanhã (13/05/2026) às 8h30min.
Sistema	13/05/2026 às 08:30:10	Bom dia Srs.(as) Licitantes. Iremos retomar os trabalhos do referido certame, com a fase de negociação e aceitação das Propostas.
Sistema	13/05/2026 às 08:30:31	Conforme o Edital no item 9.18.1, as empresas licitantes, terão o prazo de 15 (quinze) minutos para responder no chat, prorrogável por igual período, a critério exclusivo da administração, através de seu Pregoeiro(a).
Sistema	13/05/2026 às 08:30:49	Pedimos por gentileza, que se atentem aos chamados do Pregoeiro, para a negociação e envio da Propostas e dos Documentos de Habilitação.
Sistema	13/05/2026 às 09:29:21	Informo a todos os participantes deste certame, que o prazo para resposta aos chamados do Pregoeiro, é de 15 minutos, prorrogável por mais 15 min, a critério da Administração Pública, atravéz do Pregoeiro.
Sistema	13/05/2026 às 09:29:45	Pedimos a gentileza que se atentem aos chamados, sob pena de desclassificação,
Sistema	13/05/2026 às 11:41:27	Diante o horário de expediente deste órgão, iremos suspender os trabalhos do referido certame, retornando na data de hoje (13/05/2026) às 13h30min.
Sistema	13/05/2026 às 13:34:21	Srs.(as) Licitantes. Informo que estamos com queda de internet. O que impossibilita o acesso. Pedimos que aguardem. E assim que for estabelecida a conexão, daremos continuidade aos trabalhos.
Sistema	13/05/2026 às 14:03:26	Srs.(as) Licitantes, estamos restabelecidos com conexão a internet. Iremos dar continuidade aos trabalhos.
Sistema	13/05/2026 às 15:53:36	Fica mantida as convocações para o envio de Proposta de Preço e Documentos de Habilitação, frutas anteriormente. Devendo o fornecedor convocado, encaminhar os anexos, dentro do tempo determinado.
Sistema	13/05/2026 às 15:57:03	Diante da instabilidade do acesso à internet por este órgão, o que tem impossibilitado o acesso aos anexos e a comunicação com os fornecedores licitantes, iremos suspender o certame, retornando na data de amanhã (14/05/2026) às 08h30min, com a continuidade dos trabalhos. Pedimos desculpas pelos transtornos e contamos com a colaboração de todos.
Sistema	14/05/2026 às 08:30:06	Bom dia Srs.(as) Licitantes. Estamos retomando os trabalhos do certame.
Sistema	14/05/2026 às 11:46:11	Diante o horário de expediente deste órgão, iremos suspender os trabalhos do referido certame, retornando na data de hoje (14/05/2026) às 13h30min.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/05/2026 às 13:33:36	Boa tarde Srs.(as) Licitantes. Estamos retomando os trabalhos deste certame.
Sistema	14/05/2026 às 16:01:48	Considerando o encerramento do horário de expediente deste órgão, bem como a impossibilidade de conclusão dos procedimentos necessários ao regular prosseguimento do certame, especialmente no que se refere ao envio da Proposta de Preços e dos Documentos de Habilitação, informamos a suspensão temporária da sessão pública, com retomada designada para o dia 15/05/2026, às 08h30min.
Sistema	15/05/2026 às 08:30:06	Bom dia Srs.(as) Licitantes. Estamos retomando os trabalhos deste certame.
Sistema	15/05/2026 às 08:31:27	Pedimos a gentileza que se atentem aos chamados do Pregoeiro, para que possamos ter mais celeridade aos trabalhos, visto que várias empresas que ganharam apenas 1 item, ainda não foram chamadas na fase de julgamento e envio de Propostas de Preço e Documentos de Habilitação.
Sistema	15/05/2026 às 11:42:39	Diante o horário de expediente deste órgão, iremos suspender os trabalhos do referido certame, retornando na data de amanhã (15/05/2026) às 13h30min.
Sistema	15/05/2026 às 13:32:19	Boa tarde Srs.(as) Licitantes. Iremos retormar os trabalhso do certame.
Sistema	15/05/2026 às 16:13:48	Prezados licitantes, Considerando a participação de diversas empresas no presente certame, bem como o tempo despendido na fase de negociação, informamos que a análise das propostas e dos documentos de habilitação será realizada na segunda-feira, dia 18/05/2026, em observância aos princípios da eficiência, razoabilidade e busca da proposta mais vantajosa para a Administração, previstos no art. 5ª da Lei nª 14.133/2021.
Sistema	15/05/2026 às 16:14:11	Dessa forma, a sessão permanecerá suspensa, com retorno previsto para terça-feira, dia 19/05/2026, às 08h30min, ocasião em que será divulgado o resultado do julgamento.
Sistema	19/05/2026 às 13:30:18	Boa tarde Srs.(as) Licitantes. Iremos retomar os trabalho do certame.
Sistema	19/05/2026 às 13:31:05	Pedimos que acompanhem no sistema, pois poderá ocorrer abertura de diligências e novas negociações.
Sistema	19/05/2026 às 13:33:13	Quanto ao item 6, o mesmo retornará à fase de lance, visto que houve empate entre o fornecedores melhores colocados.
Sistema	19/05/2026 às 13:33:34	O mesmo acontecerá com o item 20.
Sistema	19/05/2026 às 13:42:06	Conforme o Edital no item 9.18.1. as empresas licitantes, terão o prazo de 15 (quinze) minutos para responder, prorrogável por igual período, a critério exclusivo da administração, através de seu Pregoeiro.
Sistema	19/05/2026 às 16:12:30	Considerando o horário de expediente deste Órgão, encerrando-se às 17h00, e visando assegurar a adequada condução dos trabalhos, bem como a observância dos princípios da legalidade, eficiência, transparência e razoabilidade que regem os procedimentos licitatórios, fica suspensa a sessão pública do Pregão Eletrônico em epígrafe.
Sistema	19/05/2026 às 16:12:44	A medida mostra-se necessária em razão da impossibilidade de continuidade dos atos do certame dentro do horário regular de funcionamento administrativo deste Órgão, preservando-se, assim, a regularidade processual e a segurança dos atos praticados.
Sistema	19/05/2026 às 16:13:03	Dessa forma, informa-se aos interessados que a sessão terá retorno no dia 20/05/2026, às 13h30min, no mesmo sistema eletrônico anteriormente utilizado, ocasião em que será dado prosseguimento às fases subsequentes do certame.
Sistema	20/05/2026 às 13:30:33	Boa tarde Srs.(as) Licitantes. Estamos retomando os trabalhos do referido certame.
Sistema	20/05/2026 às 13:33:26	Informo que a empresa EMGESA EMPRESA DE GERENCIAMENTO DE SOBRESSALENTES E AUTOMACAO LTDA, encaminhou a Proposta de Preço e os Documentos de Habilitação. Após análise, verificou-se que o item, não atende ao descritivo do Edital, sendo incompátivel com a marca já utlizada por esse órgão. Realizou-se diligência, pesquisando sobre a compatibilidade e confirmamos que não é compatível com o equipamento já utlizado.
Sistema	20/05/2026 às 16:40:21	Diante o horário de expediente deste órgão, iremos suspender os trabalhos do referido certame, retornando na data de amanhã (21/05/2026) às 8h30min.
Sistema	21/05/2026 às 08:30:53	Bom dia Srs.(as) Licitantes. Estamos retomando os trabalhos deste certame.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	21/05/2026 às 08:31:08	Iremos dar continuidade à aceitação das propostas e subsequente a convocação para o envio de amostras e habilitação.
Sistema	21/05/2026 às 08:31:19	Pedimos a gentileza de acompanhar no sistema, para que os fornecedores convocados, não deixem de apresentar as amostras solicitadas e serem desclassificados.
Sistema	21/05/2026 às 08:31:27	A aceitação dos itens de amostras, está condicionado a apresentação e aprovação.
Sistema	21/05/2026 às 09:04:39	Quanto ao item 26, informamos o seguinte:
Sistema	21/05/2026 às 09:04:50	No curso do Pregão Eletrônico nª 90002/2026, verificou-se divergência entre a quantidade cadastrada no sistema COMPRASGOV e a quantidade efetivamente prevista no instrumento convocatório, especificamente quanto ao item 26.
Sistema	21/05/2026 às 09:04:59	Constatou-se que o referido item foi inserido no sistema com a quantidade de 26 (vinte e seis) rolos, quando o quantitativo correto, conforme disposto no Edital e demais documentos integrantes da fase preparatória, é de 19 (dezenove) rolos.
Sistema	21/05/2026 às 09:05:07	Ressalta-se que a inconsistência somente foi identificada após a fase competitiva de lances, durante a etapa de julgamento da proposta, ocasião em que a empresa provisoriamente vencedora encaminhou sua proposta observando corretamente o quantitativo constante no Edital, demonstrando que a formulação da proposta comercial ocorreu em consonância com o instrumento convocatório.
Sistema	21/05/2026 às 09:05:16	Importa destacar que a divergência identificada não ocasionou prejuízo à competitividade do certame, à isonomia entre os licitantes, tampouco comprometeu a formulação das propostas ou a regularidade da disputa eletrônica, uma vez que os licitantes tiveram como principal referência o quantitativo previsto no Edital, documento que rege o procedimento licitatório.
Sistema	21/05/2026 às 09:05:26	O equívoco verificado caracteriza-se como erro material de natureza sanável, sem impacto substancial sobre a essência da contratação, sendo aplicável, ao caso concreto, os princípios da razoabilidade, da proporcionalidade, da busca da proposta mais vantajosa e do formalismo moderado, amplamente reconhecidos no regime jurídico das licitações públicas.
Sistema	21/05/2026 às 09:05:33	A Lei nª 14.133/2021 estabelece, em seu art. 5ª, que as licitações e contratações públicas devem observar, dentre outros, os princípios da legalidade, da eficiência, do interesse público, da razoabilidade, da proporcionalidade, da celeridade e da competitividade.
Sistema	21/05/2026 às 09:05:41	Ademais, o art. 12, inciso III, da Lei nª 14.133/2021 dispõe que o processo licitatório deve observar a interpretação que privilegie a obtenção do resultado mais vantajoso para a Administração, vedado o excesso de formalismo.
Sistema	21/05/2026 às 09:05:50	No mesmo sentido, o saneamento de falhas meramente formais encontra respaldo no entendimento consolidado dos órgãos de controle, especialmente do Tribunal de Contas da União – TCU, no sentido de que falhas materiais ou formais que não comprometam a competitividade, a isonomia ou a seleção da proposta mais vantajosa podem ser corrigidas ou relevadas pela Administração Pública.
Sistema	21/05/2026 às 09:06:05	Assim, considerando: a) que o quantitativo correto consta expressamente no Edital; b) que a proposta da licitante vencedora observou corretamente o quantitativo editalício; c) que não houve prejuízo à disputa, à competitividade ou à igualdade entre os participantes; d) que o erro possui caráter meramente material e sanável; e) e que a manutenção do item atende ao interesse público e à vantajosidade da contratação;
Sistema	21/05/2026 às 09:06:14	Esta Administração decide pelo prosseguimento regular do item 26 do Pregão Eletrônico nª 90002/2026, promovendo sua aceitação e adjudicação com base na quantidade correta prevista no Edital, qual seja, 19 (dezenove) rolos.
Sistema	21/05/2026 às 09:06:30	Registra-se, por fim, que eventual divergência remanescente quanto ao valor registrado junto ao PNCP decorre exclusivamente do erro material no cadastramento inicial do item no sistema, não refletindo irregularidade na contratação nem prejuízo ao certame.
Sistema	21/05/2026 às 09:21:33	SOLICITAÇÃO DE AMOSTRAS
Sistema	21/05/2026 às 09:21:42	Conforme item 21 do Edital, a classificação final ficará condicionada a apresentação de AMOSTRA dos produtos: 7, 19 e 20.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	21/05/2026 às 09:22:35	Ou seja, os licitantes terão o prazo de 03 (três) dias úteis, até dia 26/05/2026 para encaminhar 01 (uma) amostra de cada produto, no Setor de Compras e Licitação do CISAMUSEP, localizada na Rua Adolpho Contessotto, nª 620, Zona 28, CEP 87.053-285, Maringá/PR.
Sistema	21/05/2026 às 09:22:47	A licitante deverá encaminhar para o e-mail do CISAMUSEP, licitacao@cisamusep.org.br, o código de rastreio da postagem da amostra, até o 3ª dia útil após convocação em ata da entrega da amostra.
Sistema	21/05/2026 às 09:22:57	A licitante deverá entregar junto com as amostras, a Declaração de Entrega das Amostras (Anexo VI do Edital) constando os itens, as especificações e a marca de cada amostra apresentada.
Sistema	21/05/2026 às 09:23:08	Caso as Licitantes desejem acompanhar a análise da amostra, deverá encaminhar e-mail manifestando interesse ao CISAMUSEP, licitacao@cisamusep.org.br, no prazo de 03 (três) dias úteis após a convocação em ata para entrega das amostras.
Sistema	21/05/2026 às 09:23:18	O resultado da análise das amostras apresentadas será publicado no Diário Oficial Eletrônico do CISAMUSEP e no site www.cisamusep.org.br, link licitações, no prazo de até 02 (dois) dias úteis após a análise das amostras.
Sistema	21/05/2026 às 09:23:29	A não apresentação da amostra no prazo estabelecido, poderá determinar a aplicação de multa de 10% do total do valor correspondente ao item da ocorrência, sem prejuízo das demais sanções previstas no Edital.
Sistema	21/05/2026 às 09:23:38	Caso a amostra NÃO SEJA APROVADA, o pregoeiro convocará as demais licitantes para apresentar suas amostras, observada a ordem de classificação provisória.
Sistema	21/05/2026 às 11:40:16	Diante do horário de expediente deste órgão, bem como os prazos para envio e análise de amostras, fica suspenso os trabalhos deste certame, com previsão para retorno dia 02/06/2026 às 8h30min, para resultado da análise das amostras e finalização dos trabalhos.
Sistema	28/05/2026 às 07:33:49	O Pregoeiro e Equipe de Apoio tornam público aos interessados o retorno da sessão do Pregão Eletrônico em epígrafe, destinado à apresentação dos resultados da análise das amostras apresentadas pelas licitantes participantes do certame.
Sistema	28/05/2026 às 07:34:03	A sessão pública será retomada no dia 29 de maio de 2026, às 08h30min, por meio do sistema Compras.gov.br, oportunidade em que serão divulgados os pareceres técnicos relativos às amostras analisadas, bem como os demais atos subsequentes do procedimento licitatório. Solicita-se às licitantes o acompanhamento da sessão por meio do sistema eletrônico.
Sistema	29/05/2026 às 08:30:06	Bom dia Sr.(s) Sr.(as) Licitantes.
Sistema	29/05/2026 às 08:30:17	Estamos retomando os trabalhos deste Pregão Eletrônico, informando o resultado das Análises das Amostras e continuação dos trabalhos.
Sistema	29/05/2026 às 08:30:27	Após análise das amostras enviadas para os itens 07 e 19, que foram deferidas, procederemos com a aceitação das propostas, das respectivas empresas licitantes, que venceram os referidos itens.
Sistema	29/05/2026 às 08:30:57	Segue o link do Laudo da Análise das Amostras: http://cisamusep.org.br/uploads/licitacao/LAUDO-DE-ANALISE-ITENS-07-E-19.pdf
Sistema	29/05/2026 às 08:33:29	Informo que a empresa SOMA/PR COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, convocada para apresentação de amostra referente ao item 20, nos termos do item 21 do Edital, não realizou o envio no prazo e nas condições estabelecidas, restando, portanto, desclassificada para o referido item.
Sistema	29/05/2026 às 08:53:42	Conforme o Edital no item 9.18.1. as empresas licitantes, terão o prazo de 15 (quinze) minutos para responder, prorrogável por igual período, a critério exclusivo da administração, através de seu Pregoeiro.
Sistema	29/05/2026 às 10:57:52	Informamos que o em breve o setor de Contratos deste órgão, entrará em contato com os licitantes vencedores, para tratar dos trâmites de assinatura do Termo Contratual. Pedimos que aguarde o contato.
Sistema	29/05/2026 às 10:58:04	O CISAMUSEP - Consórcio Público Intermunicipal de Saúde do Setentrião Paranaense, agradece a todos pela participação neste certame.
Sistema	12/06/2026 às 13:30:42	Boa tarde Srs.(as) Licitantes. Estamos reabrindo o certame, com a segunda seção pública de julgamento.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	12/06/2026 às 13:34:29	Foi impetrado recurso administrativo, refente ao item 64. Após análise do recurso e parecer técnico quanto ao referido item e o seu atendimento ao descritivo e finalidade contidos no Edital. Este órgão decidiu pelo conhecimento e provimento do recurso.
Sistema	12/06/2026 às 13:45:05	Em atendimento à análise técnica realizada no âmbito do recurso administrativo interposto, constatou-se que o produto ofertado pela licitante não atende às especificações técnicas estabelecidas no Edital e no respectivo Termo de Referência.
Sistema	12/06/2026 às 13:45:13	Conforme verificado na documentação técnica apresentada, não há indicação do fabricante para utilização do produto em feridas, tampouco para irrigação de feridas, finalidade esta expressamente exigida na descrição do item licitado. Ressalta-se que o objeto da contratação consiste na aquisição de solução líquida destinada à irrigação de feridas, requisito essencial para o atendimento da necessidade da Administração.
Sistema	12/06/2026 às 13:45:45	Dessa forma, considerando que o produto ofertado não possui comprovação de uso compatível com a finalidade prevista no edital, conclui-se que ele não atende integralmente às especificações técnicas exigidas.
Sistema	12/06/2026 às 13:45:52	Em observância aos princípios da vinculação ao instrumento convocatório, da isonomia e do julgamento objetivo, mantém-se a inabilitação/desclassificação da licitante, por apresentar produto em desacordo com as condições estabelecidas para o certame.
Sistema	12/06/2026 às 13:47:48	Encontra-se no seguinte link, o recurso, análise técnica, julgamento e a decisão da autoridade competente. https://cisamusep.org.br/uploads/licitacao/RECURSO-ADMINISTRATIVO-PREGAO-02-2026.pdf
Sistema	12/06/2026 às 15:58:14	Em análise aos documentos de habilitação apresentados pela licitante, verificou-se que a empresa apresentou Licença Sanitária com prazo de validade expirado, em desacordo com a exigência contida no item 11.9.3.1 do Edital, que estabelece: "A Licitante deverá apresentar a Licença Sanitária autenticada expedida pelo Município da sede da empresa licitante, compatível com o objeto licitado."
Sistema	12/06/2026 às 15:58:21	Considerando a necessidade de verificar a regularidade da documentação apresentada, foi realizada diligência junto ao órgão municipal competente responsável pela emissão da Licença Sanitária, bem como analisado o Protocolo de Renovação apresentado pela empresa.
Sistema	12/06/2026 às 15:58:35	Da diligência realizada, obteve-se a informação de que o protocolo apresentado, expedido em 23/04/2026 e com validade de 60 (sessenta) dias, constitui apenas comprovante de solicitação de renovação da Licença Sanitária, não possuindo efeito de licença válida nem substituindo o documento exigido no edital.
Sistema	12/06/2026 às 15:59:08	Da diligência realizada, obteve-se a informação de que o protocolo apresentado, expedido em 23/04/2026 e com validade de 60 (sessenta) dias, constitui apenas comprovante de solicitação de renovação da Licença Sanitária, não possuindo efeito de licença válida nem substituindo o documento exigido no edital.
Sistema	12/06/2026 às 15:59:20	O próprio órgão expedidor informou que referido protocolo não comprova a regularidade sanitária da empresa, mas tão somente a abertura do processo administrativo de renovação.
Sistema	12/06/2026 às 15:59:28	Dessa forma, restou constatado que a licitante não comprovou o atendimento ao requisito de habilitação previsto no item 11.9.3.1 do Edital, uma vez que não apresentou Licença Sanitária válida e vigente na data da sessão do certame.
Sistema	12/06/2026 às 15:59:35	Ressalta-se que a aceitação de documento vencido ou de protocolo que não substitui formalmente a licença sanitária implicaria afronta aos princípios da vinculação ao instrumento convocatório, da isonomia entre os licitantes e do julgamento objetivo, previstos na Lei nª 14.133/2021.
Sistema	12/06/2026 às 15:59:47	Diante do exposto, e considerando o descumprimento de requisito de habilitação expressamente previsto no Edital, decide-se pela INABILITAÇÃO da licitante, por não comprovar a posse de Licença Sanitária válida, conforme exigido no item 11.9.3.1 do instrumento convocatório.
Sistema	15/06/2026 às 08:30:23	Bom dia Srs.(as) Licitantes.
Sistema	15/06/2026 às 08:31:06	Estamos retomando os trabalhos deste certame.
Sistema	15/06/2026 às 08:32:32	Informamos que a empresa MEDPOA COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA, enviou sua Proposta de Preço e a Documentação de Habilitação, dentro do prazo estipulado na convocação.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	15/06/2026 às 08:33:15	Iremos analisar a documentação e a proposta, pedimos que aguarden e acompanhem no sistema.
Sistema	15/06/2026 às 10:27:07	Srs.(as) Licitantes. Informamos que houve a manifestação de interposição de recurso, quanto ao item 64.
Sistema	15/06/2026 às 10:27:37	Sendo assim, fica o certame suspenso, respeitando os prazos informados no sistema.
Sistema	15/06/2026 às 10:28:25	Após o término dos prazos, iremos dar continuidade aos trabalhos do certame.
Sistema	15/06/2026 às 10:28:33	Desde já agradecemos.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
12/05/2026 às 09:00:13	Abertura da sessão pública
12/05/2026 às 10:35:54	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 7 - Atadura crepom

Atadura Crepom Tipo: Cerca De 13 Fios / Cm , Material: Faixa De Tecido 100% Algodão, Largura: Cerca De 15 Cm, Comprimento Em Repouso: Rolo Cerca De 1,8 M, Esterilidade: Estéril

Quantidade:	4422	Valor estimado:	R$ 1,8000 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Embalagem 1,00 UN		R$ 7.959,6000 (total)
Intervalo mínimo entre lances:	R$ 0,0100	Situação:	Adjudicado e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		

Adjudicado e Homologado por CPF ***.251.***-*4 - SONIA REGINA GOMES CELESTINO para CIRURGICA NOSSA SENHORA LTDA, CNPJ 24.586.988/0001-80, melhor lance: R$ 0,6200 (unitário) / R$ 2.741,6400 (total)

Propostas do Item 7

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006
Equidade de gênero: Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 11.430/2023
Programa de integridade: Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
39.425.550/0001-98 - 39.425.550 THAYNAH LAIS FERREIRA CAMPOS DOS SANTOS Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: SP	R$ 1,6600 (unitário) R$ 7.340,5200 (total)	-

Marca/Fabricante:	unicenter				
Modelo/versão:	unitex				
Valor proposta:	R$ 1,8500 (unitário) R$ 8.180,7000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	4422

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
00.802.002/0001-02 - ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Não Equidade de gênero: Bronze Programa de integridade: Sim UF endereço: SC	R$ 1,2200 (unitário) R$ 5.394,8400 (total)	-

Marca/Fabricante:	AMED				
Modelo/versão:	EDUARDA MOD.1081010002				
Valor proposta:	R$ 1,8000 (unitário) R$ 7.959,6000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	4422

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
43.906.605/0001-59 - BARAO SUL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Prata Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R$ 0,7500 (unitário) R$ 3.316,5000 (total)	-

Marca/Fabricante:	ERIMAX				
Modelo/versão:	TADURA CREPOM 13F 15CMX1,8M NAO ESTERIL				
Valor proposta:	R$ 1,8000 (unitário) R$ 7.959,6000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	4422

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
24.586.988/0001-80 - CIRURGICA NOSSA SENHORA LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: PR	R$ 0,6200 (unitário) R$ 2.741,6400 (total)	Proposta adjudicada
Marca/Fabricante: SERRANA Modelo/versão: SERRANA Valor proposta: R$ 1,8000 (unitário) R$ 7.959,6000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 4422		
46.116.717/0001-02 - CIRURGICA PRIME LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Ouro Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	R$ 0,7900 (unitário) R$ 3.493,3800 (total)	-
Marca/Fabricante: ERIMAX Modelo/versão: ERIMAX Valor proposta: R$ 1,8000 (unitário) R$ 7.959,6000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 4422		
10.943.564/0001-11 - COMERCIAL DE DESCARTAVEIS E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: GO	R$ 1,7900 (unitário) R$ 7.915,3800 (total)	-
Marca/Fabricante: MC/DIVERSAS Modelo/versão: EMBALAGEM Valor proposta: R$ 1,7900 (unitário) R$ 7.915,3800 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 4422		
56.081.482/0001-06 - DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Não Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: SP	R$ 0,8200 (unitário) R$ 3.626,0400 (total)	-
Marca/Fabricante: EUROPA Modelo/versão: EUROPA Valor proposta: R$ 1,8000 (unitário) R$ 7.959,6000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 4422		
60.717.724/0001-82 - ELEVENN MATERIAIS MEDICOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: PR	R$ 1,2100 (unitário) R$ 5.350,6200 (total)	-
Marca/Fabricante: NEVE Modelo/versão: PREMIUM Valor proposta: R$ 1,8000 (unitário) R$ 7.959,6000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 4422		

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
51.078.311/0001-04 - FARCAN CIRURGICOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R$ 1,8000 (unitário) R$ 7.959,6000 (total)	-

Marca/Fabricante: medihouse

Modelo/versão: atadira crepe de 15 cm

Valor proposta: R$ 1,8000 (unitário) / R$ 7.959,6000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 4422

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
17.472.278/0001-64 - GOLDENPLUS - COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Não Equidade de gênero: Ouro Programa de integridade: Não UF endereço: RS	R$ 1,4400 (unitário) R$ 6.367,6800 (total)	-

Marca/Fabricante: AMED

Modelo/versão: AMED

Valor proposta: R$ 1,8000 (unitário) / R$ 7.959,6000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 4422

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
59.403.410/0001-26 - INTERJET COMERCIAL LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Bronze Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R$ 1,1800 (unitário) R$ 5.217,9600 (total)	-

Marca/Fabricante: ANÁPOLIS

Modelo/versão: 4871

Valor proposta: R$ 1,8000 (unitário) / R$ 7.959,6000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 4422

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
32.282.308/0001-63 - J DE BRITO - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Ouro Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	R$ 0,7300 (unitário) R$ 3.228,0600 (total)	-

Marca/Fabricante: MEDIX

Modelo/versão: MEDIX

Valor proposta: R$ 1,8000 (unitário) / R$ 7.959,6000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 4422

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
22.525.517/0001-37 - JF COMERCIO DE MATERIAL E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: SC	R$ 1,8000 (unitário) R$ 7.959,6000 (total)	-

Marca/Fabricante: erimax

Modelo/versão: erimax

Valor proposta: R$ 1,8000 (unitário) / R$ 7.959,6000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 4422

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
59.352.966/0001-30 - LEANDRO ANTONIO VIEIRA LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: PR	R$ 1,1290 (unitário) R$ 4.992,4380 (total)	-

Marca/Fabricante: MEDIX
Modelo/versão: 12cmx 1,80
Valor proposta: R$ 1,1290 (unitário) R$ 4.992,4380 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 4422

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
57.111.717/0001-28 - LS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Ouro Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	R$ 1,8000 (unitário) R$ 7.959,6000 (total)	-

Marca/Fabricante: maismedtex
Modelo/versão: maismedtex
Valor proposta: R$ 1,8000 (unitário) R$ 7.959,6000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 4422

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
31.085.156/0001-46 - MACMED SOLUCOES EM SAUDE LTDA. Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: PR	R$ 1,4500 (unitário) R$ 6.411,9000 (total)	-

Marca/Fabricante: NEVE
Modelo/versão: ATADURA CREPE 15X1,8 13F
Valor proposta: R$ 1,8000 (unitário) R$ 7.959,6000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 4422

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
57.742.953/0001-42 - MEDINGA COMERCIAL LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: PR	R$ 0,6300 (unitário) R$ 2.785,8600 (total)	-

Marca/Fabricante: ERIMAX SOFT
Modelo/versão: ERIMAX SOFT
Valor proposta: R$ 1,8000 (unitário) R$ 7.959,6000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 4422

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
42.172.101/0001-90 - MEDMED ITAPEMA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Ouro Programa de integridade: Sim UF endereço: SC	R$ 1,8000 (unitário) R$ 7.959,6000 (total)	-

Marca/Fabricante: ERIMAX
Modelo/versão: ATADURA
Valor proposta: R$ 1,8000 (unitário) R$ 7.959,6000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 4422

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
30.888.187/0001-72 - PEROLA IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Não Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: SC	R$ 0,6700 (unitário) R$ 2.962,7400 (total)	-

Marca/Fabricante:	GOLDMED				
Modelo/versão:	83261080001				
Valor proposta:	R$ 1,8000 (unitário) R$ 7.959,6000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	4422

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
43.573.889/0001-09 - PROVIDE HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: PR	R$ 1,1300 (unitário) R$ 4.996,8600 (total)	-

Marca/Fabricante:	ERIMAX TIPO 1				
Modelo/versão:	ERIMAX TIPO 1				
Valor proposta:	R$ 1,8000 (unitário) R$ 7.959,6000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	4422

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
29.765.537/0001-24 - RE DA SILVA E SILVA LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	R$ 0,9400 (unitário) R$ 4.156,6800 (total)	-

Marca/Fabricante:	SOFT				
Modelo/versão:	SOFT				
Valor proposta:	R$ 1,8000 (unitário) R$ 7.959,6000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	4422

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
00.656.468/0001-39 - SOMA/PR COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Não Equidade de gênero: Bronze Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	R$ 1,1700 (unitário) R$ 5.173,7400 (total)	-

Marca/Fabricante:	EDUARDA PREMIUM E01/ AMED				
Modelo/versão:	EDUARDA PREMIUM E01				
Valor proposta:	R$ 1,8000 (unitário) R$ 7.959,6000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	4422

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
06.222.565/0001-08 - WOODMED INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Ouro Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R$ 0,9500 (unitário) R$ 4.200,9000 (total)	-

Marca/Fabricante:	Unitex				
Modelo/versão:	Unidade				
Valor proposta:	R$ 9,9900 (unitário) R$ 44.175,7800 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	4422

Lances do Item 7

Data/hora	Participante	Lance
12/05/2026 às 09:06:15	24.586.988/0001-80	R$ 1,1190
12/05/2026 às 09:06:16	30.888.187/0001-72	R$ 1,0600
12/05/2026 às 09:06:16	43.573.889/0001-09	R$ 1,1300
12/05/2026 às 09:06:16	60.717.724/0001-82	R$ 1,7800
12/05/2026 às 09:06:16	00.656.468/0001-39	R$ 1,7700
12/05/2026 às 09:06:16	24.586.988/0001-80	R$ 1,0500
12/05/2026 às 09:06:17	30.888.187/0001-72	R$ 0,9900
12/05/2026 às 09:06:17	24.586.988/0001-80	R$ 0,9800
12/05/2026 às 09:06:18	30.888.187/0001-72	R$ 0,9300
12/05/2026 às 09:06:18	00.802.002/0001-02	R$ 1,7600
12/05/2026 às 09:06:18	24.586.988/0001-80	R$ 0,9200
12/05/2026 às 09:06:19	30.888.187/0001-72	R$ 0,8700
12/05/2026 às 09:06:19	24.586.988/0001-80	R$ 0,8600
12/05/2026 às 09:06:20	30.888.187/0001-72	R$ 0,8100
12/05/2026 às 09:06:20	24.586.988/0001-80	R$ 0,8000
12/05/2026 às 09:06:21	30.888.187/0001-72	R$ 0,7500
12/05/2026 às 09:06:21	60.717.724/0001-82	R$ 1,7500
12/05/2026 às 09:06:21	24.586.988/0001-80	R$ 0,7400
12/05/2026 às 09:06:21	00.656.468/0001-39	R$ 1,7400
12/05/2026 às 09:06:22	30.888.187/0001-72	R$ 0,7000
12/05/2026 às 09:06:22	24.586.988/0001-80	R$ 0,6900
12/05/2026 às 09:06:23	30.888.187/0001-72	R$ 0,6700
12/05/2026 às 09:06:23	24.586.988/0001-80	R$ 0,6600
12/05/2026 às 09:06:26	60.717.724/0001-82	R$ 1,7300
12/05/2026 às 09:06:27	00.656.468/0001-39	R$ 1,7200
12/05/2026 às 09:06:27	00.802.002/0001-02	R$ 1,7100
12/05/2026 às 09:06:31	60.717.724/0001-82	R$ 1,7000
12/05/2026 às 09:06:32	00.656.468/0001-39	R$ 1,6900
12/05/2026 às 09:06:32	00.802.002/0001-02	R$ 1,6800
12/05/2026 às 09:06:42	60.717.724/0001-82	R$ 1,6700
12/05/2026 às 09:06:42	00.802.002/0001-02	R$ 1,6600
12/05/2026 às 09:06:47	60.717.724/0001-82	R$ 1,6500
12/05/2026 às 09:06:53	00.802.002/0001-02	R$ 1,6400
12/05/2026 às 09:06:53	00.656.468/0001-39	R$ 1,6400

Data/hora	Participante	Lance
12/05/2026 às 09:06:57	60.717.724/0001-82	R$ 1,6300
12/05/2026 às 09:06:58	00.802.002/0001-02	R$ 1,6200
12/05/2026 às 09:07:02	60.717.724/0001-82	R$ 1,6100
12/05/2026 às 09:07:03	00.802.002/0001-02	R$ 1,6000
12/05/2026 às 09:07:03	00.656.468/0001-39	R$ 1,5900
12/05/2026 às 09:07:08	60.717.724/0001-82	R$ 1,5800
12/05/2026 às 09:07:08	00.802.002/0001-02	R$ 1,5700
12/05/2026 às 09:07:08	00.656.468/0001-39	R$ 1,5600
12/05/2026 às 09:07:13	60.717.724/0001-82	R$ 1,5500
12/05/2026 às 09:07:13	00.802.002/0001-02	R$ 1,5400
12/05/2026 às 09:07:14	00.656.468/0001-39	R$ 1,5300
12/05/2026 às 09:07:18	60.717.724/0001-82	R$ 1,5200
12/05/2026 às 09:07:19	00.802.002/0001-02	R$ 1,5100
12/05/2026 às 09:07:23	60.717.724/0001-82	R$ 1,5000
12/05/2026 às 09:07:24	00.802.002/0001-02	R$ 1,4900
12/05/2026 às 09:07:28	60.717.724/0001-82	R$ 1,4800
12/05/2026 às 09:07:29	00.656.468/0001-39	R$ 1,4700
12/05/2026 às 09:07:29	00.802.002/0001-02	R$ 1,4600
12/05/2026 às 09:07:39	60.717.724/0001-82	R$ 1,4500
12/05/2026 às 09:07:39	00.656.468/0001-39	R$ 1,4400
12/05/2026 às 09:07:40	00.802.002/0001-02	R$ 1,4300
12/05/2026 às 09:07:44	60.717.724/0001-82	R$ 1,4200
12/05/2026 às 09:07:45	00.656.468/0001-39	R$ 1,4100
12/05/2026 às 09:07:45	00.802.002/0001-02	R$ 1,4000
12/05/2026 às 09:07:55	00.656.468/0001-39	R$ 1,3900
12/05/2026 às 09:07:55	32.282.308/0001-63	R$ 0,7300
12/05/2026 às 09:08:01	00.802.002/0001-02	R$ 1,3800
12/05/2026 às 09:08:04	60.717.724/0001-82	R$ 1,3700
12/05/2026 às 09:08:10	00.656.468/0001-39	R$ 1,3600
12/05/2026 às 09:08:11	00.802.002/0001-02	R$ 1,3500
12/05/2026 às 09:08:20	60.717.724/0001-82	R$ 1,3400
12/05/2026 às 09:08:22	00.802.002/0001-02	R$ 1,3300
12/05/2026 às 09:08:25	60.717.724/0001-82	R$ 1,3200
12/05/2026 às 09:08:26	00.656.468/0001-39	R$ 1,3100

Data/hora	Participante	Lance
12/05/2026 às 09:08:27	00.802.002/0001-02	R$ 1,3000
12/05/2026 às 09:08:31	60.717.724/0001-82	R$ 1,2900
12/05/2026 às 09:08:31	00.656.468/0001-39	R$ 1,2800
12/05/2026 às 09:08:32	00.802.002/0001-02	R$ 1,2700
12/05/2026 às 09:08:36	60.717.724/0001-82	R$ 1,2600
12/05/2026 às 09:08:37	00.802.002/0001-02	R$ 1,2500
12/05/2026 às 09:08:39	56.081.482/0001-06	R$ 0,8200
12/05/2026 às 09:08:41	00.656.468/0001-39	R$ 1,2400
12/05/2026 às 09:08:42	60.717.724/0001-82	R$ 1,2300
12/05/2026 às 09:08:43	00.802.002/0001-02	R$ 1,2200
12/05/2026 às 09:08:46	00.656.468/0001-39	R$ 1,2100
12/05/2026 às 09:10:28	46.116.717/0001-02	R$ 0,7900
12/05/2026 às 09:12:42	43.906.605/0001-59	R$ 0,7500
12/05/2026 às 09:14:16	39.425.550/0001-98	R$ 1,7800
12/05/2026 às 09:14:19	39.425.550/0001-98	R$ 1,7700
12/05/2026 às 09:14:34	29.765.537/0001-24	R$ 1,1100
12/05/2026 às 09:14:35	17.472.278/0001-64	R$ 1,7600
12/05/2026 às 09:14:42	59.403.410/0001-26	R$ 1,2000
12/05/2026 às 09:14:48	00.656.468/0001-39	R$ 1,1900
12/05/2026 às 09:14:51	39.425.550/0001-98	R$ 1,7500
12/05/2026 às 09:14:55	60.717.724/0001-82	R$ 1,2100
12/05/2026 às 09:15:11	17.472.278/0001-64	R$ 1,7400
12/05/2026 às 09:15:22	39.425.550/0001-98	R$ 1,7300
12/05/2026 às 09:15:38	31.085.156/0001-46	R$ 1,7200
12/05/2026 às 09:15:43	39.425.550/0001-98	R$ 1,7100
12/05/2026 às 09:15:50	57.742.953/0001-42	R$ 0,6300
12/05/2026 às 09:15:54	24.586.988/0001-80	R$ 0,6200
12/05/2026 às 09:16:09	17.472.278/0001-64	R$ 1,7000
12/05/2026 às 09:16:19	59.403.410/0001-26	R$ 1,1800
12/05/2026 às 09:16:23	39.425.550/0001-98	R$ 1,6900
12/05/2026 às 09:16:41	17.472.278/0001-64	R$ 1,6800
12/05/2026 às 09:16:45	31.085.156/0001-46	R$ 1,6700
12/05/2026 às 09:16:45	39.425.550/0001-98	R$ 1,6700
12/05/2026 às 09:16:49	00.656.468/0001-39	R$ 1,1700

Data/hora	Participante	Lance
12/05/2026 às 09:16:52	39.425.550/0001-98	R$ 1,6600
12/05/2026 às 09:17:05	06.222.565/0001-08	R$ 1,2000
12/05/2026 às 09:17:21	31.085.156/0001-46	R$ 1,6500
12/05/2026 às 09:17:23	06.222.565/0001-08	R$ 0,9500
12/05/2026 às 09:17:25	29.765.537/0001-24	R$ 0,9400
12/05/2026 às 09:17:47	17.472.278/0001-64	R$ 1,6400
12/05/2026 às 09:18:08	31.085.156/0001-46	R$ 1,6300
12/05/2026 às 09:18:09	17.472.278/0001-64	R$ 1,6200
12/05/2026 às 09:18:35	31.085.156/0001-46	R$ 1,6100
12/05/2026 às 09:18:52	17.472.278/0001-64	R$ 1,6000
12/05/2026 às 09:19:31	31.085.156/0001-46	R$ 1,5900
12/05/2026 às 09:19:36	17.472.278/0001-64	R$ 1,5800
12/05/2026 às 09:19:52	31.085.156/0001-46	R$ 1,5700
12/05/2026 às 09:20:09	17.472.278/0001-64	R$ 1,5600
12/05/2026 às 09:20:26	31.085.156/0001-46	R$ 1,5500
12/05/2026 às 09:20:42	17.472.278/0001-64	R$ 1,5400
12/05/2026 às 09:20:58	31.085.156/0001-46	R$ 1,5300
12/05/2026 às 09:21:15	17.472.278/0001-64	R$ 1,5200
12/05/2026 às 09:21:31	31.085.156/0001-46	R$ 1,5100
12/05/2026 às 09:21:48	17.472.278/0001-64	R$ 1,5000
12/05/2026 às 09:21:52	31.085.156/0001-46	R$ 1,4900
12/05/2026 às 09:22:14	17.472.278/0001-64	R$ 1,4800
12/05/2026 às 09:22:35	31.085.156/0001-46	R$ 1,4700
12/05/2026 às 09:22:36	17.472.278/0001-64	R$ 1,4600
12/05/2026 às 09:22:53	31.085.156/0001-46	R$ 1,4500
12/05/2026 às 09:22:53	17.472.278/0001-64	R$ 1,4400

Mensagens do chat do Item 7

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	12/05/2026 às 09:00:15	A abertura do item 7 para lances está agendada para daqui a 6 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	12/05/2026 às 09:06:15	O item 7 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	12/05/2026 às 09:24:54	O item 7 está encerrado.
Sistema para o participante 24.586.988/0001-80	12/05/2026 às 14:08:59	Sr. Fornecedor CIRURGICA NOSSA SENHORA LTDA, CNPJ 24.586.988/0001-80, você foi convocado para negociação de valor do item 7. Justificativa: Melhora do valor ofertado..

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Pelo participante 24.586.988/0001-80	12/05/2026 às 14:16:13	O item 7 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor CIRURGICA NOSSA SENHORA LTDA, CNPJ 24.586.988/0001-80. A negociação do item 7 foi recusada pelo fornecedor CIRURGICA NOSSA SENHORA LTDA, CNPJ 24.586.988/0001-80, mantendo R$ 0,6200.
Pelo participante 24.586.988/0001-80	12/05/2026 às 14:16:33	Sr. infelizmente já estamos no nosso melhor valor.
Sistema para o participante 24.586.988/0001-80	21/05/2026 às 09:24:58	Fica a empresa CIRURGICA NOSSA SENHORA LTDA, convocada para o envio de amostra, referente ao item 7, nos termos do item 21 do Edital. A classificação definitiva da empresa para o item, fica condicionada à apresentação e aprovação da amostra solicitada.
Pelo participante 24.586.988/0001-80	21/05/2026 às 10:33:44	Vamos providenciar a amostra.
Sistema	29/05/2026 às 08:31:43	O item 7 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 29/05/2026 08:41:43.
Sistema	29/05/2026 às 09:48:01	O item 7 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 29/05/2026 09:58:01.

Eventos do Item 7

Data/Hora	Descrição
22/06/2026 às 10:31:36	Fornecedor CIRURGICA NOSSA SENHORA LTDA, CNPJ 24.586.988/0001-80 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R$ 0,6200.
22/06/2026 às 10:31:37	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:	29/05/2026 08:41:43
Intenção de recurso na habilitação:	29/05/2026 09:58:01

CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO SETENTRIÃO PARANAENSE/PR

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 927763 - CONSORCIO PUB.INT.DE SAU.DO SET.PARANAENSE-PR

PREGÃO 90002/2026

Às 10:31 horas do dia 22 de junho do ano de 2026, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, SONIA REGINA GOMES CELESTINO, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 2, Pregão nº 90002/2026.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SISPP - Tradicional
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	PR
Objeto da compra:	Contratação de empresa especializada objetivando a aquisição dos materiais hospitalares e odontológicos a serem utilizados no Consórcio Público Intermunicipal de Saúde do Setentrião Paranaense – CISAMUSEP		
Entrega de propostas:	De 28/04/2026 às 08:00 até 12/05/2026 às 09:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 12/05/2026 às 09:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	12/05/2026 às 09:00:13	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 09:00 e 12:00 e entre 13:30 e 16:30. Haverá aviso prévio de abertura dos itens de 6 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	12/05/2026 às 09:00:25	Bom dia Senhoras e Senhores licitantes. Estamos iniciando a sessão pública do Pregão Eletrônico n.ª 02/2026 – ComprasGov nº 90002/2026, promovido pelo CISAMUSEP - Consórcio Público Intermunicipal de Saúde do Setentrião Paranaense.
Sistema	12/05/2026 às 09:00:36	Antes de iniciar a fase competitiva, peço a atenção de todos para alguns breves avisos a respeito da presente licitação. É importante deixar claro que são de responsabilidade do licitante todas as transações efetuadas em seu nome, especialmente o cadastramento de proposta e o oferecimento de lances, ainda que o acesso ao sistema seja realizado por terceiros.
Sistema	12/05/2026 às 09:01:08	O envio de lances, sejam eles intermediários ou destinados a cobrir a melhor oferta, devem respeitar o intervalo mínimo de R$ 0,01 (um centavo), de modo que as ofertas em desacordo com este critério não serão processadas pelo sistema.
Sistema	12/05/2026 às 09:01:28	Conforme disposição contida no art. 26, §2ª, do decreto n.ª 10.024/2019, o licitante poderá deixar de apresentar os documentos de habilitação que constem do Sistema de Cadastramento de Fornecedores – SICAF, cabendo ao interessado em participar do pregão o envio, juntamente com a proposta, dos documentos de habilitação não disponíveis no mencionado cadastro, sendo-lhe vedado o envio posterior de documentação originariamente exigida no edital.
Sistema	12/05/2026 às 09:01:38	Após a etapa de lances, o pregoeiro poderá realizar diligência, com fundamento no art. 64, da Lei n.ª 14.133/2021, destinada a esclarecer ou complementar informações sobre a proposta ajustada ao lance vencedor e/ou documentos de habilitação, vedada a inclusão de documentos que deveriam ter sido apresentados juntamente com a proposta.
Sistema	12/05/2026 às 09:01:46	A exclusão de lance pelo pregoeiro durante a fase competitiva é medida excepcional e somente será promovida quando houver fortes indícios de inexequibilidade do preço.
Sistema	12/05/2026 às 09:01:57	As eventuais suspensões da sessão pública serão comunicadas pelo pregoeiro no sistema (chat), com indicação da data e horário para a sua retomada, assegurando a todos condições de acompanhar os atos praticados durante a licitação.
Sistema	12/05/2026 às 09:02:05	Pedimos que se atentem ao início da etapa de lances.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	12/05/2026 às 09:06:47	Srs. Licitantes, ofertem lances para a Administração Pública.
Sistema	12/05/2026 às 10:35:56	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	12/05/2026 às 10:41:21	Srs.(as) Licitantes, iremos dar início à fase de julgamento e aceitação das propostas a partir das 13h30min, de hoje (12/05/2026). Pedimos que acompanhem no sistema e se atentem aos chamados do pregoeiro, sob pena de desclassificação a não resposta, conforme o Edital.
Sistema	12/05/2026 às 13:31:23	Boa tarde Srs.(as) Licitantes. Iremos retomar os trabalhos do referido certame, com a fase de negociação e aceitação das Propostas.
Sistema	12/05/2026 às 13:31:47	Conforme o Edital no item 9.18.1, as empresas licitantes, terão o prazo de 15 (quinze) minutos para responder no chat, prorrogável por igual período, a critério exclusivo da administração, através de seu Pregoeiro(a).
Sistema	12/05/2026 às 13:31:56	Pedimos por gentileza, que se atentem aos chamados do Pregoeiro, para a negociação e envio da Propostas e dos Documentos de Habilitação.
Sistema	12/05/2026 às 14:16:01	Em tempo, Srs.(as) Licitantes, quantos aos itens 6, 7, 19, 20, 34, 35, 36, 37, 38 e 55, deverão ser enviadas amostras, caso os itens não sejam de marcas pré-aprovadas, conforme o item 21.4 do Edital.
Sistema	12/05/2026 às 14:17:39	Sr. Licitante CIRURGICA NOSSA SENHORA LTDA, pediria por gentileza, que analisasse os demais itens que foram ofertada negociação.
Sistema	12/05/2026 às 15:16:00	Srs.(as) Licitantes. Diante o horário de expediente deste órgão, o que impossibilita a continuidade e convocação para envio de Propostas e Documentos de Habilitação, iremos suspender os trabalhos do referido certame, retornando na data de amanhã (13/05/2026) às 8h30min.
Sistema	13/05/2026 às 08:30:10	Bom dia Srs.(as) Licitantes. Iremos retomar os trabalhos do referido certame, com a fase de negociação e aceitação das Propostas.
Sistema	13/05/2026 às 08:30:31	Conforme o Edital no item 9.18.1, as empresas licitantes, terão o prazo de 15 (quinze) minutos para responder no chat, prorrogável por igual período, a critério exclusivo da administração, através de seu Pregoeiro(a).
Sistema	13/05/2026 às 08:30:49	Pedimos por gentileza, que se atentem aos chamados do Pregoeiro, para a negociação e envio da Propostas e dos Documentos de Habilitação.
Sistema	13/05/2026 às 09:29:21	Informo a todos os participantes deste certame, que o prazo para resposta aos chamados do Pregoeiro, é de 15 minutos, prorrogável por mais 15 min, a critério da Administração Pública, atravéz do Pregoeiro.
Sistema	13/05/2026 às 09:29:45	Pedimos a gentileza que se atentem aos chamados, sob pena de desclassificação,
Sistema	13/05/2026 às 11:41:27	Diante o horário de expediente deste órgão, iremos suspender os trabalhos do referido certame, retornando na data de hoje (13/05/2026) às 13h30min.
Sistema	13/05/2026 às 13:34:21	Srs.(as) Licitantes. Informo que estamos com queda de internet. O que impossibilita o acesso. Pedimos que aguardem. E assim que for estabelecida a conexão, daremos continuidade aos trabalhos.
Sistema	13/05/2026 às 14:03:26	Srs.(as) Licitantes, estamos restabelecidos com conexão a internet. Iremos dar continuidade aos trabalhos.
Sistema	13/05/2026 às 15:53:36	Fica mantida as convocações para o envio de Proposta de Preço e Documentos de Habilitação, frutas anteriormente. Devendo o fornecedor convocado, encaminhar os anexos, dentro do tempo determinado.
Sistema	13/05/2026 às 15:57:03	Diante da instabilidade do acesso à internet por este órgão, o que tem impossibilitado o acesso aos anexos e a comunicação com os fornecedores licitantes, iremos suspender o certame, retornando na data de amanhã (14/05/2026) às 08h30min, com a continuidade dos trabalhos. Pedimos desculpas pelos transtornos e contamos com a colaboração de todos.
Sistema	14/05/2026 às 08:30:06	Bom dia Srs.(as) Licitantes. Estamos retomando os trabalhos do certame.
Sistema	14/05/2026 às 11:46:11	Diante o horário de expediente deste órgão, iremos suspender os trabalhos do referido certame, retornando na data de hoje (14/05/2026) às 13h30min.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/05/2026 às 13:33:36	Boa tarde Srs.(as) Licitantes. Estamos retomando os trabalhos deste certame.
Sistema	14/05/2026 às 16:01:48	Considerando o encerramento do horário de expediente deste órgão, bem como a impossibilidade de conclusão dos procedimentos necessários ao regular prosseguimento do certame, especialmente no que se refere ao envio da Proposta de Preços e dos Documentos de Habilitação, informamos a suspensão temporária da sessão pública, com retomada designada para o dia 15/05/2026, às 08h30min.
Sistema	15/05/2026 às 08:30:06	Bom dia Srs.(as) Licitantes. Estamos retomando os trabalhos deste certame.
Sistema	15/05/2026 às 08:31:27	Pedimos a gentileza que se atentem aos chamados do Pregoeiro, para que possamos ter mais celeridade aos trabalhos, visto que várias empresas que ganharam apenas 1 item, ainda não foram chamadas na fase de julgamento e envio de Propostas de Preço e Documentos de Habilitação.
Sistema	15/05/2026 às 11:42:39	Diante o horário de expediente deste órgão, iremos suspender os trabalhos do referido certame, retornando na data de amanhã (15/05/2026) às 13h30min.
Sistema	15/05/2026 às 13:32:19	Boa tarde Srs.(as) Licitantes. Iremos retormar os trabalhso do certame.
Sistema	15/05/2026 às 16:13:48	Prezados licitantes, Considerando a participação de diversas empresas no presente certame, bem como o tempo despendido na fase de negociação, informamos que a análise das propostas e dos documentos de habilitação será realizada na segunda-feira, dia 18/05/2026, em observância aos princípios da eficiência, razoabilidade e busca da proposta mais vantajosa para a Administração, previstos no art. 5ª da Lei nª 14.133/2021.
Sistema	15/05/2026 às 16:14:11	Dessa forma, a sessão permanecerá suspensa, com retorno previsto para terça-feira, dia 19/05/2026, às 08h30min, ocasião em que será divulgado o resultado do julgamento.
Sistema	19/05/2026 às 13:30:18	Boa tarde Srs.(as) Licitantes. Iremos retomar os trabalho do certame.
Sistema	19/05/2026 às 13:31:05	Pedimos que acompanhem no sistema, pois poderá ocorrer abertura de diligências e novas negociações.
Sistema	19/05/2026 às 13:33:13	Quanto ao item 6, o mesmo retornará à fase de lance, visto que houve empate entre o fornecedores melhores colocados.
Sistema	19/05/2026 às 13:33:34	O mesmo acontecerá com o item 20.
Sistema	19/05/2026 às 13:42:06	Conforme o Edital no item 9.18.1. as empresas licitantes, terão o prazo de 15 (quinze) minutos para responder, prorrogável por igual período, a critério exclusivo da administração, através de seu Pregoeiro.
Sistema	19/05/2026 às 16:12:30	Considerando o horário de expediente deste Órgão, encerrando-se às 17h00, e visando assegurar a adequada condução dos trabalhos, bem como a observância dos princípios da legalidade, eficiência, transparência e razoabilidade que regem os procedimentos licitatórios, fica suspensa a sessão pública do Pregão Eletrônico em epígrafe.
Sistema	19/05/2026 às 16:12:44	A medida mostra-se necessária em razão da impossibilidade de continuidade dos atos do certame dentro do horário regular de funcionamento administrativo deste Órgão, preservando-se, assim, a regularidade processual e a segurança dos atos praticados.
Sistema	19/05/2026 às 16:13:03	Dessa forma, informa-se aos interessados que a sessão terá retorno no dia 20/05/2026, às 13h30min, no mesmo sistema eletrônico anteriormente utilizado, ocasião em que será dado prosseguimento às fases subsequentes do certame.
Sistema	20/05/2026 às 13:30:33	Boa tarde Srs.(as) Licitantes. Estamos retomando os trabalhos do referido certame.
Sistema	20/05/2026 às 13:33:26	Informo que a empresa EMGESA EMPRESA DE GERENCIAMENTO DE SOBRESSALENTES E AUTOMACAO LTDA, encaminhou a Proposta de Preço e os Documentos de Habilitação. Após análise, verificou-se que o item, não atende ao descritivo do Edital, sendo incompátivel com a marca já utlizada por esse órgão. Realizou-se diligência, pesquisando sobre a compatibilidade e confirmamos que não é compatível com o equipamento já utlizado.
Sistema	20/05/2026 às 16:40:21	Diante o horário de expediente deste órgão, iremos suspender os trabalhos do referido certame, retornando na data de amanhã (21/05/2026) às 8h30min.
Sistema	21/05/2026 às 08:30:53	Bom dia Srs.(as) Licitantes. Estamos retomando os trabalhos deste certame.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	21/05/2026 às 08:31:08	Iremos dar continuidade à aceitação das propostas e subsequente a convocação para o envio de amostras e habilitação.
Sistema	21/05/2026 às 08:31:19	Pedimos a gentileza de acompanhar no sistema, para que os fornecedores convocados, não deixem de apresentar as amostras solicitadas e serem desclassificados.
Sistema	21/05/2026 às 08:31:27	A aceitação dos itens de amostras, está condicionado a apresentação e aprovação.
Sistema	21/05/2026 às 09:04:39	Quanto ao item 26, informamos o seguinte:
Sistema	21/05/2026 às 09:04:50	No curso do Pregão Eletrônico nª 90002/2026, verificou-se divergência entre a quantidade cadastrada no sistema COMPRASGOV e a quantidade efetivamente prevista no instrumento convocatório, especificamente quanto ao item 26.
Sistema	21/05/2026 às 09:04:59	Constatou-se que o referido item foi inserido no sistema com a quantidade de 26 (vinte e seis) rolos, quando o quantitativo correto, conforme disposto no Edital e demais documentos integrantes da fase preparatória, é de 19 (dezenove) rolos.
Sistema	21/05/2026 às 09:05:07	Ressalta-se que a inconsistência somente foi identificada após a fase competitiva de lances, durante a etapa de julgamento da proposta, ocasião em que a empresa provisoriamente vencedora encaminhou sua proposta observando corretamente o quantitativo constante no Edital, demonstrando que a formulação da proposta comercial ocorreu em consonância com o instrumento convocatório.
Sistema	21/05/2026 às 09:05:16	Importa destacar que a divergência identificada não ocasionou prejuízo à competitividade do certame, à isonomia entre os licitantes, tampouco comprometeu a formulação das propostas ou a regularidade da disputa eletrônica, uma vez que os licitantes tiveram como principal referência o quantitativo previsto no Edital, documento que rege o procedimento licitatório.
Sistema	21/05/2026 às 09:05:26	O equívoco verificado caracteriza-se como erro material de natureza sanável, sem impacto substancial sobre a essência da contratação, sendo aplicável, ao caso concreto, os princípios da razoabilidade, da proporcionalidade, da busca da proposta mais vantajosa e do formalismo moderado, amplamente reconhecidos no regime jurídico das licitações públicas.
Sistema	21/05/2026 às 09:05:33	A Lei nª 14.133/2021 estabelece, em seu art. 5ª, que as licitações e contratações públicas devem observar, dentre outros, os princípios da legalidade, da eficiência, do interesse público, da razoabilidade, da proporcionalidade, da celeridade e da competitividade.
Sistema	21/05/2026 às 09:05:41	Ademais, o art. 12, inciso III, da Lei nª 14.133/2021 dispõe que o processo licitatório deve observar a interpretação que privilegie a obtenção do resultado mais vantajoso para a Administração, vedado o excesso de formalismo.
Sistema	21/05/2026 às 09:05:50	No mesmo sentido, o saneamento de falhas meramente formais encontra respaldo no entendimento consolidado dos órgãos de controle, especialmente do Tribunal de Contas da União – TCU, no sentido de que falhas materiais ou formais que não comprometam a competitividade, a isonomia ou a seleção da proposta mais vantajosa podem ser corrigidas ou relevadas pela Administração Pública.
Sistema	21/05/2026 às 09:06:05	Assim, considerando: a) que o quantitativo correto consta expressamente no Edital; b) que a proposta da licitante vencedora observou corretamente o quantitativo editalício; c) que não houve prejuízo à disputa, à competitividade ou à igualdade entre os participantes; d) que o erro possui caráter meramente material e sanável; e) e que a manutenção do item atende ao interesse público e à vantajosidade da contratação;
Sistema	21/05/2026 às 09:06:14	Esta Administração decide pelo prosseguimento regular do item 26 do Pregão Eletrônico nª 90002/2026, promovendo sua aceitação e adjudicação com base na quantidade correta prevista no Edital, qual seja, 19 (dezenove) rolos.
Sistema	21/05/2026 às 09:06:30	Registra-se, por fim, que eventual divergência remanescente quanto ao valor registrado junto ao PNCP decorre exclusivamente do erro material no cadastramento inicial do item no sistema, não refletindo irregularidade na contratação nem prejuízo ao certame.
Sistema	21/05/2026 às 09:21:33	SOLICITAÇÃO DE AMOSTRAS
Sistema	21/05/2026 às 09:21:42	Conforme item 21 do Edital, a classificação final ficará condicionada a apresentação de AMOSTRA dos produtos: 7, 19 e 20.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	21/05/2026 às 09:22:35	Ou seja, os licitantes terão o prazo de 03 (três) dias úteis, até dia 26/05/2026 para encaminhar 01 (uma) amostra de cada produto, no Setor de Compras e Licitação do CISAMUSEP, localizada na Rua Adolpho Contessotto, nª 620, Zona 28, CEP 87.053-285, Maringá/PR.
Sistema	21/05/2026 às 09:22:47	A licitante deverá encaminhar para o e-mail do CISAMUSEP, licitacao@cisamusep.org.br, o código de rastreio da postagem da amostra, até o 3ª dia útil após convocação em ata da entrega da amostra.
Sistema	21/05/2026 às 09:22:57	A licitante deverá entregar junto com as amostras, a Declaração de Entrega das Amostras (Anexo VI do Edital) constando os itens, as especificações e a marca de cada amostra apresentada.
Sistema	21/05/2026 às 09:23:08	Caso as Licitantes desejem acompanhar a análise da amostra, deverá encaminhar e-mail manifestando interesse ao CISAMUSEP, licitacao@cisamusep.org.br, no prazo de 03 (três) dias úteis após a convocação em ata para entrega das amostras.
Sistema	21/05/2026 às 09:23:18	O resultado da análise das amostras apresentadas será publicado no Diário Oficial Eletrônico do CISAMUSEP e no site www.cisamusep.org.br, link licitações, no prazo de até 02 (dois) dias úteis após a análise das amostras.
Sistema	21/05/2026 às 09:23:29	A não apresentação da amostra no prazo estabelecido, poderá determinar a aplicação de multa de 10% do total do valor correspondente ao item da ocorrência, sem prejuízo das demais sanções previstas no Edital.
Sistema	21/05/2026 às 09:23:38	Caso a amostra NÃO SEJA APROVADA, o pregoeiro convocará as demais licitantes para apresentar suas amostras, observada a ordem de classificação provisória.
Sistema	21/05/2026 às 11:40:16	Diante do horário de expediente deste órgão, bem como os prazos para envio e análise de amostras, fica suspenso os trabalhos deste certame, com previsão para retorno dia 02/06/2026 às 8h30min, para resultado da análise das amostras e finalização dos trabalhos.
Sistema	28/05/2026 às 07:33:49	O Pregoeiro e Equipe de Apoio tornam público aos interessados o retorno da sessão do Pregão Eletrônico em epígrafe, destinado à apresentação dos resultados da análise das amostras apresentadas pelas licitantes participantes do certame.
Sistema	28/05/2026 às 07:34:03	A sessão pública será retomada no dia 29 de maio de 2026, às 08h30min, por meio do sistema Compras.gov.br, oportunidade em que serão divulgados os pareceres técnicos relativos às amostras analisadas, bem como os demais atos subsequentes do procedimento licitatório. Solicita-se às licitantes o acompanhamento da sessão por meio do sistema eletrônico.
Sistema	29/05/2026 às 08:30:06	Bom dia Sr.(s) Sr.(as) Licitantes.
Sistema	29/05/2026 às 08:30:17	Estamos retomando os trabalhos deste Pregão Eletrônico, informando o resultado das Análises das Amostras e continuação dos trabalhos.
Sistema	29/05/2026 às 08:30:27	Após análise das amostras enviadas para os itens 07 e 19, que foram deferidas, procederemos com a aceitação das propostas, das respectivas empresas licitantes, que venceram os referidos itens.
Sistema	29/05/2026 às 08:30:57	Segue o link do Laudo da Análise das Amostras: http://cisamusep.org.br/uploads/licitacao/LAUDO-DE-ANALISE-ITENS-07-E-19.pdf
Sistema	29/05/2026 às 08:33:29	Informo que a empresa SOMA/PR COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, convocada para apresentação de amostra referente ao item 20, nos termos do item 21 do Edital, não realizou o envio no prazo e nas condições estabelecidas, restando, portanto, desclassificada para o referido item.
Sistema	29/05/2026 às 08:53:42	Conforme o Edital no item 9.18.1. as empresas licitantes, terão o prazo de 15 (quinze) minutos para responder, prorrogável por igual período, a critério exclusivo da administração, através de seu Pregoeiro.
Sistema	29/05/2026 às 10:57:52	Informamos que o em breve o setor de Contratos deste órgão, entrará em contato com os licitantes vencedores, para tratar dos trâmites de assinatura do Termo Contratual. Pedimos que aguarde o contato.
Sistema	29/05/2026 às 10:58:04	O CISAMUSEP - Consórcio Público Intermunicipal de Saúde do Setentrião Paranaense, agradece a todos pela participação neste certame.
Sistema	12/06/2026 às 13:30:42	Boa tarde Srs.(as) Licitantes. Estamos reabrindo o certame, com a segunda seção pública de julgamento.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	12/06/2026 às 13:34:29	Foi impetrado recurso administrativo, refente ao item 64. Após análise do recurso e parecer técnico quanto ao referido item e o seu atendimento ao descritivo e finalidade contidos no Edital. Este órgão decidiu pelo conhecimento e provimento do recurso.
Sistema	12/06/2026 às 13:45:05	Em atendimento à análise técnica realizada no âmbito do recurso administrativo interposto, constatou-se que o produto ofertado pela licitante não atende às especificações técnicas estabelecidas no Edital e no respectivo Termo de Referência.
Sistema	12/06/2026 às 13:45:13	Conforme verificado na documentação técnica apresentada, não há indicação do fabricante para utilização do produto em feridas, tampouco para irrigação de feridas, finalidade esta expressamente exigida na descrição do item licitado. Ressalta-se que o objeto da contratação consiste na aquisição de solução líquida destinada à irrigação de feridas, requisito essencial para o atendimento da necessidade da Administração.
Sistema	12/06/2026 às 13:45:45	Dessa forma, considerando que o produto ofertado não possui comprovação de uso compatível com a finalidade prevista no edital, conclui-se que ele não atende integralmente às especificações técnicas exigidas.
Sistema	12/06/2026 às 13:45:52	Em observância aos princípios da vinculação ao instrumento convocatório, da isonomia e do julgamento objetivo, mantém-se a inabilitação/desclassificação da licitante, por apresentar produto em desacordo com as condições estabelecidas para o certame.
Sistema	12/06/2026 às 13:47:48	Encontra-se no seguinte link, o recurso, análise técnica, julgamento e a decisão da autoridade competente. https://cisamusep.org.br/uploads/licitacao/RECURSO-ADMINISTRATIVO-PREGAO-02-2026.pdf
Sistema	12/06/2026 às 15:58:14	Em análise aos documentos de habilitação apresentados pela licitante, verificou-se que a empresa apresentou Licença Sanitária com prazo de validade expirado, em desacordo com a exigência contida no item 11.9.3.1 do Edital, que estabelece: "A Licitante deverá apresentar a Licença Sanitária autenticada expedida pelo Município da sede da empresa licitante, compatível com o objeto licitado."
Sistema	12/06/2026 às 15:58:21	Considerando a necessidade de verificar a regularidade da documentação apresentada, foi realizada diligência junto ao órgão municipal competente responsável pela emissão da Licença Sanitária, bem como analisado o Protocolo de Renovação apresentado pela empresa.
Sistema	12/06/2026 às 15:58:35	Da diligência realizada, obteve-se a informação de que o protocolo apresentado, expedido em 23/04/2026 e com validade de 60 (sessenta) dias, constitui apenas comprovante de solicitação de renovação da Licença Sanitária, não possuindo efeito de licença válida nem substituindo o documento exigido no edital.
Sistema	12/06/2026 às 15:59:08	Da diligência realizada, obteve-se a informação de que o protocolo apresentado, expedido em 23/04/2026 e com validade de 60 (sessenta) dias, constitui apenas comprovante de solicitação de renovação da Licença Sanitária, não possuindo efeito de licença válida nem substituindo o documento exigido no edital.
Sistema	12/06/2026 às 15:59:20	O próprio órgão expedidor informou que referido protocolo não comprova a regularidade sanitária da empresa, mas tão somente a abertura do processo administrativo de renovação.
Sistema	12/06/2026 às 15:59:28	Dessa forma, restou constatado que a licitante não comprovou o atendimento ao requisito de habilitação previsto no item 11.9.3.1 do Edital, uma vez que não apresentou Licença Sanitária válida e vigente na data da sessão do certame.
Sistema	12/06/2026 às 15:59:35	Ressalta-se que a aceitação de documento vencido ou de protocolo que não substitui formalmente a licença sanitária implicaria afronta aos princípios da vinculação ao instrumento convocatório, da isonomia entre os licitantes e do julgamento objetivo, previstos na Lei nª 14.133/2021.
Sistema	12/06/2026 às 15:59:47	Diante do exposto, e considerando o descumprimento de requisito de habilitação expressamente previsto no Edital, decide-se pela INABILITAÇÃO da licitante, por não comprovar a posse de Licença Sanitária válida, conforme exigido no item 11.9.3.1 do instrumento convocatório.
Sistema	15/06/2026 às 08:30:23	Bom dia Srs.(as) Licitantes.
Sistema	15/06/2026 às 08:31:06	Estamos retomando os trabalhos deste certame.
Sistema	15/06/2026 às 08:32:32	Informamos que a empresa MEDPOA COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA, enviou sua Proposta de Preço e a Documentação de Habilitação, dentro do prazo estipulado na convocação.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	15/06/2026 às 08:33:15	Iremos analisar a documentação e a proposta, pedimos que aguarden e acompanhem no sistema.
Sistema	15/06/2026 às 10:27:07	Srs.(as) Licitantes. Informamos que houve a manifestação de interposição de recurso, quanto ao item 64.
Sistema	15/06/2026 às 10:27:37	Sendo assim, fica o certame suspenso, respeitando os prazos informados no sistema.
Sistema	15/06/2026 às 10:28:25	Após o término dos prazos, iremos dar continuidade aos trabalhos do certame.
Sistema	15/06/2026 às 10:28:33	Desde já agradecemos.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
12/05/2026 às 09:00:13	Abertura da sessão pública
12/05/2026 às 10:35:54	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 8 - Algodão uso em saúde

Algodão Uso Em Saúde Tipo: Hidrófilo, Material: Fibras De Algodão Purificado, Apresentação: Rolo, Esterilidade: Não Estéril

Quantidade:	10	Valor estimado:	R$ 17,7000 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Embalagem 500,00 G		R$ 177,0000 (total)
Intervalo mínimo entre lances:	R$ 0,1000	Situação:	Adjudicado e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		

Adjudicado e Homologado por CPF ***.251.***-*4 - SONIA REGINA GOMES CELESTINO para DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA, CNPJ 56.081.482/0001-06, melhor lance: R$ 13,2000 (unitário) / R$ 132,0000 (total)

Propostas do Item 8

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006
Equidade de gênero: Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 11.430/2023
Programa de integridade: Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
12.014.370/0001-67 - ABC DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Não Equidade de gênero: Ouro Programa de integridade: Não UF endereço: PR	R$ 15,5000 (unitário) R$ 155,0000 (total)	-

Marca/Fabricante:	MELHOR MED				
Modelo/versão:	UN				
Valor proposta:	R$ 20,8075 (unitário) R$ 208,0750 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	10

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
00.802.002/0001-02 - ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Não Equidade de gênero: Bronze Programa de integridade: Sim UF endereço: SC	R$ 14,3700 (unitário) R$ 143,7000 (total)	-

Marca/Fabricante:	NATHY				
Modelo/versão:	NATHY 500GR				
Valor proposta:	R$ 17,7000 (unitário) R$ 177,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	10

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
43.906.605/0001-59 - BARAO SUL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Prata Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R$ 13,5000 (unitário) R$ 135,0000 (total)	-

Marca/Fabricante:	NATHY				
Modelo/versão:	ALGODAO HIDROFILO NAO ESTERIL ROLO 500G				
Valor proposta:	R$ 17,7000 (unitário) R$ 177,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	10

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
24.586.988/0001-80 - CIRURGICA NOSSA SENHORA LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: PR	R$ 14,2700 (unitário) R$ 142,7000 (total)	-
Marca/Fabricante: NATHY Modelo/versão: NATHY Valor proposta: R$ 17,7000 (unitário) R$ 177,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 10		
46.116.717/0001-02 - CIRURGICA PRIME LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Ouro Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	R$ 13,9000 (unitário) R$ 139,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: ERIMAX Modelo/versão: ERIMAX Valor proposta: R$ 17,7000 (unitário) R$ 177,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 10		
56.081.482/0001-06 - DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Não Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: SP	R$ 13,2000 (unitário) R$ 132,0000 (total)	Proposta adjudicada
Marca/Fabricante: NATHY Modelo/versão: NATHY Valor proposta: R$ 17,7000 (unitário) R$ 177,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 10		
20.861.961/0001-06 - HOSP MEDIC SERVICOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: PR	R$ 15,0000 (unitário) R$ 150,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: MELHORAMED Modelo/versão: Algodão 100% Hidrófilo em Rolo Não Estéril 500G Me Valor proposta: R$ 17,7000 (unitário) R$ 177,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 10		
32.282.308/0001-63 - J DE BRITO - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Ouro Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	R$ 15,7000 (unitário) R$ 157,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: NATHY Modelo/versão: NATHY Valor proposta: R$ 17,7000 (unitário) R$ 177,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 10		

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
22.525.517/0001-37 - JF COMERCIO DE MATERIAL E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: SC	R$ 17,7000 (unitário) R$ 177,0000 (total)	-

Marca/Fabricante: polax
Modelo/versão: polax
Valor proposta: R$ 17,7000 (unitário) R$ 177,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 10

57.111.717/0001-28 - LS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Ouro Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	R$ 17,7000 (unitário) R$ 177,0000 (total)	-

Marca/Fabricante: nathy
Modelo/versão: nathy
Valor proposta: R$ 17,7000 (unitário) R$ 177,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 10

57.742.953/0001-42 - MEDINGA COMERCIAL LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: PR	R$ 16,3000 (unitário) R$ 163,0000 (total)	-

Marca/Fabricante: NATHY
Modelo/versão: NATHY
Valor proposta: R$ 17,7000 (unitário) R$ 177,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 10

42.172.101/0001-90 - MEDMED ITAPEMA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Ouro Programa de integridade: Sim UF endereço: SC	R$ 17,7000 (unitário) R$ 177,0000 (total)	-

Marca/Fabricante: NATHY
Modelo/versão: ALGODAO
Valor proposta: R$ 17,7000 (unitário) R$ 177,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 10

Lances do Item 8

Data/hora	Participante	Lance
12/05/2026 às 09:06:15	00.802.002/0001-02	R$ 16,8100
12/05/2026 às 09:06:15	24.586.988/0001-80	R$ 16,7100
12/05/2026 às 09:06:17	00.802.002/0001-02	R$ 15,8700
12/05/2026 às 09:06:17	24.586.988/0001-80	R$ 15,7700
12/05/2026 às 09:06:19	00.802.002/0001-02	R$ 14,9700

Data/hora	Participante	Lance
12/05/2026 às 09:06:22	24.586.988/0001-80	R$ 14,8700
12/05/2026 às 09:06:24	00.802.002/0001-02	R$ 14,7700
12/05/2026 às 09:06:27	24.586.988/0001-80	R$ 14,6700
12/05/2026 às 09:06:29	00.802.002/0001-02	R$ 14,5700
12/05/2026 às 09:06:32	24.586.988/0001-80	R$ 14,4700
12/05/2026 às 09:06:34	00.802.002/0001-02	R$ 14,3700
12/05/2026 às 09:06:37	24.586.988/0001-80	R$ 14,2700
12/05/2026 às 09:08:01	32.282.308/0001-63	R$ 15,7000
12/05/2026 às 09:09:11	20.861.961/0001-06	R$ 15,0000
12/05/2026 às 09:10:22	46.116.717/0001-02	R$ 13,9000
12/05/2026 às 09:12:00	56.081.482/0001-06	R$ 13,5000
12/05/2026 às 09:12:15	56.081.482/0001-06	R$ 13,2000
12/05/2026 às 09:13:16	43.906.605/0001-59	R$ 13,5000
12/05/2026 às 09:15:37	12.014.370/0001-67	R$ 15,5000
12/05/2026 às 09:15:56	57.742.953/0001-42	R$ 16,3000

Mensagens do chat do Item 8

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	12/05/2026 às 09:00:15	A abertura do item 8 para lances está agendada para daqui a 6 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	12/05/2026 às 09:06:15	O item 8 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	12/05/2026 às 09:06:15	Algumas propostas do item 8 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	12/05/2026 às 09:17:57	O item 8 terá desempate Me/Epp do lance. Mantenham-se conectados.
Sistema para o participante 43.906.605/0001-59	12/05/2026 às 09:17:57	Sr. Fornecedor BARAO SUL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA., CPF/CNPJ 43.906.605/0001-59, em cumprimento à Lei Complementar 123 de 14/12/2006, você poderá enviar ou desistir de apresentar lance final e único para o item 8 até às 09:22:57 do dia 12/05/2026. Acesse a Sala de Disputa.
Sistema	12/05/2026 às 09:22:58	O item 8 teve o 1ª desempate Me/Epp encerrado às 09:22:57 de 12/05/2026. O tempo expirou e o lance não foi enviado pelo fornecedor BARAO SUL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA., CPF/CNPJ 43.906.605/0001-59.
Sistema	12/05/2026 às 09:22:58	O item 8 está encerrado.
Sistema para o participante 56.081.482/0001-06	12/05/2026 às 14:32:39	Sr. Fornecedor DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA, CNPJ 56.081.482/0001-06, você foi convocado para negociação de valor do item 8. Justificativa: Melhora do valor ofertado..
Pelo participante 56.081.482/0001-06	12/05/2026 às 14:45:13	O item 8 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA, CNPJ 56.081.482/0001-06. A negociação do item 8 foi recusada pelo fornecedor DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA, CNPJ 56.081.482/0001-06, mantendo R$ 13,2000.
Sistema	20/05/2026 às 15:52:46	O item 8 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 20/05/2026 16:02:46.
Sistema	21/05/2026 às 10:31:57	O item 8 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 21/05/2026 10:41:57.

Eventos do Item 8

Data/Hora	Descrição
22/06/2026 às 10:31:36	Fornecedor DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA, CNPJ 56.081.482/0001-06 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R$ 13,2000.
22/06/2026 às 10:31:37	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:	20/05/2026 16:02:46
Intenção de recurso na habilitação:	21/05/2026 10:41:57

CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO SETENTRIÃO PARANAENSE/PR

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 927763 - CONSORCIO PUB.INT.DE SAU.DO SET.PARANAENSE-PR

PREGÃO 90002/2026

Às 10:31 horas do dia 22 de junho do ano de 2026, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, SONIA REGINA GOMES CELESTINO, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nª 2, Pregão nª 90002/2026.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SISPP - Tradicional
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	PR
Objeto da compra:	Contratação de empresa especializada objetivando a aquisição dos materiais hospitalares e odontológicos a serem utilizados no Consórcio Público Intermunicipal de Saúde do Setentrião Paranaense – CISAMUSEP		
Entrega de propostas:	De 28/04/2026 às 08:00 até 12/05/2026 às 09:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 12/05/2026 às 09:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	12/05/2026 às 09:00:13	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 09:00 e 12:00 e entre 13:30 e 16:30. Haverá aviso prévio de abertura dos itens de 6 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	12/05/2026 às 09:00:25	Bom dia Senhoras e Senhores licitantes. Estamos iniciando a sessão pública do Pregão Eletrônico n.ª 02/2026 – ComprasGov nª 90002/2026, promovido pelo CISAMUSEP - Consórcio Público Intermunicipal de Saúde do Setentrião Paranaense.
Sistema	12/05/2026 às 09:00:36	Antes de iniciar a fase competitiva, peço a atenção de todos para alguns breves avisos a respeito da presente licitação. É importante deixar claro que são de responsabilidade do licitante todas as transações efetuadas em seu nome, especialmente o cadastramento de proposta e o oferecimento de lances, ainda que o acesso ao sistema seja realizado por terceiros.
Sistema	12/05/2026 às 09:01:08	O envio de lances, sejam eles intermediários ou destinados a cobrir a melhor oferta, devem respeitar o intervalo mínimo de R$ 0,01 (um centavo), de modo que as ofertas em desacordo com este critério não serão processadas pelo sistema.
Sistema	12/05/2026 às 09:01:28	Conforme disposição contida no art. 26, §2ª, do decreto n.ª 10.024/2019, o licitante poderá deixar de apresentar os documentos de habilitação que constem do Sistema de Cadastramento de Fornecedores – SICAF, cabendo ao interessado em participar do pregão o envio, juntamente com a proposta, dos documentos de habilitação não disponíveis no mencionado cadastro, sendo-lhe vedado o envio posterior de documentação originariamente exigida no edital.
Sistema	12/05/2026 às 09:01:38	Após a etapa de lances, o pregoeiro poderá realizar diligência, com fundamento no art. 64, da Lei n.ª 14.133/2021, destinada a esclarecer ou complementar informações sobre a proposta ajustada ao lance vencedor e/ou documentos de habilitação, vedada a inclusão de documentos que deveriam ter sido apresentados juntamente com a proposta.
Sistema	12/05/2026 às 09:01:46	A exclusão de lance pelo pregoeiro durante a fase competitiva é medida excepcional e somente será promovida quando houver fortes indícios de inexequibilidade do preço.
Sistema	12/05/2026 às 09:01:57	As eventuais suspensões da sessão pública serão comunicadas pelo pregoeiro no sistema (chat), com indicação da data e horário para a sua retomada, assegurando a todos condições de acompanhar os atos praticados durante a licitação.
Sistema	12/05/2026 às 09:02:05	Pedimos que se atentem ao início da etapa de lances.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	12/05/2026 às 09:06:47	Srs. Licitantes, ofertem lances para a Administração Pública.
Sistema	12/05/2026 às 10:35:56	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	12/05/2026 às 10:41:21	Srs.(as) Licitantes, iremos dar início à fase de julgamento e aceitação das propostas a partir das 13h30min, de hoje (12/05/2026). Pedimos que acompanhem no sistema e se atentem aos chamados do pregoeiro, sob pena de desclassificação a não resposta, conforme o Edital.
Sistema	12/05/2026 às 13:31:23	Boa tarde Srs.(as) Licitantes. Iremos retomar os trabalhos do referido certame, com a fase de negociação e aceitação das Propostas.
Sistema	12/05/2026 às 13:31:47	Conforme o Edital no item 9.18.1, as empresas licitantes, terão o prazo de 15 (quinze) minutos para responder no chat, prorrogável por igual período, a critério exclusivo da administração, através de seu Pregoeiro(a).
Sistema	12/05/2026 às 13:31:56	Pedimos por gentileza, que se atentem aos chamados do Pregoeiro, para a negociação e envio da Propostas e dos Documentos de Habilitação.
Sistema	12/05/2026 às 14:16:01	Em tempo, Srs.(as) Licitantes, quantos aos itens 6, 7, 19, 20, 34, 35, 36, 37, 38 e 55, deverão ser enviadas amostras, caso os itens não sejam de marcas pré-aprovadas, conforme o item 21.4 do Edital.
Sistema	12/05/2026 às 14:17:39	Sr. Licitante CIRURGICA NOSSA SENHORA LTDA, pediria por gentileza, que analisasse os demais itens que foram ofertada negociação.
Sistema	12/05/2026 às 15:16:00	Srs.(as) Licitantes. Diante o horário de expediente deste órgão, o que impossibilita a continuidade e convocação para envio de Propostas e Documentos de Habilitação, iremos suspender os trabalhos do referido certame, retornando na data de amanhã (13/05/2026) às 8h30min.
Sistema	13/05/2026 às 08:30:10	Bom dia Srs.(as) Licitantes. Iremos retomar os trabalhos do referido certame, com a fase de negociação e aceitação das Propostas.
Sistema	13/05/2026 às 08:30:31	Conforme o Edital no item 9.18.1, as empresas licitantes, terão o prazo de 15 (quinze) minutos para responder no chat, prorrogável por igual período, a critério exclusivo da administração, através de seu Pregoeiro(a).
Sistema	13/05/2026 às 08:30:49	Pedimos por gentileza, que se atentem aos chamados do Pregoeiro, para a negociação e envio da Propostas e dos Documentos de Habilitação.
Sistema	13/05/2026 às 09:29:21	Informo a todos os participantes deste certame, que o prazo para resposta aos chamados do Pregoeiro, é de 15 minutos, prorrogável por mais 15 min, a critério da Administração Pública, atravéz do Pregoeiro.
Sistema	13/05/2026 às 09:29:45	Pedimos a gentileza que se atentem aos chamados, sob pena de desclassificação,
Sistema	13/05/2026 às 11:41:27	Diante o horário de expediente deste órgão, iremos suspender os trabalhos do referido certame, retornando na data de hoje (13/05/2026) às 13h30min.
Sistema	13/05/2026 às 13:34:21	Srs.(as) Licitantes. Informo que estamos com queda de internet. O que impossibilita o acesso. Pedimos que aguardem. E assim que for estabelecida a conexão, daremos continuidade aos trabalhos.
Sistema	13/05/2026 às 14:03:26	Srs.(as) Licitantes, estamos restabelecidos com conexão a internet. Iremos dar continuidade aos trabalhos.
Sistema	13/05/2026 às 15:53:36	Fica mantida as convocações para o envio de Proposta de Preço e Documentos de Habilitação, frutas anteriormente. Devendo o fornecedor convocado, encaminhar os anexos, dentro do tempo determinado.
Sistema	13/05/2026 às 15:57:03	Diante da instabilidade do acesso à internet por este órgão, o que tem impossibilitado o acesso aos anexos e a comunicação com os fornecedores licitantes, iremos suspender o certame, retornando na data de amanhã (14/05/2026) às 08h30min, com a continuidade dos trabalhos. Pedimos desculpas pelos transtornos e contamos com a colaboração de todos.
Sistema	14/05/2026 às 08:30:06	Bom dia Srs.(as) Licitantes. Estamos retomando os trabalhos do certame.
Sistema	14/05/2026 às 11:46:11	Diante o horário de expediente deste órgão, iremos suspender os trabalhos do referido certame, retornando na data de hoje (14/05/2026) às 13h30min.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/05/2026 às 13:33:36	Boa tarde Srs.(as) Licitantes. Estamos retomando os trabalhos deste certame.
Sistema	14/05/2026 às 16:01:48	Considerando o encerramento do horário de expediente deste órgão, bem como a impossibilidade de conclusão dos procedimentos necessários ao regular prosseguimento do certame, especialmente no que se refere ao envio da Proposta de Preços e dos Documentos de Habilitação, informamos a suspensão temporária da sessão pública, com retomada designada para o dia 15/05/2026, às 08h30min.
Sistema	15/05/2026 às 08:30:06	Bom dia Srs.(as) Licitantes. Estamos retomando os trabalhos deste certame.
Sistema	15/05/2026 às 08:31:27	Pedimos a gentileza que se atentem aos chamados do Pregoeiro, para que possamos ter mais celeridade aos trabalhos, visto que várias empresas que ganharam apenas 1 item, ainda não foram chamadas na fase de julgamento e envio de Propostas de Preço e Documentos de Habilitação.
Sistema	15/05/2026 às 11:42:39	Diante o horário de expediente deste órgão, iremos suspender os trabalhos do referido certame, retornando na data de amanhã (15/05/2026) às 13h30min.
Sistema	15/05/2026 às 13:32:19	Boa tarde Srs.(as) Licitantes. Iremos retormar os trabalhso do certame.
Sistema	15/05/2026 às 16:13:48	Prezados licitantes, Considerando a participação de diversas empresas no presente certame, bem como o tempo despendido na fase de negociação, informamos que a análise das propostas e dos documentos de habilitação será realizada na segunda-feira, dia 18/05/2026, em observância aos princípios da eficiência, razoabilidade e busca da proposta mais vantajosa para a Administração, previstos no art. 5ª da Lei nª 14.133/2021.
Sistema	15/05/2026 às 16:14:11	Dessa forma, a sessão permanecerá suspensa, com retorno previsto para terça-feira, dia 19/05/2026, às 08h30min, ocasião em que será divulgado o resultado do julgamento.
Sistema	19/05/2026 às 13:30:18	Boa tarde Srs.(as) Licitantes. Iremos retomar os trabalho do certame.
Sistema	19/05/2026 às 13:31:05	Pedimos que acompanhem no sistema, pois poderá ocorrer abertura de diligências e novas negociações.
Sistema	19/05/2026 às 13:33:13	Quanto ao item 6, o mesmo retornará à fase de lance, visto que houve empate entre o fornecedores melhores colocados.
Sistema	19/05/2026 às 13:33:34	O mesmo acontecerá com o item 20.
Sistema	19/05/2026 às 13:42:06	Conforme o Edital no item 9.18.1. as empresas licitantes, terão o prazo de 15 (quinze) minutos para responder, prorrogável por igual período, a critério exclusivo da administração, através de seu Pregoeiro.
Sistema	19/05/2026 às 16:12:30	Considerando o horário de expediente deste Órgão, encerrando-se às 17h00, e visando assegurar a adequada condução dos trabalhos, bem como a observância dos princípios da legalidade, eficiência, transparência e razoabilidade que regem os procedimentos licitatórios, fica suspensa a sessão pública do Pregão Eletrônico em epígrafe.
Sistema	19/05/2026 às 16:12:44	A medida mostra-se necessária em razão da impossibilidade de continuidade dos atos do certame dentro do horário regular de funcionamento administrativo deste Órgão, preservando-se, assim, a regularidade processual e a segurança dos atos praticados.
Sistema	19/05/2026 às 16:13:03	Dessa forma, informa-se aos interessados que a sessão terá retorno no dia 20/05/2026, às 13h30min, no mesmo sistema eletrônico anteriormente utilizado, ocasião em que será dado prosseguimento às fases subsequentes do certame.
Sistema	20/05/2026 às 13:30:33	Boa tarde Srs.(as) Licitantes. Estamos retomando os trabalhos do referido certame.
Sistema	20/05/2026 às 13:33:26	Informo que a empresa EMGESA EMPRESA DE GERENCIAMENTO DE SOBRESSALENTES E AUTOMACAO LTDA, encaminhou a Proposta de Preço e os Documentos de Habilitação. Após análise, verificou-se que o item, não atende ao descritivo do Edital, sendo incompátivel com a marca já utlizada por esse órgão. Realizou-se diligência, pesquisando sobre a compatibilidade e confirmamos que não é compatível com o equipamento já utlizado.
Sistema	20/05/2026 às 16:40:21	Diante o horário de expediente deste órgão, iremos suspender os trabalhos do referido certame, retornando na data de amanhã (21/05/2026) às 8h30min.
Sistema	21/05/2026 às 08:30:53	Bom dia Srs.(as) Licitantes. Estamos retomando os trabalhos deste certame.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	21/05/2026 às 08:31:08	Iremos dar continuidade à aceitação das propostas e subsequente a convocação para o envio de amostras e habilitação.
Sistema	21/05/2026 às 08:31:19	Pedimos a gentileza de acompanhar no sistema, para que os fornecedores convocados, não deixem de apresentar as amostras solicitadas e serem desclassificados.
Sistema	21/05/2026 às 08:31:27	A aceitação dos itens de amostras, está condicionado a apresentação e aprovação.
Sistema	21/05/2026 às 09:04:39	Quanto ao item 26, informamos o seguinte:
Sistema	21/05/2026 às 09:04:50	No curso do Pregão Eletrônico nª 90002/2026, verificou-se divergência entre a quantidade cadastrada no sistema COMPRASGOV e a quantidade efetivamente prevista no instrumento convocatório, especificamente quanto ao item 26.
Sistema	21/05/2026 às 09:04:59	Constatou-se que o referido item foi inserido no sistema com a quantidade de 26 (vinte e seis) rolos, quando o quantitativo correto, conforme disposto no Edital e demais documentos integrantes da fase preparatória, é de 19 (dezenove) rolos.
Sistema	21/05/2026 às 09:05:07	Ressalta-se que a inconsistência somente foi identificada após a fase competitiva de lances, durante a etapa de julgamento da proposta, ocasião em que a empresa provisoriamente vencedora encaminhou sua proposta observando corretamente o quantitativo constante no Edital, demonstrando que a formulação da proposta comercial ocorreu em consonância com o instrumento convocatório.
Sistema	21/05/2026 às 09:05:16	Importa destacar que a divergência identificada não ocasionou prejuízo à competitividade do certame, à isonomia entre os licitantes, tampouco comprometeu a formulação das propostas ou a regularidade da disputa eletrônica, uma vez que os licitantes tiveram como principal referência o quantitativo previsto no Edital, documento que rege o procedimento licitatório.
Sistema	21/05/2026 às 09:05:26	O equívoco verificado caracteriza-se como erro material de natureza sanável, sem impacto substancial sobre a essência da contratação, sendo aplicável, ao caso concreto, os princípios da razoabilidade, da proporcionalidade, da busca da proposta mais vantajosa e do formalismo moderado, amplamente reconhecidos no regime jurídico das licitações públicas.
Sistema	21/05/2026 às 09:05:33	A Lei nª 14.133/2021 estabelece, em seu art. 5ª, que as licitações e contratações públicas devem observar, dentre outros, os princípios da legalidade, da eficiência, do interesse público, da razoabilidade, da proporcionalidade, da celeridade e da competitividade.
Sistema	21/05/2026 às 09:05:41	Ademais, o art. 12, inciso III, da Lei nª 14.133/2021 dispõe que o processo licitatório deve observar a interpretação que privilegie a obtenção do resultado mais vantajoso para a Administração, vedado o excesso de formalismo.
Sistema	21/05/2026 às 09:05:50	No mesmo sentido, o saneamento de falhas meramente formais encontra respaldo no entendimento consolidado dos órgãos de controle, especialmente do Tribunal de Contas da União – TCU, no sentido de que falhas materiais ou formais que não comprometam a competitividade, a isonomia ou a seleção da proposta mais vantajosa podem ser corrigidas ou relevadas pela Administração Pública.
Sistema	21/05/2026 às 09:06:05	Assim, considerando: a) que o quantitativo correto consta expressamente no Edital; b) que a proposta da licitante vencedora observou corretamente o quantitativo editalício; c) que não houve prejuízo à disputa, à competitividade ou à igualdade entre os participantes; d) que o erro possui caráter meramente material e sanável; e) e que a manutenção do item atende ao interesse público e à vantajosidade da contratação;
Sistema	21/05/2026 às 09:06:14	Esta Administração decide pelo prosseguimento regular do item 26 do Pregão Eletrônico nª 90002/2026, promovendo sua aceitação e adjudicação com base na quantidade correta prevista no Edital, qual seja, 19 (dezenove) rolos.
Sistema	21/05/2026 às 09:06:30	Registra-se, por fim, que eventual divergência remanescente quanto ao valor registrado junto ao PNCP decorre exclusivamente do erro material no cadastramento inicial do item no sistema, não refletindo irregularidade na contratação nem prejuízo ao certame.
Sistema	21/05/2026 às 09:21:33	SOLICITAÇÃO DE AMOSTRAS
Sistema	21/05/2026 às 09:21:42	Conforme item 21 do Edital, a classificação final ficará condicionada a apresentação de AMOSTRA dos produtos: 7, 19 e 20.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	21/05/2026 às 09:22:35	Ou seja, os licitantes terão o prazo de 03 (três) dias úteis, até dia 26/05/2026 para encaminhar 01 (uma) amostra de cada produto, no Setor de Compras e Licitação do CISAMUSEP, localizada na Rua Adolpho Contessotto, nª 620, Zona 28, CEP 87.053-285, Maringá/PR.
Sistema	21/05/2026 às 09:22:47	A licitante deverá encaminhar para o e-mail do CISAMUSEP, licitacao@cisamusep.org.br, o código de rastreio da postagem da amostra, até o 3ª dia útil após convocação em ata da entrega da amostra.
Sistema	21/05/2026 às 09:22:57	A licitante deverá entregar junto com as amostras, a Declaração de Entrega das Amostras (Anexo VI do Edital) constando os itens, as especificações e a marca de cada amostra apresentada.
Sistema	21/05/2026 às 09:23:08	Caso as Licitantes desejem acompanhar a análise da amostra, deverá encaminhar e-mail manifestando interesse ao CISAMUSEP, licitacao@cisamusep.org.br, no prazo de 03 (três) dias úteis após a convocação em ata para entrega das amostras.
Sistema	21/05/2026 às 09:23:18	O resultado da análise das amostras apresentadas será publicado no Diário Oficial Eletrônico do CISAMUSEP e no site www.cisamusep.org.br, link licitações, no prazo de até 02 (dois) dias úteis após a análise das amostras.
Sistema	21/05/2026 às 09:23:29	A não apresentação da amostra no prazo estabelecido, poderá determinar a aplicação de multa de 10% do total do valor correspondente ao item da ocorrência, sem prejuízo das demais sanções previstas no Edital.
Sistema	21/05/2026 às 09:23:38	Caso a amostra NÃO SEJA APROVADA, o pregoeiro convocará as demais licitantes para apresentar suas amostras, observada a ordem de classificação provisória.
Sistema	21/05/2026 às 11:40:16	Diante do horário de expediente deste órgão, bem como os prazos para envio e análise de amostras, fica suspenso os trabalhos deste certame, com previsão para retorno dia 02/06/2026 às 8h30min, para resultado da análise das amostras e finalização dos trabalhos.
Sistema	28/05/2026 às 07:33:49	O Pregoeiro e Equipe de Apoio tornam público aos interessados o retorno da sessão do Pregão Eletrônico em epígrafe, destinado à apresentação dos resultados da análise das amostras apresentadas pelas licitantes participantes do certame.
Sistema	28/05/2026 às 07:34:03	A sessão pública será retomada no dia 29 de maio de 2026, às 08h30min, por meio do sistema Compras.gov.br, oportunidade em que serão divulgados os pareceres técnicos relativos às amostras analisadas, bem como os demais atos subsequentes do procedimento licitatório. Solicita-se às licitantes o acompanhamento da sessão por meio do sistema eletrônico.
Sistema	29/05/2026 às 08:30:06	Bom dia Sr.(s) Sr.(as) Licitantes.
Sistema	29/05/2026 às 08:30:17	Estamos retomando os trabalhos deste Pregão Eletrônico, informando o resultado das Análises das Amostras e continuação dos trabalhos.
Sistema	29/05/2026 às 08:30:27	Após análise das amostras enviadas para os itens 07 e 19, que foram deferidas, procederemos com a aceitação das propostas, das respectivas empresas licitantes, que venceram os referidos itens.
Sistema	29/05/2026 às 08:30:57	Segue o link do Laudo da Análise das Amostras: http://cisamusep.org.br/uploads/licitacao/LAUDO-DE-ANALISE-ITENS-07-E-19.pdf
Sistema	29/05/2026 às 08:33:29	Informo que a empresa SOMA/PR COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, convocada para apresentação de amostra referente ao item 20, nos termos do item 21 do Edital, não realizou o envio no prazo e nas condições estabelecidas, restando, portanto, desclassificada para o referido item.
Sistema	29/05/2026 às 08:53:42	Conforme o Edital no item 9.18.1. as empresas licitantes, terão o prazo de 15 (quinze) minutos para responder, prorrogável por igual período, a critério exclusivo da administração, através de seu Pregoeiro.
Sistema	29/05/2026 às 10:57:52	Informamos que o em breve o setor de Contratos deste órgão, entrará em contato com os licitantes vencedores, para tratar dos trâmites de assinatura do Termo Contratual. Pedimos que aguarde o contato.
Sistema	29/05/2026 às 10:58:04	O CISAMUSEP - Consórcio Público Intermunicipal de Saúde do Setentrião Paranaense, agradece a todos pela participação neste certame.
Sistema	12/06/2026 às 13:30:42	Boa tarde Srs.(as) Licitantes. Estamos reabrindo o certame, com a segunda seção pública de julgamento.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	12/06/2026 às 13:34:29	Foi impetrado recurso administrativo, refente ao item 64. Após análise do recurso e parecer técnico quanto ao referido item e o seu atendimento ao descritivo e finalidade contidos no Edital. Este órgão decidiu pelo conhecimento e provimento do recurso.
Sistema	12/06/2026 às 13:45:05	Em atendimento à análise técnica realizada no âmbito do recurso administrativo interposto, constatou-se que o produto ofertado pela licitante não atende às especificações técnicas estabelecidas no Edital e no respectivo Termo de Referência.
Sistema	12/06/2026 às 13:45:13	Conforme verificado na documentação técnica apresentada, não há indicação do fabricante para utilização do produto em feridas, tampouco para irrigação de feridas, finalidade esta expressamente exigida na descrição do item licitado. Ressalta-se que o objeto da contratação consiste na aquisição de solução líquida destinada à irrigação de feridas, requisito essencial para o atendimento da necessidade da Administração.
Sistema	12/06/2026 às 13:45:45	Dessa forma, considerando que o produto ofertado não possui comprovação de uso compatível com a finalidade prevista no edital, conclui-se que ele não atende integralmente às especificações técnicas exigidas.
Sistema	12/06/2026 às 13:45:52	Em observância aos princípios da vinculação ao instrumento convocatório, da isonomia e do julgamento objetivo, mantém-se a inabilitação/desclassificação da licitante, por apresentar produto em desacordo com as condições estabelecidas para o certame.
Sistema	12/06/2026 às 13:47:48	Encontra-se no seguinte link, o recurso, análise técnica, julgamento e a decisão da autoridade competente. https://cisamusep.org.br/uploads/licitacao/RECURSO-ADMINISTRATIVO-PREGAO-02-2026.pdf
Sistema	12/06/2026 às 15:58:14	Em análise aos documentos de habilitação apresentados pela licitante, verificou-se que a empresa apresentou Licença Sanitária com prazo de validade expirado, em desacordo com a exigência contida no item 11.9.3.1 do Edital, que estabelece: "A Licitante deverá apresentar a Licença Sanitária autenticada expedida pelo Município da sede da empresa licitante, compatível com o objeto licitado."
Sistema	12/06/2026 às 15:58:21	Considerando a necessidade de verificar a regularidade da documentação apresentada, foi realizada diligência junto ao órgão municipal competente responsável pela emissão da Licença Sanitária, bem como analisado o Protocolo de Renovação apresentado pela empresa.
Sistema	12/06/2026 às 15:58:35	Da diligência realizada, obteve-se a informação de que o protocolo apresentado, expedido em 23/04/2026 e com validade de 60 (sessenta) dias, constitui apenas comprovante de solicitação de renovação da Licença Sanitária, não possuindo efeito de licença válida nem substituindo o documento exigido no edital.
Sistema	12/06/2026 às 15:59:08	Da diligência realizada, obteve-se a informação de que o protocolo apresentado, expedido em 23/04/2026 e com validade de 60 (sessenta) dias, constitui apenas comprovante de solicitação de renovação da Licença Sanitária, não possuindo efeito de licença válida nem substituindo o documento exigido no edital.
Sistema	12/06/2026 às 15:59:20	O próprio órgão expedidor informou que referido protocolo não comprova a regularidade sanitária da empresa, mas tão somente a abertura do processo administrativo de renovação.
Sistema	12/06/2026 às 15:59:28	Dessa forma, restou constatado que a licitante não comprovou o atendimento ao requisito de habilitação previsto no item 11.9.3.1 do Edital, uma vez que não apresentou Licença Sanitária válida e vigente na data da sessão do certame.
Sistema	12/06/2026 às 15:59:35	Ressalta-se que a aceitação de documento vencido ou de protocolo que não substitui formalmente a licença sanitária implicaria afronta aos princípios da vinculação ao instrumento convocatório, da isonomia entre os licitantes e do julgamento objetivo, previstos na Lei nª 14.133/2021.
Sistema	12/06/2026 às 15:59:47	Diante do exposto, e considerando o descumprimento de requisito de habilitação expressamente previsto no Edital, decide-se pela INABILITAÇÃO da licitante, por não comprovar a posse de Licença Sanitária válida, conforme exigido no item 11.9.3.1 do instrumento convocatório.
Sistema	15/06/2026 às 08:30:23	Bom dia Srs.(as) Licitantes.
Sistema	15/06/2026 às 08:31:06	Estamos retomando os trabalhos deste certame.
Sistema	15/06/2026 às 08:32:32	Informamos que a empresa MEDPOA COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA, enviou sua Proposta de Preço e a Documentação de Habilitação, dentro do prazo estipulado na convocação.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	15/06/2026 às 08:33:15	Iremos analisar a documentação e a proposta, pedimos que aguarden e acompanhem no sistema.
Sistema	15/06/2026 às 10:27:07	Srs.(as) Licitantes. Informamos que houve a manifestação de interposição de recurso, quanto ao item 64.
Sistema	15/06/2026 às 10:27:37	Sendo assim, fica o certame suspenso, respeitando os prazos informados no sistema.
Sistema	15/06/2026 às 10:28:25	Após o término dos prazos, iremos dar continuidade aos trabalhos do certame.
Sistema	15/06/2026 às 10:28:33	Desde já agradecemos.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
12/05/2026 às 09:00:13	Abertura da sessão pública
12/05/2026 às 10:35:54	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 9 - Avental

Avental Modelo: Longo, Tipo: Impermeável, Cor: Branca, Características Adicionais: Descartável/Manga Longa/Punhos Elásticos/Abertura, Aplicação: Proteção Individual

Quantidade:	2300	Valor estimado:	R$ 2,1700 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R$ 4.991,0000 (total)
Intervalo mínimo entre lances:	R$ 0,1000	Situação:	Adjudicado e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		

Adjudicado e Homologado por CPF ***.251.***-*4 - SONIA REGINA GOMES CELESTINO para CIRURGICA NOSSA SENHORA LTDA, CNPJ 24.586.988/0001-80, melhor lance: R$ 2,0700 (unitário) / R$ 4.761,0000 (total)

Propostas do Item 9

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006
Equidade de gênero: Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 11.430/2023
Programa de integridade: Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
60.164.375/0001-19 - 60.164.375 NATHIELLY ALVES MESQUITA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Ouro Programa de integridade: Sim UF endereço: GO	R$ 2,1700 (unitário) R$ 4.991,0000 (total)	-

Marca/Fabricante:	Anapolis				
Modelo/versão:	Anapolis				
Valor proposta:	R$ 2,1700 (unitário) R$ 4.991,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	2300

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
00.802.002/0001-02 - ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Não Equidade de gênero: Bronze Programa de integridade: Sim UF endereço: SC	R$ 2,1700 (unitário) R$ 4.991,0000 (total)	-

Marca/Fabricante:	TECBOND				
Modelo/versão:	AV. MANGA LONGA 30GR				
Valor proposta:	R$ 2,1700 (unitário) R$ 4.991,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	2300

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
60.891.382/0001-12 - ATAMEDICAL COMERCIO E SERVICOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Ouro Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R$ 2,1700 (unitário) R$ 4.991,0000 (total)	-

Marca/Fabricante:	MEGA MEDICAL				
Modelo/versão:	DESCARTÁVEL				
Valor proposta:	R$ 2,1700 (unitário) R$ 4.991,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	2300

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
24.586.988/0001-80 - CIRURGICA NOSSA SENHORA LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: PR	R$ 2,0700 (unitário) R$ 4.761,0000 (total)	Proposta adjudicada

Marca/Fabricante:	FORTCLEAN				
Modelo/versão:	FORTCLEAN				
Valor proposta:	R$ 2,1700 (unitário) R$ 4.991,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	2300

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
10.943.564/0001-11 - COMERCIAL DE DESCARTAVEIS E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: GO	R$ 2,1700 (unitário) R$ 4.991,0000 (total)	-

Marca/Fabricante:	MC/DIVERSAS				
Modelo/versão:	UN				
Valor proposta:	R$ 2,1700 (unitário) R$ 4.991,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	2300

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
63.278.264/0001-21 - DS MED - EQUIPAMENTOS & SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Sim UF endereço: SC	R$ 2,1700 (unitário) R$ 4.991,0000 (total)	-

Marca/Fabricante:	SP PROTECTION				
Modelo/versão:	X				
Valor proposta:	R$ 2,1700 (unitário) R$ 4.991,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	2300

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
42.172.101/0001-90 - MEDMED ITAPEMA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Ouro Programa de integridade: Sim UF endereço: SC	R$ 2,1700 (unitário) R$ 4.991,0000 (total)	-

Marca/Fabricante:	DEJAMARO				
Modelo/versão:	Avental				
Valor proposta:	R$ 2,1700 (unitário) R$ 4.991,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	2300

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
32.737.279/0001-87 - NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Ouro Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R$ 40,0000 (unitário) R$ 92.000,0000 (total)	-

Marca/Fabricante:	R3A / R3A MEDICAL INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS				
Modelo/versão:	ATNT30				
Valor proposta:	R$ 40,0000 (unitário) R$ 92.000,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	2300

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
00.656.468/0001-39 - SOMA/PR COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Não Equidade de gênero: Bronze Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	R$ 2,1700 (unitário) R$ 4.991,0000 (total)	-

Marca/Fabricante:	ANADONA STANDARD/ ANADONA				
Modelo/versão:	ANADONA STANDARD				
Valor proposta:	R$ 2,1700 (unitário) R$ 4.991,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	2300

Lances do Item 9

Data/hora	Participante	Lance
12/05/2026 às 09:06:15	24.586.988/0001-80	R$ 2,0700

Mensagens do chat do Item 9

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	12/05/2026 às 09:00:15	A abertura do item 9 para lances está agendada para daqui a 6 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	12/05/2026 às 09:06:15	O item 9 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	12/05/2026 às 09:06:15	Algumas propostas do item 9 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	12/05/2026 às 09:16:16	O item 9 está encerrado.
Sistema para o participante 24.586.988/0001-80	12/05/2026 às 14:09:19	Sr. Fornecedor CIRURGICA NOSSA SENHORA LTDA, CNPJ 24.586.988/0001-80, você foi convocado para negociação de valor do item 9. Justificativa: Melhora do valor ofertado..
Pelo participante 24.586.988/0001-80	12/05/2026 às 14:16:50	O item 9 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor CIRURGICA NOSSA SENHORA LTDA, CNPJ 24.586.988/0001-80. A negociação do item 9 foi recusada pelo fornecedor CIRURGICA NOSSA SENHORA LTDA, CNPJ 24.586.988/0001-80, mantendo R$ 2,0700.
Pelo participante 24.586.988/0001-80	12/05/2026 às 14:16:54	Sr. infelizmente já estamos no nosso melhor valor.
Sistema	21/05/2026 às 08:43:03	O item 9 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 21/05/2026 08:53:03.
Sistema	21/05/2026 às 11:23:24	O item 9 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 21/05/2026 11:33:24.

Eventos do Item 9

Data/Hora	Descrição
22/06/2026 às 10:31:36	Fornecedor CIRURGICA NOSSA SENHORA LTDA, CNPJ 24.586.988/0001-80 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R$ 2,0700.
22/06/2026 às 10:31:37	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:	21/05/2026 08:53:03
Intenção de recurso na habilitação:	21/05/2026 11:33:24

CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO SETENTRIÃO PARANAENSE/PR

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 927763 - CONSORCIO PUB.INT.DE SAU.DO SET.PARANAENSE-PR

PREGÃO 90002/2026

Às 10:31 horas do dia 22 de junho do ano de 2026, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, SONIA REGINA GOMES CELESTINO, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 2, Pregão nº 90002/2026.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SISPP - Tradicional
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	PR
Objeto da compra:	Contratação de empresa especializada objetivando a aquisição dos materiais hospitalares e odontológicos a serem utilizados no Consórcio Público Intermunicipal de Saúde do Setentrião Paranaense – CISAMUSEP		
Entrega de propostas:	De 28/04/2026 às 08:00 até 12/05/2026 às 09:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 12/05/2026 às 09:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	12/05/2026 às 09:00:13	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 09:00 e 12:00 e entre 13:30 e 16:30. Haverá aviso prévio de abertura dos itens de 6 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	12/05/2026 às 09:00:25	Bom dia Senhoras e Senhores licitantes. Estamos iniciando a sessão pública do Pregão Eletrônico n.ª 02/2026 – ComprasGov nº 90002/2026, promovido pelo CISAMUSEP - Consórcio Público Intermunicipal de Saúde do Setentrião Paranaense.
Sistema	12/05/2026 às 09:00:36	Antes de iniciar a fase competitiva, peço a atenção de todos para alguns breves avisos a respeito da presente licitação. É importante deixar claro que são de responsabilidade do licitante todas as transações efetuadas em seu nome, especialmente o cadastramento de proposta e o oferecimento de lances, ainda que o acesso ao sistema seja realizado por terceiros.
Sistema	12/05/2026 às 09:01:08	O envio de lances, sejam eles intermediários ou destinados a cobrir a melhor oferta, devem respeitar o intervalo mínimo de R$ 0,01 (um centavo), de modo que as ofertas em desacordo com este critério não serão processadas pelo sistema.
Sistema	12/05/2026 às 09:01:28	Conforme disposição contida no art. 26, §2ª, do decreto n.ª 10.024/2019, o licitante poderá deixar de apresentar os documentos de habilitação que constem do Sistema de Cadastramento de Fornecedores – SICAF, cabendo ao interessado em participar do pregão o envio, juntamente com a proposta, dos documentos de habilitação não disponíveis no mencionado cadastro, sendo-lhe vedado o envio posterior de documentação originariamente exigida no edital.
Sistema	12/05/2026 às 09:01:38	Após a etapa de lances, o pregoeiro poderá realizar diligência, com fundamento no art. 64, da Lei n.ª 14.133/2021, destinada a esclarecer ou complementar informações sobre a proposta ajustada ao lance vencedor e/ou documentos de habilitação, vedada a inclusão de documentos que deveriam ter sido apresentados juntamente com a proposta.
Sistema	12/05/2026 às 09:01:46	A exclusão de lance pelo pregoeiro durante a fase competitiva é medida excepcional e somente será promovida quando houver fortes indícios de inexequibilidade do preço.
Sistema	12/05/2026 às 09:01:57	As eventuais suspensões da sessão pública serão comunicadas pelo pregoeiro no sistema (chat), com indicação da data e horário para a sua retomada, assegurando a todos condições de acompanhar os atos praticados durante a licitação.
Sistema	12/05/2026 às 09:02:05	Pedimos que se atentem ao início da etapa de lances.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	12/05/2026 às 09:06:47	Srs. Licitantes, ofertem lances para a Administração Pública.
Sistema	12/05/2026 às 10:35:56	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	12/05/2026 às 10:41:21	Srs.(as) Licitantes, iremos dar início à fase de julgamento e aceitação das propostas a partir das 13h30min, de hoje (12/05/2026). Pedimos que acompanhem no sistema e se atentem aos chamados do pregoeiro, sob pena de desclassificação a não resposta, conforme o Edital.
Sistema	12/05/2026 às 13:31:23	Boa tarde Srs.(as) Licitantes. Iremos retomar os trabalhos do referido certame, com a fase de negociação e aceitação das Propostas.
Sistema	12/05/2026 às 13:31:47	Conforme o Edital no item 9.18.1, as empresas licitantes, terão o prazo de 15 (quinze) minutos para responder no chat, prorrogável por igual período, a critério exclusivo da administração, através de seu Pregoeiro(a).
Sistema	12/05/2026 às 13:31:56	Pedimos por gentileza, que se atentem aos chamados do Pregoeiro, para a negociação e envio da Propostas e dos Documentos de Habilitação.
Sistema	12/05/2026 às 14:16:01	Em tempo, Srs.(as) Licitantes, quantos aos itens 6, 7, 19, 20, 34, 35, 36, 37, 38 e 55, deverão ser enviadas amostras, caso os itens não sejam de marcas pré-aprovadas, conforme o item 21.4 do Edital.
Sistema	12/05/2026 às 14:17:39	Sr. Licitante CIRURGICA NOSSA SENHORA LTDA, pediria por gentileza, que analisasse os demais itens que foram ofertada negociação.
Sistema	12/05/2026 às 15:16:00	Srs.(as) Licitantes. Diante o horário de expediente deste órgão, o que impossibilita a continuidade e convocação para envio de Propostas e Documentos de Habilitação, iremos suspender os trabalhos do referido certame, retornando na data de amanhã (13/05/2026) às 8h30min.
Sistema	13/05/2026 às 08:30:10	Bom dia Srs.(as) Licitantes. Iremos retomar os trabalhos do referido certame, com a fase de negociação e aceitação das Propostas.
Sistema	13/05/2026 às 08:30:31	Conforme o Edital no item 9.18.1, as empresas licitantes, terão o prazo de 15 (quinze) minutos para responder no chat, prorrogável por igual período, a critério exclusivo da administração, através de seu Pregoeiro(a).
Sistema	13/05/2026 às 08:30:49	Pedimos por gentileza, que se atentem aos chamados do Pregoeiro, para a negociação e envio da Propostas e dos Documentos de Habilitação.
Sistema	13/05/2026 às 09:29:21	Informo a todos os participantes deste certame, que o prazo para resposta aos chamados do Pregoeiro, é de 15 minutos, prorrogável por mais 15 min, a critério da Administração Pública, atravéz do Pregoeiro.
Sistema	13/05/2026 às 09:29:45	Pedimos a gentileza que se atentem aos chamados, sob pena de desclassificação,
Sistema	13/05/2026 às 11:41:27	Diante o horário de expediente deste órgão, iremos suspender os trabalhos do referido certame, retornando na data de hoje (13/05/2026) às 13h30min.
Sistema	13/05/2026 às 13:34:21	Srs.(as) Licitantes. Informo que estamos com queda de internet. O que impossibilita o acesso. Pedimos que aguardem. E assim que for estabelecida a conexão, daremos continuidade aos trabalhos.
Sistema	13/05/2026 às 14:03:26	Srs.(as) Licitantes, estamos restabelecidos com conexão a internet. Iremos dar continuidade aos trabalhos.
Sistema	13/05/2026 às 15:53:36	Fica mantida as convocações para o envio de Proposta de Preço e Documentos de Habilitação, frutas anteriormente. Devendo o fornecedor convocado, encaminhar os anexos, dentro do tempo determinado.
Sistema	13/05/2026 às 15:57:03	Diante da instabilidade do acesso à internet por este órgão, o que tem impossibilitado o acesso aos anexos e a comunicação com os fornecedores licitantes, iremos suspender o certame, retornando na data de amanhã (14/05/2026) às 08h30min, com a continuidade dos trabalhos. Pedimos desculpas pelos transtornos e contamos com a colaboração de todos.
Sistema	14/05/2026 às 08:30:06	Bom dia Srs.(as) Licitantes. Estamos retomando os trabalhos do certame.
Sistema	14/05/2026 às 11:46:11	Diante o horário de expediente deste órgão, iremos suspender os trabalhos do referido certame, retornando na data de hoje (14/05/2026) às 13h30min.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/05/2026 às 13:33:36	Boa tarde Srs.(as) Licitantes. Estamos retomando os trabalhos deste certame.
Sistema	14/05/2026 às 16:01:48	Considerando o encerramento do horário de expediente deste órgão, bem como a impossibilidade de conclusão dos procedimentos necessários ao regular prosseguimento do certame, especialmente no que se refere ao envio da Proposta de Preços e dos Documentos de Habilitação, informamos a suspensão temporária da sessão pública, com retomada designada para o dia 15/05/2026, às 08h30min.
Sistema	15/05/2026 às 08:30:06	Bom dia Srs.(as) Licitantes. Estamos retomando os trabalhos deste certame.
Sistema	15/05/2026 às 08:31:27	Pedimos a gentileza que se atentem aos chamados do Pregoeiro, para que possamos ter mais celeridade aos trabalhos, visto que várias empresas que ganharam apenas 1 item, ainda não foram chamadas na fase de julgamento e envio de Propostas de Preço e Documentos de Habilitação.
Sistema	15/05/2026 às 11:42:39	Diante o horário de expediente deste órgão, iremos suspender os trabalhos do referido certame, retornando na data de amanhã (15/05/2026) às 13h30min.
Sistema	15/05/2026 às 13:32:19	Boa tarde Srs.(as) Licitantes. Iremos retormar os trabalhso do certame.
Sistema	15/05/2026 às 16:13:48	Prezados licitantes, Considerando a participação de diversas empresas no presente certame, bem como o tempo despendido na fase de negociação, informamos que a análise das propostas e dos documentos de habilitação será realizada na segunda-feira, dia 18/05/2026, em observância aos princípios da eficiência, razoabilidade e busca da proposta mais vantajosa para a Administração, previstos no art. 5ª da Lei nª 14.133/2021.
Sistema	15/05/2026 às 16:14:11	Dessa forma, a sessão permanecerá suspensa, com retorno previsto para terça-feira, dia 19/05/2026, às 08h30min, ocasião em que será divulgado o resultado do julgamento.
Sistema	19/05/2026 às 13:30:18	Boa tarde Srs.(as) Licitantes. Iremos retomar os trabalho do certame.
Sistema	19/05/2026 às 13:31:05	Pedimos que acompanhem no sistema, pois poderá ocorrer abertura de diligências e novas negociações.
Sistema	19/05/2026 às 13:33:13	Quanto ao item 6, o mesmo retornará à fase de lance, visto que houve empate entre o fornecedores melhores colocados.
Sistema	19/05/2026 às 13:33:34	O mesmo acontecerá com o item 20.
Sistema	19/05/2026 às 13:42:06	Conforme o Edital no item 9.18.1. as empresas licitantes, terão o prazo de 15 (quinze) minutos para responder, prorrogável por igual período, a critério exclusivo da administração, através de seu Pregoeiro.
Sistema	19/05/2026 às 16:12:30	Considerando o horário de expediente deste Órgão, encerrando-se às 17h00, e visando assegurar a adequada condução dos trabalhos, bem como a observância dos princípios da legalidade, eficiência, transparência e razoabilidade que regem os procedimentos licitatórios, fica suspensa a sessão pública do Pregão Eletrônico em epígrafe.
Sistema	19/05/2026 às 16:12:44	A medida mostra-se necessária em razão da impossibilidade de continuidade dos atos do certame dentro do horário regular de funcionamento administrativo deste Órgão, preservando-se, assim, a regularidade processual e a segurança dos atos praticados.
Sistema	19/05/2026 às 16:13:03	Dessa forma, informa-se aos interessados que a sessão terá retorno no dia 20/05/2026, às 13h30min, no mesmo sistema eletrônico anteriormente utilizado, ocasião em que será dado prosseguimento às fases subsequentes do certame.
Sistema	20/05/2026 às 13:30:33	Boa tarde Srs.(as) Licitantes. Estamos retomando os trabalhos do referido certame.
Sistema	20/05/2026 às 13:33:26	Informo que a empresa EMGESA EMPRESA DE GERENCIAMENTO DE SOBRESSALENTES E AUTOMACAO LTDA, encaminhou a Proposta de Preço e os Documentos de Habilitação. Após análise, verificou-se que o item, não atende ao descritivo do Edital, sendo incompátivel com a marca já utlizada por esse órgão. Realizou-se diligência, pesquisando sobre a compatibilidade e confirmamos que não é compatível com o equipamento já utlizado.
Sistema	20/05/2026 às 16:40:21	Diante o horário de expediente deste órgão, iremos suspender os trabalhos do referido certame, retornando na data de amanhã (21/05/2026) às 8h30min.
Sistema	21/05/2026 às 08:30:53	Bom dia Srs.(as) Licitantes. Estamos retomando os trabalhos deste certame.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	21/05/2026 às 08:31:08	Iremos dar continuidade à aceitação das propostas e subsequente a convocação para o envio de amostras e habilitação.
Sistema	21/05/2026 às 08:31:19	Pedimos a gentileza de acompanhar no sistema, para que os fornecedores convocados, não deixem de apresentar as amostras solicitadas e serem desclassificados.
Sistema	21/05/2026 às 08:31:27	A aceitação dos itens de amostras, está condicionado a apresentação e aprovação.
Sistema	21/05/2026 às 09:04:39	Quanto ao item 26, informamos o seguinte:
Sistema	21/05/2026 às 09:04:50	No curso do Pregão Eletrônico nª 90002/2026, verificou-se divergência entre a quantidade cadastrada no sistema COMPRASGOV e a quantidade efetivamente prevista no instrumento convocatório, especificamente quanto ao item 26.
Sistema	21/05/2026 às 09:04:59	Constatou-se que o referido item foi inserido no sistema com a quantidade de 26 (vinte e seis) rolos, quando o quantitativo correto, conforme disposto no Edital e demais documentos integrantes da fase preparatória, é de 19 (dezenove) rolos.
Sistema	21/05/2026 às 09:05:07	Ressalta-se que a inconsistência somente foi identificada após a fase competitiva de lances, durante a etapa de julgamento da proposta, ocasião em que a empresa provisoriamente vencedora encaminhou sua proposta observando corretamente o quantitativo constante no Edital, demonstrando que a formulação da proposta comercial ocorreu em consonância com o instrumento convocatório.
Sistema	21/05/2026 às 09:05:16	Importa destacar que a divergência identificada não ocasionou prejuízo à competitividade do certame, à isonomia entre os licitantes, tampouco comprometeu a formulação das propostas ou a regularidade da disputa eletrônica, uma vez que os licitantes tiveram como principal referência o quantitativo previsto no Edital, documento que rege o procedimento licitatório.
Sistema	21/05/2026 às 09:05:26	O equívoco verificado caracteriza-se como erro material de natureza sanável, sem impacto substancial sobre a essência da contratação, sendo aplicável, ao caso concreto, os princípios da razoabilidade, da proporcionalidade, da busca da proposta mais vantajosa e do formalismo moderado, amplamente reconhecidos no regime jurídico das licitações públicas.
Sistema	21/05/2026 às 09:05:33	A Lei nª 14.133/2021 estabelece, em seu art. 5ª, que as licitações e contratações públicas devem observar, dentre outros, os princípios da legalidade, da eficiência, do interesse público, da razoabilidade, da proporcionalidade, da celeridade e da competitividade.
Sistema	21/05/2026 às 09:05:41	Ademais, o art. 12, inciso III, da Lei nª 14.133/2021 dispõe que o processo licitatório deve observar a interpretação que privilegie a obtenção do resultado mais vantajoso para a Administração, vedado o excesso de formalismo.
Sistema	21/05/2026 às 09:05:50	No mesmo sentido, o saneamento de falhas meramente formais encontra respaldo no entendimento consolidado dos órgãos de controle, especialmente do Tribunal de Contas da União – TCU, no sentido de que falhas materiais ou formais que não comprometam a competitividade, a isonomia ou a seleção da proposta mais vantajosa podem ser corrigidas ou relevadas pela Administração Pública.
Sistema	21/05/2026 às 09:06:05	Assim, considerando: a) que o quantitativo correto consta expressamente no Edital; b) que a proposta da licitante vencedora observou corretamente o quantitativo editalício; c) que não houve prejuízo à disputa, à competitividade ou à igualdade entre os participantes; d) que o erro possui caráter meramente material e sanável; e) e que a manutenção do item atende ao interesse público e à vantajosidade da contratação;
Sistema	21/05/2026 às 09:06:14	Esta Administração decide pelo prosseguimento regular do item 26 do Pregão Eletrônico nª 90002/2026, promovendo sua aceitação e adjudicação com base na quantidade correta prevista no Edital, qual seja, 19 (dezenove) rolos.
Sistema	21/05/2026 às 09:06:30	Registra-se, por fim, que eventual divergência remanescente quanto ao valor registrado junto ao PNCP decorre exclusivamente do erro material no cadastramento inicial do item no sistema, não refletindo irregularidade na contratação nem prejuízo ao certame.
Sistema	21/05/2026 às 09:21:33	SOLICITAÇÃO DE AMOSTRAS
Sistema	21/05/2026 às 09:21:42	Conforme item 21 do Edital, a classificação final ficará condicionada a apresentação de AMOSTRA dos produtos: 7, 19 e 20.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	21/05/2026 às 09:22:35	Ou seja, os licitantes terão o prazo de 03 (três) dias úteis, até dia 26/05/2026 para encaminhar 01 (uma) amostra de cada produto, no Setor de Compras e Licitação do CISAMUSEP, localizada na Rua Adolpho Contessotto, nª 620, Zona 28, CEP 87.053-285, Maringá/PR.
Sistema	21/05/2026 às 09:22:47	A licitante deverá encaminhar para o e-mail do CISAMUSEP, licitacao@cisamusep.org.br, o código de rastreio da postagem da amostra, até o 3ª dia útil após convocação em ata da entrega da amostra.
Sistema	21/05/2026 às 09:22:57	A licitante deverá entregar junto com as amostras, a Declaração de Entrega das Amostras (Anexo VI do Edital) constando os itens, as especificações e a marca de cada amostra apresentada.
Sistema	21/05/2026 às 09:23:08	Caso as Licitantes desejem acompanhar a análise da amostra, deverá encaminhar e-mail manifestando interesse ao CISAMUSEP, licitacao@cisamusep.org.br, no prazo de 03 (três) dias úteis após a convocação em ata para entrega das amostras.
Sistema	21/05/2026 às 09:23:18	O resultado da análise das amostras apresentadas será publicado no Diário Oficial Eletrônico do CISAMUSEP e no site www.cisamusep.org.br, link licitações, no prazo de até 02 (dois) dias úteis após a análise das amostras.
Sistema	21/05/2026 às 09:23:29	A não apresentação da amostra no prazo estabelecido, poderá determinar a aplicação de multa de 10% do total do valor correspondente ao item da ocorrência, sem prejuízo das demais sanções previstas no Edital.
Sistema	21/05/2026 às 09:23:38	Caso a amostra NÃO SEJA APROVADA, o pregoeiro convocará as demais licitantes para apresentar suas amostras, observada a ordem de classificação provisória.
Sistema	21/05/2026 às 11:40:16	Diante do horário de expediente deste órgão, bem como os prazos para envio e análise de amostras, fica suspenso os trabalhos deste certame, com previsão para retorno dia 02/06/2026 às 8h30min, para resultado da análise das amostras e finalização dos trabalhos.
Sistema	28/05/2026 às 07:33:49	O Pregoeiro e Equipe de Apoio tornam público aos interessados o retorno da sessão do Pregão Eletrônico em epígrafe, destinado à apresentação dos resultados da análise das amostras apresentadas pelas licitantes participantes do certame.
Sistema	28/05/2026 às 07:34:03	A sessão pública será retomada no dia 29 de maio de 2026, às 08h30min, por meio do sistema Compras.gov.br, oportunidade em que serão divulgados os pareceres técnicos relativos às amostras analisadas, bem como os demais atos subsequentes do procedimento licitatório. Solicita-se às licitantes o acompanhamento da sessão por meio do sistema eletrônico.
Sistema	29/05/2026 às 08:30:06	Bom dia Sr.(s) Sr.(as) Licitantes.
Sistema	29/05/2026 às 08:30:17	Estamos retomando os trabalhos deste Pregão Eletrônico, informando o resultado das Análises das Amostras e continuação dos trabalhos.
Sistema	29/05/2026 às 08:30:27	Após análise das amostras enviadas para os itens 07 e 19, que foram deferidas, procederemos com a aceitação das propostas, das respectivas empresas licitantes, que venceram os referidos itens.
Sistema	29/05/2026 às 08:30:57	Segue o link do Laudo da Análise das Amostras: http://cisamusep.org.br/uploads/licitacao/LAUDO-DE-ANALISE-ITENS-07-E-19.pdf
Sistema	29/05/2026 às 08:33:29	Informo que a empresa SOMA/PR COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, convocada para apresentação de amostra referente ao item 20, nos termos do item 21 do Edital, não realizou o envio no prazo e nas condições estabelecidas, restando, portanto, desclassificada para o referido item.
Sistema	29/05/2026 às 08:53:42	Conforme o Edital no item 9.18.1. as empresas licitantes, terão o prazo de 15 (quinze) minutos para responder, prorrogável por igual período, a critério exclusivo da administração, através de seu Pregoeiro.
Sistema	29/05/2026 às 10:57:52	Informamos que o em breve o setor de Contratos deste órgão, entrará em contato com os licitantes vencedores, para tratar dos trâmites de assinatura do Termo Contratual. Pedimos que aguarde o contato.
Sistema	29/05/2026 às 10:58:04	O CISAMUSEP - Consórcio Público Intermunicipal de Saúde do Setentrião Paranaense, agradece a todos pela participação neste certame.
Sistema	12/06/2026 às 13:30:42	Boa tarde Srs.(as) Licitantes. Estamos reabrindo o certame, com a segunda seção pública de julgamento.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	12/06/2026 às 13:34:29	Foi impetrado recurso administrativo, refente ao item 64. Após análise do recurso e parecer técnico quanto ao referido item e o seu atendimento ao descritivo e finalidade contidos no Edital. Este órgão decidiu pelo conhecimento e provimento do recurso.
Sistema	12/06/2026 às 13:45:05	Em atendimento à análise técnica realizada no âmbito do recurso administrativo interposto, constatou-se que o produto ofertado pela licitante não atende às especificações técnicas estabelecidas no Edital e no respectivo Termo de Referência.
Sistema	12/06/2026 às 13:45:13	Conforme verificado na documentação técnica apresentada, não há indicação do fabricante para utilização do produto em feridas, tampouco para irrigação de feridas, finalidade esta expressamente exigida na descrição do item licitado. Ressalta-se que o objeto da contratação consiste na aquisição de solução líquida destinada à irrigação de feridas, requisito essencial para o atendimento da necessidade da Administração.
Sistema	12/06/2026 às 13:45:45	Dessa forma, considerando que o produto ofertado não possui comprovação de uso compatível com a finalidade prevista no edital, conclui-se que ele não atende integralmente às especificações técnicas exigidas.
Sistema	12/06/2026 às 13:45:52	Em observância aos princípios da vinculação ao instrumento convocatório, da isonomia e do julgamento objetivo, mantém-se a inabilitação/desclassificação da licitante, por apresentar produto em desacordo com as condições estabelecidas para o certame.
Sistema	12/06/2026 às 13:47:48	Encontra-se no seguinte link, o recurso, análise técnica, julgamento e a decisão da autoridade competente. https://cisamusep.org.br/uploads/licitacao/RECURSO-ADMINISTRATIVO-PREGAO-02-2026.pdf
Sistema	12/06/2026 às 15:58:14	Em análise aos documentos de habilitação apresentados pela licitante, verificou-se que a empresa apresentou Licença Sanitária com prazo de validade expirado, em desacordo com a exigência contida no item 11.9.3.1 do Edital, que estabelece: "A Licitante deverá apresentar a Licença Sanitária autenticada expedida pelo Município da sede da empresa licitante, compatível com o objeto licitado."
Sistema	12/06/2026 às 15:58:21	Considerando a necessidade de verificar a regularidade da documentação apresentada, foi realizada diligência junto ao órgão municipal competente responsável pela emissão da Licença Sanitária, bem como analisado o Protocolo de Renovação apresentado pela empresa.
Sistema	12/06/2026 às 15:58:35	Da diligência realizada, obteve-se a informação de que o protocolo apresentado, expedido em 23/04/2026 e com validade de 60 (sessenta) dias, constitui apenas comprovante de solicitação de renovação da Licença Sanitária, não possuindo efeito de licença válida nem substituindo o documento exigido no edital.
Sistema	12/06/2026 às 15:59:08	Da diligência realizada, obteve-se a informação de que o protocolo apresentado, expedido em 23/04/2026 e com validade de 60 (sessenta) dias, constitui apenas comprovante de solicitação de renovação da Licença Sanitária, não possuindo efeito de licença válida nem substituindo o documento exigido no edital.
Sistema	12/06/2026 às 15:59:20	O próprio órgão expedidor informou que referido protocolo não comprova a regularidade sanitária da empresa, mas tão somente a abertura do processo administrativo de renovação.
Sistema	12/06/2026 às 15:59:28	Dessa forma, restou constatado que a licitante não comprovou o atendimento ao requisito de habilitação previsto no item 11.9.3.1 do Edital, uma vez que não apresentou Licença Sanitária válida e vigente na data da sessão do certame.
Sistema	12/06/2026 às 15:59:35	Ressalta-se que a aceitação de documento vencido ou de protocolo que não substitui formalmente a licença sanitária implicaria afronta aos princípios da vinculação ao instrumento convocatório, da isonomia entre os licitantes e do julgamento objetivo, previstos na Lei nª 14.133/2021.
Sistema	12/06/2026 às 15:59:47	Diante do exposto, e considerando o descumprimento de requisito de habilitação expressamente previsto no Edital, decide-se pela INABILITAÇÃO da licitante, por não comprovar a posse de Licença Sanitária válida, conforme exigido no item 11.9.3.1 do instrumento convocatório.
Sistema	15/06/2026 às 08:30:23	Bom dia Srs.(as) Licitantes.
Sistema	15/06/2026 às 08:31:06	Estamos retomando os trabalhos deste certame.
Sistema	15/06/2026 às 08:32:32	Informamos que a empresa MEDPOA COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA, enviou sua Proposta de Preço e a Documentação de Habilitação, dentro do prazo estipulado na convocação.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	15/06/2026 às 08:33:15	Iremos analisar a documentação e a proposta, pedimos que aguarden e acompanhem no sistema.
Sistema	15/06/2026 às 10:27:07	Srs.(as) Licitantes. Informamos que houve a manifestação de interposição de recurso, quanto ao item 64.
Sistema	15/06/2026 às 10:27:37	Sendo assim, fica o certame suspenso, respeitando os prazos informados no sistema.
Sistema	15/06/2026 às 10:28:25	Após o término dos prazos, iremos dar continuidade aos trabalhos do certame.
Sistema	15/06/2026 às 10:28:33	Desde já agradecemos.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
12/05/2026 às 09:00:13	Abertura da sessão pública
12/05/2026 às 10:35:54	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 10 - Bota De Unna

Bota De Unna Material: Malha De Tecido Sintético E Algodão, Composição Adicional: Impregnada C/ Pasta Óxido De Zinco E Associações, Dimensões: Cerca De 10 Cm X 9 M, Embalagem: Em Rolo, Embalagem Individual, Tipo Uso: Uso Único

Quantidade:	924	Valor estimado:	R$ 22,7600 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R$ 21.030,2400 (total)
Intervalo mínimo entre lances:	R$ 0,1000	Situação:	Adjudicado e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		

Adjudicado e Homologado por CPF ***.251.***-*4 - SONIA REGINA GOMES CELESTINO para ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02, melhor lance: R$ 19,6100 (unitário) / R$ 18.119,6400 (total)

Propostas do Item 10

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006
Equidade de gênero: Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 11.430/2023
Programa de integridade: Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
39.425.550/0001-98 - 39.425.550 THAYNAH LAIS FERREIRA CAMPOS DOS SANTOS Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: SP	R$ 23,0000 (unitário) R$ 21.252,0000 (total)	-

Marca/Fabricante:	unicenter				
Modelo/versão:	derma cure				
Valor proposta:	R$ 23,0000 (unitário) R$ 21.252,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	924

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
00.802.002/0001-02 - ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Não Equidade de gênero: Bronze Programa de integridade: Sim UF endereço: SC	R$ 19,6100 (unitário) R$ 18.119,6400 (total)	Proposta adjudicada

Marca/Fabricante:	UNICENTER				
Modelo/versão:	DERMA CURE PLUS 10,2X9,2				
Valor proposta:	R$ 22,7600 (unitário) R$ 21.030,2400 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	924

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
24.118.004/0001-37 - ANGULAR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA Benefício Me/Epp: Não Equidade de gênero: Ouro Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	R$ 21,0000 (unitário) R$ 19.404,0000 (total)	-

Marca/Fabricante:	DERMACURE				
Modelo/versão:	UN				
Valor proposta:	R$ 22,7600 (unitário) R$ 21.030,2400 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	924

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
01.448.443/0001-02 - DROGARIA ORO LTDA. Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: RS	R$ 22,7500 (unitário) R$ 21.021,0000 (total)	-

Marca/Fabricante: Curativo Bota de Unna 10,2 Cm X 9,2 Metros Derma-c
Modelo/versão: Curativo Bota de Unna 10,2 Cm X 9,2 Metros Derma-c
Valor proposta: R$ 22,7500 (unitário) R$ 21.021,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 924

60.717.724/0001-82 - ELEVENN MATERIAIS MEDICOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: PR	R$ 20,9900 (unitário) R$ 19.394,7600 (total)	-

Marca/Fabricante: DERMACURE
Modelo/versão: 10X9,2CM
Valor proposta: R$ 22,2760 (unitário) R$ 20.583,0240 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 924

43.269.791/0001-62 - IMPERIUM MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Ouro Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R$ 21,7500 (unitário) R$ 20.097,0000 (total)	-

Marca/Fabricante: derma cure
Modelo/versão: derma cure
Valor proposta: R$ 22,7600 (unitário) R$ 21.030,2400 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 924

57.390.381/0001-80 - JC SOLUCOES FACILITADORA DE NEGOCIOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: RS	R$ 22,7400 (unitário) R$ 21.011,7600 (total)	-

Marca/Fabricante: Curativo Bota de Unna 10,2 Cm X 9,2 Metros Derma-c
Modelo/versão: Curativo Bota de Unna 10,2 Cm X 9,2 Metros Derma-c
Valor proposta: R$ 22,7400 (unitário) R$ 21.011,7600 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 924

22.525.517/0001-37 - JF COMERCIO DE MATERIAL E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: SC	R$ 29,0000 (unitário) R$ 26.796,0000 (total)	-

Marca/Fabricante: vital
Modelo/versão: vital
Valor proposta: R$ 29,0000 (unitário) R$ 26.796,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 924

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
22.949.063/0001-21 - MEDIHOSP DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICO-HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Não Equidade de gênero: Bronze Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R$ 21,8000 (unitário) R$ 20.143,2000 (total)	-

Marca/Fabricante: UNICENTER / : E DE GODOY BRAGANCA TEXTIL

Modelo/versão: 80002190022

Valor proposta: R$ 21,8000 (unitário) R$ 20.143,2000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 924

07.752.236/0008-08 - MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A Benefício Me/Epp: Não Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	R$ 28,9900 (unitário) R$ 26.786,7600 (total)	-

Marca/Fabricante: CASEX IN DE PLAST

Modelo/versão: CASEX IND DE PLAST 10222320029

Valor proposta: R$ 40,0000 (unitário) R$ 36.960,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 924

42.172.101/0001-90 - MEDMED ITAPEMA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Ouro Programa de integridade: Sim UF endereço: SC	R$ 22,7600 (unitário) R$ 21.030,2400 (total)	-

Marca/Fabricante: CASEX

Modelo/versão: Bota De Unna

Valor proposta: R$ 22,7600 (unitário) R$ 21.030,2400 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 924

10.807.173/0001-70 - MEDPOA COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Não Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R$ 22,6900 (unitário) R$ 20.965,5600 (total)	-

Marca/Fabricante: dermacure / casex

Modelo/versão: dermacure / casex

Valor proposta: R$ 60,0000 (unitário) R$ 55.440,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 924

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
30.888.187/0001-72 - PEROLA IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Não Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: SC	R$ 19,6600 (unitário) R$ 18.165,8400 (total)	-
Marca/Fabricante: DERMA CURE PLUS Modelo/versão: 80002190022 Valor proposta: R$ 22,7600 (unitário) R$ 21.030,2400 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 924		
12.082.502/0001-98 - PRIME MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Sim UF endereço: MG	R$ 22,7000 (unitário) R$ 20.974,8000 (total)	-
Marca/Fabricante: DERMACURE Modelo/versão: 10,20X9,14 Valor proposta: R$ 22,7000 (unitário) R$ 20.974,8000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 924		
28.537.922/0001-51 - RBR COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: PR	R$ 22,7600 (unitário) R$ 21.030,2400 (total)	-
Marca/Fabricante: Dermacure Modelo/versão: Dermacure Valor proposta: R$ 22,7600 (unitário) R$ 21.030,2400 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 924		
16.741.684/0001-12 - UNICENTER PHARMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R$ 19,5600 (unitário) R$ 18.073,4400 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: DERMACURE Modelo/versão: 10,2X9,2 Valor proposta: R$ 22,7600 (unitário) R$ 21.030,2400 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 924		

Lances do Item 10

Data/hora	Participante	Lance
12/05/2026 às 09:06:15	00.802.002/0001-02	R$ 20,7000
12/05/2026 às 09:06:16	30.888.187/0001-72	R$ 19,6600
12/05/2026 às 09:06:16	60.717.724/0001-82	R$ 21,7900
12/05/2026 às 09:06:21	07.752.236/0008-08	R$ 28,9900

Data/hora	Participante	Lance
12/05/2026 às 09:06:22	24.118.004/0001-37	R$ 21,0000
12/05/2026 às 09:06:36	60.717.724/0001-82	R$ 20,9900
12/05/2026 às 09:06:51	43.269.791/0001-62	R$ 21,7500
12/05/2026 às 09:07:28	16.741.684/0001-12	R$ 19,5600
12/05/2026 às 09:07:30	00.802.002/0001-02	R$ 19,6100
12/05/2026 às 09:14:24	10.807.173/0001-70	R$ 22,6900

Mensagens do chat do Item 10

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	12/05/2026 às 09:00:15	A abertura do item 10 para lances está agendada para daqui a 6 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	12/05/2026 às 09:06:15	O item 10 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	12/05/2026 às 09:16:25	O item 10 está encerrado.
Sistema para o participante 16.741.684/0001-12	14/05/2026 às 11:28:08	Bom dia Sr.(a) Licitante.
Pelo participante 16.741.684/0001-12	14/05/2026 às 11:39:25	Bom dia
Sistema para o participante 16.741.684/0001-12	14/05/2026 às 11:39:48	Em relação ao item: 10. Iremos propor negociação de valor. Pedimos que aceite ou rejeite a nossa oferta no sistema.
Sistema para o participante 16.741.684/0001-12	14/05/2026 às 11:40:11	Sr. Fornecedor UNICENTER PHARMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA., CNPJ 16.741.684/0001-12, você foi convocado para negociação de valor do item 10. Justificativa: Melhora do valor ofertado..
Pelo participante 16.741.684/0001-12	14/05/2026 às 11:41:15	Sr(a) estamos em nosso menor valor
Pelo participante 16.741.684/0001-12	14/05/2026 às 11:41:33	O item 10 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor UNICENTER PHARMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA., CNPJ 16.741.684/0001-12. A negociação do item 10 foi recusada pelo fornecedor UNICENTER PHARMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA., CNPJ 16.741.684/0001-12, mantendo R$ 19,5600.
Sistema para o participante 16.741.684/0001-12	14/05/2026 às 11:42:29	Sr. Fornecedor UNICENTER PHARMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA., CNPJ 16.741.684/0001-12, você foi convocado para enviar anexos para o item 10. Prazo para encerrar o envio: 14:40:00 do dia 14/05/2026. Justificativa: Solicito o envio, no prazo de 2 (duas) horas, até às 14h40min do dia 14/05/2026, da proposta de preços adequada ao seu último lance no sistema, ou de acordo com o valor negociado, conforme modelo contido no anexo II do edital e documentos de habilitação. .
Pelo participante 16.741.684/0001-12	14/05/2026 às 13:00:37	O item 10 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 13:00:37 de 14/05/2026. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor UNICENTER PHARMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA., CNPJ 16.741.684/0001-12.
Sistema para o participante 16.741.684/0001-12	20/05/2026 às 15:08:39	Boa tarde Sr.(a) Licitante.
Pelo participante 16.741.684/0001-12	20/05/2026 às 15:09:24	Boa tarde!

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 16.741.684/0001-12	20/05/2026 às 15:10:41	Após verificação da documentação de habilitação encaminhada, constatamos que o Alvará de Localização e Licença Sanitária, foram encaminhadas com data de vigência vencidas.
Sistema para o participante 16.741.684/0001-12	20/05/2026 às 15:11:18	Diante disso, perguntamos: A empresa UNICENTER PHARMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, possui os referidos documentos atualizados, com data de validade vigente?
Pelo participante 16.741.684/0001-12	20/05/2026 às 15:12:36	só temos os comprovantes ja enviados na documentação. Estamos com problemas de atrasos na vigilancia de Bragança para a emissão do novo documento, a unica coisa que eles disponibilizam pra gente, são os protocolos assinados por eles
Sistema para o participante 16.741.684/0001-12	20/05/2026 às 15:14:24	Ok. Obrigado.
Sistema para o participante 00.802.002/0001-02	20/05/2026 às 15:34:15	Boa tarde Sr.(a) Licitante.
Sistema para o participante 00.802.002/0001-02	20/05/2026 às 15:34:53	Iremos propor negociação de valor ao item. Pedimos a gentileza que aceite ou rejeite a nossa oferta de valor no sistema.
Sistema para o participante 00.802.002/0001-02	20/05/2026 às 15:35:30	Sr. Fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02, você foi convocado para negociação de valor do item 10. Justificativa: Melhora do valor ofertado..
Pelo participante 00.802.002/0001-02	20/05/2026 às 15:40:06	O item 10 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02. A negociação do item 10 foi recusada pelo fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02, mantendo R$ 19,6100.
Pelo participante 00.802.002/0001-02	20/05/2026 às 15:40:15	ja ofertamos nosso melhor valor
Sistema para o participante 00.802.002/0001-02	20/05/2026 às 15:41:40	Sr. Fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02, você foi convocado para enviar anexos para o item 10. Prazo para encerrar o envio: 17:42:00 do dia 20/05/2026. Justificativa: Solicito o envio, no prazo de 2 (duas) horas, até às 17h42 do dia 20/05/2026, da proposta de preços adequada ao seu último lance no sistema, referente ao item, conforme modelo contido no anexo II do Edital..
Pelo participante 00.802.002/0001-02	20/05/2026 às 15:50:32	O item 10 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 15:50:32 de 20/05/2026. 2 anexos foram enviados pelo fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02.
Sistema	21/05/2026 às 08:32:39	O item 10 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 21/05/2026 08:42:39.
Sistema	21/05/2026 às 10:06:32	O item 10 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 21/05/2026 10:16:32.

Eventos do Item 10

Data/Hora	Descrição
14/05/2026 às 11:42:29	Fornecedor UNICENTER PHARMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA., CNPJ 16.741.684/0001-12 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 14:40:00 do dia 14/05/2026. Justificativa: Solicito o envio, no prazo de 2 (duas) horas, até às 14h40min do dia 14/05/2026, da proposta de preços adequada ao seu último lance no sistema, ou de acordo com o valor negociado, conforme modelo contido no anexo II do edital e documentos de habilitação. .
14/05/2026 às 13:00:37	Fornecedor UNICENTER PHARMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA., CNPJ 16.741.684/0001-12 finalizou o envio de anexo.

Data/Hora	Descrição
20/05/2026 às 15:41:40	Fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 17:42:00 do dia 20/05/2026. Justificativa: Solicito o envio, no prazo de 2 (duas) horas, até às 17h42 do dia 20/05/2026, da proposta de preços adequada ao seu último lance no sistema, referente ao item, conforme modelo contido no anexo II do Edital..
20/05/2026 às 15:50:32	Fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02 finalizou o envio de anexo.
22/06/2026 às 10:31:36	Fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R$ 19,6100.
22/06/2026 às 10:31:37	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:	21/05/2026 08:42:39
Intenção de recurso na habilitação:	21/05/2026 10:16:32

CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO SETENTRIÃO PARANAENSE/PR

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 927763 - CONSORCIO PUB.INT.DE SAU.DO SET.PARANAENSE-PR

PREGÃO 90002/2026

Às 10:31 horas do dia 22 de junho do ano de 2026, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, SONIA REGINA GOMES CELESTINO, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 2, Pregão nº 90002/2026.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SISPP - Tradicional
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	PR
Objeto da compra:	Contratação de empresa especializada objetivando a aquisição dos materiais hospitalares e odontológicos a serem utilizados no Consórcio Público Intermunicipal de Saúde do Setentrião Paranaense – CISAMUSEP		
Entrega de propostas:	De 28/04/2026 às 08:00 até 12/05/2026 às 09:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 12/05/2026 às 09:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	12/05/2026 às 09:00:13	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 09:00 e 12:00 e entre 13:30 e 16:30. Haverá aviso prévio de abertura dos itens de 6 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	12/05/2026 às 09:00:25	Bom dia Senhoras e Senhores licitantes. Estamos iniciando a sessão pública do Pregão Eletrônico n.ª 02/2026 – ComprasGov nº 90002/2026, promovido pelo CISAMUSEP - Consórcio Público Intermunicipal de Saúde do Setentrião Paranaense.
Sistema	12/05/2026 às 09:00:36	Antes de iniciar a fase competitiva, peço a atenção de todos para alguns breves avisos a respeito da presente licitação. É importante deixar claro que são de responsabilidade do licitante todas as transações efetuadas em seu nome, especialmente o cadastramento de proposta e o oferecimento de lances, ainda que o acesso ao sistema seja realizado por terceiros.
Sistema	12/05/2026 às 09:01:08	O envio de lances, sejam eles intermediários ou destinados a cobrir a melhor oferta, devem respeitar o intervalo mínimo de R$ 0,01 (um centavo), de modo que as ofertas em desacordo com este critério não serão processadas pelo sistema.
Sistema	12/05/2026 às 09:01:28	Conforme disposição contida no art. 26, §2ª, do decreto n.ª 10.024/2019, o licitante poderá deixar de apresentar os documentos de habilitação que constem do Sistema de Cadastramento de Fornecedores – SICAF, cabendo ao interessado em participar do pregão o envio, juntamente com a proposta, dos documentos de habilitação não disponíveis no mencionado cadastro, sendo-lhe vedado o envio posterior de documentação originariamente exigida no edital.
Sistema	12/05/2026 às 09:01:38	Após a etapa de lances, o pregoeiro poderá realizar diligência, com fundamento no art. 64, da Lei n.ª 14.133/2021, destinada a esclarecer ou complementar informações sobre a proposta ajustada ao lance vencedor e/ou documentos de habilitação, vedada a inclusão de documentos que deveriam ter sido apresentados juntamente com a proposta.
Sistema	12/05/2026 às 09:01:46	A exclusão de lance pelo pregoeiro durante a fase competitiva é medida excepcional e somente será promovida quando houver fortes indícios de inexequibilidade do preço.
Sistema	12/05/2026 às 09:01:57	As eventuais suspensões da sessão pública serão comunicadas pelo pregoeiro no sistema (chat), com indicação da data e horário para a sua retomada, assegurando a todos condições de acompanhar os atos praticados durante a licitação.
Sistema	12/05/2026 às 09:02:05	Pedimos que se atentem ao início da etapa de lances.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	12/05/2026 às 09:06:47	Srs. Licitantes, ofertem lances para a Administração Pública.
Sistema	12/05/2026 às 10:35:56	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	12/05/2026 às 10:41:21	Srs.(as) Licitantes, iremos dar início à fase de julgamento e aceitação das propostas a partir das 13h30min, de hoje (12/05/2026). Pedimos que acompanhem no sistema e se atentem aos chamados do pregoeiro, sob pena de desclassificação a não resposta, conforme o Edital.
Sistema	12/05/2026 às 13:31:23	Boa tarde Srs.(as) Licitantes. Iremos retomar os trabalhos do referido certame, com a fase de negociação e aceitação das Propostas.
Sistema	12/05/2026 às 13:31:47	Conforme o Edital no item 9.18.1, as empresas licitantes, terão o prazo de 15 (quinze) minutos para responder no chat, prorrogável por igual período, a critério exclusivo da administração, através de seu Pregoeiro(a).
Sistema	12/05/2026 às 13:31:56	Pedimos por gentileza, que se atentem aos chamados do Pregoeiro, para a negociação e envio da Propostas e dos Documentos de Habilitação.
Sistema	12/05/2026 às 14:16:01	Em tempo, Srs.(as) Licitantes, quantos aos itens 6, 7, 19, 20, 34, 35, 36, 37, 38 e 55, deverão ser enviadas amostras, caso os itens não sejam de marcas pré-aprovadas, conforme o item 21.4 do Edital.
Sistema	12/05/2026 às 14:17:39	Sr. Licitante CIRURGICA NOSSA SENHORA LTDA, pediria por gentileza, que analisasse os demais itens que foram ofertada negociação.
Sistema	12/05/2026 às 15:16:00	Srs.(as) Licitantes. Diante o horário de expediente deste órgão, o que impossibilita a continuidade e convocação para envio de Propostas e Documentos de Habilitação, iremos suspender os trabalhos do referido certame, retornando na data de amanhã (13/05/2026) às 8h30min.
Sistema	13/05/2026 às 08:30:10	Bom dia Srs.(as) Licitantes. Iremos retomar os trabalhos do referido certame, com a fase de negociação e aceitação das Propostas.
Sistema	13/05/2026 às 08:30:31	Conforme o Edital no item 9.18.1, as empresas licitantes, terão o prazo de 15 (quinze) minutos para responder no chat, prorrogável por igual período, a critério exclusivo da administração, através de seu Pregoeiro(a).
Sistema	13/05/2026 às 08:30:49	Pedimos por gentileza, que se atentem aos chamados do Pregoeiro, para a negociação e envio da Propostas e dos Documentos de Habilitação.
Sistema	13/05/2026 às 09:29:21	Informo a todos os participantes deste certame, que o prazo para resposta aos chamados do Pregoeiro, é de 15 minutos, prorrogável por mais 15 min, a critério da Administração Pública, atravéz do Pregoeiro.
Sistema	13/05/2026 às 09:29:45	Pedimos a gentileza que se atentem aos chamados, sob pena de desclassificação,
Sistema	13/05/2026 às 11:41:27	Diante o horário de expediente deste órgão, iremos suspender os trabalhos do referido certame, retornando na data de hoje (13/05/2026) às 13h30min.
Sistema	13/05/2026 às 13:34:21	Srs.(as) Licitantes. Informo que estamos com queda de internet. O que impossibilita o acesso. Pedimos que aguardem. E assim que for estabelecida a conexão, daremos continuidade aos trabalhos.
Sistema	13/05/2026 às 14:03:26	Srs.(as) Licitantes, estamos restabelecidos com conexão a internet. Iremos dar continuidade aos trabalhos.
Sistema	13/05/2026 às 15:53:36	Fica mantida as convocações para o envio de Proposta de Preço e Documentos de Habilitação, frutas anteriormente. Devendo o fornecedor convocado, encaminhar os anexos, dentro do tempo determinado.
Sistema	13/05/2026 às 15:57:03	Diante da instabilidade do acesso à internet por este órgão, o que tem impossibilitado o acesso aos anexos e a comunicação com os fornecedores licitantes, iremos suspender o certame, retornando na data de amanhã (14/05/2026) às 08h30min, com a continuidade dos trabalhos. Pedimos desculpas pelos transtornos e contamos com a colaboração de todos.
Sistema	14/05/2026 às 08:30:06	Bom dia Srs.(as) Licitantes. Estamos retomando os trabalhos do certame.
Sistema	14/05/2026 às 11:46:11	Diante o horário de expediente deste órgão, iremos suspender os trabalhos do referido certame, retornando na data de hoje (14/05/2026) às 13h30min.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/05/2026 às 13:33:36	Boa tarde Srs.(as) Licitantes. Estamos retomando os trabalhos deste certame.
Sistema	14/05/2026 às 16:01:48	Considerando o encerramento do horário de expediente deste órgão, bem como a impossibilidade de conclusão dos procedimentos necessários ao regular prosseguimento do certame, especialmente no que se refere ao envio da Proposta de Preços e dos Documentos de Habilitação, informamos a suspensão temporária da sessão pública, com retomada designada para o dia 15/05/2026, às 08h30min.
Sistema	15/05/2026 às 08:30:06	Bom dia Srs.(as) Licitantes. Estamos retomando os trabalhos deste certame.
Sistema	15/05/2026 às 08:31:27	Pedimos a gentileza que se atentem aos chamados do Pregoeiro, para que possamos ter mais celeridade aos trabalhos, visto que várias empresas que ganharam apenas 1 item, ainda não foram chamadas na fase de julgamento e envio de Propostas de Preço e Documentos de Habilitação.
Sistema	15/05/2026 às 11:42:39	Diante o horário de expediente deste órgão, iremos suspender os trabalhos do referido certame, retornando na data de amanhã (15/05/2026) às 13h30min.
Sistema	15/05/2026 às 13:32:19	Boa tarde Srs.(as) Licitantes. Iremos retormar os trabalhso do certame.
Sistema	15/05/2026 às 16:13:48	Prezados licitantes, Considerando a participação de diversas empresas no presente certame, bem como o tempo despendido na fase de negociação, informamos que a análise das propostas e dos documentos de habilitação será realizada na segunda-feira, dia 18/05/2026, em observância aos princípios da eficiência, razoabilidade e busca da proposta mais vantajosa para a Administração, previstos no art. 5ª da Lei nª 14.133/2021.
Sistema	15/05/2026 às 16:14:11	Dessa forma, a sessão permanecerá suspensa, com retorno previsto para terça-feira, dia 19/05/2026, às 08h30min, ocasião em que será divulgado o resultado do julgamento.
Sistema	19/05/2026 às 13:30:18	Boa tarde Srs.(as) Licitantes. Iremos retomar os trabalho do certame.
Sistema	19/05/2026 às 13:31:05	Pedimos que acompanhem no sistema, pois poderá ocorrer abertura de diligências e novas negociações.
Sistema	19/05/2026 às 13:33:13	Quanto ao item 6, o mesmo retornará à fase de lance, visto que houve empate entre o fornecedores melhores colocados.
Sistema	19/05/2026 às 13:33:34	O mesmo acontecerá com o item 20.
Sistema	19/05/2026 às 13:42:06	Conforme o Edital no item 9.18.1. as empresas licitantes, terão o prazo de 15 (quinze) minutos para responder, prorrogável por igual período, a critério exclusivo da administração, através de seu Pregoeiro.
Sistema	19/05/2026 às 16:12:30	Considerando o horário de expediente deste Órgão, encerrando-se às 17h00, e visando assegurar a adequada condução dos trabalhos, bem como a observância dos princípios da legalidade, eficiência, transparência e razoabilidade que regem os procedimentos licitatórios, fica suspensa a sessão pública do Pregão Eletrônico em epígrafe.
Sistema	19/05/2026 às 16:12:44	A medida mostra-se necessária em razão da impossibilidade de continuidade dos atos do certame dentro do horário regular de funcionamento administrativo deste Órgão, preservando-se, assim, a regularidade processual e a segurança dos atos praticados.
Sistema	19/05/2026 às 16:13:03	Dessa forma, informa-se aos interessados que a sessão terá retorno no dia 20/05/2026, às 13h30min, no mesmo sistema eletrônico anteriormente utilizado, ocasião em que será dado prosseguimento às fases subsequentes do certame.
Sistema	20/05/2026 às 13:30:33	Boa tarde Srs.(as) Licitantes. Estamos retomando os trabalhos do referido certame.
Sistema	20/05/2026 às 13:33:26	Informo que a empresa EMGESA EMPRESA DE GERENCIAMENTO DE SOBRESSALENTES E AUTOMACAO LTDA, encaminhou a Proposta de Preço e os Documentos de Habilitação. Após análise, verificou-se que o item, não atende ao descritivo do Edital, sendo incompátivel com a marca já utlizada por esse órgão. Realizou-se diligência, pesquisando sobre a compatibilidade e confirmamos que não é compatível com o equipamento já utlizado.
Sistema	20/05/2026 às 16:40:21	Diante o horário de expediente deste órgão, iremos suspender os trabalhos do referido certame, retornando na data de amanhã (21/05/2026) às 8h30min.
Sistema	21/05/2026 às 08:30:53	Bom dia Srs.(as) Licitantes. Estamos retomando os trabalhos deste certame.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	21/05/2026 às 08:31:08	Iremos dar continuidade à aceitação das propostas e subsequente a convocação para o envio de amostras e habilitação.
Sistema	21/05/2026 às 08:31:19	Pedimos a gentileza de acompanhar no sistema, para que os fornecedores convocados, não deixem de apresentar as amostras solicitadas e serem desclassificados.
Sistema	21/05/2026 às 08:31:27	A aceitação dos itens de amostras, está condicionado a apresentação e aprovação.
Sistema	21/05/2026 às 09:04:39	Quanto ao item 26, informamos o seguinte:
Sistema	21/05/2026 às 09:04:50	No curso do Pregão Eletrônico nª 90002/2026, verificou-se divergência entre a quantidade cadastrada no sistema COMPRASGOV e a quantidade efetivamente prevista no instrumento convocatório, especificamente quanto ao item 26.
Sistema	21/05/2026 às 09:04:59	Constatou-se que o referido item foi inserido no sistema com a quantidade de 26 (vinte e seis) rolos, quando o quantitativo correto, conforme disposto no Edital e demais documentos integrantes da fase preparatória, é de 19 (dezenove) rolos.
Sistema	21/05/2026 às 09:05:07	Ressalta-se que a inconsistência somente foi identificada após a fase competitiva de lances, durante a etapa de julgamento da proposta, ocasião em que a empresa provisoriamente vencedora encaminhou sua proposta observando corretamente o quantitativo constante no Edital, demonstrando que a formulação da proposta comercial ocorreu em consonância com o instrumento convocatório.
Sistema	21/05/2026 às 09:05:16	Importa destacar que a divergência identificada não ocasionou prejuízo à competitividade do certame, à isonomia entre os licitantes, tampouco comprometeu a formulação das propostas ou a regularidade da disputa eletrônica, uma vez que os licitantes tiveram como principal referência o quantitativo previsto no Edital, documento que rege o procedimento licitatório.
Sistema	21/05/2026 às 09:05:26	O equívoco verificado caracteriza-se como erro material de natureza sanável, sem impacto substancial sobre a essência da contratação, sendo aplicável, ao caso concreto, os princípios da razoabilidade, da proporcionalidade, da busca da proposta mais vantajosa e do formalismo moderado, amplamente reconhecidos no regime jurídico das licitações públicas.
Sistema	21/05/2026 às 09:05:33	A Lei nª 14.133/2021 estabelece, em seu art. 5ª, que as licitações e contratações públicas devem observar, dentre outros, os princípios da legalidade, da eficiência, do interesse público, da razoabilidade, da proporcionalidade, da celeridade e da competitividade.
Sistema	21/05/2026 às 09:05:41	Ademais, o art. 12, inciso III, da Lei nª 14.133/2021 dispõe que o processo licitatório deve observar a interpretação que privilegie a obtenção do resultado mais vantajoso para a Administração, vedado o excesso de formalismo.
Sistema	21/05/2026 às 09:05:50	No mesmo sentido, o saneamento de falhas meramente formais encontra respaldo no entendimento consolidado dos órgãos de controle, especialmente do Tribunal de Contas da União – TCU, no sentido de que falhas materiais ou formais que não comprometam a competitividade, a isonomia ou a seleção da proposta mais vantajosa podem ser corrigidas ou relevadas pela Administração Pública.
Sistema	21/05/2026 às 09:06:05	Assim, considerando: a) que o quantitativo correto consta expressamente no Edital; b) que a proposta da licitante vencedora observou corretamente o quantitativo editalício; c) que não houve prejuízo à disputa, à competitividade ou à igualdade entre os participantes; d) que o erro possui caráter meramente material e sanável; e) e que a manutenção do item atende ao interesse público e à vantajosidade da contratação;
Sistema	21/05/2026 às 09:06:14	Esta Administração decide pelo prosseguimento regular do item 26 do Pregão Eletrônico nª 90002/2026, promovendo sua aceitação e adjudicação com base na quantidade correta prevista no Edital, qual seja, 19 (dezenove) rolos.
Sistema	21/05/2026 às 09:06:30	Registra-se, por fim, que eventual divergência remanescente quanto ao valor registrado junto ao PNCP decorre exclusivamente do erro material no cadastramento inicial do item no sistema, não refletindo irregularidade na contratação nem prejuízo ao certame.
Sistema	21/05/2026 às 09:21:33	SOLICITAÇÃO DE AMOSTRAS
Sistema	21/05/2026 às 09:21:42	Conforme item 21 do Edital, a classificação final ficará condicionada a apresentação de AMOSTRA dos produtos: 7, 19 e 20.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	21/05/2026 às 09:22:35	Ou seja, os licitantes terão o prazo de 03 (três) dias úteis, até dia 26/05/2026 para encaminhar 01 (uma) amostra de cada produto, no Setor de Compras e Licitação do CISAMUSEP, localizada na Rua Adolpho Contessotto, nª 620, Zona 28, CEP 87.053-285, Maringá/PR.
Sistema	21/05/2026 às 09:22:47	A licitante deverá encaminhar para o e-mail do CISAMUSEP, licitacao@cisamusep.org.br, o código de rastreio da postagem da amostra, até o 3ª dia útil após convocação em ata da entrega da amostra.
Sistema	21/05/2026 às 09:22:57	A licitante deverá entregar junto com as amostras, a Declaração de Entrega das Amostras (Anexo VI do Edital) constando os itens, as especificações e a marca de cada amostra apresentada.
Sistema	21/05/2026 às 09:23:08	Caso as Licitantes desejem acompanhar a análise da amostra, deverá encaminhar e-mail manifestando interesse ao CISAMUSEP, licitacao@cisamusep.org.br, no prazo de 03 (três) dias úteis após a convocação em ata para entrega das amostras.
Sistema	21/05/2026 às 09:23:18	O resultado da análise das amostras apresentadas será publicado no Diário Oficial Eletrônico do CISAMUSEP e no site www.cisamusep.org.br, link licitações, no prazo de até 02 (dois) dias úteis após a análise das amostras.
Sistema	21/05/2026 às 09:23:29	A não apresentação da amostra no prazo estabelecido, poderá determinar a aplicação de multa de 10% do total do valor correspondente ao item da ocorrência, sem prejuízo das demais sanções previstas no Edital.
Sistema	21/05/2026 às 09:23:38	Caso a amostra NÃO SEJA APROVADA, o pregoeiro convocará as demais licitantes para apresentar suas amostras, observada a ordem de classificação provisória.
Sistema	21/05/2026 às 11:40:16	Diante do horário de expediente deste órgão, bem como os prazos para envio e análise de amostras, fica suspenso os trabalhos deste certame, com previsão para retorno dia 02/06/2026 às 8h30min, para resultado da análise das amostras e finalização dos trabalhos.
Sistema	28/05/2026 às 07:33:49	O Pregoeiro e Equipe de Apoio tornam público aos interessados o retorno da sessão do Pregão Eletrônico em epígrafe, destinado à apresentação dos resultados da análise das amostras apresentadas pelas licitantes participantes do certame.
Sistema	28/05/2026 às 07:34:03	A sessão pública será retomada no dia 29 de maio de 2026, às 08h30min, por meio do sistema Compras.gov.br, oportunidade em que serão divulgados os pareceres técnicos relativos às amostras analisadas, bem como os demais atos subsequentes do procedimento licitatório. Solicita-se às licitantes o acompanhamento da sessão por meio do sistema eletrônico.
Sistema	29/05/2026 às 08:30:06	Bom dia Sr.(s) Sr.(as) Licitantes.
Sistema	29/05/2026 às 08:30:17	Estamos retomando os trabalhos deste Pregão Eletrônico, informando o resultado das Análises das Amostras e continuação dos trabalhos.
Sistema	29/05/2026 às 08:30:27	Após análise das amostras enviadas para os itens 07 e 19, que foram deferidas, procederemos com a aceitação das propostas, das respectivas empresas licitantes, que venceram os referidos itens.
Sistema	29/05/2026 às 08:30:57	Segue o link do Laudo da Análise das Amostras: http://cisamusep.org.br/uploads/licitacao/LAUDO-DE-ANALISE-ITENS-07-E-19.pdf
Sistema	29/05/2026 às 08:33:29	Informo que a empresa SOMA/PR COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, convocada para apresentação de amostra referente ao item 20, nos termos do item 21 do Edital, não realizou o envio no prazo e nas condições estabelecidas, restando, portanto, desclassificada para o referido item.
Sistema	29/05/2026 às 08:53:42	Conforme o Edital no item 9.18.1. as empresas licitantes, terão o prazo de 15 (quinze) minutos para responder, prorrogável por igual período, a critério exclusivo da administração, através de seu Pregoeiro.
Sistema	29/05/2026 às 10:57:52	Informamos que o em breve o setor de Contratos deste órgão, entrará em contato com os licitantes vencedores, para tratar dos trâmites de assinatura do Termo Contratual. Pedimos que aguarde o contato.
Sistema	29/05/2026 às 10:58:04	O CISAMUSEP - Consórcio Público Intermunicipal de Saúde do Setentrião Paranaense, agradece a todos pela participação neste certame.
Sistema	12/06/2026 às 13:30:42	Boa tarde Srs.(as) Licitantes. Estamos reabrindo o certame, com a segunda seção pública de julgamento.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	12/06/2026 às 13:34:29	Foi impetrado recurso administrativo, refente ao item 64. Após análise do recurso e parecer técnico quanto ao referido item e o seu atendimento ao descritivo e finalidade contidos no Edital. Este órgão decidiu pelo conhecimento e provimento do recurso.
Sistema	12/06/2026 às 13:45:05	Em atendimento à análise técnica realizada no âmbito do recurso administrativo interposto, constatou-se que o produto ofertado pela licitante não atende às especificações técnicas estabelecidas no Edital e no respectivo Termo de Referência.
Sistema	12/06/2026 às 13:45:13	Conforme verificado na documentação técnica apresentada, não há indicação do fabricante para utilização do produto em feridas, tampouco para irrigação de feridas, finalidade esta expressamente exigida na descrição do item licitado. Ressalta-se que o objeto da contratação consiste na aquisição de solução líquida destinada à irrigação de feridas, requisito essencial para o atendimento da necessidade da Administração.
Sistema	12/06/2026 às 13:45:45	Dessa forma, considerando que o produto ofertado não possui comprovação de uso compatível com a finalidade prevista no edital, conclui-se que ele não atende integralmente às especificações técnicas exigidas.
Sistema	12/06/2026 às 13:45:52	Em observância aos princípios da vinculação ao instrumento convocatório, da isonomia e do julgamento objetivo, mantém-se a inabilitação/desclassificação da licitante, por apresentar produto em desacordo com as condições estabelecidas para o certame.
Sistema	12/06/2026 às 13:47:48	Encontra-se no seguinte link, o recurso, análise técnica, julgamento e a decisão da autoridade competente. https://cisamusep.org.br/uploads/licitacao/RECURSO-ADMINISTRATIVO-PREGAO-02-2026.pdf
Sistema	12/06/2026 às 15:58:14	Em análise aos documentos de habilitação apresentados pela licitante, verificou-se que a empresa apresentou Licença Sanitária com prazo de validade expirado, em desacordo com a exigência contida no item 11.9.3.1 do Edital, que estabelece: "A Licitante deverá apresentar a Licença Sanitária autenticada expedida pelo Município da sede da empresa licitante, compatível com o objeto licitado."
Sistema	12/06/2026 às 15:58:21	Considerando a necessidade de verificar a regularidade da documentação apresentada, foi realizada diligência junto ao órgão municipal competente responsável pela emissão da Licença Sanitária, bem como analisado o Protocolo de Renovação apresentado pela empresa.
Sistema	12/06/2026 às 15:58:35	Da diligência realizada, obteve-se a informação de que o protocolo apresentado, expedido em 23/04/2026 e com validade de 60 (sessenta) dias, constitui apenas comprovante de solicitação de renovação da Licença Sanitária, não possuindo efeito de licença válida nem substituindo o documento exigido no edital.
Sistema	12/06/2026 às 15:59:08	Da diligência realizada, obteve-se a informação de que o protocolo apresentado, expedido em 23/04/2026 e com validade de 60 (sessenta) dias, constitui apenas comprovante de solicitação de renovação da Licença Sanitária, não possuindo efeito de licença válida nem substituindo o documento exigido no edital.
Sistema	12/06/2026 às 15:59:20	O próprio órgão expedidor informou que referido protocolo não comprova a regularidade sanitária da empresa, mas tão somente a abertura do processo administrativo de renovação.
Sistema	12/06/2026 às 15:59:28	Dessa forma, restou constatado que a licitante não comprovou o atendimento ao requisito de habilitação previsto no item 11.9.3.1 do Edital, uma vez que não apresentou Licença Sanitária válida e vigente na data da sessão do certame.
Sistema	12/06/2026 às 15:59:35	Ressalta-se que a aceitação de documento vencido ou de protocolo que não substitui formalmente a licença sanitária implicaria afronta aos princípios da vinculação ao instrumento convocatório, da isonomia entre os licitantes e do julgamento objetivo, previstos na Lei nª 14.133/2021.
Sistema	12/06/2026 às 15:59:47	Diante do exposto, e considerando o descumprimento de requisito de habilitação expressamente previsto no Edital, decide-se pela INABILITAÇÃO da licitante, por não comprovar a posse de Licença Sanitária válida, conforme exigido no item 11.9.3.1 do instrumento convocatório.
Sistema	15/06/2026 às 08:30:23	Bom dia Srs.(as) Licitantes.
Sistema	15/06/2026 às 08:31:06	Estamos retomando os trabalhos deste certame.
Sistema	15/06/2026 às 08:32:32	Informamos que a empresa MEDPOA COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA, enviou sua Proposta de Preço e a Documentação de Habilitação, dentro do prazo estipulado na convocação.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	15/06/2026 às 08:33:15	Iremos analisar a documentação e a proposta, pedimos que aguarden e acompanhem no sistema.
Sistema	15/06/2026 às 10:27:07	Srs.(as) Licitantes. Informamos que houve a manifestação de interposição de recurso, quanto ao item 64.
Sistema	15/06/2026 às 10:27:37	Sendo assim, fica o certame suspenso, respeitando os prazos informados no sistema.
Sistema	15/06/2026 às 10:28:25	Após o término dos prazos, iremos dar continuidade aos trabalhos do certame.
Sistema	15/06/2026 às 10:28:33	Desde já agradecemos.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
12/05/2026 às 09:00:13	Abertura da sessão pública
12/05/2026 às 10:35:54	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 11 - Indicador Químico

Indicador Químico Classe: Classe Ii, Tipo Uso: Interno, Tipo: Bowie Dick, Apresentação: Pacote Para Teste, Características Adicionais: Para Esterilização A Vapor, Componentes Adicionais: Indicador De Processo

Quantidade:	300	Valor estimado:	R$ 12,9100 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R$ 3.873,0000 (total)
Intervalo mínimo entre lances:	R$ 0,1000	Situação:	Adjudicado e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		

Adjudicado e Homologado por CPF ***.251.***-*4 - SONIA REGINA GOMES CELESTINO para BIO LOGICA DISTRIBUIDORA LTDA, CNPJ 06.175.908/0001-12, melhor lance: R$ 5,9900 (unitário) / R$ 1.797,0000 (total)

Propostas do Item 11

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006
Equidade de gênero: Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 11.430/2023
Programa de integridade: Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
00.802.002/0001-02 - ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Não Equidade de gênero: Bronze Programa de integridade: Sim UF endereço: SC	R$ 7,7900 (unitário) R$ 2.337,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: CLEAN-UP Modelo/versão: CLEAN TEST Valor proposta: R$ 12,9100 (unitário) R$ 3.873,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 300		
06.175.908/0001-12 - BIO LOGICA DISTRIBUIDORA LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	R$ 5,9900 (unitário) R$ 1.797,0000 (total)	Proposta adjudicada
Marca/Fabricante: DTECH Modelo/versão: DTECH Valor proposta: R$ 12,9100 (unitário) R$ 3.873,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 300		
58.878.444/0001-04 - BIOSTERI MEDICAL LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: MG	R$ 8,4500 (unitário) R$ 2.535,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: CLEAN UP Modelo/versão: CLEAN TEST Valor proposta: R$ 12,9100 (unitário) R$ 3.873,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 300		

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
03.403.388/0001-60 - BORINI COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Não Equidade de gênero: Ouro Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	R$ 7,0000 (unitário) R$ 2.100,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: STC/STERICONTROL Modelo/versão: STC-504 Valor proposta: R$ 12,9100 (unitário) R$ 3.873,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 300		
46.116.717/0001-02 - CIRURGICA PRIME LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Ouro Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	R$ 7,7500 (unitário) R$ 2.325,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: CLEAN UP Modelo/versão: CLEAN UP Valor proposta: R$ 12,9100 (unitário) R$ 3.873,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 300		
19.367.167/0001-13 - COMERCIAL TARGET HOSPITALAR COMERCIO E IMPORTACAO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R$ 8,1400 (unitário) R$ 2.442,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: D-Tech Modelo/versão: Classe II Valor proposta: R$ 12,9000 (unitário) R$ 3.870,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 300		
63.278.264/0001-21 - DS MED - EQUIPAMENTOS & SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Sim UF endereço: SC	R$ 7,1800 (unitário) R$ 2.154,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: CLEAN UP Modelo/versão: CLEAN TEST Valor proposta: R$ 12,9100 (unitário) R$ 3.873,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 300		
51.461.989/0001-71 - HILLMANN E GERMANO COMERCIO E SERVICOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: PR	R$ 8,1300 (unitário) R$ 2.439,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: Clean Up Modelo/versão: Bowie Dick Clean Test Pacote Pronto Valor proposta: R$ 12,9100 (unitário) R$ 3.873,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 300		

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
22.525.517/0001-37 - JF COMERCIO DE MATERIAL E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: SC	R$ 0,1291 (unitário) R$ 38,7300 (total)	Proposta desclassificada

Marca/Fabricante: clean
Modelo/versão: clean
Valor proposta: R$ 0,1291 (unitário) R$ 38,7300 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 300

42.172.101/0001-90 - MEDMED ITAPEMA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Ouro Programa de integridade: Sim UF endereço: SC	R$ 12,9100 (unitário) R$ 3.873,0000 (total)	-

Marca/Fabricante: CLEANUP
Modelo/versão: BOWIE DICK
Valor proposta: R$ 12,9100 (unitário) R$ 3.873,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 300

43.352.606/0001-07 - MORETI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: PR	R$ 7,8000 (unitário) R$ 2.340,0000 (total)	-

Marca/Fabricante: Clean Up
Modelo/versão: Bowie & Dick
Valor proposta: R$ 12,9000 (unitário) R$ 3.870,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 300

32.737.279/0001-87 - NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Ouro Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R$ 15.000,0000 (unitário) R$ 4.500.000,0000 (total)	-

Marca/Fabricante: SISPACK / SISPACK
Modelo/versão: SISPA-NM-58965
Valor proposta: R$ 15.000,0000 (unitário) R$ 4.500.000,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 300

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
82.297.680/0001-11 - STERICONTROL LTDA Benefício Me/Epp: Não Equidade de gênero: Ouro Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	R$ 6,0000 (unitário) R$ 1.800,0000 (total)	-

Marca/Fabricante:	STC / STERICONTROL				
Modelo/versão:	STC-504				
Valor proposta:	R$ 12,9100 (unitário) R$ 3.873,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	300

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
03.541.994/0001-41 - STERILEX CIENTIFICA LTDA Benefício Me/Epp: Não Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R$ 6,5000 (unitário) R$ 1.950,0000 (total)	-

Marca/Fabricante:	STERILEX				
Modelo/versão:	ST06642703				
Valor proposta:	R$ 6,5000 (unitário) R$ 1.950,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	300

Lances do Item 11

Data/hora	Participante	Lance
12/05/2026 às 09:06:16	06.175.908/0001-12	R$ 6,4900
12/05/2026 às 09:06:16	00.802.002/0001-02	R$ 12,8000
12/05/2026 às 09:08:16	58.878.444/0001-04	R$ 12,7900
12/05/2026 às 09:08:19	00.802.002/0001-02	R$ 12,6900
12/05/2026 às 09:09:17	82.297.680/0001-11	R$ 6,4800
12/05/2026 às 09:09:19	06.175.908/0001-12	R$ 6,3900
12/05/2026 às 09:09:31	82.297.680/0001-11	R$ 6,0000
12/05/2026 às 09:09:35	06.175.908/0001-12	R$ 5,9900
12/05/2026 às 09:10:15	46.116.717/0001-02	R$ 7,7500
12/05/2026 às 09:13:03	58.878.444/0001-04	R$ 8,4500
12/05/2026 às 09:13:04	00.802.002/0001-02	R$ 8,3500
12/05/2026 às 09:13:50	03.403.388/0001-60	R$ 7,0000
12/05/2026 às 09:14:21	63.278.264/0001-21	R$ 7,1800
12/05/2026 às 09:15:51	19.367.167/0001-13	R$ 8,2499
12/05/2026 às 09:15:58	00.802.002/0001-02	R$ 8,1400
12/05/2026 às 09:16:35	43.352.606/0001-07	R$ 7,8000
12/05/2026 às 09:16:35	00.802.002/0001-02	R$ 7,7900
12/05/2026 às 09:18:07	51.461.989/0001-71	R$ 8,2300

Data/hora	Participante	Lance
12/05/2026 às 09:18:42	19.367.167/0001-13	R$ 8,1400
12/05/2026 às 09:20:12	51.461.989/0001-71	R$ 8,1300

Mensagens do chat do Item 11

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	12/05/2026 às 09:00:15	A abertura do item 11 para lances está agendada para daqui a 6 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	12/05/2026 às 09:06:15	O item 11 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	12/05/2026 às 09:21:08	A proposta no valor de R$ 0,1291 para o item 11 foi excluída pelo pregoeiro conforme § 4ª, art. 21 da IN SEGES 73/2022. Caso queira manter sua proposta e eventuais lances, para reingresso à fase de disputa do item, clique em "Reafirmar valor".
Sistema	12/05/2026 às 09:22:13	O item 11 está encerrado.
Sistema para o participante 06.175.908/0001-12	14/05/2026 às 10:43:46	Bom dia Sr.(a) Licitante.
Pelo participante 06.175.908/0001-12	14/05/2026 às 10:46:58	Bom dia, Sr. Pregoeiro
Sistema para o participante 06.175.908/0001-12	14/05/2026 às 10:47:26	Em relação ao item: 11. Iremos propor negociação de valor. Pedimos que aceite ou rejeite a nossa oferta no sistema.
Sistema para o participante 06.175.908/0001-12	14/05/2026 às 10:47:46	Sr. Fornecedor BIO LOGICA DISTRIBUIDORA LTDA, CNPJ 06.175.908/0001-12, você foi convocado para negociação de valor do item 11. Justificativa: Melhora do valor ofertado..
Pelo participante 06.175.908/0001-12	14/05/2026 às 10:48:47	O item 11 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor BIO LOGICA DISTRIBUIDORA LTDA, CNPJ 06.175.908/0001-12. A negociação do item 11 foi recusada pelo fornecedor BIO LOGICA DISTRIBUIDORA LTDA, CNPJ 06.175.908/0001-12, mantendo R$ 5,9900.
Sistema para o participante 06.175.908/0001-12	14/05/2026 às 10:51:49	Sr. Fornecedor BIO LOGICA DISTRIBUIDORA LTDA, CNPJ 06.175.908/0001-12, você foi convocado para enviar anexos para o item 11. Prazo para encerrar o envio: 14:25:00 do dia 14/05/2026. Justificativa: Solicito o envio, no prazo de 2 (duas) horas, até às 14h25min do dia 14/05/2026, da proposta de preços adequada ao seu último lance no sistema, ou de acordo com o valor negociado, conforme modelo contido no anexo II do edital e documentos de habilitação. .
Pelo participante 06.175.908/0001-12	14/05/2026 às 12:05:03	O item 11 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 12:05:03 de 14/05/2026. 4 anexos foram enviados pelo fornecedor BIO LOGICA DISTRIBUIDORA LTDA, CNPJ 06.175.908/0001-12.
Sistema	20/05/2026 às 16:20:44	O item 11 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 20/05/2026 16:30:44.
Sistema	21/05/2026 às 10:16:28	O item 11 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 21/05/2026 10:26:28.

Eventos do Item 11

Data/Hora	Descrição

Data/Hora	Descrição
14/05/2026 às 10:51:49	Fornecedor BIO LOGICA DISTRIBUIDORA LTDA, CNPJ 06.175.908/0001-12 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 14:25:00 do dia 14/05/2026. Justificativa: Solicito o envio, no prazo de 2 (duas) horas, até às 14h25min do dia 14/05/2026, da proposta de preços adequada ao seu último lance no sistema, ou de acordo com o valor negociado, conforme modelo contido no anexo II do edital e documentos de habilitação. .
14/05/2026 às 12:05:03	Fornecedor BIO LOGICA DISTRIBUIDORA LTDA, CNPJ 06.175.908/0001-12 finalizou o envio de anexo.
22/06/2026 às 10:31:55	Fornecedor BIO LOGICA DISTRIBUIDORA LTDA, CNPJ 06.175.908/0001-12 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R$ 5,9900.
22/06/2026 às 10:31:56	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:	20/05/2026 16:30:44
Intenção de recurso na habilitação:	21/05/2026 10:26:28

CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO SETENTRIÃO PARANAENSE/PR

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 927763 - CONSORCIO PUB.INT.DE SAU.DO SET.PARANAENSE-PR

PREGÃO 90002/2026

Às 10:31 horas do dia 22 de junho do ano de 2026, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, SONIA REGINA GOMES CELESTINO, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 2, Pregão nº 90002/2026.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SISPP - Tradicional
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	PR
Objeto da compra:	Contratação de empresa especializada objetivando a aquisição dos materiais hospitalares e odontológicos a serem utilizados no Consórcio Público Intermunicipal de Saúde do Setentrião Paranaense – CISAMUSEP		
Entrega de propostas:	De 28/04/2026 às 08:00 até 12/05/2026 às 09:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 12/05/2026 às 09:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	12/05/2026 às 09:00:13	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 09:00 e 12:00 e entre 13:30 e 16:30. Haverá aviso prévio de abertura dos itens de 6 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	12/05/2026 às 09:00:25	Bom dia Senhoras e Senhores licitantes. Estamos iniciando a sessão pública do Pregão Eletrônico n.ª 02/2026 – ComprasGov nº 90002/2026, promovido pelo CISAMUSEP - Consórcio Público Intermunicipal de Saúde do Setentrião Paranaense.
Sistema	12/05/2026 às 09:00:36	Antes de iniciar a fase competitiva, peço a atenção de todos para alguns breves avisos a respeito da presente licitação. É importante deixar claro que são de responsabilidade do licitante todas as transações efetuadas em seu nome, especialmente o cadastramento de proposta e o oferecimento de lances, ainda que o acesso ao sistema seja realizado por terceiros.
Sistema	12/05/2026 às 09:01:08	O envio de lances, sejam eles intermediários ou destinados a cobrir a melhor oferta, devem respeitar o intervalo mínimo de R$ 0,01 (um centavo), de modo que as ofertas em desacordo com este critério não serão processadas pelo sistema.
Sistema	12/05/2026 às 09:01:28	Conforme disposição contida no art. 26, §2ª, do decreto n.ª 10.024/2019, o licitante poderá deixar de apresentar os documentos de habilitação que constem do Sistema de Cadastramento de Fornecedores – SICAF, cabendo ao interessado em participar do pregão o envio, juntamente com a proposta, dos documentos de habilitação não disponíveis no mencionado cadastro, sendo-lhe vedado o envio posterior de documentação originariamente exigida no edital.
Sistema	12/05/2026 às 09:01:38	Após a etapa de lances, o pregoeiro poderá realizar diligência, com fundamento no art. 64, da Lei n.ª 14.133/2021, destinada a esclarecer ou complementar informações sobre a proposta ajustada ao lance vencedor e/ou documentos de habilitação, vedada a inclusão de documentos que deveriam ter sido apresentados juntamente com a proposta.
Sistema	12/05/2026 às 09:01:46	A exclusão de lance pelo pregoeiro durante a fase competitiva é medida excepcional e somente será promovida quando houver fortes indícios de inexequibilidade do preço.
Sistema	12/05/2026 às 09:01:57	As eventuais suspensões da sessão pública serão comunicadas pelo pregoeiro no sistema (chat), com indicação da data e horário para a sua retomada, assegurando a todos condições de acompanhar os atos praticados durante a licitação.
Sistema	12/05/2026 às 09:02:05	Pedimos que se atentem ao início da etapa de lances.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	12/05/2026 às 09:06:47	Srs. Licitantes, ofertem lances para a Administração Pública.
Sistema	12/05/2026 às 10:35:56	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	12/05/2026 às 10:41:21	Srs.(as) Licitantes, iremos dar início à fase de julgamento e aceitação das propostas a partir das 13h30min, de hoje (12/05/2026). Pedimos que acompanhem no sistema e se atentem aos chamados do pregoeiro, sob pena de desclassificação a não resposta, conforme o Edital.
Sistema	12/05/2026 às 13:31:23	Boa tarde Srs.(as) Licitantes. Iremos retomar os trabalhos do referido certame, com a fase de negociação e aceitação das Propostas.
Sistema	12/05/2026 às 13:31:47	Conforme o Edital no item 9.18.1, as empresas licitantes, terão o prazo de 15 (quinze) minutos para responder no chat, prorrogável por igual período, a critério exclusivo da administração, através de seu Pregoeiro(a).
Sistema	12/05/2026 às 13:31:56	Pedimos por gentileza, que se atentem aos chamados do Pregoeiro, para a negociação e envio da Propostas e dos Documentos de Habilitação.
Sistema	12/05/2026 às 14:16:01	Em tempo, Srs.(as) Licitantes, quantos aos itens 6, 7, 19, 20, 34, 35, 36, 37, 38 e 55, deverão ser enviadas amostras, caso os itens não sejam de marcas pré-aprovadas, conforme o item 21.4 do Edital.
Sistema	12/05/2026 às 14:17:39	Sr. Licitante CIRURGICA NOSSA SENHORA LTDA, pediria por gentileza, que analisasse os demais itens que foram ofertada negociação.
Sistema	12/05/2026 às 15:16:00	Srs.(as) Licitantes. Diante o horário de expediente deste órgão, o que impossibilita a continuidade e convocação para envio de Propostas e Documentos de Habilitação, iremos suspender os trabalhos do referido certame, retornando na data de amanhã (13/05/2026) às 8h30min.
Sistema	13/05/2026 às 08:30:10	Bom dia Srs.(as) Licitantes. Iremos retomar os trabalhos do referido certame, com a fase de negociação e aceitação das Propostas.
Sistema	13/05/2026 às 08:30:31	Conforme o Edital no item 9.18.1, as empresas licitantes, terão o prazo de 15 (quinze) minutos para responder no chat, prorrogável por igual período, a critério exclusivo da administração, através de seu Pregoeiro(a).
Sistema	13/05/2026 às 08:30:49	Pedimos por gentileza, que se atentem aos chamados do Pregoeiro, para a negociação e envio da Propostas e dos Documentos de Habilitação.
Sistema	13/05/2026 às 09:29:21	Informo a todos os participantes deste certame, que o prazo para resposta aos chamados do Pregoeiro, é de 15 minutos, prorrogável por mais 15 min, a critério da Administração Pública, atravéz do Pregoeiro.
Sistema	13/05/2026 às 09:29:45	Pedimos a gentileza que se atentem aos chamados, sob pena de desclassificação,
Sistema	13/05/2026 às 11:41:27	Diante o horário de expediente deste órgão, iremos suspender os trabalhos do referido certame, retornando na data de hoje (13/05/2026) às 13h30min.
Sistema	13/05/2026 às 13:34:21	Srs.(as) Licitantes. Informo que estamos com queda de internet. O que impossibilita o acesso. Pedimos que aguardem. E assim que for estabelecida a conexão, daremos continuidade aos trabalhos.
Sistema	13/05/2026 às 14:03:26	Srs.(as) Licitantes, estamos restabelecidos com conexão a internet. Iremos dar continuidade aos trabalhos.
Sistema	13/05/2026 às 15:53:36	Fica mantida as convocações para o envio de Proposta de Preço e Documentos de Habilitação, frutas anteriormente. Devendo o fornecedor convocado, encaminhar os anexos, dentro do tempo determinado.
Sistema	13/05/2026 às 15:57:03	Diante da instabilidade do acesso à internet por este órgão, o que tem impossibilitado o acesso aos anexos e a comunicação com os fornecedores licitantes, iremos suspender o certame, retornando na data de amanhã (14/05/2026) às 08h30min, com a continuidade dos trabalhos. Pedimos desculpas pelos transtornos e contamos com a colaboração de todos.
Sistema	14/05/2026 às 08:30:06	Bom dia Srs.(as) Licitantes. Estamos retomando os trabalhos do certame.
Sistema	14/05/2026 às 11:46:11	Diante o horário de expediente deste órgão, iremos suspender os trabalhos do referido certame, retornando na data de hoje (14/05/2026) às 13h30min.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/05/2026 às 13:33:36	Boa tarde Srs.(as) Licitantes. Estamos retomando os trabalhos deste certame.
Sistema	14/05/2026 às 16:01:48	Considerando o encerramento do horário de expediente deste órgão, bem como a impossibilidade de conclusão dos procedimentos necessários ao regular prosseguimento do certame, especialmente no que se refere ao envio da Proposta de Preços e dos Documentos de Habilitação, informamos a suspensão temporária da sessão pública, com retomada designada para o dia 15/05/2026, às 08h30min.
Sistema	15/05/2026 às 08:30:06	Bom dia Srs.(as) Licitantes. Estamos retomando os trabalhos deste certame.
Sistema	15/05/2026 às 08:31:27	Pedimos a gentileza que se atentem aos chamados do Pregoeiro, para que possamos ter mais celeridade aos trabalhos, visto que várias empresas que ganharam apenas 1 item, ainda não foram chamadas na fase de julgamento e envio de Propostas de Preço e Documentos de Habilitação.
Sistema	15/05/2026 às 11:42:39	Diante o horário de expediente deste órgão, iremos suspender os trabalhos do referido certame, retornando na data de amanhã (15/05/2026) às 13h30min.
Sistema	15/05/2026 às 13:32:19	Boa tarde Srs.(as) Licitantes. Iremos retormar os trabalhso do certame.
Sistema	15/05/2026 às 16:13:48	Prezados licitantes, Considerando a participação de diversas empresas no presente certame, bem como o tempo despendido na fase de negociação, informamos que a análise das propostas e dos documentos de habilitação será realizada na segunda-feira, dia 18/05/2026, em observância aos princípios da eficiência, razoabilidade e busca da proposta mais vantajosa para a Administração, previstos no art. 5ª da Lei nª 14.133/2021.
Sistema	15/05/2026 às 16:14:11	Dessa forma, a sessão permanecerá suspensa, com retorno previsto para terça-feira, dia 19/05/2026, às 08h30min, ocasião em que será divulgado o resultado do julgamento.
Sistema	19/05/2026 às 13:30:18	Boa tarde Srs.(as) Licitantes. Iremos retomar os trabalho do certame.
Sistema	19/05/2026 às 13:31:05	Pedimos que acompanhem no sistema, pois poderá ocorrer abertura de diligências e novas negociações.
Sistema	19/05/2026 às 13:33:13	Quanto ao item 6, o mesmo retornará à fase de lance, visto que houve empate entre o fornecedores melhores colocados.
Sistema	19/05/2026 às 13:33:34	O mesmo acontecerá com o item 20.
Sistema	19/05/2026 às 13:42:06	Conforme o Edital no item 9.18.1. as empresas licitantes, terão o prazo de 15 (quinze) minutos para responder, prorrogável por igual período, a critério exclusivo da administração, através de seu Pregoeiro.
Sistema	19/05/2026 às 16:12:30	Considerando o horário de expediente deste Órgão, encerrando-se às 17h00, e visando assegurar a adequada condução dos trabalhos, bem como a observância dos princípios da legalidade, eficiência, transparência e razoabilidade que regem os procedimentos licitatórios, fica suspensa a sessão pública do Pregão Eletrônico em epígrafe.
Sistema	19/05/2026 às 16:12:44	A medida mostra-se necessária em razão da impossibilidade de continuidade dos atos do certame dentro do horário regular de funcionamento administrativo deste Órgão, preservando-se, assim, a regularidade processual e a segurança dos atos praticados.
Sistema	19/05/2026 às 16:13:03	Dessa forma, informa-se aos interessados que a sessão terá retorno no dia 20/05/2026, às 13h30min, no mesmo sistema eletrônico anteriormente utilizado, ocasião em que será dado prosseguimento às fases subsequentes do certame.
Sistema	20/05/2026 às 13:30:33	Boa tarde Srs.(as) Licitantes. Estamos retomando os trabalhos do referido certame.
Sistema	20/05/2026 às 13:33:26	Informo que a empresa EMGESA EMPRESA DE GERENCIAMENTO DE SOBRESSALENTES E AUTOMACAO LTDA, encaminhou a Proposta de Preço e os Documentos de Habilitação. Após análise, verificou-se que o item, não atende ao descritivo do Edital, sendo incompátivel com a marca já utlizada por esse órgão. Realizou-se diligência, pesquisando sobre a compatibilidade e confirmamos que não é compatível com o equipamento já utlizado.
Sistema	20/05/2026 às 16:40:21	Diante o horário de expediente deste órgão, iremos suspender os trabalhos do referido certame, retornando na data de amanhã (21/05/2026) às 8h30min.
Sistema	21/05/2026 às 08:30:53	Bom dia Srs.(as) Licitantes. Estamos retomando os trabalhos deste certame.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	21/05/2026 às 08:31:08	Iremos dar continuidade à aceitação das propostas e subsequente a convocação para o envio de amostras e habilitação.
Sistema	21/05/2026 às 08:31:19	Pedimos a gentileza de acompanhar no sistema, para que os fornecedores convocados, não deixem de apresentar as amostras solicitadas e serem desclassificados.
Sistema	21/05/2026 às 08:31:27	A aceitação dos itens de amostras, está condicionado a apresentação e aprovação.
Sistema	21/05/2026 às 09:04:39	Quanto ao item 26, informamos o seguinte:
Sistema	21/05/2026 às 09:04:50	No curso do Pregão Eletrônico nª 90002/2026, verificou-se divergência entre a quantidade cadastrada no sistema COMPRASGOV e a quantidade efetivamente prevista no instrumento convocatório, especificamente quanto ao item 26.
Sistema	21/05/2026 às 09:04:59	Constatou-se que o referido item foi inserido no sistema com a quantidade de 26 (vinte e seis) rolos, quando o quantitativo correto, conforme disposto no Edital e demais documentos integrantes da fase preparatória, é de 19 (dezenove) rolos.
Sistema	21/05/2026 às 09:05:07	Ressalta-se que a inconsistência somente foi identificada após a fase competitiva de lances, durante a etapa de julgamento da proposta, ocasião em que a empresa provisoriamente vencedora encaminhou sua proposta observando corretamente o quantitativo constante no Edital, demonstrando que a formulação da proposta comercial ocorreu em consonância com o instrumento convocatório.
Sistema	21/05/2026 às 09:05:16	Importa destacar que a divergência identificada não ocasionou prejuízo à competitividade do certame, à isonomia entre os licitantes, tampouco comprometeu a formulação das propostas ou a regularidade da disputa eletrônica, uma vez que os licitantes tiveram como principal referência o quantitativo previsto no Edital, documento que rege o procedimento licitatório.
Sistema	21/05/2026 às 09:05:26	O equívoco verificado caracteriza-se como erro material de natureza sanável, sem impacto substancial sobre a essência da contratação, sendo aplicável, ao caso concreto, os princípios da razoabilidade, da proporcionalidade, da busca da proposta mais vantajosa e do formalismo moderado, amplamente reconhecidos no regime jurídico das licitações públicas.
Sistema	21/05/2026 às 09:05:33	A Lei nª 14.133/2021 estabelece, em seu art. 5ª, que as licitações e contratações públicas devem observar, dentre outros, os princípios da legalidade, da eficiência, do interesse público, da razoabilidade, da proporcionalidade, da celeridade e da competitividade.
Sistema	21/05/2026 às 09:05:41	Ademais, o art. 12, inciso III, da Lei nª 14.133/2021 dispõe que o processo licitatório deve observar a interpretação que privilegie a obtenção do resultado mais vantajoso para a Administração, vedado o excesso de formalismo.
Sistema	21/05/2026 às 09:05:50	No mesmo sentido, o saneamento de falhas meramente formais encontra respaldo no entendimento consolidado dos órgãos de controle, especialmente do Tribunal de Contas da União – TCU, no sentido de que falhas materiais ou formais que não comprometam a competitividade, a isonomia ou a seleção da proposta mais vantajosa podem ser corrigidas ou relevadas pela Administração Pública.
Sistema	21/05/2026 às 09:06:05	Assim, considerando: a) que o quantitativo correto consta expressamente no Edital; b) que a proposta da licitante vencedora observou corretamente o quantitativo editalício; c) que não houve prejuízo à disputa, à competitividade ou à igualdade entre os participantes; d) que o erro possui caráter meramente material e sanável; e) e que a manutenção do item atende ao interesse público e à vantajosidade da contratação;
Sistema	21/05/2026 às 09:06:14	Esta Administração decide pelo prosseguimento regular do item 26 do Pregão Eletrônico nª 90002/2026, promovendo sua aceitação e adjudicação com base na quantidade correta prevista no Edital, qual seja, 19 (dezenove) rolos.
Sistema	21/05/2026 às 09:06:30	Registra-se, por fim, que eventual divergência remanescente quanto ao valor registrado junto ao PNCP decorre exclusivamente do erro material no cadastramento inicial do item no sistema, não refletindo irregularidade na contratação nem prejuízo ao certame.
Sistema	21/05/2026 às 09:21:33	SOLICITAÇÃO DE AMOSTRAS
Sistema	21/05/2026 às 09:21:42	Conforme item 21 do Edital, a classificação final ficará condicionada a apresentação de AMOSTRA dos produtos: 7, 19 e 20.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	21/05/2026 às 09:22:35	Ou seja, os licitantes terão o prazo de 03 (três) dias úteis, até dia 26/05/2026 para encaminhar 01 (uma) amostra de cada produto, no Setor de Compras e Licitação do CISAMUSEP, localizada na Rua Adolpho Contessotto, nª 620, Zona 28, CEP 87.053-285, Maringá/PR.
Sistema	21/05/2026 às 09:22:47	A licitante deverá encaminhar para o e-mail do CISAMUSEP, licitacao@cisamusep.org.br, o código de rastreio da postagem da amostra, até o 3ª dia útil após convocação em ata da entrega da amostra.
Sistema	21/05/2026 às 09:22:57	A licitante deverá entregar junto com as amostras, a Declaração de Entrega das Amostras (Anexo VI do Edital) constando os itens, as especificações e a marca de cada amostra apresentada.
Sistema	21/05/2026 às 09:23:08	Caso as Licitantes desejem acompanhar a análise da amostra, deverá encaminhar e-mail manifestando interesse ao CISAMUSEP, licitacao@cisamusep.org.br, no prazo de 03 (três) dias úteis após a convocação em ata para entrega das amostras.
Sistema	21/05/2026 às 09:23:18	O resultado da análise das amostras apresentadas será publicado no Diário Oficial Eletrônico do CISAMUSEP e no site www.cisamusep.org.br, link licitações, no prazo de até 02 (dois) dias úteis após a análise das amostras.
Sistema	21/05/2026 às 09:23:29	A não apresentação da amostra no prazo estabelecido, poderá determinar a aplicação de multa de 10% do total do valor correspondente ao item da ocorrência, sem prejuízo das demais sanções previstas no Edital.
Sistema	21/05/2026 às 09:23:38	Caso a amostra NÃO SEJA APROVADA, o pregoeiro convocará as demais licitantes para apresentar suas amostras, observada a ordem de classificação provisória.
Sistema	21/05/2026 às 11:40:16	Diante do horário de expediente deste órgão, bem como os prazos para envio e análise de amostras, fica suspenso os trabalhos deste certame, com previsão para retorno dia 02/06/2026 às 8h30min, para resultado da análise das amostras e finalização dos trabalhos.
Sistema	28/05/2026 às 07:33:49	O Pregoeiro e Equipe de Apoio tornam público aos interessados o retorno da sessão do Pregão Eletrônico em epígrafe, destinado à apresentação dos resultados da análise das amostras apresentadas pelas licitantes participantes do certame.
Sistema	28/05/2026 às 07:34:03	A sessão pública será retomada no dia 29 de maio de 2026, às 08h30min, por meio do sistema Compras.gov.br, oportunidade em que serão divulgados os pareceres técnicos relativos às amostras analisadas, bem como os demais atos subsequentes do procedimento licitatório. Solicita-se às licitantes o acompanhamento da sessão por meio do sistema eletrônico.
Sistema	29/05/2026 às 08:30:06	Bom dia Sr.(s) Sr.(as) Licitantes.
Sistema	29/05/2026 às 08:30:17	Estamos retomando os trabalhos deste Pregão Eletrônico, informando o resultado das Análises das Amostras e continuação dos trabalhos.
Sistema	29/05/2026 às 08:30:27	Após análise das amostras enviadas para os itens 07 e 19, que foram deferidas, procederemos com a aceitação das propostas, das respectivas empresas licitantes, que venceram os referidos itens.
Sistema	29/05/2026 às 08:30:57	Segue o link do Laudo da Análise das Amostras: http://cisamusep.org.br/uploads/licitacao/LAUDO-DE-ANALISE-ITENS-07-E-19.pdf
Sistema	29/05/2026 às 08:33:29	Informo que a empresa SOMA/PR COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, convocada para apresentação de amostra referente ao item 20, nos termos do item 21 do Edital, não realizou o envio no prazo e nas condições estabelecidas, restando, portanto, desclassificada para o referido item.
Sistema	29/05/2026 às 08:53:42	Conforme o Edital no item 9.18.1. as empresas licitantes, terão o prazo de 15 (quinze) minutos para responder, prorrogável por igual período, a critério exclusivo da administração, através de seu Pregoeiro.
Sistema	29/05/2026 às 10:57:52	Informamos que o em breve o setor de Contratos deste órgão, entrará em contato com os licitantes vencedores, para tratar dos trâmites de assinatura do Termo Contratual. Pedimos que aguarde o contato.
Sistema	29/05/2026 às 10:58:04	O CISAMUSEP - Consórcio Público Intermunicipal de Saúde do Setentrião Paranaense, agradece a todos pela participação neste certame.
Sistema	12/06/2026 às 13:30:42	Boa tarde Srs.(as) Licitantes. Estamos reabrindo o certame, com a segunda seção pública de julgamento.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	12/06/2026 às 13:34:29	Foi impetrado recurso administrativo, refente ao item 64. Após análise do recurso e parecer técnico quanto ao referido item e o seu atendimento ao descritivo e finalidade contidos no Edital. Este órgão decidiu pelo conhecimento e provimento do recurso.
Sistema	12/06/2026 às 13:45:05	Em atendimento à análise técnica realizada no âmbito do recurso administrativo interposto, constatou-se que o produto ofertado pela licitante não atende às especificações técnicas estabelecidas no Edital e no respectivo Termo de Referência.
Sistema	12/06/2026 às 13:45:13	Conforme verificado na documentação técnica apresentada, não há indicação do fabricante para utilização do produto em feridas, tampouco para irrigação de feridas, finalidade esta expressamente exigida na descrição do item licitado. Ressalta-se que o objeto da contratação consiste na aquisição de solução líquida destinada à irrigação de feridas, requisito essencial para o atendimento da necessidade da Administração.
Sistema	12/06/2026 às 13:45:45	Dessa forma, considerando que o produto ofertado não possui comprovação de uso compatível com a finalidade prevista no edital, conclui-se que ele não atende integralmente às especificações técnicas exigidas.
Sistema	12/06/2026 às 13:45:52	Em observância aos princípios da vinculação ao instrumento convocatório, da isonomia e do julgamento objetivo, mantém-se a inabilitação/desclassificação da licitante, por apresentar produto em desacordo com as condições estabelecidas para o certame.
Sistema	12/06/2026 às 13:47:48	Encontra-se no seguinte link, o recurso, análise técnica, julgamento e a decisão da autoridade competente. https://cisamusep.org.br/uploads/licitacao/RECURSO-ADMINISTRATIVO-PREGAO-02-2026.pdf
Sistema	12/06/2026 às 15:58:14	Em análise aos documentos de habilitação apresentados pela licitante, verificou-se que a empresa apresentou Licença Sanitária com prazo de validade expirado, em desacordo com a exigência contida no item 11.9.3.1 do Edital, que estabelece: "A Licitante deverá apresentar a Licença Sanitária autenticada expedida pelo Município da sede da empresa licitante, compatível com o objeto licitado."
Sistema	12/06/2026 às 15:58:21	Considerando a necessidade de verificar a regularidade da documentação apresentada, foi realizada diligência junto ao órgão municipal competente responsável pela emissão da Licença Sanitária, bem como analisado o Protocolo de Renovação apresentado pela empresa.
Sistema	12/06/2026 às 15:58:35	Da diligência realizada, obteve-se a informação de que o protocolo apresentado, expedido em 23/04/2026 e com validade de 60 (sessenta) dias, constitui apenas comprovante de solicitação de renovação da Licença Sanitária, não possuindo efeito de licença válida nem substituindo o documento exigido no edital.
Sistema	12/06/2026 às 15:59:08	Da diligência realizada, obteve-se a informação de que o protocolo apresentado, expedido em 23/04/2026 e com validade de 60 (sessenta) dias, constitui apenas comprovante de solicitação de renovação da Licença Sanitária, não possuindo efeito de licença válida nem substituindo o documento exigido no edital.
Sistema	12/06/2026 às 15:59:20	O próprio órgão expedidor informou que referido protocolo não comprova a regularidade sanitária da empresa, mas tão somente a abertura do processo administrativo de renovação.
Sistema	12/06/2026 às 15:59:28	Dessa forma, restou constatado que a licitante não comprovou o atendimento ao requisito de habilitação previsto no item 11.9.3.1 do Edital, uma vez que não apresentou Licença Sanitária válida e vigente na data da sessão do certame.
Sistema	12/06/2026 às 15:59:35	Ressalta-se que a aceitação de documento vencido ou de protocolo que não substitui formalmente a licença sanitária implicaria afronta aos princípios da vinculação ao instrumento convocatório, da isonomia entre os licitantes e do julgamento objetivo, previstos na Lei nª 14.133/2021.
Sistema	12/06/2026 às 15:59:47	Diante do exposto, e considerando o descumprimento de requisito de habilitação expressamente previsto no Edital, decide-se pela INABILITAÇÃO da licitante, por não comprovar a posse de Licença Sanitária válida, conforme exigido no item 11.9.3.1 do instrumento convocatório.
Sistema	15/06/2026 às 08:30:23	Bom dia Srs.(as) Licitantes.
Sistema	15/06/2026 às 08:31:06	Estamos retomando os trabalhos deste certame.
Sistema	15/06/2026 às 08:32:32	Informamos que a empresa MEDPOA COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA, enviou sua Proposta de Preço e a Documentação de Habilitação, dentro do prazo estipulado na convocação.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	15/06/2026 às 08:33:15	Iremos analisar a documentação e a proposta, pedimos que aguarden e acompanhem no sistema.
Sistema	15/06/2026 às 10:27:07	Srs.(as) Licitantes. Informamos que houve a manifestação de interposição de recurso, quanto ao item 64.
Sistema	15/06/2026 às 10:27:37	Sendo assim, fica o certame suspenso, respeitando os prazos informados no sistema.
Sistema	15/06/2026 às 10:28:25	Após o término dos prazos, iremos dar continuidade aos trabalhos do certame.
Sistema	15/06/2026 às 10:28:33	Desde já agradecemos.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
12/05/2026 às 09:00:13	Abertura da sessão pública
12/05/2026 às 10:35:54	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 12 - Acessório para equipamento médico

Acessório Para Equipamento Médico Tipo: Cabo, Aplicação: P/ Monitorização De Pressão Não Invasiva, Acessórios: Conectores Compatíveis C/ Equipamento, Esterilidade: Reusável

Quantidade:	16	Valor estimado:	R$ 368,7000 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R$ 5.899,2000 (total)
Intervalo mínimo entre lances:	R$ 0,1000	Situação:	Fracassado e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		

Fracassado por CPF ***.712.***-*0 - MAIKO CEZAR PAULINO

Propostas do Item 12

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006
Equidade de gênero: Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 11.430/2023
Programa de integridade: Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
32.005.178/0001-11 - EMGESA EMPRESA DE GERENCIAMENTO DE SOBRESSALENTES E AUTOMACAO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: SP	R$ 368,6500 (unitário) R$ 5.898,4000 (total)	Proposta desclassificada

Marca/Fabricante:	EMGESA 900022026				
Modelo/versão:	EMGESA 900022026				
Valor proposta:	R$ 368,6500 (unitário) R$ 5.898,4000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	16

Lances do Item 12

Nenhum lance foi registrado para o Item 12.

Mensagens do chat do Item 12

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	12/05/2026 às 09:00:15	A abertura do item 12 para lances está agendada para daqui a 6 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	12/05/2026 às 09:06:15	O item 12 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	12/05/2026 às 09:16:16	O item 12 está encerrado.
Sistema para o participante 32.005.178/0001-11	15/05/2026 às 13:51:20	Boa tarde Sr.(a) Licitante.
Pelo participante 32.005.178/0001-11	15/05/2026 às 14:03:11	Boa tarde Sr pregoeiro
Sistema para o participante 32.005.178/0001-11	15/05/2026 às 14:04:37	Em relação ao item: 12. Iremos propor negociação de valor. Pedimos que aceite ou rejeite a nossa oferta no sistema.
Sistema para o participante 32.005.178/0001-11	15/05/2026 às 14:05:02	Sr. Fornecedor EMGESA EMPRESA DE GERENCIAMENTO DE SOBRESSALENTES E AUTOMACAO LTDA, CNPJ 32.005.178/0001-11, você foi convocado para negociação de valor do item 12. Justificativa: Melhora do valor ofertado..

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Pelo participante 32.005.178/0001-11	15/05/2026 às 14:11:13	O item 12 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor EMGESA EMPRESA DE GERENCIAMENTO DE SOBRESSALENTES E AUTOMACAO LTDA, CNPJ 32.005.178/0001-11. A negociação do item 12 foi recusada pelo fornecedor EMGESA EMPRESA DE GERENCIAMENTO DE SOBRESSALENTES E AUTOMACAO LTDA, CNPJ 32.005.178/0001-11, mantendo R$ 368,6500.
Sistema para o participante 32.005.178/0001-11	15/05/2026 às 14:12:43	Sr. Fornecedor EMGESA EMPRESA DE GERENCIAMENTO DE SOBRESSALENTES E AUTOMACAO LTDA, CNPJ 32.005.178/0001-11, você foi convocado para enviar anexos para o item 12. Prazo para encerrar o envio: 16:15:00 do dia 15/05/2026. Justificativa: Solicito o envio, no prazo de 2 (duas) horas, até às 16h15min do dia 15/05/2026, da proposta de preços adequada ao valor negociado no sistema, conforme modelo contido no anexo II do edital e documentos de habilitação..
Pelo participante 32.005.178/0001-11	15/05/2026 às 14:26:19	O item 12 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 14:26:19 de 15/05/2026. 2 anexos foram enviados pelo fornecedor EMGESA EMPRESA DE GERENCIAMENTO DE SOBRESSALENTES E AUTOMACAO LTDA, CNPJ 32.005.178/0001-11.
Sistema	20/05/2026 às 13:35:46	O item 12 foi fracassado durante do julgamento e está disponível para o registro de intenção de recurso. Acessar a funcionalidade na opção do menu "Registrar Intenção de Recurso".
Sistema	20/05/2026 às 13:35:46	O item 12 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 20/05/2026 13:45:46.

Eventos do Item 12

Data/Hora	Descrição
15/05/2026 às 14:12:43	Fornecedor EMGESA EMPRESA DE GERENCIAMENTO DE SOBRESSALENTES E AUTOMACAO LTDA, CNPJ 32.005.178/0001-11 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 16:15:00 do dia 15/05/2026. Justificativa: Solicito o envio, no prazo de 2 (duas) horas, até às 16h15min do dia 15/05/2026, da proposta de preços adequada ao valor negociado no sistema, conforme modelo contido no anexo II do edital e documentos de habilitação..
15/05/2026 às 14:26:19	Fornecedor EMGESA EMPRESA DE GERENCIAMENTO DE SOBRESSALENTES E AUTOMACAO LTDA, CNPJ 32.005.178/0001-11 finalizou o envio de anexo.
22/06/2026 às 10:31:56	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento: 20/05/2026 13:45:46

CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO SETENTRIÃO PARANAENSE/PR

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 927763 - CONSORCIO PUB.INT.DE SAU.DO SET.PARANAENSE-PR

PREGÃO 90002/2026

Às 10:31 horas do dia 22 de junho do ano de 2026, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, SONIA REGINA GOMES CELESTINO, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 2, Pregão nº 90002/2026.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SISPP - Tradicional
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	PR
Objeto da compra:	Contratação de empresa especializada objetivando a aquisição dos materiais hospitalares e odontológicos a serem utilizados no Consórcio Público Intermunicipal de Saúde do Setentrião Paranaense – CISAMUSEP		
Entrega de propostas:	De 28/04/2026 às 08:00 até 12/05/2026 às 09:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 12/05/2026 às 09:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	12/05/2026 às 09:00:13	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 09:00 e 12:00 e entre 13:30 e 16:30. Haverá aviso prévio de abertura dos itens de 6 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	12/05/2026 às 09:00:25	Bom dia Senhoras e Senhores licitantes. Estamos iniciando a sessão pública do Pregão Eletrônico n.ª 02/2026 – ComprasGov nº 90002/2026, promovido pelo CISAMUSEP - Consórcio Público Intermunicipal de Saúde do Setentrião Paranaense.
Sistema	12/05/2026 às 09:00:36	Antes de iniciar a fase competitiva, peço a atenção de todos para alguns breves avisos a respeito da presente licitação. É importante deixar claro que são de responsabilidade do licitante todas as transações efetuadas em seu nome, especialmente o cadastramento de proposta e o oferecimento de lances, ainda que o acesso ao sistema seja realizado por terceiros.
Sistema	12/05/2026 às 09:01:08	O envio de lances, sejam eles intermediários ou destinados a cobrir a melhor oferta, devem respeitar o intervalo mínimo de R$ 0,01 (um centavo), de modo que as ofertas em desacordo com este critério não serão processadas pelo sistema.
Sistema	12/05/2026 às 09:01:28	Conforme disposição contida no art. 26, §2ª, do decreto n.ª 10.024/2019, o licitante poderá deixar de apresentar os documentos de habilitação que constem do Sistema de Cadastramento de Fornecedores – SICAF, cabendo ao interessado em participar do pregão o envio, juntamente com a proposta, dos documentos de habilitação não disponíveis no mencionado cadastro, sendo-lhe vedado o envio posterior de documentação originariamente exigida no edital.
Sistema	12/05/2026 às 09:01:38	Após a etapa de lances, o pregoeiro poderá realizar diligência, com fundamento no art. 64, da Lei n.ª 14.133/2021, destinada a esclarecer ou complementar informações sobre a proposta ajustada ao lance vencedor e/ou documentos de habilitação, vedada a inclusão de documentos que deveriam ter sido apresentados juntamente com a proposta.
Sistema	12/05/2026 às 09:01:46	A exclusão de lance pelo pregoeiro durante a fase competitiva é medida excepcional e somente será promovida quando houver fortes indícios de inexequibilidade do preço.
Sistema	12/05/2026 às 09:01:57	As eventuais suspensões da sessão pública serão comunicadas pelo pregoeiro no sistema (chat), com indicação da data e horário para a sua retomada, assegurando a todos condições de acompanhar os atos praticados durante a licitação.
Sistema	12/05/2026 às 09:02:05	Pedimos que se atentem ao início da etapa de lances.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	12/05/2026 às 09:06:47	Srs. Licitantes, ofertem lances para a Administração Pública.
Sistema	12/05/2026 às 10:35:56	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	12/05/2026 às 10:41:21	Srs.(as) Licitantes, iremos dar início à fase de julgamento e aceitação das propostas a partir das 13h30min, de hoje (12/05/2026). Pedimos que acompanhem no sistema e se atentem aos chamados do pregoeiro, sob pena de desclassificação a não resposta, conforme o Edital.
Sistema	12/05/2026 às 13:31:23	Boa tarde Srs.(as) Licitantes. Iremos retomar os trabalhos do referido certame, com a fase de negociação e aceitação das Propostas.
Sistema	12/05/2026 às 13:31:47	Conforme o Edital no item 9.18.1, as empresas licitantes, terão o prazo de 15 (quinze) minutos para responder no chat, prorrogável por igual período, a critério exclusivo da administração, através de seu Pregoeiro(a).
Sistema	12/05/2026 às 13:31:56	Pedimos por gentileza, que se atentem aos chamados do Pregoeiro, para a negociação e envio da Propostas e dos Documentos de Habilitação.
Sistema	12/05/2026 às 14:16:01	Em tempo, Srs.(as) Licitantes, quantos aos itens 6, 7, 19, 20, 34, 35, 36, 37, 38 e 55, deverão ser enviadas amostras, caso os itens não sejam de marcas pré-aprovadas, conforme o item 21.4 do Edital.
Sistema	12/05/2026 às 14:17:39	Sr. Licitante CIRURGICA NOSSA SENHORA LTDA, pediria por gentileza, que analisasse os demais itens que foram ofertada negociação.
Sistema	12/05/2026 às 15:16:00	Srs.(as) Licitantes. Diante o horário de expediente deste órgão, o que impossibilita a continuidade e convocação para envio de Propostas e Documentos de Habilitação, iremos suspender os trabalhos do referido certame, retornando na data de amanhã (13/05/2026) às 8h30min.
Sistema	13/05/2026 às 08:30:10	Bom dia Srs.(as) Licitantes. Iremos retomar os trabalhos do referido certame, com a fase de negociação e aceitação das Propostas.
Sistema	13/05/2026 às 08:30:31	Conforme o Edital no item 9.18.1, as empresas licitantes, terão o prazo de 15 (quinze) minutos para responder no chat, prorrogável por igual período, a critério exclusivo da administração, através de seu Pregoeiro(a).
Sistema	13/05/2026 às 08:30:49	Pedimos por gentileza, que se atentem aos chamados do Pregoeiro, para a negociação e envio da Propostas e dos Documentos de Habilitação.
Sistema	13/05/2026 às 09:29:21	Informo a todos os participantes deste certame, que o prazo para resposta aos chamados do Pregoeiro, é de 15 minutos, prorrogável por mais 15 min, a critério da Administração Pública, atravéz do Pregoeiro.
Sistema	13/05/2026 às 09:29:45	Pedimos a gentileza que se atentem aos chamados, sob pena de desclassificação,
Sistema	13/05/2026 às 11:41:27	Diante o horário de expediente deste órgão, iremos suspender os trabalhos do referido certame, retornando na data de hoje (13/05/2026) às 13h30min.
Sistema	13/05/2026 às 13:34:21	Srs.(as) Licitantes. Informo que estamos com queda de internet. O que impossibilita o acesso. Pedimos que aguardem. E assim que for estabelecida a conexão, daremos continuidade aos trabalhos.
Sistema	13/05/2026 às 14:03:26	Srs.(as) Licitantes, estamos restabelecidos com conexão a internet. Iremos dar continuidade aos trabalhos.
Sistema	13/05/2026 às 15:53:36	Fica mantida as convocações para o envio de Proposta de Preço e Documentos de Habilitação, frutas anteriormente. Devendo o fornecedor convocado, encaminhar os anexos, dentro do tempo determinado.
Sistema	13/05/2026 às 15:57:03	Diante da instabilidade do acesso à internet por este órgão, o que tem impossibilitado o acesso aos anexos e a comunicação com os fornecedores licitantes, iremos suspender o certame, retornando na data de amanhã (14/05/2026) às 08h30min, com a continuidade dos trabalhos. Pedimos desculpas pelos transtornos e contamos com a colaboração de todos.
Sistema	14/05/2026 às 08:30:06	Bom dia Srs.(as) Licitantes. Estamos retomando os trabalhos do certame.
Sistema	14/05/2026 às 11:46:11	Diante o horário de expediente deste órgão, iremos suspender os trabalhos do referido certame, retornando na data de hoje (14/05/2026) às 13h30min.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/05/2026 às 13:33:36	Boa tarde Srs.(as) Licitantes. Estamos retomando os trabalhos deste certame.
Sistema	14/05/2026 às 16:01:48	Considerando o encerramento do horário de expediente deste órgão, bem como a impossibilidade de conclusão dos procedimentos necessários ao regular prosseguimento do certame, especialmente no que se refere ao envio da Proposta de Preços e dos Documentos de Habilitação, informamos a suspensão temporária da sessão pública, com retomada designada para o dia 15/05/2026, às 08h30min.
Sistema	15/05/2026 às 08:30:06	Bom dia Srs.(as) Licitantes. Estamos retomando os trabalhos deste certame.
Sistema	15/05/2026 às 08:31:27	Pedimos a gentileza que se atentem aos chamados do Pregoeiro, para que possamos ter mais celeridade aos trabalhos, visto que várias empresas que ganharam apenas 1 item, ainda não foram chamadas na fase de julgamento e envio de Propostas de Preço e Documentos de Habilitação.
Sistema	15/05/2026 às 11:42:39	Diante o horário de expediente deste órgão, iremos suspender os trabalhos do referido certame, retornando na data de amanhã (15/05/2026) às 13h30min.
Sistema	15/05/2026 às 13:32:19	Boa tarde Srs.(as) Licitantes. Iremos retormar os trabalhso do certame.
Sistema	15/05/2026 às 16:13:48	Prezados licitantes, Considerando a participação de diversas empresas no presente certame, bem como o tempo despendido na fase de negociação, informamos que a análise das propostas e dos documentos de habilitação será realizada na segunda-feira, dia 18/05/2026, em observância aos princípios da eficiência, razoabilidade e busca da proposta mais vantajosa para a Administração, previstos no art. 5ª da Lei nª 14.133/2021.
Sistema	15/05/2026 às 16:14:11	Dessa forma, a sessão permanecerá suspensa, com retorno previsto para terça-feira, dia 19/05/2026, às 08h30min, ocasião em que será divulgado o resultado do julgamento.
Sistema	19/05/2026 às 13:30:18	Boa tarde Srs.(as) Licitantes. Iremos retomar os trabalho do certame.
Sistema	19/05/2026 às 13:31:05	Pedimos que acompanhem no sistema, pois poderá ocorrer abertura de diligências e novas negociações.
Sistema	19/05/2026 às 13:33:13	Quanto ao item 6, o mesmo retornará à fase de lance, visto que houve empate entre o fornecedores melhores colocados.
Sistema	19/05/2026 às 13:33:34	O mesmo acontecerá com o item 20.
Sistema	19/05/2026 às 13:42:06	Conforme o Edital no item 9.18.1. as empresas licitantes, terão o prazo de 15 (quinze) minutos para responder, prorrogável por igual período, a critério exclusivo da administração, através de seu Pregoeiro.
Sistema	19/05/2026 às 16:12:30	Considerando o horário de expediente deste Órgão, encerrando-se às 17h00, e visando assegurar a adequada condução dos trabalhos, bem como a observância dos princípios da legalidade, eficiência, transparência e razoabilidade que regem os procedimentos licitatórios, fica suspensa a sessão pública do Pregão Eletrônico em epígrafe.
Sistema	19/05/2026 às 16:12:44	A medida mostra-se necessária em razão da impossibilidade de continuidade dos atos do certame dentro do horário regular de funcionamento administrativo deste Órgão, preservando-se, assim, a regularidade processual e a segurança dos atos praticados.
Sistema	19/05/2026 às 16:13:03	Dessa forma, informa-se aos interessados que a sessão terá retorno no dia 20/05/2026, às 13h30min, no mesmo sistema eletrônico anteriormente utilizado, ocasião em que será dado prosseguimento às fases subsequentes do certame.
Sistema	20/05/2026 às 13:30:33	Boa tarde Srs.(as) Licitantes. Estamos retomando os trabalhos do referido certame.
Sistema	20/05/2026 às 13:33:26	Informo que a empresa EMGESA EMPRESA DE GERENCIAMENTO DE SOBRESSALENTES E AUTOMACAO LTDA, encaminhou a Proposta de Preço e os Documentos de Habilitação. Após análise, verificou-se que o item, não atende ao descritivo do Edital, sendo incompátivel com a marca já utlizada por esse órgão. Realizou-se diligência, pesquisando sobre a compatibilidade e confirmamos que não é compatível com o equipamento já utlizado.
Sistema	20/05/2026 às 16:40:21	Diante o horário de expediente deste órgão, iremos suspender os trabalhos do referido certame, retornando na data de amanhã (21/05/2026) às 8h30min.
Sistema	21/05/2026 às 08:30:53	Bom dia Srs.(as) Licitantes. Estamos retomando os trabalhos deste certame.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	21/05/2026 às 08:31:08	Iremos dar continuidade à aceitação das propostas e subsequente a convocação para o envio de amostras e habilitação.
Sistema	21/05/2026 às 08:31:19	Pedimos a gentileza de acompanhar no sistema, para que os fornecedores convocados, não deixem de apresentar as amostras solicitadas e serem desclassificados.
Sistema	21/05/2026 às 08:31:27	A aceitação dos itens de amostras, está condicionado a apresentação e aprovação.
Sistema	21/05/2026 às 09:04:39	Quanto ao item 26, informamos o seguinte:
Sistema	21/05/2026 às 09:04:50	No curso do Pregão Eletrônico nª 90002/2026, verificou-se divergência entre a quantidade cadastrada no sistema COMPRASGOV e a quantidade efetivamente prevista no instrumento convocatório, especificamente quanto ao item 26.
Sistema	21/05/2026 às 09:04:59	Constatou-se que o referido item foi inserido no sistema com a quantidade de 26 (vinte e seis) rolos, quando o quantitativo correto, conforme disposto no Edital e demais documentos integrantes da fase preparatória, é de 19 (dezenove) rolos.
Sistema	21/05/2026 às 09:05:07	Ressalta-se que a inconsistência somente foi identificada após a fase competitiva de lances, durante a etapa de julgamento da proposta, ocasião em que a empresa provisoriamente vencedora encaminhou sua proposta observando corretamente o quantitativo constante no Edital, demonstrando que a formulação da proposta comercial ocorreu em consonância com o instrumento convocatório.
Sistema	21/05/2026 às 09:05:16	Importa destacar que a divergência identificada não ocasionou prejuízo à competitividade do certame, à isonomia entre os licitantes, tampouco comprometeu a formulação das propostas ou a regularidade da disputa eletrônica, uma vez que os licitantes tiveram como principal referência o quantitativo previsto no Edital, documento que rege o procedimento licitatório.
Sistema	21/05/2026 às 09:05:26	O equívoco verificado caracteriza-se como erro material de natureza sanável, sem impacto substancial sobre a essência da contratação, sendo aplicável, ao caso concreto, os princípios da razoabilidade, da proporcionalidade, da busca da proposta mais vantajosa e do formalismo moderado, amplamente reconhecidos no regime jurídico das licitações públicas.
Sistema	21/05/2026 às 09:05:33	A Lei nª 14.133/2021 estabelece, em seu art. 5ª, que as licitações e contratações públicas devem observar, dentre outros, os princípios da legalidade, da eficiência, do interesse público, da razoabilidade, da proporcionalidade, da celeridade e da competitividade.
Sistema	21/05/2026 às 09:05:41	Ademais, o art. 12, inciso III, da Lei nª 14.133/2021 dispõe que o processo licitatório deve observar a interpretação que privilegie a obtenção do resultado mais vantajoso para a Administração, vedado o excesso de formalismo.
Sistema	21/05/2026 às 09:05:50	No mesmo sentido, o saneamento de falhas meramente formais encontra respaldo no entendimento consolidado dos órgãos de controle, especialmente do Tribunal de Contas da União – TCU, no sentido de que falhas materiais ou formais que não comprometam a competitividade, a isonomia ou a seleção da proposta mais vantajosa podem ser corrigidas ou relevadas pela Administração Pública.
Sistema	21/05/2026 às 09:06:05	Assim, considerando: a) que o quantitativo correto consta expressamente no Edital; b) que a proposta da licitante vencedora observou corretamente o quantitativo editalício; c) que não houve prejuízo à disputa, à competitividade ou à igualdade entre os participantes; d) que o erro possui caráter meramente material e sanável; e) e que a manutenção do item atende ao interesse público e à vantajosidade da contratação;
Sistema	21/05/2026 às 09:06:14	Esta Administração decide pelo prosseguimento regular do item 26 do Pregão Eletrônico nª 90002/2026, promovendo sua aceitação e adjudicação com base na quantidade correta prevista no Edital, qual seja, 19 (dezenove) rolos.
Sistema	21/05/2026 às 09:06:30	Registra-se, por fim, que eventual divergência remanescente quanto ao valor registrado junto ao PNCP decorre exclusivamente do erro material no cadastramento inicial do item no sistema, não refletindo irregularidade na contratação nem prejuízo ao certame.
Sistema	21/05/2026 às 09:21:33	SOLICITAÇÃO DE AMOSTRAS
Sistema	21/05/2026 às 09:21:42	Conforme item 21 do Edital, a classificação final ficará condicionada a apresentação de AMOSTRA dos produtos: 7, 19 e 20.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	21/05/2026 às 09:22:35	Ou seja, os licitantes terão o prazo de 03 (três) dias úteis, até dia 26/05/2026 para encaminhar 01 (uma) amostra de cada produto, no Setor de Compras e Licitação do CISAMUSEP, localizada na Rua Adolpho Contessotto, nª 620, Zona 28, CEP 87.053-285, Maringá/PR.
Sistema	21/05/2026 às 09:22:47	A licitante deverá encaminhar para o e-mail do CISAMUSEP, licitacao@cisamusep.org.br, o código de rastreio da postagem da amostra, até o 3ª dia útil após convocação em ata da entrega da amostra.
Sistema	21/05/2026 às 09:22:57	A licitante deverá entregar junto com as amostras, a Declaração de Entrega das Amostras (Anexo VI do Edital) constando os itens, as especificações e a marca de cada amostra apresentada.
Sistema	21/05/2026 às 09:23:08	Caso as Licitantes desejem acompanhar a análise da amostra, deverá encaminhar e-mail manifestando interesse ao CISAMUSEP, licitacao@cisamusep.org.br, no prazo de 03 (três) dias úteis após a convocação em ata para entrega das amostras.
Sistema	21/05/2026 às 09:23:18	O resultado da análise das amostras apresentadas será publicado no Diário Oficial Eletrônico do CISAMUSEP e no site www.cisamusep.org.br, link licitações, no prazo de até 02 (dois) dias úteis após a análise das amostras.
Sistema	21/05/2026 às 09:23:29	A não apresentação da amostra no prazo estabelecido, poderá determinar a aplicação de multa de 10% do total do valor correspondente ao item da ocorrência, sem prejuízo das demais sanções previstas no Edital.
Sistema	21/05/2026 às 09:23:38	Caso a amostra NÃO SEJA APROVADA, o pregoeiro convocará as demais licitantes para apresentar suas amostras, observada a ordem de classificação provisória.
Sistema	21/05/2026 às 11:40:16	Diante do horário de expediente deste órgão, bem como os prazos para envio e análise de amostras, fica suspenso os trabalhos deste certame, com previsão para retorno dia 02/06/2026 às 8h30min, para resultado da análise das amostras e finalização dos trabalhos.
Sistema	28/05/2026 às 07:33:49	O Pregoeiro e Equipe de Apoio tornam público aos interessados o retorno da sessão do Pregão Eletrônico em epígrafe, destinado à apresentação dos resultados da análise das amostras apresentadas pelas licitantes participantes do certame.
Sistema	28/05/2026 às 07:34:03	A sessão pública será retomada no dia 29 de maio de 2026, às 08h30min, por meio do sistema Compras.gov.br, oportunidade em que serão divulgados os pareceres técnicos relativos às amostras analisadas, bem como os demais atos subsequentes do procedimento licitatório. Solicita-se às licitantes o acompanhamento da sessão por meio do sistema eletrônico.
Sistema	29/05/2026 às 08:30:06	Bom dia Sr.(s) Sr.(as) Licitantes.
Sistema	29/05/2026 às 08:30:17	Estamos retomando os trabalhos deste Pregão Eletrônico, informando o resultado das Análises das Amostras e continuação dos trabalhos.
Sistema	29/05/2026 às 08:30:27	Após análise das amostras enviadas para os itens 07 e 19, que foram deferidas, procederemos com a aceitação das propostas, das respectivas empresas licitantes, que venceram os referidos itens.
Sistema	29/05/2026 às 08:30:57	Segue o link do Laudo da Análise das Amostras: http://cisamusep.org.br/uploads/licitacao/LAUDO-DE-ANALISE-ITENS-07-E-19.pdf
Sistema	29/05/2026 às 08:33:29	Informo que a empresa SOMA/PR COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, convocada para apresentação de amostra referente ao item 20, nos termos do item 21 do Edital, não realizou o envio no prazo e nas condições estabelecidas, restando, portanto, desclassificada para o referido item.
Sistema	29/05/2026 às 08:53:42	Conforme o Edital no item 9.18.1. as empresas licitantes, terão o prazo de 15 (quinze) minutos para responder, prorrogável por igual período, a critério exclusivo da administração, através de seu Pregoeiro.
Sistema	29/05/2026 às 10:57:52	Informamos que o em breve o setor de Contratos deste órgão, entrará em contato com os licitantes vencedores, para tratar dos trâmites de assinatura do Termo Contratual. Pedimos que aguarde o contato.
Sistema	29/05/2026 às 10:58:04	O CISAMUSEP - Consórcio Público Intermunicipal de Saúde do Setentrião Paranaense, agradece a todos pela participação neste certame.
Sistema	12/06/2026 às 13:30:42	Boa tarde Srs.(as) Licitantes. Estamos reabrindo o certame, com a segunda seção pública de julgamento.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	12/06/2026 às 13:34:29	Foi impetrado recurso administrativo, refente ao item 64. Após análise do recurso e parecer técnico quanto ao referido item e o seu atendimento ao descritivo e finalidade contidos no Edital. Este órgão decidiu pelo conhecimento e provimento do recurso.
Sistema	12/06/2026 às 13:45:05	Em atendimento à análise técnica realizada no âmbito do recurso administrativo interposto, constatou-se que o produto ofertado pela licitante não atende às especificações técnicas estabelecidas no Edital e no respectivo Termo de Referência.
Sistema	12/06/2026 às 13:45:13	Conforme verificado na documentação técnica apresentada, não há indicação do fabricante para utilização do produto em feridas, tampouco para irrigação de feridas, finalidade esta expressamente exigida na descrição do item licitado. Ressalta-se que o objeto da contratação consiste na aquisição de solução líquida destinada à irrigação de feridas, requisito essencial para o atendimento da necessidade da Administração.
Sistema	12/06/2026 às 13:45:45	Dessa forma, considerando que o produto ofertado não possui comprovação de uso compatível com a finalidade prevista no edital, conclui-se que ele não atende integralmente às especificações técnicas exigidas.
Sistema	12/06/2026 às 13:45:52	Em observância aos princípios da vinculação ao instrumento convocatório, da isonomia e do julgamento objetivo, mantém-se a inabilitação/desclassificação da licitante, por apresentar produto em desacordo com as condições estabelecidas para o certame.
Sistema	12/06/2026 às 13:47:48	Encontra-se no seguinte link, o recurso, análise técnica, julgamento e a decisão da autoridade competente. https://cisamusep.org.br/uploads/licitacao/RECURSO-ADMINISTRATIVO-PREGAO-02-2026.pdf
Sistema	12/06/2026 às 15:58:14	Em análise aos documentos de habilitação apresentados pela licitante, verificou-se que a empresa apresentou Licença Sanitária com prazo de validade expirado, em desacordo com a exigência contida no item 11.9.3.1 do Edital, que estabelece: "A Licitante deverá apresentar a Licença Sanitária autenticada expedida pelo Município da sede da empresa licitante, compatível com o objeto licitado."
Sistema	12/06/2026 às 15:58:21	Considerando a necessidade de verificar a regularidade da documentação apresentada, foi realizada diligência junto ao órgão municipal competente responsável pela emissão da Licença Sanitária, bem como analisado o Protocolo de Renovação apresentado pela empresa.
Sistema	12/06/2026 às 15:58:35	Da diligência realizada, obteve-se a informação de que o protocolo apresentado, expedido em 23/04/2026 e com validade de 60 (sessenta) dias, constitui apenas comprovante de solicitação de renovação da Licença Sanitária, não possuindo efeito de licença válida nem substituindo o documento exigido no edital.
Sistema	12/06/2026 às 15:59:08	Da diligência realizada, obteve-se a informação de que o protocolo apresentado, expedido em 23/04/2026 e com validade de 60 (sessenta) dias, constitui apenas comprovante de solicitação de renovação da Licença Sanitária, não possuindo efeito de licença válida nem substituindo o documento exigido no edital.
Sistema	12/06/2026 às 15:59:20	O próprio órgão expedidor informou que referido protocolo não comprova a regularidade sanitária da empresa, mas tão somente a abertura do processo administrativo de renovação.
Sistema	12/06/2026 às 15:59:28	Dessa forma, restou constatado que a licitante não comprovou o atendimento ao requisito de habilitação previsto no item 11.9.3.1 do Edital, uma vez que não apresentou Licença Sanitária válida e vigente na data da sessão do certame.
Sistema	12/06/2026 às 15:59:35	Ressalta-se que a aceitação de documento vencido ou de protocolo que não substitui formalmente a licença sanitária implicaria afronta aos princípios da vinculação ao instrumento convocatório, da isonomia entre os licitantes e do julgamento objetivo, previstos na Lei nª 14.133/2021.
Sistema	12/06/2026 às 15:59:47	Diante do exposto, e considerando o descumprimento de requisito de habilitação expressamente previsto no Edital, decide-se pela INABILITAÇÃO da licitante, por não comprovar a posse de Licença Sanitária válida, conforme exigido no item 11.9.3.1 do instrumento convocatório.
Sistema	15/06/2026 às 08:30:23	Bom dia Srs.(as) Licitantes.
Sistema	15/06/2026 às 08:31:06	Estamos retomando os trabalhos deste certame.
Sistema	15/06/2026 às 08:32:32	Informamos que a empresa MEDPOA COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA, enviou sua Proposta de Preço e a Documentação de Habilitação, dentro do prazo estipulado na convocação.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	15/06/2026 às 08:33:15	Iremos analisar a documentação e a proposta, pedimos que aguarden e acompanhem no sistema.
Sistema	15/06/2026 às 10:27:07	Srs.(as) Licitantes. Informamos que houve a manifestação de interposição de recurso, quanto ao item 64.
Sistema	15/06/2026 às 10:27:37	Sendo assim, fica o certame suspenso, respeitando os prazos informados no sistema.
Sistema	15/06/2026 às 10:28:25	Após o término dos prazos, iremos dar continuidade aos trabalhos do certame.
Sistema	15/06/2026 às 10:28:33	Desde já agradecemos.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
12/05/2026 às 09:00:13	Abertura da sessão pública
12/05/2026 às 10:35:54	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 13 - Cartão adaptador

Cartão Adaptador Padrão: Módulo/Shield Sd Card, Aplicação: Plataforma Arduino, Uso: Cartão Sd Card

Quantidade:	10	Valor estimado:	R$ 372,8700 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R$ 3.728,7000 (total)
Intervalo mínimo entre lances:	R$ 0,1000	Situação:	Fracassado e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		

Fracassado por CPF ***.712.***-*0 - MAIKO CEZAR PAULINO

Propostas do Item 13

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006
Equidade de gênero: Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 11.430/2023
Programa de integridade: Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
46.116.717/0001-02 - CIRURGICA PRIME LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Ouro Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	R$ 371,0000 (unitário) R$ 3.710,0000 (total)	Proposta desclassificada

Marca/Fabricante:	OutCardio				
Modelo/versão:	OutCardio				
Valor proposta:	R$ 372,8700 (unitário) R$ 3.728,7000 (total)	Valor negociado:	R$ 370,0000 (unitário) R$ 3.700,0000 (total)	Quantidade ofertada:	10

32.005.178/0001-11 - EMGESA EMPRESA DE GERENCIAMENTO DE SOBRESSALENTES E AUTOMACAO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: SP	R$ 372,6000 (unitário) R$ 3.726,0000 (total)	Proposta desclassificada

Marca/Fabricante:	EMGESA 900022026				
Modelo/versão:	EMGESA 900022026				
Valor proposta:	R$ 372,6000 (unitário) R$ 3.726,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	10

43.352.606/0001-07 - MORETI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: PR	R$ 372,8000 (unitário) R$ 3.728,0000 (total)	Proposta desclassificada

Marca/Fabricante:	Clean Up				
Modelo/versão:	Cartão de memória				
Valor proposta:	R$ 372,8000 (unitário) R$ 3.728,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	10

Lances do Item 13

Data/hora	Participante	Lance
12/05/2026 às 09:10:01	46.116.717/0001-02	R$ 371,0000

Mensagens do chat do Item 13

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	12/05/2026 às 09:00:15	A abertura do item 13 para lances está agendada para daqui a 6 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	12/05/2026 às 09:06:15	O item 13 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	12/05/2026 às 09:16:16	O item 13 está encerrado.
Sistema para o participante 46.116.717/0001-02	14/05/2026 às 11:01:49	Bom dia Sr.(a) Licitante.
Sistema para o participante 46.116.717/0001-02	14/05/2026 às 11:17:41	Bom dia Sr.(a) Licitante.
Pelo participante 46.116.717/0001-02	14/05/2026 às 11:21:08	Bom dia
Pelo participante 46.116.717/0001-02	14/05/2026 às 11:21:45	Em que posso lhe ajudar
Sistema para o participante 46.116.717/0001-02	14/05/2026 às 11:22:14	Em relação ao item:13. Iremos propor negociação de valor. Pedimos que aceite ou rejeite a nossa oferta no sistema.
Sistema para o participante 46.116.717/0001-02	14/05/2026 às 11:22:44	Sr. Fornecedor CIRURGICA PRIME LTDA, CNPJ 46.116.717/0001-02, você foi convocado para negociação de valor do item 13. Justificativa: Melhora do valor ofertado..
Pelo participante 46.116.717/0001-02	14/05/2026 às 11:23:15	O item 13 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor CIRURGICA PRIME LTDA, CNPJ 46.116.717/0001-02. A negociação do item 13 foi aceita pelo fornecedor CIRURGICA PRIME LTDA, CNPJ 46.116.717/0001-02, tendo informado R$ 370,0000.
Sistema para o participante 46.116.717/0001-02	14/05/2026 às 11:24:35	Sr. Fornecedor CIRURGICA PRIME LTDA, CNPJ 46.116.717/0001-02, você foi convocado para enviar anexos para o item 13. Prazo para encerrar o envio: 14:55:00 do dia 14/05/2026. Justificativa: Solicito o envio, no prazo de 2 (duas) horas, até às 14hmin do dia 14/05/2026, da proposta de preços adequada ao seu último lance no sistema, ou de acordo com o valor negociado, conforme modelo contido no anexo II do edital e documentos de habilitação..
Pelo participante 46.116.717/0001-02	14/05/2026 às 11:41:13	O item 13 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 11:41:13 de 14/05/2026. 3 anexos foram enviados pelo fornecedor CIRURGICA PRIME LTDA, CNPJ 46.116.717/0001-02.
Sistema para o participante 46.116.717/0001-02	20/05/2026 às 14:28:06	Sr.(a) Licitante, após verificação da documentação encaminhada, verificou-se que a Licença Sanitária da empresa, solicitada no item 11.9.3.1 do Edital, encontra-se vencida. Diante disso questionamos: A empresa CIRURGICA PRIME LTDA, possuí o referido documento, com data vigente?
Sistema para o participante 46.116.717/0001-02	20/05/2026 às 14:44:24	Sr.(a) Licitante, pedimos a gentileza de responder ao nosso questionamento, feito por meio de diligência, para que possamos dar continuidade aos trabalhos referente ao item.
Pelo participante 46.116.717/0001-02	20/05/2026 às 14:45:49	Boa tarde, a presente está em processo administrativo junto à prefeitura, onde está localizada a empresa, que é possuidora do protocolo de renovação. Sendo assim, e respondendo ao questionamento, não possuímos o documento vigente.
Sistema para o participante 46.116.717/0001-02	20/05/2026 às 14:46:44	Lembrando que o prazo para respostas aos chamados do Pregoeiro é de 15 minutos, podendo ser prorrogados, a critério do Pregoeiro, sob pena de desclassificação, conforme prevê o Edital no item 9.18.1.
Sistema para o participante 43.352.606/0001-07	20/05/2026 às 14:57:47	Boa tarde Sr.(a) Licitante.
Sistema para o participante 43.352.606/0001-07	20/05/2026 às 15:18:24	Boa tarde Sr.(a) Licitante.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 43.352.606/0001-07	20/05/2026 às 16:20:00	Fica desclassificada a empresa MORETI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA, por não atender às solicitações do Pregoeiro realizadas via chat, dentro dos prazos estabelecidos no Edital, em desacordo com o disposto no item 9.18.1.
Sistema	20/05/2026 às 16:20:09	O item 13 foi fracassado durante do julgamento e está disponível para o registro de intenção de recurso. Acessar a funcionalidade na opção do menu "Registrar Intenção de Recurso".
Sistema	20/05/2026 às 16:20:09	O item 13 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 20/05/2026 16:30:09.

Eventos do Item 13

Data/Hora	Descrição
14/05/2026 às 11:24:35	Fornecedor CIRURGICA PRIME LTDA, CNPJ 46.116.717/0001-02 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 14:55:00 do dia 14/05/2026. Justificativa: Solicito o envio, no prazo de 2 (duas) horas, até às 14hmin do dia 14/05/2026, da proposta de preços adequada ao seu último lance no sistema, ou de acordo com o valor negociado, conforme modelo contido no anexo II do edital e documentos de habilitação..
14/05/2026 às 11:41:13	Fornecedor CIRURGICA PRIME LTDA, CNPJ 46.116.717/0001-02 finalizou o envio de anexo.
22/06/2026 às 10:31:56	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento: 20/05/2026 16:30:09

CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO SETENTRIÃO PARANAENSE/PR

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 927763 - CONSORCIO PUB.INT.DE SAU.DO SET.PARANAENSE-PR

PREGÃO 90002/2026

Às 10:31 horas do dia 22 de junho do ano de 2026, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, SONIA REGINA GOMES CELESTINO, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 2, Pregão nº 90002/2026.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SISPP - Tradicional
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	PR
Objeto da compra:	Contratação de empresa especializada objetivando a aquisição dos materiais hospitalares e odontológicos a serem utilizados no Consórcio Público Intermunicipal de Saúde do Setentrião Paranaense – CISAMUSEP		
Entrega de propostas:	De 28/04/2026 às 08:00 até 12/05/2026 às 09:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 12/05/2026 às 09:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	12/05/2026 às 09:00:13	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 09:00 e 12:00 e entre 13:30 e 16:30. Haverá aviso prévio de abertura dos itens de 6 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	12/05/2026 às 09:00:25	Bom dia Senhoras e Senhores licitantes. Estamos iniciando a sessão pública do Pregão Eletrônico n.ª 02/2026 – ComprasGov nº 90002/2026, promovido pelo CISAMUSEP - Consórcio Público Intermunicipal de Saúde do Setentrião Paranaense.
Sistema	12/05/2026 às 09:00:36	Antes de iniciar a fase competitiva, peço a atenção de todos para alguns breves avisos a respeito da presente licitação. É importante deixar claro que são de responsabilidade do licitante todas as transações efetuadas em seu nome, especialmente o cadastramento de proposta e o oferecimento de lances, ainda que o acesso ao sistema seja realizado por terceiros.
Sistema	12/05/2026 às 09:01:08	O envio de lances, sejam eles intermediários ou destinados a cobrir a melhor oferta, devem respeitar o intervalo mínimo de R$ 0,01 (um centavo), de modo que as ofertas em desacordo com este critério não serão processadas pelo sistema.
Sistema	12/05/2026 às 09:01:28	Conforme disposição contida no art. 26, §2ª, do decreto n.ª 10.024/2019, o licitante poderá deixar de apresentar os documentos de habilitação que constem do Sistema de Cadastramento de Fornecedores – SICAF, cabendo ao interessado em participar do pregão o envio, juntamente com a proposta, dos documentos de habilitação não disponíveis no mencionado cadastro, sendo-lhe vedado o envio posterior de documentação originariamente exigida no edital.
Sistema	12/05/2026 às 09:01:38	Após a etapa de lances, o pregoeiro poderá realizar diligência, com fundamento no art. 64, da Lei n.ª 14.133/2021, destinada a esclarecer ou complementar informações sobre a proposta ajustada ao lance vencedor e/ou documentos de habilitação, vedada a inclusão de documentos que deveriam ter sido apresentados juntamente com a proposta.
Sistema	12/05/2026 às 09:01:46	A exclusão de lance pelo pregoeiro durante a fase competitiva é medida excepcional e somente será promovida quando houver fortes indícios de inexequibilidade do preço.
Sistema	12/05/2026 às 09:01:57	As eventuais suspensões da sessão pública serão comunicadas pelo pregoeiro no sistema (chat), com indicação da data e horário para a sua retomada, assegurando a todos condições de acompanhar os atos praticados durante a licitação.
Sistema	12/05/2026 às 09:02:05	Pedimos que se atentem ao início da etapa de lances.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	12/05/2026 às 09:06:47	Srs. Licitantes, ofertem lances para a Administração Pública.
Sistema	12/05/2026 às 10:35:56	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	12/05/2026 às 10:41:21	Srs.(as) Licitantes, iremos dar início à fase de julgamento e aceitação das propostas a partir das 13h30min, de hoje (12/05/2026). Pedimos que acompanhem no sistema e se atentem aos chamados do pregoeiro, sob pena de desclassificação a não resposta, conforme o Edital.
Sistema	12/05/2026 às 13:31:23	Boa tarde Srs.(as) Licitantes. Iremos retomar os trabalhos do referido certame, com a fase de negociação e aceitação das Propostas.
Sistema	12/05/2026 às 13:31:47	Conforme o Edital no item 9.18.1, as empresas licitantes, terão o prazo de 15 (quinze) minutos para responder no chat, prorrogável por igual período, a critério exclusivo da administração, através de seu Pregoeiro(a).
Sistema	12/05/2026 às 13:31:56	Pedimos por gentileza, que se atentem aos chamados do Pregoeiro, para a negociação e envio da Propostas e dos Documentos de Habilitação.
Sistema	12/05/2026 às 14:16:01	Em tempo, Srs.(as) Licitantes, quantos aos itens 6, 7, 19, 20, 34, 35, 36, 37, 38 e 55, deverão ser enviadas amostras, caso os itens não sejam de marcas pré-aprovadas, conforme o item 21.4 do Edital.
Sistema	12/05/2026 às 14:17:39	Sr. Licitante CIRURGICA NOSSA SENHORA LTDA, pediria por gentileza, que analisasse os demais itens que foram ofertada negociação.
Sistema	12/05/2026 às 15:16:00	Srs.(as) Licitantes. Diante o horário de expediente deste órgão, o que impossibilita a continuidade e convocação para envio de Propostas e Documentos de Habilitação, iremos suspender os trabalhos do referido certame, retornando na data de amanhã (13/05/2026) às 8h30min.
Sistema	13/05/2026 às 08:30:10	Bom dia Srs.(as) Licitantes. Iremos retomar os trabalhos do referido certame, com a fase de negociação e aceitação das Propostas.
Sistema	13/05/2026 às 08:30:31	Conforme o Edital no item 9.18.1, as empresas licitantes, terão o prazo de 15 (quinze) minutos para responder no chat, prorrogável por igual período, a critério exclusivo da administração, através de seu Pregoeiro(a).
Sistema	13/05/2026 às 08:30:49	Pedimos por gentileza, que se atentem aos chamados do Pregoeiro, para a negociação e envio da Propostas e dos Documentos de Habilitação.
Sistema	13/05/2026 às 09:29:21	Informo a todos os participantes deste certame, que o prazo para resposta aos chamados do Pregoeiro, é de 15 minutos, prorrogável por mais 15 min, a critério da Administração Pública, atravéz do Pregoeiro.
Sistema	13/05/2026 às 09:29:45	Pedimos a gentileza que se atentem aos chamados, sob pena de desclassificação,
Sistema	13/05/2026 às 11:41:27	Diante o horário de expediente deste órgão, iremos suspender os trabalhos do referido certame, retornando na data de hoje (13/05/2026) às 13h30min.
Sistema	13/05/2026 às 13:34:21	Srs.(as) Licitantes. Informo que estamos com queda de internet. O que impossibilita o acesso. Pedimos que aguardem. E assim que for estabelecida a conexão, daremos continuidade aos trabalhos.
Sistema	13/05/2026 às 14:03:26	Srs.(as) Licitantes, estamos restabelecidos com conexão a internet. Iremos dar continuidade aos trabalhos.
Sistema	13/05/2026 às 15:53:36	Fica mantida as convocações para o envio de Proposta de Preço e Documentos de Habilitação, frutas anteriormente. Devendo o fornecedor convocado, encaminhar os anexos, dentro do tempo determinado.
Sistema	13/05/2026 às 15:57:03	Diante da instabilidade do acesso à internet por este órgão, o que tem impossibilitado o acesso aos anexos e a comunicação com os fornecedores licitantes, iremos suspender o certame, retornando na data de amanhã (14/05/2026) às 08h30min, com a continuidade dos trabalhos. Pedimos desculpas pelos transtornos e contamos com a colaboração de todos.
Sistema	14/05/2026 às 08:30:06	Bom dia Srs.(as) Licitantes. Estamos retomando os trabalhos do certame.
Sistema	14/05/2026 às 11:46:11	Diante o horário de expediente deste órgão, iremos suspender os trabalhos do referido certame, retornando na data de hoje (14/05/2026) às 13h30min.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/05/2026 às 13:33:36	Boa tarde Srs.(as) Licitantes. Estamos retomando os trabalhos deste certame.
Sistema	14/05/2026 às 16:01:48	Considerando o encerramento do horário de expediente deste órgão, bem como a impossibilidade de conclusão dos procedimentos necessários ao regular prosseguimento do certame, especialmente no que se refere ao envio da Proposta de Preços e dos Documentos de Habilitação, informamos a suspensão temporária da sessão pública, com retomada designada para o dia 15/05/2026, às 08h30min.
Sistema	15/05/2026 às 08:30:06	Bom dia Srs.(as) Licitantes. Estamos retomando os trabalhos deste certame.
Sistema	15/05/2026 às 08:31:27	Pedimos a gentileza que se atentem aos chamados do Pregoeiro, para que possamos ter mais celeridade aos trabalhos, visto que várias empresas que ganharam apenas 1 item, ainda não foram chamadas na fase de julgamento e envio de Propostas de Preço e Documentos de Habilitação.
Sistema	15/05/2026 às 11:42:39	Diante o horário de expediente deste órgão, iremos suspender os trabalhos do referido certame, retornando na data de amanhã (15/05/2026) às 13h30min.
Sistema	15/05/2026 às 13:32:19	Boa tarde Srs.(as) Licitantes. Iremos retormar os trabalhso do certame.
Sistema	15/05/2026 às 16:13:48	Prezados licitantes, Considerando a participação de diversas empresas no presente certame, bem como o tempo despendido na fase de negociação, informamos que a análise das propostas e dos documentos de habilitação será realizada na segunda-feira, dia 18/05/2026, em observância aos princípios da eficiência, razoabilidade e busca da proposta mais vantajosa para a Administração, previstos no art. 5ª da Lei nª 14.133/2021.
Sistema	15/05/2026 às 16:14:11	Dessa forma, a sessão permanecerá suspensa, com retorno previsto para terça-feira, dia 19/05/2026, às 08h30min, ocasião em que será divulgado o resultado do julgamento.
Sistema	19/05/2026 às 13:30:18	Boa tarde Srs.(as) Licitantes. Iremos retomar os trabalho do certame.
Sistema	19/05/2026 às 13:31:05	Pedimos que acompanhem no sistema, pois poderá ocorrer abertura de diligências e novas negociações.
Sistema	19/05/2026 às 13:33:13	Quanto ao item 6, o mesmo retornará à fase de lance, visto que houve empate entre o fornecedores melhores colocados.
Sistema	19/05/2026 às 13:33:34	O mesmo acontecerá com o item 20.
Sistema	19/05/2026 às 13:42:06	Conforme o Edital no item 9.18.1. as empresas licitantes, terão o prazo de 15 (quinze) minutos para responder, prorrogável por igual período, a critério exclusivo da administração, através de seu Pregoeiro.
Sistema	19/05/2026 às 16:12:30	Considerando o horário de expediente deste Órgão, encerrando-se às 17h00, e visando assegurar a adequada condução dos trabalhos, bem como a observância dos princípios da legalidade, eficiência, transparência e razoabilidade que regem os procedimentos licitatórios, fica suspensa a sessão pública do Pregão Eletrônico em epígrafe.
Sistema	19/05/2026 às 16:12:44	A medida mostra-se necessária em razão da impossibilidade de continuidade dos atos do certame dentro do horário regular de funcionamento administrativo deste Órgão, preservando-se, assim, a regularidade processual e a segurança dos atos praticados.
Sistema	19/05/2026 às 16:13:03	Dessa forma, informa-se aos interessados que a sessão terá retorno no dia 20/05/2026, às 13h30min, no mesmo sistema eletrônico anteriormente utilizado, ocasião em que será dado prosseguimento às fases subsequentes do certame.
Sistema	20/05/2026 às 13:30:33	Boa tarde Srs.(as) Licitantes. Estamos retomando os trabalhos do referido certame.
Sistema	20/05/2026 às 13:33:26	Informo que a empresa EMGESA EMPRESA DE GERENCIAMENTO DE SOBRESSALENTES E AUTOMACAO LTDA, encaminhou a Proposta de Preço e os Documentos de Habilitação. Após análise, verificou-se que o item, não atende ao descritivo do Edital, sendo incompátivel com a marca já utlizada por esse órgão. Realizou-se diligência, pesquisando sobre a compatibilidade e confirmamos que não é compatível com o equipamento já utlizado.
Sistema	20/05/2026 às 16:40:21	Diante o horário de expediente deste órgão, iremos suspender os trabalhos do referido certame, retornando na data de amanhã (21/05/2026) às 8h30min.
Sistema	21/05/2026 às 08:30:53	Bom dia Srs.(as) Licitantes. Estamos retomando os trabalhos deste certame.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	21/05/2026 às 08:31:08	Iremos dar continuidade à aceitação das propostas e subsequente a convocação para o envio de amostras e habilitação.
Sistema	21/05/2026 às 08:31:19	Pedimos a gentileza de acompanhar no sistema, para que os fornecedores convocados, não deixem de apresentar as amostras solicitadas e serem desclassificados.
Sistema	21/05/2026 às 08:31:27	A aceitação dos itens de amostras, está condicionado a apresentação e aprovação.
Sistema	21/05/2026 às 09:04:39	Quanto ao item 26, informamos o seguinte:
Sistema	21/05/2026 às 09:04:50	No curso do Pregão Eletrônico nª 90002/2026, verificou-se divergência entre a quantidade cadastrada no sistema COMPRASGOV e a quantidade efetivamente prevista no instrumento convocatório, especificamente quanto ao item 26.
Sistema	21/05/2026 às 09:04:59	Constatou-se que o referido item foi inserido no sistema com a quantidade de 26 (vinte e seis) rolos, quando o quantitativo correto, conforme disposto no Edital e demais documentos integrantes da fase preparatória, é de 19 (dezenove) rolos.
Sistema	21/05/2026 às 09:05:07	Ressalta-se que a inconsistência somente foi identificada após a fase competitiva de lances, durante a etapa de julgamento da proposta, ocasião em que a empresa provisoriamente vencedora encaminhou sua proposta observando corretamente o quantitativo constante no Edital, demonstrando que a formulação da proposta comercial ocorreu em consonância com o instrumento convocatório.
Sistema	21/05/2026 às 09:05:16	Importa destacar que a divergência identificada não ocasionou prejuízo à competitividade do certame, à isonomia entre os licitantes, tampouco comprometeu a formulação das propostas ou a regularidade da disputa eletrônica, uma vez que os licitantes tiveram como principal referência o quantitativo previsto no Edital, documento que rege o procedimento licitatório.
Sistema	21/05/2026 às 09:05:26	O equívoco verificado caracteriza-se como erro material de natureza sanável, sem impacto substancial sobre a essência da contratação, sendo aplicável, ao caso concreto, os princípios da razoabilidade, da proporcionalidade, da busca da proposta mais vantajosa e do formalismo moderado, amplamente reconhecidos no regime jurídico das licitações públicas.
Sistema	21/05/2026 às 09:05:33	A Lei nª 14.133/2021 estabelece, em seu art. 5ª, que as licitações e contratações públicas devem observar, dentre outros, os princípios da legalidade, da eficiência, do interesse público, da razoabilidade, da proporcionalidade, da celeridade e da competitividade.
Sistema	21/05/2026 às 09:05:41	Ademais, o art. 12, inciso III, da Lei nª 14.133/2021 dispõe que o processo licitatório deve observar a interpretação que privilegie a obtenção do resultado mais vantajoso para a Administração, vedado o excesso de formalismo.
Sistema	21/05/2026 às 09:05:50	No mesmo sentido, o saneamento de falhas meramente formais encontra respaldo no entendimento consolidado dos órgãos de controle, especialmente do Tribunal de Contas da União – TCU, no sentido de que falhas materiais ou formais que não comprometam a competitividade, a isonomia ou a seleção da proposta mais vantajosa podem ser corrigidas ou relevadas pela Administração Pública.
Sistema	21/05/2026 às 09:06:05	Assim, considerando: a) que o quantitativo correto consta expressamente no Edital; b) que a proposta da licitante vencedora observou corretamente o quantitativo editalício; c) que não houve prejuízo à disputa, à competitividade ou à igualdade entre os participantes; d) que o erro possui caráter meramente material e sanável; e) e que a manutenção do item atende ao interesse público e à vantajosidade da contratação;
Sistema	21/05/2026 às 09:06:14	Esta Administração decide pelo prosseguimento regular do item 26 do Pregão Eletrônico nª 90002/2026, promovendo sua aceitação e adjudicação com base na quantidade correta prevista no Edital, qual seja, 19 (dezenove) rolos.
Sistema	21/05/2026 às 09:06:30	Registra-se, por fim, que eventual divergência remanescente quanto ao valor registrado junto ao PNCP decorre exclusivamente do erro material no cadastramento inicial do item no sistema, não refletindo irregularidade na contratação nem prejuízo ao certame.
Sistema	21/05/2026 às 09:21:33	SOLICITAÇÃO DE AMOSTRAS
Sistema	21/05/2026 às 09:21:42	Conforme item 21 do Edital, a classificação final ficará condicionada a apresentação de AMOSTRA dos produtos: 7, 19 e 20.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	21/05/2026 às 09:22:35	Ou seja, os licitantes terão o prazo de 03 (três) dias úteis, até dia 26/05/2026 para encaminhar 01 (uma) amostra de cada produto, no Setor de Compras e Licitação do CISAMUSEP, localizada na Rua Adolpho Contessotto, nª 620, Zona 28, CEP 87.053-285, Maringá/PR.
Sistema	21/05/2026 às 09:22:47	A licitante deverá encaminhar para o e-mail do CISAMUSEP, licitacao@cisamusep.org.br, o código de rastreio da postagem da amostra, até o 3ª dia útil após convocação em ata da entrega da amostra.
Sistema	21/05/2026 às 09:22:57	A licitante deverá entregar junto com as amostras, a Declaração de Entrega das Amostras (Anexo VI do Edital) constando os itens, as especificações e a marca de cada amostra apresentada.
Sistema	21/05/2026 às 09:23:08	Caso as Licitantes desejem acompanhar a análise da amostra, deverá encaminhar e-mail manifestando interesse ao CISAMUSEP, licitacao@cisamusep.org.br, no prazo de 03 (três) dias úteis após a convocação em ata para entrega das amostras.
Sistema	21/05/2026 às 09:23:18	O resultado da análise das amostras apresentadas será publicado no Diário Oficial Eletrônico do CISAMUSEP e no site www.cisamusep.org.br, link licitações, no prazo de até 02 (dois) dias úteis após a análise das amostras.
Sistema	21/05/2026 às 09:23:29	A não apresentação da amostra no prazo estabelecido, poderá determinar a aplicação de multa de 10% do total do valor correspondente ao item da ocorrência, sem prejuízo das demais sanções previstas no Edital.
Sistema	21/05/2026 às 09:23:38	Caso a amostra NÃO SEJA APROVADA, o pregoeiro convocará as demais licitantes para apresentar suas amostras, observada a ordem de classificação provisória.
Sistema	21/05/2026 às 11:40:16	Diante do horário de expediente deste órgão, bem como os prazos para envio e análise de amostras, fica suspenso os trabalhos deste certame, com previsão para retorno dia 02/06/2026 às 8h30min, para resultado da análise das amostras e finalização dos trabalhos.
Sistema	28/05/2026 às 07:33:49	O Pregoeiro e Equipe de Apoio tornam público aos interessados o retorno da sessão do Pregão Eletrônico em epígrafe, destinado à apresentação dos resultados da análise das amostras apresentadas pelas licitantes participantes do certame.
Sistema	28/05/2026 às 07:34:03	A sessão pública será retomada no dia 29 de maio de 2026, às 08h30min, por meio do sistema Compras.gov.br, oportunidade em que serão divulgados os pareceres técnicos relativos às amostras analisadas, bem como os demais atos subsequentes do procedimento licitatório. Solicita-se às licitantes o acompanhamento da sessão por meio do sistema eletrônico.
Sistema	29/05/2026 às 08:30:06	Bom dia Sr.(s) Sr.(as) Licitantes.
Sistema	29/05/2026 às 08:30:17	Estamos retomando os trabalhos deste Pregão Eletrônico, informando o resultado das Análises das Amostras e continuação dos trabalhos.
Sistema	29/05/2026 às 08:30:27	Após análise das amostras enviadas para os itens 07 e 19, que foram deferidas, procederemos com a aceitação das propostas, das respectivas empresas licitantes, que venceram os referidos itens.
Sistema	29/05/2026 às 08:30:57	Segue o link do Laudo da Análise das Amostras: http://cisamusep.org.br/uploads/licitacao/LAUDO-DE-ANALISE-ITENS-07-E-19.pdf
Sistema	29/05/2026 às 08:33:29	Informo que a empresa SOMA/PR COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, convocada para apresentação de amostra referente ao item 20, nos termos do item 21 do Edital, não realizou o envio no prazo e nas condições estabelecidas, restando, portanto, desclassificada para o referido item.
Sistema	29/05/2026 às 08:53:42	Conforme o Edital no item 9.18.1. as empresas licitantes, terão o prazo de 15 (quinze) minutos para responder, prorrogável por igual período, a critério exclusivo da administração, através de seu Pregoeiro.
Sistema	29/05/2026 às 10:57:52	Informamos que o em breve o setor de Contratos deste órgão, entrará em contato com os licitantes vencedores, para tratar dos trâmites de assinatura do Termo Contratual. Pedimos que aguarde o contato.
Sistema	29/05/2026 às 10:58:04	O CISAMUSEP - Consórcio Público Intermunicipal de Saúde do Setentrião Paranaense, agradece a todos pela participação neste certame.
Sistema	12/06/2026 às 13:30:42	Boa tarde Srs.(as) Licitantes. Estamos reabrindo o certame, com a segunda seção pública de julgamento.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	12/06/2026 às 13:34:29	Foi impetrado recurso administrativo, refente ao item 64. Após análise do recurso e parecer técnico quanto ao referido item e o seu atendimento ao descritivo e finalidade contidos no Edital. Este órgão decidiu pelo conhecimento e provimento do recurso.
Sistema	12/06/2026 às 13:45:05	Em atendimento à análise técnica realizada no âmbito do recurso administrativo interposto, constatou-se que o produto ofertado pela licitante não atende às especificações técnicas estabelecidas no Edital e no respectivo Termo de Referência.
Sistema	12/06/2026 às 13:45:13	Conforme verificado na documentação técnica apresentada, não há indicação do fabricante para utilização do produto em feridas, tampouco para irrigação de feridas, finalidade esta expressamente exigida na descrição do item licitado. Ressalta-se que o objeto da contratação consiste na aquisição de solução líquida destinada à irrigação de feridas, requisito essencial para o atendimento da necessidade da Administração.
Sistema	12/06/2026 às 13:45:45	Dessa forma, considerando que o produto ofertado não possui comprovação de uso compatível com a finalidade prevista no edital, conclui-se que ele não atende integralmente às especificações técnicas exigidas.
Sistema	12/06/2026 às 13:45:52	Em observância aos princípios da vinculação ao instrumento convocatório, da isonomia e do julgamento objetivo, mantém-se a inabilitação/desclassificação da licitante, por apresentar produto em desacordo com as condições estabelecidas para o certame.
Sistema	12/06/2026 às 13:47:48	Encontra-se no seguinte link, o recurso, análise técnica, julgamento e a decisão da autoridade competente. https://cisamusep.org.br/uploads/licitacao/RECURSO-ADMINISTRATIVO-PREGAO-02-2026.pdf
Sistema	12/06/2026 às 15:58:14	Em análise aos documentos de habilitação apresentados pela licitante, verificou-se que a empresa apresentou Licença Sanitária com prazo de validade expirado, em desacordo com a exigência contida no item 11.9.3.1 do Edital, que estabelece: "A Licitante deverá apresentar a Licença Sanitária autenticada expedida pelo Município da sede da empresa licitante, compatível com o objeto licitado."
Sistema	12/06/2026 às 15:58:21	Considerando a necessidade de verificar a regularidade da documentação apresentada, foi realizada diligência junto ao órgão municipal competente responsável pela emissão da Licença Sanitária, bem como analisado o Protocolo de Renovação apresentado pela empresa.
Sistema	12/06/2026 às 15:58:35	Da diligência realizada, obteve-se a informação de que o protocolo apresentado, expedido em 23/04/2026 e com validade de 60 (sessenta) dias, constitui apenas comprovante de solicitação de renovação da Licença Sanitária, não possuindo efeito de licença válida nem substituindo o documento exigido no edital.
Sistema	12/06/2026 às 15:59:08	Da diligência realizada, obteve-se a informação de que o protocolo apresentado, expedido em 23/04/2026 e com validade de 60 (sessenta) dias, constitui apenas comprovante de solicitação de renovação da Licença Sanitária, não possuindo efeito de licença válida nem substituindo o documento exigido no edital.
Sistema	12/06/2026 às 15:59:20	O próprio órgão expedidor informou que referido protocolo não comprova a regularidade sanitária da empresa, mas tão somente a abertura do processo administrativo de renovação.
Sistema	12/06/2026 às 15:59:28	Dessa forma, restou constatado que a licitante não comprovou o atendimento ao requisito de habilitação previsto no item 11.9.3.1 do Edital, uma vez que não apresentou Licença Sanitária válida e vigente na data da sessão do certame.
Sistema	12/06/2026 às 15:59:35	Ressalta-se que a aceitação de documento vencido ou de protocolo que não substitui formalmente a licença sanitária implicaria afronta aos princípios da vinculação ao instrumento convocatório, da isonomia entre os licitantes e do julgamento objetivo, previstos na Lei nª 14.133/2021.
Sistema	12/06/2026 às 15:59:47	Diante do exposto, e considerando o descumprimento de requisito de habilitação expressamente previsto no Edital, decide-se pela INABILITAÇÃO da licitante, por não comprovar a posse de Licença Sanitária válida, conforme exigido no item 11.9.3.1 do instrumento convocatório.
Sistema	15/06/2026 às 08:30:23	Bom dia Srs.(as) Licitantes.
Sistema	15/06/2026 às 08:31:06	Estamos retomando os trabalhos deste certame.
Sistema	15/06/2026 às 08:32:32	Informamos que a empresa MEDPOA COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA, enviou sua Proposta de Preço e a Documentação de Habilitação, dentro do prazo estipulado na convocação.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	15/06/2026 às 08:33:15	Iremos analisar a documentação e a proposta, pedimos que aguarden e acompanhem no sistema.
Sistema	15/06/2026 às 10:27:07	Srs.(as) Licitantes. Informamos que houve a manifestação de interposição de recurso, quanto ao item 64.
Sistema	15/06/2026 às 10:27:37	Sendo assim, fica o certame suspenso, respeitando os prazos informados no sistema.
Sistema	15/06/2026 às 10:28:25	Após o término dos prazos, iremos dar continuidade aos trabalhos do certame.
Sistema	15/06/2026 às 10:28:33	Desde já agradecemos.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
12/05/2026 às 09:00:13	Abertura da sessão pública
12/05/2026 às 10:35:54	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 14 - Caneta Uso Médico

Caneta Uso Médico Material: Polímero, Tipo*: Bipolar, Controle: Comando Pedal, Componentes: C/ Cabo Fixo, Compatibilidade: Conector Compatível C/ Bisturi Elétrico, Esterilidade: Esterilizável

Quantidade:	4	Valor estimado:	R$ 600,9700 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R$ 2.403,8800 (total)
Intervalo mínimo entre lances:	R$ 0,1000	Situação:	Fracassado e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		

Fracassado por CPF ***.712.***-*0 - MAIKO CEZAR PAULINO

Propostas do Item 14

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006
Equidade de gênero: Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 11.430/2023
Programa de integridade: Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
42.795.205/0001-50 - AMB DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Sim UF endereço: DF	R$ 6.001,0000 (unitário) R$ 24.004,0000 (total)	Proposta desclassificada

Marca/Fabricante: BLUEPAD
Modelo/versão: BP50
Valor proposta: R$ 6.001,0000 (unitário) / R$ 24.004,0000 (total) — Valor negociado: Não Realizado — Quantidade ofertada: 4

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
33.132.331/0001-34 - BRAZILIAN MEDICAL SOLUTIONS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: SP	R$ 599,0000 (unitário) R$ 2.396,0000 (total)	Proposta desclassificada

Marca/Fabricante: DELTRONIX
Modelo/versão: CD 02
Valor proposta: R$ 600,0000 (unitário) / R$ 2.400,0000 (total) — Valor negociado: Não Realizado — Quantidade ofertada: 4

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
32.005.178/0001-11 - EMGESA EMPRESA DE GERENCIAMENTO DE SOBRESSALENTES E AUTOMACAO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: SP	R$ 600,0000 (unitário) R$ 2.400,0000 (total)	Proposta desclassificada

Marca/Fabricante: EMGESA 900022026
Modelo/versão: EMGESA 900022026
Valor proposta: R$ 600,0000 (unitário) / R$ 2.400,0000 (total) — Valor negociado: Não Realizado — Quantidade ofertada: 4

Lances do Item 14

Data/hora	Participante	Lance

Data/hora	Participante	Lance
12/05/2026 às 09:07:20	33.132.331/0001-34	R$ 599,0000

Mensagens do chat do Item 14

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	12/05/2026 às 09:00:15	A abertura do item 14 para lances está agendada para daqui a 6 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	12/05/2026 às 09:06:15	O item 14 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	12/05/2026 às 09:06:15	Algumas propostas do item 14 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	12/05/2026 às 09:16:16	O item 14 está encerrado.
Sistema para o participante 33.132.331/0001-34	15/05/2026 às 09:14:29	Bom dia Sr.(a) Licitante.
Sistema para o participante 33.132.331/0001-34	15/05/2026 às 09:29:22	Bom dia Sr.(a) Licitante.
Sistema para o participante 33.132.331/0001-34	15/05/2026 às 09:30:01	Conforme o Edital no item 9.18.1, as empresas licitantes, terão o prazo de 15 (quinze) minutos para responder no chat, prorrogável por igual período, a critério exclusivo da administração, através de seu Pregoeiro(a).
Sistema para o participante 33.132.331/0001-34	15/05/2026 às 09:46:42	Fica a licitante BRAZILIAN MEDICAL SOLUTIONS LTDA, desclassificada do certame, em razão do não atendimento às diligências e convocações realizadas pelo Pregoeiro durante a sessão pública, conforme prevê o item 9.18.1 do Edital.
Sistema para o participante 32.005.178/0001-11	15/05/2026 às 09:53:28	Bom dia Sr.(a) Liciatante.
Sistema para o participante 32.005.178/0001-11	15/05/2026 às 10:13:57	Bom dia Sr.(a) Liciatante.
Sistema para o participante 32.005.178/0001-11	15/05/2026 às 10:31:06	Fica a licitante BRAZILIAN MEDICAL SOLUTIONS LTDA, desclassificada do certame, em razão do não atendimento às diligências e convocações realizadas pelo Pregoeiro durante a sessão pública, conforme prevê o item 9.18.1 do Edital.
Sistema para o participante 42.795.205/0001-50	15/05/2026 às 10:39:30	Bom dia Sr.(a) Licitante.
Sistema para o participante 42.795.205/0001-50	15/05/2026 às 11:00:17	Bom dia Sr.(a) Licitante.
Sistema para o participante 42.795.205/0001-50	15/05/2026 às 11:18:18	Fica a licitante AMB DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, desclassificada do certame, em razão do não atendimento às diligências e convocações realizadas pelo Pregoeiro durante a sessão pública, conforme prevê o item 9.18.1 do Edital.
Sistema	15/05/2026 às 11:18:39	O item 14 foi fracassado durante do julgamento e está disponível para o registro de intenção de recurso. Acessar a funcionalidade na opção do menu "Registrar Intenção de Recurso".
Sistema	15/05/2026 às 11:18:39	O item 14 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 15/05/2026 11:28:39.

Eventos do Item 14

Data/Hora	Descrição

Data/Hora	Descrição
22/06/2026 às 10:31:56	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento: 15/05/2026 11:28:39

CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO SETENTRIÃO PARANAENSE/PR

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 927763 - CONSORCIO PUB.INT.DE SAU.DO SET.PARANAENSE-PR

PREGÃO 90002/2026

Às 10:31 horas do dia 22 de junho do ano de 2026, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, SONIA REGINA GOMES CELESTINO, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 2, Pregão nº 90002/2026.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SISPP - Tradicional
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	PR
Objeto da compra:	Contratação de empresa especializada objetivando a aquisição dos materiais hospitalares e odontológicos a serem utilizados no Consórcio Público Intermunicipal de Saúde do Setentrião Paranaense – CISAMUSEP		
Entrega de propostas:	De 28/04/2026 às 08:00 até 12/05/2026 às 09:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 12/05/2026 às 09:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	12/05/2026 às 09:00:13	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 09:00 e 12:00 e entre 13:30 e 16:30. Haverá aviso prévio de abertura dos itens de 6 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	12/05/2026 às 09:00:25	Bom dia Senhoras e Senhores licitantes. Estamos iniciando a sessão pública do Pregão Eletrônico n.ª 02/2026 – ComprasGov nº 90002/2026, promovido pelo CISAMUSEP - Consórcio Público Intermunicipal de Saúde do Setentrião Paranaense.
Sistema	12/05/2026 às 09:00:36	Antes de iniciar a fase competitiva, peço a atenção de todos para alguns breves avisos a respeito da presente licitação. É importante deixar claro que são de responsabilidade do licitante todas as transações efetuadas em seu nome, especialmente o cadastramento de proposta e o oferecimento de lances, ainda que o acesso ao sistema seja realizado por terceiros.
Sistema	12/05/2026 às 09:01:08	O envio de lances, sejam eles intermediários ou destinados a cobrir a melhor oferta, devem respeitar o intervalo mínimo de R$ 0,01 (um centavo), de modo que as ofertas em desacordo com este critério não serão processadas pelo sistema.
Sistema	12/05/2026 às 09:01:28	Conforme disposição contida no art. 26, §2ª, do decreto n.ª 10.024/2019, o licitante poderá deixar de apresentar os documentos de habilitação que constem do Sistema de Cadastramento de Fornecedores – SICAF, cabendo ao interessado em participar do pregão o envio, juntamente com a proposta, dos documentos de habilitação não disponíveis no mencionado cadastro, sendo-lhe vedado o envio posterior de documentação originariamente exigida no edital.
Sistema	12/05/2026 às 09:01:38	Após a etapa de lances, o pregoeiro poderá realizar diligência, com fundamento no art. 64, da Lei n.ª 14.133/2021, destinada a esclarecer ou complementar informações sobre a proposta ajustada ao lance vencedor e/ou documentos de habilitação, vedada a inclusão de documentos que deveriam ter sido apresentados juntamente com a proposta.
Sistema	12/05/2026 às 09:01:46	A exclusão de lance pelo pregoeiro durante a fase competitiva é medida excepcional e somente será promovida quando houver fortes indícios de inexequibilidade do preço.
Sistema	12/05/2026 às 09:01:57	As eventuais suspensões da sessão pública serão comunicadas pelo pregoeiro no sistema (chat), com indicação da data e horário para a sua retomada, assegurando a todos condições de acompanhar os atos praticados durante a licitação.
Sistema	12/05/2026 às 09:02:05	Pedimos que se atentem ao início da etapa de lances.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	12/05/2026 às 09:06:47	Srs. Licitantes, ofertem lances para a Administração Pública.
Sistema	12/05/2026 às 10:35:56	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	12/05/2026 às 10:41:21	Srs.(as) Licitantes, iremos dar início à fase de julgamento e aceitação das propostas a partir das 13h30min, de hoje (12/05/2026). Pedimos que acompanhem no sistema e se atentem aos chamados do pregoeiro, sob pena de desclassificação a não resposta, conforme o Edital.
Sistema	12/05/2026 às 13:31:23	Boa tarde Srs.(as) Licitantes. Iremos retomar os trabalhos do referido certame, com a fase de negociação e aceitação das Propostas.
Sistema	12/05/2026 às 13:31:47	Conforme o Edital no item 9.18.1, as empresas licitantes, terão o prazo de 15 (quinze) minutos para responder no chat, prorrogável por igual período, a critério exclusivo da administração, através de seu Pregoeiro(a).
Sistema	12/05/2026 às 13:31:56	Pedimos por gentileza, que se atentem aos chamados do Pregoeiro, para a negociação e envio da Propostas e dos Documentos de Habilitação.
Sistema	12/05/2026 às 14:16:01	Em tempo, Srs.(as) Licitantes, quantos aos itens 6, 7, 19, 20, 34, 35, 36, 37, 38 e 55, deverão ser enviadas amostras, caso os itens não sejam de marcas pré-aprovadas, conforme o item 21.4 do Edital.
Sistema	12/05/2026 às 14:17:39	Sr. Licitante CIRURGICA NOSSA SENHORA LTDA, pediria por gentileza, que analisasse os demais itens que foram ofertada negociação.
Sistema	12/05/2026 às 15:16:00	Srs.(as) Licitantes. Diante o horário de expediente deste órgão, o que impossibilita a continuidade e convocação para envio de Propostas e Documentos de Habilitação, iremos suspender os trabalhos do referido certame, retornando na data de amanhã (13/05/2026) às 8h30min.
Sistema	13/05/2026 às 08:30:10	Bom dia Srs.(as) Licitantes. Iremos retomar os trabalhos do referido certame, com a fase de negociação e aceitação das Propostas.
Sistema	13/05/2026 às 08:30:31	Conforme o Edital no item 9.18.1, as empresas licitantes, terão o prazo de 15 (quinze) minutos para responder no chat, prorrogável por igual período, a critério exclusivo da administração, através de seu Pregoeiro(a).
Sistema	13/05/2026 às 08:30:49	Pedimos por gentileza, que se atentem aos chamados do Pregoeiro, para a negociação e envio da Propostas e dos Documentos de Habilitação.
Sistema	13/05/2026 às 09:29:21	Informo a todos os participantes deste certame, que o prazo para resposta aos chamados do Pregoeiro, é de 15 minutos, prorrogável por mais 15 min, a critério da Administração Pública, atravéz do Pregoeiro.
Sistema	13/05/2026 às 09:29:45	Pedimos a gentileza que se atentem aos chamados, sob pena de desclassificação,
Sistema	13/05/2026 às 11:41:27	Diante o horário de expediente deste órgão, iremos suspender os trabalhos do referido certame, retornando na data de hoje (13/05/2026) às 13h30min.
Sistema	13/05/2026 às 13:34:21	Srs.(as) Licitantes. Informo que estamos com queda de internet. O que impossibilita o acesso. Pedimos que aguardem. E assim que for estabelecida a conexão, daremos continuidade aos trabalhos.
Sistema	13/05/2026 às 14:03:26	Srs.(as) Licitantes, estamos restabelecidos com conexão a internet. Iremos dar continuidade aos trabalhos.
Sistema	13/05/2026 às 15:53:36	Fica mantida as convocações para o envio de Proposta de Preço e Documentos de Habilitação, frutas anteriormente. Devendo o fornecedor convocado, encaminhar os anexos, dentro do tempo determinado.
Sistema	13/05/2026 às 15:57:03	Diante da instabilidade do acesso à internet por este órgão, o que tem impossibilitado o acesso aos anexos e a comunicação com os fornecedores licitantes, iremos suspender o certame, retornando na data de amanhã (14/05/2026) às 08h30min, com a continuidade dos trabalhos. Pedimos desculpas pelos transtornos e contamos com a colaboração de todos.
Sistema	14/05/2026 às 08:30:06	Bom dia Srs.(as) Licitantes. Estamos retomando os trabalhos do certame.
Sistema	14/05/2026 às 11:46:11	Diante o horário de expediente deste órgão, iremos suspender os trabalhos do referido certame, retornando na data de hoje (14/05/2026) às 13h30min.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/05/2026 às 13:33:36	Boa tarde Srs.(as) Licitantes. Estamos retomando os trabalhos deste certame.
Sistema	14/05/2026 às 16:01:48	Considerando o encerramento do horário de expediente deste órgão, bem como a impossibilidade de conclusão dos procedimentos necessários ao regular prosseguimento do certame, especialmente no que se refere ao envio da Proposta de Preços e dos Documentos de Habilitação, informamos a suspensão temporária da sessão pública, com retomada designada para o dia 15/05/2026, às 08h30min.
Sistema	15/05/2026 às 08:30:06	Bom dia Srs.(as) Licitantes. Estamos retomando os trabalhos deste certame.
Sistema	15/05/2026 às 08:31:27	Pedimos a gentileza que se atentem aos chamados do Pregoeiro, para que possamos ter mais celeridade aos trabalhos, visto que várias empresas que ganharam apenas 1 item, ainda não foram chamadas na fase de julgamento e envio de Propostas de Preço e Documentos de Habilitação.
Sistema	15/05/2026 às 11:42:39	Diante o horário de expediente deste órgão, iremos suspender os trabalhos do referido certame, retornando na data de amanhã (15/05/2026) às 13h30min.
Sistema	15/05/2026 às 13:32:19	Boa tarde Srs.(as) Licitantes. Iremos retormar os trabalhso do certame.
Sistema	15/05/2026 às 16:13:48	Prezados licitantes, Considerando a participação de diversas empresas no presente certame, bem como o tempo despendido na fase de negociação, informamos que a análise das propostas e dos documentos de habilitação será realizada na segunda-feira, dia 18/05/2026, em observância aos princípios da eficiência, razoabilidade e busca da proposta mais vantajosa para a Administração, previstos no art. 5ª da Lei nª 14.133/2021.
Sistema	15/05/2026 às 16:14:11	Dessa forma, a sessão permanecerá suspensa, com retorno previsto para terça-feira, dia 19/05/2026, às 08h30min, ocasião em que será divulgado o resultado do julgamento.
Sistema	19/05/2026 às 13:30:18	Boa tarde Srs.(as) Licitantes. Iremos retomar os trabalho do certame.
Sistema	19/05/2026 às 13:31:05	Pedimos que acompanhem no sistema, pois poderá ocorrer abertura de diligências e novas negociações.
Sistema	19/05/2026 às 13:33:13	Quanto ao item 6, o mesmo retornará à fase de lance, visto que houve empate entre o fornecedores melhores colocados.
Sistema	19/05/2026 às 13:33:34	O mesmo acontecerá com o item 20.
Sistema	19/05/2026 às 13:42:06	Conforme o Edital no item 9.18.1. as empresas licitantes, terão o prazo de 15 (quinze) minutos para responder, prorrogável por igual período, a critério exclusivo da administração, através de seu Pregoeiro.
Sistema	19/05/2026 às 16:12:30	Considerando o horário de expediente deste Órgão, encerrando-se às 17h00, e visando assegurar a adequada condução dos trabalhos, bem como a observância dos princípios da legalidade, eficiência, transparência e razoabilidade que regem os procedimentos licitatórios, fica suspensa a sessão pública do Pregão Eletrônico em epígrafe.
Sistema	19/05/2026 às 16:12:44	A medida mostra-se necessária em razão da impossibilidade de continuidade dos atos do certame dentro do horário regular de funcionamento administrativo deste Órgão, preservando-se, assim, a regularidade processual e a segurança dos atos praticados.
Sistema	19/05/2026 às 16:13:03	Dessa forma, informa-se aos interessados que a sessão terá retorno no dia 20/05/2026, às 13h30min, no mesmo sistema eletrônico anteriormente utilizado, ocasião em que será dado prosseguimento às fases subsequentes do certame.
Sistema	20/05/2026 às 13:30:33	Boa tarde Srs.(as) Licitantes. Estamos retomando os trabalhos do referido certame.
Sistema	20/05/2026 às 13:33:26	Informo que a empresa EMGESA EMPRESA DE GERENCIAMENTO DE SOBRESSALENTES E AUTOMACAO LTDA, encaminhou a Proposta de Preço e os Documentos de Habilitação. Após análise, verificou-se que o item, não atende ao descritivo do Edital, sendo incompátivel com a marca já utlizada por esse órgão. Realizou-se diligência, pesquisando sobre a compatibilidade e confirmamos que não é compatível com o equipamento já utlizado.
Sistema	20/05/2026 às 16:40:21	Diante o horário de expediente deste órgão, iremos suspender os trabalhos do referido certame, retornando na data de amanhã (21/05/2026) às 8h30min.
Sistema	21/05/2026 às 08:30:53	Bom dia Srs.(as) Licitantes. Estamos retomando os trabalhos deste certame.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	21/05/2026 às 08:31:08	Iremos dar continuidade à aceitação das propostas e subsequente a convocação para o envio de amostras e habilitação.
Sistema	21/05/2026 às 08:31:19	Pedimos a gentileza de acompanhar no sistema, para que os fornecedores convocados, não deixem de apresentar as amostras solicitadas e serem desclassificados.
Sistema	21/05/2026 às 08:31:27	A aceitação dos itens de amostras, está condicionado a apresentação e aprovação.
Sistema	21/05/2026 às 09:04:39	Quanto ao item 26, informamos o seguinte:
Sistema	21/05/2026 às 09:04:50	No curso do Pregão Eletrônico nª 90002/2026, verificou-se divergência entre a quantidade cadastrada no sistema COMPRASGOV e a quantidade efetivamente prevista no instrumento convocatório, especificamente quanto ao item 26.
Sistema	21/05/2026 às 09:04:59	Constatou-se que o referido item foi inserido no sistema com a quantidade de 26 (vinte e seis) rolos, quando o quantitativo correto, conforme disposto no Edital e demais documentos integrantes da fase preparatória, é de 19 (dezenove) rolos.
Sistema	21/05/2026 às 09:05:07	Ressalta-se que a inconsistência somente foi identificada após a fase competitiva de lances, durante a etapa de julgamento da proposta, ocasião em que a empresa provisoriamente vencedora encaminhou sua proposta observando corretamente o quantitativo constante no Edital, demonstrando que a formulação da proposta comercial ocorreu em consonância com o instrumento convocatório.
Sistema	21/05/2026 às 09:05:16	Importa destacar que a divergência identificada não ocasionou prejuízo à competitividade do certame, à isonomia entre os licitantes, tampouco comprometeu a formulação das propostas ou a regularidade da disputa eletrônica, uma vez que os licitantes tiveram como principal referência o quantitativo previsto no Edital, documento que rege o procedimento licitatório.
Sistema	21/05/2026 às 09:05:26	O equívoco verificado caracteriza-se como erro material de natureza sanável, sem impacto substancial sobre a essência da contratação, sendo aplicável, ao caso concreto, os princípios da razoabilidade, da proporcionalidade, da busca da proposta mais vantajosa e do formalismo moderado, amplamente reconhecidos no regime jurídico das licitações públicas.
Sistema	21/05/2026 às 09:05:33	A Lei nª 14.133/2021 estabelece, em seu art. 5ª, que as licitações e contratações públicas devem observar, dentre outros, os princípios da legalidade, da eficiência, do interesse público, da razoabilidade, da proporcionalidade, da celeridade e da competitividade.
Sistema	21/05/2026 às 09:05:41	Ademais, o art. 12, inciso III, da Lei nª 14.133/2021 dispõe que o processo licitatório deve observar a interpretação que privilegie a obtenção do resultado mais vantajoso para a Administração, vedado o excesso de formalismo.
Sistema	21/05/2026 às 09:05:50	No mesmo sentido, o saneamento de falhas meramente formais encontra respaldo no entendimento consolidado dos órgãos de controle, especialmente do Tribunal de Contas da União – TCU, no sentido de que falhas materiais ou formais que não comprometam a competitividade, a isonomia ou a seleção da proposta mais vantajosa podem ser corrigidas ou relevadas pela Administração Pública.
Sistema	21/05/2026 às 09:06:05	Assim, considerando: a) que o quantitativo correto consta expressamente no Edital; b) que a proposta da licitante vencedora observou corretamente o quantitativo editalício; c) que não houve prejuízo à disputa, à competitividade ou à igualdade entre os participantes; d) que o erro possui caráter meramente material e sanável; e) e que a manutenção do item atende ao interesse público e à vantajosidade da contratação;
Sistema	21/05/2026 às 09:06:14	Esta Administração decide pelo prosseguimento regular do item 26 do Pregão Eletrônico nª 90002/2026, promovendo sua aceitação e adjudicação com base na quantidade correta prevista no Edital, qual seja, 19 (dezenove) rolos.
Sistema	21/05/2026 às 09:06:30	Registra-se, por fim, que eventual divergência remanescente quanto ao valor registrado junto ao PNCP decorre exclusivamente do erro material no cadastramento inicial do item no sistema, não refletindo irregularidade na contratação nem prejuízo ao certame.
Sistema	21/05/2026 às 09:21:33	SOLICITAÇÃO DE AMOSTRAS
Sistema	21/05/2026 às 09:21:42	Conforme item 21 do Edital, a classificação final ficará condicionada a apresentação de AMOSTRA dos produtos: 7, 19 e 20.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	21/05/2026 às 09:22:35	Ou seja, os licitantes terão o prazo de 03 (três) dias úteis, até dia 26/05/2026 para encaminhar 01 (uma) amostra de cada produto, no Setor de Compras e Licitação do CISAMUSEP, localizada na Rua Adolpho Contessotto, nª 620, Zona 28, CEP 87.053-285, Maringá/PR.
Sistema	21/05/2026 às 09:22:47	A licitante deverá encaminhar para o e-mail do CISAMUSEP, licitacao@cisamusep.org.br, o código de rastreio da postagem da amostra, até o 3ª dia útil após convocação em ata da entrega da amostra.
Sistema	21/05/2026 às 09:22:57	A licitante deverá entregar junto com as amostras, a Declaração de Entrega das Amostras (Anexo VI do Edital) constando os itens, as especificações e a marca de cada amostra apresentada.
Sistema	21/05/2026 às 09:23:08	Caso as Licitantes desejem acompanhar a análise da amostra, deverá encaminhar e-mail manifestando interesse ao CISAMUSEP, licitacao@cisamusep.org.br, no prazo de 03 (três) dias úteis após a convocação em ata para entrega das amostras.
Sistema	21/05/2026 às 09:23:18	O resultado da análise das amostras apresentadas será publicado no Diário Oficial Eletrônico do CISAMUSEP e no site www.cisamusep.org.br, link licitações, no prazo de até 02 (dois) dias úteis após a análise das amostras.
Sistema	21/05/2026 às 09:23:29	A não apresentação da amostra no prazo estabelecido, poderá determinar a aplicação de multa de 10% do total do valor correspondente ao item da ocorrência, sem prejuízo das demais sanções previstas no Edital.
Sistema	21/05/2026 às 09:23:38	Caso a amostra NÃO SEJA APROVADA, o pregoeiro convocará as demais licitantes para apresentar suas amostras, observada a ordem de classificação provisória.
Sistema	21/05/2026 às 11:40:16	Diante do horário de expediente deste órgão, bem como os prazos para envio e análise de amostras, fica suspenso os trabalhos deste certame, com previsão para retorno dia 02/06/2026 às 8h30min, para resultado da análise das amostras e finalização dos trabalhos.
Sistema	28/05/2026 às 07:33:49	O Pregoeiro e Equipe de Apoio tornam público aos interessados o retorno da sessão do Pregão Eletrônico em epígrafe, destinado à apresentação dos resultados da análise das amostras apresentadas pelas licitantes participantes do certame.
Sistema	28/05/2026 às 07:34:03	A sessão pública será retomada no dia 29 de maio de 2026, às 08h30min, por meio do sistema Compras.gov.br, oportunidade em que serão divulgados os pareceres técnicos relativos às amostras analisadas, bem como os demais atos subsequentes do procedimento licitatório. Solicita-se às licitantes o acompanhamento da sessão por meio do sistema eletrônico.
Sistema	29/05/2026 às 08:30:06	Bom dia Sr.(s) Sr.(as) Licitantes.
Sistema	29/05/2026 às 08:30:17	Estamos retomando os trabalhos deste Pregão Eletrônico, informando o resultado das Análises das Amostras e continuação dos trabalhos.
Sistema	29/05/2026 às 08:30:27	Após análise das amostras enviadas para os itens 07 e 19, que foram deferidas, procederemos com a aceitação das propostas, das respectivas empresas licitantes, que venceram os referidos itens.
Sistema	29/05/2026 às 08:30:57	Segue o link do Laudo da Análise das Amostras: http://cisamusep.org.br/uploads/licitacao/LAUDO-DE-ANALISE-ITENS-07-E-19.pdf
Sistema	29/05/2026 às 08:33:29	Informo que a empresa SOMA/PR COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, convocada para apresentação de amostra referente ao item 20, nos termos do item 21 do Edital, não realizou o envio no prazo e nas condições estabelecidas, restando, portanto, desclassificada para o referido item.
Sistema	29/05/2026 às 08:53:42	Conforme o Edital no item 9.18.1. as empresas licitantes, terão o prazo de 15 (quinze) minutos para responder, prorrogável por igual período, a critério exclusivo da administração, através de seu Pregoeiro.
Sistema	29/05/2026 às 10:57:52	Informamos que o em breve o setor de Contratos deste órgão, entrará em contato com os licitantes vencedores, para tratar dos trâmites de assinatura do Termo Contratual. Pedimos que aguarde o contato.
Sistema	29/05/2026 às 10:58:04	O CISAMUSEP - Consórcio Público Intermunicipal de Saúde do Setentrião Paranaense, agradece a todos pela participação neste certame.
Sistema	12/06/2026 às 13:30:42	Boa tarde Srs.(as) Licitantes. Estamos reabrindo o certame, com a segunda seção pública de julgamento.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	12/06/2026 às 13:34:29	Foi impetrado recurso administrativo, refente ao item 64. Após análise do recurso e parecer técnico quanto ao referido item e o seu atendimento ao descritivo e finalidade contidos no Edital. Este órgão decidiu pelo conhecimento e provimento do recurso.
Sistema	12/06/2026 às 13:45:05	Em atendimento à análise técnica realizada no âmbito do recurso administrativo interposto, constatou-se que o produto ofertado pela licitante não atende às especificações técnicas estabelecidas no Edital e no respectivo Termo de Referência.
Sistema	12/06/2026 às 13:45:13	Conforme verificado na documentação técnica apresentada, não há indicação do fabricante para utilização do produto em feridas, tampouco para irrigação de feridas, finalidade esta expressamente exigida na descrição do item licitado. Ressalta-se que o objeto da contratação consiste na aquisição de solução líquida destinada à irrigação de feridas, requisito essencial para o atendimento da necessidade da Administração.
Sistema	12/06/2026 às 13:45:45	Dessa forma, considerando que o produto ofertado não possui comprovação de uso compatível com a finalidade prevista no edital, conclui-se que ele não atende integralmente às especificações técnicas exigidas.
Sistema	12/06/2026 às 13:45:52	Em observância aos princípios da vinculação ao instrumento convocatório, da isonomia e do julgamento objetivo, mantém-se a inabilitação/desclassificação da licitante, por apresentar produto em desacordo com as condições estabelecidas para o certame.
Sistema	12/06/2026 às 13:47:48	Encontra-se no seguinte link, o recurso, análise técnica, julgamento e a decisão da autoridade competente. https://cisamusep.org.br/uploads/licitacao/RECURSO-ADMINISTRATIVO-PREGAO-02-2026.pdf
Sistema	12/06/2026 às 15:58:14	Em análise aos documentos de habilitação apresentados pela licitante, verificou-se que a empresa apresentou Licença Sanitária com prazo de validade expirado, em desacordo com a exigência contida no item 11.9.3.1 do Edital, que estabelece: "A Licitante deverá apresentar a Licença Sanitária autenticada expedida pelo Município da sede da empresa licitante, compatível com o objeto licitado."
Sistema	12/06/2026 às 15:58:21	Considerando a necessidade de verificar a regularidade da documentação apresentada, foi realizada diligência junto ao órgão municipal competente responsável pela emissão da Licença Sanitária, bem como analisado o Protocolo de Renovação apresentado pela empresa.
Sistema	12/06/2026 às 15:58:35	Da diligência realizada, obteve-se a informação de que o protocolo apresentado, expedido em 23/04/2026 e com validade de 60 (sessenta) dias, constitui apenas comprovante de solicitação de renovação da Licença Sanitária, não possuindo efeito de licença válida nem substituindo o documento exigido no edital.
Sistema	12/06/2026 às 15:59:08	Da diligência realizada, obteve-se a informação de que o protocolo apresentado, expedido em 23/04/2026 e com validade de 60 (sessenta) dias, constitui apenas comprovante de solicitação de renovação da Licença Sanitária, não possuindo efeito de licença válida nem substituindo o documento exigido no edital.
Sistema	12/06/2026 às 15:59:20	O próprio órgão expedidor informou que referido protocolo não comprova a regularidade sanitária da empresa, mas tão somente a abertura do processo administrativo de renovação.
Sistema	12/06/2026 às 15:59:28	Dessa forma, restou constatado que a licitante não comprovou o atendimento ao requisito de habilitação previsto no item 11.9.3.1 do Edital, uma vez que não apresentou Licença Sanitária válida e vigente na data da sessão do certame.
Sistema	12/06/2026 às 15:59:35	Ressalta-se que a aceitação de documento vencido ou de protocolo que não substitui formalmente a licença sanitária implicaria afronta aos princípios da vinculação ao instrumento convocatório, da isonomia entre os licitantes e do julgamento objetivo, previstos na Lei nª 14.133/2021.
Sistema	12/06/2026 às 15:59:47	Diante do exposto, e considerando o descumprimento de requisito de habilitação expressamente previsto no Edital, decide-se pela INABILITAÇÃO da licitante, por não comprovar a posse de Licença Sanitária válida, conforme exigido no item 11.9.3.1 do instrumento convocatório.
Sistema	15/06/2026 às 08:30:23	Bom dia Srs.(as) Licitantes.
Sistema	15/06/2026 às 08:31:06	Estamos retomando os trabalhos deste certame.
Sistema	15/06/2026 às 08:32:32	Informamos que a empresa MEDPOA COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA, enviou sua Proposta de Preço e a Documentação de Habilitação, dentro do prazo estipulado na convocação.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	15/06/2026 às 08:33:15	Iremos analisar a documentação e a proposta, pedimos que aguarden e acompanhem no sistema.
Sistema	15/06/2026 às 10:27:07	Srs.(as) Licitantes. Informamos que houve a manifestação de interposição de recurso, quanto ao item 64.
Sistema	15/06/2026 às 10:27:37	Sendo assim, fica o certame suspenso, respeitando os prazos informados no sistema.
Sistema	15/06/2026 às 10:28:25	Após o término dos prazos, iremos dar continuidade aos trabalhos do certame.
Sistema	15/06/2026 às 10:28:33	Desde já agradecemos.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
12/05/2026 às 09:00:13	Abertura da sessão pública
12/05/2026 às 10:35:54	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 15 - Cateter Periférico

Cateter Periférico Material Cateter: Polímero Radiopaco, Aplicação: Venoso, Material Agulha: Agulha Aço Inox, Diametro: 22GAU, Comprimento: Cerca 25MM, Componente Adicional: C/ Asa De Fixação, Tubo Extensor C/ Clamp, Conector: Conector Padrão C/ Injetor Lateral, Componente 2: C/ Sistema Segurança Segundo Nr/32, Tipo Uso: Estéril, Descartável, Embalagem Individual

Quantidade:	200	Valor estimado:	R$ 3,7800 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R$ 756,0000 (total)
Intervalo mínimo entre lances:	R$ 0,1000	Situação:	Adjudicado e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		

Adjudicado e Homologado por CPF ***.251.***-*4 - SONIA REGINA GOMES CELESTINO para DS MED - EQUIPAMENTOS & SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA, CNPJ 63.278.264/0001-21, melhor lance: R$ 1,6600 (unitário) / R$ 332,0000 (total). Fundamento utilizado para o desempate no aceite da proposta: Lei 14.133/2021, art 60, § 2ª

Propostas do Item 15

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006
Equidade de gênero: Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 11.430/2023
Programa de integridade: Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
10.972.948/0001-62 - BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA LTDA Benefício Me/Epp: Não Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: PR	R$ 1,6700 (unitário) R$ 334,0000 (total)	-

Marca/Fabricante:	SAVEMED				
Modelo/versão:	22G C/ DISP				
Valor proposta:	R$ 2,5000 (unitário) R$ 500,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	200

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
24.586.988/0001-80 - CIRURGICA NOSSA SENHORA LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: PR	R$ 1,9000 (unitário) R$ 380,0000 (total)	-

Marca/Fabricante:	MEDIX				
Modelo/versão:	MEDIX				
Valor proposta:	R$ 3,7800 (unitário) R$ 756,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	200

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
46.116.717/0001-02 - CIRURGICA PRIME LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Ouro Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	R$ 2,1100 (unitário) R$ 422,0000 (total)	-

Marca/Fabricante:	DESCARPACK				
Modelo/versão:	DESCARPACK				
Valor proposta:	R$ 3,7800 (unitário) R$ 756,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	200

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
56.081.482/0001-06 - DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Não Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: SP	R$ 2,4800 (unitário) R$ 496,0000 (total)	-

Marca/Fabricante: POLYMED
Modelo/versão: POLYMED
Valor proposta: R$ 3,7800 (unitário) R$ 756,0000 (total) | Valor negociado: Não Realizado | Quantidade ofertada: 200

63.278.264/0001-21 - DS MED - EQUIPAMENTOS & SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Sim UF endereço: SC	R$ 1,6600 (unitário) R$ 332,0000 (total)	Proposta adjudicada

Marca/Fabricante: MEDIX
Modelo/versão: X
Valor proposta: R$ 3,7800 (unitário) R$ 756,0000 (total) | Valor negociado: Não Realizado | Quantidade ofertada: 200

30.090.371/0001-72 - G. GIRARDI COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	R$ 2,7500 (unitário) R$ 550,0000 (total)	-

Marca/Fabricante: descarpack
Modelo/versão: descarpack
Valor proposta: R$ 2,7500 (unitário) R$ 550,0000 (total) | Valor negociado: Não Realizado | Quantidade ofertada: 200

20.861.961/0001-06 - HOSP MEDIC SERVICOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: PR	R$ 1,5000 (unitário) R$ 300,0000 (total)	Proposta desclassificada

Marca/Fabricante: M2LIFE
Modelo/versão: Cateter Periférico IV 22G com Dispositivo de Segur
Valor proposta: R$ 3,7800 (unitário) R$ 756,0000 (total) | Valor negociado: Não Realizado | Quantidade ofertada: 200

22.525.517/0001-37 - JF COMERCIO DE MATERIAL E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: SC	R$ 3,7800 (unitário) R$ 756,0000 (total)	-

Marca/Fabricante: medix
Modelo/versão: medix
Valor proposta: R$ 3,7800 (unitário) R$ 756,0000 (total) | Valor negociado: Não Realizado | Quantidade ofertada: 200

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
59.352.966/0001-30 - LEANDRO ANTONIO VIEIRA LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: PR	R$ 3,6900 (unitário) R$ 738,0000 (total)	-

Marca/Fabricante: descarpack
Modelo/versão: escalpe
Valor proposta: R$ 3,6900 (unitário) R$ 738,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 200

34.223.536/0001-98 - LICITE SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: PR	R$ 1,7000 (unitário) R$ 340,0000 (total)	-

Marca/Fabricante: M2LIFE
Modelo/versão: M2LIFE
Valor proposta: R$ 3,7800 (unitário) R$ 756,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 200

57.742.953/0001-42 - MEDINGA COMERCIAL LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: PR	R$ 2,0600 (unitário) R$ 412,0000 (total)	-

Marca/Fabricante: M2LIFE
Modelo/versão: M2LIFE
Valor proposta: R$ 3,7800 (unitário) R$ 756,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 200

42.172.101/0001-90 - MEDMED ITAPEMA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Ouro Programa de integridade: Sim UF endereço: SC	R$ 3,7800 (unitário) R$ 756,0000 (total)	-

Marca/Fabricante: MEDIX
Modelo/versão: Cateter Periférico
Valor proposta: R$ 3,7800 (unitário) R$ 756,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 200

32.737.279/0001-87 - NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Ouro Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R$ 87,1800 (unitário) R$ 17.436,0000 (total)	-

Marca/Fabricante: LABOR IMPORT / POLYMEDICURE
Modelo/versão: 3941
Valor proposta: R$ 87,1800 (unitário) R$ 17.436,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 200

Lances do Item 15

Data/hora	Participante	Lance
12/05/2026 às 09:06:16	24.586.988/0001-80	R$ 2,4000
12/05/2026 às 09:08:49	56.081.482/0001-06	R$ 2,4800
12/05/2026 às 09:09:22	20.861.961/0001-06	R$ 2,2000
12/05/2026 às 09:09:24	24.586.988/0001-80	R$ 2,1000
12/05/2026 às 09:09:55	46.116.717/0001-02	R$ 2,1100
12/05/2026 às 09:14:22	63.278.264/0001-21	R$ 2,0000
12/05/2026 às 09:14:23	24.586.988/0001-80	R$ 1,9000
12/05/2026 às 09:14:26	63.278.264/0001-21	R$ 1,8000
12/05/2026 às 09:14:41	34.223.536/0001-98	R$ 1,7000
12/05/2026 às 09:14:57	10.972.948/0001-62	R$ 2,1900
12/05/2026 às 09:15:37	20.861.961/0001-06	R$ 1,5000
12/05/2026 às 09:15:37	63.278.264/0001-21	R$ 1,6800
12/05/2026 às 09:16:02	57.742.953/0001-42	R$ 2,0600
12/05/2026 às 09:16:32	10.972.948/0001-62	R$ 1,6700
15/05/2026 às 14:23:04	63.278.264/0001-21	R$ 1,6600

Mensagens do chat do Item 15

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	12/05/2026 às 09:00:15	A abertura do item 15 para lances está agendada para daqui a 6 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	12/05/2026 às 09:06:15	O item 15 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	12/05/2026 às 09:18:33	O item 15 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo comprador.
Sistema	12/05/2026 às 09:19:13	O item 15 está encerrado.
Sistema para o participante 20.861.961/0001-06	15/05/2026 às 14:00:26	Boa tarde Sr.(a) Licitante.
Pelo participante 20.861.961/0001-06	15/05/2026 às 14:07:29	Boa Tarde
Sistema para o participante 20.861.961/0001-06	15/05/2026 às 14:09:13	Em relação ao item: 15. Iremos propor negociação de valor. Pedimos que aceite ou rejeite a nossa oferta no sistema.
Sistema para o participante 20.861.961/0001-06	15/05/2026 às 14:09:55	Sr. Fornecedor HOSP MEDIC SERVICOS LTDA, CNPJ 20.861.961/0001-06, você foi convocado para negociação de valor do item 15. Justificativa: Melhora do valor ofertado..
Pelo participante 20.861.961/0001-06	15/05/2026 às 14:12:23	Solicitamos desclassificação nesse item , foi dado lance erroneamente !
Sistema para o participante 20.861.961/0001-06	15/05/2026 às 14:16:04	Ok.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 20.861.961/0001-06	15/05/2026 às 14:16:47	Solicito que encerre a negociação, para proceder com a desclassificação.
Pelo participante 20.861.961/0001-06	15/05/2026 às 14:18:02	O item 15 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor HOSP MEDIC SERVICOS LTDA, CNPJ 20.861.961/0001-06. A negociação do item 15 foi recusada pelo fornecedor HOSP MEDIC SERVICOS LTDA, CNPJ 20.861.961/0001-06, mantendo R$ 1,5000.
Pelo participante 20.861.961/0001-06	15/05/2026 às 14:18:06	ok
Sistema	15/05/2026 às 14:19:03	O item 15 terá desempate Me/Epp do lance. Mantenham-se conectados.
Sistema para o participante 63.278.264/0001-21	15/05/2026 às 14:19:03	Sr. Fornecedor DS MED - EQUIPAMENTOS & SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA, CPF/CNPJ 63.278.264/0001-21, em cumprimento à Lei Complementar 123 de 14/12/2006, você poderá enviar ou desistir de apresentar lance final e único para o item 15 até às 14:24:03 do dia 15/05/2026. Acesse a Sala de Disputa.
Sistema	15/05/2026 às 14:23:04	O item 15 teve o 1ª desempate Me/Epp encerrado. O fornecedor DS MED - EQUIPAMENTOS & SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA, CPF/CNPJ 63.278.264/0001-21 enviou um lance no valor de R$ 1,6600.
Sistema	15/05/2026 às 14:23:04	O item 15 está encerrado.
Sistema para o participante 63.278.264/0001-21	15/05/2026 às 14:29:25	Boa tarde Sr.(a) Licitante.
Pelo participante 63.278.264/0001-21	15/05/2026 às 14:34:26	Boa tarde
Sistema para o participante 63.278.264/0001-21	15/05/2026 às 14:35:12	Em relação ao item: 15. Iremos propor negociação de valor. Pedimos que aceite ou rejeite a nossa oferta no sistema.
Pelo participante 63.278.264/0001-21	15/05/2026 às 14:35:31	certo
Sistema para o participante 63.278.264/0001-21	15/05/2026 às 14:35:38	Sr. Fornecedor DS MED - EQUIPAMENTOS & SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA, CNPJ 63.278.264/0001-21, você foi convocado para negociação de valor do item 15. Justificativa: Melhora do valor ofertado. .
Pelo participante 63.278.264/0001-21	15/05/2026 às 14:35:58	O item 15 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor DS MED - EQUIPAMENTOS & SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA, CNPJ 63.278.264/0001-21. A negociação do item 15 foi recusada pelo fornecedor DS MED - EQUIPAMENTOS & SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA, CNPJ 63.278.264/0001-21, mantendo R$ 1,6600.
Sistema para o participante 63.278.264/0001-21	15/05/2026 às 14:36:36	Sr. Fornecedor DS MED - EQUIPAMENTOS & SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA, CNPJ 63.278.264/0001-21, você foi convocado para enviar anexos para o item 15. Prazo para encerrar o envio: 16:40:00 do dia 15/05/2026. Justificativa: Solicito o envio, no prazo de 2 (duas) horas, até às 16h40min do dia 15/05/2026, da proposta de preços adequada ao seu último lance no sistema, ou de acordo com o valor negociado, referente ao item, conforme modelo contido no anexo II do edital e documentos de habilitação..
Pelo participante 63.278.264/0001-21	15/05/2026 às 15:01:47	O item 15 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 15:01:47 de 15/05/2026. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor DS MED - EQUIPAMENTOS & SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA, CNPJ 63.278.264/0001-21.
Sistema para o participante 63.278.264/0001-21	20/05/2026 às 16:01:45	Boa tarde Sr.(a) Licitante.
Sistema para o participante 63.278.264/0001-21	20/05/2026 às 16:02:32	Solicitamos a correção da Proposta de Preço, com a inclusão da data de validade e a unificação dos itens em uma proposta única.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 63.278.264/0001-21	20/05/2026 às 16:03:21	Sr. Fornecedor DS MED - EQUIPAMENTOS & SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA, CNPJ 63.278.264/0001-21, você foi convocado para enviar anexos para o item 15. Prazo para encerrar o envio: 18:05:00 do dia 20/05/2026. Justificativa: Solicito o envio, no prazo de 2 (duas) horas, até às 18h05 do dia 20/05/2026, da proposta de preços corrigida, conforme modelo contido no anexo II do Edital..
Pelo participante 63.278.264/0001-21	20/05/2026 às 16:07:10	O item 15 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 16:07:10 de 20/05/2026. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor DS MED - EQUIPAMENTOS & SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA, CNPJ 63.278.264/0001-21.
Sistema	20/05/2026 às 16:33:04	O item 15 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 20/05/2026 16:43:04.
Sistema	21/05/2026 às 10:10:05	O item 15 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 21/05/2026 10:20:05.

Eventos do Item 15

Data/Hora	Descrição
15/05/2026 às 14:36:36	Fornecedor DS MED - EQUIPAMENTOS & SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA, CNPJ 63.278.264/0001-21 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 16:40:00 do dia 15/05/2026. Justificativa: Solicito o envio, no prazo de 2 (duas) horas, até às 16h40min do dia 15/05/2026, da proposta de preços adequada ao seu último lance no sistema, ou de acordo com o valor negociado, referente ao item, conforme modelo contido no anexo II do edital e documentos de habilitação..
15/05/2026 às 15:01:47	Fornecedor DS MED - EQUIPAMENTOS & SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA, CNPJ 63.278.264/0001-21 finalizou o envio de anexo.
20/05/2026 às 16:03:21	Fornecedor DS MED - EQUIPAMENTOS & SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA, CNPJ 63.278.264/0001-21 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 18:05:00 do dia 20/05/2026. Justificativa: Solicito o envio, no prazo de 2 (duas) horas, até às 18h05 do dia 20/05/2026, da proposta de preços corrigida, conforme modelo contido no anexo II do Edital..
20/05/2026 às 16:07:10	Fornecedor DS MED - EQUIPAMENTOS & SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA, CNPJ 63.278.264/0001-21 finalizou o envio de anexo.
22/06/2026 às 10:31:55	Fornecedor DS MED - EQUIPAMENTOS & SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA, CNPJ 63.278.264/0001-21 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R$ 1,6600.
22/06/2026 às 10:31:56	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento: 20/05/2026 16:43:04

Intenção de recurso na habilitação: 21/05/2026 10:20:05

CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO SETENTRIÃO PARANAENSE/PR

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 927763 - CONSORCIO PUB.INT.DE SAU.DO SET.PARANAENSE-PR

PREGÃO 90002/2026

Às 10:31 horas do dia 22 de junho do ano de 2026, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, SONIA REGINA GOMES CELESTINO, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 2, Pregão nº 90002/2026.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SISPP - Tradicional
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	PR
Objeto da compra:	Contratação de empresa especializada objetivando a aquisição dos materiais hospitalares e odontológicos a serem utilizados no Consórcio Público Intermunicipal de Saúde do Setentrião Paranaense – CISAMUSEP		
Entrega de propostas:	De 28/04/2026 às 08:00 até 12/05/2026 às 09:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 12/05/2026 às 09:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	12/05/2026 às 09:00:13	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 09:00 e 12:00 e entre 13:30 e 16:30. Haverá aviso prévio de abertura dos itens de 6 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	12/05/2026 às 09:00:25	Bom dia Senhoras e Senhores licitantes. Estamos iniciando a sessão pública do Pregão Eletrônico n.ª 02/2026 – ComprasGov nº 90002/2026, promovido pelo CISAMUSEP - Consórcio Público Intermunicipal de Saúde do Setentrião Paranaense.
Sistema	12/05/2026 às 09:00:36	Antes de iniciar a fase competitiva, peço a atenção de todos para alguns breves avisos a respeito da presente licitação. É importante deixar claro que são de responsabilidade do licitante todas as transações efetuadas em seu nome, especialmente o cadastramento de proposta e o oferecimento de lances, ainda que o acesso ao sistema seja realizado por terceiros.
Sistema	12/05/2026 às 09:01:08	O envio de lances, sejam eles intermediários ou destinados a cobrir a melhor oferta, devem respeitar o intervalo mínimo de R$ 0,01 (um centavo), de modo que as ofertas em desacordo com este critério não serão processadas pelo sistema.
Sistema	12/05/2026 às 09:01:28	Conforme disposição contida no art. 26, §2ª, do decreto n.ª 10.024/2019, o licitante poderá deixar de apresentar os documentos de habilitação que constem do Sistema de Cadastramento de Fornecedores – SICAF, cabendo ao interessado em participar do pregão o envio, juntamente com a proposta, dos documentos de habilitação não disponíveis no mencionado cadastro, sendo-lhe vedado o envio posterior de documentação originariamente exigida no edital.
Sistema	12/05/2026 às 09:01:38	Após a etapa de lances, o pregoeiro poderá realizar diligência, com fundamento no art. 64, da Lei n.ª 14.133/2021, destinada a esclarecer ou complementar informações sobre a proposta ajustada ao lance vencedor e/ou documentos de habilitação, vedada a inclusão de documentos que deveriam ter sido apresentados juntamente com a proposta.
Sistema	12/05/2026 às 09:01:46	A exclusão de lance pelo pregoeiro durante a fase competitiva é medida excepcional e somente será promovida quando houver fortes indícios de inexequibilidade do preço.
Sistema	12/05/2026 às 09:01:57	As eventuais suspensões da sessão pública serão comunicadas pelo pregoeiro no sistema (chat), com indicação da data e horário para a sua retomada, assegurando a todos condições de acompanhar os atos praticados durante a licitação.
Sistema	12/05/2026 às 09:02:05	Pedimos que se atentem ao início da etapa de lances.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	12/05/2026 às 09:06:47	Srs. Licitantes, ofertem lances para a Administração Pública.
Sistema	12/05/2026 às 10:35:56	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	12/05/2026 às 10:41:21	Srs.(as) Licitantes, iremos dar início à fase de julgamento e aceitação das propostas a partir das 13h30min, de hoje (12/05/2026). Pedimos que acompanhem no sistema e se atentem aos chamados do pregoeiro, sob pena de desclassificação a não resposta, conforme o Edital.
Sistema	12/05/2026 às 13:31:23	Boa tarde Srs.(as) Licitantes. Iremos retomar os trabalhos do referido certame, com a fase de negociação e aceitação das Propostas.
Sistema	12/05/2026 às 13:31:47	Conforme o Edital no item 9.18.1, as empresas licitantes, terão o prazo de 15 (quinze) minutos para responder no chat, prorrogável por igual período, a critério exclusivo da administração, através de seu Pregoeiro(a).
Sistema	12/05/2026 às 13:31:56	Pedimos por gentileza, que se atentem aos chamados do Pregoeiro, para a negociação e envio da Propostas e dos Documentos de Habilitação.
Sistema	12/05/2026 às 14:16:01	Em tempo, Srs.(as) Licitantes, quantos aos itens 6, 7, 19, 20, 34, 35, 36, 37, 38 e 55, deverão ser enviadas amostras, caso os itens não sejam de marcas pré-aprovadas, conforme o item 21.4 do Edital.
Sistema	12/05/2026 às 14:17:39	Sr. Licitante CIRURGICA NOSSA SENHORA LTDA, pediria por gentileza, que analisasse os demais itens que foram ofertada negociação.
Sistema	12/05/2026 às 15:16:00	Srs.(as) Licitantes. Diante o horário de expediente deste órgão, o que impossibilita a continuidade e convocação para envio de Propostas e Documentos de Habilitação, iremos suspender os trabalhos do referido certame, retornando na data de amanhã (13/05/2026) às 8h30min.
Sistema	13/05/2026 às 08:30:10	Bom dia Srs.(as) Licitantes. Iremos retomar os trabalhos do referido certame, com a fase de negociação e aceitação das Propostas.
Sistema	13/05/2026 às 08:30:31	Conforme o Edital no item 9.18.1, as empresas licitantes, terão o prazo de 15 (quinze) minutos para responder no chat, prorrogável por igual período, a critério exclusivo da administração, através de seu Pregoeiro(a).
Sistema	13/05/2026 às 08:30:49	Pedimos por gentileza, que se atentem aos chamados do Pregoeiro, para a negociação e envio da Propostas e dos Documentos de Habilitação.
Sistema	13/05/2026 às 09:29:21	Informo a todos os participantes deste certame, que o prazo para resposta aos chamados do Pregoeiro, é de 15 minutos, prorrogável por mais 15 min, a critério da Administração Pública, atravéz do Pregoeiro.
Sistema	13/05/2026 às 09:29:45	Pedimos a gentileza que se atentem aos chamados, sob pena de desclassificação,
Sistema	13/05/2026 às 11:41:27	Diante o horário de expediente deste órgão, iremos suspender os trabalhos do referido certame, retornando na data de hoje (13/05/2026) às 13h30min.
Sistema	13/05/2026 às 13:34:21	Srs.(as) Licitantes. Informo que estamos com queda de internet. O que impossibilita o acesso. Pedimos que aguardem. E assim que for estabelecida a conexão, daremos continuidade aos trabalhos.
Sistema	13/05/2026 às 14:03:26	Srs.(as) Licitantes, estamos restabelecidos com conexão a internet. Iremos dar continuidade aos trabalhos.
Sistema	13/05/2026 às 15:53:36	Fica mantida as convocações para o envio de Proposta de Preço e Documentos de Habilitação, frutas anteriormente. Devendo o fornecedor convocado, encaminhar os anexos, dentro do tempo determinado.
Sistema	13/05/2026 às 15:57:03	Diante da instabilidade do acesso à internet por este órgão, o que tem impossibilitado o acesso aos anexos e a comunicação com os fornecedores licitantes, iremos suspender o certame, retornando na data de amanhã (14/05/2026) às 08h30min, com a continuidade dos trabalhos. Pedimos desculpas pelos transtornos e contamos com a colaboração de todos.
Sistema	14/05/2026 às 08:30:06	Bom dia Srs.(as) Licitantes. Estamos retomando os trabalhos do certame.
Sistema	14/05/2026 às 11:46:11	Diante o horário de expediente deste órgão, iremos suspender os trabalhos do referido certame, retornando na data de hoje (14/05/2026) às 13h30min.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/05/2026 às 13:33:36	Boa tarde Srs.(as) Licitantes. Estamos retomando os trabalhos deste certame.
Sistema	14/05/2026 às 16:01:48	Considerando o encerramento do horário de expediente deste órgão, bem como a impossibilidade de conclusão dos procedimentos necessários ao regular prosseguimento do certame, especialmente no que se refere ao envio da Proposta de Preços e dos Documentos de Habilitação, informamos a suspensão temporária da sessão pública, com retomada designada para o dia 15/05/2026, às 08h30min.
Sistema	15/05/2026 às 08:30:06	Bom dia Srs.(as) Licitantes. Estamos retomando os trabalhos deste certame.
Sistema	15/05/2026 às 08:31:27	Pedimos a gentileza que se atentem aos chamados do Pregoeiro, para que possamos ter mais celeridade aos trabalhos, visto que várias empresas que ganharam apenas 1 item, ainda não foram chamadas na fase de julgamento e envio de Propostas de Preço e Documentos de Habilitação.
Sistema	15/05/2026 às 11:42:39	Diante o horário de expediente deste órgão, iremos suspender os trabalhos do referido certame, retornando na data de amanhã (15/05/2026) às 13h30min.
Sistema	15/05/2026 às 13:32:19	Boa tarde Srs.(as) Licitantes. Iremos retormar os trabalhso do certame.
Sistema	15/05/2026 às 16:13:48	Prezados licitantes, Considerando a participação de diversas empresas no presente certame, bem como o tempo despendido na fase de negociação, informamos que a análise das propostas e dos documentos de habilitação será realizada na segunda-feira, dia 18/05/2026, em observância aos princípios da eficiência, razoabilidade e busca da proposta mais vantajosa para a Administração, previstos no art. 5ª da Lei nª 14.133/2021.
Sistema	15/05/2026 às 16:14:11	Dessa forma, a sessão permanecerá suspensa, com retorno previsto para terça-feira, dia 19/05/2026, às 08h30min, ocasião em que será divulgado o resultado do julgamento.
Sistema	19/05/2026 às 13:30:18	Boa tarde Srs.(as) Licitantes. Iremos retomar os trabalho do certame.
Sistema	19/05/2026 às 13:31:05	Pedimos que acompanhem no sistema, pois poderá ocorrer abertura de diligências e novas negociações.
Sistema	19/05/2026 às 13:33:13	Quanto ao item 6, o mesmo retornará à fase de lance, visto que houve empate entre o fornecedores melhores colocados.
Sistema	19/05/2026 às 13:33:34	O mesmo acontecerá com o item 20.
Sistema	19/05/2026 às 13:42:06	Conforme o Edital no item 9.18.1. as empresas licitantes, terão o prazo de 15 (quinze) minutos para responder, prorrogável por igual período, a critério exclusivo da administração, através de seu Pregoeiro.
Sistema	19/05/2026 às 16:12:30	Considerando o horário de expediente deste Órgão, encerrando-se às 17h00, e visando assegurar a adequada condução dos trabalhos, bem como a observância dos princípios da legalidade, eficiência, transparência e razoabilidade que regem os procedimentos licitatórios, fica suspensa a sessão pública do Pregão Eletrônico em epígrafe.
Sistema	19/05/2026 às 16:12:44	A medida mostra-se necessária em razão da impossibilidade de continuidade dos atos do certame dentro do horário regular de funcionamento administrativo deste Órgão, preservando-se, assim, a regularidade processual e a segurança dos atos praticados.
Sistema	19/05/2026 às 16:13:03	Dessa forma, informa-se aos interessados que a sessão terá retorno no dia 20/05/2026, às 13h30min, no mesmo sistema eletrônico anteriormente utilizado, ocasião em que será dado prosseguimento às fases subsequentes do certame.
Sistema	20/05/2026 às 13:30:33	Boa tarde Srs.(as) Licitantes. Estamos retomando os trabalhos do referido certame.
Sistema	20/05/2026 às 13:33:26	Informo que a empresa EMGESA EMPRESA DE GERENCIAMENTO DE SOBRESSALENTES E AUTOMACAO LTDA, encaminhou a Proposta de Preço e os Documentos de Habilitação. Após análise, verificou-se que o item, não atende ao descritivo do Edital, sendo incompátivel com a marca já utlizada por esse órgão. Realizou-se diligência, pesquisando sobre a compatibilidade e confirmamos que não é compatível com o equipamento já utlizado.
Sistema	20/05/2026 às 16:40:21	Diante o horário de expediente deste órgão, iremos suspender os trabalhos do referido certame, retornando na data de amanhã (21/05/2026) às 8h30min.
Sistema	21/05/2026 às 08:30:53	Bom dia Srs.(as) Licitantes. Estamos retomando os trabalhos deste certame.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	21/05/2026 às 08:31:08	Iremos dar continuidade à aceitação das propostas e subsequente a convocação para o envio de amostras e habilitação.
Sistema	21/05/2026 às 08:31:19	Pedimos a gentileza de acompanhar no sistema, para que os fornecedores convocados, não deixem de apresentar as amostras solicitadas e serem desclassificados.
Sistema	21/05/2026 às 08:31:27	A aceitação dos itens de amostras, está condicionado a apresentação e aprovação.
Sistema	21/05/2026 às 09:04:39	Quanto ao item 26, informamos o seguinte:
Sistema	21/05/2026 às 09:04:50	No curso do Pregão Eletrônico nª 90002/2026, verificou-se divergência entre a quantidade cadastrada no sistema COMPRASGOV e a quantidade efetivamente prevista no instrumento convocatório, especificamente quanto ao item 26.
Sistema	21/05/2026 às 09:04:59	Constatou-se que o referido item foi inserido no sistema com a quantidade de 26 (vinte e seis) rolos, quando o quantitativo correto, conforme disposto no Edital e demais documentos integrantes da fase preparatória, é de 19 (dezenove) rolos.
Sistema	21/05/2026 às 09:05:07	Ressalta-se que a inconsistência somente foi identificada após a fase competitiva de lances, durante a etapa de julgamento da proposta, ocasião em que a empresa provisoriamente vencedora encaminhou sua proposta observando corretamente o quantitativo constante no Edital, demonstrando que a formulação da proposta comercial ocorreu em consonância com o instrumento convocatório.
Sistema	21/05/2026 às 09:05:16	Importa destacar que a divergência identificada não ocasionou prejuízo à competitividade do certame, à isonomia entre os licitantes, tampouco comprometeu a formulação das propostas ou a regularidade da disputa eletrônica, uma vez que os licitantes tiveram como principal referência o quantitativo previsto no Edital, documento que rege o procedimento licitatório.
Sistema	21/05/2026 às 09:05:26	O equívoco verificado caracteriza-se como erro material de natureza sanável, sem impacto substancial sobre a essência da contratação, sendo aplicável, ao caso concreto, os princípios da razoabilidade, da proporcionalidade, da busca da proposta mais vantajosa e do formalismo moderado, amplamente reconhecidos no regime jurídico das licitações públicas.
Sistema	21/05/2026 às 09:05:33	A Lei nª 14.133/2021 estabelece, em seu art. 5ª, que as licitações e contratações públicas devem observar, dentre outros, os princípios da legalidade, da eficiência, do interesse público, da razoabilidade, da proporcionalidade, da celeridade e da competitividade.
Sistema	21/05/2026 às 09:05:41	Ademais, o art. 12, inciso III, da Lei nª 14.133/2021 dispõe que o processo licitatório deve observar a interpretação que privilegie a obtenção do resultado mais vantajoso para a Administração, vedado o excesso de formalismo.
Sistema	21/05/2026 às 09:05:50	No mesmo sentido, o saneamento de falhas meramente formais encontra respaldo no entendimento consolidado dos órgãos de controle, especialmente do Tribunal de Contas da União – TCU, no sentido de que falhas materiais ou formais que não comprometam a competitividade, a isonomia ou a seleção da proposta mais vantajosa podem ser corrigidas ou relevadas pela Administração Pública.
Sistema	21/05/2026 às 09:06:05	Assim, considerando: a) que o quantitativo correto consta expressamente no Edital; b) que a proposta da licitante vencedora observou corretamente o quantitativo editalício; c) que não houve prejuízo à disputa, à competitividade ou à igualdade entre os participantes; d) que o erro possui caráter meramente material e sanável; e) e que a manutenção do item atende ao interesse público e à vantajosidade da contratação;
Sistema	21/05/2026 às 09:06:14	Esta Administração decide pelo prosseguimento regular do item 26 do Pregão Eletrônico nª 90002/2026, promovendo sua aceitação e adjudicação com base na quantidade correta prevista no Edital, qual seja, 19 (dezenove) rolos.
Sistema	21/05/2026 às 09:06:30	Registra-se, por fim, que eventual divergência remanescente quanto ao valor registrado junto ao PNCP decorre exclusivamente do erro material no cadastramento inicial do item no sistema, não refletindo irregularidade na contratação nem prejuízo ao certame.
Sistema	21/05/2026 às 09:21:33	SOLICITAÇÃO DE AMOSTRAS
Sistema	21/05/2026 às 09:21:42	Conforme item 21 do Edital, a classificação final ficará condicionada a apresentação de AMOSTRA dos produtos: 7, 19 e 20.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	21/05/2026 às 09:22:35	Ou seja, os licitantes terão o prazo de 03 (três) dias úteis, até dia 26/05/2026 para encaminhar 01 (uma) amostra de cada produto, no Setor de Compras e Licitação do CISAMUSEP, localizada na Rua Adolpho Contessotto, nª 620, Zona 28, CEP 87.053-285, Maringá/PR.
Sistema	21/05/2026 às 09:22:47	A licitante deverá encaminhar para o e-mail do CISAMUSEP, licitacao@cisamusep.org.br, o código de rastreio da postagem da amostra, até o 3ª dia útil após convocação em ata da entrega da amostra.
Sistema	21/05/2026 às 09:22:57	A licitante deverá entregar junto com as amostras, a Declaração de Entrega das Amostras (Anexo VI do Edital) constando os itens, as especificações e a marca de cada amostra apresentada.
Sistema	21/05/2026 às 09:23:08	Caso as Licitantes desejem acompanhar a análise da amostra, deverá encaminhar e-mail manifestando interesse ao CISAMUSEP, licitacao@cisamusep.org.br, no prazo de 03 (três) dias úteis após a convocação em ata para entrega das amostras.
Sistema	21/05/2026 às 09:23:18	O resultado da análise das amostras apresentadas será publicado no Diário Oficial Eletrônico do CISAMUSEP e no site www.cisamusep.org.br, link licitações, no prazo de até 02 (dois) dias úteis após a análise das amostras.
Sistema	21/05/2026 às 09:23:29	A não apresentação da amostra no prazo estabelecido, poderá determinar a aplicação de multa de 10% do total do valor correspondente ao item da ocorrência, sem prejuízo das demais sanções previstas no Edital.
Sistema	21/05/2026 às 09:23:38	Caso a amostra NÃO SEJA APROVADA, o pregoeiro convocará as demais licitantes para apresentar suas amostras, observada a ordem de classificação provisória.
Sistema	21/05/2026 às 11:40:16	Diante do horário de expediente deste órgão, bem como os prazos para envio e análise de amostras, fica suspenso os trabalhos deste certame, com previsão para retorno dia 02/06/2026 às 8h30min, para resultado da análise das amostras e finalização dos trabalhos.
Sistema	28/05/2026 às 07:33:49	O Pregoeiro e Equipe de Apoio tornam público aos interessados o retorno da sessão do Pregão Eletrônico em epígrafe, destinado à apresentação dos resultados da análise das amostras apresentadas pelas licitantes participantes do certame.
Sistema	28/05/2026 às 07:34:03	A sessão pública será retomada no dia 29 de maio de 2026, às 08h30min, por meio do sistema Compras.gov.br, oportunidade em que serão divulgados os pareceres técnicos relativos às amostras analisadas, bem como os demais atos subsequentes do procedimento licitatório. Solicita-se às licitantes o acompanhamento da sessão por meio do sistema eletrônico.
Sistema	29/05/2026 às 08:30:06	Bom dia Sr.(s) Sr.(as) Licitantes.
Sistema	29/05/2026 às 08:30:17	Estamos retomando os trabalhos deste Pregão Eletrônico, informando o resultado das Análises das Amostras e continuação dos trabalhos.
Sistema	29/05/2026 às 08:30:27	Após análise das amostras enviadas para os itens 07 e 19, que foram deferidas, procederemos com a aceitação das propostas, das respectivas empresas licitantes, que venceram os referidos itens.
Sistema	29/05/2026 às 08:30:57	Segue o link do Laudo da Análise das Amostras: http://cisamusep.org.br/uploads/licitacao/LAUDO-DE-ANALISE-ITENS-07-E-19.pdf
Sistema	29/05/2026 às 08:33:29	Informo que a empresa SOMA/PR COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, convocada para apresentação de amostra referente ao item 20, nos termos do item 21 do Edital, não realizou o envio no prazo e nas condições estabelecidas, restando, portanto, desclassificada para o referido item.
Sistema	29/05/2026 às 08:53:42	Conforme o Edital no item 9.18.1. as empresas licitantes, terão o prazo de 15 (quinze) minutos para responder, prorrogável por igual período, a critério exclusivo da administração, através de seu Pregoeiro.
Sistema	29/05/2026 às 10:57:52	Informamos que o em breve o setor de Contratos deste órgão, entrará em contato com os licitantes vencedores, para tratar dos trâmites de assinatura do Termo Contratual. Pedimos que aguarde o contato.
Sistema	29/05/2026 às 10:58:04	O CISAMUSEP - Consórcio Público Intermunicipal de Saúde do Setentrião Paranaense, agradece a todos pela participação neste certame.
Sistema	12/06/2026 às 13:30:42	Boa tarde Srs.(as) Licitantes. Estamos reabrindo o certame, com a segunda seção pública de julgamento.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	12/06/2026 às 13:34:29	Foi impetrado recurso administrativo, refente ao item 64. Após análise do recurso e parecer técnico quanto ao referido item e o seu atendimento ao descritivo e finalidade contidos no Edital. Este órgão decidiu pelo conhecimento e provimento do recurso.
Sistema	12/06/2026 às 13:45:05	Em atendimento à análise técnica realizada no âmbito do recurso administrativo interposto, constatou-se que o produto ofertado pela licitante não atende às especificações técnicas estabelecidas no Edital e no respectivo Termo de Referência.
Sistema	12/06/2026 às 13:45:13	Conforme verificado na documentação técnica apresentada, não há indicação do fabricante para utilização do produto em feridas, tampouco para irrigação de feridas, finalidade esta expressamente exigida na descrição do item licitado. Ressalta-se que o objeto da contratação consiste na aquisição de solução líquida destinada à irrigação de feridas, requisito essencial para o atendimento da necessidade da Administração.
Sistema	12/06/2026 às 13:45:45	Dessa forma, considerando que o produto ofertado não possui comprovação de uso compatível com a finalidade prevista no edital, conclui-se que ele não atende integralmente às especificações técnicas exigidas.
Sistema	12/06/2026 às 13:45:52	Em observância aos princípios da vinculação ao instrumento convocatório, da isonomia e do julgamento objetivo, mantém-se a inabilitação/desclassificação da licitante, por apresentar produto em desacordo com as condições estabelecidas para o certame.
Sistema	12/06/2026 às 13:47:48	Encontra-se no seguinte link, o recurso, análise técnica, julgamento e a decisão da autoridade competente. https://cisamusep.org.br/uploads/licitacao/RECURSO-ADMINISTRATIVO-PREGAO-02-2026.pdf
Sistema	12/06/2026 às 15:58:14	Em análise aos documentos de habilitação apresentados pela licitante, verificou-se que a empresa apresentou Licença Sanitária com prazo de validade expirado, em desacordo com a exigência contida no item 11.9.3.1 do Edital, que estabelece: "A Licitante deverá apresentar a Licença Sanitária autenticada expedida pelo Município da sede da empresa licitante, compatível com o objeto licitado."
Sistema	12/06/2026 às 15:58:21	Considerando a necessidade de verificar a regularidade da documentação apresentada, foi realizada diligência junto ao órgão municipal competente responsável pela emissão da Licença Sanitária, bem como analisado o Protocolo de Renovação apresentado pela empresa.
Sistema	12/06/2026 às 15:58:35	Da diligência realizada, obteve-se a informação de que o protocolo apresentado, expedido em 23/04/2026 e com validade de 60 (sessenta) dias, constitui apenas comprovante de solicitação de renovação da Licença Sanitária, não possuindo efeito de licença válida nem substituindo o documento exigido no edital.
Sistema	12/06/2026 às 15:59:08	Da diligência realizada, obteve-se a informação de que o protocolo apresentado, expedido em 23/04/2026 e com validade de 60 (sessenta) dias, constitui apenas comprovante de solicitação de renovação da Licença Sanitária, não possuindo efeito de licença válida nem substituindo o documento exigido no edital.
Sistema	12/06/2026 às 15:59:20	O próprio órgão expedidor informou que referido protocolo não comprova a regularidade sanitária da empresa, mas tão somente a abertura do processo administrativo de renovação.
Sistema	12/06/2026 às 15:59:28	Dessa forma, restou constatado que a licitante não comprovou o atendimento ao requisito de habilitação previsto no item 11.9.3.1 do Edital, uma vez que não apresentou Licença Sanitária válida e vigente na data da sessão do certame.
Sistema	12/06/2026 às 15:59:35	Ressalta-se que a aceitação de documento vencido ou de protocolo que não substitui formalmente a licença sanitária implicaria afronta aos princípios da vinculação ao instrumento convocatório, da isonomia entre os licitantes e do julgamento objetivo, previstos na Lei nª 14.133/2021.
Sistema	12/06/2026 às 15:59:47	Diante do exposto, e considerando o descumprimento de requisito de habilitação expressamente previsto no Edital, decide-se pela INABILITAÇÃO da licitante, por não comprovar a posse de Licença Sanitária válida, conforme exigido no item 11.9.3.1 do instrumento convocatório.
Sistema	15/06/2026 às 08:30:23	Bom dia Srs.(as) Licitantes.
Sistema	15/06/2026 às 08:31:06	Estamos retomando os trabalhos deste certame.
Sistema	15/06/2026 às 08:32:32	Informamos que a empresa MEDPOA COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA, enviou sua Proposta de Preço e a Documentação de Habilitação, dentro do prazo estipulado na convocação.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	15/06/2026 às 08:33:15	Iremos analisar a documentação e a proposta, pedimos que aguarden e acompanhem no sistema.
Sistema	15/06/2026 às 10:27:07	Srs.(as) Licitantes. Informamos que houve a manifestação de interposição de recurso, quanto ao item 64.
Sistema	15/06/2026 às 10:27:37	Sendo assim, fica o certame suspenso, respeitando os prazos informados no sistema.
Sistema	15/06/2026 às 10:28:25	Após o término dos prazos, iremos dar continuidade aos trabalhos do certame.
Sistema	15/06/2026 às 10:28:33	Desde já agradecemos.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
12/05/2026 às 09:00:13	Abertura da sessão pública
12/05/2026 às 10:35:54	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 16 - Cateter nasal para oxigênio

Cateter Nasal Para Oxigênio Modelo: Tipo Óculos, Aplicação: P/ Polissonografia, Material: Tubo Plástico C/ Pronga De Silicone, Conector: Compatível C/ Equipamento, Tamanho: Adulto, Comprimento: Cerca De 2,5 M, Componente Adicional: C/ Filtro, Esterilidade: Não Estéril, Uso Único

Quantidade:	1308	Valor estimado:	R$ 1,5000 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R$ 1.962,0000 (total)
Intervalo mínimo entre lances:	R$ 0,0100	Situação:	Adjudicado e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		

Adjudicado e Homologado por CPF ***.251.***-*4 - SONIA REGINA GOMES CELESTINO para ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02, melhor lance: R$ 1,0100 (unitário) / R$ 1.321,0800 (total)

Propostas do Item 16

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006
Equidade de gênero: Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 11.430/2023
Programa de integridade: Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
00.802.002/0001-02 - ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Não Equidade de gênero: Bronze Programa de integridade: Sim UF endereço: SC	R$ 1,0100 (unitário) R$ 1.321,0800 (total)	Proposta adjudicada

Marca/Fabricante:	BIOSANI				
Modelo/versão:	BIOSANI MOD. ADULTO				
Valor proposta:	R$ 1,5000 (unitário) R$ 1.962,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	1308

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
24.586.988/0001-80 - CIRURGICA NOSSA SENHORA LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: PR	R$ 1,0700 (unitário) R$ 1.399,5600 (total)	-

Marca/Fabricante:	MEDIX				
Modelo/versão:	MEDIX				
Valor proposta:	R$ 1,5000 (unitário) R$ 1.962,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	1308

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
46.116.717/0001-02 - CIRURGICA PRIME LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Ouro Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	R$ 1,2200 (unitário) R$ 1.595,7600 (total)	-

Marca/Fabricante:	BIOSANI				
Modelo/versão:	BIOSANI				
Valor proposta:	R$ 1,5000 (unitário) R$ 1.962,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	1308

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
56.081.482/0001-06 - DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Não Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: SP	R$ 1,0800 (unitário) R$ 1.412,6400 (total)	-

Marca/Fabricante:	MARK MED				
Modelo/versão:	MARK MED				
Valor proposta:	R$ 1,5000 (unitário) R$ 1.962,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	1308

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
30.090.371/0001-72 - G. GIRARDI COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	R$ 1,3000 (unitário) R$ 1.700,4000 (total)	-

Marca/Fabricante:	medix				
Modelo/versão:	medix				
Valor proposta:	R$ 1,3000 (unitário) R$ 1.700,4000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	1308

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
32.282.308/0001-63 - J DE BRITO - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Ouro Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	R$ 1,4400 (unitário) R$ 1.883,5200 (total)	-

Marca/Fabricante:	MEDSONDA				
Modelo/versão:	MEDSONDA				
Valor proposta:	R$ 1,5000 (unitário) R$ 1.962,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	1308

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
22.525.517/0001-37 - JF COMERCIO DE MATERIAL E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: SC	R$ 1,5000 (unitário) R$ 1.962,0000 (total)	-

Marca/Fabricante:	biosani				
Modelo/versão:	biosani				
Valor proposta:	R$ 1,5000 (unitário) R$ 1.962,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	1308

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
57.111.717/0001-28 - LS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Ouro Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	R$ 1,4000 (unitário) R$ 1.831,2000 (total)	-

Marca/Fabricante: advantive
Modelo/versão: advantive
Valor proposta: R$ 1,5000 (unitário) R$ 1.962,0000 (total) | Valor negociado: Não Realizado | Quantidade ofertada: 1308

57.742.953/0001-42 - MEDINGA COMERCIAL LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: PR	R$ 1,1800 (unitário) R$ 1.543,4400 (total)	-

Marca/Fabricante: MEDIX
Modelo/versão: MEDIX
Valor proposta: R$ 1,5000 (unitário) R$ 1.962,0000 (total) | Valor negociado: Não Realizado | Quantidade ofertada: 1308

42.172.101/0001-90 - MEDMED ITAPEMA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Ouro Programa de integridade: Sim UF endereço: SC	R$ 1,5000 (unitário) R$ 1.962,0000 (total)	-

Marca/Fabricante: MEDIX
Modelo/versão: Cateter nasal para oxigênio
Valor proposta: R$ 1,5000 (unitário) R$ 1.962,0000 (total) | Valor negociado: Não Realizado | Quantidade ofertada: 1308

57.394.275/0001-74 - MEDVERSUS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	R$ 1,4900 (unitário) R$ 1.948,9200 (total)	-

Marca/Fabricante: MEDSONDA
Modelo/versão: MEDSONDA
Valor proposta: R$ 1,4900 (unitário) R$ 1.948,9200 (total) | Valor negociado: Não Realizado | Quantidade ofertada: 1308

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
32.737.279/0001-87 - NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA Beneficio Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Ouro Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R$ 36,6000 (unitário) R$ 47.872,8000 (total)	-

Marca/Fabricante: SOLIDOR / BONREE MEDICAL

Modelo/versão: 4267

Valor proposta: R$ 36,6000 (unitário) R$ 47.872,8000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 1308

28.537.922/0001-51 - RBR COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA Beneficio Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: PR	R$ 1,2000 (unitário) R$ 1.569,6000 (total)	-

Marca/Fabricante: Biosani

Modelo/versão: Biosani

Valor proposta: R$ 1,5000 (unitário) R$ 1.962,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 1308

Lances do Item 16

Data/hora	Participante	Lance
12/05/2026 às 09:06:16	24.586.988/0001-80	R$ 1,2900
12/05/2026 às 09:06:17	00.802.002/0001-02	R$ 1,2300
12/05/2026 às 09:06:17	24.586.988/0001-80	R$ 1,2200
12/05/2026 às 09:06:19	00.802.002/0001-02	R$ 1,1500
12/05/2026 às 09:06:19	24.586.988/0001-80	R$ 1,1400
12/05/2026 às 09:06:20	00.802.002/0001-02	R$ 1,0800
12/05/2026 às 09:06:20	24.586.988/0001-80	R$ 1,0700
12/05/2026 às 09:06:21	00.802.002/0001-02	R$ 1,0100
12/05/2026 às 09:08:05	32.282.308/0001-63	R$ 1,4400
12/05/2026 às 09:08:57	28.537.922/0001-51	R$ 1,2000
12/05/2026 às 09:08:58	56.081.482/0001-06	R$ 1,0800
12/05/2026 às 09:09:32	46.116.717/0001-02	R$ 1,2200
12/05/2026 às 09:15:49	57.111.717/0001-28	R$ 1,4000
12/05/2026 às 09:16:07	57.742.953/0001-42	R$ 1,1800

Mensagens do chat do Item 16

Responsável	Data/Hora	Mensagem

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	12/05/2026 às 09:00:15	A abertura do item 16 para lances está agendada para daqui a 6 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	12/05/2026 às 09:06:15	O item 16 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	12/05/2026 às 09:18:08	O item 16 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo comprador.
Sistema	12/05/2026 às 09:19:25	O item 16 está encerrado.
Sistema para o participante 00.802.002/0001-02	12/05/2026 às 13:50:18	Sr. Fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02, você foi convocado para negociação de valor do item 16. Justificativa: Melhora do valor ofertado..
Pelo participante 00.802.002/0001-02	12/05/2026 às 13:52:23	O item 16 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02. A negociação do item 16 foi recusada pelo fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02, mantendo R$ 1,0100.
Sistema	21/05/2026 às 08:33:18	O item 16 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 21/05/2026 08:43:18.
Sistema	21/05/2026 às 10:06:55	O item 16 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 21/05/2026 10:16:55.

Eventos do Item 16

Data/Hora	Descrição
22/06/2026 às 10:31:55	Fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R$ 1,0100.
22/06/2026 às 10:31:56	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento: 21/05/2026 08:43:18

Intenção de recurso na habilitação: 21/05/2026 10:16:55

CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO SETENTRIÃO PARANAENSE/PR

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 927763 - CONSORCIO PUB.INT.DE SAU.DO SET.PARANAENSE-PR

PREGÃO 90002/2026

Às 10:31 horas do dia 22 de junho do ano de 2026, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, SONIA REGINA GOMES CELESTINO, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 2, Pregão nº 90002/2026.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SISPP - Tradicional
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	PR
Objeto da compra:	Contratação de empresa especializada objetivando a aquisição dos materiais hospitalares e odontológicos a serem utilizados no Consórcio Público Intermunicipal de Saúde do Setentrião Paranaense – CISAMUSEP		
Entrega de propostas:	De 28/04/2026 às 08:00 até 12/05/2026 às 09:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 12/05/2026 às 09:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	12/05/2026 às 09:00:13	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 09:00 e 12:00 e entre 13:30 e 16:30. Haverá aviso prévio de abertura dos itens de 6 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	12/05/2026 às 09:00:25	Bom dia Senhoras e Senhores licitantes. Estamos iniciando a sessão pública do Pregão Eletrônico n.ª 02/2026 – ComprasGov nº 90002/2026, promovido pelo CISAMUSEP - Consórcio Público Intermunicipal de Saúde do Setentrião Paranaense.
Sistema	12/05/2026 às 09:00:36	Antes de iniciar a fase competitiva, peço a atenção de todos para alguns breves avisos a respeito da presente licitação. É importante deixar claro que são de responsabilidade do licitante todas as transações efetuadas em seu nome, especialmente o cadastramento de proposta e o oferecimento de lances, ainda que o acesso ao sistema seja realizado por terceiros.
Sistema	12/05/2026 às 09:01:08	O envio de lances, sejam eles intermediários ou destinados a cobrir a melhor oferta, devem respeitar o intervalo mínimo de R$ 0,01 (um centavo), de modo que as ofertas em desacordo com este critério não serão processadas pelo sistema.
Sistema	12/05/2026 às 09:01:28	Conforme disposição contida no art. 26, §2ª, do decreto n.ª 10.024/2019, o licitante poderá deixar de apresentar os documentos de habilitação que constem do Sistema de Cadastramento de Fornecedores – SICAF, cabendo ao interessado em participar do pregão o envio, juntamente com a proposta, dos documentos de habilitação não disponíveis no mencionado cadastro, sendo-lhe vedado o envio posterior de documentação originariamente exigida no edital.
Sistema	12/05/2026 às 09:01:38	Após a etapa de lances, o pregoeiro poderá realizar diligência, com fundamento no art. 64, da Lei n.ª 14.133/2021, destinada a esclarecer ou complementar informações sobre a proposta ajustada ao lance vencedor e/ou documentos de habilitação, vedada a inclusão de documentos que deveriam ter sido apresentados juntamente com a proposta.
Sistema	12/05/2026 às 09:01:46	A exclusão de lance pelo pregoeiro durante a fase competitiva é medida excepcional e somente será promovida quando houver fortes indícios de inexequibilidade do preço.
Sistema	12/05/2026 às 09:01:57	As eventuais suspensões da sessão pública serão comunicadas pelo pregoeiro no sistema (chat), com indicação da data e horário para a sua retomada, assegurando a todos condições de acompanhar os atos praticados durante a licitação.
Sistema	12/05/2026 às 09:02:05	Pedimos que se atentem ao início da etapa de lances.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	12/05/2026 às 09:06:47	Srs. Licitantes, ofertem lances para a Administração Pública.
Sistema	12/05/2026 às 10:35:56	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	12/05/2026 às 10:41:21	Srs.(as) Licitantes, iremos dar início à fase de julgamento e aceitação das propostas a partir das 13h30min, de hoje (12/05/2026). Pedimos que acompanhem no sistema e se atentem aos chamados do pregoeiro, sob pena de desclassificação a não resposta, conforme o Edital.
Sistema	12/05/2026 às 13:31:23	Boa tarde Srs.(as) Licitantes. Iremos retomar os trabalhos do referido certame, com a fase de negociação e aceitação das Propostas.
Sistema	12/05/2026 às 13:31:47	Conforme o Edital no item 9.18.1, as empresas licitantes, terão o prazo de 15 (quinze) minutos para responder no chat, prorrogável por igual período, a critério exclusivo da administração, através de seu Pregoeiro(a).
Sistema	12/05/2026 às 13:31:56	Pedimos por gentileza, que se atentem aos chamados do Pregoeiro, para a negociação e envio da Propostas e dos Documentos de Habilitação.
Sistema	12/05/2026 às 14:16:01	Em tempo, Srs.(as) Licitantes, quantos aos itens 6, 7, 19, 20, 34, 35, 36, 37, 38 e 55, deverão ser enviadas amostras, caso os itens não sejam de marcas pré-aprovadas, conforme o item 21.4 do Edital.
Sistema	12/05/2026 às 14:17:39	Sr. Licitante CIRURGICA NOSSA SENHORA LTDA, pediria por gentileza, que analisasse os demais itens que foram ofertada negociação.
Sistema	12/05/2026 às 15:16:00	Srs.(as) Licitantes. Diante o horário de expediente deste órgão, o que impossibilita a continuidade e convocação para envio de Propostas e Documentos de Habilitação, iremos suspender os trabalhos do referido certame, retornando na data de amanhã (13/05/2026) às 8h30min.
Sistema	13/05/2026 às 08:30:10	Bom dia Srs.(as) Licitantes. Iremos retomar os trabalhos do referido certame, com a fase de negociação e aceitação das Propostas.
Sistema	13/05/2026 às 08:30:31	Conforme o Edital no item 9.18.1, as empresas licitantes, terão o prazo de 15 (quinze) minutos para responder no chat, prorrogável por igual período, a critério exclusivo da administração, através de seu Pregoeiro(a).
Sistema	13/05/2026 às 08:30:49	Pedimos por gentileza, que se atentem aos chamados do Pregoeiro, para a negociação e envio da Propostas e dos Documentos de Habilitação.
Sistema	13/05/2026 às 09:29:21	Informo a todos os participantes deste certame, que o prazo para resposta aos chamados do Pregoeiro, é de 15 minutos, prorrogável por mais 15 min, a critério da Administração Pública, atravéz do Pregoeiro.
Sistema	13/05/2026 às 09:29:45	Pedimos a gentileza que se atentem aos chamados, sob pena de desclassificação,
Sistema	13/05/2026 às 11:41:27	Diante o horário de expediente deste órgão, iremos suspender os trabalhos do referido certame, retornando na data de hoje (13/05/2026) às 13h30min.
Sistema	13/05/2026 às 13:34:21	Srs.(as) Licitantes. Informo que estamos com queda de internet. O que impossibilita o acesso. Pedimos que aguardem. E assim que for estabelecida a conexão, daremos continuidade aos trabalhos.
Sistema	13/05/2026 às 14:03:26	Srs.(as) Licitantes, estamos restabelecidos com conexão a internet. Iremos dar continuidade aos trabalhos.
Sistema	13/05/2026 às 15:53:36	Fica mantida as convocações para o envio de Proposta de Preço e Documentos de Habilitação, frutas anteriormente. Devendo o fornecedor convocado, encaminhar os anexos, dentro do tempo determinado.
Sistema	13/05/2026 às 15:57:03	Diante da instabilidade do acesso à internet por este órgão, o que tem impossibilitado o acesso aos anexos e a comunicação com os fornecedores licitantes, iremos suspender o certame, retornando na data de amanhã (14/05/2026) às 08h30min, com a continuidade dos trabalhos. Pedimos desculpas pelos transtornos e contamos com a colaboração de todos.
Sistema	14/05/2026 às 08:30:06	Bom dia Srs.(as) Licitantes. Estamos retomando os trabalhos do certame.
Sistema	14/05/2026 às 11:46:11	Diante o horário de expediente deste órgão, iremos suspender os trabalhos do referido certame, retornando na data de hoje (14/05/2026) às 13h30min.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/05/2026 às 13:33:36	Boa tarde Srs.(as) Licitantes. Estamos retomando os trabalhos deste certame.
Sistema	14/05/2026 às 16:01:48	Considerando o encerramento do horário de expediente deste órgão, bem como a impossibilidade de conclusão dos procedimentos necessários ao regular prosseguimento do certame, especialmente no que se refere ao envio da Proposta de Preços e dos Documentos de Habilitação, informamos a suspensão temporária da sessão pública, com retomada designada para o dia 15/05/2026, às 08h30min.
Sistema	15/05/2026 às 08:30:06	Bom dia Srs.(as) Licitantes. Estamos retomando os trabalhos deste certame.
Sistema	15/05/2026 às 08:31:27	Pedimos a gentileza que se atentem aos chamados do Pregoeiro, para que possamos ter mais celeridade aos trabalhos, visto que várias empresas que ganharam apenas 1 item, ainda não foram chamadas na fase de julgamento e envio de Propostas de Preço e Documentos de Habilitação.
Sistema	15/05/2026 às 11:42:39	Diante o horário de expediente deste órgão, iremos suspender os trabalhos do referido certame, retornando na data de amanhã (15/05/2026) às 13h30min.
Sistema	15/05/2026 às 13:32:19	Boa tarde Srs.(as) Licitantes. Iremos retormar os trabalhso do certame.
Sistema	15/05/2026 às 16:13:48	Prezados licitantes, Considerando a participação de diversas empresas no presente certame, bem como o tempo despendido na fase de negociação, informamos que a análise das propostas e dos documentos de habilitação será realizada na segunda-feira, dia 18/05/2026, em observância aos princípios da eficiência, razoabilidade e busca da proposta mais vantajosa para a Administração, previstos no art. 5ª da Lei nª 14.133/2021.
Sistema	15/05/2026 às 16:14:11	Dessa forma, a sessão permanecerá suspensa, com retorno previsto para terça-feira, dia 19/05/2026, às 08h30min, ocasião em que será divulgado o resultado do julgamento.
Sistema	19/05/2026 às 13:30:18	Boa tarde Srs.(as) Licitantes. Iremos retomar os trabalho do certame.
Sistema	19/05/2026 às 13:31:05	Pedimos que acompanhem no sistema, pois poderá ocorrer abertura de diligências e novas negociações.
Sistema	19/05/2026 às 13:33:13	Quanto ao item 6, o mesmo retornará à fase de lance, visto que houve empate entre o fornecedores melhores colocados.
Sistema	19/05/2026 às 13:33:34	O mesmo acontecerá com o item 20.
Sistema	19/05/2026 às 13:42:06	Conforme o Edital no item 9.18.1. as empresas licitantes, terão o prazo de 15 (quinze) minutos para responder, prorrogável por igual período, a critério exclusivo da administração, através de seu Pregoeiro.
Sistema	19/05/2026 às 16:12:30	Considerando o horário de expediente deste Órgão, encerrando-se às 17h00, e visando assegurar a adequada condução dos trabalhos, bem como a observância dos princípios da legalidade, eficiência, transparência e razoabilidade que regem os procedimentos licitatórios, fica suspensa a sessão pública do Pregão Eletrônico em epígrafe.
Sistema	19/05/2026 às 16:12:44	A medida mostra-se necessária em razão da impossibilidade de continuidade dos atos do certame dentro do horário regular de funcionamento administrativo deste Órgão, preservando-se, assim, a regularidade processual e a segurança dos atos praticados.
Sistema	19/05/2026 às 16:13:03	Dessa forma, informa-se aos interessados que a sessão terá retorno no dia 20/05/2026, às 13h30min, no mesmo sistema eletrônico anteriormente utilizado, ocasião em que será dado prosseguimento às fases subsequentes do certame.
Sistema	20/05/2026 às 13:30:33	Boa tarde Srs.(as) Licitantes. Estamos retomando os trabalhos do referido certame.
Sistema	20/05/2026 às 13:33:26	Informo que a empresa EMGESA EMPRESA DE GERENCIAMENTO DE SOBRESSALENTES E AUTOMACAO LTDA, encaminhou a Proposta de Preço e os Documentos de Habilitação. Após análise, verificou-se que o item, não atende ao descritivo do Edital, sendo incompátivel com a marca já utlizada por esse órgão. Realizou-se diligência, pesquisando sobre a compatibilidade e confirmamos que não é compatível com o equipamento já utlizado.
Sistema	20/05/2026 às 16:40:21	Diante o horário de expediente deste órgão, iremos suspender os trabalhos do referido certame, retornando na data de amanhã (21/05/2026) às 8h30min.
Sistema	21/05/2026 às 08:30:53	Bom dia Srs.(as) Licitantes. Estamos retomando os trabalhos deste certame.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	21/05/2026 às 08:31:08	Iremos dar continuidade à aceitação das propostas e subsequente a convocação para o envio de amostras e habilitação.
Sistema	21/05/2026 às 08:31:19	Pedimos a gentileza de acompanhar no sistema, para que os fornecedores convocados, não deixem de apresentar as amostras solicitadas e serem desclassificados.
Sistema	21/05/2026 às 08:31:27	A aceitação dos itens de amostras, está condicionado a apresentação e aprovação.
Sistema	21/05/2026 às 09:04:39	Quanto ao item 26, informamos o seguinte:
Sistema	21/05/2026 às 09:04:50	No curso do Pregão Eletrônico nª 90002/2026, verificou-se divergência entre a quantidade cadastrada no sistema COMPRASGOV e a quantidade efetivamente prevista no instrumento convocatório, especificamente quanto ao item 26.
Sistema	21/05/2026 às 09:04:59	Constatou-se que o referido item foi inserido no sistema com a quantidade de 26 (vinte e seis) rolos, quando o quantitativo correto, conforme disposto no Edital e demais documentos integrantes da fase preparatória, é de 19 (dezenove) rolos.
Sistema	21/05/2026 às 09:05:07	Ressalta-se que a inconsistência somente foi identificada após a fase competitiva de lances, durante a etapa de julgamento da proposta, ocasião em que a empresa provisoriamente vencedora encaminhou sua proposta observando corretamente o quantitativo constante no Edital, demonstrando que a formulação da proposta comercial ocorreu em consonância com o instrumento convocatório.
Sistema	21/05/2026 às 09:05:16	Importa destacar que a divergência identificada não ocasionou prejuízo à competitividade do certame, à isonomia entre os licitantes, tampouco comprometeu a formulação das propostas ou a regularidade da disputa eletrônica, uma vez que os licitantes tiveram como principal referência o quantitativo previsto no Edital, documento que rege o procedimento licitatório.
Sistema	21/05/2026 às 09:05:26	O equívoco verificado caracteriza-se como erro material de natureza sanável, sem impacto substancial sobre a essência da contratação, sendo aplicável, ao caso concreto, os princípios da razoabilidade, da proporcionalidade, da busca da proposta mais vantajosa e do formalismo moderado, amplamente reconhecidos no regime jurídico das licitações públicas.
Sistema	21/05/2026 às 09:05:33	A Lei nª 14.133/2021 estabelece, em seu art. 5ª, que as licitações e contratações públicas devem observar, dentre outros, os princípios da legalidade, da eficiência, do interesse público, da razoabilidade, da proporcionalidade, da celeridade e da competitividade.
Sistema	21/05/2026 às 09:05:41	Ademais, o art. 12, inciso III, da Lei nª 14.133/2021 dispõe que o processo licitatório deve observar a interpretação que privilegie a obtenção do resultado mais vantajoso para a Administração, vedado o excesso de formalismo.
Sistema	21/05/2026 às 09:05:50	No mesmo sentido, o saneamento de falhas meramente formais encontra respaldo no entendimento consolidado dos órgãos de controle, especialmente do Tribunal de Contas da União – TCU, no sentido de que falhas materiais ou formais que não comprometam a competitividade, a isonomia ou a seleção da proposta mais vantajosa podem ser corrigidas ou relevadas pela Administração Pública.
Sistema	21/05/2026 às 09:06:05	Assim, considerando: a) que o quantitativo correto consta expressamente no Edital; b) que a proposta da licitante vencedora observou corretamente o quantitativo editalício; c) que não houve prejuízo à disputa, à competitividade ou à igualdade entre os participantes; d) que o erro possui caráter meramente material e sanável; e) e que a manutenção do item atende ao interesse público e à vantajosidade da contratação;
Sistema	21/05/2026 às 09:06:14	Esta Administração decide pelo prosseguimento regular do item 26 do Pregão Eletrônico nª 90002/2026, promovendo sua aceitação e adjudicação com base na quantidade correta prevista no Edital, qual seja, 19 (dezenove) rolos.
Sistema	21/05/2026 às 09:06:30	Registra-se, por fim, que eventual divergência remanescente quanto ao valor registrado junto ao PNCP decorre exclusivamente do erro material no cadastramento inicial do item no sistema, não refletindo irregularidade na contratação nem prejuízo ao certame.
Sistema	21/05/2026 às 09:21:33	SOLICITAÇÃO DE AMOSTRAS
Sistema	21/05/2026 às 09:21:42	Conforme item 21 do Edital, a classificação final ficará condicionada a apresentação de AMOSTRA dos produtos: 7, 19 e 20.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	21/05/2026 às 09:22:35	Ou seja, os licitantes terão o prazo de 03 (três) dias úteis, até dia 26/05/2026 para encaminhar 01 (uma) amostra de cada produto, no Setor de Compras e Licitação do CISAMUSEP, localizada na Rua Adolpho Contessotto, nª 620, Zona 28, CEP 87.053-285, Maringá/PR.
Sistema	21/05/2026 às 09:22:47	A licitante deverá encaminhar para o e-mail do CISAMUSEP, licitacao@cisamusep.org.br, o código de rastreio da postagem da amostra, até o 3ª dia útil após convocação em ata da entrega da amostra.
Sistema	21/05/2026 às 09:22:57	A licitante deverá entregar junto com as amostras, a Declaração de Entrega das Amostras (Anexo VI do Edital) constando os itens, as especificações e a marca de cada amostra apresentada.
Sistema	21/05/2026 às 09:23:08	Caso as Licitantes desejem acompanhar a análise da amostra, deverá encaminhar e-mail manifestando interesse ao CISAMUSEP, licitacao@cisamusep.org.br, no prazo de 03 (três) dias úteis após a convocação em ata para entrega das amostras.
Sistema	21/05/2026 às 09:23:18	O resultado da análise das amostras apresentadas será publicado no Diário Oficial Eletrônico do CISAMUSEP e no site www.cisamusep.org.br, link licitações, no prazo de até 02 (dois) dias úteis após a análise das amostras.
Sistema	21/05/2026 às 09:23:29	A não apresentação da amostra no prazo estabelecido, poderá determinar a aplicação de multa de 10% do total do valor correspondente ao item da ocorrência, sem prejuízo das demais sanções previstas no Edital.
Sistema	21/05/2026 às 09:23:38	Caso a amostra NÃO SEJA APROVADA, o pregoeiro convocará as demais licitantes para apresentar suas amostras, observada a ordem de classificação provisória.
Sistema	21/05/2026 às 11:40:16	Diante do horário de expediente deste órgão, bem como os prazos para envio e análise de amostras, fica suspenso os trabalhos deste certame, com previsão para retorno dia 02/06/2026 às 8h30min, para resultado da análise das amostras e finalização dos trabalhos.
Sistema	28/05/2026 às 07:33:49	O Pregoeiro e Equipe de Apoio tornam público aos interessados o retorno da sessão do Pregão Eletrônico em epígrafe, destinado à apresentação dos resultados da análise das amostras apresentadas pelas licitantes participantes do certame.
Sistema	28/05/2026 às 07:34:03	A sessão pública será retomada no dia 29 de maio de 2026, às 08h30min, por meio do sistema Compras.gov.br, oportunidade em que serão divulgados os pareceres técnicos relativos às amostras analisadas, bem como os demais atos subsequentes do procedimento licitatório. Solicita-se às licitantes o acompanhamento da sessão por meio do sistema eletrônico.
Sistema	29/05/2026 às 08:30:06	Bom dia Sr.(s) Sr.(as) Licitantes.
Sistema	29/05/2026 às 08:30:17	Estamos retomando os trabalhos deste Pregão Eletrônico, informando o resultado das Análises das Amostras e continuação dos trabalhos.
Sistema	29/05/2026 às 08:30:27	Após análise das amostras enviadas para os itens 07 e 19, que foram deferidas, procederemos com a aceitação das propostas, das respectivas empresas licitantes, que venceram os referidos itens.
Sistema	29/05/2026 às 08:30:57	Segue o link do Laudo da Análise das Amostras: http://cisamusep.org.br/uploads/licitacao/LAUDO-DE-ANALISE-ITENS-07-E-19.pdf
Sistema	29/05/2026 às 08:33:29	Informo que a empresa SOMA/PR COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, convocada para apresentação de amostra referente ao item 20, nos termos do item 21 do Edital, não realizou o envio no prazo e nas condições estabelecidas, restando, portanto, desclassificada para o referido item.
Sistema	29/05/2026 às 08:53:42	Conforme o Edital no item 9.18.1. as empresas licitantes, terão o prazo de 15 (quinze) minutos para responder, prorrogável por igual período, a critério exclusivo da administração, através de seu Pregoeiro.
Sistema	29/05/2026 às 10:57:52	Informamos que o em breve o setor de Contratos deste órgão, entrará em contato com os licitantes vencedores, para tratar dos trâmites de assinatura do Termo Contratual. Pedimos que aguarde o contato.
Sistema	29/05/2026 às 10:58:04	O CISAMUSEP - Consórcio Público Intermunicipal de Saúde do Setentrião Paranaense, agradece a todos pela participação neste certame.
Sistema	12/06/2026 às 13:30:42	Boa tarde Srs.(as) Licitantes. Estamos reabrindo o certame, com a segunda seção pública de julgamento.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	12/06/2026 às 13:34:29	Foi impetrado recurso administrativo, refente ao item 64. Após análise do recurso e parecer técnico quanto ao referido item e o seu atendimento ao descritivo e finalidade contidos no Edital. Este órgão decidiu pelo conhecimento e provimento do recurso.
Sistema	12/06/2026 às 13:45:05	Em atendimento à análise técnica realizada no âmbito do recurso administrativo interposto, constatou-se que o produto ofertado pela licitante não atende às especificações técnicas estabelecidas no Edital e no respectivo Termo de Referência.
Sistema	12/06/2026 às 13:45:13	Conforme verificado na documentação técnica apresentada, não há indicação do fabricante para utilização do produto em feridas, tampouco para irrigação de feridas, finalidade esta expressamente exigida na descrição do item licitado. Ressalta-se que o objeto da contratação consiste na aquisição de solução líquida destinada à irrigação de feridas, requisito essencial para o atendimento da necessidade da Administração.
Sistema	12/06/2026 às 13:45:45	Dessa forma, considerando que o produto ofertado não possui comprovação de uso compatível com a finalidade prevista no edital, conclui-se que ele não atende integralmente às especificações técnicas exigidas.
Sistema	12/06/2026 às 13:45:52	Em observância aos princípios da vinculação ao instrumento convocatório, da isonomia e do julgamento objetivo, mantém-se a inabilitação/desclassificação da licitante, por apresentar produto em desacordo com as condições estabelecidas para o certame.
Sistema	12/06/2026 às 13:47:48	Encontra-se no seguinte link, o recurso, análise técnica, julgamento e a decisão da autoridade competente. https://cisamusep.org.br/uploads/licitacao/RECURSO-ADMINISTRATIVO-PREGAO-02-2026.pdf
Sistema	12/06/2026 às 15:58:14	Em análise aos documentos de habilitação apresentados pela licitante, verificou-se que a empresa apresentou Licença Sanitária com prazo de validade expirado, em desacordo com a exigência contida no item 11.9.3.1 do Edital, que estabelece: "A Licitante deverá apresentar a Licença Sanitária autenticada expedida pelo Município da sede da empresa licitante, compatível com o objeto licitado."
Sistema	12/06/2026 às 15:58:21	Considerando a necessidade de verificar a regularidade da documentação apresentada, foi realizada diligência junto ao órgão municipal competente responsável pela emissão da Licença Sanitária, bem como analisado o Protocolo de Renovação apresentado pela empresa.
Sistema	12/06/2026 às 15:58:35	Da diligência realizada, obteve-se a informação de que o protocolo apresentado, expedido em 23/04/2026 e com validade de 60 (sessenta) dias, constitui apenas comprovante de solicitação de renovação da Licença Sanitária, não possuindo efeito de licença válida nem substituindo o documento exigido no edital.
Sistema	12/06/2026 às 15:59:08	Da diligência realizada, obteve-se a informação de que o protocolo apresentado, expedido em 23/04/2026 e com validade de 60 (sessenta) dias, constitui apenas comprovante de solicitação de renovação da Licença Sanitária, não possuindo efeito de licença válida nem substituindo o documento exigido no edital.
Sistema	12/06/2026 às 15:59:20	O próprio órgão expedidor informou que referido protocolo não comprova a regularidade sanitária da empresa, mas tão somente a abertura do processo administrativo de renovação.
Sistema	12/06/2026 às 15:59:28	Dessa forma, restou constatado que a licitante não comprovou o atendimento ao requisito de habilitação previsto no item 11.9.3.1 do Edital, uma vez que não apresentou Licença Sanitária válida e vigente na data da sessão do certame.
Sistema	12/06/2026 às 15:59:35	Ressalta-se que a aceitação de documento vencido ou de protocolo que não substitui formalmente a licença sanitária implicaria afronta aos princípios da vinculação ao instrumento convocatório, da isonomia entre os licitantes e do julgamento objetivo, previstos na Lei nª 14.133/2021.
Sistema	12/06/2026 às 15:59:47	Diante do exposto, e considerando o descumprimento de requisito de habilitação expressamente previsto no Edital, decide-se pela INABILITAÇÃO da licitante, por não comprovar a posse de Licença Sanitária válida, conforme exigido no item 11.9.3.1 do instrumento convocatório.
Sistema	15/06/2026 às 08:30:23	Bom dia Srs.(as) Licitantes.
Sistema	15/06/2026 às 08:31:06	Estamos retomando os trabalhos deste certame.
Sistema	15/06/2026 às 08:32:32	Informamos que a empresa MEDPOA COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA, enviou sua Proposta de Preço e a Documentação de Habilitação, dentro do prazo estipulado na convocação.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	15/06/2026 às 08:33:15	Iremos analisar a documentação e a proposta, pedimos que aguarden e acompanhem no sistema.
Sistema	15/06/2026 às 10:27:07	Srs.(as) Licitantes. Informamos que houve a manifestação de interposição de recurso, quanto ao item 64.
Sistema	15/06/2026 às 10:27:37	Sendo assim, fica o certame suspenso, respeitando os prazos informados no sistema.
Sistema	15/06/2026 às 10:28:25	Após o término dos prazos, iremos dar continuidade aos trabalhos do certame.
Sistema	15/06/2026 às 10:28:33	Desde já agradecemos.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
12/05/2026 às 09:00:13	Abertura da sessão pública
12/05/2026 às 10:35:54	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 17 - Pá Para Desfibrilador

Pá Para Desfibrilador Aplicação: Externa, Tamanho: Infantil, Apresentação*: Par, Compatibilidade: C/ Compatibilidade Específica, Esterilidade: Reutilizável

Quantidade:	3	Valor estimado:	R$ 712,7500 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Par		R$ 2.138,2500 (total)
Intervalo mínimo entre lances:	R$ 0,1000	Situação:	Adjudicado e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		

Adjudicado e Homologado por CPF ***.251.***-*4 - SONIA REGINA GOMES CELESTINO para ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02, melhor lance: R$ 610,4000 (unitário) / R$ 1.831,2000 (total), valor negociado: R$ 610,3800 (unitário) / R$ 1.831,1400 (total)

Propostas do Item 17

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006
Equidade de gênero: Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 11.430/2023
Programa de integridade: Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
00.802.002/0001-02 - ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Não Equidade de gênero: Bronze Programa de integridade: Sim UF endereço: SC	R$ 610,4000 (unitário) R$ 1.831,2000 (total)	Proposta adjudicada

Marca/Fabricante:	CMOS DRAKE				
Modelo/versão:	FUTURA PLUG PRETO				
Valor proposta:	R$ 712,7500 (unitário) R$ 2.138,2500 (total)	Valor negociado:	R$ 610,3800 (unitário) R$ 1.831,1400 (total)	Quantidade ofertada:	3

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
42.795.205/0001-50 - AMB DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Sim UF endereço: DF	R$ 900,0000 (unitário) R$ 2.700,0000 (total)	-

Marca/Fabricante:	BLUEPAD				
Modelo/versão:	Pa para desfibrilador				
Valor proposta:	R$ 900,0000 (unitário) R$ 2.700,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	3

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
24.586.988/0001-80 - CIRURGICA NOSSA SENHORA LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: PR	R$ 676,2200 (unitário) R$ 2.028,6600 (total)	-

Marca/Fabricante:	CMOS DRAKE				
Modelo/versão:	CMOS DRAKE				
Valor proposta:	R$ 712,7500 (unitário) R$ 2.138,2500 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	3

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
46.116.717/0001-02 - CIRURGICA PRIME LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Ouro Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	R$ 610,5000 (unitário) R$ 1.831,5000 (total)	-
Marca/Fabricante: CMOSDRAKE Modelo/versão: CMOSDRAKE Valor proposta: R$ 712,0000 (unitário) R$ 2.136,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 3		
60.717.724/0001-82 - ELEVENN MATERIAIS MEDICOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: PR	R$ 711,8000 (unitário) R$ 2.135,4000 (total)	-
Marca/Fabricante: CMOS DRAKE Modelo/versão: ADULTO Valor proposta: R$ 712,0000 (unitário) R$ 2.136,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 3		
41.125.429/0001-92 - INNOVA PROMOCOES E EVENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: SP	R$ 605,9800 (unitário) R$ 1.817,9400 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: CMOS DRAKE Modelo/versão: F7988P (INF) Valor proposta: R$ 712,0000 (unitário) R$ 2.136,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 3		
42.172.101/0001-90 - MEDMED ITAPEMA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Ouro Programa de integridade: Sim UF endereço: SC	R$ 712,7500 (unitário) R$ 2.138,2500 (total)	-
Marca/Fabricante: CMOS DRAKE Modelo/versão: Pá Para Desfibrilador Valor proposta: R$ 712,7500 (unitário) R$ 2.138,2500 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 3		
29.765.537/0001-24 - RE DA SILVA E SILVA LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	R$ 712,7500 (unitário) R$ 2.138,2500 (total)	-
Marca/Fabricante: CMOSDRAKE Modelo/versão: CMOSDRAKE Valor proposta: R$ 712,7500 (unitário) R$ 2.138,2500 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 3		

Lances do Item 17

Data/hora	Participante	Lance

Data/hora	Participante	Lance
12/05/2026 às 09:06:16	24.586.988/0001-80	R$ 711,9000
12/05/2026 às 09:06:17	60.717.724/0001-82	R$ 711,8000
12/05/2026 às 09:06:17	24.586.988/0001-80	R$ 711,7000
12/05/2026 às 09:06:17	00.802.002/0001-02	R$ 676,3200
12/05/2026 às 09:06:18	24.586.988/0001-80	R$ 676,2200
12/05/2026 às 09:06:20	00.802.002/0001-02	R$ 642,3400
12/05/2026 às 09:09:25	46.116.717/0001-02	R$ 630,0000
12/05/2026 às 09:09:27	00.802.002/0001-02	R$ 629,9000
12/05/2026 às 09:09:35	41.125.429/0001-92	R$ 627,4500
12/05/2026 às 09:09:37	00.802.002/0001-02	R$ 627,3500
12/05/2026 às 09:10:10	41.125.429/0001-92	R$ 627,2500
12/05/2026 às 09:10:14	00.802.002/0001-02	R$ 627,1500
12/05/2026 às 09:10:25	41.125.429/0001-92	R$ 627,0500
12/05/2026 às 09:10:30	00.802.002/0001-02	R$ 626,9500
12/05/2026 às 09:10:33	41.125.429/0001-92	R$ 626,3800
12/05/2026 às 09:10:35	00.802.002/0001-02	R$ 626,2800
12/05/2026 às 09:10:42	41.125.429/0001-92	R$ 626,1800
12/05/2026 às 09:10:45	00.802.002/0001-02	R$ 626,0800
12/05/2026 às 09:13:58	41.125.429/0001-92	R$ 622,1900
12/05/2026 às 09:14:02	00.802.002/0001-02	R$ 622,0900
12/05/2026 às 09:14:54	46.116.717/0001-02	R$ 610,5000
12/05/2026 às 09:14:55	00.802.002/0001-02	R$ 610,4000
12/05/2026 às 09:15:02	41.125.429/0001-92	R$ 605,9800

Mensagens do chat do Item 17

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	12/05/2026 às 09:00:16	A abertura do item 17 para lances está agendada para daqui a 6 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	12/05/2026 às 09:06:16	O item 17 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	12/05/2026 às 09:06:16	Algumas propostas do item 17 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	12/05/2026 às 09:17:03	O item 17 está encerrado.
Sistema para o participante 41.125.429/0001-92	15/05/2026 às 13:33:27	Boa tarde Sr.(a) Licitante
Pelo participante 41.125.429/0001-92	15/05/2026 às 13:40:38	Boa tarde Sr..(a) Pregoeiro(a)!

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 41.125.429/0001-92	15/05/2026 às 13:41:31	Em relação ao item: 17. Iremos propor negociação de valor. Pedimos que aceite ou rejeite a nossa oferta no sistema.
Sistema para o participante 41.125.429/0001-92	15/05/2026 às 13:42:08	Sr. Fornecedor INNOVA PROMOCOES E EVENTOS LTDA, CNPJ 41.125.429/0001-92, você foi convocado para negociação de valor do item 17. Justificativa: Melhora do valor ofertado..
Pelo participante 41.125.429/0001-92	15/05/2026 às 13:42:14	O item 17 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor INNOVA PROMOCOES E EVENTOS LTDA, CNPJ 41.125.429/0001-92. A negociação do item 17 foi recusada pelo fornecedor INNOVA PROMOCOES E EVENTOS LTDA, CNPJ 41.125.429/0001-92, mantendo R$ 605,9800.
Sistema para o participante 41.125.429/0001-92	15/05/2026 às 13:43:13	Sr. Fornecedor INNOVA PROMOCOES E EVENTOS LTDA, CNPJ 41.125.429/0001-92, você foi convocado para enviar anexos para o item 17. Prazo para encerrar o envio: 15:45:00 do dia 15/05/2026. Justificativa: Solicito o envio, no prazo de 2 (duas) horas, até às 15h45min do dia 15/05/2026, da proposta de preços adequada ao seu último lance no sistema, ou de acordo com o valor negociado, referente ao item, conforme modelo contido no anexo II do edital e documentos de habilitação..
Pelo participante 41.125.429/0001-92	15/05/2026 às 14:23:13	Sr. Pregoeiro, conforme solicitado, segue anexo. Qualquer dúvida, estamos à disposição. Atenciosamente,
Pelo participante 41.125.429/0001-92	15/05/2026 às 14:23:24	O item 17 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 14:23:24 de 15/05/2026. 2 anexos foram enviados pelo fornecedor INNOVA PROMOCOES E EVENTOS LTDA, CNPJ 41.125.429/0001-92.
Sistema para o participante 41.125.429/0001-92	20/05/2026 às 13:42:53	Boa tarde Sr.(a) Licitante.
Pelo participante 41.125.429/0001-92	20/05/2026 às 13:46:08	Boa tarde Sr. Pregoeiro!
Sistema para o participante 41.125.429/0001-92	20/05/2026 às 13:46:56	Iremos abrir diligência para a verificação de alguns documentos que não foram apresentados. Pedimos a gentileza que responda ao nosso questionamento no sitema.
Pelo participante 41.125.429/0001-92	20/05/2026 às 13:47:09	Perfeitamente!
Sistema para o participante 41.125.429/0001-92	20/05/2026 às 13:55:25	Pediria por gentilezam que respondesse ao nosso questionamento na diligência.
Pelo participante 41.125.429/0001-92	20/05/2026 às 13:55:38	Prezados, Conforme registro no Cadastro Nacional de Atividades Econômicas (CNAE), a empresa exerce a eguinte atividade: • CNAE 7319-0/02 – Promoção de vendas. A atuação da empresa limita-se à prestação de serviços e à intermediação comercia ou prestadoras de serviços, sem realizar as atividades sanitariamente reguladas, não estão obrigadas a possuir AFE.
Pelo participante 41.125.429/0001-92	20/05/2026 às 13:55:57	Assim, a ausência de AFE não representa irregularidade sanitária nem impedimento à participação no presente certame. Declara-se, por fim, que todos os produtos eventualmente fornecidos serão de fabricação da CMOS Drake, atendendo integralmente às normas sanitárias vigentes e autorizado pelos órgãos competentes conforme docs anexos.
Pelo participante 41.125.429/0001-92	20/05/2026 às 13:57:22	Se possível abrir a pasta diligência para que possamos anexar o documento.
Sistema	20/05/2026 às 14:09:43	O item 17 terá desempate Me/Epp do lance. Mantenham-se conectados.
Sistema para o participante 46.116.717/0001-02	20/05/2026 às 14:09:43	Sr. Fornecedor CIRURGICA PRIME LTDA, CPF/CNPJ 46.116.717/0001-02, em cumprimento à Lei Complementar 123 de 14/12/2006, você poderá enviar ou desistir de apresentar lance final e único para o item 17 até às 14:14:43 do dia 20/05/2026. Acesse a Sala de Disputa.
Sistema	20/05/2026 às 14:14:44	O item 17 teve o 1ª desempate Me/Epp encerrado às 14:14:43 de 20/05/2026. O tempo expirou e o lance não foi enviado pelo fornecedor CIRURGICA PRIME LTDA, CPF/CNPJ 46.116.717/0001-02.
Sistema	20/05/2026 às 14:14:44	O item 17 está encerrado.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 00.802.002/0001-02	20/05/2026 às 14:15:37	Boa tarde Sr.(a) Licitante.
Sistema para o participante 00.802.002/0001-02	20/05/2026 às 14:18:14	Iremos propor negociação de valor quanto ao item, pedimos a gentileza que aceite ou rejeite a nossa oferta no sistema.
Sistema para o participante 00.802.002/0001-02	20/05/2026 às 14:18:33	Sr. Fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02, você foi convocado para negociação de valor do item 17. Justificativa: Melhora do valor ofertado..
Pelo participante 00.802.002/0001-02	20/05/2026 às 14:19:26	boa tarde!
Pelo participante 00.802.002/0001-02	20/05/2026 às 14:19:35	Estamos verificando
Pelo participante 00.802.002/0001-02	20/05/2026 às 14:20:14	O item 17 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02. A negociação do item 17 foi aceita pelo fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02, tendo informado R$ 610,3800.
Sistema para o participante 00.802.002/0001-02	20/05/2026 às 14:21:23	Sr. Fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02, você foi convocado para enviar anexos para o item 17. Prazo para encerrar o envio: 16:22:00 do dia 20/05/2026. Justificativa: Solicito o envio, no prazo de 2 (duas) horas, até às 16h22 do dia 20/05/2026, da proposta de preços adequada ao seu último lance no sistema, com a inclusão do referido item, conforme modelo contido no anexo II do Edital..
Pelo participante 00.802.002/0001-02	20/05/2026 às 14:45:38	O item 17 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 14:45:38 de 20/05/2026. 2 anexos foram enviados pelo fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02.
Sistema	21/05/2026 às 08:35:23	O item 17 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 21/05/2026 08:45:23.
Sistema	21/05/2026 às 10:07:14	O item 17 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 21/05/2026 10:17:14.

Eventos do Item 17

Data/Hora	Descrição
15/05/2026 às 13:43:13	Fornecedor INNOVA PROMOCOES E EVENTOS LTDA, CNPJ 41.125.429/0001-92 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 15:45:00 do dia 15/05/2026. Justificativa: Solicito o envio, no prazo de 2 (duas) horas, até às 15h45min do dia 15/05/2026, da proposta de preços adequada ao seu último lance no sistema, ou de acordo com o valor negociado, referente ao item, conforme modelo contido no anexo II do edital e documentos de habilitação..
15/05/2026 às 14:23:24	Fornecedor INNOVA PROMOCOES E EVENTOS LTDA, CNPJ 41.125.429/0001-92 finalizou o envio de anexo.
20/05/2026 às 14:21:23	Fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 16:22:00 do dia 20/05/2026. Justificativa: Solicito o envio, no prazo de 2 (duas) horas, até às 16h22 do dia 20/05/2026, da proposta de preços adequada ao seu último lance no sistema, com a inclusão do referido item, conforme modelo contido no anexo II do Edital..
20/05/2026 às 14:45:38	Fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02 finalizou o envio de anexo.
22/06/2026 às 10:31:55	Fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R$ 610,4000, valor negociado: R$ 610,3800.
22/06/2026 às 10:31:56	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:	21/05/2026 08:45:23
Intenção de recurso na habilitação:	21/05/2026 10:17:14

CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO SETENTRIÃO PARANAENSE/PR

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 927763 - CONSORCIO PUB.INT.DE SAU.DO SET.PARANAENSE-PR

PREGÃO 90002/2026

Às 10:31 horas do dia 22 de junho do ano de 2026, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, SONIA REGINA GOMES CELESTINO, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nª 2, Pregão nª 90002/2026.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SISPP - Tradicional
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	PR
Objeto da compra:	Contratação de empresa especializada objetivando a aquisição dos materiais hospitalares e odontológicos a serem utilizados no Consórcio Público Intermunicipal de Saúde do Setentrião Paranaense – CISAMUSEP		
Entrega de propostas:	De 28/04/2026 às 08:00 até 12/05/2026 às 09:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 12/05/2026 às 09:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	12/05/2026 às 09:00:13	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 09:00 e 12:00 e entre 13:30 e 16:30. Haverá aviso prévio de abertura dos itens de 6 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	12/05/2026 às 09:00:25	Bom dia Senhoras e Senhores licitantes. Estamos iniciando a sessão pública do Pregão Eletrônico n.ª 02/2026 – ComprasGov nª 90002/2026, promovido pelo CISAMUSEP - Consórcio Público Intermunicipal de Saúde do Setentrião Paranaense.
Sistema	12/05/2026 às 09:00:36	Antes de iniciar a fase competitiva, peço a atenção de todos para alguns breves avisos a respeito da presente licitação. É importante deixar claro que são de responsabilidade do licitante todas as transações efetuadas em seu nome, especialmente o cadastramento de proposta e o oferecimento de lances, ainda que o acesso ao sistema seja realizado por terceiros.
Sistema	12/05/2026 às 09:01:08	O envio de lances, sejam eles intermediários ou destinados a cobrir a melhor oferta, devem respeitar o intervalo mínimo de R$ 0,01 (um centavo), de modo que as ofertas em desacordo com este critério não serão processadas pelo sistema.
Sistema	12/05/2026 às 09:01:28	Conforme disposição contida no art. 26, §2ª, do decreto n.ª 10.024/2019, o licitante poderá deixar de apresentar os documentos de habilitação que constem do Sistema de Cadastramento de Fornecedores – SICAF, cabendo ao interessado em participar do pregão o envio, juntamente com a proposta, dos documentos de habilitação não disponíveis no mencionado cadastro, sendo-lhe vedado o envio posterior de documentação originariamente exigida no edital.
Sistema	12/05/2026 às 09:01:38	Após a etapa de lances, o pregoeiro poderá realizar diligência, com fundamento no art. 64, da Lei n.ª 14.133/2021, destinada a esclarecer ou complementar informações sobre a proposta ajustada ao lance vencedor e/ou documentos de habilitação, vedada a inclusão de documentos que deveriam ter sido apresentados juntamente com a proposta.
Sistema	12/05/2026 às 09:01:46	A exclusão de lance pelo pregoeiro durante a fase competitiva é medida excepcional e somente será promovida quando houver fortes indícios de inexequibilidade do preço.
Sistema	12/05/2026 às 09:01:57	As eventuais suspensões da sessão pública serão comunicadas pelo pregoeiro no sistema (chat), com indicação da data e horário para a sua retomada, assegurando a todos condições de acompanhar os atos praticados durante a licitação.
Sistema	12/05/2026 às 09:02:05	Pedimos que se atentem ao início da etapa de lances.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	12/05/2026 às 09:06:47	Srs. Licitantes, ofertem lances para a Administração Pública.
Sistema	12/05/2026 às 10:35:56	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	12/05/2026 às 10:41:21	Srs.(as) Licitantes, iremos dar início à fase de julgamento e aceitação das propostas a partir das 13h30min, de hoje (12/05/2026). Pedimos que acompanhem no sistema e se atentem aos chamados do pregoeiro, sob pena de desclassificação a não resposta, conforme o Edital.
Sistema	12/05/2026 às 13:31:23	Boa tarde Srs.(as) Licitantes. Iremos retomar os trabalhos do referido certame, com a fase de negociação e aceitação das Propostas.
Sistema	12/05/2026 às 13:31:47	Conforme o Edital no item 9.18.1, as empresas licitantes, terão o prazo de 15 (quinze) minutos para responder no chat, prorrogável por igual período, a critério exclusivo da administração, através de seu Pregoeiro(a).
Sistema	12/05/2026 às 13:31:56	Pedimos por gentileza, que se atentem aos chamados do Pregoeiro, para a negociação e envio da Propostas e dos Documentos de Habilitação.
Sistema	12/05/2026 às 14:16:01	Em tempo, Srs.(as) Licitantes, quantos aos itens 6, 7, 19, 20, 34, 35, 36, 37, 38 e 55, deverão ser enviadas amostras, caso os itens não sejam de marcas pré-aprovadas, conforme o item 21.4 do Edital.
Sistema	12/05/2026 às 14:17:39	Sr. Licitante CIRURGICA NOSSA SENHORA LTDA, pediria por gentileza, que analisasse os demais itens que foram ofertada negociação.
Sistema	12/05/2026 às 15:16:00	Srs.(as) Licitantes. Diante o horário de expediente deste órgão, o que impossibilita a continuidade e convocação para envio de Propostas e Documentos de Habilitação, iremos suspender os trabalhos do referido certame, retornando na data de amanhã (13/05/2026) às 8h30min.
Sistema	13/05/2026 às 08:30:10	Bom dia Srs.(as) Licitantes. Iremos retomar os trabalhos do referido certame, com a fase de negociação e aceitação das Propostas.
Sistema	13/05/2026 às 08:30:31	Conforme o Edital no item 9.18.1, as empresas licitantes, terão o prazo de 15 (quinze) minutos para responder no chat, prorrogável por igual período, a critério exclusivo da administração, através de seu Pregoeiro(a).
Sistema	13/05/2026 às 08:30:49	Pedimos por gentileza, que se atentem aos chamados do Pregoeiro, para a negociação e envio da Propostas e dos Documentos de Habilitação.
Sistema	13/05/2026 às 09:29:21	Informo a todos os participantes deste certame, que o prazo para resposta aos chamados do Pregoeiro, é de 15 minutos, prorrogável por mais 15 min, a critério da Administração Pública, atravéz do Pregoeiro.
Sistema	13/05/2026 às 09:29:45	Pedimos a gentileza que se atentem aos chamados, sob pena de desclassificação,
Sistema	13/05/2026 às 11:41:27	Diante o horário de expediente deste órgão, iremos suspender os trabalhos do referido certame, retornando na data de hoje (13/05/2026) às 13h30min.
Sistema	13/05/2026 às 13:34:21	Srs.(as) Licitantes. Informo que estamos com queda de internet. O que impossibilita o acesso. Pedimos que aguardem. E assim que for estabelecida a conexão, daremos continuidade aos trabalhos.
Sistema	13/05/2026 às 14:03:26	Srs.(as) Licitantes, estamos restabelecidos com conexão a internet. Iremos dar continuidade aos trabalhos.
Sistema	13/05/2026 às 15:53:36	Fica mantida as convocações para o envio de Proposta de Preço e Documentos de Habilitação, frutas anteriormente. Devendo o fornecedor convocado, encaminhar os anexos, dentro do tempo determinado.
Sistema	13/05/2026 às 15:57:03	Diante da instabilidade do acesso à internet por este órgão, o que tem impossibilitado o acesso aos anexos e a comunicação com os fornecedores licitantes, iremos suspender o certame, retornando na data de amanhã (14/05/2026) às 08h30min, com a continuidade dos trabalhos. Pedimos desculpas pelos transtornos e contamos com a colaboração de todos.
Sistema	14/05/2026 às 08:30:06	Bom dia Srs.(as) Licitantes. Estamos retomando os trabalhos do certame.
Sistema	14/05/2026 às 11:46:11	Diante o horário de expediente deste órgão, iremos suspender os trabalhos do referido certame, retornando na data de hoje (14/05/2026) às 13h30min.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/05/2026 às 13:33:36	Boa tarde Srs.(as) Licitantes. Estamos retomando os trabalhos deste certame.
Sistema	14/05/2026 às 16:01:48	Considerando o encerramento do horário de expediente deste órgão, bem como a impossibilidade de conclusão dos procedimentos necessários ao regular prosseguimento do certame, especialmente no que se refere ao envio da Proposta de Preços e dos Documentos de Habilitação, informamos a suspensão temporária da sessão pública, com retomada designada para o dia 15/05/2026, às 08h30min.
Sistema	15/05/2026 às 08:30:06	Bom dia Srs.(as) Licitantes. Estamos retomando os trabalhos deste certame.
Sistema	15/05/2026 às 08:31:27	Pedimos a gentileza que se atentem aos chamados do Pregoeiro, para que possamos ter mais celeridade aos trabalhos, visto que várias empresas que ganharam apenas 1 item, ainda não foram chamadas na fase de julgamento e envio de Propostas de Preço e Documentos de Habilitação.
Sistema	15/05/2026 às 11:42:39	Diante o horário de expediente deste órgão, iremos suspender os trabalhos do referido certame, retornando na data de amanhã (15/05/2026) às 13h30min.
Sistema	15/05/2026 às 13:32:19	Boa tarde Srs.(as) Licitantes. Iremos retormar os trabalhso do certame.
Sistema	15/05/2026 às 16:13:48	Prezados licitantes, Considerando a participação de diversas empresas no presente certame, bem como o tempo despendido na fase de negociação, informamos que a análise das propostas e dos documentos de habilitação será realizada na segunda-feira, dia 18/05/2026, em observância aos princípios da eficiência, razoabilidade e busca da proposta mais vantajosa para a Administração, previstos no art. 5ª da Lei nª 14.133/2021.
Sistema	15/05/2026 às 16:14:11	Dessa forma, a sessão permanecerá suspensa, com retorno previsto para terça-feira, dia 19/05/2026, às 08h30min, ocasião em que será divulgado o resultado do julgamento.
Sistema	19/05/2026 às 13:30:18	Boa tarde Srs.(as) Licitantes. Iremos retomar os trabalho do certame.
Sistema	19/05/2026 às 13:31:05	Pedimos que acompanhem no sistema, pois poderá ocorrer abertura de diligências e novas negociações.
Sistema	19/05/2026 às 13:33:13	Quanto ao item 6, o mesmo retornará à fase de lance, visto que houve empate entre o fornecedores melhores colocados.
Sistema	19/05/2026 às 13:33:34	O mesmo acontecerá com o item 20.
Sistema	19/05/2026 às 13:42:06	Conforme o Edital no item 9.18.1. as empresas licitantes, terão o prazo de 15 (quinze) minutos para responder, prorrogável por igual período, a critério exclusivo da administração, através de seu Pregoeiro.
Sistema	19/05/2026 às 16:12:30	Considerando o horário de expediente deste Órgão, encerrando-se às 17h00, e visando assegurar a adequada condução dos trabalhos, bem como a observância dos princípios da legalidade, eficiência, transparência e razoabilidade que regem os procedimentos licitatórios, fica suspensa a sessão pública do Pregão Eletrônico em epígrafe.
Sistema	19/05/2026 às 16:12:44	A medida mostra-se necessária em razão da impossibilidade de continuidade dos atos do certame dentro do horário regular de funcionamento administrativo deste Órgão, preservando-se, assim, a regularidade processual e a segurança dos atos praticados.
Sistema	19/05/2026 às 16:13:03	Dessa forma, informa-se aos interessados que a sessão terá retorno no dia 20/05/2026, às 13h30min, no mesmo sistema eletrônico anteriormente utilizado, ocasião em que será dado prosseguimento às fases subsequentes do certame.
Sistema	20/05/2026 às 13:30:33	Boa tarde Srs.(as) Licitantes. Estamos retomando os trabalhos do referido certame.
Sistema	20/05/2026 às 13:33:26	Informo que a empresa EMGESA EMPRESA DE GERENCIAMENTO DE SOBRESSALENTES E AUTOMACAO LTDA, encaminhou a Proposta de Preço e os Documentos de Habilitação. Após análise, verificou-se que o item, não atende ao descritivo do Edital, sendo incompátivel com a marca já utlizada por esse órgão. Realizou-se diligência, pesquisando sobre a compatibilidade e confirmamos que não é compatível com o equipamento já utlizado.
Sistema	20/05/2026 às 16:40:21	Diante o horário de expediente deste órgão, iremos suspender os trabalhos do referido certame, retornando na data de amanhã (21/05/2026) às 8h30min.
Sistema	21/05/2026 às 08:30:53	Bom dia Srs.(as) Licitantes. Estamos retomando os trabalhos deste certame.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	21/05/2026 às 08:31:08	Iremos dar continuidade à aceitação das propostas e subsequente a convocação para o envio de amostras e habilitação.
Sistema	21/05/2026 às 08:31:19	Pedimos a gentileza de acompanhar no sistema, para que os fornecedores convocados, não deixem de apresentar as amostras solicitadas e serem desclassificados.
Sistema	21/05/2026 às 08:31:27	A aceitação dos itens de amostras, está condicionado a apresentação e aprovação.
Sistema	21/05/2026 às 09:04:39	Quanto ao item 26, informamos o seguinte:
Sistema	21/05/2026 às 09:04:50	No curso do Pregão Eletrônico nª 90002/2026, verificou-se divergência entre a quantidade cadastrada no sistema COMPRASGOV e a quantidade efetivamente prevista no instrumento convocatório, especificamente quanto ao item 26.
Sistema	21/05/2026 às 09:04:59	Constatou-se que o referido item foi inserido no sistema com a quantidade de 26 (vinte e seis) rolos, quando o quantitativo correto, conforme disposto no Edital e demais documentos integrantes da fase preparatória, é de 19 (dezenove) rolos.
Sistema	21/05/2026 às 09:05:07	Ressalta-se que a inconsistência somente foi identificada após a fase competitiva de lances, durante a etapa de julgamento da proposta, ocasião em que a empresa provisoriamente vencedora encaminhou sua proposta observando corretamente o quantitativo constante no Edital, demonstrando que a formulação da proposta comercial ocorreu em consonância com o instrumento convocatório.
Sistema	21/05/2026 às 09:05:16	Importa destacar que a divergência identificada não ocasionou prejuízo à competitividade do certame, à isonomia entre os licitantes, tampouco comprometeu a formulação das propostas ou a regularidade da disputa eletrônica, uma vez que os licitantes tiveram como principal referência o quantitativo previsto no Edital, documento que rege o procedimento licitatório.
Sistema	21/05/2026 às 09:05:26	O equívoco verificado caracteriza-se como erro material de natureza sanável, sem impacto substancial sobre a essência da contratação, sendo aplicável, ao caso concreto, os princípios da razoabilidade, da proporcionalidade, da busca da proposta mais vantajosa e do formalismo moderado, amplamente reconhecidos no regime jurídico das licitações públicas.
Sistema	21/05/2026 às 09:05:33	A Lei nª 14.133/2021 estabelece, em seu art. 5ª, que as licitações e contratações públicas devem observar, dentre outros, os princípios da legalidade, da eficiência, do interesse público, da razoabilidade, da proporcionalidade, da celeridade e da competitividade.
Sistema	21/05/2026 às 09:05:41	Ademais, o art. 12, inciso III, da Lei nª 14.133/2021 dispõe que o processo licitatório deve observar a interpretação que privilegie a obtenção do resultado mais vantajoso para a Administração, vedado o excesso de formalismo.
Sistema	21/05/2026 às 09:05:50	No mesmo sentido, o saneamento de falhas meramente formais encontra respaldo no entendimento consolidado dos órgãos de controle, especialmente do Tribunal de Contas da União – TCU, no sentido de que falhas materiais ou formais que não comprometam a competitividade, a isonomia ou a seleção da proposta mais vantajosa podem ser corrigidas ou relevadas pela Administração Pública.
Sistema	21/05/2026 às 09:06:05	Assim, considerando: a) que o quantitativo correto consta expressamente no Edital; b) que a proposta da licitante vencedora observou corretamente o quantitativo editalício; c) que não houve prejuízo à disputa, à competitividade ou à igualdade entre os participantes; d) que o erro possui caráter meramente material e sanável; e) e que a manutenção do item atende ao interesse público e à vantajosidade da contratação;
Sistema	21/05/2026 às 09:06:14	Esta Administração decide pelo prosseguimento regular do item 26 do Pregão Eletrônico nª 90002/2026, promovendo sua aceitação e adjudicação com base na quantidade correta prevista no Edital, qual seja, 19 (dezenove) rolos.
Sistema	21/05/2026 às 09:06:30	Registra-se, por fim, que eventual divergência remanescente quanto ao valor registrado junto ao PNCP decorre exclusivamente do erro material no cadastramento inicial do item no sistema, não refletindo irregularidade na contratação nem prejuízo ao certame.
Sistema	21/05/2026 às 09:21:33	SOLICITAÇÃO DE AMOSTRAS
Sistema	21/05/2026 às 09:21:42	Conforme item 21 do Edital, a classificação final ficará condicionada a apresentação de AMOSTRA dos produtos: 7, 19 e 20.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	21/05/2026 às 09:22:35	Ou seja, os licitantes terão o prazo de 03 (três) dias úteis, até dia 26/05/2026 para encaminhar 01 (uma) amostra de cada produto, no Setor de Compras e Licitação do CISAMUSEP, localizada na Rua Adolpho Contessotto, nª 620, Zona 28, CEP 87.053-285, Maringá/PR.
Sistema	21/05/2026 às 09:22:47	A licitante deverá encaminhar para o e-mail do CISAMUSEP, licitacao@cisamusep.org.br, o código de rastreio da postagem da amostra, até o 3ª dia útil após convocação em ata da entrega da amostra.
Sistema	21/05/2026 às 09:22:57	A licitante deverá entregar junto com as amostras, a Declaração de Entrega das Amostras (Anexo VI do Edital) constando os itens, as especificações e a marca de cada amostra apresentada.
Sistema	21/05/2026 às 09:23:08	Caso as Licitantes desejem acompanhar a análise da amostra, deverá encaminhar e-mail manifestando interesse ao CISAMUSEP, licitacao@cisamusep.org.br, no prazo de 03 (três) dias úteis após a convocação em ata para entrega das amostras.
Sistema	21/05/2026 às 09:23:18	O resultado da análise das amostras apresentadas será publicado no Diário Oficial Eletrônico do CISAMUSEP e no site www.cisamusep.org.br, link licitações, no prazo de até 02 (dois) dias úteis após a análise das amostras.
Sistema	21/05/2026 às 09:23:29	A não apresentação da amostra no prazo estabelecido, poderá determinar a aplicação de multa de 10% do total do valor correspondente ao item da ocorrência, sem prejuízo das demais sanções previstas no Edital.
Sistema	21/05/2026 às 09:23:38	Caso a amostra NÃO SEJA APROVADA, o pregoeiro convocará as demais licitantes para apresentar suas amostras, observada a ordem de classificação provisória.
Sistema	21/05/2026 às 11:40:16	Diante do horário de expediente deste órgão, bem como os prazos para envio e análise de amostras, fica suspenso os trabalhos deste certame, com previsão para retorno dia 02/06/2026 às 8h30min, para resultado da análise das amostras e finalização dos trabalhos.
Sistema	28/05/2026 às 07:33:49	O Pregoeiro e Equipe de Apoio tornam público aos interessados o retorno da sessão do Pregão Eletrônico em epígrafe, destinado à apresentação dos resultados da análise das amostras apresentadas pelas licitantes participantes do certame.
Sistema	28/05/2026 às 07:34:03	A sessão pública será retomada no dia 29 de maio de 2026, às 08h30min, por meio do sistema Compras.gov.br, oportunidade em que serão divulgados os pareceres técnicos relativos às amostras analisadas, bem como os demais atos subsequentes do procedimento licitatório. Solicita-se às licitantes o acompanhamento da sessão por meio do sistema eletrônico.
Sistema	29/05/2026 às 08:30:06	Bom dia Sr.(s) Sr.(as) Licitantes.
Sistema	29/05/2026 às 08:30:17	Estamos retomando os trabalhos deste Pregão Eletrônico, informando o resultado das Análises das Amostras e continuação dos trabalhos.
Sistema	29/05/2026 às 08:30:27	Após análise das amostras enviadas para os itens 07 e 19, que foram deferidas, procederemos com a aceitação das propostas, das respectivas empresas licitantes, que venceram os referidos itens.
Sistema	29/05/2026 às 08:30:57	Segue o link do Laudo da Análise das Amostras: http://cisamusep.org.br/uploads/licitacao/LAUDO-DE-ANALISE-ITENS-07-E-19.pdf
Sistema	29/05/2026 às 08:33:29	Informo que a empresa SOMA/PR COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, convocada para apresentação de amostra referente ao item 20, nos termos do item 21 do Edital, não realizou o envio no prazo e nas condições estabelecidas, restando, portanto, desclassificada para o referido item.
Sistema	29/05/2026 às 08:53:42	Conforme o Edital no item 9.18.1. as empresas licitantes, terão o prazo de 15 (quinze) minutos para responder, prorrogável por igual período, a critério exclusivo da administração, através de seu Pregoeiro.
Sistema	29/05/2026 às 10:57:52	Informamos que o em breve o setor de Contratos deste órgão, entrará em contato com os licitantes vencedores, para tratar dos trâmites de assinatura do Termo Contratual. Pedimos que aguarde o contato.
Sistema	29/05/2026 às 10:58:04	O CISAMUSEP - Consórcio Público Intermunicipal de Saúde do Setentrião Paranaense, agradece a todos pela participação neste certame.
Sistema	12/06/2026 às 13:30:42	Boa tarde Srs.(as) Licitantes. Estamos reabrindo o certame, com a segunda seção pública de julgamento.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	12/06/2026 às 13:34:29	Foi impetrado recurso administrativo, refente ao item 64. Após análise do recurso e parecer técnico quanto ao referido item e o seu atendimento ao descritivo e finalidade contidos no Edital. Este órgão decidiu pelo conhecimento e provimento do recurso.
Sistema	12/06/2026 às 13:45:05	Em atendimento à análise técnica realizada no âmbito do recurso administrativo interposto, constatou-se que o produto ofertado pela licitante não atende às especificações técnicas estabelecidas no Edital e no respectivo Termo de Referência.
Sistema	12/06/2026 às 13:45:13	Conforme verificado na documentação técnica apresentada, não há indicação do fabricante para utilização do produto em feridas, tampouco para irrigação de feridas, finalidade esta expressamente exigida na descrição do item licitado. Ressalta-se que o objeto da contratação consiste na aquisição de solução líquida destinada à irrigação de feridas, requisito essencial para o atendimento da necessidade da Administração.
Sistema	12/06/2026 às 13:45:45	Dessa forma, considerando que o produto ofertado não possui comprovação de uso compatível com a finalidade prevista no edital, conclui-se que ele não atende integralmente às especificações técnicas exigidas.
Sistema	12/06/2026 às 13:45:52	Em observância aos princípios da vinculação ao instrumento convocatório, da isonomia e do julgamento objetivo, mantém-se a inabilitação/desclassificação da licitante, por apresentar produto em desacordo com as condições estabelecidas para o certame.
Sistema	12/06/2026 às 13:47:48	Encontra-se no seguinte link, o recurso, análise técnica, julgamento e a decisão da autoridade competente. https://cisamusep.org.br/uploads/licitacao/RECURSO-ADMINISTRATIVO-PREGAO-02-2026.pdf
Sistema	12/06/2026 às 15:58:14	Em análise aos documentos de habilitação apresentados pela licitante, verificou-se que a empresa apresentou Licença Sanitária com prazo de validade expirado, em desacordo com a exigência contida no item 11.9.3.1 do Edital, que estabelece: "A Licitante deverá apresentar a Licença Sanitária autenticada expedida pelo Município da sede da empresa licitante, compatível com o objeto licitado."
Sistema	12/06/2026 às 15:58:21	Considerando a necessidade de verificar a regularidade da documentação apresentada, foi realizada diligência junto ao órgão municipal competente responsável pela emissão da Licença Sanitária, bem como analisado o Protocolo de Renovação apresentado pela empresa.
Sistema	12/06/2026 às 15:58:35	Da diligência realizada, obteve-se a informação de que o protocolo apresentado, expedido em 23/04/2026 e com validade de 60 (sessenta) dias, constitui apenas comprovante de solicitação de renovação da Licença Sanitária, não possuindo efeito de licença válida nem substituindo o documento exigido no edital.
Sistema	12/06/2026 às 15:59:08	Da diligência realizada, obteve-se a informação de que o protocolo apresentado, expedido em 23/04/2026 e com validade de 60 (sessenta) dias, constitui apenas comprovante de solicitação de renovação da Licença Sanitária, não possuindo efeito de licença válida nem substituindo o documento exigido no edital.
Sistema	12/06/2026 às 15:59:20	O próprio órgão expedidor informou que referido protocolo não comprova a regularidade sanitária da empresa, mas tão somente a abertura do processo administrativo de renovação.
Sistema	12/06/2026 às 15:59:28	Dessa forma, restou constatado que a licitante não comprovou o atendimento ao requisito de habilitação previsto no item 11.9.3.1 do Edital, uma vez que não apresentou Licença Sanitária válida e vigente na data da sessão do certame.
Sistema	12/06/2026 às 15:59:35	Ressalta-se que a aceitação de documento vencido ou de protocolo que não substitui formalmente a licença sanitária implicaria afronta aos princípios da vinculação ao instrumento convocatório, da isonomia entre os licitantes e do julgamento objetivo, previstos na Lei nª 14.133/2021.
Sistema	12/06/2026 às 15:59:47	Diante do exposto, e considerando o descumprimento de requisito de habilitação expressamente previsto no Edital, decide-se pela INABILITAÇÃO da licitante, por não comprovar a posse de Licença Sanitária válida, conforme exigido no item 11.9.3.1 do instrumento convocatório.
Sistema	15/06/2026 às 08:30:23	Bom dia Srs.(as) Licitantes.
Sistema	15/06/2026 às 08:31:06	Estamos retomando os trabalhos deste certame.
Sistema	15/06/2026 às 08:32:32	Informamos que a empresa MEDPOA COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA, enviou sua Proposta de Preço e a Documentação de Habilitação, dentro do prazo estipulado na convocação.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	15/06/2026 às 08:33:15	Iremos analisar a documentação e a proposta, pedimos que aguarden e acompanhem no sistema.
Sistema	15/06/2026 às 10:27:07	Srs.(as) Licitantes. Informamos que houve a manifestação de interposição de recurso, quanto ao item 64.
Sistema	15/06/2026 às 10:27:37	Sendo assim, fica o certame suspenso, respeitando os prazos informados no sistema.
Sistema	15/06/2026 às 10:28:25	Após o término dos prazos, iremos dar continuidade aos trabalhos do certame.
Sistema	15/06/2026 às 10:28:33	Desde já agradecemos.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
12/05/2026 às 09:00:13	Abertura da sessão pública
12/05/2026 às 10:35:54	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 18 - Curativo Cutâneo

Curativo Cutâneo Modelo: Tipo Pós - Punção, Componente 1: C/ Almofada Fibra Sintética, Componente 2: Base Adesiva, Dimensão: Cerca De 2,5CM, Apresentação: Embalagem Individual, Esterilidade: Estéril

Quantidade:	10	Valor estimado:	R$ 34,3000 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R$ 343,0000 (total)
Intervalo mínimo entre lances:	R$ 0,1000	Situação:	Adjudicado e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		

Adjudicado e Homologado por CPF ***.251.***-*4 - SONIA REGINA GOMES CELESTINO para ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02, melhor lance: R$ 12,4400 (unitário) / R$ 124,4000 (total), valor negociado: R$ 12,4000 (unitário) / R$ 124,0000 (total)

Propostas do Item 18

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006
Equidade de gênero: Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 11.430/2023
Programa de integridade: Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
00.802.002/0001-02 - ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Não Equidade de gênero: Bronze Programa de integridade: Sim UF endereço: SC	R$ 12,4400 (unitário) R$ 124,4000 (total)	Proposta adjudicada

Marca/Fabricante:	MEDIX				
Modelo/versão:	MEDIX MOD. 9757 ADULTO				
Valor proposta:	R$ 34,3000 (unitário) R$ 343,0000 (total)	Valor negociado:	R$ 12,4000 (unitário) R$ 124,0000 (total)	Quantidade ofertada:	10

20.861.961/0001-06 - HOSP MEDIC SERVICOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: PR	R$ 13,5000 (unitário) R$ 135,0000 (total)	-

Marca/Fabricante:	MEDIX				
Modelo/versão:	Curativo Redondo Adesivo BEGE Redondo C/500un MEDI				
Valor proposta:	R$ 34,3000 (unitário) R$ 343,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	10

22.525.517/0001-37 - JF COMERCIO DE MATERIAL E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: SC	R$ 34,3000 (unitário) R$ 343,0000 (total)	-

Marca/Fabricante:	medix				
Modelo/versão:	medix				
Valor proposta:	R$ 34,3000 (unitário) R$ 343,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	10

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
42.172.101/0001-90 - MEDMED ITAPEMA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Ouro Programa de integridade: Sim UF endereço: SC	R$ 34,3000 (unitário) R$ 343,0000 (total)	-

Marca/Fabricante:	MEDIX				
Modelo/versão:	Curativo Cutâneo				
Valor proposta:	R$ 34,3000 (unitário) R$ 343,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	10

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
32.737.279/0001-87 - NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Ouro Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R$ 1.254,3700 (unitário) R$ 12.543,7000 (total)	-

Marca/Fabricante:	LABOR IMPORT / PHARMAPLAST S.A.E.				
Modelo/versão:	60006				
Valor proposta:	R$ 1.254,3700 (unitário) R$ 12.543,7000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	10

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
00.656.468/0001-39 - SOMA/PR COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Não Equidade de gênero: Bronze Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	R$ 13,1000 (unitário) R$ 131,0000 (total)	-

Marca/Fabricante:	POLAR FIX F08431/ POLAR FIX				
Modelo/versão:	POLAR FIX F08431				
Valor proposta:	R$ 34,3000 (unitário) R$ 343,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	10

Lances do Item 18

Data/hora	Participante	Lance
12/05/2026 às 09:06:17	00.656.468/0001-39	R$ 34,2000
12/05/2026 às 09:06:18	00.802.002/0001-02	R$ 32,5800
12/05/2026 às 09:06:18	00.656.468/0001-39	R$ 32,4800
12/05/2026 às 09:06:19	00.802.002/0001-02	R$ 30,8500
12/05/2026 às 09:06:20	00.656.468/0001-39	R$ 30,7500
12/05/2026 às 09:06:20	00.802.002/0001-02	R$ 29,2000
12/05/2026 às 09:06:21	00.656.468/0001-39	R$ 29,1000
12/05/2026 às 09:06:22	00.802.002/0001-02	R$ 27,6400
12/05/2026 às 09:06:22	00.656.468/0001-39	R$ 27,5400
12/05/2026 às 09:06:22	00.802.002/0001-02	R$ 26,1600

Data/hora	Participante	Lance
12/05/2026 às 09:06:23	00.656.468/0001-39	R$ 26,0600
12/05/2026 às 09:06:23	00.802.002/0001-02	R$ 24,7500
12/05/2026 às 09:06:24	00.656.468/0001-39	R$ 24,6500
12/05/2026 às 09:06:24	00.802.002/0001-02	R$ 23,4100
12/05/2026 às 09:06:25	00.656.468/0001-39	R$ 23,3100
12/05/2026 às 09:06:25	00.802.002/0001-02	R$ 22,1400
12/05/2026 às 09:06:26	00.656.468/0001-39	R$ 22,0400
12/05/2026 às 09:06:26	00.802.002/0001-02	R$ 20,9300
12/05/2026 às 09:06:27	00.656.468/0001-39	R$ 20,8300
12/05/2026 às 09:06:27	00.802.002/0001-02	R$ 19,7800
12/05/2026 às 09:06:28	00.656.468/0001-39	R$ 19,6800
12/05/2026 às 09:06:28	00.802.002/0001-02	R$ 18,6900
12/05/2026 às 09:06:29	00.656.468/0001-39	R$ 18,5900
12/05/2026 às 09:06:29	00.802.002/0001-02	R$ 17,6500
12/05/2026 às 09:06:30	00.656.468/0001-39	R$ 17,5500
12/05/2026 às 09:06:30	00.802.002/0001-02	R$ 16,6700
12/05/2026 às 09:06:31	00.656.468/0001-39	R$ 16,5700
12/05/2026 às 09:06:31	00.802.002/0001-02	R$ 15,7300
12/05/2026 às 09:06:32	00.656.468/0001-39	R$ 15,6300
12/05/2026 às 09:06:32	00.802.002/0001-02	R$ 14,8400
12/05/2026 às 09:06:33	00.656.468/0001-39	R$ 14,7400
12/05/2026 às 09:06:33	00.802.002/0001-02	R$ 14,0000
12/05/2026 às 09:06:34	00.656.468/0001-39	R$ 13,9000
12/05/2026 às 09:06:34	00.802.002/0001-02	R$ 13,2000
12/05/2026 às 09:06:35	00.656.468/0001-39	R$ 13,1000
12/05/2026 às 09:06:35	00.802.002/0001-02	R$ 12,4400
12/05/2026 às 09:09:33	20.861.961/0001-06	R$ 13,5000

Mensagens do chat do Item 18

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	12/05/2026 às 09:00:16	A abertura do item 18 para lances está agendada para daqui a 6 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	12/05/2026 às 09:06:16	O item 18 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	12/05/2026 às 09:06:16	Algumas propostas do item 18 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	12/05/2026 às 09:16:17	O item 18 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo comprador.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	12/05/2026 às 09:17:11	A etapa aberta do item 18 foi reiniciada. Justificativa: Tentativa de melhorar o valor ofertado.. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	12/05/2026 às 09:27:12	O item 18 está encerrado.
Sistema para o participante 00.802.002/0001-02	12/05/2026 às 13:50:49	Sr. Fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02, você foi convocado para negociação de valor do item 18. Justificativa: Melhora do valor ofertado..
Pelo participante 00.802.002/0001-02	12/05/2026 às 13:52:48	O item 18 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02. A negociação do item 18 foi aceita pelo fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02, tendo informado R$ 12,4000.
Sistema	21/05/2026 às 08:36:19	O item 18 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 21/05/2026 08:46:19.
Sistema	21/05/2026 às 10:07:29	O item 18 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 21/05/2026 10:17:29.

Eventos do Item 18

Data/Hora	Descrição
22/06/2026 às 10:31:55	Fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R$ 12,4400, valor negociado: R$ 12,4000.
22/06/2026 às 10:31:56	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento: 21/05/2026 08:46:19

Intenção de recurso na habilitação: 21/05/2026 10:17:29

CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO SETENTRIÃO PARANAENSE/PR

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 927763 - CONSORCIO PUB.INT.DE SAU.DO SET.PARANAENSE-PR

PREGÃO 90002/2026

Às 10:31 horas do dia 22 de junho do ano de 2026, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, SONIA REGINA GOMES CELESTINO, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 2, Pregão nº 90002/2026.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SISPP - Tradicional
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	PR
Objeto da compra:	Contratação de empresa especializada objetivando a aquisição dos materiais hospitalares e odontológicos a serem utilizados no Consórcio Público Intermunicipal de Saúde do Setentrião Paranaense – CISAMUSEP		
Entrega de propostas:	De 28/04/2026 às 08:00 até 12/05/2026 às 09:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 12/05/2026 às 09:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	12/05/2026 às 09:00:13	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 09:00 e 12:00 e entre 13:30 e 16:30. Haverá aviso prévio de abertura dos itens de 6 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	12/05/2026 às 09:00:25	Bom dia Senhoras e Senhores licitantes. Estamos iniciando a sessão pública do Pregão Eletrônico n.ª 02/2026 – ComprasGov nº 90002/2026, promovido pelo CISAMUSEP - Consórcio Público Intermunicipal de Saúde do Setentrião Paranaense.
Sistema	12/05/2026 às 09:00:36	Antes de iniciar a fase competitiva, peço a atenção de todos para alguns breves avisos a respeito da presente licitação. É importante deixar claro que são de responsabilidade do licitante todas as transações efetuadas em seu nome, especialmente o cadastramento de proposta e o oferecimento de lances, ainda que o acesso ao sistema seja realizado por terceiros.
Sistema	12/05/2026 às 09:01:08	O envio de lances, sejam eles intermediários ou destinados a cobrir a melhor oferta, devem respeitar o intervalo mínimo de R$ 0,01 (um centavo), de modo que as ofertas em desacordo com este critério não serão processadas pelo sistema.
Sistema	12/05/2026 às 09:01:28	Conforme disposição contida no art. 26, §2ª, do decreto n.ª 10.024/2019, o licitante poderá deixar de apresentar os documentos de habilitação que constem do Sistema de Cadastramento de Fornecedores – SICAF, cabendo ao interessado em participar do pregão o envio, juntamente com a proposta, dos documentos de habilitação não disponíveis no mencionado cadastro, sendo-lhe vedado o envio posterior de documentação originariamente exigida no edital.
Sistema	12/05/2026 às 09:01:38	Após a etapa de lances, o pregoeiro poderá realizar diligência, com fundamento no art. 64, da Lei n.ª 14.133/2021, destinada a esclarecer ou complementar informações sobre a proposta ajustada ao lance vencedor e/ou documentos de habilitação, vedada a inclusão de documentos que deveriam ter sido apresentados juntamente com a proposta.
Sistema	12/05/2026 às 09:01:46	A exclusão de lance pelo pregoeiro durante a fase competitiva é medida excepcional e somente será promovida quando houver fortes indícios de inexequibilidade do preço.
Sistema	12/05/2026 às 09:01:57	As eventuais suspensões da sessão pública serão comunicadas pelo pregoeiro no sistema (chat), com indicação da data e horário para a sua retomada, assegurando a todos condições de acompanhar os atos praticados durante a licitação.
Sistema	12/05/2026 às 09:02:05	Pedimos que se atentem ao início da etapa de lances.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	12/05/2026 às 09:06:47	Srs. Licitantes, ofertem lances para a Administração Pública.
Sistema	12/05/2026 às 10:35:56	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	12/05/2026 às 10:41:21	Srs.(as) Licitantes, iremos dar início à fase de julgamento e aceitação das propostas a partir das 13h30min, de hoje (12/05/2026). Pedimos que acompanhem no sistema e se atentem aos chamados do pregoeiro, sob pena de desclassificação a não resposta, conforme o Edital.
Sistema	12/05/2026 às 13:31:23	Boa tarde Srs.(as) Licitantes. Iremos retomar os trabalhos do referido certame, com a fase de negociação e aceitação das Propostas.
Sistema	12/05/2026 às 13:31:47	Conforme o Edital no item 9.18.1, as empresas licitantes, terão o prazo de 15 (quinze) minutos para responder no chat, prorrogável por igual período, a critério exclusivo da administração, através de seu Pregoeiro(a).
Sistema	12/05/2026 às 13:31:56	Pedimos por gentileza, que se atentem aos chamados do Pregoeiro, para a negociação e envio da Propostas e dos Documentos de Habilitação.
Sistema	12/05/2026 às 14:16:01	Em tempo, Srs.(as) Licitantes, quantos aos itens 6, 7, 19, 20, 34, 35, 36, 37, 38 e 55, deverão ser enviadas amostras, caso os itens não sejam de marcas pré-aprovadas, conforme o item 21.4 do Edital.
Sistema	12/05/2026 às 14:17:39	Sr. Licitante CIRURGICA NOSSA SENHORA LTDA, pediria por gentileza, que analisasse os demais itens que foram ofertada negociação.
Sistema	12/05/2026 às 15:16:00	Srs.(as) Licitantes. Diante o horário de expediente deste órgão, o que impossibilita a continuidade e convocação para envio de Propostas e Documentos de Habilitação, iremos suspender os trabalhos do referido certame, retornando na data de amanhã (13/05/2026) às 8h30min.
Sistema	13/05/2026 às 08:30:10	Bom dia Srs.(as) Licitantes. Iremos retomar os trabalhos do referido certame, com a fase de negociação e aceitação das Propostas.
Sistema	13/05/2026 às 08:30:31	Conforme o Edital no item 9.18.1, as empresas licitantes, terão o prazo de 15 (quinze) minutos para responder no chat, prorrogável por igual período, a critério exclusivo da administração, através de seu Pregoeiro(a).
Sistema	13/05/2026 às 08:30:49	Pedimos por gentileza, que se atentem aos chamados do Pregoeiro, para a negociação e envio da Propostas e dos Documentos de Habilitação.
Sistema	13/05/2026 às 09:29:21	Informo a todos os participantes deste certame, que o prazo para resposta aos chamados do Pregoeiro, é de 15 minutos, prorrogável por mais 15 min, a critério da Administração Pública, atravéz do Pregoeiro.
Sistema	13/05/2026 às 09:29:45	Pedimos a gentileza que se atentem aos chamados, sob pena de desclassificação,
Sistema	13/05/2026 às 11:41:27	Diante o horário de expediente deste órgão, iremos suspender os trabalhos do referido certame, retornando na data de hoje (13/05/2026) às 13h30min.
Sistema	13/05/2026 às 13:34:21	Srs.(as) Licitantes. Informo que estamos com queda de internet. O que impossibilita o acesso. Pedimos que aguardem. E assim que for estabelecida a conexão, daremos continuidade aos trabalhos.
Sistema	13/05/2026 às 14:03:26	Srs.(as) Licitantes, estamos restabelecidos com conexão a internet. Iremos dar continuidade aos trabalhos.
Sistema	13/05/2026 às 15:53:36	Fica mantida as convocações para o envio de Proposta de Preço e Documentos de Habilitação, frutas anteriormente. Devendo o fornecedor convocado, encaminhar os anexos, dentro do tempo determinado.
Sistema	13/05/2026 às 15:57:03	Diante da instabilidade do acesso à internet por este órgão, o que tem impossibilitado o acesso aos anexos e a comunicação com os fornecedores licitantes, iremos suspender o certame, retornando na data de amanhã (14/05/2026) às 08h30min, com a continuidade dos trabalhos. Pedimos desculpas pelos transtornos e contamos com a colaboração de todos.
Sistema	14/05/2026 às 08:30:06	Bom dia Srs.(as) Licitantes. Estamos retomando os trabalhos do certame.
Sistema	14/05/2026 às 11:46:11	Diante o horário de expediente deste órgão, iremos suspender os trabalhos do referido certame, retornando na data de hoje (14/05/2026) às 13h30min.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/05/2026 às 13:33:36	Boa tarde Srs.(as) Licitantes. Estamos retomando os trabalhos deste certame.
Sistema	14/05/2026 às 16:01:48	Considerando o encerramento do horário de expediente deste órgão, bem como a impossibilidade de conclusão dos procedimentos necessários ao regular prosseguimento do certame, especialmente no que se refere ao envio da Proposta de Preços e dos Documentos de Habilitação, informamos a suspensão temporária da sessão pública, com retomada designada para o dia 15/05/2026, às 08h30min.
Sistema	15/05/2026 às 08:30:06	Bom dia Srs.(as) Licitantes. Estamos retomando os trabalhos deste certame.
Sistema	15/05/2026 às 08:31:27	Pedimos a gentileza que se atentem aos chamados do Pregoeiro, para que possamos ter mais celeridade aos trabalhos, visto que várias empresas que ganharam apenas 1 item, ainda não foram chamadas na fase de julgamento e envio de Propostas de Preço e Documentos de Habilitação.
Sistema	15/05/2026 às 11:42:39	Diante o horário de expediente deste órgão, iremos suspender os trabalhos do referido certame, retornando na data de amanhã (15/05/2026) às 13h30min.
Sistema	15/05/2026 às 13:32:19	Boa tarde Srs.(as) Licitantes. Iremos retormar os trabalhso do certame.
Sistema	15/05/2026 às 16:13:48	Prezados licitantes, Considerando a participação de diversas empresas no presente certame, bem como o tempo despendido na fase de negociação, informamos que a análise das propostas e dos documentos de habilitação será realizada na segunda-feira, dia 18/05/2026, em observância aos princípios da eficiência, razoabilidade e busca da proposta mais vantajosa para a Administração, previstos no art. 5ª da Lei nª 14.133/2021.
Sistema	15/05/2026 às 16:14:11	Dessa forma, a sessão permanecerá suspensa, com retorno previsto para terça-feira, dia 19/05/2026, às 08h30min, ocasião em que será divulgado o resultado do julgamento.
Sistema	19/05/2026 às 13:30:18	Boa tarde Srs.(as) Licitantes. Iremos retomar os trabalho do certame.
Sistema	19/05/2026 às 13:31:05	Pedimos que acompanhem no sistema, pois poderá ocorrer abertura de diligências e novas negociações.
Sistema	19/05/2026 às 13:33:13	Quanto ao item 6, o mesmo retornará à fase de lance, visto que houve empate entre o fornecedores melhores colocados.
Sistema	19/05/2026 às 13:33:34	O mesmo acontecerá com o item 20.
Sistema	19/05/2026 às 13:42:06	Conforme o Edital no item 9.18.1. as empresas licitantes, terão o prazo de 15 (quinze) minutos para responder, prorrogável por igual período, a critério exclusivo da administração, através de seu Pregoeiro.
Sistema	19/05/2026 às 16:12:30	Considerando o horário de expediente deste Órgão, encerrando-se às 17h00, e visando assegurar a adequada condução dos trabalhos, bem como a observância dos princípios da legalidade, eficiência, transparência e razoabilidade que regem os procedimentos licitatórios, fica suspensa a sessão pública do Pregão Eletrônico em epígrafe.
Sistema	19/05/2026 às 16:12:44	A medida mostra-se necessária em razão da impossibilidade de continuidade dos atos do certame dentro do horário regular de funcionamento administrativo deste Órgão, preservando-se, assim, a regularidade processual e a segurança dos atos praticados.
Sistema	19/05/2026 às 16:13:03	Dessa forma, informa-se aos interessados que a sessão terá retorno no dia 20/05/2026, às 13h30min, no mesmo sistema eletrônico anteriormente utilizado, ocasião em que será dado prosseguimento às fases subsequentes do certame.
Sistema	20/05/2026 às 13:30:33	Boa tarde Srs.(as) Licitantes. Estamos retomando os trabalhos do referido certame.
Sistema	20/05/2026 às 13:33:26	Informo que a empresa EMGESA EMPRESA DE GERENCIAMENTO DE SOBRESSALENTES E AUTOMACAO LTDA, encaminhou a Proposta de Preço e os Documentos de Habilitação. Após análise, verificou-se que o item, não atende ao descritivo do Edital, sendo incompátivel com a marca já utlizada por esse órgão. Realizou-se diligência, pesquisando sobre a compatibilidade e confirmamos que não é compatível com o equipamento já utlizado.
Sistema	20/05/2026 às 16:40:21	Diante o horário de expediente deste órgão, iremos suspender os trabalhos do referido certame, retornando na data de amanhã (21/05/2026) às 8h30min.
Sistema	21/05/2026 às 08:30:53	Bom dia Srs.(as) Licitantes. Estamos retomando os trabalhos deste certame.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	21/05/2026 às 08:31:08	Iremos dar continuidade à aceitação das propostas e subsequente a convocação para o envio de amostras e habilitação.
Sistema	21/05/2026 às 08:31:19	Pedimos a gentileza de acompanhar no sistema, para que os fornecedores convocados, não deixem de apresentar as amostras solicitadas e serem desclassificados.
Sistema	21/05/2026 às 08:31:27	A aceitação dos itens de amostras, está condicionado a apresentação e aprovação.
Sistema	21/05/2026 às 09:04:39	Quanto ao item 26, informamos o seguinte:
Sistema	21/05/2026 às 09:04:50	No curso do Pregão Eletrônico nª 90002/2026, verificou-se divergência entre a quantidade cadastrada no sistema COMPRASGOV e a quantidade efetivamente prevista no instrumento convocatório, especificamente quanto ao item 26.
Sistema	21/05/2026 às 09:04:59	Constatou-se que o referido item foi inserido no sistema com a quantidade de 26 (vinte e seis) rolos, quando o quantitativo correto, conforme disposto no Edital e demais documentos integrantes da fase preparatória, é de 19 (dezenove) rolos.
Sistema	21/05/2026 às 09:05:07	Ressalta-se que a inconsistência somente foi identificada após a fase competitiva de lances, durante a etapa de julgamento da proposta, ocasião em que a empresa provisoriamente vencedora encaminhou sua proposta observando corretamente o quantitativo constante no Edital, demonstrando que a formulação da proposta comercial ocorreu em consonância com o instrumento convocatório.
Sistema	21/05/2026 às 09:05:16	Importa destacar que a divergência identificada não ocasionou prejuízo à competitividade do certame, à isonomia entre os licitantes, tampouco comprometeu a formulação das propostas ou a regularidade da disputa eletrônica, uma vez que os licitantes tiveram como principal referência o quantitativo previsto no Edital, documento que rege o procedimento licitatório.
Sistema	21/05/2026 às 09:05:26	O equívoco verificado caracteriza-se como erro material de natureza sanável, sem impacto substancial sobre a essência da contratação, sendo aplicável, ao caso concreto, os princípios da razoabilidade, da proporcionalidade, da busca da proposta mais vantajosa e do formalismo moderado, amplamente reconhecidos no regime jurídico das licitações públicas.
Sistema	21/05/2026 às 09:05:33	A Lei nª 14.133/2021 estabelece, em seu art. 5ª, que as licitações e contratações públicas devem observar, dentre outros, os princípios da legalidade, da eficiência, do interesse público, da razoabilidade, da proporcionalidade, da celeridade e da competitividade.
Sistema	21/05/2026 às 09:05:41	Ademais, o art. 12, inciso III, da Lei nª 14.133/2021 dispõe que o processo licitatório deve observar a interpretação que privilegie a obtenção do resultado mais vantajoso para a Administração, vedado o excesso de formalismo.
Sistema	21/05/2026 às 09:05:50	No mesmo sentido, o saneamento de falhas meramente formais encontra respaldo no entendimento consolidado dos órgãos de controle, especialmente do Tribunal de Contas da União – TCU, no sentido de que falhas materiais ou formais que não comprometam a competitividade, a isonomia ou a seleção da proposta mais vantajosa podem ser corrigidas ou relevadas pela Administração Pública.
Sistema	21/05/2026 às 09:06:05	Assim, considerando: a) que o quantitativo correto consta expressamente no Edital; b) que a proposta da licitante vencedora observou corretamente o quantitativo editalício; c) que não houve prejuízo à disputa, à competitividade ou à igualdade entre os participantes; d) que o erro possui caráter meramente material e sanável; e) e que a manutenção do item atende ao interesse público e à vantajosidade da contratação;
Sistema	21/05/2026 às 09:06:14	Esta Administração decide pelo prosseguimento regular do item 26 do Pregão Eletrônico nª 90002/2026, promovendo sua aceitação e adjudicação com base na quantidade correta prevista no Edital, qual seja, 19 (dezenove) rolos.
Sistema	21/05/2026 às 09:06:30	Registra-se, por fim, que eventual divergência remanescente quanto ao valor registrado junto ao PNCP decorre exclusivamente do erro material no cadastramento inicial do item no sistema, não refletindo irregularidade na contratação nem prejuízo ao certame.
Sistema	21/05/2026 às 09:21:33	SOLICITAÇÃO DE AMOSTRAS
Sistema	21/05/2026 às 09:21:42	Conforme item 21 do Edital, a classificação final ficará condicionada a apresentação de AMOSTRA dos produtos: 7, 19 e 20.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	21/05/2026 às 09:22:35	Ou seja, os licitantes terão o prazo de 03 (três) dias úteis, até dia 26/05/2026 para encaminhar 01 (uma) amostra de cada produto, no Setor de Compras e Licitação do CISAMUSEP, localizada na Rua Adolpho Contessotto, nª 620, Zona 28, CEP 87.053-285, Maringá/PR.
Sistema	21/05/2026 às 09:22:47	A licitante deverá encaminhar para o e-mail do CISAMUSEP, licitacao@cisamusep.org.br, o código de rastreio da postagem da amostra, até o 3ª dia útil após convocação em ata da entrega da amostra.
Sistema	21/05/2026 às 09:22:57	A licitante deverá entregar junto com as amostras, a Declaração de Entrega das Amostras (Anexo VI do Edital) constando os itens, as especificações e a marca de cada amostra apresentada.
Sistema	21/05/2026 às 09:23:08	Caso as Licitantes desejem acompanhar a análise da amostra, deverá encaminhar e-mail manifestando interesse ao CISAMUSEP, licitacao@cisamusep.org.br, no prazo de 03 (três) dias úteis após a convocação em ata para entrega das amostras.
Sistema	21/05/2026 às 09:23:18	O resultado da análise das amostras apresentadas será publicado no Diário Oficial Eletrônico do CISAMUSEP e no site www.cisamusep.org.br, link licitações, no prazo de até 02 (dois) dias úteis após a análise das amostras.
Sistema	21/05/2026 às 09:23:29	A não apresentação da amostra no prazo estabelecido, poderá determinar a aplicação de multa de 10% do total do valor correspondente ao item da ocorrência, sem prejuízo das demais sanções previstas no Edital.
Sistema	21/05/2026 às 09:23:38	Caso a amostra NÃO SEJA APROVADA, o pregoeiro convocará as demais licitantes para apresentar suas amostras, observada a ordem de classificação provisória.
Sistema	21/05/2026 às 11:40:16	Diante do horário de expediente deste órgão, bem como os prazos para envio e análise de amostras, fica suspenso os trabalhos deste certame, com previsão para retorno dia 02/06/2026 às 8h30min, para resultado da análise das amostras e finalização dos trabalhos.
Sistema	28/05/2026 às 07:33:49	O Pregoeiro e Equipe de Apoio tornam público aos interessados o retorno da sessão do Pregão Eletrônico em epígrafe, destinado à apresentação dos resultados da análise das amostras apresentadas pelas licitantes participantes do certame.
Sistema	28/05/2026 às 07:34:03	A sessão pública será retomada no dia 29 de maio de 2026, às 08h30min, por meio do sistema Compras.gov.br, oportunidade em que serão divulgados os pareceres técnicos relativos às amostras analisadas, bem como os demais atos subsequentes do procedimento licitatório. Solicita-se às licitantes o acompanhamento da sessão por meio do sistema eletrônico.
Sistema	29/05/2026 às 08:30:06	Bom dia Sr.(s) Sr.(as) Licitantes.
Sistema	29/05/2026 às 08:30:17	Estamos retomando os trabalhos deste Pregão Eletrônico, informando o resultado das Análises das Amostras e continuação dos trabalhos.
Sistema	29/05/2026 às 08:30:27	Após análise das amostras enviadas para os itens 07 e 19, que foram deferidas, procederemos com a aceitação das propostas, das respectivas empresas licitantes, que venceram os referidos itens.
Sistema	29/05/2026 às 08:30:57	Segue o link do Laudo da Análise das Amostras: http://cisamusep.org.br/uploads/licitacao/LAUDO-DE-ANALISE-ITENS-07-E-19.pdf
Sistema	29/05/2026 às 08:33:29	Informo que a empresa SOMA/PR COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, convocada para apresentação de amostra referente ao item 20, nos termos do item 21 do Edital, não realizou o envio no prazo e nas condições estabelecidas, restando, portanto, desclassificada para o referido item.
Sistema	29/05/2026 às 08:53:42	Conforme o Edital no item 9.18.1. as empresas licitantes, terão o prazo de 15 (quinze) minutos para responder, prorrogável por igual período, a critério exclusivo da administração, através de seu Pregoeiro.
Sistema	29/05/2026 às 10:57:52	Informamos que o em breve o setor de Contratos deste órgão, entrará em contato com os licitantes vencedores, para tratar dos trâmites de assinatura do Termo Contratual. Pedimos que aguarde o contato.
Sistema	29/05/2026 às 10:58:04	O CISAMUSEP - Consórcio Público Intermunicipal de Saúde do Setentrião Paranaense, agradece a todos pela participação neste certame.
Sistema	12/06/2026 às 13:30:42	Boa tarde Srs.(as) Licitantes. Estamos reabrindo o certame, com a segunda seção pública de julgamento.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	12/06/2026 às 13:34:29	Foi impetrado recurso administrativo, refente ao item 64. Após análise do recurso e parecer técnico quanto ao referido item e o seu atendimento ao descritivo e finalidade contidos no Edital. Este órgão decidiu pelo conhecimento e provimento do recurso.
Sistema	12/06/2026 às 13:45:05	Em atendimento à análise técnica realizada no âmbito do recurso administrativo interposto, constatou-se que o produto ofertado pela licitante não atende às especificações técnicas estabelecidas no Edital e no respectivo Termo de Referência.
Sistema	12/06/2026 às 13:45:13	Conforme verificado na documentação técnica apresentada, não há indicação do fabricante para utilização do produto em feridas, tampouco para irrigação de feridas, finalidade esta expressamente exigida na descrição do item licitado. Ressalta-se que o objeto da contratação consiste na aquisição de solução líquida destinada à irrigação de feridas, requisito essencial para o atendimento da necessidade da Administração.
Sistema	12/06/2026 às 13:45:45	Dessa forma, considerando que o produto ofertado não possui comprovação de uso compatível com a finalidade prevista no edital, conclui-se que ele não atende integralmente às especificações técnicas exigidas.
Sistema	12/06/2026 às 13:45:52	Em observância aos princípios da vinculação ao instrumento convocatório, da isonomia e do julgamento objetivo, mantém-se a inabilitação/desclassificação da licitante, por apresentar produto em desacordo com as condições estabelecidas para o certame.
Sistema	12/06/2026 às 13:47:48	Encontra-se no seguinte link, o recurso, análise técnica, julgamento e a decisão da autoridade competente. https://cisamusep.org.br/uploads/licitacao/RECURSO-ADMINISTRATIVO-PREGAO-02-2026.pdf
Sistema	12/06/2026 às 15:58:14	Em análise aos documentos de habilitação apresentados pela licitante, verificou-se que a empresa apresentou Licença Sanitária com prazo de validade expirado, em desacordo com a exigência contida no item 11.9.3.1 do Edital, que estabelece: "A Licitante deverá apresentar a Licença Sanitária autenticada expedida pelo Município da sede da empresa licitante, compatível com o objeto licitado."
Sistema	12/06/2026 às 15:58:21	Considerando a necessidade de verificar a regularidade da documentação apresentada, foi realizada diligência junto ao órgão municipal competente responsável pela emissão da Licença Sanitária, bem como analisado o Protocolo de Renovação apresentado pela empresa.
Sistema	12/06/2026 às 15:58:35	Da diligência realizada, obteve-se a informação de que o protocolo apresentado, expedido em 23/04/2026 e com validade de 60 (sessenta) dias, constitui apenas comprovante de solicitação de renovação da Licença Sanitária, não possuindo efeito de licença válida nem substituindo o documento exigido no edital.
Sistema	12/06/2026 às 15:59:08	Da diligência realizada, obteve-se a informação de que o protocolo apresentado, expedido em 23/04/2026 e com validade de 60 (sessenta) dias, constitui apenas comprovante de solicitação de renovação da Licença Sanitária, não possuindo efeito de licença válida nem substituindo o documento exigido no edital.
Sistema	12/06/2026 às 15:59:20	O próprio órgão expedidor informou que referido protocolo não comprova a regularidade sanitária da empresa, mas tão somente a abertura do processo administrativo de renovação.
Sistema	12/06/2026 às 15:59:28	Dessa forma, restou constatado que a licitante não comprovou o atendimento ao requisito de habilitação previsto no item 11.9.3.1 do Edital, uma vez que não apresentou Licença Sanitária válida e vigente na data da sessão do certame.
Sistema	12/06/2026 às 15:59:35	Ressalta-se que a aceitação de documento vencido ou de protocolo que não substitui formalmente a licença sanitária implicaria afronta aos princípios da vinculação ao instrumento convocatório, da isonomia entre os licitantes e do julgamento objetivo, previstos na Lei nª 14.133/2021.
Sistema	12/06/2026 às 15:59:47	Diante do exposto, e considerando o descumprimento de requisito de habilitação expressamente previsto no Edital, decide-se pela INABILITAÇÃO da licitante, por não comprovar a posse de Licença Sanitária válida, conforme exigido no item 11.9.3.1 do instrumento convocatório.
Sistema	15/06/2026 às 08:30:23	Bom dia Srs.(as) Licitantes.
Sistema	15/06/2026 às 08:31:06	Estamos retomando os trabalhos deste certame.
Sistema	15/06/2026 às 08:32:32	Informamos que a empresa MEDPOA COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA, enviou sua Proposta de Preço e a Documentação de Habilitação, dentro do prazo estipulado na convocação.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	15/06/2026 às 08:33:15	Iremos analisar a documentação e a proposta, pedimos que aguarden e acompanhem no sistema.
Sistema	15/06/2026 às 10:27:07	Srs.(as) Licitantes. Informamos que houve a manifestação de interposição de recurso, quanto ao item 64.
Sistema	15/06/2026 às 10:27:37	Sendo assim, fica o certame suspenso, respeitando os prazos informados no sistema.
Sistema	15/06/2026 às 10:28:25	Após o término dos prazos, iremos dar continuidade aos trabalhos do certame.
Sistema	15/06/2026 às 10:28:33	Desde já agradecemos.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
12/05/2026 às 09:00:13	Abertura da sessão pública
12/05/2026 às 10:35:54	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 19 - Curativo / Cobertura

Curativo / Cobertura Aplicação: P/ Ferida, Aspecto Físico: Placa Multicamada C/ Borda, Composição: À Base De Espuma Pu / Hidropolímero / Hidrocelular, Componente 1: C/ Película Pu / Polietileno, Componente 3: C/ Silicone, Componente 4: C/ Prata, Dimensão: Cerca De 10 X 10CM, Esterilidade: Estéril

Quantidade:	390	Valor estimado:	R$ 51,3700 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R$ 20.034,3000 (total)
Intervalo mínimo entre lances:	R$ 0,1000	Situação:	Adjudicado e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		

Adjudicado e Homologado por CPF ***.251.***-*4 - SONIA REGINA GOMES CELESTINO para KORAL HOSPITALAR LTDA, CNPJ 02.005.077/0001-80, melhor lance: R$ 14,5100 (unitário) / R$ 5.658,9000 (total)

Propostas do Item 19

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006
Equidade de gênero: Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 11.430/2023
Programa de integridade: Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
24.118.004/0001-37 - ANGULAR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA Benefício Me/Epp: Não Equidade de gênero: Ouro Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	R$ 37,5000 (unitário) R$ 14.625,0000 (total)	-

Marca/Fabricante:	COPERTINA				
Modelo/versão:	UN				
Valor proposta:	R$ 51,3700 (unitário) R$ 20.034,3000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	390

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
47.411.780/0001-26 - BACE COMERCIO INTERNACIONAL LTDA Benefício Me/Epp: Não Equidade de gênero: Ouro Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R$ 22,9600 (unitário) R$ 8.954,4000 (total)	-

Marca/Fabricante:	OF. PROXIMEL NB AG SILICONE/ H.FORYOU				
Modelo/versão:	10X10CM				
Valor proposta:	R$ 51,3700 (unitário) R$ 20.034,3000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	390

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
10.943.564/0001-11 - COMERCIAL DE DESCARTAVEIS E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: GO	R$ 51,3500 (unitário) R$ 20.026,5000 (total)	-

Marca/Fabricante:	MC/DIVERSAS				
Modelo/versão:	UN				
Valor proposta:	R$ 51,3500 (unitário) R$ 20.026,5000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	390

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
01.448.443/0001-02 - DROGARIA ORO LTDA. Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: RS	R$ 40,4900 (unitário) R$ 15.791,1000 (total)	-
Marca/Fabricante: Silversoft Curativo Espuma de Poliuretano C/ Prata Modelo/versão: Silversoft Curativo Espuma de Poliuretano C/ Prata Valor proposta: R$ 51,3000 (unitário) R$ 20.007,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 390		
20.861.961/0001-06 - HOSP MEDIC SERVICOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: PR	R$ 34,4400 (unitário) R$ 13.431,6000 (total)	-
Marca/Fabricante: VITAMEDICAL Modelo/versão: SILVERSOFT Curativo De Espuma Com Íons De Prata Es Valor proposta: R$ 51,3700 (unitário) R$ 20.034,3000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 390		
43.269.791/0001-62 - IMPERIUM MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Ouro Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R$ 17,2000 (unitário) R$ 6.708,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: exulock Modelo/versão: exulock Valor proposta: R$ 51,3700 (unitário) R$ 20.034,3000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 390		
57.390.381/0001-80 - JC SOLUCOES FACILITADORA DE NEGOCIOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: RS	R$ 40,5000 (unitário) R$ 15.795,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: Silversoft Curativo Espuma de P Modelo/versão: Silversoft Curativo Espuma de P Valor proposta: R$ 51,3000 (unitário) R$ 20.007,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 390		
02.005.077/0001-80 - KORAL HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: RJ	R$ 14,5100 (unitário) R$ 5.658,9000 (total)	Proposta adjudicada
Marca/Fabricante: ESPUMA GENTLE AG/ PHARMAPLAST Modelo/versão: FOAM GENTLE AG 100100 Valor proposta: R$ 51,3700 (unitário) R$ 20.034,3000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 390		

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
31.085.156/0001-46 - MACMED SOLUCOES EM SAUDE LTDA. Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: PR	R$ 37,4900 (unitário) R$ 14.621,1000 (total)	-

Marca/Fabricante:	PHARMAPLAST				
Modelo/versão:	CURATIVO FILME TRANSP. 10X10 ROLO				
Valor proposta:	R$ 51,3600 (unitário) R$ 20.030,4000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	390

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
22.949.063/0001-21 - MEDIHOSP DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICO-HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Não Equidade de gênero: Bronze Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R$ 21,4300 (unitário) R$ 8.357,7000 (total)	-

Marca/Fabricante:	VITAMEDICAL / ZHEJIANG LONGTERM MEDICAL TECHNOLOGY				
Modelo/versão:	80691910038				
Valor proposta:	R$ 21,4300 (unitário) R$ 8.357,7000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	390

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
42.172.101/0001-90 - MEDMED ITAPEMA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Ouro Programa de integridade: Sim UF endereço: SC	R$ 51,3700 (unitário) R$ 20.034,3000 (total)	-

Marca/Fabricante:	LR				
Modelo/versão:	Curativo / Cobertura				
Valor proposta:	R$ 51,3700 (unitário) R$ 20.034,3000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	390

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
03.955.303/0001-56 - MHOR ZAGO HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: PR	R$ 49,9000 (unitário) R$ 19.461,0000 (total)	-

Marca/Fabricante:	Hartmann				
Modelo/versão:	Proximel NB AG Silicone 10x10				
Valor proposta:	R$ 51,3700 (unitário) R$ 20.034,3000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	390

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
32.737.279/0001-87 - NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Ouro Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R$ 539,8000 (unitário) R$ 210.522,0000 (total)	-

Marca/Fabricante:	SILVERSOFT / ZHEJIANG LONGTERM				
Modelo/versão:	A71022				
Valor proposta:	R$ 539,8000 (unitário) R$ 210.522,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	390

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
29.765.537/0001-24 - RE DA SILVA E SILVA LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	R$ 51,0400 (unitário) R$ 19.905,6000 (total)	-

Marca/Fabricante:	POLARFIX				
Modelo/versão:	POLARFIX				
Valor proposta:	R$ 51,3700 (unitário) R$ 20.034,3000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	390

00.656.468/0001-39 - SOMA/PR COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Não Equidade de gênero: Bronze Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	R$ 14,6100 (unitário) R$ 5.697,9000 (total)	-

Marca/Fabricante:	POLAR FIX FP0096 / POLAR FIX				
Modelo/versão:	POLAR FIX FP0096				
Valor proposta:	R$ 51,3700 (unitário) R$ 20.034,3000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	390

Lances do Item 19

Data/hora	Participante	Lance
12/05/2026 às 09:06:17	00.656.468/0001-39	R$ 21,3300
12/05/2026 às 09:06:29	24.118.004/0001-37	R$ 37,5000
12/05/2026 às 09:07:05	43.269.791/0001-62	R$ 21,7500
12/05/2026 às 09:07:11	47.411.780/0001-26	R$ 46,0000
12/05/2026 às 09:07:14	43.269.791/0001-62	R$ 21,0000
12/05/2026 às 09:07:16	00.656.468/0001-39	R$ 20,9000
12/05/2026 às 09:07:30	43.269.791/0001-62	R$ 20,6000
12/05/2026 às 09:07:32	00.656.468/0001-39	R$ 20,5000
12/05/2026 às 09:07:33	03.955.303/0001-56	R$ 51,2000
12/05/2026 às 09:07:44	43.269.791/0001-62	R$ 17,2000
12/05/2026 às 09:07:48	00.656.468/0001-39	R$ 17,1000
12/05/2026 às 09:08:27	57.390.381/0001-80	R$ 40,5000
12/05/2026 às 09:10:01	01.448.443/0001-02	R$ 40,4900
12/05/2026 às 09:10:05	20.861.961/0001-06	R$ 34,4400
12/05/2026 às 09:11:12	47.411.780/0001-26	R$ 39,0000
12/05/2026 às 09:11:36	00.656.468/0001-39	R$ 16,3300
12/05/2026 às 09:11:52	47.411.780/0001-26	R$ 33,0000
12/05/2026 às 09:13:45	47.411.780/0001-26	R$ 30,0000

Data/hora	Participante	Lance
12/05/2026 às 09:14:22	02.005.077/0001-80	R$ 16,2300
12/05/2026 às 09:14:24	00.656.468/0001-39	R$ 15,4100
12/05/2026 às 09:14:29	02.005.077/0001-80	R$ 15,3100
12/05/2026 às 09:14:29	00.656.468/0001-39	R$ 15,2100
12/05/2026 às 09:14:29	29.765.537/0001-24	R$ 51,1900
12/05/2026 às 09:14:31	02.005.077/0001-80	R$ 15,1100
12/05/2026 às 09:14:34	00.656.468/0001-39	R$ 15,0100
12/05/2026 às 09:14:34	47.411.780/0001-26	R$ 22,9600
12/05/2026 às 09:14:39	02.005.077/0001-80	R$ 14,9100
12/05/2026 às 09:14:40	00.656.468/0001-39	R$ 14,8100
12/05/2026 às 09:14:45	02.005.077/0001-80	R$ 14,7100
12/05/2026 às 09:14:45	00.656.468/0001-39	R$ 14,6100
12/05/2026 às 09:14:47	02.005.077/0001-80	R$ 14,5100
12/05/2026 às 09:15:04	31.085.156/0001-46	R$ 37,4900
12/05/2026 às 09:15:11	03.955.303/0001-56	R$ 51,0500
12/05/2026 às 09:15:14	29.765.537/0001-24	R$ 51,0400
12/05/2026 às 09:16:06	03.955.303/0001-56	R$ 49,9000

Mensagens do chat do Item 19

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	12/05/2026 às 09:00:16	A abertura do item 19 para lances está agendada para daqui a 6 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	12/05/2026 às 09:06:16	O item 19 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	12/05/2026 às 09:18:07	O item 19 está encerrado.
Sistema para o participante 02.005.077/0001-80	14/05/2026 às 09:47:05	Bom dia Sr.(a) Licitante.
Pelo participante 02.005.077/0001-80	14/05/2026 às 09:51:20	bom dia sr. pregoeiro
Sistema para o participante 02.005.077/0001-80	14/05/2026 às 09:53:22	KORAL HOSPITALAR LTDA Em relação ao item:19. Iremos propor negociação de valor. Pedimos que aceite ou rejeite a nossa oferta no sistema.
Sistema para o participante 02.005.077/0001-80	14/05/2026 às 09:53:49	Sr. Fornecedor KORAL HOSPITALAR LTDA, CNPJ 02.005.077/0001-80, você foi convocado para negociação de valor do item 19. Justificativa: Melhora do valor ofertado..
Pelo participante 02.005.077/0001-80	14/05/2026 às 09:55:23	O item 19 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor KORAL HOSPITALAR LTDA, CNPJ 02.005.077/0001-80. A negociação do item 19 foi recusada pelo fornecedor KORAL HOSPITALAR LTDA, CNPJ 02.005.077/0001-80, mantendo R$ 14,5100.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 02.005.077/0001-80	14/05/2026 às 09:57:27	Sr. Fornecedor KORAL HOSPITALAR LTDA, CNPJ 02.005.077/0001-80, você foi convocado para enviar anexos para o item 19. Prazo para encerrar o envio: 11:58:00 do dia 14/05/2026. Justificativa: Solicito o envio, no prazo de 2 (duas) horas, até às 11h58min do dia 14/05/2026, da proposta de preços adequada ao seu último lance no sistema, ou de acordo com o valor negociado, conforme modelo contido no anexo II do edital e documentos de habilitação..
Pelo participante 02.005.077/0001-80	14/05/2026 às 11:14:18	O item 19 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 11:14:18 de 14/05/2026. 2 anexos foram enviados pelo fornecedor KORAL HOSPITALAR LTDA, CNPJ 02.005.077/0001-80.
Sistema para o participante 02.005.077/0001-80	21/05/2026 às 09:25:36	Fica a empresa KORAL HOSPITALAR LTDA, convocada para o envio de amostra, referente ao item 19, nos termos do item 21 do Edital A classificação definitiva da empresa para o item, fica condicionada à apresentação e aprovação da amostra solicitada.
Sistema	29/05/2026 às 08:32:07	O item 19 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 29/05/2026 08:42:07.
Sistema	29/05/2026 às 09:48:29	O item 19 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 29/05/2026 09:58:29.

Eventos do Item 19

Data/Hora	Descrição
14/05/2026 às 09:57:27	Fornecedor KORAL HOSPITALAR LTDA, CNPJ 02.005.077/0001-80 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 11:58:00 do dia 14/05/2026. Justificativa: Solicito o envio, no prazo de 2 (duas) horas, até às 11h58min do dia 14/05/2026, da proposta de preços adequada ao seu último lance no sistema, ou de acordo com o valor negociado, conforme modelo contido no anexo II do edital e documentos de habilitação..
14/05/2026 às 11:14:18	Fornecedor KORAL HOSPITALAR LTDA, CNPJ 02.005.077/0001-80 finalizou o envio de anexo.
22/06/2026 às 10:31:55	Fornecedor KORAL HOSPITALAR LTDA, CNPJ 02.005.077/0001-80 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R$ 14,5100.
22/06/2026 às 10:31:56	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento: 29/05/2026 08:42:07

Intenção de recurso na habilitação: 29/05/2026 09:58:29

CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO SETENTRIÃO PARANAENSE/PR

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 927763 - CONSORCIO PUB.INT.DE SAU.DO SET.PARANAENSE-PR

PREGÃO 90002/2026

Às 10:31 horas do dia 22 de junho do ano de 2026, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, SONIA REGINA GOMES CELESTINO, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 2, Pregão nº 90002/2026.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SISPP - Tradicional
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	PR
Objeto da compra:	Contratação de empresa especializada objetivando a aquisição dos materiais hospitalares e odontológicos a serem utilizados no Consórcio Público Intermunicipal de Saúde do Setentrião Paranaense – CISAMUSEP		
Entrega de propostas:	De 28/04/2026 às 08:00 até 12/05/2026 às 09:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 12/05/2026 às 09:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	12/05/2026 às 09:00:13	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 09:00 e 12:00 e entre 13:30 e 16:30. Haverá aviso prévio de abertura dos itens de 6 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	12/05/2026 às 09:00:25	Bom dia Senhoras e Senhores licitantes. Estamos iniciando a sessão pública do Pregão Eletrônico n.ª 02/2026 – ComprasGov nº 90002/2026, promovido pelo CISAMUSEP - Consórcio Público Intermunicipal de Saúde do Setentrião Paranaense.
Sistema	12/05/2026 às 09:00:36	Antes de iniciar a fase competitiva, peço a atenção de todos para alguns breves avisos a respeito da presente licitação. É importante deixar claro que são de responsabilidade do licitante todas as transações efetuadas em seu nome, especialmente o cadastramento de proposta e o oferecimento de lances, ainda que o acesso ao sistema seja realizado por terceiros.
Sistema	12/05/2026 às 09:01:08	O envio de lances, sejam eles intermediários ou destinados a cobrir a melhor oferta, devem respeitar o intervalo mínimo de R$ 0,01 (um centavo), de modo que as ofertas em desacordo com este critério não serão processadas pelo sistema.
Sistema	12/05/2026 às 09:01:28	Conforme disposição contida no art. 26, §2ª, do decreto n.ª 10.024/2019, o licitante poderá deixar de apresentar os documentos de habilitação que constem do Sistema de Cadastramento de Fornecedores – SICAF, cabendo ao interessado em participar do pregão o envio, juntamente com a proposta, dos documentos de habilitação não disponíveis no mencionado cadastro, sendo-lhe vedado o envio posterior de documentação originariamente exigida no edital.
Sistema	12/05/2026 às 09:01:38	Após a etapa de lances, o pregoeiro poderá realizar diligência, com fundamento no art. 64, da Lei n.ª 14.133/2021, destinada a esclarecer ou complementar informações sobre a proposta ajustada ao lance vencedor e/ou documentos de habilitação, vedada a inclusão de documentos que deveriam ter sido apresentados juntamente com a proposta.
Sistema	12/05/2026 às 09:01:46	A exclusão de lance pelo pregoeiro durante a fase competitiva é medida excepcional e somente será promovida quando houver fortes indícios de inexequibilidade do preço.
Sistema	12/05/2026 às 09:01:57	As eventuais suspensões da sessão pública serão comunicadas pelo pregoeiro no sistema (chat), com indicação da data e horário para a sua retomada, assegurando a todos condições de acompanhar os atos praticados durante a licitação.
Sistema	12/05/2026 às 09:02:05	Pedimos que se atentem ao início da etapa de lances.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	12/05/2026 às 09:06:47	Srs. Licitantes, ofertem lances para a Administração Pública.
Sistema	12/05/2026 às 10:35:56	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	12/05/2026 às 10:41:21	Srs.(as) Licitantes, iremos dar início à fase de julgamento e aceitação das propostas a partir das 13h30min, de hoje (12/05/2026). Pedimos que acompanhem no sistema e se atentem aos chamados do pregoeiro, sob pena de desclassificação a não resposta, conforme o Edital.
Sistema	12/05/2026 às 13:31:23	Boa tarde Srs.(as) Licitantes. Iremos retomar os trabalhos do referido certame, com a fase de negociação e aceitação das Propostas.
Sistema	12/05/2026 às 13:31:47	Conforme o Edital no item 9.18.1, as empresas licitantes, terão o prazo de 15 (quinze) minutos para responder no chat, prorrogável por igual período, a critério exclusivo da administração, através de seu Pregoeiro(a).
Sistema	12/05/2026 às 13:31:56	Pedimos por gentileza, que se atentem aos chamados do Pregoeiro, para a negociação e envio da Propostas e dos Documentos de Habilitação.
Sistema	12/05/2026 às 14:16:01	Em tempo, Srs.(as) Licitantes, quantos aos itens 6, 7, 19, 20, 34, 35, 36, 37, 38 e 55, deverão ser enviadas amostras, caso os itens não sejam de marcas pré-aprovadas, conforme o item 21.4 do Edital.
Sistema	12/05/2026 às 14:17:39	Sr. Licitante CIRURGICA NOSSA SENHORA LTDA, pediria por gentileza, que analisasse os demais itens que foram ofertada negociação.
Sistema	12/05/2026 às 15:16:00	Srs.(as) Licitantes. Diante o horário de expediente deste órgão, o que impossibilita a continuidade e convocação para envio de Propostas e Documentos de Habilitação, iremos suspender os trabalhos do referido certame, retornando na data de amanhã (13/05/2026) às 8h30min.
Sistema	13/05/2026 às 08:30:10	Bom dia Srs.(as) Licitantes. Iremos retomar os trabalhos do referido certame, com a fase de negociação e aceitação das Propostas.
Sistema	13/05/2026 às 08:30:31	Conforme o Edital no item 9.18.1, as empresas licitantes, terão o prazo de 15 (quinze) minutos para responder no chat, prorrogável por igual período, a critério exclusivo da administração, através de seu Pregoeiro(a).
Sistema	13/05/2026 às 08:30:49	Pedimos por gentileza, que se atentem aos chamados do Pregoeiro, para a negociação e envio da Propostas e dos Documentos de Habilitação.
Sistema	13/05/2026 às 09:29:21	Informo a todos os participantes deste certame, que o prazo para resposta aos chamados do Pregoeiro, é de 15 minutos, prorrogável por mais 15 min, a critério da Administração Pública, atravéz do Pregoeiro.
Sistema	13/05/2026 às 09:29:45	Pedimos a gentileza que se atentem aos chamados, sob pena de desclassificação,
Sistema	13/05/2026 às 11:41:27	Diante o horário de expediente deste órgão, iremos suspender os trabalhos do referido certame, retornando na data de hoje (13/05/2026) às 13h30min.
Sistema	13/05/2026 às 13:34:21	Srs.(as) Licitantes. Informo que estamos com queda de internet. O que impossibilita o acesso. Pedimos que aguardem. E assim que for estabelecida a conexão, daremos continuidade aos trabalhos.
Sistema	13/05/2026 às 14:03:26	Srs.(as) Licitantes, estamos restabelecidos com conexão a internet. Iremos dar continuidade aos trabalhos.
Sistema	13/05/2026 às 15:53:36	Fica mantida as convocações para o envio de Proposta de Preço e Documentos de Habilitação, frutas anteriormente. Devendo o fornecedor convocado, encaminhar os anexos, dentro do tempo determinado.
Sistema	13/05/2026 às 15:57:03	Diante da instabilidade do acesso à internet por este órgão, o que tem impossibilitado o acesso aos anexos e a comunicação com os fornecedores licitantes, iremos suspender o certame, retornando na data de amanhã (14/05/2026) às 08h30min, com a continuidade dos trabalhos. Pedimos desculpas pelos transtornos e contamos com a colaboração de todos.
Sistema	14/05/2026 às 08:30:06	Bom dia Srs.(as) Licitantes. Estamos retomando os trabalhos do certame.
Sistema	14/05/2026 às 11:46:11	Diante o horário de expediente deste órgão, iremos suspender os trabalhos do referido certame, retornando na data de hoje (14/05/2026) às 13h30min.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/05/2026 às 13:33:36	Boa tarde Srs.(as) Licitantes. Estamos retomando os trabalhos deste certame.
Sistema	14/05/2026 às 16:01:48	Considerando o encerramento do horário de expediente deste órgão, bem como a impossibilidade de conclusão dos procedimentos necessários ao regular prosseguimento do certame, especialmente no que se refere ao envio da Proposta de Preços e dos Documentos de Habilitação, informamos a suspensão temporária da sessão pública, com retomada designada para o dia 15/05/2026, às 08h30min.
Sistema	15/05/2026 às 08:30:06	Bom dia Srs.(as) Licitantes. Estamos retomando os trabalhos deste certame.
Sistema	15/05/2026 às 08:31:27	Pedimos a gentileza que se atentem aos chamados do Pregoeiro, para que possamos ter mais celeridade aos trabalhos, visto que várias empresas que ganharam apenas 1 item, ainda não foram chamadas na fase de julgamento e envio de Propostas de Preço e Documentos de Habilitação.
Sistema	15/05/2026 às 11:42:39	Diante o horário de expediente deste órgão, iremos suspender os trabalhos do referido certame, retornando na data de amanhã (15/05/2026) às 13h30min.
Sistema	15/05/2026 às 13:32:19	Boa tarde Srs.(as) Licitantes. Iremos retormar os trabalhso do certame.
Sistema	15/05/2026 às 16:13:48	Prezados licitantes, Considerando a participação de diversas empresas no presente certame, bem como o tempo despendido na fase de negociação, informamos que a análise das propostas e dos documentos de habilitação será realizada na segunda-feira, dia 18/05/2026, em observância aos princípios da eficiência, razoabilidade e busca da proposta mais vantajosa para a Administração, previstos no art. 5ª da Lei nª 14.133/2021.
Sistema	15/05/2026 às 16:14:11	Dessa forma, a sessão permanecerá suspensa, com retorno previsto para terça-feira, dia 19/05/2026, às 08h30min, ocasião em que será divulgado o resultado do julgamento.
Sistema	19/05/2026 às 13:30:18	Boa tarde Srs.(as) Licitantes. Iremos retomar os trabalho do certame.
Sistema	19/05/2026 às 13:31:05	Pedimos que acompanhem no sistema, pois poderá ocorrer abertura de diligências e novas negociações.
Sistema	19/05/2026 às 13:33:13	Quanto ao item 6, o mesmo retornará à fase de lance, visto que houve empate entre o fornecedores melhores colocados.
Sistema	19/05/2026 às 13:33:34	O mesmo acontecerá com o item 20.
Sistema	19/05/2026 às 13:42:06	Conforme o Edital no item 9.18.1. as empresas licitantes, terão o prazo de 15 (quinze) minutos para responder, prorrogável por igual período, a critério exclusivo da administração, através de seu Pregoeiro.
Sistema	19/05/2026 às 16:12:30	Considerando o horário de expediente deste Órgão, encerrando-se às 17h00, e visando assegurar a adequada condução dos trabalhos, bem como a observância dos princípios da legalidade, eficiência, transparência e razoabilidade que regem os procedimentos licitatórios, fica suspensa a sessão pública do Pregão Eletrônico em epígrafe.
Sistema	19/05/2026 às 16:12:44	A medida mostra-se necessária em razão da impossibilidade de continuidade dos atos do certame dentro do horário regular de funcionamento administrativo deste Órgão, preservando-se, assim, a regularidade processual e a segurança dos atos praticados.
Sistema	19/05/2026 às 16:13:03	Dessa forma, informa-se aos interessados que a sessão terá retorno no dia 20/05/2026, às 13h30min, no mesmo sistema eletrônico anteriormente utilizado, ocasião em que será dado prosseguimento às fases subsequentes do certame.
Sistema	20/05/2026 às 13:30:33	Boa tarde Srs.(as) Licitantes. Estamos retomando os trabalhos do referido certame.
Sistema	20/05/2026 às 13:33:26	Informo que a empresa EMGESA EMPRESA DE GERENCIAMENTO DE SOBRESSALENTES E AUTOMACAO LTDA, encaminhou a Proposta de Preço e os Documentos de Habilitação. Após análise, verificou-se que o item, não atende ao descritivo do Edital, sendo incompátivel com a marca já utlizada por esse órgão. Realizou-se diligência, pesquisando sobre a compatibilidade e confirmamos que não é compatível com o equipamento já utlizado.
Sistema	20/05/2026 às 16:40:21	Diante o horário de expediente deste órgão, iremos suspender os trabalhos do referido certame, retornando na data de amanhã (21/05/2026) às 8h30min.
Sistema	21/05/2026 às 08:30:53	Bom dia Srs.(as) Licitantes. Estamos retomando os trabalhos deste certame.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	21/05/2026 às 08:31:08	Iremos dar continuidade à aceitação das propostas e subsequente a convocação para o envio de amostras e habilitação.
Sistema	21/05/2026 às 08:31:19	Pedimos a gentileza de acompanhar no sistema, para que os fornecedores convocados, não deixem de apresentar as amostras solicitadas e serem desclassificados.
Sistema	21/05/2026 às 08:31:27	A aceitação dos itens de amostras, está condicionado a apresentação e aprovação.
Sistema	21/05/2026 às 09:04:39	Quanto ao item 26, informamos o seguinte:
Sistema	21/05/2026 às 09:04:50	No curso do Pregão Eletrônico nª 90002/2026, verificou-se divergência entre a quantidade cadastrada no sistema COMPRASGOV e a quantidade efetivamente prevista no instrumento convocatório, especificamente quanto ao item 26.
Sistema	21/05/2026 às 09:04:59	Constatou-se que o referido item foi inserido no sistema com a quantidade de 26 (vinte e seis) rolos, quando o quantitativo correto, conforme disposto no Edital e demais documentos integrantes da fase preparatória, é de 19 (dezenove) rolos.
Sistema	21/05/2026 às 09:05:07	Ressalta-se que a inconsistência somente foi identificada após a fase competitiva de lances, durante a etapa de julgamento da proposta, ocasião em que a empresa provisoriamente vencedora encaminhou sua proposta observando corretamente o quantitativo constante no Edital, demonstrando que a formulação da proposta comercial ocorreu em consonância com o instrumento convocatório.
Sistema	21/05/2026 às 09:05:16	Importa destacar que a divergência identificada não ocasionou prejuízo à competitividade do certame, à isonomia entre os licitantes, tampouco comprometeu a formulação das propostas ou a regularidade da disputa eletrônica, uma vez que os licitantes tiveram como principal referência o quantitativo previsto no Edital, documento que rege o procedimento licitatório.
Sistema	21/05/2026 às 09:05:26	O equívoco verificado caracteriza-se como erro material de natureza sanável, sem impacto substancial sobre a essência da contratação, sendo aplicável, ao caso concreto, os princípios da razoabilidade, da proporcionalidade, da busca da proposta mais vantajosa e do formalismo moderado, amplamente reconhecidos no regime jurídico das licitações públicas.
Sistema	21/05/2026 às 09:05:33	A Lei nª 14.133/2021 estabelece, em seu art. 5ª, que as licitações e contratações públicas devem observar, dentre outros, os princípios da legalidade, da eficiência, do interesse público, da razoabilidade, da proporcionalidade, da celeridade e da competitividade.
Sistema	21/05/2026 às 09:05:41	Ademais, o art. 12, inciso III, da Lei nª 14.133/2021 dispõe que o processo licitatório deve observar a interpretação que privilegie a obtenção do resultado mais vantajoso para a Administração, vedado o excesso de formalismo.
Sistema	21/05/2026 às 09:05:50	No mesmo sentido, o saneamento de falhas meramente formais encontra respaldo no entendimento consolidado dos órgãos de controle, especialmente do Tribunal de Contas da União – TCU, no sentido de que falhas materiais ou formais que não comprometam a competitividade, a isonomia ou a seleção da proposta mais vantajosa podem ser corrigidas ou relevadas pela Administração Pública.
Sistema	21/05/2026 às 09:06:05	Assim, considerando: a) que o quantitativo correto consta expressamente no Edital; b) que a proposta da licitante vencedora observou corretamente o quantitativo editalício; c) que não houve prejuízo à disputa, à competitividade ou à igualdade entre os participantes; d) que o erro possui caráter meramente material e sanável; e) e que a manutenção do item atende ao interesse público e à vantajosidade da contratação;
Sistema	21/05/2026 às 09:06:14	Esta Administração decide pelo prosseguimento regular do item 26 do Pregão Eletrônico nª 90002/2026, promovendo sua aceitação e adjudicação com base na quantidade correta prevista no Edital, qual seja, 19 (dezenove) rolos.
Sistema	21/05/2026 às 09:06:30	Registra-se, por fim, que eventual divergência remanescente quanto ao valor registrado junto ao PNCP decorre exclusivamente do erro material no cadastramento inicial do item no sistema, não refletindo irregularidade na contratação nem prejuízo ao certame.
Sistema	21/05/2026 às 09:21:33	SOLICITAÇÃO DE AMOSTRAS
Sistema	21/05/2026 às 09:21:42	Conforme item 21 do Edital, a classificação final ficará condicionada a apresentação de AMOSTRA dos produtos: 7, 19 e 20.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	21/05/2026 às 09:22:35	Ou seja, os licitantes terão o prazo de 03 (três) dias úteis, até dia 26/05/2026 para encaminhar 01 (uma) amostra de cada produto, no Setor de Compras e Licitação do CISAMUSEP, localizada na Rua Adolpho Contessotto, nª 620, Zona 28, CEP 87.053-285, Maringá/PR.
Sistema	21/05/2026 às 09:22:47	A licitante deverá encaminhar para o e-mail do CISAMUSEP, licitacao@cisamusep.org.br, o código de rastreio da postagem da amostra, até o 3ª dia útil após convocação em ata da entrega da amostra.
Sistema	21/05/2026 às 09:22:57	A licitante deverá entregar junto com as amostras, a Declaração de Entrega das Amostras (Anexo VI do Edital) constando os itens, as especificações e a marca de cada amostra apresentada.
Sistema	21/05/2026 às 09:23:08	Caso as Licitantes desejem acompanhar a análise da amostra, deverá encaminhar e-mail manifestando interesse ao CISAMUSEP, licitacao@cisamusep.org.br, no prazo de 03 (três) dias úteis após a convocação em ata para entrega das amostras.
Sistema	21/05/2026 às 09:23:18	O resultado da análise das amostras apresentadas será publicado no Diário Oficial Eletrônico do CISAMUSEP e no site www.cisamusep.org.br, link licitações, no prazo de até 02 (dois) dias úteis após a análise das amostras.
Sistema	21/05/2026 às 09:23:29	A não apresentação da amostra no prazo estabelecido, poderá determinar a aplicação de multa de 10% do total do valor correspondente ao item da ocorrência, sem prejuízo das demais sanções previstas no Edital.
Sistema	21/05/2026 às 09:23:38	Caso a amostra NÃO SEJA APROVADA, o pregoeiro convocará as demais licitantes para apresentar suas amostras, observada a ordem de classificação provisória.
Sistema	21/05/2026 às 11:40:16	Diante do horário de expediente deste órgão, bem como os prazos para envio e análise de amostras, fica suspenso os trabalhos deste certame, com previsão para retorno dia 02/06/2026 às 8h30min, para resultado da análise das amostras e finalização dos trabalhos.
Sistema	28/05/2026 às 07:33:49	O Pregoeiro e Equipe de Apoio tornam público aos interessados o retorno da sessão do Pregão Eletrônico em epígrafe, destinado à apresentação dos resultados da análise das amostras apresentadas pelas licitantes participantes do certame.
Sistema	28/05/2026 às 07:34:03	A sessão pública será retomada no dia 29 de maio de 2026, às 08h30min, por meio do sistema Compras.gov.br, oportunidade em que serão divulgados os pareceres técnicos relativos às amostras analisadas, bem como os demais atos subsequentes do procedimento licitatório. Solicita-se às licitantes o acompanhamento da sessão por meio do sistema eletrônico.
Sistema	29/05/2026 às 08:30:06	Bom dia Sr.(s) Sr.(as) Licitantes.
Sistema	29/05/2026 às 08:30:17	Estamos retomando os trabalhos deste Pregão Eletrônico, informando o resultado das Análises das Amostras e continuação dos trabalhos.
Sistema	29/05/2026 às 08:30:27	Após análise das amostras enviadas para os itens 07 e 19, que foram deferidas, procederemos com a aceitação das propostas, das respectivas empresas licitantes, que venceram os referidos itens.
Sistema	29/05/2026 às 08:30:57	Segue o link do Laudo da Análise das Amostras: http://cisamusep.org.br/uploads/licitacao/LAUDO-DE-ANALISE-ITENS-07-E-19.pdf
Sistema	29/05/2026 às 08:33:29	Informo que a empresa SOMA/PR COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, convocada para apresentação de amostra referente ao item 20, nos termos do item 21 do Edital, não realizou o envio no prazo e nas condições estabelecidas, restando, portanto, desclassificada para o referido item.
Sistema	29/05/2026 às 08:53:42	Conforme o Edital no item 9.18.1. as empresas licitantes, terão o prazo de 15 (quinze) minutos para responder, prorrogável por igual período, a critério exclusivo da administração, através de seu Pregoeiro.
Sistema	29/05/2026 às 10:57:52	Informamos que o em breve o setor de Contratos deste órgão, entrará em contato com os licitantes vencedores, para tratar dos trâmites de assinatura do Termo Contratual. Pedimos que aguarde o contato.
Sistema	29/05/2026 às 10:58:04	O CISAMUSEP - Consórcio Público Intermunicipal de Saúde do Setentrião Paranaense, agradece a todos pela participação neste certame.
Sistema	12/06/2026 às 13:30:42	Boa tarde Srs.(as) Licitantes. Estamos reabrindo o certame, com a segunda seção pública de julgamento.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	12/06/2026 às 13:34:29	Foi impetrado recurso administrativo, refente ao item 64. Após análise do recurso e parecer técnico quanto ao referido item e o seu atendimento ao descritivo e finalidade contidos no Edital. Este órgão decidiu pelo conhecimento e provimento do recurso.
Sistema	12/06/2026 às 13:45:05	Em atendimento à análise técnica realizada no âmbito do recurso administrativo interposto, constatou-se que o produto ofertado pela licitante não atende às especificações técnicas estabelecidas no Edital e no respectivo Termo de Referência.
Sistema	12/06/2026 às 13:45:13	Conforme verificado na documentação técnica apresentada, não há indicação do fabricante para utilização do produto em feridas, tampouco para irrigação de feridas, finalidade esta expressamente exigida na descrição do item licitado. Ressalta-se que o objeto da contratação consiste na aquisição de solução líquida destinada à irrigação de feridas, requisito essencial para o atendimento da necessidade da Administração.
Sistema	12/06/2026 às 13:45:45	Dessa forma, considerando que o produto ofertado não possui comprovação de uso compatível com a finalidade prevista no edital, conclui-se que ele não atende integralmente às especificações técnicas exigidas.
Sistema	12/06/2026 às 13:45:52	Em observância aos princípios da vinculação ao instrumento convocatório, da isonomia e do julgamento objetivo, mantém-se a inabilitação/desclassificação da licitante, por apresentar produto em desacordo com as condições estabelecidas para o certame.
Sistema	12/06/2026 às 13:47:48	Encontra-se no seguinte link, o recurso, análise técnica, julgamento e a decisão da autoridade competente. https://cisamusep.org.br/uploads/licitacao/RECURSO-ADMINISTRATIVO-PREGAO-02-2026.pdf
Sistema	12/06/2026 às 15:58:14	Em análise aos documentos de habilitação apresentados pela licitante, verificou-se que a empresa apresentou Licença Sanitária com prazo de validade expirado, em desacordo com a exigência contida no item 11.9.3.1 do Edital, que estabelece: "A Licitante deverá apresentar a Licença Sanitária autenticada expedida pelo Município da sede da empresa licitante, compatível com o objeto licitado."
Sistema	12/06/2026 às 15:58:21	Considerando a necessidade de verificar a regularidade da documentação apresentada, foi realizada diligência junto ao órgão municipal competente responsável pela emissão da Licença Sanitária, bem como analisado o Protocolo de Renovação apresentado pela empresa.
Sistema	12/06/2026 às 15:58:35	Da diligência realizada, obteve-se a informação de que o protocolo apresentado, expedido em 23/04/2026 e com validade de 60 (sessenta) dias, constitui apenas comprovante de solicitação de renovação da Licença Sanitária, não possuindo efeito de licença válida nem substituindo o documento exigido no edital.
Sistema	12/06/2026 às 15:59:08	Da diligência realizada, obteve-se a informação de que o protocolo apresentado, expedido em 23/04/2026 e com validade de 60 (sessenta) dias, constitui apenas comprovante de solicitação de renovação da Licença Sanitária, não possuindo efeito de licença válida nem substituindo o documento exigido no edital.
Sistema	12/06/2026 às 15:59:20	O próprio órgão expedidor informou que referido protocolo não comprova a regularidade sanitária da empresa, mas tão somente a abertura do processo administrativo de renovação.
Sistema	12/06/2026 às 15:59:28	Dessa forma, restou constatado que a licitante não comprovou o atendimento ao requisito de habilitação previsto no item 11.9.3.1 do Edital, uma vez que não apresentou Licença Sanitária válida e vigente na data da sessão do certame.
Sistema	12/06/2026 às 15:59:35	Ressalta-se que a aceitação de documento vencido ou de protocolo que não substitui formalmente a licença sanitária implicaria afronta aos princípios da vinculação ao instrumento convocatório, da isonomia entre os licitantes e do julgamento objetivo, previstos na Lei nª 14.133/2021.
Sistema	12/06/2026 às 15:59:47	Diante do exposto, e considerando o descumprimento de requisito de habilitação expressamente previsto no Edital, decide-se pela INABILITAÇÃO da licitante, por não comprovar a posse de Licença Sanitária válida, conforme exigido no item 11.9.3.1 do instrumento convocatório.
Sistema	15/06/2026 às 08:30:23	Bom dia Srs.(as) Licitantes.
Sistema	15/06/2026 às 08:31:06	Estamos retomando os trabalhos deste certame.
Sistema	15/06/2026 às 08:32:32	Informamos que a empresa MEDPOA COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA, enviou sua Proposta de Preço e a Documentação de Habilitação, dentro do prazo estipulado na convocação.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	15/06/2026 às 08:33:15	Iremos analisar a documentação e a proposta, pedimos que aguarden e acompanhem no sistema.
Sistema	15/06/2026 às 10:27:07	Srs.(as) Licitantes. Informamos que houve a manifestação de interposição de recurso, quanto ao item 64.
Sistema	15/06/2026 às 10:27:37	Sendo assim, fica o certame suspenso, respeitando os prazos informados no sistema.
Sistema	15/06/2026 às 10:28:25	Após o término dos prazos, iremos dar continuidade aos trabalhos do certame.
Sistema	15/06/2026 às 10:28:33	Desde já agradecemos.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
12/05/2026 às 09:00:13	Abertura da sessão pública
12/05/2026 às 10:35:54	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 20 - Curativo / Cobertura

Curativo / Cobertura Aplicação: P/ Ferida, Aspecto Físico: Placa, Composição: À Base De Carvão Ativado, Componente 4: C/ Prata, Dimensão: Cerca De 10 X 20CM, Esterilidade: Estéril

Quantidade:	80	Valor estimado:	R$ 46,3500 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R$ 3.708,0000 (total)
Intervalo mínimo entre lances:	R$ 0,1000	Situação:	Adjudicado e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		

Adjudicado e Homologado por CPF ***.251.***-*4 - SONIA REGINA GOMES CELESTINO para HOSP MEDIC SERVICOS LTDA, CNPJ 20.861.961/0001-06, melhor lance: R$ 20,0000 (unitário) / R$ 1.600,0000 (total)

Propostas do Item 20

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006
Equidade de gênero: Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 11.430/2023
Programa de integridade: Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
10.943.564/0001-11 - COMERCIAL DE DESCARTAVEIS E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: GO	R$ 46,3200 (unitário) R$ 3.705,6000 (total)	-
Marca/Fabricante: MC/DIVERSAS Modelo/versão: UN Valor proposta: R$ 46,3200 (unitário) R$ 3.705,6000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 80		
60.717.724/0001-82 - ELEVENN MATERIAIS MEDICOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: PR	R$ 33,1900 (unitário) R$ 2.655,2000 (total)	-
Marca/Fabricante: WOUND CARE C+AG Modelo/versão: FP0138 Valor proposta: R$ 46,0000 (unitário) R$ 3.680,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 80		
20.861.961/0001-06 - HOSP MEDIC SERVICOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: PR	R$ 20,0000 (unitário) R$ 1.600,0000 (total)	Proposta adjudicada
Marca/Fabricante: VITAMEDICAL Modelo/versão: SILVERSOFT Curativo De Espuma Com Íons De Prata Es Valor proposta: R$ 46,3500 (unitário) R$ 3.708,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 80		

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
43.269.791/0001-62 - IMPERIUM MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Ouro Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R$ 19,3000 (unitário) R$ 1.544,0000 (total)	Proposta desclassificada

Marca/Fabricante: pharmaplast
Modelo/versão: pharmaplast
Valor proposta: R$ 46,3500 (unitário) R$ 3.708,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 80

31.085.156/0001-46 - MACMED SOLUCOES EM SAUDE LTDA. Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: PR	R$ 28,5800 (unitário) R$ 2.286,4000 (total)	-

Marca/Fabricante: VITA MEDICAL
Modelo/versão: CARVÃO C/ PRATA 10,5X10,5
Valor proposta: R$ 46,3500 (unitário) R$ 3.708,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 80

42.172.101/0001-90 - MEDMED ITAPEMA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Ouro Programa de integridade: Sim UF endereço: SC	R$ 46,3500 (unitário) R$ 3.708,0000 (total)	-

Marca/Fabricante: COSEX
Modelo/versão: Curativo / Cobertura
Valor proposta: R$ 46,3500 (unitário) R$ 3.708,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 80

32.737.279/0001-87 - NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Ouro Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R$ 493,8000 (unitário) R$ 39.504,0000 (total)	-

Marca/Fabricante: ACTICARE AG / ZHEJIANG LONGTERM
Modelo/versão: AC5053
Valor proposta: R$ 493,8000 (unitário) R$ 39.504,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 80

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
28.537.922/0001-51 - RBR COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: PR	R$ 19,3900 (unitário) R$ 1.551,2000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: Acticare AG Modelo/versão: COM PRATA Valor proposta: R$ 46,3500 (unitário) R$ 3.708,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 80		
29.765.537/0001-24 - RE DA SILVA E SILVA LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	R$ 46,2500 (unitário) R$ 3.700,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: POLARFIX Modelo/versão: POLARFIX Valor proposta: R$ 46,3500 (unitário) R$ 3.708,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 80		
00.656.468/0001-39 - SOMA/PR COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Não Equidade de gênero: Bronze Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	R$ 19,4000 (unitário) R$ 1.552,0000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: POLAR FIX/ POLAR FIX Modelo/versão: POLAR FIX Valor proposta: R$ 46,3500 (unitário) R$ 3.708,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 80		

Lances do Item 20

Data/hora	Participante	Lance
12/05/2026 às 09:06:17	00.656.468/0001-39	R$ 45,9000
12/05/2026 às 09:06:18	60.717.724/0001-82	R$ 45,8000
12/05/2026 às 09:06:18	00.656.468/0001-39	R$ 45,7000
12/05/2026 às 09:06:19	60.717.724/0001-82	R$ 45,6000
12/05/2026 às 09:06:19	00.656.468/0001-39	R$ 45,5000
12/05/2026 às 09:06:20	60.717.724/0001-82	R$ 45,4000
12/05/2026 às 09:06:20	00.656.468/0001-39	R$ 45,3000
12/05/2026 às 09:06:21	60.717.724/0001-82	R$ 45,2000
12/05/2026 às 09:06:21	00.656.468/0001-39	R$ 45,1000
12/05/2026 às 09:06:22	60.717.724/0001-82	R$ 45,0000
12/05/2026 às 09:06:22	00.656.468/0001-39	R$ 44,9000

Data/hora	Participante	Lance
12/05/2026 às 09:06:23	60.717.724/0001-82	R$ 44,8000
12/05/2026 às 09:06:23	00.656.468/0001-39	R$ 44,7000
12/05/2026 às 09:06:24	60.717.724/0001-82	R$ 44,6000
12/05/2026 às 09:06:24	00.656.468/0001-39	R$ 44,5000
12/05/2026 às 09:06:25	60.717.724/0001-82	R$ 44,4000
12/05/2026 às 09:06:25	00.656.468/0001-39	R$ 44,3000
12/05/2026 às 09:06:26	60.717.724/0001-82	R$ 44,2000
12/05/2026 às 09:06:26	00.656.468/0001-39	R$ 44,1000
12/05/2026 às 09:06:27	60.717.724/0001-82	R$ 44,0000
12/05/2026 às 09:06:27	00.656.468/0001-39	R$ 43,9000
12/05/2026 às 09:06:28	60.717.724/0001-82	R$ 43,8000
12/05/2026 às 09:06:28	00.656.468/0001-39	R$ 43,7000
12/05/2026 às 09:06:29	60.717.724/0001-82	R$ 43,6000
12/05/2026 às 09:06:29	00.656.468/0001-39	R$ 43,5000
12/05/2026 às 09:06:30	60.717.724/0001-82	R$ 43,4000
12/05/2026 às 09:06:30	00.656.468/0001-39	R$ 43,3000
12/05/2026 às 09:06:31	60.717.724/0001-82	R$ 43,2000
12/05/2026 às 09:06:31	00.656.468/0001-39	R$ 43,1000
12/05/2026 às 09:06:32	60.717.724/0001-82	R$ 43,0000
12/05/2026 às 09:06:32	00.656.468/0001-39	R$ 42,9000
12/05/2026 às 09:06:33	60.717.724/0001-82	R$ 42,8000
12/05/2026 às 09:06:33	00.656.468/0001-39	R$ 42,7000
12/05/2026 às 09:06:34	60.717.724/0001-82	R$ 42,6000
12/05/2026 às 09:06:34	00.656.468/0001-39	R$ 42,5000
12/05/2026 às 09:06:35	60.717.724/0001-82	R$ 42,4000
12/05/2026 às 09:06:35	00.656.468/0001-39	R$ 42,3000
12/05/2026 às 09:06:36	60.717.724/0001-82	R$ 42,2000
12/05/2026 às 09:06:36	00.656.468/0001-39	R$ 42,1000
12/05/2026 às 09:06:37	60.717.724/0001-82	R$ 42,0000
12/05/2026 às 09:06:37	00.656.468/0001-39	R$ 41,9000
12/05/2026 às 09:06:38	60.717.724/0001-82	R$ 41,8000
12/05/2026 às 09:06:38	00.656.468/0001-39	R$ 41,7000
12/05/2026 às 09:06:39	60.717.724/0001-82	R$ 41,6000
12/05/2026 às 09:06:39	00.656.468/0001-39	R$ 41,5000

Data/hora	Participante	Lance
12/05/2026 às 09:06:40	60.717.724/0001-82	R$ 41,4000
12/05/2026 às 09:06:40	00.656.468/0001-39	R$ 41,3000
12/05/2026 às 09:06:41	60.717.724/0001-82	R$ 41,2000
12/05/2026 às 09:06:41	00.656.468/0001-39	R$ 41,1000
12/05/2026 às 09:06:42	60.717.724/0001-82	R$ 41,0000
12/05/2026 às 09:06:42	00.656.468/0001-39	R$ 40,9000
12/05/2026 às 09:06:43	60.717.724/0001-82	R$ 40,8000
12/05/2026 às 09:06:43	00.656.468/0001-39	R$ 40,7000
12/05/2026 às 09:06:44	60.717.724/0001-82	R$ 40,6000
12/05/2026 às 09:06:45	00.656.468/0001-39	R$ 40,5000
12/05/2026 às 09:06:46	60.717.724/0001-82	R$ 40,4000
12/05/2026 às 09:06:46	00.656.468/0001-39	R$ 40,3000
12/05/2026 às 09:06:47	60.717.724/0001-82	R$ 40,2000
12/05/2026 às 09:06:47	00.656.468/0001-39	R$ 40,1000
12/05/2026 às 09:06:48	60.717.724/0001-82	R$ 40,0000
12/05/2026 às 09:06:48	00.656.468/0001-39	R$ 39,9000
12/05/2026 às 09:06:49	60.717.724/0001-82	R$ 39,8000
12/05/2026 às 09:06:49	00.656.468/0001-39	R$ 39,7000
12/05/2026 às 09:06:50	60.717.724/0001-82	R$ 39,6000
12/05/2026 às 09:06:50	00.656.468/0001-39	R$ 39,5000
12/05/2026 às 09:06:51	60.717.724/0001-82	R$ 39,4000
12/05/2026 às 09:06:51	00.656.468/0001-39	R$ 39,3000
12/05/2026 às 09:06:52	60.717.724/0001-82	R$ 39,2000
12/05/2026 às 09:06:52	00.656.468/0001-39	R$ 39,1000
12/05/2026 às 09:06:53	60.717.724/0001-82	R$ 39,0000
12/05/2026 às 09:06:53	00.656.468/0001-39	R$ 38,9000
12/05/2026 às 09:06:54	60.717.724/0001-82	R$ 38,8000
12/05/2026 às 09:06:54	00.656.468/0001-39	R$ 38,7000
12/05/2026 às 09:06:55	60.717.724/0001-82	R$ 38,6000
12/05/2026 às 09:06:55	00.656.468/0001-39	R$ 38,5000
12/05/2026 às 09:06:56	60.717.724/0001-82	R$ 38,4000
12/05/2026 às 09:06:56	00.656.468/0001-39	R$ 38,3000
12/05/2026 às 09:06:57	60.717.724/0001-82	R$ 38,2000
12/05/2026 às 09:06:57	00.656.468/0001-39	R$ 38,1000

Data/hora	Participante	Lance
12/05/2026 às 09:06:58	60.717.724/0001-82	R$ 38,0000
12/05/2026 às 09:06:58	00.656.468/0001-39	R$ 37,9000
12/05/2026 às 09:06:59	60.717.724/0001-82	R$ 37,8000
12/05/2026 às 09:06:59	00.656.468/0001-39	R$ 37,7000
12/05/2026 às 09:07:00	60.717.724/0001-82	R$ 37,6000
12/05/2026 às 09:07:00	00.656.468/0001-39	R$ 37,5000
12/05/2026 às 09:07:01	60.717.724/0001-82	R$ 37,4000
12/05/2026 às 09:07:01	00.656.468/0001-39	R$ 37,3000
12/05/2026 às 09:07:02	60.717.724/0001-82	R$ 37,2000
12/05/2026 às 09:07:02	00.656.468/0001-39	R$ 37,1000
12/05/2026 às 09:07:03	60.717.724/0001-82	R$ 37,0000
12/05/2026 às 09:07:03	00.656.468/0001-39	R$ 36,9000
12/05/2026 às 09:07:04	60.717.724/0001-82	R$ 36,8000
12/05/2026 às 09:07:04	00.656.468/0001-39	R$ 36,7000
12/05/2026 às 09:07:05	60.717.724/0001-82	R$ 36,6000
12/05/2026 às 09:07:05	00.656.468/0001-39	R$ 36,5000
12/05/2026 às 09:07:06	60.717.724/0001-82	R$ 36,4000
12/05/2026 às 09:07:07	00.656.468/0001-39	R$ 36,3000
12/05/2026 às 09:07:08	60.717.724/0001-82	R$ 36,2000
12/05/2026 às 09:07:12	00.656.468/0001-39	R$ 36,1000
12/05/2026 às 09:07:13	60.717.724/0001-82	R$ 36,0000
12/05/2026 às 09:07:17	00.656.468/0001-39	R$ 35,9000
12/05/2026 às 09:07:18	60.717.724/0001-82	R$ 35,8000
12/05/2026 às 09:07:21	43.269.791/0001-62	R$ 35,5000
12/05/2026 às 09:07:22	00.656.468/0001-39	R$ 35,4000
12/05/2026 às 09:07:24	60.717.724/0001-82	R$ 35,3000
12/05/2026 às 09:07:27	00.656.468/0001-39	R$ 35,2000
12/05/2026 às 09:07:29	60.717.724/0001-82	R$ 35,1000
12/05/2026 às 09:07:32	00.656.468/0001-39	R$ 35,0000
12/05/2026 às 09:07:34	60.717.724/0001-82	R$ 34,9000
12/05/2026 às 09:07:37	00.656.468/0001-39	R$ 34,8000
12/05/2026 às 09:07:38	43.269.791/0001-62	R$ 34,5000
12/05/2026 às 09:07:39	60.717.724/0001-82	R$ 34,4000
12/05/2026 às 09:07:43	00.656.468/0001-39	R$ 34,3000

Data/hora	Participante	Lance
12/05/2026 às 09:07:44	60.717.724/0001-82	R$ 34,2000
12/05/2026 às 09:07:48	00.656.468/0001-39	R$ 34,1000
12/05/2026 às 09:07:49	60.717.724/0001-82	R$ 34,0000
12/05/2026 às 09:07:53	00.656.468/0001-39	R$ 33,9000
12/05/2026 às 09:07:54	60.717.724/0001-82	R$ 33,8000
12/05/2026 às 09:07:55	43.269.791/0001-62	R$ 33,2000
12/05/2026 às 09:07:58	00.656.468/0001-39	R$ 33,1000
12/05/2026 às 09:08:09	60.717.724/0001-82	R$ 33,1900
12/05/2026 às 09:09:04	28.537.922/0001-51	R$ 35,2000
12/05/2026 às 09:10:18	20.861.961/0001-06	R$ 32,0000
12/05/2026 às 09:10:19	00.656.468/0001-39	R$ 31,9000
12/05/2026 às 09:11:43	00.656.468/0001-39	R$ 30,3900
12/05/2026 às 09:13:44	43.269.791/0001-62	R$ 30,2000
12/05/2026 às 09:13:48	00.656.468/0001-39	R$ 28,6800
12/05/2026 às 09:14:23	29.765.537/0001-24	R$ 46,2500
12/05/2026 às 09:14:40	31.085.156/0001-46	R$ 28,5800
12/05/2026 às 09:14:40	00.656.468/0001-39	R$ 27,1400
12/05/2026 às 09:15:09	43.269.791/0001-62	R$ 27,0000
12/05/2026 às 09:15:12	00.656.468/0001-39	R$ 25,6400
12/05/2026 às 09:15:58	20.861.961/0001-06	R$ 21,0000
12/05/2026 às 09:16:14	28.537.922/0001-51	R$ 33,0000
12/05/2026 às 09:16:18	00.656.468/0001-39	R$ 19,9400
12/05/2026 às 09:16:25	28.537.922/0001-51	R$ 19,9500
12/05/2026 às 09:17:31	20.861.961/0001-06	R$ 20,5000
12/05/2026 às 09:17:51	20.861.961/0001-06	R$ 20,0000
12/05/2026 às 09:18:19	43.269.791/0001-62	R$ 19,5000
12/05/2026 às 09:18:22	00.656.468/0001-39	R$ 19,4000
12/05/2026 às 09:18:28	43.269.791/0001-62	R$ 19,3000
14/05/2026 às 15:56:03	28.537.922/0001-51	R$ 19,3900

Mensagens do chat do Item 20

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	12/05/2026 às 09:00:16	A abertura do item 20 para lances está agendada para daqui a 6 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	12/05/2026 às 09:06:16	O item 20 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	12/05/2026 às 09:20:29	O item 20 está encerrado.
Sistema para o participante 43.269.791/0001-62	14/05/2026 às 15:36:19	Boa tarde Sr.(a) Licita nte.
Pelo participante 43.269.791/0001-62	14/05/2026 às 15:37:15	Boa tarde, Pedimos desclassificação do item visto que cotamos erroneamente
Sistema para o participante 43.269.791/0001-62	14/05/2026 às 15:38:16	Ok. Obrigado.
Sistema para o participante 00.656.468/0001-39	14/05/2026 às 15:40:16	Boa tarde Sr.(a) Licitante.
Pelo participante 00.656.468/0001-39	14/05/2026 às 15:50:13	Boa tarde Sr.(a) Pregoeiro(a).
Sistema	14/05/2026 às 15:51:07	O item 20 terá desempate Me/Epp do lance. Mantenham-se conectados.
Sistema para o participante 28.537.922/0001-51	14/05/2026 às 15:51:07	Sr. Fornecedor RBR COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA, CPF/CNPJ 28.537.922/0001-51, em cumprimento à Lei Complementar 123 de 14/12/2006, você poderá enviar ou desistir de apresentar lance final e único para o item 20 até às 15:56:07 do dia 14/05/2026. Acesse a Sala de Disputa.
Sistema	14/05/2026 às 15:56:03	O item 20 teve o 1ª desempate Me/Epp encerrado. O fornecedor RBR COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA, CPF/CNPJ 28.537.922/0001-51 enviou um lance no valor de R$ 19,3900.
Sistema	14/05/2026 às 15:56:03	O item 20 está encerrado.
Sistema para o participante 28.537.922/0001-51	15/05/2026 às 14:50:07	Boa tarde Sr.(a) Licitante.
Pelo participante 28.537.922/0001-51	15/05/2026 às 14:51:07	Boa tarde,
Sistema para o participante 28.537.922/0001-51	15/05/2026 às 14:53:02	Em relação ao item 20. Iremos propor negociação de valor. Pedimos que aceite ou rejeite a nossa oferta no sistema.
Sistema para o participante 28.537.922/0001-51	15/05/2026 às 14:53:21	Sr. Fornecedor RBR COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA, CNPJ 28.537.922/0001-51, você foi convocado para negociação de valor do item 20. Justificativa: Melhora do valor ofertado..
Pelo participante 28.537.922/0001-51	15/05/2026 às 15:16:35	O item 20 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor RBR COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA, CNPJ 28.537.922/0001-51. A negociação do item 20 foi recusada pelo fornecedor RBR COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA, CNPJ 28.537.922/0001-51, mantendo R$ 19,3900.
Sistema para o participante 28.537.922/0001-51	15/05/2026 às 15:18:05	Sr. Fornecedor RBR COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA, CNPJ 28.537.922/0001-51, você foi convocado para enviar anexos para o item 20. Prazo para encerrar o envio: 17:20:00 do dia 15/05/2026. Justificativa: Solicito o envio, no prazo de 2 (duas) horas, até às 17h20min do dia 15/05/2026, da proposta de preços adequada ao seu último lance no sistema, ou de acordo com o valor negociado, referente ao item, conforme modelo contido no anexo II do edital e documentos de habilitação..
Sistema para o participante 28.537.922/0001-51	15/05/2026 às 17:20:00	O item 20 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 17:20:00 de 15/05/2026. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor RBR COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA, CNPJ 28.537.922/0001-51.
Sistema	19/05/2026 às 14:45:04	O item 20 terá desempate Me/Epp do lance. Mantenham-se conectados.
Sistema para o participante 20.861.961/0001-06	19/05/2026 às 14:45:04	Sr. Fornecedor HOSP MEDIC SERVICOS LTDA, CPF/CNPJ 20.861.961/0001-06, em cumprimento à Lei Complementar 123 de 14/12/2006, você poderá enviar ou desistir de apresentar lance final e único para o item 20 até às 14:50:04 do dia 19/05/2026. Acesse a Sala de Disputa.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/05/2026 às 14:50:05	O item 20 teve o 1ª desempate Me/Epp encerrado às 14:50:04 de 19/05/2026. O tempo expirou e o lance não foi enviado pelo fornecedor HOSP MEDIC SERVICOS LTDA, CPF/CNPJ 20.861.961/0001-06.
Sistema	19/05/2026 às 14:50:05	O item 20 está encerrado.
Sistema para o participante 00.656.468/0001-39	19/05/2026 às 14:54:50	Boa tarde Sr.(a) Licitante.
Pelo participante 00.656.468/0001-39	19/05/2026 às 15:09:11	Boa tarde Sr Pregoeiro
Sistema para o participante 00.656.468/0001-39	19/05/2026 às 15:09:49	Sr.(a) Licitante, iremos propor negociação para o item em questão. Pedimos a gentileza de aceitar ou rejeitar a nossa oferta de valor para item no sistema.
Sistema para o participante 00.656.468/0001-39	19/05/2026 às 15:10:15	Sr. Fornecedor SOMA/PR COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 00.656.468/0001-39, você foi convocado para negociação de valor do item 20. Justificativa: Melhora do valor ofertado..
Pelo participante 00.656.468/0001-39	19/05/2026 às 15:14:32	O item 20 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor SOMA/PR COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 00.656.468/0001-39. A negociação do item 20 foi recusada pelo fornecedor SOMA/PR COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 00.656.468/0001-39, mantendo R$ 19,4000.
Sistema para o participante 00.656.468/0001-39	19/05/2026 às 15:16:28	Sr. Fornecedor SOMA/PR COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 00.656.468/0001-39, você foi convocado para enviar anexos para o item 20. Prazo para encerrar o envio: 17:18:00 do dia 19/05/2026. Justificativa: Solicito o envio, no prazo de 2 (duas) horas, até às 17h18 do dia 19/05/2026, da proposta de preços adequada ao seu último lance no sistema, referente ao item, conforme modelo contido no anexo II do edital .
Pelo participante 00.656.468/0001-39	19/05/2026 às 15:39:20	O item 20 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 15:39:20 de 19/05/2026. 2 anexos foram enviados pelo fornecedor SOMA/PR COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 00.656.468/0001-39.
Sistema	20/05/2026 às 16:21:28	O item 20 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 20/05/2026 16:31:28.
Sistema para o participante 00.656.468/0001-39	21/05/2026 às 09:26:09	Fica a empresa SOMA/PR COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, convocada para o envio de amostra, referente ao item 20, nos termos do item 21 do Edital. A classificação definitiva da empresa para o item, fica condicionada à apresentação e aprovação da amostra solicitada.
Pelo participante 00.656.468/0001-39	21/05/2026 às 09:39:53	Bom dia. ok, ciente.
Sistema para o participante 20.861.961/0001-06	29/05/2026 às 08:40:07	Bom dia Sr.(a) Licitante.
Sistema para o participante 20.861.961/0001-06	29/05/2026 às 08:56:11	Bom dia Sr.(a) Licitante, estamos lhe chamando para a etapa de negociação. Pedimos que nos confirme se está logado.
Pelo participante 20.861.961/0001-06	29/05/2026 às 08:57:40	Bom dia , sim
Sistema para o participante 20.861.961/0001-06	29/05/2026 às 08:58:28	Iremos propôr negociação para o item, pedimos que aceite ou rejeite a nossa oferta de valor no sistema.
Sistema para o participante 20.861.961/0001-06	29/05/2026 às 08:58:59	Sr. Fornecedor HOSP MEDIC SERVICOS LTDA, CNPJ 20.861.961/0001-06, você foi convocado para negociação de valor do item 20. Justificativa: Melhora do valor ofertado..
Pelo participante 20.861.961/0001-06	29/05/2026 às 08:59:53	Melhor valor

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 20.861.961/0001-06	29/05/2026 às 09:00:31	Sendo assim, por favor rejeite a negociação no sistema.
Pelo participante 20.861.961/0001-06	29/05/2026 às 09:00:44	O item 20 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor HOSP MEDIC SERVICOS LTDA, CNPJ 20.861.961/0001-06. A negociação do item 20 foi recusada pelo fornecedor HOSP MEDIC SERVICOS LTDA, CNPJ 20.861.961/0001-06, mantendo R$ 20,0000.
Sistema para o participante 20.861.961/0001-06	29/05/2026 às 09:01:59	Sr. Fornecedor HOSP MEDIC SERVICOS LTDA, CNPJ 20.861.961/0001-06, você foi convocado para enviar anexos para o item 20. Prazo para encerrar o envio: 11:05:00 do dia 29/05/2026. Justificativa: Solicito o envio, no prazo de 2 (duas) horas, até às 11h05min do dia 29/05/2026, da proposta de preços adequada ao valor negociado no sistema, conforme modelo contido no anexo II do edital e documentos de habilitação..
Pelo participante 20.861.961/0001-06	29/05/2026 às 09:52:40	O item 20 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 09:52:40 de 29/05/2026. 2 anexos foram enviados pelo fornecedor HOSP MEDIC SERVICOS LTDA, CNPJ 20.861.961/0001-06.
Sistema	29/05/2026 às 10:27:19	O item 20 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 29/05/2026 10:37:19.
Sistema	29/05/2026 às 10:37:56	O item 20 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 29/05/2026 10:47:56.

Eventos do Item 20

Data/Hora	Descrição
15/05/2026 às 15:18:05	Fornecedor RBR COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA, CNPJ 28.537.922/0001-51 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 17:20:00 do dia 15/05/2026. Justificativa: Solicito o envio, no prazo de 2 (duas) horas, até às 17h20min do dia 15/05/2026, da proposta de preços adequada ao seu último lance no sistema, ou de acordo com o valor negociado, referente ao item, conforme modelo contido no anexo II do edital e documentos de habilitação..
19/05/2026 às 15:16:28	Fornecedor SOMA/PR COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 00.656.468/0001-39 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 17:18:00 do dia 19/05/2026. Justificativa: Solicito o envio, no prazo de 2 (duas) horas, até às 17h18 do dia 19/05/2026, da proposta de preços adequada ao seu último lance no sistema, referente ao item, conforme modelo contido no anexo II do edital .
19/05/2026 às 15:39:20	Fornecedor SOMA/PR COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 00.656.468/0001-39 finalizou o envio de anexo.
29/05/2026 às 09:01:59	Fornecedor HOSP MEDIC SERVICOS LTDA, CNPJ 20.861.961/0001-06 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 11:05:00 do dia 29/05/2026. Justificativa: Solicito o envio, no prazo de 2 (duas) horas, até às 11h05min do dia 29/05/2026, da proposta de preços adequada ao valor negociado no sistema, conforme modelo contido no anexo II do edital e documentos de habilitação..
29/05/2026 às 09:52:40	Fornecedor HOSP MEDIC SERVICOS LTDA, CNPJ 20.861.961/0001-06 finalizou o envio de anexo.
22/06/2026 às 10:31:55	Fornecedor HOSP MEDIC SERVICOS LTDA, CNPJ 20.861.961/0001-06 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R$ 20,0000.
22/06/2026 às 10:31:56	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:	29/05/2026 10:37:19
Intenção de recurso na habilitação:	29/05/2026 10:47:56

CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO SETENTRIÃO PARANAENSE/PR

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 927763 - CONSORCIO PUB.INT.DE SAU.DO SET.PARANAENSE-PR

PREGÃO 90002/2026

Às 10:32 horas do dia 22 de junho do ano de 2026, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, SONIA REGINA GOMES CELESTINO, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 2, Pregão nº 90002/2026.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SISPP - Tradicional
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	PR
Objeto da compra:	Contratação de empresa especializada objetivando a aquisição dos materiais hospitalares e odontológicos a serem utilizados no Consórcio Público Intermunicipal de Saúde do Setentrião Paranaense – CISAMUSEP		
Entrega de propostas:	De 28/04/2026 às 08:00 até 12/05/2026 às 09:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 12/05/2026 às 09:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	12/05/2026 às 09:00:13	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 09:00 e 12:00 e entre 13:30 e 16:30. Haverá aviso prévio de abertura dos itens de 6 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	12/05/2026 às 09:00:25	Bom dia Senhoras e Senhores licitantes. Estamos iniciando a sessão pública do Pregão Eletrônico n.ª 02/2026 – ComprasGov nº 90002/2026, promovido pelo CISAMUSEP - Consórcio Público Intermunicipal de Saúde do Setentrião Paranaense.
Sistema	12/05/2026 às 09:00:36	Antes de iniciar a fase competitiva, peço a atenção de todos para alguns breves avisos a respeito da presente licitação. É importante deixar claro que são de responsabilidade do licitante todas as transações efetuadas em seu nome, especialmente o cadastramento de proposta e o oferecimento de lances, ainda que o acesso ao sistema seja realizado por terceiros.
Sistema	12/05/2026 às 09:01:08	O envio de lances, sejam eles intermediários ou destinados a cobrir a melhor oferta, devem respeitar o intervalo mínimo de R$ 0,01 (um centavo), de modo que as ofertas em desacordo com este critério não serão processadas pelo sistema.
Sistema	12/05/2026 às 09:01:28	Conforme disposição contida no art. 26, §2ª, do decreto n.ª 10.024/2019, o licitante poderá deixar de apresentar os documentos de habilitação que constem do Sistema de Cadastramento de Fornecedores – SICAF, cabendo ao interessado em participar do pregão o envio, juntamente com a proposta, dos documentos de habilitação não disponíveis no mencionado cadastro, sendo-lhe vedado o envio posterior de documentação originariamente exigida no edital.
Sistema	12/05/2026 às 09:01:38	Após a etapa de lances, o pregoeiro poderá realizar diligência, com fundamento no art. 64, da Lei n.ª 14.133/2021, destinada a esclarecer ou complementar informações sobre a proposta ajustada ao lance vencedor e/ou documentos de habilitação, vedada a inclusão de documentos que deveriam ter sido apresentados juntamente com a proposta.
Sistema	12/05/2026 às 09:01:46	A exclusão de lance pelo pregoeiro durante a fase competitiva é medida excepcional e somente será promovida quando houver fortes indícios de inexequibilidade do preço.
Sistema	12/05/2026 às 09:01:57	As eventuais suspensões da sessão pública serão comunicadas pelo pregoeiro no sistema (chat), com indicação da data e horário para a sua retomada, assegurando a todos condições de acompanhar os atos praticados durante a licitação.
Sistema	12/05/2026 às 09:02:05	Pedimos que se atentem ao início da etapa de lances.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	12/05/2026 às 09:06:47	Srs. Licitantes, ofertem lances para a Administração Pública.
Sistema	12/05/2026 às 10:35:56	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	12/05/2026 às 10:41:21	Srs.(as) Licitantes, iremos dar início à fase de julgamento e aceitação das propostas a partir das 13h30min, de hoje (12/05/2026). Pedimos que acompanhem no sistema e se atentem aos chamados do pregoeiro, sob pena de desclassificação a não resposta, conforme o Edital.
Sistema	12/05/2026 às 13:31:23	Boa tarde Srs.(as) Licitantes. Iremos retomar os trabalhos do referido certame, com a fase de negociação e aceitação das Propostas.
Sistema	12/05/2026 às 13:31:47	Conforme o Edital no item 9.18.1, as empresas licitantes, terão o prazo de 15 (quinze) minutos para responder no chat, prorrogável por igual período, a critério exclusivo da administração, através de seu Pregoeiro(a).
Sistema	12/05/2026 às 13:31:56	Pedimos por gentileza, que se atentem aos chamados do Pregoeiro, para a negociação e envio da Propostas e dos Documentos de Habilitação.
Sistema	12/05/2026 às 14:16:01	Em tempo, Srs.(as) Licitantes, quantos aos itens 6, 7, 19, 20, 34, 35, 36, 37, 38 e 55, deverão ser enviadas amostras, caso os itens não sejam de marcas pré-aprovadas, conforme o item 21.4 do Edital.
Sistema	12/05/2026 às 14:17:39	Sr. Licitante CIRURGICA NOSSA SENHORA LTDA, pediria por gentileza, que analisasse os demais itens que foram ofertada negociação.
Sistema	12/05/2026 às 15:16:00	Srs.(as) Licitantes. Diante o horário de expediente deste órgão, o que impossibilita a continuidade e convocação para envio de Propostas e Documentos de Habilitação, iremos suspender os trabalhos do referido certame, retornando na data de amanhã (13/05/2026) às 8h30min.
Sistema	13/05/2026 às 08:30:10	Bom dia Srs.(as) Licitantes. Iremos retomar os trabalhos do referido certame, com a fase de negociação e aceitação das Propostas.
Sistema	13/05/2026 às 08:30:31	Conforme o Edital no item 9.18.1, as empresas licitantes, terão o prazo de 15 (quinze) minutos para responder no chat, prorrogável por igual período, a critério exclusivo da administração, através de seu Pregoeiro(a).
Sistema	13/05/2026 às 08:30:49	Pedimos por gentileza, que se atentem aos chamados do Pregoeiro, para a negociação e envio da Propostas e dos Documentos de Habilitação.
Sistema	13/05/2026 às 09:29:21	Informo a todos os participantes deste certame, que o prazo para resposta aos chamados do Pregoeiro, é de 15 minutos, prorrogável por mais 15 min, a critério da Administração Pública, atravéz do Pregoeiro.
Sistema	13/05/2026 às 09:29:45	Pedimos a gentileza que se atentem aos chamados, sob pena de desclassificação,
Sistema	13/05/2026 às 11:41:27	Diante o horário de expediente deste órgão, iremos suspender os trabalhos do referido certame, retornando na data de hoje (13/05/2026) às 13h30min.
Sistema	13/05/2026 às 13:34:21	Srs.(as) Licitantes. Informo que estamos com queda de internet. O que impossibilita o acesso. Pedimos que aguardem. E assim que for estabelecida a conexão, daremos continuidade aos trabalhos.
Sistema	13/05/2026 às 14:03:26	Srs.(as) Licitantes, estamos restabelecidos com conexão a internet. Iremos dar continuidade aos trabalhos.
Sistema	13/05/2026 às 15:53:36	Fica mantida as convocações para o envio de Proposta de Preço e Documentos de Habilitação, frutas anteriormente. Devendo o fornecedor convocado, encaminhar os anexos, dentro do tempo determinado.
Sistema	13/05/2026 às 15:57:03	Diante da instabilidade do acesso à internet por este órgão, o que tem impossibilitado o acesso aos anexos e a comunicação com os fornecedores licitantes, iremos suspender o certame, retornando na data de amanhã (14/05/2026) às 08h30min, com a continuidade dos trabalhos. Pedimos desculpas pelos transtornos e contamos com a colaboração de todos.
Sistema	14/05/2026 às 08:30:06	Bom dia Srs.(as) Licitantes. Estamos retomando os trabalhos do certame.
Sistema	14/05/2026 às 11:46:11	Diante o horário de expediente deste órgão, iremos suspender os trabalhos do referido certame, retornando na data de hoje (14/05/2026) às 13h30min.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/05/2026 às 13:33:36	Boa tarde Srs.(as) Licitantes. Estamos retomando os trabalhos deste certame.
Sistema	14/05/2026 às 16:01:48	Considerando o encerramento do horário de expediente deste órgão, bem como a impossibilidade de conclusão dos procedimentos necessários ao regular prosseguimento do certame, especialmente no que se refere ao envio da Proposta de Preços e dos Documentos de Habilitação, informamos a suspensão temporária da sessão pública, com retomada designada para o dia 15/05/2026, às 08h30min.
Sistema	15/05/2026 às 08:30:06	Bom dia Srs.(as) Licitantes. Estamos retomando os trabalhos deste certame.
Sistema	15/05/2026 às 08:31:27	Pedimos a gentileza que se atentem aos chamados do Pregoeiro, para que possamos ter mais celeridade aos trabalhos, visto que várias empresas que ganharam apenas 1 item, ainda não foram chamadas na fase de julgamento e envio de Propostas de Preço e Documentos de Habilitação.
Sistema	15/05/2026 às 11:42:39	Diante o horário de expediente deste órgão, iremos suspender os trabalhos do referido certame, retornando na data de amanhã (15/05/2026) às 13h30min.
Sistema	15/05/2026 às 13:32:19	Boa tarde Srs.(as) Licitantes. Iremos retormar os trabalhso do certame.
Sistema	15/05/2026 às 16:13:48	Prezados licitantes, Considerando a participação de diversas empresas no presente certame, bem como o tempo despendido na fase de negociação, informamos que a análise das propostas e dos documentos de habilitação será realizada na segunda-feira, dia 18/05/2026, em observância aos princípios da eficiência, razoabilidade e busca da proposta mais vantajosa para a Administração, previstos no art. 5ª da Lei nª 14.133/2021.
Sistema	15/05/2026 às 16:14:11	Dessa forma, a sessão permanecerá suspensa, com retorno previsto para terça-feira, dia 19/05/2026, às 08h30min, ocasião em que será divulgado o resultado do julgamento.
Sistema	19/05/2026 às 13:30:18	Boa tarde Srs.(as) Licitantes. Iremos retomar os trabalho do certame.
Sistema	19/05/2026 às 13:31:05	Pedimos que acompanhem no sistema, pois poderá ocorrer abertura de diligências e novas negociações.
Sistema	19/05/2026 às 13:33:13	Quanto ao item 6, o mesmo retornará à fase de lance, visto que houve empate entre o fornecedores melhores colocados.
Sistema	19/05/2026 às 13:33:34	O mesmo acontecerá com o item 20.
Sistema	19/05/2026 às 13:42:06	Conforme o Edital no item 9.18.1. as empresas licitantes, terão o prazo de 15 (quinze) minutos para responder, prorrogável por igual período, a critério exclusivo da administração, através de seu Pregoeiro.
Sistema	19/05/2026 às 16:12:30	Considerando o horário de expediente deste Órgão, encerrando-se às 17h00, e visando assegurar a adequada condução dos trabalhos, bem como a observância dos princípios da legalidade, eficiência, transparência e razoabilidade que regem os procedimentos licitatórios, fica suspensa a sessão pública do Pregão Eletrônico em epígrafe.
Sistema	19/05/2026 às 16:12:44	A medida mostra-se necessária em razão da impossibilidade de continuidade dos atos do certame dentro do horário regular de funcionamento administrativo deste Órgão, preservando-se, assim, a regularidade processual e a segurança dos atos praticados.
Sistema	19/05/2026 às 16:13:03	Dessa forma, informa-se aos interessados que a sessão terá retorno no dia 20/05/2026, às 13h30min, no mesmo sistema eletrônico anteriormente utilizado, ocasião em que será dado prosseguimento às fases subsequentes do certame.
Sistema	20/05/2026 às 13:30:33	Boa tarde Srs.(as) Licitantes. Estamos retomando os trabalhos do referido certame.
Sistema	20/05/2026 às 13:33:26	Informo que a empresa EMGESA EMPRESA DE GERENCIAMENTO DE SOBRESSALENTES E AUTOMACAO LTDA, encaminhou a Proposta de Preço e os Documentos de Habilitação. Após análise, verificou-se que o item, não atende ao descritivo do Edital, sendo incompátivel com a marca já utlizada por esse órgão. Realizou-se diligência, pesquisando sobre a compatibilidade e confirmamos que não é compatível com o equipamento já utlizado.
Sistema	20/05/2026 às 16:40:21	Diante o horário de expediente deste órgão, iremos suspender os trabalhos do referido certame, retornando na data de amanhã (21/05/2026) às 8h30min.
Sistema	21/05/2026 às 08:30:53	Bom dia Srs.(as) Licitantes. Estamos retomando os trabalhos deste certame.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	21/05/2026 às 08:31:08	Iremos dar continuidade à aceitação das propostas e subsequente a convocação para o envio de amostras e habilitação.
Sistema	21/05/2026 às 08:31:19	Pedimos a gentileza de acompanhar no sistema, para que os fornecedores convocados, não deixem de apresentar as amostras solicitadas e serem desclassificados.
Sistema	21/05/2026 às 08:31:27	A aceitação dos itens de amostras, está condicionado a apresentação e aprovação.
Sistema	21/05/2026 às 09:04:39	Quanto ao item 26, informamos o seguinte:
Sistema	21/05/2026 às 09:04:50	No curso do Pregão Eletrônico nª 90002/2026, verificou-se divergência entre a quantidade cadastrada no sistema COMPRASGOV e a quantidade efetivamente prevista no instrumento convocatório, especificamente quanto ao item 26.
Sistema	21/05/2026 às 09:04:59	Constatou-se que o referido item foi inserido no sistema com a quantidade de 26 (vinte e seis) rolos, quando o quantitativo correto, conforme disposto no Edital e demais documentos integrantes da fase preparatória, é de 19 (dezenove) rolos.
Sistema	21/05/2026 às 09:05:07	Ressalta-se que a inconsistência somente foi identificada após a fase competitiva de lances, durante a etapa de julgamento da proposta, ocasião em que a empresa provisoriamente vencedora encaminhou sua proposta observando corretamente o quantitativo constante no Edital, demonstrando que a formulação da proposta comercial ocorreu em consonância com o instrumento convocatório.
Sistema	21/05/2026 às 09:05:16	Importa destacar que a divergência identificada não ocasionou prejuízo à competitividade do certame, à isonomia entre os licitantes, tampouco comprometeu a formulação das propostas ou a regularidade da disputa eletrônica, uma vez que os licitantes tiveram como principal referência o quantitativo previsto no Edital, documento que rege o procedimento licitatório.
Sistema	21/05/2026 às 09:05:26	O equívoco verificado caracteriza-se como erro material de natureza sanável, sem impacto substancial sobre a essência da contratação, sendo aplicável, ao caso concreto, os princípios da razoabilidade, da proporcionalidade, da busca da proposta mais vantajosa e do formalismo moderado, amplamente reconhecidos no regime jurídico das licitações públicas.
Sistema	21/05/2026 às 09:05:33	A Lei nª 14.133/2021 estabelece, em seu art. 5ª, que as licitações e contratações públicas devem observar, dentre outros, os princípios da legalidade, da eficiência, do interesse público, da razoabilidade, da proporcionalidade, da celeridade e da competitividade.
Sistema	21/05/2026 às 09:05:41	Ademais, o art. 12, inciso III, da Lei nª 14.133/2021 dispõe que o processo licitatório deve observar a interpretação que privilegie a obtenção do resultado mais vantajoso para a Administração, vedado o excesso de formalismo.
Sistema	21/05/2026 às 09:05:50	No mesmo sentido, o saneamento de falhas meramente formais encontra respaldo no entendimento consolidado dos órgãos de controle, especialmente do Tribunal de Contas da União – TCU, no sentido de que falhas materiais ou formais que não comprometam a competitividade, a isonomia ou a seleção da proposta mais vantajosa podem ser corrigidas ou relevadas pela Administração Pública.
Sistema	21/05/2026 às 09:06:05	Assim, considerando: a) que o quantitativo correto consta expressamente no Edital; b) que a proposta da licitante vencedora observou corretamente o quantitativo editalício; c) que não houve prejuízo à disputa, à competitividade ou à igualdade entre os participantes; d) que o erro possui caráter meramente material e sanável; e) e que a manutenção do item atende ao interesse público e à vantajosidade da contratação;
Sistema	21/05/2026 às 09:06:14	Esta Administração decide pelo prosseguimento regular do item 26 do Pregão Eletrônico nª 90002/2026, promovendo sua aceitação e adjudicação com base na quantidade correta prevista no Edital, qual seja, 19 (dezenove) rolos.
Sistema	21/05/2026 às 09:06:30	Registra-se, por fim, que eventual divergência remanescente quanto ao valor registrado junto ao PNCP decorre exclusivamente do erro material no cadastramento inicial do item no sistema, não refletindo irregularidade na contratação nem prejuízo ao certame.
Sistema	21/05/2026 às 09:21:33	SOLICITAÇÃO DE AMOSTRAS
Sistema	21/05/2026 às 09:21:42	Conforme item 21 do Edital, a classificação final ficará condicionada a apresentação de AMOSTRA dos produtos: 7, 19 e 20.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	21/05/2026 às 09:22:35	Ou seja, os licitantes terão o prazo de 03 (três) dias úteis, até dia 26/05/2026 para encaminhar 01 (uma) amostra de cada produto, no Setor de Compras e Licitação do CISAMUSEP, localizada na Rua Adolpho Contessotto, nª 620, Zona 28, CEP 87.053-285, Maringá/PR.
Sistema	21/05/2026 às 09:22:47	A licitante deverá encaminhar para o e-mail do CISAMUSEP, licitacao@cisamusep.org.br, o código de rastreio da postagem da amostra, até o 3ª dia útil após convocação em ata da entrega da amostra.
Sistema	21/05/2026 às 09:22:57	A licitante deverá entregar junto com as amostras, a Declaração de Entrega das Amostras (Anexo VI do Edital) constando os itens, as especificações e a marca de cada amostra apresentada.
Sistema	21/05/2026 às 09:23:08	Caso as Licitantes desejem acompanhar a análise da amostra, deverá encaminhar e-mail manifestando interesse ao CISAMUSEP, licitacao@cisamusep.org.br, no prazo de 03 (três) dias úteis após a convocação em ata para entrega das amostras.
Sistema	21/05/2026 às 09:23:18	O resultado da análise das amostras apresentadas será publicado no Diário Oficial Eletrônico do CISAMUSEP e no site www.cisamusep.org.br, link licitações, no prazo de até 02 (dois) dias úteis após a análise das amostras.
Sistema	21/05/2026 às 09:23:29	A não apresentação da amostra no prazo estabelecido, poderá determinar a aplicação de multa de 10% do total do valor correspondente ao item da ocorrência, sem prejuízo das demais sanções previstas no Edital.
Sistema	21/05/2026 às 09:23:38	Caso a amostra NÃO SEJA APROVADA, o pregoeiro convocará as demais licitantes para apresentar suas amostras, observada a ordem de classificação provisória.
Sistema	21/05/2026 às 11:40:16	Diante do horário de expediente deste órgão, bem como os prazos para envio e análise de amostras, fica suspenso os trabalhos deste certame, com previsão para retorno dia 02/06/2026 às 8h30min, para resultado da análise das amostras e finalização dos trabalhos.
Sistema	28/05/2026 às 07:33:49	O Pregoeiro e Equipe de Apoio tornam público aos interessados o retorno da sessão do Pregão Eletrônico em epígrafe, destinado à apresentação dos resultados da análise das amostras apresentadas pelas licitantes participantes do certame.
Sistema	28/05/2026 às 07:34:03	A sessão pública será retomada no dia 29 de maio de 2026, às 08h30min, por meio do sistema Compras.gov.br, oportunidade em que serão divulgados os pareceres técnicos relativos às amostras analisadas, bem como os demais atos subsequentes do procedimento licitatório. Solicita-se às licitantes o acompanhamento da sessão por meio do sistema eletrônico.
Sistema	29/05/2026 às 08:30:06	Bom dia Sr.(s) Sr.(as) Licitantes.
Sistema	29/05/2026 às 08:30:17	Estamos retomando os trabalhos deste Pregão Eletrônico, informando o resultado das Análises das Amostras e continuação dos trabalhos.
Sistema	29/05/2026 às 08:30:27	Após análise das amostras enviadas para os itens 07 e 19, que foram deferidas, procederemos com a aceitação das propostas, das respectivas empresas licitantes, que venceram os referidos itens.
Sistema	29/05/2026 às 08:30:57	Segue o link do Laudo da Análise das Amostras: http://cisamusep.org.br/uploads/licitacao/LAUDO-DE-ANALISE-ITENS-07-E-19.pdf
Sistema	29/05/2026 às 08:33:29	Informo que a empresa SOMA/PR COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, convocada para apresentação de amostra referente ao item 20, nos termos do item 21 do Edital, não realizou o envio no prazo e nas condições estabelecidas, restando, portanto, desclassificada para o referido item.
Sistema	29/05/2026 às 08:53:42	Conforme o Edital no item 9.18.1. as empresas licitantes, terão o prazo de 15 (quinze) minutos para responder, prorrogável por igual período, a critério exclusivo da administração, através de seu Pregoeiro.
Sistema	29/05/2026 às 10:57:52	Informamos que o em breve o setor de Contratos deste órgão, entrará em contato com os licitantes vencedores, para tratar dos trâmites de assinatura do Termo Contratual. Pedimos que aguarde o contato.
Sistema	29/05/2026 às 10:58:04	O CISAMUSEP - Consórcio Público Intermunicipal de Saúde do Setentrião Paranaense, agradece a todos pela participação neste certame.
Sistema	12/06/2026 às 13:30:42	Boa tarde Srs.(as) Licitantes. Estamos reabrindo o certame, com a segunda seção pública de julgamento.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	12/06/2026 às 13:34:29	Foi impetrado recurso administrativo, refente ao item 64. Após análise do recurso e parecer técnico quanto ao referido item e o seu atendimento ao descritivo e finalidade contidos no Edital. Este órgão decidiu pelo conhecimento e provimento do recurso.
Sistema	12/06/2026 às 13:45:05	Em atendimento à análise técnica realizada no âmbito do recurso administrativo interposto, constatou-se que o produto ofertado pela licitante não atende às especificações técnicas estabelecidas no Edital e no respectivo Termo de Referência.
Sistema	12/06/2026 às 13:45:13	Conforme verificado na documentação técnica apresentada, não há indicação do fabricante para utilização do produto em feridas, tampouco para irrigação de feridas, finalidade esta expressamente exigida na descrição do item licitado. Ressalta-se que o objeto da contratação consiste na aquisição de solução líquida destinada à irrigação de feridas, requisito essencial para o atendimento da necessidade da Administração.
Sistema	12/06/2026 às 13:45:45	Dessa forma, considerando que o produto ofertado não possui comprovação de uso compatível com a finalidade prevista no edital, conclui-se que ele não atende integralmente às especificações técnicas exigidas.
Sistema	12/06/2026 às 13:45:52	Em observância aos princípios da vinculação ao instrumento convocatório, da isonomia e do julgamento objetivo, mantém-se a inabilitação/desclassificação da licitante, por apresentar produto em desacordo com as condições estabelecidas para o certame.
Sistema	12/06/2026 às 13:47:48	Encontra-se no seguinte link, o recurso, análise técnica, julgamento e a decisão da autoridade competente. https://cisamusep.org.br/uploads/licitacao/RECURSO-ADMINISTRATIVO-PREGAO-02-2026.pdf
Sistema	12/06/2026 às 15:58:14	Em análise aos documentos de habilitação apresentados pela licitante, verificou-se que a empresa apresentou Licença Sanitária com prazo de validade expirado, em desacordo com a exigência contida no item 11.9.3.1 do Edital, que estabelece: "A Licitante deverá apresentar a Licença Sanitária autenticada expedida pelo Município da sede da empresa licitante, compatível com o objeto licitado."
Sistema	12/06/2026 às 15:58:21	Considerando a necessidade de verificar a regularidade da documentação apresentada, foi realizada diligência junto ao órgão municipal competente responsável pela emissão da Licença Sanitária, bem como analisado o Protocolo de Renovação apresentado pela empresa.
Sistema	12/06/2026 às 15:58:35	Da diligência realizada, obteve-se a informação de que o protocolo apresentado, expedido em 23/04/2026 e com validade de 60 (sessenta) dias, constitui apenas comprovante de solicitação de renovação da Licença Sanitária, não possuindo efeito de licença válida nem substituindo o documento exigido no edital.
Sistema	12/06/2026 às 15:59:08	Da diligência realizada, obteve-se a informação de que o protocolo apresentado, expedido em 23/04/2026 e com validade de 60 (sessenta) dias, constitui apenas comprovante de solicitação de renovação da Licença Sanitária, não possuindo efeito de licença válida nem substituindo o documento exigido no edital.
Sistema	12/06/2026 às 15:59:20	O próprio órgão expedidor informou que referido protocolo não comprova a regularidade sanitária da empresa, mas tão somente a abertura do processo administrativo de renovação.
Sistema	12/06/2026 às 15:59:28	Dessa forma, restou constatado que a licitante não comprovou o atendimento ao requisito de habilitação previsto no item 11.9.3.1 do Edital, uma vez que não apresentou Licença Sanitária válida e vigente na data da sessão do certame.
Sistema	12/06/2026 às 15:59:35	Ressalta-se que a aceitação de documento vencido ou de protocolo que não substitui formalmente a licença sanitária implicaria afronta aos princípios da vinculação ao instrumento convocatório, da isonomia entre os licitantes e do julgamento objetivo, previstos na Lei nª 14.133/2021.
Sistema	12/06/2026 às 15:59:47	Diante do exposto, e considerando o descumprimento de requisito de habilitação expressamente previsto no Edital, decide-se pela INABILITAÇÃO da licitante, por não comprovar a posse de Licença Sanitária válida, conforme exigido no item 11.9.3.1 do instrumento convocatório.
Sistema	15/06/2026 às 08:30:23	Bom dia Srs.(as) Licitantes.
Sistema	15/06/2026 às 08:31:06	Estamos retomando os trabalhos deste certame.
Sistema	15/06/2026 às 08:32:32	Informamos que a empresa MEDPOA COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA, enviou sua Proposta de Preço e a Documentação de Habilitação, dentro do prazo estipulado na convocação.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	15/06/2026 às 08:33:15	Iremos analisar a documentação e a proposta, pedimos que aguarden e acompanhem no sistema.
Sistema	15/06/2026 às 10:27:07	Srs.(as) Licitantes. Informamos que houve a manifestação de interposição de recurso, quanto ao item 64.
Sistema	15/06/2026 às 10:27:37	Sendo assim, fica o certame suspenso, respeitando os prazos informados no sistema.
Sistema	15/06/2026 às 10:28:25	Após o término dos prazos, iremos dar continuidade aos trabalhos do certame.
Sistema	15/06/2026 às 10:28:33	Desde já agradecemos.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
12/05/2026 às 09:00:13	Abertura da sessão pública
12/05/2026 às 10:35:54	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 21 - Detergente Enzimático

Detergente Enzimático Composição: A Base De Amilase, Protease, Lipase E Carboidrase

Quantidade:	45	Valor estimado:	R$ 31,7300 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Litro		R$ 1.427,8500 (total)
Intervalo mínimo entre lances:	R$ 0,1000	Situação:	Adjudicado e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		

Adjudicado e Homologado por CPF ***.251.***-*4 - SONIA REGINA GOMES CELESTINO para DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA, CNPJ 56.081.482/0001-06, melhor lance: R$ 15,5700 (unitário) / R$ 700,6500 (total)

Propostas do Item 21

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006
Equidade de gênero: Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 11.430/2023
Programa de integridade: Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
28.997.632/0001-90 - ARJO BRASIL EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA. Benefício Me/Epp: Não Equidade de gênero: Ouro Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R$ 37,0000 (unitário) R$ 1.665,0000 (total)	-

Marca/Fabricante:	Arjo / Arjo				
Modelo/versão:	Detergente Arjo				
Valor proposta:	R$ 37,0000 (unitário) R$ 1.665,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	45

46.116.717/0001-02 - CIRURGICA PRIME LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Ouro Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	R$ 29,9000 (unitário) R$ 1.345,5000 (total)	-

Marca/Fabricante:	PROLINK				
Modelo/versão:	PROLINK				
Valor proposta:	R$ 31,7300 (unitário) R$ 1.427,8500 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	45

56.081.482/0001-06 - DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Não Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: SP	R$ 15,5700 (unitário) R$ 700,6500 (total)	Proposta adjudicada

Marca/Fabricante:	PROLINK				
Modelo/versão:	PROLINK				
Valor proposta:	R$ 31,0000 (unitário) R$ 1.395,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	45

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
17.472.278/0001-64 - GOLDENPLUS - COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Não Equidade de gênero: Ouro Programa de integridade: Não UF endereço: RS	R$ 18,3800 (unitário) R$ 827,1000 (total)	-
Marca/Fabricante: PROTEDEX Modelo/versão: PROTEDEX Valor proposta: R$ 31,7300 (unitário) R$ 1.427,8500 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 45		
22.525.517/0001-37 - JF COMERCIO DE MATERIAL E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: SC	R$ 31,7300 (unitário) R$ 1.427,8500 (total)	-
Marca/Fabricante: prolink Modelo/versão: prolink Valor proposta: R$ 31,7300 (unitário) R$ 1.427,8500 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 45		
57.111.717/0001-28 - LS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Ouro Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	R$ 16,3900 (unitário) R$ 737,5500 (total)	-
Marca/Fabricante: ciclofarma Modelo/versão: ciclofarma Valor proposta: R$ 31,7300 (unitário) R$ 1.427,8500 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 45		
28.537.922/0001-51 - RBR COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: PR	R$ 54,3200 (unitário) R$ 2.444,4000 (total)	-
Marca/Fabricante: INDAZYME 6 Modelo/versão: 6 ENZIMAS Valor proposta: R$ 54,3200 (unitário) R$ 2.444,4000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 45		

Lances do Item 21

Data/hora	Participante	Lance
12/05/2026 às 09:23:31	46.116.717/0001-02	R$ 29,9000
12/05/2026 às 09:24:37	57.111.717/0001-28	R$ 29,8000
12/05/2026 às 09:27:54	56.081.482/0001-06	R$ 28,3100
12/05/2026 às 09:28:12	57.111.717/0001-28	R$ 28,2100

Data/hora	Participante	Lance
12/05/2026 às 09:28:34	56.081.482/0001-06	R$ 26,7900
12/05/2026 às 09:29:13	57.111.717/0001-28	R$ 26,6900
12/05/2026 às 09:29:26	56.081.482/0001-06	R$ 25,3500
12/05/2026 às 09:30:15	57.111.717/0001-28	R$ 25,2500
12/05/2026 às 09:30:27	56.081.482/0001-06	R$ 23,9800
12/05/2026 às 09:30:35	57.111.717/0001-28	R$ 23,8800
12/05/2026 às 09:30:46	56.081.482/0001-06	R$ 22,6800
12/05/2026 às 09:30:53	57.111.717/0001-28	R$ 22,5800
12/05/2026 às 09:31:06	56.081.482/0001-06	R$ 21,4500
12/05/2026 às 09:31:22	17.472.278/0001-64	R$ 20,3700
12/05/2026 às 09:31:30	56.081.482/0001-06	R$ 19,3500
12/05/2026 às 09:31:46	17.472.278/0001-64	R$ 18,3800
12/05/2026 às 09:32:10	56.081.482/0001-06	R$ 17,4600
12/05/2026 às 09:34:10	57.111.717/0001-28	R$ 17,3600
12/05/2026 às 09:34:57	56.081.482/0001-06	R$ 16,4900
12/05/2026 às 09:36:56	57.111.717/0001-28	R$ 16,3900
12/05/2026 às 09:37:12	56.081.482/0001-06	R$ 15,5700

Mensagens do chat do Item 21

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	12/05/2026 às 09:16:16	A abertura do item 21 para lances está agendada para daqui a 6 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	12/05/2026 às 09:22:16	O item 21 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	12/05/2026 às 09:39:13	O item 21 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo comprador.
Sistema	12/05/2026 às 09:39:20	O item 21 está encerrado.
Sistema para o participante 56.081.482/0001-06	12/05/2026 às 14:33:03	Sr. Fornecedor DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA, CNPJ 56.081.482/0001-06, você foi convocado para negociação de valor do item 21. Justificativa: Melhora do valor ofertado..
Pelo participante 56.081.482/0001-06	12/05/2026 às 14:45:20	O item 21 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA, CNPJ 56.081.482/0001-06. A negociação do item 21 foi recusada pelo fornecedor DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA, CNPJ 56.081.482/0001-06, mantendo R$ 15,5700.
Sistema	20/05/2026 às 15:53:25	O item 21 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 20/05/2026 16:03:25.
Sistema	21/05/2026 às 10:32:18	O item 21 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 21/05/2026 10:42:18.

Eventos do Item 21

Data/Hora	Descrição

Data/Hora	Descrição
22/06/2026 às 10:32:16	Fornecedor DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA, CNPJ 56.081.482/0001-06 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R$ 15,5700.
22/06/2026 às 10:32:16	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:	20/05/2026 16:03:25
Intenção de recurso na habilitação:	21/05/2026 10:42:18

CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO SETENTRIÃO PARANAENSE/PR

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 927763 - CONSORCIO PUB.INT.DE SAU.DO SET.PARANAENSE-PR

PREGÃO 90002/2026

Às 10:32 horas do dia 22 de junho do ano de 2026, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, SONIA REGINA GOMES CELESTINO, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 2, Pregão nº 90002/2026.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SISPP - Tradicional
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	PR
Objeto da compra:	Contratação de empresa especializada objetivando a aquisição dos materiais hospitalares e odontológicos a serem utilizados no Consórcio Público Intermunicipal de Saúde do Setentrião Paranaense – CISAMUSEP		
Entrega de propostas:	De 28/04/2026 às 08:00 até 12/05/2026 às 09:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 12/05/2026 às 09:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	12/05/2026 às 09:00:13	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 09:00 e 12:00 e entre 13:30 e 16:30. Haverá aviso prévio de abertura dos itens de 6 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	12/05/2026 às 09:00:25	Bom dia Senhoras e Senhores licitantes. Estamos iniciando a sessão pública do Pregão Eletrônico n.ª 02/2026 – ComprasGov nº 90002/2026, promovido pelo CISAMUSEP - Consórcio Público Intermunicipal de Saúde do Setentrião Paranaense.
Sistema	12/05/2026 às 09:00:36	Antes de iniciar a fase competitiva, peço a atenção de todos para alguns breves avisos a respeito da presente licitação. É importante deixar claro que são de responsabilidade do licitante todas as transações efetuadas em seu nome, especialmente o cadastramento de proposta e o oferecimento de lances, ainda que o acesso ao sistema seja realizado por terceiros.
Sistema	12/05/2026 às 09:01:08	O envio de lances, sejam eles intermediários ou destinados a cobrir a melhor oferta, devem respeitar o intervalo mínimo de R$ 0,01 (um centavo), de modo que as ofertas em desacordo com este critério não serão processadas pelo sistema.
Sistema	12/05/2026 às 09:01:28	Conforme disposição contida no art. 26, §2ª, do decreto n.ª 10.024/2019, o licitante poderá deixar de apresentar os documentos de habilitação que constem do Sistema de Cadastramento de Fornecedores – SICAF, cabendo ao interessado em participar do pregão o envio, juntamente com a proposta, dos documentos de habilitação não disponíveis no mencionado cadastro, sendo-lhe vedado o envio posterior de documentação originariamente exigida no edital.
Sistema	12/05/2026 às 09:01:38	Após a etapa de lances, o pregoeiro poderá realizar diligência, com fundamento no art. 64, da Lei n.ª 14.133/2021, destinada a esclarecer ou complementar informações sobre a proposta ajustada ao lance vencedor e/ou documentos de habilitação, vedada a inclusão de documentos que deveriam ter sido apresentados juntamente com a proposta.
Sistema	12/05/2026 às 09:01:46	A exclusão de lance pelo pregoeiro durante a fase competitiva é medida excepcional e somente será promovida quando houver fortes indícios de inexequibilidade do preço.
Sistema	12/05/2026 às 09:01:57	As eventuais suspensões da sessão pública serão comunicadas pelo pregoeiro no sistema (chat), com indicação da data e horário para a sua retomada, assegurando a todos condições de acompanhar os atos praticados durante a licitação.
Sistema	12/05/2026 às 09:02:05	Pedimos que se atentem ao início da etapa de lances.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	12/05/2026 às 09:06:47	Srs. Licitantes, ofertem lances para a Administração Pública.
Sistema	12/05/2026 às 10:35:56	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	12/05/2026 às 10:41:21	Srs.(as) Licitantes, iremos dar início à fase de julgamento e aceitação das propostas a partir das 13h30min, de hoje (12/05/2026). Pedimos que acompanhem no sistema e se atentem aos chamados do pregoeiro, sob pena de desclassificação a não resposta, conforme o Edital.
Sistema	12/05/2026 às 13:31:23	Boa tarde Srs.(as) Licitantes. Iremos retomar os trabalhos do referido certame, com a fase de negociação e aceitação das Propostas.
Sistema	12/05/2026 às 13:31:47	Conforme o Edital no item 9.18.1, as empresas licitantes, terão o prazo de 15 (quinze) minutos para responder no chat, prorrogável por igual período, a critério exclusivo da administração, através de seu Pregoeiro(a).
Sistema	12/05/2026 às 13:31:56	Pedimos por gentileza, que se atentem aos chamados do Pregoeiro, para a negociação e envio da Propostas e dos Documentos de Habilitação.
Sistema	12/05/2026 às 14:16:01	Em tempo, Srs.(as) Licitantes, quantos aos itens 6, 7, 19, 20, 34, 35, 36, 37, 38 e 55, deverão ser enviadas amostras, caso os itens não sejam de marcas pré-aprovadas, conforme o item 21.4 do Edital.
Sistema	12/05/2026 às 14:17:39	Sr. Licitante CIRURGICA NOSSA SENHORA LTDA, pediria por gentileza, que analisasse os demais itens que foram ofertada negociação.
Sistema	12/05/2026 às 15:16:00	Srs.(as) Licitantes. Diante o horário de expediente deste órgão, o que impossibilita a continuidade e convocação para envio de Propostas e Documentos de Habilitação, iremos suspender os trabalhos do referido certame, retornando na data de amanhã (13/05/2026) às 8h30min.
Sistema	13/05/2026 às 08:30:10	Bom dia Srs.(as) Licitantes. Iremos retomar os trabalhos do referido certame, com a fase de negociação e aceitação das Propostas.
Sistema	13/05/2026 às 08:30:31	Conforme o Edital no item 9.18.1, as empresas licitantes, terão o prazo de 15 (quinze) minutos para responder no chat, prorrogável por igual período, a critério exclusivo da administração, através de seu Pregoeiro(a).
Sistema	13/05/2026 às 08:30:49	Pedimos por gentileza, que se atentem aos chamados do Pregoeiro, para a negociação e envio da Propostas e dos Documentos de Habilitação.
Sistema	13/05/2026 às 09:29:21	Informo a todos os participantes deste certame, que o prazo para resposta aos chamados do Pregoeiro, é de 15 minutos, prorrogável por mais 15 min, a critério da Administração Pública, atravéz do Pregoeiro.
Sistema	13/05/2026 às 09:29:45	Pedimos a gentileza que se atentem aos chamados, sob pena de desclassificação,
Sistema	13/05/2026 às 11:41:27	Diante o horário de expediente deste órgão, iremos suspender os trabalhos do referido certame, retornando na data de hoje (13/05/2026) às 13h30min.
Sistema	13/05/2026 às 13:34:21	Srs.(as) Licitantes. Informo que estamos com queda de internet. O que impossibilita o acesso. Pedimos que aguardem. E assim que for estabelecida a conexão, daremos continuidade aos trabalhos.
Sistema	13/05/2026 às 14:03:26	Srs.(as) Licitantes, estamos restabelecidos com conexão a internet. Iremos dar continuidade aos trabalhos.
Sistema	13/05/2026 às 15:53:36	Fica mantida as convocações para o envio de Proposta de Preço e Documentos de Habilitação, frutas anteriormente. Devendo o fornecedor convocado, encaminhar os anexos, dentro do tempo determinado.
Sistema	13/05/2026 às 15:57:03	Diante da instabilidade do acesso à internet por este órgão, o que tem impossibilitado o acesso aos anexos e a comunicação com os fornecedores licitantes, iremos suspender o certame, retornando na data de amanhã (14/05/2026) às 08h30min, com a continuidade dos trabalhos. Pedimos desculpas pelos transtornos e contamos com a colaboração de todos.
Sistema	14/05/2026 às 08:30:06	Bom dia Srs.(as) Licitantes. Estamos retomando os trabalhos do certame.
Sistema	14/05/2026 às 11:46:11	Diante o horário de expediente deste órgão, iremos suspender os trabalhos do referido certame, retornando na data de hoje (14/05/2026) às 13h30min.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/05/2026 às 13:33:36	Boa tarde Srs.(as) Licitantes. Estamos retomando os trabalhos deste certame.
Sistema	14/05/2026 às 16:01:48	Considerando o encerramento do horário de expediente deste órgão, bem como a impossibilidade de conclusão dos procedimentos necessários ao regular prosseguimento do certame, especialmente no que se refere ao envio da Proposta de Preços e dos Documentos de Habilitação, informamos a suspensão temporária da sessão pública, com retomada designada para o dia 15/05/2026, às 08h30min.
Sistema	15/05/2026 às 08:30:06	Bom dia Srs.(as) Licitantes. Estamos retomando os trabalhos deste certame.
Sistema	15/05/2026 às 08:31:27	Pedimos a gentileza que se atentem aos chamados do Pregoeiro, para que possamos ter mais celeridade aos trabalhos, visto que várias empresas que ganharam apenas 1 item, ainda não foram chamadas na fase de julgamento e envio de Propostas de Preço e Documentos de Habilitação.
Sistema	15/05/2026 às 11:42:39	Diante o horário de expediente deste órgão, iremos suspender os trabalhos do referido certame, retornando na data de amanhã (15/05/2026) às 13h30min.
Sistema	15/05/2026 às 13:32:19	Boa tarde Srs.(as) Licitantes. Iremos retormar os trabalhso do certame.
Sistema	15/05/2026 às 16:13:48	Prezados licitantes, Considerando a participação de diversas empresas no presente certame, bem como o tempo despendido na fase de negociação, informamos que a análise das propostas e dos documentos de habilitação será realizada na segunda-feira, dia 18/05/2026, em observância aos princípios da eficiência, razoabilidade e busca da proposta mais vantajosa para a Administração, previstos no art. 5ª da Lei nª 14.133/2021.
Sistema	15/05/2026 às 16:14:11	Dessa forma, a sessão permanecerá suspensa, com retorno previsto para terça-feira, dia 19/05/2026, às 08h30min, ocasião em que será divulgado o resultado do julgamento.
Sistema	19/05/2026 às 13:30:18	Boa tarde Srs.(as) Licitantes. Iremos retomar os trabalho do certame.
Sistema	19/05/2026 às 13:31:05	Pedimos que acompanhem no sistema, pois poderá ocorrer abertura de diligências e novas negociações.
Sistema	19/05/2026 às 13:33:13	Quanto ao item 6, o mesmo retornará à fase de lance, visto que houve empate entre o fornecedores melhores colocados.
Sistema	19/05/2026 às 13:33:34	O mesmo acontecerá com o item 20.
Sistema	19/05/2026 às 13:42:06	Conforme o Edital no item 9.18.1. as empresas licitantes, terão o prazo de 15 (quinze) minutos para responder, prorrogável por igual período, a critério exclusivo da administração, através de seu Pregoeiro.
Sistema	19/05/2026 às 16:12:30	Considerando o horário de expediente deste Órgão, encerrando-se às 17h00, e visando assegurar a adequada condução dos trabalhos, bem como a observância dos princípios da legalidade, eficiência, transparência e razoabilidade que regem os procedimentos licitatórios, fica suspensa a sessão pública do Pregão Eletrônico em epígrafe.
Sistema	19/05/2026 às 16:12:44	A medida mostra-se necessária em razão da impossibilidade de continuidade dos atos do certame dentro do horário regular de funcionamento administrativo deste Órgão, preservando-se, assim, a regularidade processual e a segurança dos atos praticados.
Sistema	19/05/2026 às 16:13:03	Dessa forma, informa-se aos interessados que a sessão terá retorno no dia 20/05/2026, às 13h30min, no mesmo sistema eletrônico anteriormente utilizado, ocasião em que será dado prosseguimento às fases subsequentes do certame.
Sistema	20/05/2026 às 13:30:33	Boa tarde Srs.(as) Licitantes. Estamos retomando os trabalhos do referido certame.
Sistema	20/05/2026 às 13:33:26	Informo que a empresa EMGESA EMPRESA DE GERENCIAMENTO DE SOBRESSALENTES E AUTOMACAO LTDA, encaminhou a Proposta de Preço e os Documentos de Habilitação. Após análise, verificou-se que o item, não atende ao descritivo do Edital, sendo incompátivel com a marca já utlizada por esse órgão. Realizou-se diligência, pesquisando sobre a compatibilidade e confirmamos que não é compatível com o equipamento já utlizado.
Sistema	20/05/2026 às 16:40:21	Diante o horário de expediente deste órgão, iremos suspender os trabalhos do referido certame, retornando na data de amanhã (21/05/2026) às 8h30min.
Sistema	21/05/2026 às 08:30:53	Bom dia Srs.(as) Licitantes. Estamos retomando os trabalhos deste certame.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	21/05/2026 às 08:31:08	Iremos dar continuidade à aceitação das propostas e subsequente a convocação para o envio de amostras e habilitação.
Sistema	21/05/2026 às 08:31:19	Pedimos a gentileza de acompanhar no sistema, para que os fornecedores convocados, não deixem de apresentar as amostras solicitadas e serem desclassificados.
Sistema	21/05/2026 às 08:31:27	A aceitação dos itens de amostras, está condicionado a apresentação e aprovação.
Sistema	21/05/2026 às 09:04:39	Quanto ao item 26, informamos o seguinte:
Sistema	21/05/2026 às 09:04:50	No curso do Pregão Eletrônico nª 90002/2026, verificou-se divergência entre a quantidade cadastrada no sistema COMPRASGOV e a quantidade efetivamente prevista no instrumento convocatório, especificamente quanto ao item 26.
Sistema	21/05/2026 às 09:04:59	Constatou-se que o referido item foi inserido no sistema com a quantidade de 26 (vinte e seis) rolos, quando o quantitativo correto, conforme disposto no Edital e demais documentos integrantes da fase preparatória, é de 19 (dezenove) rolos.
Sistema	21/05/2026 às 09:05:07	Ressalta-se que a inconsistência somente foi identificada após a fase competitiva de lances, durante a etapa de julgamento da proposta, ocasião em que a empresa provisoriamente vencedora encaminhou sua proposta observando corretamente o quantitativo constante no Edital, demonstrando que a formulação da proposta comercial ocorreu em consonância com o instrumento convocatório.
Sistema	21/05/2026 às 09:05:16	Importa destacar que a divergência identificada não ocasionou prejuízo à competitividade do certame, à isonomia entre os licitantes, tampouco comprometeu a formulação das propostas ou a regularidade da disputa eletrônica, uma vez que os licitantes tiveram como principal referência o quantitativo previsto no Edital, documento que rege o procedimento licitatório.
Sistema	21/05/2026 às 09:05:26	O equívoco verificado caracteriza-se como erro material de natureza sanável, sem impacto substancial sobre a essência da contratação, sendo aplicável, ao caso concreto, os princípios da razoabilidade, da proporcionalidade, da busca da proposta mais vantajosa e do formalismo moderado, amplamente reconhecidos no regime jurídico das licitações públicas.
Sistema	21/05/2026 às 09:05:33	A Lei nª 14.133/2021 estabelece, em seu art. 5ª, que as licitações e contratações públicas devem observar, dentre outros, os princípios da legalidade, da eficiência, do interesse público, da razoabilidade, da proporcionalidade, da celeridade e da competitividade.
Sistema	21/05/2026 às 09:05:41	Ademais, o art. 12, inciso III, da Lei nª 14.133/2021 dispõe que o processo licitatório deve observar a interpretação que privilegie a obtenção do resultado mais vantajoso para a Administração, vedado o excesso de formalismo.
Sistema	21/05/2026 às 09:05:50	No mesmo sentido, o saneamento de falhas meramente formais encontra respaldo no entendimento consolidado dos órgãos de controle, especialmente do Tribunal de Contas da União – TCU, no sentido de que falhas materiais ou formais que não comprometam a competitividade, a isonomia ou a seleção da proposta mais vantajosa podem ser corrigidas ou relevadas pela Administração Pública.
Sistema	21/05/2026 às 09:06:05	Assim, considerando: a) que o quantitativo correto consta expressamente no Edital; b) que a proposta da licitante vencedora observou corretamente o quantitativo editalício; c) que não houve prejuízo à disputa, à competitividade ou à igualdade entre os participantes; d) que o erro possui caráter meramente material e sanável; e) e que a manutenção do item atende ao interesse público e à vantajosidade da contratação;
Sistema	21/05/2026 às 09:06:14	Esta Administração decide pelo prosseguimento regular do item 26 do Pregão Eletrônico nª 90002/2026, promovendo sua aceitação e adjudicação com base na quantidade correta prevista no Edital, qual seja, 19 (dezenove) rolos.
Sistema	21/05/2026 às 09:06:30	Registra-se, por fim, que eventual divergência remanescente quanto ao valor registrado junto ao PNCP decorre exclusivamente do erro material no cadastramento inicial do item no sistema, não refletindo irregularidade na contratação nem prejuízo ao certame.
Sistema	21/05/2026 às 09:21:33	SOLICITAÇÃO DE AMOSTRAS
Sistema	21/05/2026 às 09:21:42	Conforme item 21 do Edital, a classificação final ficará condicionada a apresentação de AMOSTRA dos produtos: 7, 19 e 20.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	21/05/2026 às 09:22:35	Ou seja, os licitantes terão o prazo de 03 (três) dias úteis, até dia 26/05/2026 para encaminhar 01 (uma) amostra de cada produto, no Setor de Compras e Licitação do CISAMUSEP, localizada na Rua Adolpho Contessotto, nª 620, Zona 28, CEP 87.053-285, Maringá/PR.
Sistema	21/05/2026 às 09:22:47	A licitante deverá encaminhar para o e-mail do CISAMUSEP, licitacao@cisamusep.org.br, o código de rastreio da postagem da amostra, até o 3ª dia útil após convocação em ata da entrega da amostra.
Sistema	21/05/2026 às 09:22:57	A licitante deverá entregar junto com as amostras, a Declaração de Entrega das Amostras (Anexo VI do Edital) constando os itens, as especificações e a marca de cada amostra apresentada.
Sistema	21/05/2026 às 09:23:08	Caso as Licitantes desejem acompanhar a análise da amostra, deverá encaminhar e-mail manifestando interesse ao CISAMUSEP, licitacao@cisamusep.org.br, no prazo de 03 (três) dias úteis após a convocação em ata para entrega das amostras.
Sistema	21/05/2026 às 09:23:18	O resultado da análise das amostras apresentadas será publicado no Diário Oficial Eletrônico do CISAMUSEP e no site www.cisamusep.org.br, link licitações, no prazo de até 02 (dois) dias úteis após a análise das amostras.
Sistema	21/05/2026 às 09:23:29	A não apresentação da amostra no prazo estabelecido, poderá determinar a aplicação de multa de 10% do total do valor correspondente ao item da ocorrência, sem prejuízo das demais sanções previstas no Edital.
Sistema	21/05/2026 às 09:23:38	Caso a amostra NÃO SEJA APROVADA, o pregoeiro convocará as demais licitantes para apresentar suas amostras, observada a ordem de classificação provisória.
Sistema	21/05/2026 às 11:40:16	Diante do horário de expediente deste órgão, bem como os prazos para envio e análise de amostras, fica suspenso os trabalhos deste certame, com previsão para retorno dia 02/06/2026 às 8h30min, para resultado da análise das amostras e finalização dos trabalhos.
Sistema	28/05/2026 às 07:33:49	O Pregoeiro e Equipe de Apoio tornam público aos interessados o retorno da sessão do Pregão Eletrônico em epígrafe, destinado à apresentação dos resultados da análise das amostras apresentadas pelas licitantes participantes do certame.
Sistema	28/05/2026 às 07:34:03	A sessão pública será retomada no dia 29 de maio de 2026, às 08h30min, por meio do sistema Compras.gov.br, oportunidade em que serão divulgados os pareceres técnicos relativos às amostras analisadas, bem como os demais atos subsequentes do procedimento licitatório. Solicita-se às licitantes o acompanhamento da sessão por meio do sistema eletrônico.
Sistema	29/05/2026 às 08:30:06	Bom dia Sr.(s) Sr.(as) Licitantes.
Sistema	29/05/2026 às 08:30:17	Estamos retomando os trabalhos deste Pregão Eletrônico, informando o resultado das Análises das Amostras e continuação dos trabalhos.
Sistema	29/05/2026 às 08:30:27	Após análise das amostras enviadas para os itens 07 e 19, que foram deferidas, procederemos com a aceitação das propostas, das respectivas empresas licitantes, que venceram os referidos itens.
Sistema	29/05/2026 às 08:30:57	Segue o link do Laudo da Análise das Amostras: http://cisamusep.org.br/uploads/licitacao/LAUDO-DE-ANALISE-ITENS-07-E-19.pdf
Sistema	29/05/2026 às 08:33:29	Informo que a empresa SOMA/PR COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, convocada para apresentação de amostra referente ao item 20, nos termos do item 21 do Edital, não realizou o envio no prazo e nas condições estabelecidas, restando, portanto, desclassificada para o referido item.
Sistema	29/05/2026 às 08:53:42	Conforme o Edital no item 9.18.1. as empresas licitantes, terão o prazo de 15 (quinze) minutos para responder, prorrogável por igual período, a critério exclusivo da administração, através de seu Pregoeiro.
Sistema	29/05/2026 às 10:57:52	Informamos que o em breve o setor de Contratos deste órgão, entrará em contato com os licitantes vencedores, para tratar dos trâmites de assinatura do Termo Contratual. Pedimos que aguarde o contato.
Sistema	29/05/2026 às 10:58:04	O CISAMUSEP - Consórcio Público Intermunicipal de Saúde do Setentrião Paranaense, agradece a todos pela participação neste certame.
Sistema	12/06/2026 às 13:30:42	Boa tarde Srs.(as) Licitantes. Estamos reabrindo o certame, com a segunda seção pública de julgamento.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	12/06/2026 às 13:34:29	Foi impetrado recurso administrativo, refente ao item 64. Após análise do recurso e parecer técnico quanto ao referido item e o seu atendimento ao descritivo e finalidade contidos no Edital. Este órgão decidiu pelo conhecimento e provimento do recurso.
Sistema	12/06/2026 às 13:45:05	Em atendimento à análise técnica realizada no âmbito do recurso administrativo interposto, constatou-se que o produto ofertado pela licitante não atende às especificações técnicas estabelecidas no Edital e no respectivo Termo de Referência.
Sistema	12/06/2026 às 13:45:13	Conforme verificado na documentação técnica apresentada, não há indicação do fabricante para utilização do produto em feridas, tampouco para irrigação de feridas, finalidade esta expressamente exigida na descrição do item licitado. Ressalta-se que o objeto da contratação consiste na aquisição de solução líquida destinada à irrigação de feridas, requisito essencial para o atendimento da necessidade da Administração.
Sistema	12/06/2026 às 13:45:45	Dessa forma, considerando que o produto ofertado não possui comprovação de uso compatível com a finalidade prevista no edital, conclui-se que ele não atende integralmente às especificações técnicas exigidas.
Sistema	12/06/2026 às 13:45:52	Em observância aos princípios da vinculação ao instrumento convocatório, da isonomia e do julgamento objetivo, mantém-se a inabilitação/desclassificação da licitante, por apresentar produto em desacordo com as condições estabelecidas para o certame.
Sistema	12/06/2026 às 13:47:48	Encontra-se no seguinte link, o recurso, análise técnica, julgamento e a decisão da autoridade competente. https://cisamusep.org.br/uploads/licitacao/RECURSO-ADMINISTRATIVO-PREGAO-02-2026.pdf
Sistema	12/06/2026 às 15:58:14	Em análise aos documentos de habilitação apresentados pela licitante, verificou-se que a empresa apresentou Licença Sanitária com prazo de validade expirado, em desacordo com a exigência contida no item 11.9.3.1 do Edital, que estabelece: "A Licitante deverá apresentar a Licença Sanitária autenticada expedida pelo Município da sede da empresa licitante, compatível com o objeto licitado."
Sistema	12/06/2026 às 15:58:21	Considerando a necessidade de verificar a regularidade da documentação apresentada, foi realizada diligência junto ao órgão municipal competente responsável pela emissão da Licença Sanitária, bem como analisado o Protocolo de Renovação apresentado pela empresa.
Sistema	12/06/2026 às 15:58:35	Da diligência realizada, obteve-se a informação de que o protocolo apresentado, expedido em 23/04/2026 e com validade de 60 (sessenta) dias, constitui apenas comprovante de solicitação de renovação da Licença Sanitária, não possuindo efeito de licença válida nem substituindo o documento exigido no edital.
Sistema	12/06/2026 às 15:59:08	Da diligência realizada, obteve-se a informação de que o protocolo apresentado, expedido em 23/04/2026 e com validade de 60 (sessenta) dias, constitui apenas comprovante de solicitação de renovação da Licença Sanitária, não possuindo efeito de licença válida nem substituindo o documento exigido no edital.
Sistema	12/06/2026 às 15:59:20	O próprio órgão expedidor informou que referido protocolo não comprova a regularidade sanitária da empresa, mas tão somente a abertura do processo administrativo de renovação.
Sistema	12/06/2026 às 15:59:28	Dessa forma, restou constatado que a licitante não comprovou o atendimento ao requisito de habilitação previsto no item 11.9.3.1 do Edital, uma vez que não apresentou Licença Sanitária válida e vigente na data da sessão do certame.
Sistema	12/06/2026 às 15:59:35	Ressalta-se que a aceitação de documento vencido ou de protocolo que não substitui formalmente a licença sanitária implicaria afronta aos princípios da vinculação ao instrumento convocatório, da isonomia entre os licitantes e do julgamento objetivo, previstos na Lei nª 14.133/2021.
Sistema	12/06/2026 às 15:59:47	Diante do exposto, e considerando o descumprimento de requisito de habilitação expressamente previsto no Edital, decide-se pela INABILITAÇÃO da licitante, por não comprovar a posse de Licença Sanitária válida, conforme exigido no item 11.9.3.1 do instrumento convocatório.
Sistema	15/06/2026 às 08:30:23	Bom dia Srs.(as) Licitantes.
Sistema	15/06/2026 às 08:31:06	Estamos retomando os trabalhos deste certame.
Sistema	15/06/2026 às 08:32:32	Informamos que a empresa MEDPOA COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA, enviou sua Proposta de Preço e a Documentação de Habilitação, dentro do prazo estipulado na convocação.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	15/06/2026 às 08:33:15	Iremos analisar a documentação e a proposta, pedimos que aguarden e acompanhem no sistema.
Sistema	15/06/2026 às 10:27:07	Srs.(as) Licitantes. Informamos que houve a manifestação de interposição de recurso, quanto ao item 64.
Sistema	15/06/2026 às 10:27:37	Sendo assim, fica o certame suspenso, respeitando os prazos informados no sistema.
Sistema	15/06/2026 às 10:28:25	Após o término dos prazos, iremos dar continuidade aos trabalhos do certame.
Sistema	15/06/2026 às 10:28:33	Desde já agradecemos.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
12/05/2026 às 09:00:13	Abertura da sessão pública
12/05/2026 às 10:35:54	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 22 - Detergente Enzimático

Detergente Enzimático Composição: A Base De Amilase, Protease, Lipase E Carboidrase, Composição Ii: Mananase, Celulase E Peptidase

Quantidade:	35	Valor estimado:	R$ 57,7200 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Litro		R$ 2.020,2000 (total)
Intervalo mínimo entre lances:	R$ 0,1000	Situação:	Adjudicado e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		

Adjudicado e Homologado por CPF ***.251.***-*4 - SONIA REGINA GOMES CELESTINO para LICITE SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 34.223.536/0001-98, melhor lance: R$ 33,9100 (unitário) / R$ 1.186,8500 (total)

Propostas do Item 22

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006
Equidade de gênero: Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 11.430/2023
Programa de integridade: Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
32.282.308/0001-63 - J DE BRITO - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Ouro Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	R$ 39,0000 (unitário) R$ 1.365,0000 (total)	-

Marca/Fabricante:	RIOQUIMICA				
Modelo/versão:	RIOQUIMICA				
Valor proposta:	R$ 57,7200 (unitário) R$ 2.020,2000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	35

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
22.525.517/0001-37 - JF COMERCIO DE MATERIAL E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: SC	R$ 57,7200 (unitário) R$ 2.020,2000 (total)	-

Marca/Fabricante:	prolink				
Modelo/versão:	prolink				
Valor proposta:	R$ 57,7200 (unitário) R$ 2.020,2000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	35

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
34.223.536/0001-98 - LICITE SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: PR	R$ 33,9100 (unitário) R$ 1.186,8500 (total)	Proposta adjudicada

Marca/Fabricante:	RIOQUIMICA				
Modelo/versão:	RIOQUIMICA				
Valor proposta:	R$ 57,7200 (unitário) R$ 2.020,2000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	35

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
00.656.468/0001-39 - SOMA/PR COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Não Equidade de gênero: Bronze Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	R$ 34,0100 (unitário) R$ 1.190,3500 (total)	-

Marca/Fabricante: RIOZYME (0510201845) / RIOQUIMICA

Modelo/versão: RIOZYME (0510201845)

Valor proposta: R$ 57,7200 (unitário) R$ 2.020,2000 (total)

Valor negociado: Não Realizado

Quantidade ofertada: 35

Lances do Item 22

Data/hora	Participante	Lance
12/05/2026 às 09:22:17	34.223.536/0001-98	R$ 57,6200
12/05/2026 às 09:22:17	00.656.468/0001-39	R$ 54,7300
12/05/2026 às 09:22:18	34.223.536/0001-98	R$ 54,6300
12/05/2026 às 09:22:19	00.656.468/0001-39	R$ 51,8900
12/05/2026 às 09:22:20	34.223.536/0001-98	R$ 51,7900
12/05/2026 às 09:22:20	00.656.468/0001-39	R$ 49,1900
12/05/2026 às 09:22:21	34.223.536/0001-98	R$ 49,0900
12/05/2026 às 09:22:21	00.656.468/0001-39	R$ 46,6300
12/05/2026 às 09:22:22	34.223.536/0001-98	R$ 46,5300
12/05/2026 às 09:22:22	00.656.468/0001-39	R$ 44,1900
12/05/2026 às 09:22:23	34.223.536/0001-98	R$ 44,0900
12/05/2026 às 09:22:23	00.656.468/0001-39	R$ 41,8800
12/05/2026 às 09:22:24	34.223.536/0001-98	R$ 41,7800
12/05/2026 às 09:22:24	00.656.468/0001-39	R$ 39,6800
12/05/2026 às 09:22:25	34.223.536/0001-98	R$ 39,5800
12/05/2026 às 09:22:25	00.656.468/0001-39	R$ 37,5900
12/05/2026 às 09:22:26	34.223.536/0001-98	R$ 37,4900
12/05/2026 às 09:22:26	00.656.468/0001-39	R$ 35,6100
12/05/2026 às 09:22:27	34.223.536/0001-98	R$ 35,5100
12/05/2026 às 09:22:27	00.656.468/0001-39	R$ 35,4100
12/05/2026 às 09:22:28	34.223.536/0001-98	R$ 35,3100
12/05/2026 às 09:22:28	00.656.468/0001-39	R$ 35,2100
12/05/2026 às 09:22:29	34.223.536/0001-98	R$ 35,1100
12/05/2026 às 09:22:29	00.656.468/0001-39	R$ 35,0100

Data/hora	Participante	Lance
12/05/2026 às 09:22:30	34.223.536/0001-98	R$ 34,9100
12/05/2026 às 09:22:30	00.656.468/0001-39	R$ 34,8100
12/05/2026 às 09:22:31	34.223.536/0001-98	R$ 34,7100
12/05/2026 às 09:22:31	00.656.468/0001-39	R$ 34,6100
12/05/2026 às 09:22:32	34.223.536/0001-98	R$ 34,5100
12/05/2026 às 09:22:32	00.656.468/0001-39	R$ 34,4100
12/05/2026 às 09:22:33	34.223.536/0001-98	R$ 34,3100
12/05/2026 às 09:22:33	00.656.468/0001-39	R$ 34,2100
12/05/2026 às 09:22:34	34.223.536/0001-98	R$ 34,1100
12/05/2026 às 09:22:40	00.656.468/0001-39	R$ 34,0100
12/05/2026 às 09:22:41	34.223.536/0001-98	R$ 33,9100
12/05/2026 às 09:23:12	32.282.308/0001-63	R$ 39,0000

Mensagens do chat do Item 22

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	12/05/2026 às 09:16:16	A abertura do item 22 para lances está agendada para daqui a 6 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	12/05/2026 às 09:22:16	O item 22 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	12/05/2026 às 09:22:16	Algumas propostas do item 22 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	12/05/2026 às 09:32:17	O item 22 está encerrado.
Sistema para o participante 34.223.536/0001-98	13/05/2026 às 08:31:33	Bom dia Sr.(a) Licitante.
Pelo participante 34.223.536/0001-98	13/05/2026 às 08:37:08	Bom dia
Sistema para o participante 34.223.536/0001-98	13/05/2026 às 08:37:19	Em relação aos itens: 22, 45, 48, 62, 63 e 65. Iremos propor negociação de valor. Pedimos que aceite ou rejeite a nossa oferta no sistema.
Sistema para o participante 34.223.536/0001-98	13/05/2026 às 08:37:54	Sr. Fornecedor LICITE SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 34.223.536/0001-98, você foi convocado para negociação de valor do item 22. Justificativa: Melhora do valor ofertado..
Pelo participante 34.223.536/0001-98	13/05/2026 às 08:39:32	O item 22 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor LICITE SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 34.223.536/0001-98. A negociação do item 22 foi recusada pelo fornecedor LICITE SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 34.223.536/0001-98, mantendo R$ 33,9100.
Sistema para o participante 34.223.536/0001-98	13/05/2026 às 08:42:36	Sr. Fornecedor LICITE SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 34.223.536/0001-98, você foi convocado para enviar anexos para o item 22. Prazo para encerrar o envio: 10:45:00 do dia 13/05/2026. Justificativa: Solicito o envio, no prazo de 2 (duas) horas, até às 10h45min do dia 13/05/2026, da proposta de preços adequada ao seu último lance no sistema, ou de acordo com o valor negociado, conforme modelo contido no anexo II do edital e documentos de habilitação..
Pelo participante 34.223.536/0001-98	13/05/2026 às 09:35:13	O item 22 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 09:35:13 de 13/05/2026. 6 anexos foram enviados pelo fornecedor LICITE SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 34.223.536/0001-98.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	20/05/2026 às 16:27:28	O item 22 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 20/05/2026 16:37:28.
Sistema	21/05/2026 às 10:13:43	O item 22 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 21/05/2026 10:23:43.

Eventos do Item 22

Data/Hora	Descrição
13/05/2026 às 08:42:36	Fornecedor LICITE SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 34.223.536/0001-98 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 10:45:00 do dia 13/05/2026. Justificativa: Solicito o envio, no prazo de 2 (duas) horas, até às 10h45min do dia 13/05/2026, da proposta de preços adequada ao seu último lance no sistema, ou de acordo com o valor negociado, conforme modelo contido no anexo II do edital e documentos de habilitação..
13/05/2026 às 09:35:13	Fornecedor LICITE SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 34.223.536/0001-98 finalizou o envio de anexo.
22/06/2026 às 10:32:16	Fornecedor LICITE SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 34.223.536/0001-98 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R$ 33,9100.
22/06/2026 às 10:32:16	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:	20/05/2026 16:37:28
Intenção de recurso na habilitação:	21/05/2026 10:23:43

CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO SETENTRIÃO PARANAENSE/PR

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 927763 - CONSORCIO PUB.INT.DE SAU.DO SET.PARANAENSE-PR

PREGÃO 90002/2026

Às 10:32 horas do dia 22 de junho do ano de 2026, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, SONIA REGINA GOMES CELESTINO, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 2, Pregão nº 90002/2026.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SISPP - Tradicional
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	PR
Objeto da compra:	Contratação de empresa especializada objetivando a aquisição dos materiais hospitalares e odontológicos a serem utilizados no Consórcio Público Intermunicipal de Saúde do Setentrião Paranaense – CISAMUSEP		
Entrega de propostas:	De 28/04/2026 às 08:00 até 12/05/2026 às 09:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 12/05/2026 às 09:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	12/05/2026 às 09:00:13	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 09:00 e 12:00 e entre 13:30 e 16:30. Haverá aviso prévio de abertura dos itens de 6 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	12/05/2026 às 09:00:25	Bom dia Senhoras e Senhores licitantes. Estamos iniciando a sessão pública do Pregão Eletrônico n.ª 02/2026 – ComprasGov nº 90002/2026, promovido pelo CISAMUSEP - Consórcio Público Intermunicipal de Saúde do Setentrião Paranaense.
Sistema	12/05/2026 às 09:00:36	Antes de iniciar a fase competitiva, peço a atenção de todos para alguns breves avisos a respeito da presente licitação. É importante deixar claro que são de responsabilidade do licitante todas as transações efetuadas em seu nome, especialmente o cadastramento de proposta e o oferecimento de lances, ainda que o acesso ao sistema seja realizado por terceiros.
Sistema	12/05/2026 às 09:01:08	O envio de lances, sejam eles intermediários ou destinados a cobrir a melhor oferta, devem respeitar o intervalo mínimo de R$ 0,01 (um centavo), de modo que as ofertas em desacordo com este critério não serão processadas pelo sistema.
Sistema	12/05/2026 às 09:01:28	Conforme disposição contida no art. 26, §2ª, do decreto n.ª 10.024/2019, o licitante poderá deixar de apresentar os documentos de habilitação que constem do Sistema de Cadastramento de Fornecedores – SICAF, cabendo ao interessado em participar do pregão o envio, juntamente com a proposta, dos documentos de habilitação não disponíveis no mencionado cadastro, sendo-lhe vedado o envio posterior de documentação originariamente exigida no edital.
Sistema	12/05/2026 às 09:01:38	Após a etapa de lances, o pregoeiro poderá realizar diligência, com fundamento no art. 64, da Lei n.ª 14.133/2021, destinada a esclarecer ou complementar informações sobre a proposta ajustada ao lance vencedor e/ou documentos de habilitação, vedada a inclusão de documentos que deveriam ter sido apresentados juntamente com a proposta.
Sistema	12/05/2026 às 09:01:46	A exclusão de lance pelo pregoeiro durante a fase competitiva é medida excepcional e somente será promovida quando houver fortes indícios de inexequibilidade do preço.
Sistema	12/05/2026 às 09:01:57	As eventuais suspensões da sessão pública serão comunicadas pelo pregoeiro no sistema (chat), com indicação da data e horário para a sua retomada, assegurando a todos condições de acompanhar os atos praticados durante a licitação.
Sistema	12/05/2026 às 09:02:05	Pedimos que se atentem ao início da etapa de lances.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	12/05/2026 às 09:06:47	Srs. Licitantes, ofertem lances para a Administração Pública.
Sistema	12/05/2026 às 10:35:56	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	12/05/2026 às 10:41:21	Srs.(as) Licitantes, iremos dar início à fase de julgamento e aceitação das propostas a partir das 13h30min, de hoje (12/05/2026). Pedimos que acompanhem no sistema e se atentem aos chamados do pregoeiro, sob pena de desclassificação a não resposta, conforme o Edital.
Sistema	12/05/2026 às 13:31:23	Boa tarde Srs.(as) Licitantes. Iremos retomar os trabalhos do referido certame, com a fase de negociação e aceitação das Propostas.
Sistema	12/05/2026 às 13:31:47	Conforme o Edital no item 9.18.1, as empresas licitantes, terão o prazo de 15 (quinze) minutos para responder no chat, prorrogável por igual período, a critério exclusivo da administração, através de seu Pregoeiro(a).
Sistema	12/05/2026 às 13:31:56	Pedimos por gentileza, que se atentem aos chamados do Pregoeiro, para a negociação e envio da Propostas e dos Documentos de Habilitação.
Sistema	12/05/2026 às 14:16:01	Em tempo, Srs.(as) Licitantes, quantos aos itens 6, 7, 19, 20, 34, 35, 36, 37, 38 e 55, deverão ser enviadas amostras, caso os itens não sejam de marcas pré-aprovadas, conforme o item 21.4 do Edital.
Sistema	12/05/2026 às 14:17:39	Sr. Licitante CIRURGICA NOSSA SENHORA LTDA, pediria por gentileza, que analisasse os demais itens que foram ofertada negociação.
Sistema	12/05/2026 às 15:16:00	Srs.(as) Licitantes. Diante o horário de expediente deste órgão, o que impossibilita a continuidade e convocação para envio de Propostas e Documentos de Habilitação, iremos suspender os trabalhos do referido certame, retornando na data de amanhã (13/05/2026) às 8h30min.
Sistema	13/05/2026 às 08:30:10	Bom dia Srs.(as) Licitantes. Iremos retomar os trabalhos do referido certame, com a fase de negociação e aceitação das Propostas.
Sistema	13/05/2026 às 08:30:31	Conforme o Edital no item 9.18.1, as empresas licitantes, terão o prazo de 15 (quinze) minutos para responder no chat, prorrogável por igual período, a critério exclusivo da administração, através de seu Pregoeiro(a).
Sistema	13/05/2026 às 08:30:49	Pedimos por gentileza, que se atentem aos chamados do Pregoeiro, para a negociação e envio da Propostas e dos Documentos de Habilitação.
Sistema	13/05/2026 às 09:29:21	Informo a todos os participantes deste certame, que o prazo para resposta aos chamados do Pregoeiro, é de 15 minutos, prorrogável por mais 15 min, a critério da Administração Pública, atravéz do Pregoeiro.
Sistema	13/05/2026 às 09:29:45	Pedimos a gentileza que se atentem aos chamados, sob pena de desclassificação,
Sistema	13/05/2026 às 11:41:27	Diante o horário de expediente deste órgão, iremos suspender os trabalhos do referido certame, retornando na data de hoje (13/05/2026) às 13h30min.
Sistema	13/05/2026 às 13:34:21	Srs.(as) Licitantes. Informo que estamos com queda de internet. O que impossibilita o acesso. Pedimos que aguardem. E assim que for estabelecida a conexão, daremos continuidade aos trabalhos.
Sistema	13/05/2026 às 14:03:26	Srs.(as) Licitantes, estamos restabelecidos com conexão a internet. Iremos dar continuidade aos trabalhos.
Sistema	13/05/2026 às 15:53:36	Fica mantida as convocações para o envio de Proposta de Preço e Documentos de Habilitação, frutas anteriormente. Devendo o fornecedor convocado, encaminhar os anexos, dentro do tempo determinado.
Sistema	13/05/2026 às 15:57:03	Diante da instabilidade do acesso à internet por este órgão, o que tem impossibilitado o acesso aos anexos e a comunicação com os fornecedores licitantes, iremos suspender o certame, retornando na data de amanhã (14/05/2026) às 08h30min, com a continuidade dos trabalhos. Pedimos desculpas pelos transtornos e contamos com a colaboração de todos.
Sistema	14/05/2026 às 08:30:06	Bom dia Srs.(as) Licitantes. Estamos retomando os trabalhos do certame.
Sistema	14/05/2026 às 11:46:11	Diante o horário de expediente deste órgão, iremos suspender os trabalhos do referido certame, retornando na data de hoje (14/05/2026) às 13h30min.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/05/2026 às 13:33:36	Boa tarde Srs.(as) Licitantes. Estamos retomando os trabalhos deste certame.
Sistema	14/05/2026 às 16:01:48	Considerando o encerramento do horário de expediente deste órgão, bem como a impossibilidade de conclusão dos procedimentos necessários ao regular prosseguimento do certame, especialmente no que se refere ao envio da Proposta de Preços e dos Documentos de Habilitação, informamos a suspensão temporária da sessão pública, com retomada designada para o dia 15/05/2026, às 08h30min.
Sistema	15/05/2026 às 08:30:06	Bom dia Srs.(as) Licitantes. Estamos retomando os trabalhos deste certame.
Sistema	15/05/2026 às 08:31:27	Pedimos a gentileza que se atentem aos chamados do Pregoeiro, para que possamos ter mais celeridade aos trabalhos, visto que várias empresas que ganharam apenas 1 item, ainda não foram chamadas na fase de julgamento e envio de Propostas de Preço e Documentos de Habilitação.
Sistema	15/05/2026 às 11:42:39	Diante o horário de expediente deste órgão, iremos suspender os trabalhos do referido certame, retornando na data de amanhã (15/05/2026) às 13h30min.
Sistema	15/05/2026 às 13:32:19	Boa tarde Srs.(as) Licitantes. Iremos retormar os trabalhso do certame.
Sistema	15/05/2026 às 16:13:48	Prezados licitantes, Considerando a participação de diversas empresas no presente certame, bem como o tempo despendido na fase de negociação, informamos que a análise das propostas e dos documentos de habilitação será realizada na segunda-feira, dia 18/05/2026, em observância aos princípios da eficiência, razoabilidade e busca da proposta mais vantajosa para a Administração, previstos no art. 5ª da Lei nª 14.133/2021.
Sistema	15/05/2026 às 16:14:11	Dessa forma, a sessão permanecerá suspensa, com retorno previsto para terça-feira, dia 19/05/2026, às 08h30min, ocasião em que será divulgado o resultado do julgamento.
Sistema	19/05/2026 às 13:30:18	Boa tarde Srs.(as) Licitantes. Iremos retomar os trabalho do certame.
Sistema	19/05/2026 às 13:31:05	Pedimos que acompanhem no sistema, pois poderá ocorrer abertura de diligências e novas negociações.
Sistema	19/05/2026 às 13:33:13	Quanto ao item 6, o mesmo retornará à fase de lance, visto que houve empate entre o fornecedores melhores colocados.
Sistema	19/05/2026 às 13:33:34	O mesmo acontecerá com o item 20.
Sistema	19/05/2026 às 13:42:06	Conforme o Edital no item 9.18.1. as empresas licitantes, terão o prazo de 15 (quinze) minutos para responder, prorrogável por igual período, a critério exclusivo da administração, através de seu Pregoeiro.
Sistema	19/05/2026 às 16:12:30	Considerando o horário de expediente deste Órgão, encerrando-se às 17h00, e visando assegurar a adequada condução dos trabalhos, bem como a observância dos princípios da legalidade, eficiência, transparência e razoabilidade que regem os procedimentos licitatórios, fica suspensa a sessão pública do Pregão Eletrônico em epígrafe.
Sistema	19/05/2026 às 16:12:44	A medida mostra-se necessária em razão da impossibilidade de continuidade dos atos do certame dentro do horário regular de funcionamento administrativo deste Órgão, preservando-se, assim, a regularidade processual e a segurança dos atos praticados.
Sistema	19/05/2026 às 16:13:03	Dessa forma, informa-se aos interessados que a sessão terá retorno no dia 20/05/2026, às 13h30min, no mesmo sistema eletrônico anteriormente utilizado, ocasião em que será dado prosseguimento às fases subsequentes do certame.
Sistema	20/05/2026 às 13:30:33	Boa tarde Srs.(as) Licitantes. Estamos retomando os trabalhos do referido certame.
Sistema	20/05/2026 às 13:33:26	Informo que a empresa EMGESA EMPRESA DE GERENCIAMENTO DE SOBRESSALENTES E AUTOMACAO LTDA, encaminhou a Proposta de Preço e os Documentos de Habilitação. Após análise, verificou-se que o item, não atende ao descritivo do Edital, sendo incompátivel com a marca já utlizada por esse órgão. Realizou-se diligência, pesquisando sobre a compatibilidade e confirmamos que não é compatível com o equipamento já utlizado.
Sistema	20/05/2026 às 16:40:21	Diante o horário de expediente deste órgão, iremos suspender os trabalhos do referido certame, retornando na data de amanhã (21/05/2026) às 8h30min.
Sistema	21/05/2026 às 08:30:53	Bom dia Srs.(as) Licitantes. Estamos retomando os trabalhos deste certame.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	21/05/2026 às 08:31:08	Iremos dar continuidade à aceitação das propostas e subsequente a convocação para o envio de amostras e habilitação.
Sistema	21/05/2026 às 08:31:19	Pedimos a gentileza de acompanhar no sistema, para que os fornecedores convocados, não deixem de apresentar as amostras solicitadas e serem desclassificados.
Sistema	21/05/2026 às 08:31:27	A aceitação dos itens de amostras, está condicionado a apresentação e aprovação.
Sistema	21/05/2026 às 09:04:39	Quanto ao item 26, informamos o seguinte:
Sistema	21/05/2026 às 09:04:50	No curso do Pregão Eletrônico nª 90002/2026, verificou-se divergência entre a quantidade cadastrada no sistema COMPRASGOV e a quantidade efetivamente prevista no instrumento convocatório, especificamente quanto ao item 26.
Sistema	21/05/2026 às 09:04:59	Constatou-se que o referido item foi inserido no sistema com a quantidade de 26 (vinte e seis) rolos, quando o quantitativo correto, conforme disposto no Edital e demais documentos integrantes da fase preparatória, é de 19 (dezenove) rolos.
Sistema	21/05/2026 às 09:05:07	Ressalta-se que a inconsistência somente foi identificada após a fase competitiva de lances, durante a etapa de julgamento da proposta, ocasião em que a empresa provisoriamente vencedora encaminhou sua proposta observando corretamente o quantitativo constante no Edital, demonstrando que a formulação da proposta comercial ocorreu em consonância com o instrumento convocatório.
Sistema	21/05/2026 às 09:05:16	Importa destacar que a divergência identificada não ocasionou prejuízo à competitividade do certame, à isonomia entre os licitantes, tampouco comprometeu a formulação das propostas ou a regularidade da disputa eletrônica, uma vez que os licitantes tiveram como principal referência o quantitativo previsto no Edital, documento que rege o procedimento licitatório.
Sistema	21/05/2026 às 09:05:26	O equívoco verificado caracteriza-se como erro material de natureza sanável, sem impacto substancial sobre a essência da contratação, sendo aplicável, ao caso concreto, os princípios da razoabilidade, da proporcionalidade, da busca da proposta mais vantajosa e do formalismo moderado, amplamente reconhecidos no regime jurídico das licitações públicas.
Sistema	21/05/2026 às 09:05:33	A Lei nª 14.133/2021 estabelece, em seu art. 5ª, que as licitações e contratações públicas devem observar, dentre outros, os princípios da legalidade, da eficiência, do interesse público, da razoabilidade, da proporcionalidade, da celeridade e da competitividade.
Sistema	21/05/2026 às 09:05:41	Ademais, o art. 12, inciso III, da Lei nª 14.133/2021 dispõe que o processo licitatório deve observar a interpretação que privilegie a obtenção do resultado mais vantajoso para a Administração, vedado o excesso de formalismo.
Sistema	21/05/2026 às 09:05:50	No mesmo sentido, o saneamento de falhas meramente formais encontra respaldo no entendimento consolidado dos órgãos de controle, especialmente do Tribunal de Contas da União – TCU, no sentido de que falhas materiais ou formais que não comprometam a competitividade, a isonomia ou a seleção da proposta mais vantajosa podem ser corrigidas ou relevadas pela Administração Pública.
Sistema	21/05/2026 às 09:06:05	Assim, considerando: a) que o quantitativo correto consta expressamente no Edital; b) que a proposta da licitante vencedora observou corretamente o quantitativo editalício; c) que não houve prejuízo à disputa, à competitividade ou à igualdade entre os participantes; d) que o erro possui caráter meramente material e sanável; e) e que a manutenção do item atende ao interesse público e à vantajosidade da contratação;
Sistema	21/05/2026 às 09:06:14	Esta Administração decide pelo prosseguimento regular do item 26 do Pregão Eletrônico nª 90002/2026, promovendo sua aceitação e adjudicação com base na quantidade correta prevista no Edital, qual seja, 19 (dezenove) rolos.
Sistema	21/05/2026 às 09:06:30	Registra-se, por fim, que eventual divergência remanescente quanto ao valor registrado junto ao PNCP decorre exclusivamente do erro material no cadastramento inicial do item no sistema, não refletindo irregularidade na contratação nem prejuízo ao certame.
Sistema	21/05/2026 às 09:21:33	SOLICITAÇÃO DE AMOSTRAS
Sistema	21/05/2026 às 09:21:42	Conforme item 21 do Edital, a classificação final ficará condicionada a apresentação de AMOSTRA dos produtos: 7, 19 e 20.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	21/05/2026 às 09:22:35	Ou seja, os licitantes terão o prazo de 03 (três) dias úteis, até dia 26/05/2026 para encaminhar 01 (uma) amostra de cada produto, no Setor de Compras e Licitação do CISAMUSEP, localizada na Rua Adolpho Contessotto, nª 620, Zona 28, CEP 87.053-285, Maringá/PR.
Sistema	21/05/2026 às 09:22:47	A licitante deverá encaminhar para o e-mail do CISAMUSEP, licitacao@cisamusep.org.br, o código de rastreio da postagem da amostra, até o 3ª dia útil após convocação em ata da entrega da amostra.
Sistema	21/05/2026 às 09:22:57	A licitante deverá entregar junto com as amostras, a Declaração de Entrega das Amostras (Anexo VI do Edital) constando os itens, as especificações e a marca de cada amostra apresentada.
Sistema	21/05/2026 às 09:23:08	Caso as Licitantes desejem acompanhar a análise da amostra, deverá encaminhar e-mail manifestando interesse ao CISAMUSEP, licitacao@cisamusep.org.br, no prazo de 03 (três) dias úteis após a convocação em ata para entrega das amostras.
Sistema	21/05/2026 às 09:23:18	O resultado da análise das amostras apresentadas será publicado no Diário Oficial Eletrônico do CISAMUSEP e no site www.cisamusep.org.br, link licitações, no prazo de até 02 (dois) dias úteis após a análise das amostras.
Sistema	21/05/2026 às 09:23:29	A não apresentação da amostra no prazo estabelecido, poderá determinar a aplicação de multa de 10% do total do valor correspondente ao item da ocorrência, sem prejuízo das demais sanções previstas no Edital.
Sistema	21/05/2026 às 09:23:38	Caso a amostra NÃO SEJA APROVADA, o pregoeiro convocará as demais licitantes para apresentar suas amostras, observada a ordem de classificação provisória.
Sistema	21/05/2026 às 11:40:16	Diante do horário de expediente deste órgão, bem como os prazos para envio e análise de amostras, fica suspenso os trabalhos deste certame, com previsão para retorno dia 02/06/2026 às 8h30min, para resultado da análise das amostras e finalização dos trabalhos.
Sistema	28/05/2026 às 07:33:49	O Pregoeiro e Equipe de Apoio tornam público aos interessados o retorno da sessão do Pregão Eletrônico em epígrafe, destinado à apresentação dos resultados da análise das amostras apresentadas pelas licitantes participantes do certame.
Sistema	28/05/2026 às 07:34:03	A sessão pública será retomada no dia 29 de maio de 2026, às 08h30min, por meio do sistema Compras.gov.br, oportunidade em que serão divulgados os pareceres técnicos relativos às amostras analisadas, bem como os demais atos subsequentes do procedimento licitatório. Solicita-se às licitantes o acompanhamento da sessão por meio do sistema eletrônico.
Sistema	29/05/2026 às 08:30:06	Bom dia Sr.(s) Sr.(as) Licitantes.
Sistema	29/05/2026 às 08:30:17	Estamos retomando os trabalhos deste Pregão Eletrônico, informando o resultado das Análises das Amostras e continuação dos trabalhos.
Sistema	29/05/2026 às 08:30:27	Após análise das amostras enviadas para os itens 07 e 19, que foram deferidas, procederemos com a aceitação das propostas, das respectivas empresas licitantes, que venceram os referidos itens.
Sistema	29/05/2026 às 08:30:57	Segue o link do Laudo da Análise das Amostras: http://cisamusep.org.br/uploads/licitacao/LAUDO-DE-ANALISE-ITENS-07-E-19.pdf
Sistema	29/05/2026 às 08:33:29	Informo que a empresa SOMA/PR COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, convocada para apresentação de amostra referente ao item 20, nos termos do item 21 do Edital, não realizou o envio no prazo e nas condições estabelecidas, restando, portanto, desclassificada para o referido item.
Sistema	29/05/2026 às 08:53:42	Conforme o Edital no item 9.18.1. as empresas licitantes, terão o prazo de 15 (quinze) minutos para responder, prorrogável por igual período, a critério exclusivo da administração, através de seu Pregoeiro.
Sistema	29/05/2026 às 10:57:52	Informamos que o em breve o setor de Contratos deste órgão, entrará em contato com os licitantes vencedores, para tratar dos trâmites de assinatura do Termo Contratual. Pedimos que aguarde o contato.
Sistema	29/05/2026 às 10:58:04	O CISAMUSEP - Consórcio Público Intermunicipal de Saúde do Setentrião Paranaense, agradece a todos pela participação neste certame.
Sistema	12/06/2026 às 13:30:42	Boa tarde Srs.(as) Licitantes. Estamos reabrindo o certame, com a segunda seção pública de julgamento.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	12/06/2026 às 13:34:29	Foi impetrado recurso administrativo, refente ao item 64. Após análise do recurso e parecer técnico quanto ao referido item e o seu atendimento ao descritivo e finalidade contidos no Edital. Este órgão decidiu pelo conhecimento e provimento do recurso.
Sistema	12/06/2026 às 13:45:05	Em atendimento à análise técnica realizada no âmbito do recurso administrativo interposto, constatou-se que o produto ofertado pela licitante não atende às especificações técnicas estabelecidas no Edital e no respectivo Termo de Referência.
Sistema	12/06/2026 às 13:45:13	Conforme verificado na documentação técnica apresentada, não há indicação do fabricante para utilização do produto em feridas, tampouco para irrigação de feridas, finalidade esta expressamente exigida na descrição do item licitado. Ressalta-se que o objeto da contratação consiste na aquisição de solução líquida destinada à irrigação de feridas, requisito essencial para o atendimento da necessidade da Administração.
Sistema	12/06/2026 às 13:45:45	Dessa forma, considerando que o produto ofertado não possui comprovação de uso compatível com a finalidade prevista no edital, conclui-se que ele não atende integralmente às especificações técnicas exigidas.
Sistema	12/06/2026 às 13:45:52	Em observância aos princípios da vinculação ao instrumento convocatório, da isonomia e do julgamento objetivo, mantém-se a inabilitação/desclassificação da licitante, por apresentar produto em desacordo com as condições estabelecidas para o certame.
Sistema	12/06/2026 às 13:47:48	Encontra-se no seguinte link, o recurso, análise técnica, julgamento e a decisão da autoridade competente. https://cisamusep.org.br/uploads/licitacao/RECURSO-ADMINISTRATIVO-PREGAO-02-2026.pdf
Sistema	12/06/2026 às 15:58:14	Em análise aos documentos de habilitação apresentados pela licitante, verificou-se que a empresa apresentou Licença Sanitária com prazo de validade expirado, em desacordo com a exigência contida no item 11.9.3.1 do Edital, que estabelece: "A Licitante deverá apresentar a Licença Sanitária autenticada expedida pelo Município da sede da empresa licitante, compatível com o objeto licitado."
Sistema	12/06/2026 às 15:58:21	Considerando a necessidade de verificar a regularidade da documentação apresentada, foi realizada diligência junto ao órgão municipal competente responsável pela emissão da Licença Sanitária, bem como analisado o Protocolo de Renovação apresentado pela empresa.
Sistema	12/06/2026 às 15:58:35	Da diligência realizada, obteve-se a informação de que o protocolo apresentado, expedido em 23/04/2026 e com validade de 60 (sessenta) dias, constitui apenas comprovante de solicitação de renovação da Licença Sanitária, não possuindo efeito de licença válida nem substituindo o documento exigido no edital.
Sistema	12/06/2026 às 15:59:08	Da diligência realizada, obteve-se a informação de que o protocolo apresentado, expedido em 23/04/2026 e com validade de 60 (sessenta) dias, constitui apenas comprovante de solicitação de renovação da Licença Sanitária, não possuindo efeito de licença válida nem substituindo o documento exigido no edital.
Sistema	12/06/2026 às 15:59:20	O próprio órgão expedidor informou que referido protocolo não comprova a regularidade sanitária da empresa, mas tão somente a abertura do processo administrativo de renovação.
Sistema	12/06/2026 às 15:59:28	Dessa forma, restou constatado que a licitante não comprovou o atendimento ao requisito de habilitação previsto no item 11.9.3.1 do Edital, uma vez que não apresentou Licença Sanitária válida e vigente na data da sessão do certame.
Sistema	12/06/2026 às 15:59:35	Ressalta-se que a aceitação de documento vencido ou de protocolo que não substitui formalmente a licença sanitária implicaria afronta aos princípios da vinculação ao instrumento convocatório, da isonomia entre os licitantes e do julgamento objetivo, previstos na Lei nª 14.133/2021.
Sistema	12/06/2026 às 15:59:47	Diante do exposto, e considerando o descumprimento de requisito de habilitação expressamente previsto no Edital, decide-se pela INABILITAÇÃO da licitante, por não comprovar a posse de Licença Sanitária válida, conforme exigido no item 11.9.3.1 do instrumento convocatório.
Sistema	15/06/2026 às 08:30:23	Bom dia Srs.(as) Licitantes.
Sistema	15/06/2026 às 08:31:06	Estamos retomando os trabalhos deste certame.
Sistema	15/06/2026 às 08:32:32	Informamos que a empresa MEDPOA COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA, enviou sua Proposta de Preço e a Documentação de Habilitação, dentro do prazo estipulado na convocação.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	15/06/2026 às 08:33:15	Iremos analisar a documentação e a proposta, pedimos que aguarden e acompanhem no sistema.
Sistema	15/06/2026 às 10:27:07	Srs.(as) Licitantes. Informamos que houve a manifestação de interposição de recurso, quanto ao item 64.
Sistema	15/06/2026 às 10:27:37	Sendo assim, fica o certame suspenso, respeitando os prazos informados no sistema.
Sistema	15/06/2026 às 10:28:25	Após o término dos prazos, iremos dar continuidade aos trabalhos do certame.
Sistema	15/06/2026 às 10:28:33	Desde já agradecemos.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
12/05/2026 às 09:00:13	Abertura da sessão pública
12/05/2026 às 10:35:54	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 23 - Detergente Saneante

Detergente Saneante Aspecto Físico: Líquido, Tipo: Neutro, Composição: A Base De Ácidos Benzenosulfônico, Outros Componentes: Tensoativo Aniônico E Não Iônico, Degradabilidade: Biodegradável

Quantidade:	26	Valor estimado:	R$ 17,1000 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Litro		R$ 444,6000 (total)
Intervalo mínimo entre lances:	R$ 0,1000	Situação:	Fracassado e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		

Fracassado por CPF ***.712.***-*0 - MAIKO CEZAR PAULINO

Propostas do Item 23

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006
Equidade de gênero: Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 11.430/2023
Programa de integridade: Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
28.537.922/0001-51 - RBR COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: PR	R$ 17,1000 (unitário) R$ 444,6000 (total)	Proposta desclassificada

Marca/Fabricante:	Indaclear				
Modelo/versão:	1 litro				
Valor proposta:	R$ 17,1000 (unitário) R$ 444,6000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	26

Lances do Item 23

Nenhum lance foi registrado para o Item 23.

Mensagens do chat do Item 23

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	12/05/2026 às 09:16:16	A abertura do item 23 para lances está agendada para daqui a 6 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	12/05/2026 às 09:22:16	O item 23 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	12/05/2026 às 09:32:17	O item 23 está encerrado.
Sistema para o participante 28.537.922/0001-51	14/05/2026 às 10:23:18	Bom dia Sr.(a) Licitante.
Pelo participante 28.537.922/0001-51	14/05/2026 às 10:27:28	Bom dia, Sr. Pregoeiro.
Sistema para o participante 28.537.922/0001-51	14/05/2026 às 10:27:58	Em relação ao item: 23. Iremos propor negociação de valor. Pedimos que aceite ou rejeite a nossa oferta no sistema.
Sistema para o participante 28.537.922/0001-51	14/05/2026 às 10:28:32	Sr. Fornecedor RBR COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA, CNPJ 28.537.922/0001-51, você foi convocado para negociação de valor do item 23. Justificativa: Melhora do valor ofertado..
Pelo participante 28.537.922/0001-51	14/05/2026 às 10:30:04	Sr. Pregoeiro, recebemos um comunicado da possível descontinuação do produto cotado. Diante do exposto, recusaremos a solicitação de negociação e pedimos a desclassificação de nossa proposta.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Pelo participante 28.537.922/0001-51	14/05/2026 às 10:30:14	O item 23 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor RBR COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA, CNPJ 28.537.922/0001-51. A negociação do item 23 foi recusada pelo fornecedor RBR COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA, CNPJ 28.537.922/0001-51, mantendo R$ 17,1000.
Sistema para o participante 28.537.922/0001-51	14/05/2026 às 10:31:59	Sr. Fornecedor RBR COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA, CNPJ 28.537.922/0001-51, você foi convocado para enviar anexos para o item 23. Prazo para encerrar o envio: 14:05:00 do dia 14/05/2026. Justificativa: Solicito o envio, no prazo de 2 (duas) horas, até às 14h05min do dia 14/05/2026, da proposta de preços adequada ao seu último lance no sistema, ou de acordo com o valor negociado, conforme modelo contido no anexo II do edital e documentos de habilitação..
Pelo participante 28.537.922/0001-51	14/05/2026 às 10:32:30	O item 23 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 10:32:30 de 14/05/2026. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor RBR COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA, CNPJ 28.537.922/0001-51.
Sistema para o participante 28.537.922/0001-51	14/05/2026 às 10:33:33	Sr.(a) Licitante, verifico que já encerrou o envio dos anexos, sem nenhum documento. Está correto isso?
Pelo participante 28.537.922/0001-51	14/05/2026 às 10:39:02	Esta correto. Conforme exposto no chat, solicitamos a desclassificação da proposta devido a possibilidade de descontinuação do produto pela industria.
Sistema para o participante 28.537.922/0001-51	14/05/2026 às 10:39:42	Ok. Obrigado.
Sistema	14/05/2026 às 15:33:59	O item 23 foi fracassado durante do julgamento e está disponível para o registro de intenção de recurso. Acessar a funcionalidade na opção do menu "Registrar Intenção de Recurso".
Sistema	14/05/2026 às 15:33:59	O item 23 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 14/05/2026 15:43:59.

Eventos do Item 23

Data/Hora	Descrição
14/05/2026 às 10:31:59	Fornecedor RBR COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA, CNPJ 28.537.922/0001-51 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 14:05:00 do dia 14/05/2026. Justificativa: Solicito o envio, no prazo de 2 (duas) horas, até às 14h05min do dia 14/05/2026, da proposta de preços adequada ao seu último lance no sistema, ou de acordo com o valor negociado, conforme modelo contido no anexo II do edital e documentos de habilitação..
14/05/2026 às 10:32:30	Fornecedor RBR COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA, CNPJ 28.537.922/0001-51 finalizou o envio de anexo.
22/06/2026 às 10:32:16	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento: 14/05/2026 15:43:59

CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO SETENTRIÃO PARANAENSE/PR

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 927763 - CONSORCIO PUB.INT.DE SAU.DO SET.PARANAENSE-PR

PREGÃO 90002/2026

Às 10:32 horas do dia 22 de junho do ano de 2026, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, SONIA REGINA GOMES CELESTINO, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 2, Pregão nº 90002/2026.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SISPP - Tradicional
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	PR
Objeto da compra:	Contratação de empresa especializada objetivando a aquisição dos materiais hospitalares e odontológicos a serem utilizados no Consórcio Público Intermunicipal de Saúde do Setentrião Paranaense – CISAMUSEP		
Entrega de propostas:	De 28/04/2026 às 08:00 até 12/05/2026 às 09:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 12/05/2026 às 09:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	12/05/2026 às 09:00:13	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 09:00 e 12:00 e entre 13:30 e 16:30. Haverá aviso prévio de abertura dos itens de 6 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	12/05/2026 às 09:00:25	Bom dia Senhoras e Senhores licitantes. Estamos iniciando a sessão pública do Pregão Eletrônico n.ª 02/2026 – ComprasGov nº 90002/2026, promovido pelo CISAMUSEP - Consórcio Público Intermunicipal de Saúde do Setentrião Paranaense.
Sistema	12/05/2026 às 09:00:36	Antes de iniciar a fase competitiva, peço a atenção de todos para alguns breves avisos a respeito da presente licitação. É importante deixar claro que são de responsabilidade do licitante todas as transações efetuadas em seu nome, especialmente o cadastramento de proposta e o oferecimento de lances, ainda que o acesso ao sistema seja realizado por terceiros.
Sistema	12/05/2026 às 09:01:08	O envio de lances, sejam eles intermediários ou destinados a cobrir a melhor oferta, devem respeitar o intervalo mínimo de R$ 0,01 (um centavo), de modo que as ofertas em desacordo com este critério não serão processadas pelo sistema.
Sistema	12/05/2026 às 09:01:28	Conforme disposição contida no art. 26, §2ª, do decreto n.ª 10.024/2019, o licitante poderá deixar de apresentar os documentos de habilitação que constem do Sistema de Cadastramento de Fornecedores – SICAF, cabendo ao interessado em participar do pregão o envio, juntamente com a proposta, dos documentos de habilitação não disponíveis no mencionado cadastro, sendo-lhe vedado o envio posterior de documentação originariamente exigida no edital.
Sistema	12/05/2026 às 09:01:38	Após a etapa de lances, o pregoeiro poderá realizar diligência, com fundamento no art. 64, da Lei n.ª 14.133/2021, destinada a esclarecer ou complementar informações sobre a proposta ajustada ao lance vencedor e/ou documentos de habilitação, vedada a inclusão de documentos que deveriam ter sido apresentados juntamente com a proposta.
Sistema	12/05/2026 às 09:01:46	A exclusão de lance pelo pregoeiro durante a fase competitiva é medida excepcional e somente será promovida quando houver fortes indícios de inexequibilidade do preço.
Sistema	12/05/2026 às 09:01:57	As eventuais suspensões da sessão pública serão comunicadas pelo pregoeiro no sistema (chat), com indicação da data e horário para a sua retomada, assegurando a todos condições de acompanhar os atos praticados durante a licitação.
Sistema	12/05/2026 às 09:02:05	Pedimos que se atentem ao início da etapa de lances.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	12/05/2026 às 09:06:47	Srs. Licitantes, ofertem lances para a Administração Pública.
Sistema	12/05/2026 às 10:35:56	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	12/05/2026 às 10:41:21	Srs.(as) Licitantes, iremos dar início à fase de julgamento e aceitação das propostas a partir das 13h30min, de hoje (12/05/2026). Pedimos que acompanhem no sistema e se atentem aos chamados do pregoeiro, sob pena de desclassificação a não resposta, conforme o Edital.
Sistema	12/05/2026 às 13:31:23	Boa tarde Srs.(as) Licitantes. Iremos retomar os trabalhos do referido certame, com a fase de negociação e aceitação das Propostas.
Sistema	12/05/2026 às 13:31:47	Conforme o Edital no item 9.18.1, as empresas licitantes, terão o prazo de 15 (quinze) minutos para responder no chat, prorrogável por igual período, a critério exclusivo da administração, através de seu Pregoeiro(a).
Sistema	12/05/2026 às 13:31:56	Pedimos por gentileza, que se atentem aos chamados do Pregoeiro, para a negociação e envio da Propostas e dos Documentos de Habilitação.
Sistema	12/05/2026 às 14:16:01	Em tempo, Srs.(as) Licitantes, quantos aos itens 6, 7, 19, 20, 34, 35, 36, 37, 38 e 55, deverão ser enviadas amostras, caso os itens não sejam de marcas pré-aprovadas, conforme o item 21.4 do Edital.
Sistema	12/05/2026 às 14:17:39	Sr. Licitante CIRURGICA NOSSA SENHORA LTDA, pediria por gentileza, que analisasse os demais itens que foram ofertada negociação.
Sistema	12/05/2026 às 15:16:00	Srs.(as) Licitantes. Diante o horário de expediente deste órgão, o que impossibilita a continuidade e convocação para envio de Propostas e Documentos de Habilitação, iremos suspender os trabalhos do referido certame, retornando na data de amanhã (13/05/2026) às 8h30min.
Sistema	13/05/2026 às 08:30:10	Bom dia Srs.(as) Licitantes. Iremos retomar os trabalhos do referido certame, com a fase de negociação e aceitação das Propostas.
Sistema	13/05/2026 às 08:30:31	Conforme o Edital no item 9.18.1, as empresas licitantes, terão o prazo de 15 (quinze) minutos para responder no chat, prorrogável por igual período, a critério exclusivo da administração, através de seu Pregoeiro(a).
Sistema	13/05/2026 às 08:30:49	Pedimos por gentileza, que se atentem aos chamados do Pregoeiro, para a negociação e envio da Propostas e dos Documentos de Habilitação.
Sistema	13/05/2026 às 09:29:21	Informo a todos os participantes deste certame, que o prazo para resposta aos chamados do Pregoeiro, é de 15 minutos, prorrogável por mais 15 min, a critério da Administração Pública, atravéz do Pregoeiro.
Sistema	13/05/2026 às 09:29:45	Pedimos a gentileza que se atentem aos chamados, sob pena de desclassificação,
Sistema	13/05/2026 às 11:41:27	Diante o horário de expediente deste órgão, iremos suspender os trabalhos do referido certame, retornando na data de hoje (13/05/2026) às 13h30min.
Sistema	13/05/2026 às 13:34:21	Srs.(as) Licitantes. Informo que estamos com queda de internet. O que impossibilita o acesso. Pedimos que aguardem. E assim que for estabelecida a conexão, daremos continuidade aos trabalhos.
Sistema	13/05/2026 às 14:03:26	Srs.(as) Licitantes, estamos restabelecidos com conexão a internet. Iremos dar continuidade aos trabalhos.
Sistema	13/05/2026 às 15:53:36	Fica mantida as convocações para o envio de Proposta de Preço e Documentos de Habilitação, frutas anteriormente. Devendo o fornecedor convocado, encaminhar os anexos, dentro do tempo determinado.
Sistema	13/05/2026 às 15:57:03	Diante da instabilidade do acesso à internet por este órgão, o que tem impossibilitado o acesso aos anexos e a comunicação com os fornecedores licitantes, iremos suspender o certame, retornando na data de amanhã (14/05/2026) às 08h30min, com a continuidade dos trabalhos. Pedimos desculpas pelos transtornos e contamos com a colaboração de todos.
Sistema	14/05/2026 às 08:30:06	Bom dia Srs.(as) Licitantes. Estamos retomando os trabalhos do certame.
Sistema	14/05/2026 às 11:46:11	Diante o horário de expediente deste órgão, iremos suspender os trabalhos do referido certame, retornando na data de hoje (14/05/2026) às 13h30min.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/05/2026 às 13:33:36	Boa tarde Srs.(as) Licitantes. Estamos retomando os trabalhos deste certame.
Sistema	14/05/2026 às 16:01:48	Considerando o encerramento do horário de expediente deste órgão, bem como a impossibilidade de conclusão dos procedimentos necessários ao regular prosseguimento do certame, especialmente no que se refere ao envio da Proposta de Preços e dos Documentos de Habilitação, informamos a suspensão temporária da sessão pública, com retomada designada para o dia 15/05/2026, às 08h30min.
Sistema	15/05/2026 às 08:30:06	Bom dia Srs.(as) Licitantes. Estamos retomando os trabalhos deste certame.
Sistema	15/05/2026 às 08:31:27	Pedimos a gentileza que se atentem aos chamados do Pregoeiro, para que possamos ter mais celeridade aos trabalhos, visto que várias empresas que ganharam apenas 1 item, ainda não foram chamadas na fase de julgamento e envio de Propostas de Preço e Documentos de Habilitação.
Sistema	15/05/2026 às 11:42:39	Diante o horário de expediente deste órgão, iremos suspender os trabalhos do referido certame, retornando na data de amanhã (15/05/2026) às 13h30min.
Sistema	15/05/2026 às 13:32:19	Boa tarde Srs.(as) Licitantes. Iremos retormar os trabalhso do certame.
Sistema	15/05/2026 às 16:13:48	Prezados licitantes, Considerando a participação de diversas empresas no presente certame, bem como o tempo despendido na fase de negociação, informamos que a análise das propostas e dos documentos de habilitação será realizada na segunda-feira, dia 18/05/2026, em observância aos princípios da eficiência, razoabilidade e busca da proposta mais vantajosa para a Administração, previstos no art. 5ª da Lei nª 14.133/2021.
Sistema	15/05/2026 às 16:14:11	Dessa forma, a sessão permanecerá suspensa, com retorno previsto para terça-feira, dia 19/05/2026, às 08h30min, ocasião em que será divulgado o resultado do julgamento.
Sistema	19/05/2026 às 13:30:18	Boa tarde Srs.(as) Licitantes. Iremos retomar os trabalho do certame.
Sistema	19/05/2026 às 13:31:05	Pedimos que acompanhem no sistema, pois poderá ocorrer abertura de diligências e novas negociações.
Sistema	19/05/2026 às 13:33:13	Quanto ao item 6, o mesmo retornará à fase de lance, visto que houve empate entre o fornecedores melhores colocados.
Sistema	19/05/2026 às 13:33:34	O mesmo acontecerá com o item 20.
Sistema	19/05/2026 às 13:42:06	Conforme o Edital no item 9.18.1. as empresas licitantes, terão o prazo de 15 (quinze) minutos para responder, prorrogável por igual período, a critério exclusivo da administração, através de seu Pregoeiro.
Sistema	19/05/2026 às 16:12:30	Considerando o horário de expediente deste Órgão, encerrando-se às 17h00, e visando assegurar a adequada condução dos trabalhos, bem como a observância dos princípios da legalidade, eficiência, transparência e razoabilidade que regem os procedimentos licitatórios, fica suspensa a sessão pública do Pregão Eletrônico em epígrafe.
Sistema	19/05/2026 às 16:12:44	A medida mostra-se necessária em razão da impossibilidade de continuidade dos atos do certame dentro do horário regular de funcionamento administrativo deste Órgão, preservando-se, assim, a regularidade processual e a segurança dos atos praticados.
Sistema	19/05/2026 às 16:13:03	Dessa forma, informa-se aos interessados que a sessão terá retorno no dia 20/05/2026, às 13h30min, no mesmo sistema eletrônico anteriormente utilizado, ocasião em que será dado prosseguimento às fases subsequentes do certame.
Sistema	20/05/2026 às 13:30:33	Boa tarde Srs.(as) Licitantes. Estamos retomando os trabalhos do referido certame.
Sistema	20/05/2026 às 13:33:26	Informo que a empresa EMGESA EMPRESA DE GERENCIAMENTO DE SOBRESSALENTES E AUTOMACAO LTDA, encaminhou a Proposta de Preço e os Documentos de Habilitação. Após análise, verificou-se que o item, não atende ao descritivo do Edital, sendo incompátivel com a marca já utlizada por esse órgão. Realizou-se diligência, pesquisando sobre a compatibilidade e confirmamos que não é compatível com o equipamento já utlizado.
Sistema	20/05/2026 às 16:40:21	Diante o horário de expediente deste órgão, iremos suspender os trabalhos do referido certame, retornando na data de amanhã (21/05/2026) às 8h30min.
Sistema	21/05/2026 às 08:30:53	Bom dia Srs.(as) Licitantes. Estamos retomando os trabalhos deste certame.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	21/05/2026 às 08:31:08	Iremos dar continuidade à aceitação das propostas e subsequente a convocação para o envio de amostras e habilitação.
Sistema	21/05/2026 às 08:31:19	Pedimos a gentileza de acompanhar no sistema, para que os fornecedores convocados, não deixem de apresentar as amostras solicitadas e serem desclassificados.
Sistema	21/05/2026 às 08:31:27	A aceitação dos itens de amostras, está condicionado a apresentação e aprovação.
Sistema	21/05/2026 às 09:04:39	Quanto ao item 26, informamos o seguinte:
Sistema	21/05/2026 às 09:04:50	No curso do Pregão Eletrônico nª 90002/2026, verificou-se divergência entre a quantidade cadastrada no sistema COMPRASGOV e a quantidade efetivamente prevista no instrumento convocatório, especificamente quanto ao item 26.
Sistema	21/05/2026 às 09:04:59	Constatou-se que o referido item foi inserido no sistema com a quantidade de 26 (vinte e seis) rolos, quando o quantitativo correto, conforme disposto no Edital e demais documentos integrantes da fase preparatória, é de 19 (dezenove) rolos.
Sistema	21/05/2026 às 09:05:07	Ressalta-se que a inconsistência somente foi identificada após a fase competitiva de lances, durante a etapa de julgamento da proposta, ocasião em que a empresa provisoriamente vencedora encaminhou sua proposta observando corretamente o quantitativo constante no Edital, demonstrando que a formulação da proposta comercial ocorreu em consonância com o instrumento convocatório.
Sistema	21/05/2026 às 09:05:16	Importa destacar que a divergência identificada não ocasionou prejuízo à competitividade do certame, à isonomia entre os licitantes, tampouco comprometeu a formulação das propostas ou a regularidade da disputa eletrônica, uma vez que os licitantes tiveram como principal referência o quantitativo previsto no Edital, documento que rege o procedimento licitatório.
Sistema	21/05/2026 às 09:05:26	O equívoco verificado caracteriza-se como erro material de natureza sanável, sem impacto substancial sobre a essência da contratação, sendo aplicável, ao caso concreto, os princípios da razoabilidade, da proporcionalidade, da busca da proposta mais vantajosa e do formalismo moderado, amplamente reconhecidos no regime jurídico das licitações públicas.
Sistema	21/05/2026 às 09:05:33	A Lei nª 14.133/2021 estabelece, em seu art. 5ª, que as licitações e contratações públicas devem observar, dentre outros, os princípios da legalidade, da eficiência, do interesse público, da razoabilidade, da proporcionalidade, da celeridade e da competitividade.
Sistema	21/05/2026 às 09:05:41	Ademais, o art. 12, inciso III, da Lei nª 14.133/2021 dispõe que o processo licitatório deve observar a interpretação que privilegie a obtenção do resultado mais vantajoso para a Administração, vedado o excesso de formalismo.
Sistema	21/05/2026 às 09:05:50	No mesmo sentido, o saneamento de falhas meramente formais encontra respaldo no entendimento consolidado dos órgãos de controle, especialmente do Tribunal de Contas da União – TCU, no sentido de que falhas materiais ou formais que não comprometam a competitividade, a isonomia ou a seleção da proposta mais vantajosa podem ser corrigidas ou relevadas pela Administração Pública.
Sistema	21/05/2026 às 09:06:05	Assim, considerando: a) que o quantitativo correto consta expressamente no Edital; b) que a proposta da licitante vencedora observou corretamente o quantitativo editalício; c) que não houve prejuízo à disputa, à competitividade ou à igualdade entre os participantes; d) que o erro possui caráter meramente material e sanável; e) e que a manutenção do item atende ao interesse público e à vantajosidade da contratação;
Sistema	21/05/2026 às 09:06:14	Esta Administração decide pelo prosseguimento regular do item 26 do Pregão Eletrônico nª 90002/2026, promovendo sua aceitação e adjudicação com base na quantidade correta prevista no Edital, qual seja, 19 (dezenove) rolos.
Sistema	21/05/2026 às 09:06:30	Registra-se, por fim, que eventual divergência remanescente quanto ao valor registrado junto ao PNCP decorre exclusivamente do erro material no cadastramento inicial do item no sistema, não refletindo irregularidade na contratação nem prejuízo ao certame.
Sistema	21/05/2026 às 09:21:33	SOLICITAÇÃO DE AMOSTRAS
Sistema	21/05/2026 às 09:21:42	Conforme item 21 do Edital, a classificação final ficará condicionada a apresentação de AMOSTRA dos produtos: 7, 19 e 20.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	21/05/2026 às 09:22:35	Ou seja, os licitantes terão o prazo de 03 (três) dias úteis, até dia 26/05/2026 para encaminhar 01 (uma) amostra de cada produto, no Setor de Compras e Licitação do CISAMUSEP, localizada na Rua Adolpho Contessotto, nª 620, Zona 28, CEP 87.053-285, Maringá/PR.
Sistema	21/05/2026 às 09:22:47	A licitante deverá encaminhar para o e-mail do CISAMUSEP, licitacao@cisamusep.org.br, o código de rastreio da postagem da amostra, até o 3ª dia útil após convocação em ata da entrega da amostra.
Sistema	21/05/2026 às 09:22:57	A licitante deverá entregar junto com as amostras, a Declaração de Entrega das Amostras (Anexo VI do Edital) constando os itens, as especificações e a marca de cada amostra apresentada.
Sistema	21/05/2026 às 09:23:08	Caso as Licitantes desejem acompanhar a análise da amostra, deverá encaminhar e-mail manifestando interesse ao CISAMUSEP, licitacao@cisamusep.org.br, no prazo de 03 (três) dias úteis após a convocação em ata para entrega das amostras.
Sistema	21/05/2026 às 09:23:18	O resultado da análise das amostras apresentadas será publicado no Diário Oficial Eletrônico do CISAMUSEP e no site www.cisamusep.org.br, link licitações, no prazo de até 02 (dois) dias úteis após a análise das amostras.
Sistema	21/05/2026 às 09:23:29	A não apresentação da amostra no prazo estabelecido, poderá determinar a aplicação de multa de 10% do total do valor correspondente ao item da ocorrência, sem prejuízo das demais sanções previstas no Edital.
Sistema	21/05/2026 às 09:23:38	Caso a amostra NÃO SEJA APROVADA, o pregoeiro convocará as demais licitantes para apresentar suas amostras, observada a ordem de classificação provisória.
Sistema	21/05/2026 às 11:40:16	Diante do horário de expediente deste órgão, bem como os prazos para envio e análise de amostras, fica suspenso os trabalhos deste certame, com previsão para retorno dia 02/06/2026 às 8h30min, para resultado da análise das amostras e finalização dos trabalhos.
Sistema	28/05/2026 às 07:33:49	O Pregoeiro e Equipe de Apoio tornam público aos interessados o retorno da sessão do Pregão Eletrônico em epígrafe, destinado à apresentação dos resultados da análise das amostras apresentadas pelas licitantes participantes do certame.
Sistema	28/05/2026 às 07:34:03	A sessão pública será retomada no dia 29 de maio de 2026, às 08h30min, por meio do sistema Compras.gov.br, oportunidade em que serão divulgados os pareceres técnicos relativos às amostras analisadas, bem como os demais atos subsequentes do procedimento licitatório. Solicita-se às licitantes o acompanhamento da sessão por meio do sistema eletrônico.
Sistema	29/05/2026 às 08:30:06	Bom dia Sr.(s) Sr.(as) Licitantes.
Sistema	29/05/2026 às 08:30:17	Estamos retomando os trabalhos deste Pregão Eletrônico, informando o resultado das Análises das Amostras e continuação dos trabalhos.
Sistema	29/05/2026 às 08:30:27	Após análise das amostras enviadas para os itens 07 e 19, que foram deferidas, procederemos com a aceitação das propostas, das respectivas empresas licitantes, que venceram os referidos itens.
Sistema	29/05/2026 às 08:30:57	Segue o link do Laudo da Análise das Amostras: http://cisamusep.org.br/uploads/licitacao/LAUDO-DE-ANALISE-ITENS-07-E-19.pdf
Sistema	29/05/2026 às 08:33:29	Informo que a empresa SOMA/PR COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, convocada para apresentação de amostra referente ao item 20, nos termos do item 21 do Edital, não realizou o envio no prazo e nas condições estabelecidas, restando, portanto, desclassificada para o referido item.
Sistema	29/05/2026 às 08:53:42	Conforme o Edital no item 9.18.1. as empresas licitantes, terão o prazo de 15 (quinze) minutos para responder, prorrogável por igual período, a critério exclusivo da administração, através de seu Pregoeiro.
Sistema	29/05/2026 às 10:57:52	Informamos que o em breve o setor de Contratos deste órgão, entrará em contato com os licitantes vencedores, para tratar dos trâmites de assinatura do Termo Contratual. Pedimos que aguarde o contato.
Sistema	29/05/2026 às 10:58:04	O CISAMUSEP - Consórcio Público Intermunicipal de Saúde do Setentrião Paranaense, agradece a todos pela participação neste certame.
Sistema	12/06/2026 às 13:30:42	Boa tarde Srs.(as) Licitantes. Estamos reabrindo o certame, com a segunda seção pública de julgamento.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	12/06/2026 às 13:34:29	Foi impetrado recurso administrativo, refente ao item 64. Após análise do recurso e parecer técnico quanto ao referido item e o seu atendimento ao descritivo e finalidade contidos no Edital. Este órgão decidiu pelo conhecimento e provimento do recurso.
Sistema	12/06/2026 às 13:45:05	Em atendimento à análise técnica realizada no âmbito do recurso administrativo interposto, constatou-se que o produto ofertado pela licitante não atende às especificações técnicas estabelecidas no Edital e no respectivo Termo de Referência.
Sistema	12/06/2026 às 13:45:13	Conforme verificado na documentação técnica apresentada, não há indicação do fabricante para utilização do produto em feridas, tampouco para irrigação de feridas, finalidade esta expressamente exigida na descrição do item licitado. Ressalta-se que o objeto da contratação consiste na aquisição de solução líquida destinada à irrigação de feridas, requisito essencial para o atendimento da necessidade da Administração.
Sistema	12/06/2026 às 13:45:45	Dessa forma, considerando que o produto ofertado não possui comprovação de uso compatível com a finalidade prevista no edital, conclui-se que ele não atende integralmente às especificações técnicas exigidas.
Sistema	12/06/2026 às 13:45:52	Em observância aos princípios da vinculação ao instrumento convocatório, da isonomia e do julgamento objetivo, mantém-se a inabilitação/desclassificação da licitante, por apresentar produto em desacordo com as condições estabelecidas para o certame.
Sistema	12/06/2026 às 13:47:48	Encontra-se no seguinte link, o recurso, análise técnica, julgamento e a decisão da autoridade competente. https://cisamusep.org.br/uploads/licitacao/RECURSO-ADMINISTRATIVO-PREGAO-02-2026.pdf
Sistema	12/06/2026 às 15:58:14	Em análise aos documentos de habilitação apresentados pela licitante, verificou-se que a empresa apresentou Licença Sanitária com prazo de validade expirado, em desacordo com a exigência contida no item 11.9.3.1 do Edital, que estabelece: "A Licitante deverá apresentar a Licença Sanitária autenticada expedida pelo Município da sede da empresa licitante, compatível com o objeto licitado."
Sistema	12/06/2026 às 15:58:21	Considerando a necessidade de verificar a regularidade da documentação apresentada, foi realizada diligência junto ao órgão municipal competente responsável pela emissão da Licença Sanitária, bem como analisado o Protocolo de Renovação apresentado pela empresa.
Sistema	12/06/2026 às 15:58:35	Da diligência realizada, obteve-se a informação de que o protocolo apresentado, expedido em 23/04/2026 e com validade de 60 (sessenta) dias, constitui apenas comprovante de solicitação de renovação da Licença Sanitária, não possuindo efeito de licença válida nem substituindo o documento exigido no edital.
Sistema	12/06/2026 às 15:59:08	Da diligência realizada, obteve-se a informação de que o protocolo apresentado, expedido em 23/04/2026 e com validade de 60 (sessenta) dias, constitui apenas comprovante de solicitação de renovação da Licença Sanitária, não possuindo efeito de licença válida nem substituindo o documento exigido no edital.
Sistema	12/06/2026 às 15:59:20	O próprio órgão expedidor informou que referido protocolo não comprova a regularidade sanitária da empresa, mas tão somente a abertura do processo administrativo de renovação.
Sistema	12/06/2026 às 15:59:28	Dessa forma, restou constatado que a licitante não comprovou o atendimento ao requisito de habilitação previsto no item 11.9.3.1 do Edital, uma vez que não apresentou Licença Sanitária válida e vigente na data da sessão do certame.
Sistema	12/06/2026 às 15:59:35	Ressalta-se que a aceitação de documento vencido ou de protocolo que não substitui formalmente a licença sanitária implicaria afronta aos princípios da vinculação ao instrumento convocatório, da isonomia entre os licitantes e do julgamento objetivo, previstos na Lei nª 14.133/2021.
Sistema	12/06/2026 às 15:59:47	Diante do exposto, e considerando o descumprimento de requisito de habilitação expressamente previsto no Edital, decide-se pela INABILITAÇÃO da licitante, por não comprovar a posse de Licença Sanitária válida, conforme exigido no item 11.9.3.1 do instrumento convocatório.
Sistema	15/06/2026 às 08:30:23	Bom dia Srs.(as) Licitantes.
Sistema	15/06/2026 às 08:31:06	Estamos retomando os trabalhos deste certame.
Sistema	15/06/2026 às 08:32:32	Informamos que a empresa MEDPOA COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA, enviou sua Proposta de Preço e a Documentação de Habilitação, dentro do prazo estipulado na convocação.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	15/06/2026 às 08:33:15	Iremos analisar a documentação e a proposta, pedimos que aguarden e acompanhem no sistema.
Sistema	15/06/2026 às 10:27:07	Srs.(as) Licitantes. Informamos que houve a manifestação de interposição de recurso, quanto ao item 64.
Sistema	15/06/2026 às 10:27:37	Sendo assim, fica o certame suspenso, respeitando os prazos informados no sistema.
Sistema	15/06/2026 às 10:28:25	Após o término dos prazos, iremos dar continuidade aos trabalhos do certame.
Sistema	15/06/2026 às 10:28:33	Desde já agradecemos.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
12/05/2026 às 09:00:13	Abertura da sessão pública
12/05/2026 às 10:35:54	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 24 - Eletrodo Uso Médico

Eletrodo Uso Médico Aplicação 1: P/ Monitorização Cardíaca - Ecg, Modelo: De Superfície, Tipo: Adesivo, Material Sensor: P/ Ambiente Ressonância Magnética Mri, Adicional 1: C/ Gel Condutor, Tamanhos: Adulto, Acessório: S/ Cabo, Esterilidade: Uso Único

Quantidade:	35000	Valor estimado:	R$ 0,2300 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R$ 8.050,0000 (total)
Intervalo mínimo entre lances:	R$ 0,0100	Situação:	Adjudicado e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		

Adjudicado e Homologado por CPF ***.251.***-*4 - SONIA REGINA GOMES CELESTINO para DS MED - EQUIPAMENTOS & SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA, CNPJ 63.278.264/0001-21, melhor lance: R$ 0,1700 (unitário) / R$ 5.950,0000 (total)

Propostas do Item 24

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006
Equidade de gênero: Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 11.430/2023
Programa de integridade: Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
00.802.002/0001-02 - ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Não Equidade de gênero: Bronze Programa de integridade: Sim UF endereço: SC	R$ 0,2200 (unitário) R$ 7.700,0000 (total)	-

Marca/Fabricante:	MEDIX				
Modelo/versão:	MEDIX MOD. 8308				
Valor proposta:	R$ 0,2300 (unitário) R$ 8.050,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	35000

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
10.972.948/0001-62 - BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA LTDA Benefício Me/Epp: Não Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: PR	R$ 0,1800 (unitário) R$ 6.300,0000 (total)	-

Marca/Fabricante:	SAVEMED				
Modelo/versão:	SAVEMED				
Valor proposta:	R$ 0,2300 (unitário) R$ 8.050,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	35000

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
46.116.717/0001-02 - CIRURGICA PRIME LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Ouro Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	R$ 0,1900 (unitário) R$ 6.650,0000 (total)	-

Marca/Fabricante:	MEDIX				
Modelo/versão:	MEDIX				
Valor proposta:	R$ 0,2300 (unitário) R$ 8.050,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	35000

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
56.081.482/0001-06 - DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Não Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: SP	R$ 0,2100 (unitário) R$ 7.350,0000 (total)	-

Marca/Fabricante: MEDIX

Modelo/versão: MEDIX

Valor proposta: R$ 0,2100 (unitário) R$ 7.350,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 35000

63.278.264/0001-21 - DS MED - EQUIPAMENTOS & SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Sim UF endereço: SC	R$ 0,1700 (unitário) R$ 5.950,0000 (total)	Proposta adjudicada

Marca/Fabricante: MEDIX

Modelo/versão: X

Valor proposta: R$ 0,2300 (unitário) R$ 8.050,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 35000

17.472.278/0001-64 - GOLDENPLUS - COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Não Equidade de gênero: Ouro Programa de integridade: Não UF endereço: RS	R$ 0,2300 (unitário) R$ 8.050,0000 (total)	-

Marca/Fabricante: DESCARPACK

Modelo/versão: DESCARPACK

Valor proposta: R$ 0,2300 (unitário) R$ 8.050,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 35000

20.861.961/0001-06 - HOSP MEDIC SERVICOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: PR	R$ 0,2000 (unitário) R$ 7.000,0000 (total)	-

Marca/Fabricante: MEDIX

Modelo/versão: Eletrodos para ECG Sf22 (35x40mm) Adulto Pct C/50u

Valor proposta: R$ 0,2300 (unitário) R$ 8.050,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 35000

22.525.517/0001-37 - JF COMERCIO DE MATERIAL E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: SC	R$ 0,2300 (unitário) R$ 8.050,0000 (total)	-

Marca/Fabricante: solidor

Modelo/versão: solidor

Valor proposta: R$ 0,2300 (unitário) R$ 8.050,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 35000

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
34.223.536/0001-98 - LICITE SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: PR	R$ 0,2000 (unitário) R$ 7.000,0000 (total)	-

Marca/Fabricante: DESCARPACK
Modelo/versão: DESCARPACK
Valor proposta: R$ 0,2300 (unitário) R$ 8.050,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 35000

57.111.717/0001-28 - LS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Ouro Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	R$ 0,2300 (unitário) R$ 8.050,0000 (total)	-

Marca/Fabricante: m2life
Modelo/versão: m2life
Valor proposta: R$ 0,2300 (unitário) R$ 8.050,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 35000

57.742.953/0001-42 - MEDINGA COMERCIAL LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: PR	R$ 0,2300 (unitário) R$ 8.050,0000 (total)	-

Marca/Fabricante: MEDIX
Modelo/versão: MEDIX
Valor proposta: R$ 0,2300 (unitário) R$ 8.050,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 35000

42.172.101/0001-90 - MEDMED ITAPEMA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Ouro Programa de integridade: Sim UF endereço: SC	R$ 0,2300 (unitário) R$ 8.050,0000 (total)	-

Marca/Fabricante: MEDIX
Modelo/versão: ELETRODO
Valor proposta: R$ 0,2300 (unitário) R$ 8.050,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 35000

57.394.275/0001-74 - MEDVERSUS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	R$ 0,2300 (unitário) R$ 8.050,0000 (total)	-

Marca/Fabricante: MEDIX
Modelo/versão: MEDIX
Valor proposta: R$ 0,2300 (unitário) R$ 8.050,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 35000

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
30.888.187/0001-72 - PEROLA IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Não Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: SC	R$ 0,2300 (unitário) R$ 8.050,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: MEDIX Modelo/versão: 80495510048 Valor proposta: R$ 0,2300 (unitário) R$ 8.050,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 35000		
43.573.889/0001-09 - PROVIDE HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: PR	R$ 0,1900 (unitário) R$ 6.650,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: M2LIFE Modelo/versão: M2LIFE Valor proposta: R$ 0,2300 (unitário) R$ 8.050,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 35000		
28.537.922/0001-51 - RBR COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: PR	R$ 0,3000 (unitário) R$ 10.500,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: vitalcor Modelo/versão: adulto Valor proposta: R$ 0,3000 (unitário) R$ 10.500,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 35000		
00.656.468/0001-39 - SOMA/PR COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Não Equidade de gênero: Bronze Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	R$ 0,2300 (unitário) R$ 8.050,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: MAXICOR/ MAXICOR Modelo/versão: MAXICOR Valor proposta: R$ 0,2300 (unitário) R$ 8.050,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 35000		

Lances do Item 24

Data/hora	Participante	Lance
12/05/2026 às 09:22:16	43.573.889/0001-09	R$ 0,2000
12/05/2026 às 09:22:16	00.802.002/0001-02	R$ 0,2200
12/05/2026 às 09:22:17	34.223.536/0001-98	R$ 0,2200
12/05/2026 às 09:22:22	34.223.536/0001-98	R$ 0,2100
12/05/2026 às 09:23:16	46.116.717/0001-02	R$ 0,1900

Data/hora	Participante	Lance
12/05/2026 às 09:23:20	34.223.536/0001-98	R$ 0,2000
12/05/2026 às 09:24:27	10.972.948/0001-62	R$ 0,1800
12/05/2026 às 09:24:27	43.573.889/0001-09	R$ 0,1900
12/05/2026 às 09:24:46	20.861.961/0001-06	R$ 0,2000
12/05/2026 às 09:30:21	63.278.264/0001-21	R$ 0,1700

Mensagens do chat do Item 24

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	12/05/2026 às 09:16:16	A abertura do item 24 para lances está agendada para daqui a 6 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	12/05/2026 às 09:22:16	O item 24 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	12/05/2026 às 09:32:22	O item 24 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo comprador.
Sistema	12/05/2026 às 09:34:38	A etapa aberta do item 24 foi reiniciada. Justificativa: Tentativa de melhorar o valor ofertado.. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	12/05/2026 às 09:44:39	O item 24 está encerrado.
Sistema para o participante 63.278.264/0001-21	13/05/2026 às 09:44:08	Bom dia Sr.(a) Licitante.
Pelo participante 63.278.264/0001-21	13/05/2026 às 09:47:50	Bom dia
Sistema para o participante 63.278.264/0001-21	13/05/2026 às 09:48:49	Em relação aos itens: 24, 30, 34, 42 e 52. Iremos propor negociação de valor. Pedimos que aceite ou rejeite a nossa oferta no sistema.
Sistema para o participante 63.278.264/0001-21	13/05/2026 às 09:49:13	Sr. Fornecedor DS MED - EQUIPAMENTOS & SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA, CNPJ 63.278.264/0001-21, você foi convocado para negociação de valor do item 24. Justificativa: Melhora do valor ofertado..
Pelo participante 63.278.264/0001-21	13/05/2026 às 09:49:36	O item 24 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor DS MED - EQUIPAMENTOS & SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA, CNPJ 63.278.264/0001-21. A negociação do item 24 foi recusada pelo fornecedor DS MED - EQUIPAMENTOS & SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA, CNPJ 63.278.264/0001-21, mantendo R$ 0,1700.
Pelo participante 63.278.264/0001-21	13/05/2026 às 09:49:40	Certo, já estamos no nosso melhor valor
Sistema para o participante 63.278.264/0001-21	13/05/2026 às 09:53:15	Sr. Fornecedor DS MED - EQUIPAMENTOS & SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA, CNPJ 63.278.264/0001-21, você foi convocado para enviar anexos para o item 24. Prazo para encerrar o envio: 11:55:00 do dia 13/05/2026. Justificativa: Solicito o envio, no prazo de 2 (duas) horas, até às 11h55min do dia 13/05/2026, da proposta de preços adequada ao seu último lance no sistema, ou de acordo com o valor negociado, conforme modelo contido no anexo II do edital e documentos de habilitação..
Sistema para o participante 63.278.264/0001-21	13/05/2026 às 09:55:07	Lembro ao fornecedor, que a aceitação da proposta para o item 34, esta condicionado ao envio, avalição e aprovação de amostra, do referido item.
Sistema para o participante 63.278.264/0001-21	13/05/2026 às 09:57:00	Caso a marca do item, não seja pré aprovada, conforme consta no Edital.
Pelo participante 63.278.264/0001-21	13/05/2026 às 11:10:49	O item 24 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 11:10:49 de 13/05/2026. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor DS MED - EQUIPAMENTOS & SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA, CNPJ 63.278.264/0001-21.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	20/05/2026 às 16:33:51	O item 24 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 20/05/2026 16:43:51.
Sistema	21/05/2026 às 10:10:30	O item 24 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 21/05/2026 10:20:30.

Eventos do Item 24

Data/Hora	Descrição
13/05/2026 às 09:53:15	Fornecedor DS MED - EQUIPAMENTOS & SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA, CNPJ 63.278.264/0001-21 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 11:55:00 do dia 13/05/2026. Justificativa: Solicito o envio, no prazo de 2 (duas) horas, até às 11h55min do dia 13/05/2026, da proposta de preços adequada ao seu último lance no sistema, ou de acordo com o valor negociado, conforme modelo contido no anexo II do edital e documentos de habilitação..
13/05/2026 às 11:10:49	Fornecedor DS MED - EQUIPAMENTOS & SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA, CNPJ 63.278.264/0001-21 finalizou o envio de anexo.
22/06/2026 às 10:32:16	Fornecedor DS MED - EQUIPAMENTOS & SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA, CNPJ 63.278.264/0001-21 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R$ 0,1700.
22/06/2026 às 10:32:17	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:	20/05/2026 16:43:51
Intenção de recurso na habilitação:	21/05/2026 10:20:30

CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO SETENTRIÃO PARANAENSE/PR

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 927763 - CONSORCIO PUB.INT.DE SAU.DO SET.PARANAENSE-PR

PREGÃO 90002/2026

Às 10:32 horas do dia 22 de junho do ano de 2026, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, SONIA REGINA GOMES CELESTINO, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 2, Pregão nº 90002/2026.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SISPP - Tradicional
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	PR
Objeto da compra:	Contratação de empresa especializada objetivando a aquisição dos materiais hospitalares e odontológicos a serem utilizados no Consórcio Público Intermunicipal de Saúde do Setentrião Paranaense – CISAMUSEP		
Entrega de propostas:	De 28/04/2026 às 08:00 até 12/05/2026 às 09:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 12/05/2026 às 09:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	12/05/2026 às 09:00:13	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 09:00 e 12:00 e entre 13:30 e 16:30. Haverá aviso prévio de abertura dos itens de 6 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	12/05/2026 às 09:00:25	Bom dia Senhoras e Senhores licitantes. Estamos iniciando a sessão pública do Pregão Eletrônico n.ª 02/2026 – ComprasGov nº 90002/2026, promovido pelo CISAMUSEP - Consórcio Público Intermunicipal de Saúde do Setentrião Paranaense.
Sistema	12/05/2026 às 09:00:36	Antes de iniciar a fase competitiva, peço a atenção de todos para alguns breves avisos a respeito da presente licitação. É importante deixar claro que são de responsabilidade do licitante todas as transações efetuadas em seu nome, especialmente o cadastramento de proposta e o oferecimento de lances, ainda que o acesso ao sistema seja realizado por terceiros.
Sistema	12/05/2026 às 09:01:08	O envio de lances, sejam eles intermediários ou destinados a cobrir a melhor oferta, devem respeitar o intervalo mínimo de R$ 0,01 (um centavo), de modo que as ofertas em desacordo com este critério não serão processadas pelo sistema.
Sistema	12/05/2026 às 09:01:28	Conforme disposição contida no art. 26, §2ª, do decreto n.ª 10.024/2019, o licitante poderá deixar de apresentar os documentos de habilitação que constem do Sistema de Cadastramento de Fornecedores – SICAF, cabendo ao interessado em participar do pregão o envio, juntamente com a proposta, dos documentos de habilitação não disponíveis no mencionado cadastro, sendo-lhe vedado o envio posterior de documentação originariamente exigida no edital.
Sistema	12/05/2026 às 09:01:38	Após a etapa de lances, o pregoeiro poderá realizar diligência, com fundamento no art. 64, da Lei n.ª 14.133/2021, destinada a esclarecer ou complementar informações sobre a proposta ajustada ao lance vencedor e/ou documentos de habilitação, vedada a inclusão de documentos que deveriam ter sido apresentados juntamente com a proposta.
Sistema	12/05/2026 às 09:01:46	A exclusão de lance pelo pregoeiro durante a fase competitiva é medida excepcional e somente será promovida quando houver fortes indícios de inexequibilidade do preço.
Sistema	12/05/2026 às 09:01:57	As eventuais suspensões da sessão pública serão comunicadas pelo pregoeiro no sistema (chat), com indicação da data e horário para a sua retomada, assegurando a todos condições de acompanhar os atos praticados durante a licitação.
Sistema	12/05/2026 às 09:02:05	Pedimos que se atentem ao início da etapa de lances.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	12/05/2026 às 09:06:47	Srs. Licitantes, ofertem lances para a Administração Pública.
Sistema	12/05/2026 às 10:35:56	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	12/05/2026 às 10:41:21	Srs.(as) Licitantes, iremos dar início à fase de julgamento e aceitação das propostas a partir das 13h30min, de hoje (12/05/2026). Pedimos que acompanhem no sistema e se atentem aos chamados do pregoeiro, sob pena de desclassificação a não resposta, conforme o Edital.
Sistema	12/05/2026 às 13:31:23	Boa tarde Srs.(as) Licitantes. Iremos retomar os trabalhos do referido certame, com a fase de negociação e aceitação das Propostas.
Sistema	12/05/2026 às 13:31:47	Conforme o Edital no item 9.18.1, as empresas licitantes, terão o prazo de 15 (quinze) minutos para responder no chat, prorrogável por igual período, a critério exclusivo da administração, através de seu Pregoeiro(a).
Sistema	12/05/2026 às 13:31:56	Pedimos por gentileza, que se atentem aos chamados do Pregoeiro, para a negociação e envio da Propostas e dos Documentos de Habilitação.
Sistema	12/05/2026 às 14:16:01	Em tempo, Srs.(as) Licitantes, quantos aos itens 6, 7, 19, 20, 34, 35, 36, 37, 38 e 55, deverão ser enviadas amostras, caso os itens não sejam de marcas pré-aprovadas, conforme o item 21.4 do Edital.
Sistema	12/05/2026 às 14:17:39	Sr. Licitante CIRURGICA NOSSA SENHORA LTDA, pediria por gentileza, que analisasse os demais itens que foram ofertada negociação.
Sistema	12/05/2026 às 15:16:00	Srs.(as) Licitantes. Diante o horário de expediente deste órgão, o que impossibilita a continuidade e convocação para envio de Propostas e Documentos de Habilitação, iremos suspender os trabalhos do referido certame, retornando na data de amanhã (13/05/2026) às 8h30min.
Sistema	13/05/2026 às 08:30:10	Bom dia Srs.(as) Licitantes. Iremos retomar os trabalhos do referido certame, com a fase de negociação e aceitação das Propostas.
Sistema	13/05/2026 às 08:30:31	Conforme o Edital no item 9.18.1, as empresas licitantes, terão o prazo de 15 (quinze) minutos para responder no chat, prorrogável por igual período, a critério exclusivo da administração, através de seu Pregoeiro(a).
Sistema	13/05/2026 às 08:30:49	Pedimos por gentileza, que se atentem aos chamados do Pregoeiro, para a negociação e envio da Propostas e dos Documentos de Habilitação.
Sistema	13/05/2026 às 09:29:21	Informo a todos os participantes deste certame, que o prazo para resposta aos chamados do Pregoeiro, é de 15 minutos, prorrogável por mais 15 min, a critério da Administração Pública, atravéz do Pregoeiro.
Sistema	13/05/2026 às 09:29:45	Pedimos a gentileza que se atentem aos chamados, sob pena de desclassificação,
Sistema	13/05/2026 às 11:41:27	Diante o horário de expediente deste órgão, iremos suspender os trabalhos do referido certame, retornando na data de hoje (13/05/2026) às 13h30min.
Sistema	13/05/2026 às 13:34:21	Srs.(as) Licitantes. Informo que estamos com queda de internet. O que impossibilita o acesso. Pedimos que aguardem. E assim que for estabelecida a conexão, daremos continuidade aos trabalhos.
Sistema	13/05/2026 às 14:03:26	Srs.(as) Licitantes, estamos restabelecidos com conexão a internet. Iremos dar continuidade aos trabalhos.
Sistema	13/05/2026 às 15:53:36	Fica mantida as convocações para o envio de Proposta de Preço e Documentos de Habilitação, frutas anteriormente. Devendo o fornecedor convocado, encaminhar os anexos, dentro do tempo determinado.
Sistema	13/05/2026 às 15:57:03	Diante da instabilidade do acesso à internet por este órgão, o que tem impossibilitado o acesso aos anexos e a comunicação com os fornecedores licitantes, iremos suspender o certame, retornando na data de amanhã (14/05/2026) às 08h30min, com a continuidade dos trabalhos. Pedimos desculpas pelos transtornos e contamos com a colaboração de todos.
Sistema	14/05/2026 às 08:30:06	Bom dia Srs.(as) Licitantes. Estamos retomando os trabalhos do certame.
Sistema	14/05/2026 às 11:46:11	Diante o horário de expediente deste órgão, iremos suspender os trabalhos do referido certame, retornando na data de hoje (14/05/2026) às 13h30min.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/05/2026 às 13:33:36	Boa tarde Srs.(as) Licitantes. Estamos retomando os trabalhos deste certame.
Sistema	14/05/2026 às 16:01:48	Considerando o encerramento do horário de expediente deste órgão, bem como a impossibilidade de conclusão dos procedimentos necessários ao regular prosseguimento do certame, especialmente no que se refere ao envio da Proposta de Preços e dos Documentos de Habilitação, informamos a suspensão temporária da sessão pública, com retomada designada para o dia 15/05/2026, às 08h30min.
Sistema	15/05/2026 às 08:30:06	Bom dia Srs.(as) Licitantes. Estamos retomando os trabalhos deste certame.
Sistema	15/05/2026 às 08:31:27	Pedimos a gentileza que se atentem aos chamados do Pregoeiro, para que possamos ter mais celeridade aos trabalhos, visto que várias empresas que ganharam apenas 1 item, ainda não foram chamadas na fase de julgamento e envio de Propostas de Preço e Documentos de Habilitação.
Sistema	15/05/2026 às 11:42:39	Diante o horário de expediente deste órgão, iremos suspender os trabalhos do referido certame, retornando na data de amanhã (15/05/2026) às 13h30min.
Sistema	15/05/2026 às 13:32:19	Boa tarde Srs.(as) Licitantes. Iremos retormar os trabalhso do certame.
Sistema	15/05/2026 às 16:13:48	Prezados licitantes, Considerando a participação de diversas empresas no presente certame, bem como o tempo despendido na fase de negociação, informamos que a análise das propostas e dos documentos de habilitação será realizada na segunda-feira, dia 18/05/2026, em observância aos princípios da eficiência, razoabilidade e busca da proposta mais vantajosa para a Administração, previstos no art. 5ª da Lei nª 14.133/2021.
Sistema	15/05/2026 às 16:14:11	Dessa forma, a sessão permanecerá suspensa, com retorno previsto para terça-feira, dia 19/05/2026, às 08h30min, ocasião em que será divulgado o resultado do julgamento.
Sistema	19/05/2026 às 13:30:18	Boa tarde Srs.(as) Licitantes. Iremos retomar os trabalho do certame.
Sistema	19/05/2026 às 13:31:05	Pedimos que acompanhem no sistema, pois poderá ocorrer abertura de diligências e novas negociações.
Sistema	19/05/2026 às 13:33:13	Quanto ao item 6, o mesmo retornará à fase de lance, visto que houve empate entre o fornecedores melhores colocados.
Sistema	19/05/2026 às 13:33:34	O mesmo acontecerá com o item 20.
Sistema	19/05/2026 às 13:42:06	Conforme o Edital no item 9.18.1. as empresas licitantes, terão o prazo de 15 (quinze) minutos para responder, prorrogável por igual período, a critério exclusivo da administração, através de seu Pregoeiro.
Sistema	19/05/2026 às 16:12:30	Considerando o horário de expediente deste Órgão, encerrando-se às 17h00, e visando assegurar a adequada condução dos trabalhos, bem como a observância dos princípios da legalidade, eficiência, transparência e razoabilidade que regem os procedimentos licitatórios, fica suspensa a sessão pública do Pregão Eletrônico em epígrafe.
Sistema	19/05/2026 às 16:12:44	A medida mostra-se necessária em razão da impossibilidade de continuidade dos atos do certame dentro do horário regular de funcionamento administrativo deste Órgão, preservando-se, assim, a regularidade processual e a segurança dos atos praticados.
Sistema	19/05/2026 às 16:13:03	Dessa forma, informa-se aos interessados que a sessão terá retorno no dia 20/05/2026, às 13h30min, no mesmo sistema eletrônico anteriormente utilizado, ocasião em que será dado prosseguimento às fases subsequentes do certame.
Sistema	20/05/2026 às 13:30:33	Boa tarde Srs.(as) Licitantes. Estamos retomando os trabalhos do referido certame.
Sistema	20/05/2026 às 13:33:26	Informo que a empresa EMGESA EMPRESA DE GERENCIAMENTO DE SOBRESSALENTES E AUTOMACAO LTDA, encaminhou a Proposta de Preço e os Documentos de Habilitação. Após análise, verificou-se que o item, não atende ao descritivo do Edital, sendo incompátivel com a marca já utlizada por esse órgão. Realizou-se diligência, pesquisando sobre a compatibilidade e confirmamos que não é compatível com o equipamento já utlizado.
Sistema	20/05/2026 às 16:40:21	Diante o horário de expediente deste órgão, iremos suspender os trabalhos do referido certame, retornando na data de amanhã (21/05/2026) às 8h30min.
Sistema	21/05/2026 às 08:30:53	Bom dia Srs.(as) Licitantes. Estamos retomando os trabalhos deste certame.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	21/05/2026 às 08:31:08	Iremos dar continuidade à aceitação das propostas e subsequente a convocação para o envio de amostras e habilitação.
Sistema	21/05/2026 às 08:31:19	Pedimos a gentileza de acompanhar no sistema, para que os fornecedores convocados, não deixem de apresentar as amostras solicitadas e serem desclassificados.
Sistema	21/05/2026 às 08:31:27	A aceitação dos itens de amostras, está condicionado a apresentação e aprovação.
Sistema	21/05/2026 às 09:04:39	Quanto ao item 26, informamos o seguinte:
Sistema	21/05/2026 às 09:04:50	No curso do Pregão Eletrônico nª 90002/2026, verificou-se divergência entre a quantidade cadastrada no sistema COMPRASGOV e a quantidade efetivamente prevista no instrumento convocatório, especificamente quanto ao item 26.
Sistema	21/05/2026 às 09:04:59	Constatou-se que o referido item foi inserido no sistema com a quantidade de 26 (vinte e seis) rolos, quando o quantitativo correto, conforme disposto no Edital e demais documentos integrantes da fase preparatória, é de 19 (dezenove) rolos.
Sistema	21/05/2026 às 09:05:07	Ressalta-se que a inconsistência somente foi identificada após a fase competitiva de lances, durante a etapa de julgamento da proposta, ocasião em que a empresa provisoriamente vencedora encaminhou sua proposta observando corretamente o quantitativo constante no Edital, demonstrando que a formulação da proposta comercial ocorreu em consonância com o instrumento convocatório.
Sistema	21/05/2026 às 09:05:16	Importa destacar que a divergência identificada não ocasionou prejuízo à competitividade do certame, à isonomia entre os licitantes, tampouco comprometeu a formulação das propostas ou a regularidade da disputa eletrônica, uma vez que os licitantes tiveram como principal referência o quantitativo previsto no Edital, documento que rege o procedimento licitatório.
Sistema	21/05/2026 às 09:05:26	O equívoco verificado caracteriza-se como erro material de natureza sanável, sem impacto substancial sobre a essência da contratação, sendo aplicável, ao caso concreto, os princípios da razoabilidade, da proporcionalidade, da busca da proposta mais vantajosa e do formalismo moderado, amplamente reconhecidos no regime jurídico das licitações públicas.
Sistema	21/05/2026 às 09:05:33	A Lei nª 14.133/2021 estabelece, em seu art. 5ª, que as licitações e contratações públicas devem observar, dentre outros, os princípios da legalidade, da eficiência, do interesse público, da razoabilidade, da proporcionalidade, da celeridade e da competitividade.
Sistema	21/05/2026 às 09:05:41	Ademais, o art. 12, inciso III, da Lei nª 14.133/2021 dispõe que o processo licitatório deve observar a interpretação que privilegie a obtenção do resultado mais vantajoso para a Administração, vedado o excesso de formalismo.
Sistema	21/05/2026 às 09:05:50	No mesmo sentido, o saneamento de falhas meramente formais encontra respaldo no entendimento consolidado dos órgãos de controle, especialmente do Tribunal de Contas da União – TCU, no sentido de que falhas materiais ou formais que não comprometam a competitividade, a isonomia ou a seleção da proposta mais vantajosa podem ser corrigidas ou relevadas pela Administração Pública.
Sistema	21/05/2026 às 09:06:05	Assim, considerando: a) que o quantitativo correto consta expressamente no Edital; b) que a proposta da licitante vencedora observou corretamente o quantitativo editalício; c) que não houve prejuízo à disputa, à competitividade ou à igualdade entre os participantes; d) que o erro possui caráter meramente material e sanável; e) e que a manutenção do item atende ao interesse público e à vantajosidade da contratação;
Sistema	21/05/2026 às 09:06:14	Esta Administração decide pelo prosseguimento regular do item 26 do Pregão Eletrônico nª 90002/2026, promovendo sua aceitação e adjudicação com base na quantidade correta prevista no Edital, qual seja, 19 (dezenove) rolos.
Sistema	21/05/2026 às 09:06:30	Registra-se, por fim, que eventual divergência remanescente quanto ao valor registrado junto ao PNCP decorre exclusivamente do erro material no cadastramento inicial do item no sistema, não refletindo irregularidade na contratação nem prejuízo ao certame.
Sistema	21/05/2026 às 09:21:33	SOLICITAÇÃO DE AMOSTRAS
Sistema	21/05/2026 às 09:21:42	Conforme item 21 do Edital, a classificação final ficará condicionada a apresentação de AMOSTRA dos produtos: 7, 19 e 20.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	21/05/2026 às 09:22:35	Ou seja, os licitantes terão o prazo de 03 (três) dias úteis, até dia 26/05/2026 para encaminhar 01 (uma) amostra de cada produto, no Setor de Compras e Licitação do CISAMUSEP, localizada na Rua Adolpho Contessotto, nª 620, Zona 28, CEP 87.053-285, Maringá/PR.
Sistema	21/05/2026 às 09:22:47	A licitante deverá encaminhar para o e-mail do CISAMUSEP, licitacao@cisamusep.org.br, o código de rastreio da postagem da amostra, até o 3ª dia útil após convocação em ata da entrega da amostra.
Sistema	21/05/2026 às 09:22:57	A licitante deverá entregar junto com as amostras, a Declaração de Entrega das Amostras (Anexo VI do Edital) constando os itens, as especificações e a marca de cada amostra apresentada.
Sistema	21/05/2026 às 09:23:08	Caso as Licitantes desejem acompanhar a análise da amostra, deverá encaminhar e-mail manifestando interesse ao CISAMUSEP, licitacao@cisamusep.org.br, no prazo de 03 (três) dias úteis após a convocação em ata para entrega das amostras.
Sistema	21/05/2026 às 09:23:18	O resultado da análise das amostras apresentadas será publicado no Diário Oficial Eletrônico do CISAMUSEP e no site www.cisamusep.org.br, link licitações, no prazo de até 02 (dois) dias úteis após a análise das amostras.
Sistema	21/05/2026 às 09:23:29	A não apresentação da amostra no prazo estabelecido, poderá determinar a aplicação de multa de 10% do total do valor correspondente ao item da ocorrência, sem prejuízo das demais sanções previstas no Edital.
Sistema	21/05/2026 às 09:23:38	Caso a amostra NÃO SEJA APROVADA, o pregoeiro convocará as demais licitantes para apresentar suas amostras, observada a ordem de classificação provisória.
Sistema	21/05/2026 às 11:40:16	Diante do horário de expediente deste órgão, bem como os prazos para envio e análise de amostras, fica suspenso os trabalhos deste certame, com previsão para retorno dia 02/06/2026 às 8h30min, para resultado da análise das amostras e finalização dos trabalhos.
Sistema	28/05/2026 às 07:33:49	O Pregoeiro e Equipe de Apoio tornam público aos interessados o retorno da sessão do Pregão Eletrônico em epígrafe, destinado à apresentação dos resultados da análise das amostras apresentadas pelas licitantes participantes do certame.
Sistema	28/05/2026 às 07:34:03	A sessão pública será retomada no dia 29 de maio de 2026, às 08h30min, por meio do sistema Compras.gov.br, oportunidade em que serão divulgados os pareceres técnicos relativos às amostras analisadas, bem como os demais atos subsequentes do procedimento licitatório. Solicita-se às licitantes o acompanhamento da sessão por meio do sistema eletrônico.
Sistema	29/05/2026 às 08:30:06	Bom dia Sr.(s) Sr.(as) Licitantes.
Sistema	29/05/2026 às 08:30:17	Estamos retomando os trabalhos deste Pregão Eletrônico, informando o resultado das Análises das Amostras e continuação dos trabalhos.
Sistema	29/05/2026 às 08:30:27	Após análise das amostras enviadas para os itens 07 e 19, que foram deferidas, procederemos com a aceitação das propostas, das respectivas empresas licitantes, que venceram os referidos itens.
Sistema	29/05/2026 às 08:30:57	Segue o link do Laudo da Análise das Amostras: http://cisamusep.org.br/uploads/licitacao/LAUDO-DE-ANALISE-ITENS-07-E-19.pdf
Sistema	29/05/2026 às 08:33:29	Informo que a empresa SOMA/PR COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, convocada para apresentação de amostra referente ao item 20, nos termos do item 21 do Edital, não realizou o envio no prazo e nas condições estabelecidas, restando, portanto, desclassificada para o referido item.
Sistema	29/05/2026 às 08:53:42	Conforme o Edital no item 9.18.1. as empresas licitantes, terão o prazo de 15 (quinze) minutos para responder, prorrogável por igual período, a critério exclusivo da administração, através de seu Pregoeiro.
Sistema	29/05/2026 às 10:57:52	Informamos que o em breve o setor de Contratos deste órgão, entrará em contato com os licitantes vencedores, para tratar dos trâmites de assinatura do Termo Contratual. Pedimos que aguarde o contato.
Sistema	29/05/2026 às 10:58:04	O CISAMUSEP - Consórcio Público Intermunicipal de Saúde do Setentrião Paranaense, agradece a todos pela participação neste certame.
Sistema	12/06/2026 às 13:30:42	Boa tarde Srs.(as) Licitantes. Estamos reabrindo o certame, com a segunda seção pública de julgamento.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	12/06/2026 às 13:34:29	Foi impetrado recurso administrativo, refente ao item 64. Após análise do recurso e parecer técnico quanto ao referido item e o seu atendimento ao descritivo e finalidade contidos no Edital. Este órgão decidiu pelo conhecimento e provimento do recurso.
Sistema	12/06/2026 às 13:45:05	Em atendimento à análise técnica realizada no âmbito do recurso administrativo interposto, constatou-se que o produto ofertado pela licitante não atende às especificações técnicas estabelecidas no Edital e no respectivo Termo de Referência.
Sistema	12/06/2026 às 13:45:13	Conforme verificado na documentação técnica apresentada, não há indicação do fabricante para utilização do produto em feridas, tampouco para irrigação de feridas, finalidade esta expressamente exigida na descrição do item licitado. Ressalta-se que o objeto da contratação consiste na aquisição de solução líquida destinada à irrigação de feridas, requisito essencial para o atendimento da necessidade da Administração.
Sistema	12/06/2026 às 13:45:45	Dessa forma, considerando que o produto ofertado não possui comprovação de uso compatível com a finalidade prevista no edital, conclui-se que ele não atende integralmente às especificações técnicas exigidas.
Sistema	12/06/2026 às 13:45:52	Em observância aos princípios da vinculação ao instrumento convocatório, da isonomia e do julgamento objetivo, mantém-se a inabilitação/desclassificação da licitante, por apresentar produto em desacordo com as condições estabelecidas para o certame.
Sistema	12/06/2026 às 13:47:48	Encontra-se no seguinte link, o recurso, análise técnica, julgamento e a decisão da autoridade competente. https://cisamusep.org.br/uploads/licitacao/RECURSO-ADMINISTRATIVO-PREGAO-02-2026.pdf
Sistema	12/06/2026 às 15:58:14	Em análise aos documentos de habilitação apresentados pela licitante, verificou-se que a empresa apresentou Licença Sanitária com prazo de validade expirado, em desacordo com a exigência contida no item 11.9.3.1 do Edital, que estabelece: "A Licitante deverá apresentar a Licença Sanitária autenticada expedida pelo Município da sede da empresa licitante, compatível com o objeto licitado."
Sistema	12/06/2026 às 15:58:21	Considerando a necessidade de verificar a regularidade da documentação apresentada, foi realizada diligência junto ao órgão municipal competente responsável pela emissão da Licença Sanitária, bem como analisado o Protocolo de Renovação apresentado pela empresa.
Sistema	12/06/2026 às 15:58:35	Da diligência realizada, obteve-se a informação de que o protocolo apresentado, expedido em 23/04/2026 e com validade de 60 (sessenta) dias, constitui apenas comprovante de solicitação de renovação da Licença Sanitária, não possuindo efeito de licença válida nem substituindo o documento exigido no edital.
Sistema	12/06/2026 às 15:59:08	Da diligência realizada, obteve-se a informação de que o protocolo apresentado, expedido em 23/04/2026 e com validade de 60 (sessenta) dias, constitui apenas comprovante de solicitação de renovação da Licença Sanitária, não possuindo efeito de licença válida nem substituindo o documento exigido no edital.
Sistema	12/06/2026 às 15:59:20	O próprio órgão expedidor informou que referido protocolo não comprova a regularidade sanitária da empresa, mas tão somente a abertura do processo administrativo de renovação.
Sistema	12/06/2026 às 15:59:28	Dessa forma, restou constatado que a licitante não comprovou o atendimento ao requisito de habilitação previsto no item 11.9.3.1 do Edital, uma vez que não apresentou Licença Sanitária válida e vigente na data da sessão do certame.
Sistema	12/06/2026 às 15:59:35	Ressalta-se que a aceitação de documento vencido ou de protocolo que não substitui formalmente a licença sanitária implicaria afronta aos princípios da vinculação ao instrumento convocatório, da isonomia entre os licitantes e do julgamento objetivo, previstos na Lei nª 14.133/2021.
Sistema	12/06/2026 às 15:59:47	Diante do exposto, e considerando o descumprimento de requisito de habilitação expressamente previsto no Edital, decide-se pela INABILITAÇÃO da licitante, por não comprovar a posse de Licença Sanitária válida, conforme exigido no item 11.9.3.1 do instrumento convocatório.
Sistema	15/06/2026 às 08:30:23	Bom dia Srs.(as) Licitantes.
Sistema	15/06/2026 às 08:31:06	Estamos retomando os trabalhos deste certame.
Sistema	15/06/2026 às 08:32:32	Informamos que a empresa MEDPOA COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA, enviou sua Proposta de Preço e a Documentação de Habilitação, dentro do prazo estipulado na convocação.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	15/06/2026 às 08:33:15	Iremos analisar a documentação e a proposta, pedimos que aguarden e acompanhem no sistema.
Sistema	15/06/2026 às 10:27:07	Srs.(as) Licitantes. Informamos que houve a manifestação de interposição de recurso, quanto ao item 64.
Sistema	15/06/2026 às 10:27:37	Sendo assim, fica o certame suspenso, respeitando os prazos informados no sistema.
Sistema	15/06/2026 às 10:28:25	Após o término dos prazos, iremos dar continuidade aos trabalhos do certame.
Sistema	15/06/2026 às 10:28:33	Desde já agradecemos.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
12/05/2026 às 09:00:13	Abertura da sessão pública
12/05/2026 às 10:35:54	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 25 - Embalagem P/ Esterilização

Embalagem P/ Esterilização Material: Papel Grau Cirúrgico, Composição: C/ Filme Polímero Multilaminado, Aplicação 1: P/ Esterilização De Formaldeído, Gramatura / Espessura: Cerca De 60G/M2, Apresentação: Rolo, Componentes Adicionais: Termosselante, Tamanho: Cerca De 10CM, Componentes: C/ Indicador Químico, Tipo Uso: Uso Único

Quantidade:	25	Valor estimado:	R$ 63,4200 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Rolo 100,00 M		R$ 1.585,5000 (total)
Intervalo mínimo entre lances:	R$ 0,1000	Situação:	Adjudicado e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		

Adjudicado e Homologado por CPF ***.251.***-*4 - SONIA REGINA GOMES CELESTINO para CIRURGICA ITAMARATY COMERCIAL LTDA, CNPJ 29.426.310/0001-54, melhor lance: R$ 34,2500 (unitário) / R$ 856,2500 (total)

Propostas do Item 25

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006
Equidade de gênero: Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 11.430/2023
Programa de integridade: Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
00.802.002/0001-02 - ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Não Equidade de gênero: Bronze Programa de integridade: Sim UF endereço: SC	R$ 145,2500 (unitário) R$ 3.631,2500 (total)	-

Marca/Fabricante:	POLLITEX				
Modelo/versão:	POLLITEX MOD.10X100				
Valor proposta:	R$ 145,2500 (unitário) R$ 3.631,2500 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	25

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
24.118.004/0001-37 - ANGULAR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA Benefício Me/Epp: Não Equidade de gênero: Ouro Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	R$ 45,1400 (unitário) R$ 1.128,5000 (total)	-

Marca/Fabricante:	HARBO				
Modelo/versão:	RL				
Valor proposta:	R$ 63,4200 (unitário) R$ 1.585,5000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	25

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
43.906.605/0001-59 - BARAO SUL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Prata Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R$ 50,0000 (unitário) R$ 1.250,0000 (total)	-

Marca/Fabricante:	MAXICOR				
Modelo/versão:	EMBALAGEM P/ ESTERILIZAÇÃO ROLO 10CMX100M				
Valor proposta:	R$ 150,0000 (unitário) R$ 3.750,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	25

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
61.853.683/0001-14 - BOAZ SAUDE E SEGURANCA LTDA Beneficio Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: RS	R$ 48,1300 (unitário) R$ 1.203,2500 (total)	-
Marca/Fabricante: CIEX Modelo/versão: CIEX Valor proposta: R$ 63,4200 (unitário) R$ 1.585,5000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 25		
29.426.310/0001-54 - CIRURGICA ITAMARATY COMERCIAL LTDA Beneficio Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	R$ 34,2500 (unitário) R$ 856,2500 (total)	Proposta adjudicada
Marca/Fabricante: POLLITEX Modelo/versão: POLLITEX Valor proposta: R$ 63,4200 (unitário) R$ 1.585,5000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 25		
24.586.988/0001-80 - CIRURGICA NOSSA SENHORA LTDA Beneficio Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: PR	R$ 47,6399 (unitário) R$ 1.190,9975 (total)	-
Marca/Fabricante: HOSPFLEX Modelo/versão: HOSPFLEX Valor proposta: R$ 63,4200 (unitário) R$ 1.585,5000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 25		
46.116.717/0001-02 - CIRURGICA PRIME LTDA Beneficio Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Ouro Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	R$ 41,9000 (unitário) R$ 1.047,5000 (total)	-
Marca/Fabricante: MEDIX Modelo/versão: MEDIX Valor proposta: R$ 63,4200 (unitário) R$ 1.585,5000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 25		
60.599.605/0001-72 - CSK IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA Beneficio Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: PR	R$ 36,3000 (unitário) R$ 907,5000 (total)	-
Marca/Fabricante: MARCA PROPRIA Modelo/versão: MARCA PROPRIA Valor proposta: R$ 63,4200 (unitário) R$ 1.585,5000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 25		

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
56.081.482/0001-06 - DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Não Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: SP	R$ 49,6000 (unitário) R$ 1.240,0000 (total)	-

Marca/Fabricante: FLEXPELL
Modelo/versão: FLEXPELL
Valor proposta: R$ 63,0000 (unitário) R$ 1.575,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 25

63.278.264/0001-21 - DS MED - EQUIPAMENTOS & SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Sim UF endereço: SC	R$ 45,9500 (unitário) R$ 1.148,7500 (total)	-

Marca/Fabricante: MEDIX
Modelo/versão: X
Valor proposta: R$ 63,4200 (unitário) R$ 1.585,5000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 25

20.861.961/0001-06 - HOSP MEDIC SERVICOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: PR	R$ 41,3900 (unitário) R$ 1.034,7500 (total)	-

Marca/Fabricante: POLLITEX
Modelo/versão: Papel Grau Cirúrgico 100mm x 100m POLLITEX
Valor proposta: R$ 63,4200 (unitário) R$ 1.585,5000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 25

61.595.732/0001-66 - INVESTMAR DE INTERCAMBIO COMERCIAL LTDA Benefício Me/Epp: Não Equidade de gênero: Prata Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R$ 63,4200 (unitário) R$ 1.585,5000 (total)	-

Marca/Fabricante: MEDSTERIL/INVESTMAR
Modelo/versão: PGC 10 x 100
Valor proposta: R$ 63,4200 (unitário) R$ 1.585,5000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 25

32.282.308/0001-63 - J DE BRITO - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Ouro Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	R$ 49,4700 (unitário) R$ 1.236,7500 (total)	-

Marca/Fabricante: POLLITEX
Modelo/versão: POLITEX
Valor proposta: R$ 63,4200 (unitário) R$ 1.585,5000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 25

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
34.223.536/0001-98 - LICITE SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: PR	R$ 44,1300 (unitário) R$ 1.103,2500 (total)	-

Marca/Fabricante: AMED
Modelo/versão: AMED
Valor proposta: R$ 63,4200 (unitário) R$ 1.585,5000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 25

57.111.717/0001-28 - LS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Ouro Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	R$ 63,4200 (unitário) R$ 1.585,5000 (total)	-

Marca/Fabricante: flexpell
Modelo/versão: flexpell
Valor proposta: R$ 63,4200 (unitário) R$ 1.585,5000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 25

57.742.953/0001-42 - MEDINGA COMERCIAL LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: PR	R$ 46,2600 (unitário) R$ 1.156,5000 (total)	-

Marca/Fabricante: CIEX
Modelo/versão: CIEX
Valor proposta: R$ 63,4200 (unitário) R$ 1.585,5000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 25

42.172.101/0001-90 - MEDMED ITAPEMA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Ouro Programa de integridade: Sim UF endereço: SC	R$ 63,4200 (unitário) R$ 1.585,5000 (total)	-

Marca/Fabricante: CIEX
Modelo/versão: PAPEL GRAU
Valor proposta: R$ 63,4200 (unitário) R$ 1.585,5000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 25

43.352.606/0001-07 - MORETI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: PR	R$ 49,9700 (unitário) R$ 1.249,2500 (total)	-

Marca/Fabricante: Packflex
Modelo/versão: Papel grau cirúrgico
Valor proposta: R$ 63,4000 (unitário) R$ 1.585,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 25

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
30.888.187/0001-72 - PEROLA IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Não Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: SC	R$ 45,9300 (unitário) R$ 1.148,2500 (total)	-

Marca/Fabricante: CIEX
Modelo/versão: isento
Valor proposta: R$ 63,4200 (unitário) R$ 1.585,5000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 25

12.082.502/0001-98 - PRIME MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Sim UF endereço: MG	R$ 63,0000 (unitário) R$ 1.575,0000 (total)	-

Marca/Fabricante: POLITEX
Modelo/versão: 10X100
Valor proposta: R$ 63,0000 (unitário) R$ 1.575,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 25

32.708.161/0001-20 - PROLINE MATERIAL HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: PR	R$ 44,2200 (unitário) R$ 1.105,5000 (total)	-

Marca/Fabricante: CIEX
Modelo/versão: CIEX
Valor proposta: R$ 63,4200 (unitário) R$ 1.585,5000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 25

28.537.922/0001-51 - RBR COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: PR	R$ 46,8000 (unitário) R$ 1.170,0000 (total)	-

Marca/Fabricante: Vitalpack
Modelo/versão: Vitalpack
Valor proposta: R$ 63,4200 (unitário) R$ 1.585,5000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 25

03.541.994/0001-41 - STERILEX CIENTIFICA LTDA Benefício Me/Epp: Não Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R$ 34,9000 (unitário) R$ 872,5000 (total)	-

Marca/Fabricante: STERILEX
Modelo/versão: ST02551012
Valor proposta: R$ 36,6100 (unitário) R$ 915,2500 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 25

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
06.222.565/0001-08 - WOODMED INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Ouro Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R$ 54,0000 (unitário) R$ 1.350,0000 (total)	-

Marca/Fabricante: Pollitex

Modelo/versão: Unidade

Valor proposta: R$ 63,4200 (unitário)
R$ 1.585,5000 (total)

Valor negociado: Não Realizado

Quantidade ofertada: 25

Lances do Item 25

Data/hora	Participante	Lance
12/05/2026 às 09:22:26	34.223.536/0001-98	R$ 62,9900
12/05/2026 às 09:22:26	61.853.683/0001-14	R$ 62,9800
12/05/2026 às 09:22:31	30.888.187/0001-72	R$ 62,9600
12/05/2026 às 09:22:37	34.223.536/0001-98	R$ 62,8900
12/05/2026 às 09:22:37	24.586.988/0001-80	R$ 62,8899
12/05/2026 às 09:22:37	61.853.683/0001-14	R$ 62,8700
12/05/2026 às 09:22:41	24.118.004/0001-37	R$ 45,1400
12/05/2026 às 09:22:42	30.888.187/0001-72	R$ 62,8400
12/05/2026 às 09:22:42	34.223.536/0001-98	R$ 45,1300
12/05/2026 às 09:22:48	61.853.683/0001-14	R$ 62,7700
12/05/2026 às 09:22:52	30.888.187/0001-72	R$ 62,7400
12/05/2026 às 09:22:53	24.586.988/0001-80	R$ 62,7399
12/05/2026 às 09:22:53	61.853.683/0001-14	R$ 62,6700
12/05/2026 às 09:22:58	30.888.187/0001-72	R$ 62,6400
12/05/2026 às 09:22:58	24.586.988/0001-80	R$ 62,6399
12/05/2026 às 09:22:59	61.853.683/0001-14	R$ 62,5700
12/05/2026 às 09:22:59	43.352.606/0001-07	R$ 49,9700
12/05/2026 às 09:23:03	24.586.988/0001-80	R$ 49,9699
12/05/2026 às 09:23:03	30.888.187/0001-72	R$ 49,9500
12/05/2026 às 09:23:04	61.853.683/0001-14	R$ 49,9400
12/05/2026 às 09:23:06	46.116.717/0001-02	R$ 41,9000
12/05/2026 às 09:23:08	24.586.988/0001-80	R$ 49,8699
12/05/2026 às 09:23:08	30.888.187/0001-72	R$ 49,8500
12/05/2026 às 09:23:09	61.853.683/0001-14	R$ 49,8400

Data/hora	Participante	Lance
12/05/2026 às 09:23:14	24.586.988/0001-80	R$ 49,7699
12/05/2026 às 09:23:14	30.888.187/0001-72	R$ 49,7400
12/05/2026 às 09:23:15	61.853.683/0001-14	R$ 49,7300
12/05/2026 às 09:23:16	32.282.308/0001-63	R$ 49,4700
12/05/2026 às 09:23:19	30.888.187/0001-72	R$ 49,4400
12/05/2026 às 09:23:22	56.081.482/0001-06	R$ 49,6000
12/05/2026 às 09:23:24	24.586.988/0001-80	R$ 49,4399
12/05/2026 às 09:23:24	30.888.187/0001-72	R$ 49,3400
12/05/2026 às 09:23:29	24.586.988/0001-80	R$ 49,3399
12/05/2026 às 09:23:30	30.888.187/0001-72	R$ 49,2400
12/05/2026 às 09:23:31	61.853.683/0001-14	R$ 49,2300
12/05/2026 às 09:23:35	30.888.187/0001-72	R$ 49,1400
12/05/2026 às 09:23:36	61.853.683/0001-14	R$ 49,1300
12/05/2026 às 09:23:41	30.888.187/0001-72	R$ 49,0400
12/05/2026 às 09:23:42	61.853.683/0001-14	R$ 49,0300
12/05/2026 às 09:23:46	30.888.187/0001-72	R$ 48,9400
12/05/2026 às 09:23:47	61.853.683/0001-14	R$ 48,9300
12/05/2026 às 09:23:49	20.861.961/0001-06	R$ 42,0000
12/05/2026 às 09:23:50	24.586.988/0001-80	R$ 48,9299
12/05/2026 às 09:23:52	30.888.187/0001-72	R$ 48,8400
12/05/2026 às 09:23:56	24.586.988/0001-80	R$ 48,8299
12/05/2026 às 09:23:57	30.888.187/0001-72	R$ 48,7400
12/05/2026 às 09:23:58	61.853.683/0001-14	R$ 48,7300
12/05/2026 às 09:24:01	24.586.988/0001-80	R$ 48,7299
12/05/2026 às 09:24:02	30.888.187/0001-72	R$ 48,6400
12/05/2026 às 09:24:03	61.853.683/0001-14	R$ 48,6300
12/05/2026 às 09:24:07	30.888.187/0001-72	R$ 48,5400
12/05/2026 às 09:24:13	61.853.683/0001-14	R$ 48,5300
12/05/2026 às 09:24:15	60.599.605/0001-72	R$ 36,5100
12/05/2026 às 09:24:17	24.586.988/0001-80	R$ 48,5299
12/05/2026 às 09:24:23	30.888.187/0001-72	R$ 48,4400
12/05/2026 às 09:24:24	61.853.683/0001-14	R$ 48,4300
12/05/2026 às 09:24:28	24.586.988/0001-80	R$ 48,4299
12/05/2026 às 09:24:29	30.888.187/0001-72	R$ 48,3400

Data/hora	Participante	Lance
12/05/2026 às 09:24:33	24.586.988/0001-80	R$ 48,3299
12/05/2026 às 09:24:34	30.888.187/0001-72	R$ 48,2400
12/05/2026 às 09:24:35	61.853.683/0001-14	R$ 48,2300
12/05/2026 às 09:24:39	30.888.187/0001-72	R$ 48,1400
12/05/2026 às 09:24:39	24.586.988/0001-80	R$ 48,1399
12/05/2026 às 09:24:40	61.853.683/0001-14	R$ 48,1300
12/05/2026 às 09:24:44	24.586.988/0001-80	R$ 48,0399
12/05/2026 às 09:24:49	30.888.187/0001-72	R$ 48,0200
12/05/2026 às 09:24:50	24.586.988/0001-80	R$ 47,9399
12/05/2026 às 09:24:57	20.861.961/0001-06	R$ 41,3900
12/05/2026 às 09:25:06	30.888.187/0001-72	R$ 47,9100
12/05/2026 às 09:25:10	24.586.988/0001-80	R$ 47,8399
12/05/2026 às 09:25:11	30.888.187/0001-72	R$ 47,8100
12/05/2026 às 09:25:16	24.586.988/0001-80	R$ 47,7399
12/05/2026 às 09:25:16	30.888.187/0001-72	R$ 47,7100
12/05/2026 às 09:25:21	24.586.988/0001-80	R$ 47,6399
12/05/2026 às 09:25:21	30.888.187/0001-72	R$ 47,6100
12/05/2026 às 09:25:53	03.541.994/0001-41	R$ 36,4000
12/05/2026 às 09:25:59	60.599.605/0001-72	R$ 36,3000
12/05/2026 às 09:26:24	06.222.565/0001-08	R$ 54,0000
12/05/2026 às 09:26:38	28.537.922/0001-51	R$ 46,8000
12/05/2026 às 09:26:39	30.888.187/0001-72	R$ 46,7800
12/05/2026 às 09:28:03	03.541.994/0001-41	R$ 35,9000
12/05/2026 às 09:29:57	29.426.310/0001-54	R$ 34,2500
12/05/2026 às 09:30:30	63.278.264/0001-21	R$ 45,9500
12/05/2026 às 09:30:35	30.888.187/0001-72	R$ 45,9300
12/05/2026 às 09:30:52	32.708.161/0001-20	R$ 45,1200
12/05/2026 às 09:30:54	34.223.536/0001-98	R$ 45,0300
12/05/2026 às 09:31:02	03.541.994/0001-41	R$ 34,9000
12/05/2026 às 09:31:19	32.708.161/0001-20	R$ 45,0200
12/05/2026 às 09:31:20	34.223.536/0001-98	R$ 44,9300
12/05/2026 às 09:31:37	32.708.161/0001-20	R$ 44,9200
12/05/2026 às 09:31:41	34.223.536/0001-98	R$ 44,8300
12/05/2026 às 09:31:57	32.708.161/0001-20	R$ 44,8200

Data/hora	Participante	Lance
12/05/2026 às 09:32:01	34.223.536/0001-98	R$ 44,7300
12/05/2026 às 09:32:17	32.708.161/0001-20	R$ 44,7200
12/05/2026 às 09:32:22	34.223.536/0001-98	R$ 44,6300
12/05/2026 às 09:32:39	32.708.161/0001-20	R$ 44,6200
12/05/2026 às 09:32:43	34.223.536/0001-98	R$ 44,5300
12/05/2026 às 09:33:00	32.708.161/0001-20	R$ 44,5200
12/05/2026 às 09:33:03	34.223.536/0001-98	R$ 44,4300
12/05/2026 às 09:33:25	32.708.161/0001-20	R$ 44,4200
12/05/2026 às 09:33:29	34.223.536/0001-98	R$ 44,3300
12/05/2026 às 09:33:32	57.742.953/0001-42	R$ 46,2600
12/05/2026 às 09:33:46	43.906.605/0001-59	R$ 50,0000
12/05/2026 às 09:34:07	32.708.161/0001-20	R$ 44,3200
12/05/2026 às 09:34:11	34.223.536/0001-98	R$ 44,2300
12/05/2026 às 09:34:27	32.708.161/0001-20	R$ 44,2200
12/05/2026 às 09:34:31	34.223.536/0001-98	R$ 44,1300

Mensagens do chat do Item 25

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	12/05/2026 às 09:16:25	A abertura do item 25 para lances está agendada para daqui a 6 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	12/05/2026 às 09:22:25	O item 25 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	12/05/2026 às 09:36:32	O item 25 está encerrado.
Sistema para o participante 29.426.310/0001-54	13/05/2026 às 14:38:31	Boa tarde Sr.(a) Licitante.
Sistema para o participante 29.426.310/0001-54	13/05/2026 às 14:54:49	Boa tarde Sr.(a) Licitante.
Pelo participante 29.426.310/0001-54	13/05/2026 às 14:59:33	Boa tarde Sr pregoeiro, não chegou a mensagem para negociação, mas ja adiantando nos estamos com nosso melhor valor.
Pelo participante 29.426.310/0001-54	13/05/2026 às 15:00:35	nos itens 25,26,27 e 28
Sistema para o participante 29.426.310/0001-54	13/05/2026 às 15:01:37	Sr. Fornecedor CIRURGICA ITAMARATY COMERCIAL LTDA, CNPJ 29.426.310/0001-54, você foi convocado para enviar anexos para o item 25. Prazo para encerrar o envio: 17:02:00 do dia 13/05/2026. Justificativa: Solicito o envio, no prazo de 2 (duas) horas, até às 17h02min do dia 13/05/2026, da proposta de preços adequada ao seu último lance no sistema, ou de acordo com o valor negociado, conforme modelo contido no anexo II do edital e documentos de habilitação..
Pelo participante 29.426.310/0001-54	13/05/2026 às 16:13:02	O item 25 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 16:13:02 de 13/05/2026. 3 anexos foram enviados pelo fornecedor CIRURGICA ITAMARATY COMERCIAL LTDA, CNPJ 29.426.310/0001-54.
Sistema	21/05/2026 às 09:07:52	O item 25 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 21/05/2026 09:17:52.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	21/05/2026 às 10:05:25	O item 25 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 21/05/2026 10:15:25.

Eventos do Item 25

Data/Hora	Descrição
13/05/2026 às 15:01:37	Fornecedor CIRURGICA ITAMARATY COMERCIAL LTDA, CNPJ 29.426.310/0001-54 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 17:02:00 do dia 13/05/2026. Justificativa: Solicito o envio, no prazo de 2 (duas) horas, até às 17h02min do dia 13/05/2026, da proposta de preços adequada ao seu último lance no sistema, ou de acordo com o valor negociado, conforme modelo contido no anexo II do edital e documentos de habilitação..
13/05/2026 às 16:13:03	Fornecedor CIRURGICA ITAMARATY COMERCIAL LTDA, CNPJ 29.426.310/0001-54 finalizou o envio de anexo.
22/06/2026 às 10:32:16	Fornecedor CIRURGICA ITAMARATY COMERCIAL LTDA, CNPJ 29.426.310/0001-54 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R$ 34,2500.
22/06/2026 às 10:32:17	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:	21/05/2026 09:17:52
Intenção de recurso na habilitação:	21/05/2026 10:15:25

CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO SETENTRIÃO PARANAENSE/PR

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 927763 - CONSORCIO PUB.INT.DE SAU.DO SET.PARANAENSE-PR

PREGÃO 90002/2026

Às 10:32 horas do dia 22 de junho do ano de 2026, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, SONIA REGINA GOMES CELESTINO, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 2, Pregão nº 90002/2026.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SISPP - Tradicional
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	PR
Objeto da compra:	Contratação de empresa especializada objetivando a aquisição dos materiais hospitalares e odontológicos a serem utilizados no Consórcio Público Intermunicipal de Saúde do Setentrião Paranaense – CISAMUSEP		
Entrega de propostas:	De 28/04/2026 às 08:00 até 12/05/2026 às 09:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 12/05/2026 às 09:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	12/05/2026 às 09:00:13	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 09:00 e 12:00 e entre 13:30 e 16:30. Haverá aviso prévio de abertura dos itens de 6 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	12/05/2026 às 09:00:25	Bom dia Senhoras e Senhores licitantes. Estamos iniciando a sessão pública do Pregão Eletrônico n.ª 02/2026 – ComprasGov nº 90002/2026, promovido pelo CISAMUSEP - Consórcio Público Intermunicipal de Saúde do Setentrião Paranaense.
Sistema	12/05/2026 às 09:00:36	Antes de iniciar a fase competitiva, peço a atenção de todos para alguns breves avisos a respeito da presente licitação. É importante deixar claro que são de responsabilidade do licitante todas as transações efetuadas em seu nome, especialmente o cadastramento de proposta e o oferecimento de lances, ainda que o acesso ao sistema seja realizado por terceiros.
Sistema	12/05/2026 às 09:01:08	O envio de lances, sejam eles intermediários ou destinados a cobrir a melhor oferta, devem respeitar o intervalo mínimo de R$ 0,01 (um centavo), de modo que as ofertas em desacordo com este critério não serão processadas pelo sistema.
Sistema	12/05/2026 às 09:01:28	Conforme disposição contida no art. 26, §2ª, do decreto n.ª 10.024/2019, o licitante poderá deixar de apresentar os documentos de habilitação que constem do Sistema de Cadastramento de Fornecedores – SICAF, cabendo ao interessado em participar do pregão o envio, juntamente com a proposta, dos documentos de habilitação não disponíveis no mencionado cadastro, sendo-lhe vedado o envio posterior de documentação originariamente exigida no edital.
Sistema	12/05/2026 às 09:01:38	Após a etapa de lances, o pregoeiro poderá realizar diligência, com fundamento no art. 64, da Lei n.ª 14.133/2021, destinada a esclarecer ou complementar informações sobre a proposta ajustada ao lance vencedor e/ou documentos de habilitação, vedada a inclusão de documentos que deveriam ter sido apresentados juntamente com a proposta.
Sistema	12/05/2026 às 09:01:46	A exclusão de lance pelo pregoeiro durante a fase competitiva é medida excepcional e somente será promovida quando houver fortes indícios de inexequibilidade do preço.
Sistema	12/05/2026 às 09:01:57	As eventuais suspensões da sessão pública serão comunicadas pelo pregoeiro no sistema (chat), com indicação da data e horário para a sua retomada, assegurando a todos condições de acompanhar os atos praticados durante a licitação.
Sistema	12/05/2026 às 09:02:05	Pedimos que se atentem ao início da etapa de lances.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	12/05/2026 às 09:06:47	Srs. Licitantes, ofertem lances para a Administração Pública.
Sistema	12/05/2026 às 10:35:56	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	12/05/2026 às 10:41:21	Srs.(as) Licitantes, iremos dar início à fase de julgamento e aceitação das propostas a partir das 13h30min, de hoje (12/05/2026). Pedimos que acompanhem no sistema e se atentem aos chamados do pregoeiro, sob pena de desclassificação a não resposta, conforme o Edital.
Sistema	12/05/2026 às 13:31:23	Boa tarde Srs.(as) Licitantes. Iremos retomar os trabalhos do referido certame, com a fase de negociação e aceitação das Propostas.
Sistema	12/05/2026 às 13:31:47	Conforme o Edital no item 9.18.1, as empresas licitantes, terão o prazo de 15 (quinze) minutos para responder no chat, prorrogável por igual período, a critério exclusivo da administração, através de seu Pregoeiro(a).
Sistema	12/05/2026 às 13:31:56	Pedimos por gentileza, que se atentem aos chamados do Pregoeiro, para a negociação e envio da Propostas e dos Documentos de Habilitação.
Sistema	12/05/2026 às 14:16:01	Em tempo, Srs.(as) Licitantes, quantos aos itens 6, 7, 19, 20, 34, 35, 36, 37, 38 e 55, deverão ser enviadas amostras, caso os itens não sejam de marcas pré-aprovadas, conforme o item 21.4 do Edital.
Sistema	12/05/2026 às 14:17:39	Sr. Licitante CIRURGICA NOSSA SENHORA LTDA, pediria por gentileza, que analisasse os demais itens que foram ofertada negociação.
Sistema	12/05/2026 às 15:16:00	Srs.(as) Licitantes. Diante o horário de expediente deste órgão, o que impossibilita a continuidade e convocação para envio de Propostas e Documentos de Habilitação, iremos suspender os trabalhos do referido certame, retornando na data de amanhã (13/05/2026) às 8h30min.
Sistema	13/05/2026 às 08:30:10	Bom dia Srs.(as) Licitantes. Iremos retomar os trabalhos do referido certame, com a fase de negociação e aceitação das Propostas.
Sistema	13/05/2026 às 08:30:31	Conforme o Edital no item 9.18.1, as empresas licitantes, terão o prazo de 15 (quinze) minutos para responder no chat, prorrogável por igual período, a critério exclusivo da administração, através de seu Pregoeiro(a).
Sistema	13/05/2026 às 08:30:49	Pedimos por gentileza, que se atentem aos chamados do Pregoeiro, para a negociação e envio da Propostas e dos Documentos de Habilitação.
Sistema	13/05/2026 às 09:29:21	Informo a todos os participantes deste certame, que o prazo para resposta aos chamados do Pregoeiro, é de 15 minutos, prorrogável por mais 15 min, a critério da Administração Pública, atravéz do Pregoeiro.
Sistema	13/05/2026 às 09:29:45	Pedimos a gentileza que se atentem aos chamados, sob pena de desclassificação,
Sistema	13/05/2026 às 11:41:27	Diante o horário de expediente deste órgão, iremos suspender os trabalhos do referido certame, retornando na data de hoje (13/05/2026) às 13h30min.
Sistema	13/05/2026 às 13:34:21	Srs.(as) Licitantes. Informo que estamos com queda de internet. O que impossibilita o acesso. Pedimos que aguardem. E assim que for estabelecida a conexão, daremos continuidade aos trabalhos.
Sistema	13/05/2026 às 14:03:26	Srs.(as) Licitantes, estamos restabelecidos com conexão a internet. Iremos dar continuidade aos trabalhos.
Sistema	13/05/2026 às 15:53:36	Fica mantida as convocações para o envio de Proposta de Preço e Documentos de Habilitação, frutas anteriormente. Devendo o fornecedor convocado, encaminhar os anexos, dentro do tempo determinado.
Sistema	13/05/2026 às 15:57:03	Diante da instabilidade do acesso à internet por este órgão, o que tem impossibilitado o acesso aos anexos e a comunicação com os fornecedores licitantes, iremos suspender o certame, retornando na data de amanhã (14/05/2026) às 08h30min, com a continuidade dos trabalhos. Pedimos desculpas pelos transtornos e contamos com a colaboração de todos.
Sistema	14/05/2026 às 08:30:06	Bom dia Srs.(as) Licitantes. Estamos retomando os trabalhos do certame.
Sistema	14/05/2026 às 11:46:11	Diante o horário de expediente deste órgão, iremos suspender os trabalhos do referido certame, retornando na data de hoje (14/05/2026) às 13h30min.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/05/2026 às 13:33:36	Boa tarde Srs.(as) Licitantes. Estamos retomando os trabalhos deste certame.
Sistema	14/05/2026 às 16:01:48	Considerando o encerramento do horário de expediente deste órgão, bem como a impossibilidade de conclusão dos procedimentos necessários ao regular prosseguimento do certame, especialmente no que se refere ao envio da Proposta de Preços e dos Documentos de Habilitação, informamos a suspensão temporária da sessão pública, com retomada designada para o dia 15/05/2026, às 08h30min.
Sistema	15/05/2026 às 08:30:06	Bom dia Srs.(as) Licitantes. Estamos retomando os trabalhos deste certame.
Sistema	15/05/2026 às 08:31:27	Pedimos a gentileza que se atentem aos chamados do Pregoeiro, para que possamos ter mais celeridade aos trabalhos, visto que várias empresas que ganharam apenas 1 item, ainda não foram chamadas na fase de julgamento e envio de Propostas de Preço e Documentos de Habilitação.
Sistema	15/05/2026 às 11:42:39	Diante o horário de expediente deste órgão, iremos suspender os trabalhos do referido certame, retornando na data de amanhã (15/05/2026) às 13h30min.
Sistema	15/05/2026 às 13:32:19	Boa tarde Srs.(as) Licitantes. Iremos retormar os trabalhso do certame.
Sistema	15/05/2026 às 16:13:48	Prezados licitantes, Considerando a participação de diversas empresas no presente certame, bem como o tempo despendido na fase de negociação, informamos que a análise das propostas e dos documentos de habilitação será realizada na segunda-feira, dia 18/05/2026, em observância aos princípios da eficiência, razoabilidade e busca da proposta mais vantajosa para a Administração, previstos no art. 5ª da Lei nª 14.133/2021.
Sistema	15/05/2026 às 16:14:11	Dessa forma, a sessão permanecerá suspensa, com retorno previsto para terça-feira, dia 19/05/2026, às 08h30min, ocasião em que será divulgado o resultado do julgamento.
Sistema	19/05/2026 às 13:30:18	Boa tarde Srs.(as) Licitantes. Iremos retomar os trabalho do certame.
Sistema	19/05/2026 às 13:31:05	Pedimos que acompanhem no sistema, pois poderá ocorrer abertura de diligências e novas negociações.
Sistema	19/05/2026 às 13:33:13	Quanto ao item 6, o mesmo retornará à fase de lance, visto que houve empate entre o fornecedores melhores colocados.
Sistema	19/05/2026 às 13:33:34	O mesmo acontecerá com o item 20.
Sistema	19/05/2026 às 13:42:06	Conforme o Edital no item 9.18.1. as empresas licitantes, terão o prazo de 15 (quinze) minutos para responder, prorrogável por igual período, a critério exclusivo da administração, através de seu Pregoeiro.
Sistema	19/05/2026 às 16:12:30	Considerando o horário de expediente deste Órgão, encerrando-se às 17h00, e visando assegurar a adequada condução dos trabalhos, bem como a observância dos princípios da legalidade, eficiência, transparência e razoabilidade que regem os procedimentos licitatórios, fica suspensa a sessão pública do Pregão Eletrônico em epígrafe.
Sistema	19/05/2026 às 16:12:44	A medida mostra-se necessária em razão da impossibilidade de continuidade dos atos do certame dentro do horário regular de funcionamento administrativo deste Órgão, preservando-se, assim, a regularidade processual e a segurança dos atos praticados.
Sistema	19/05/2026 às 16:13:03	Dessa forma, informa-se aos interessados que a sessão terá retorno no dia 20/05/2026, às 13h30min, no mesmo sistema eletrônico anteriormente utilizado, ocasião em que será dado prosseguimento às fases subsequentes do certame.
Sistema	20/05/2026 às 13:30:33	Boa tarde Srs.(as) Licitantes. Estamos retomando os trabalhos do referido certame.
Sistema	20/05/2026 às 13:33:26	Informo que a empresa EMGESA EMPRESA DE GERENCIAMENTO DE SOBRESSALENTES E AUTOMACAO LTDA, encaminhou a Proposta de Preço e os Documentos de Habilitação. Após análise, verificou-se que o item, não atende ao descritivo do Edital, sendo incompátivel com a marca já utlizada por esse órgão. Realizou-se diligência, pesquisando sobre a compatibilidade e confirmamos que não é compatível com o equipamento já utlizado.
Sistema	20/05/2026 às 16:40:21	Diante o horário de expediente deste órgão, iremos suspender os trabalhos do referido certame, retornando na data de amanhã (21/05/2026) às 8h30min.
Sistema	21/05/2026 às 08:30:53	Bom dia Srs.(as) Licitantes. Estamos retomando os trabalhos deste certame.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	21/05/2026 às 08:31:08	Iremos dar continuidade à aceitação das propostas e subsequente a convocação para o envio de amostras e habilitação.
Sistema	21/05/2026 às 08:31:19	Pedimos a gentileza de acompanhar no sistema, para que os fornecedores convocados, não deixem de apresentar as amostras solicitadas e serem desclassificados.
Sistema	21/05/2026 às 08:31:27	A aceitação dos itens de amostras, está condicionado a apresentação e aprovação.
Sistema	21/05/2026 às 09:04:39	Quanto ao item 26, informamos o seguinte:
Sistema	21/05/2026 às 09:04:50	No curso do Pregão Eletrônico nª 90002/2026, verificou-se divergência entre a quantidade cadastrada no sistema COMPRASGOV e a quantidade efetivamente prevista no instrumento convocatório, especificamente quanto ao item 26.
Sistema	21/05/2026 às 09:04:59	Constatou-se que o referido item foi inserido no sistema com a quantidade de 26 (vinte e seis) rolos, quando o quantitativo correto, conforme disposto no Edital e demais documentos integrantes da fase preparatória, é de 19 (dezenove) rolos.
Sistema	21/05/2026 às 09:05:07	Ressalta-se que a inconsistência somente foi identificada após a fase competitiva de lances, durante a etapa de julgamento da proposta, ocasião em que a empresa provisoriamente vencedora encaminhou sua proposta observando corretamente o quantitativo constante no Edital, demonstrando que a formulação da proposta comercial ocorreu em consonância com o instrumento convocatório.
Sistema	21/05/2026 às 09:05:16	Importa destacar que a divergência identificada não ocasionou prejuízo à competitividade do certame, à isonomia entre os licitantes, tampouco comprometeu a formulação das propostas ou a regularidade da disputa eletrônica, uma vez que os licitantes tiveram como principal referência o quantitativo previsto no Edital, documento que rege o procedimento licitatório.
Sistema	21/05/2026 às 09:05:26	O equívoco verificado caracteriza-se como erro material de natureza sanável, sem impacto substancial sobre a essência da contratação, sendo aplicável, ao caso concreto, os princípios da razoabilidade, da proporcionalidade, da busca da proposta mais vantajosa e do formalismo moderado, amplamente reconhecidos no regime jurídico das licitações públicas.
Sistema	21/05/2026 às 09:05:33	A Lei nª 14.133/2021 estabelece, em seu art. 5ª, que as licitações e contratações públicas devem observar, dentre outros, os princípios da legalidade, da eficiência, do interesse público, da razoabilidade, da proporcionalidade, da celeridade e da competitividade.
Sistema	21/05/2026 às 09:05:41	Ademais, o art. 12, inciso III, da Lei nª 14.133/2021 dispõe que o processo licitatório deve observar a interpretação que privilegie a obtenção do resultado mais vantajoso para a Administração, vedado o excesso de formalismo.
Sistema	21/05/2026 às 09:05:50	No mesmo sentido, o saneamento de falhas meramente formais encontra respaldo no entendimento consolidado dos órgãos de controle, especialmente do Tribunal de Contas da União – TCU, no sentido de que falhas materiais ou formais que não comprometam a competitividade, a isonomia ou a seleção da proposta mais vantajosa podem ser corrigidas ou relevadas pela Administração Pública.
Sistema	21/05/2026 às 09:06:05	Assim, considerando: a) que o quantitativo correto consta expressamente no Edital; b) que a proposta da licitante vencedora observou corretamente o quantitativo editalício; c) que não houve prejuízo à disputa, à competitividade ou à igualdade entre os participantes; d) que o erro possui caráter meramente material e sanável; e) e que a manutenção do item atende ao interesse público e à vantajosidade da contratação;
Sistema	21/05/2026 às 09:06:14	Esta Administração decide pelo prosseguimento regular do item 26 do Pregão Eletrônico nª 90002/2026, promovendo sua aceitação e adjudicação com base na quantidade correta prevista no Edital, qual seja, 19 (dezenove) rolos.
Sistema	21/05/2026 às 09:06:30	Registra-se, por fim, que eventual divergência remanescente quanto ao valor registrado junto ao PNCP decorre exclusivamente do erro material no cadastramento inicial do item no sistema, não refletindo irregularidade na contratação nem prejuízo ao certame.
Sistema	21/05/2026 às 09:21:33	SOLICITAÇÃO DE AMOSTRAS
Sistema	21/05/2026 às 09:21:42	Conforme item 21 do Edital, a classificação final ficará condicionada a apresentação de AMOSTRA dos produtos: 7, 19 e 20.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	21/05/2026 às 09:22:35	Ou seja, os licitantes terão o prazo de 03 (três) dias úteis, até dia 26/05/2026 para encaminhar 01 (uma) amostra de cada produto, no Setor de Compras e Licitação do CISAMUSEP, localizada na Rua Adolpho Contessotto, nª 620, Zona 28, CEP 87.053-285, Maringá/PR.
Sistema	21/05/2026 às 09:22:47	A licitante deverá encaminhar para o e-mail do CISAMUSEP, licitacao@cisamusep.org.br, o código de rastreio da postagem da amostra, até o 3ª dia útil após convocação em ata da entrega da amostra.
Sistema	21/05/2026 às 09:22:57	A licitante deverá entregar junto com as amostras, a Declaração de Entrega das Amostras (Anexo VI do Edital) constando os itens, as especificações e a marca de cada amostra apresentada.
Sistema	21/05/2026 às 09:23:08	Caso as Licitantes desejem acompanhar a análise da amostra, deverá encaminhar e-mail manifestando interesse ao CISAMUSEP, licitacao@cisamusep.org.br, no prazo de 03 (três) dias úteis após a convocação em ata para entrega das amostras.
Sistema	21/05/2026 às 09:23:18	O resultado da análise das amostras apresentadas será publicado no Diário Oficial Eletrônico do CISAMUSEP e no site www.cisamusep.org.br, link licitações, no prazo de até 02 (dois) dias úteis após a análise das amostras.
Sistema	21/05/2026 às 09:23:29	A não apresentação da amostra no prazo estabelecido, poderá determinar a aplicação de multa de 10% do total do valor correspondente ao item da ocorrência, sem prejuízo das demais sanções previstas no Edital.
Sistema	21/05/2026 às 09:23:38	Caso a amostra NÃO SEJA APROVADA, o pregoeiro convocará as demais licitantes para apresentar suas amostras, observada a ordem de classificação provisória.
Sistema	21/05/2026 às 11:40:16	Diante do horário de expediente deste órgão, bem como os prazos para envio e análise de amostras, fica suspenso os trabalhos deste certame, com previsão para retorno dia 02/06/2026 às 8h30min, para resultado da análise das amostras e finalização dos trabalhos.
Sistema	28/05/2026 às 07:33:49	O Pregoeiro e Equipe de Apoio tornam público aos interessados o retorno da sessão do Pregão Eletrônico em epígrafe, destinado à apresentação dos resultados da análise das amostras apresentadas pelas licitantes participantes do certame.
Sistema	28/05/2026 às 07:34:03	A sessão pública será retomada no dia 29 de maio de 2026, às 08h30min, por meio do sistema Compras.gov.br, oportunidade em que serão divulgados os pareceres técnicos relativos às amostras analisadas, bem como os demais atos subsequentes do procedimento licitatório. Solicita-se às licitantes o acompanhamento da sessão por meio do sistema eletrônico.
Sistema	29/05/2026 às 08:30:06	Bom dia Sr.(s) Sr.(as) Licitantes.
Sistema	29/05/2026 às 08:30:17	Estamos retomando os trabalhos deste Pregão Eletrônico, informando o resultado das Análises das Amostras e continuação dos trabalhos.
Sistema	29/05/2026 às 08:30:27	Após análise das amostras enviadas para os itens 07 e 19, que foram deferidas, procederemos com a aceitação das propostas, das respectivas empresas licitantes, que venceram os referidos itens.
Sistema	29/05/2026 às 08:30:57	Segue o link do Laudo da Análise das Amostras: http://cisamusep.org.br/uploads/licitacao/LAUDO-DE-ANALISE-ITENS-07-E-19.pdf
Sistema	29/05/2026 às 08:33:29	Informo que a empresa SOMA/PR COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, convocada para apresentação de amostra referente ao item 20, nos termos do item 21 do Edital, não realizou o envio no prazo e nas condições estabelecidas, restando, portanto, desclassificada para o referido item.
Sistema	29/05/2026 às 08:53:42	Conforme o Edital no item 9.18.1. as empresas licitantes, terão o prazo de 15 (quinze) minutos para responder, prorrogável por igual período, a critério exclusivo da administração, através de seu Pregoeiro.
Sistema	29/05/2026 às 10:57:52	Informamos que o em breve o setor de Contratos deste órgão, entrará em contato com os licitantes vencedores, para tratar dos trâmites de assinatura do Termo Contratual. Pedimos que aguarde o contato.
Sistema	29/05/2026 às 10:58:04	O CISAMUSEP - Consórcio Público Intermunicipal de Saúde do Setentrião Paranaense, agradece a todos pela participação neste certame.
Sistema	12/06/2026 às 13:30:42	Boa tarde Srs.(as) Licitantes. Estamos reabrindo o certame, com a segunda seção pública de julgamento.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	12/06/2026 às 13:34:29	Foi impetrado recurso administrativo, refente ao item 64. Após análise do recurso e parecer técnico quanto ao referido item e o seu atendimento ao descritivo e finalidade contidos no Edital. Este órgão decidiu pelo conhecimento e provimento do recurso.
Sistema	12/06/2026 às 13:45:05	Em atendimento à análise técnica realizada no âmbito do recurso administrativo interposto, constatou-se que o produto ofertado pela licitante não atende às especificações técnicas estabelecidas no Edital e no respectivo Termo de Referência.
Sistema	12/06/2026 às 13:45:13	Conforme verificado na documentação técnica apresentada, não há indicação do fabricante para utilização do produto em feridas, tampouco para irrigação de feridas, finalidade esta expressamente exigida na descrição do item licitado. Ressalta-se que o objeto da contratação consiste na aquisição de solução líquida destinada à irrigação de feridas, requisito essencial para o atendimento da necessidade da Administração.
Sistema	12/06/2026 às 13:45:45	Dessa forma, considerando que o produto ofertado não possui comprovação de uso compatível com a finalidade prevista no edital, conclui-se que ele não atende integralmente às especificações técnicas exigidas.
Sistema	12/06/2026 às 13:45:52	Em observância aos princípios da vinculação ao instrumento convocatório, da isonomia e do julgamento objetivo, mantém-se a inabilitação/desclassificação da licitante, por apresentar produto em desacordo com as condições estabelecidas para o certame.
Sistema	12/06/2026 às 13:47:48	Encontra-se no seguinte link, o recurso, análise técnica, julgamento e a decisão da autoridade competente. https://cisamusep.org.br/uploads/licitacao/RECURSO-ADMINISTRATIVO-PREGAO-02-2026.pdf
Sistema	12/06/2026 às 15:58:14	Em análise aos documentos de habilitação apresentados pela licitante, verificou-se que a empresa apresentou Licença Sanitária com prazo de validade expirado, em desacordo com a exigência contida no item 11.9.3.1 do Edital, que estabelece: "A Licitante deverá apresentar a Licença Sanitária autenticada expedida pelo Município da sede da empresa licitante, compatível com o objeto licitado."
Sistema	12/06/2026 às 15:58:21	Considerando a necessidade de verificar a regularidade da documentação apresentada, foi realizada diligência junto ao órgão municipal competente responsável pela emissão da Licença Sanitária, bem como analisado o Protocolo de Renovação apresentado pela empresa.
Sistema	12/06/2026 às 15:58:35	Da diligência realizada, obteve-se a informação de que o protocolo apresentado, expedido em 23/04/2026 e com validade de 60 (sessenta) dias, constitui apenas comprovante de solicitação de renovação da Licença Sanitária, não possuindo efeito de licença válida nem substituindo o documento exigido no edital.
Sistema	12/06/2026 às 15:59:08	Da diligência realizada, obteve-se a informação de que o protocolo apresentado, expedido em 23/04/2026 e com validade de 60 (sessenta) dias, constitui apenas comprovante de solicitação de renovação da Licença Sanitária, não possuindo efeito de licença válida nem substituindo o documento exigido no edital.
Sistema	12/06/2026 às 15:59:20	O próprio órgão expedidor informou que referido protocolo não comprova a regularidade sanitária da empresa, mas tão somente a abertura do processo administrativo de renovação.
Sistema	12/06/2026 às 15:59:28	Dessa forma, restou constatado que a licitante não comprovou o atendimento ao requisito de habilitação previsto no item 11.9.3.1 do Edital, uma vez que não apresentou Licença Sanitária válida e vigente na data da sessão do certame.
Sistema	12/06/2026 às 15:59:35	Ressalta-se que a aceitação de documento vencido ou de protocolo que não substitui formalmente a licença sanitária implicaria afronta aos princípios da vinculação ao instrumento convocatório, da isonomia entre os licitantes e do julgamento objetivo, previstos na Lei nª 14.133/2021.
Sistema	12/06/2026 às 15:59:47	Diante do exposto, e considerando o descumprimento de requisito de habilitação expressamente previsto no Edital, decide-se pela INABILITAÇÃO da licitante, por não comprovar a posse de Licença Sanitária válida, conforme exigido no item 11.9.3.1 do instrumento convocatório.
Sistema	15/06/2026 às 08:30:23	Bom dia Srs.(as) Licitantes.
Sistema	15/06/2026 às 08:31:06	Estamos retomando os trabalhos deste certame.
Sistema	15/06/2026 às 08:32:32	Informamos que a empresa MEDPOA COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA, enviou sua Proposta de Preço e a Documentação de Habilitação, dentro do prazo estipulado na convocação.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	15/06/2026 às 08:33:15	Iremos analisar a documentação e a proposta, pedimos que aguarden e acompanhem no sistema.
Sistema	15/06/2026 às 10:27:07	Srs.(as) Licitantes. Informamos que houve a manifestação de interposição de recurso, quanto ao item 64.
Sistema	15/06/2026 às 10:27:37	Sendo assim, fica o certame suspenso, respeitando os prazos informados no sistema.
Sistema	15/06/2026 às 10:28:25	Após o término dos prazos, iremos dar continuidade aos trabalhos do certame.
Sistema	15/06/2026 às 10:28:33	Desde já agradecemos.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
12/05/2026 às 09:00:13	Abertura da sessão pública
12/05/2026 às 10:35:54	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 26 - Embalagem P/ Esterilização

Embalagem P/ Esterilização Material: Papel Grau Cirúrgico, Composição: C/ Filme Polímero Multilaminado, Gramatura / Espessura: Cerca De 70G/M2, Apresentação: Rolo, Componentes Adicionais: Termosselante, Tamanho: Cerca De 15CM, Componentes: C/ Indicador Químico, Tipo Uso: Uso Único

Quantidade:	26	Valor estimado:	R$ 50,8250 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Rolo 100,00 M		R$ 1.321,4500 (total)
Intervalo mínimo entre lances:	R$ 0,1000	Situação:	Adjudicado e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		

Adjudicado e Homologado por CPF ***.251.***-*4 - SONIA REGINA GOMES CELESTINO para CIRURGICA ITAMARATY COMERCIAL LTDA, CNPJ 29.426.310/0001-54, melhor lance: R$ 41,1000 (unitário) / R$ 1.068,6000 (total)

Propostas do Item 26

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006
Equidade de gênero: Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 11.430/2023
Programa de integridade: Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
00.802.002/0001-02 - ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Não Equidade de gênero: Bronze Programa de integridade: Sim UF endereço: SC	R$ 57,6600 (unitário) R$ 1.499,1600 (total)	-

Marca/Fabricante:	POLLITEX				
Modelo/versão:	POLLITEX MOD.12X100				
Valor proposta:	R$ 69,5500 (unitário) R$ 1.808,3000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	26

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
24.118.004/0001-37 - ANGULAR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA Benefício Me/Epp: Não Equidade de gênero: Ouro Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	R$ 50,8250 (unitário) R$ 1.321,4500 (total)	-

Marca/Fabricante:	HARBO				
Modelo/versão:	RL				
Valor proposta:	R$ 50,8250 (unitário) R$ 1.321,4500 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	26

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
43.906.605/0001-59 - BARAO SUL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Prata Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R$ 75,0000 (unitário) R$ 1.950,0000 (total)	-

Marca/Fabricante:	MAXICOR				
Modelo/versão:	EMBALAGEM P/ ESTERILIZAÇÃO ROLO 15CMX100M				
Valor proposta:	R$ 150,0000 (unitário) R$ 3.900,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	26

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
29.426.310/0001-54 - CIRURGICA ITAMARATY COMERCIAL LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	R$ 41,1000 (unitário) R$ 1.068,6000 (total)	Proposta adjudicada
Marca/Fabricante: POLLITEX Modelo/versão: POLLITEX Valor proposta: R$ 69,5500 (unitário) R$ 1.808,3000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 26		
24.586.988/0001-80 - CIRURGICA NOSSA SENHORA LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: PR	R$ 57,0599 (unitário) R$ 1.483,5574 (total)	-
Marca/Fabricante: HOSPFLEX Modelo/versão: HOSPFLEX Valor proposta: R$ 69,5500 (unitário) R$ 1.808,3000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 26		
46.116.717/0001-02 - CIRURGICA PRIME LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Ouro Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	R$ 46,0000 (unitário) R$ 1.196,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: MEDIX Modelo/versão: MEDIX Valor proposta: R$ 50,8200 (unitário) R$ 1.321,3200 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 26		
60.599.605/0001-72 - CSK IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: PR	R$ 44,4000 (unitário) R$ 1.154,4000 (total)	-
Marca/Fabricante: MARCA PROPRIA Modelo/versão: MARCA PROPRIA Valor proposta: R$ 50,8200 (unitário) R$ 1.321,3200 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 26		
56.081.482/0001-06 - DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Não Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: SP	R$ 61,6000 (unitário) R$ 1.601,6000 (total)	-
Marca/Fabricante: FLEXPELL Modelo/versão: FLEXPELL Valor proposta: R$ 69,5500 (unitário) R$ 1.808,3000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 26		

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
63.278.264/0001-21 - DS MED - EQUIPAMENTOS & SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Sim UF endereço: SC	R$ 51,2200 (unitário) R$ 1.331,7200 (total)	-
Marca/Fabricante: MEDIX Modelo/versão: X Valor proposta: R$ 69,5555 (unitário) R$ 1.808,4430 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 26		
20.861.961/0001-06 - HOSP MEDIC SERVICOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: PR	R$ 49,6700 (unitário) R$ 1.291,4200 (total)	-
Marca/Fabricante: POLLITEX Modelo/versão: Papel Grau Cirúrgico 120mm x 100m POLLITEX Valor proposta: R$ 50,8500 (unitário) R$ 1.322,1000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 26		
61.595.732/0001-66 - INVESTMAR DE INTERCAMBIO COMERCIAL LTDA Benefício Me/Epp: Não Equidade de gênero: Prata Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R$ 71,0000 (unitário) R$ 1.846,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: MEDSTERIL/INVESTMAR Modelo/versão: PGC 12 x 100 Valor proposta: R$ 71,0000 (unitário) R$ 1.846,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 26		
32.282.308/0001-63 - J DE BRITO - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Ouro Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	R$ 50,8200 (unitário) R$ 1.321,3200 (total)	-
Marca/Fabricante: POLLITEX Modelo/versão: POLLITEX Valor proposta: R$ 50,8200 (unitário) R$ 1.321,3200 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 26		
34.223.536/0001-98 - LICITE SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: PR	R$ 50,8250 (unitário) R$ 1.321,4500 (total)	-
Marca/Fabricante: AMED Modelo/versão: AMED Valor proposta: R$ 50,8250 (unitário) R$ 1.321,4500 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 26		

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
57.111.717/0001-28 - LS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Ouro Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	R$ 50,8250 (unitário) R$ 1.321,4500 (total)	-

Marca/Fabricante: flexpell
Modelo/versão: flexpell
Valor proposta: R$ 50,8250 (unitário) R$ 1.321,4500 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 26

57.742.953/0001-42 - MEDINGA COMERCIAL LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: PR	R$ 55,5400 (unitário) R$ 1.444,0400 (total)	-

Marca/Fabricante: CIEX
Modelo/versão: CIEX
Valor proposta: R$ 69,5500 (unitário) R$ 1.808,3000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 26

42.172.101/0001-90 - MEDMED ITAPEMA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Ouro Programa de integridade: Sim UF endereço: SC	R$ 50,8250 (unitário) R$ 1.321,4500 (total)	-

Marca/Fabricante: CIEX
Modelo/versão: PAPEL GRAU
Valor proposta: R$ 50,8250 (unitário) R$ 1.321,4500 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 26

12.082.502/0001-98 - PRIME MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Sim UF endereço: MG	R$ 69,5000 (unitário) R$ 1.807,0000 (total)	-

Marca/Fabricante: POLITEX
Modelo/versão: 12X100
Valor proposta: R$ 69,5000 (unitário) R$ 1.807,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 26

32.708.161/0001-20 - PROLINE MATERIAL HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: PR	R$ 55,5300 (unitário) R$ 1.443,7800 (total)	-

Marca/Fabricante: CIEX
Modelo/versão: CIEX
Valor proposta: R$ 69,5500 (unitário) R$ 1.808,3000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 26

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
28.537.922/0001-51 - RBR COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA Beneficio Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: PR	R$ 50,8250 (unitário) R$ 1.321,4500 (total)	-

Marca/Fabricante: Vitalpack
Modelo/versão: Vitalpack
Valor proposta: R$ 50,8250 (unitário) R$ 1.321,4500 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 26

03.541.994/0001-41 - STERILEX CIENTIFICA LTDA Beneficio Me/Epp: Não Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R$ 44,1900 (unitário) R$ 1.148,9400 (total)	-

Marca/Fabricante: STERILEX
Modelo/versão: ST02551028
Valor proposta: R$ 46,7300 (unitário) R$ 1.214,9800 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 26

06.222.565/0001-08 - WOODMED INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Beneficio Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Ouro Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R$ 50,8200 (unitário) R$ 1.321,3200 (total)	-

Marca/Fabricante: Pollitex
Modelo/versão: Unidade
Valor proposta: R$ 50,8200 (unitário) R$ 1.321,3200 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 26

Lances do Item 26

Data/hora	Participante	Lance
12/05/2026 às 09:23:04	00.802.002/0001-02	R$ 69,4000
12/05/2026 às 09:23:04	24.586.988/0001-80	R$ 69,3999
12/05/2026 às 09:23:10	46.116.717/0001-02	R$ 46,0000
12/05/2026 às 09:23:19	00.802.002/0001-02	R$ 69,2900
12/05/2026 às 09:23:20	24.586.988/0001-80	R$ 69,2899
12/05/2026 às 09:23:30	00.802.002/0001-02	R$ 69,1800
12/05/2026 às 09:23:30	24.586.988/0001-80	R$ 69,1799
12/05/2026 às 09:23:31	56.081.482/0001-06	R$ 61,6000
12/05/2026 às 09:23:35	00.802.002/0001-02	R$ 61,5000
12/05/2026 às 09:23:36	24.586.988/0001-80	R$ 61,4999
12/05/2026 às 09:23:40	00.802.002/0001-02	R$ 61,3900

Data/hora	Participante	Lance
12/05/2026 às 09:23:41	24.586.988/0001-80	R$ 61,3899
12/05/2026 às 09:23:45	00.802.002/0001-02	R$ 61,2800
12/05/2026 às 09:23:52	24.586.988/0001-80	R$ 61,2799
12/05/2026 às 09:23:56	00.802.002/0001-02	R$ 61,1700
12/05/2026 às 09:23:57	24.586.988/0001-80	R$ 61,1699
12/05/2026 às 09:24:01	00.802.002/0001-02	R$ 61,0600
12/05/2026 às 09:24:03	24.586.988/0001-80	R$ 61,0599
12/05/2026 às 09:24:05	20.861.961/0001-06	R$ 50,0000
12/05/2026 às 09:24:12	00.802.002/0001-02	R$ 60,9500
12/05/2026 às 09:24:19	24.586.988/0001-80	R$ 60,9499
12/05/2026 às 09:24:22	00.802.002/0001-02	R$ 60,8400
12/05/2026 às 09:24:24	24.586.988/0001-80	R$ 60,8399
12/05/2026 às 09:24:24	60.599.605/0001-72	R$ 45,9000
12/05/2026 às 09:24:27	00.802.002/0001-02	R$ 60,7300
12/05/2026 às 09:24:29	24.586.988/0001-80	R$ 60,7299
12/05/2026 às 09:24:33	00.802.002/0001-02	R$ 60,6200
12/05/2026 às 09:24:39	24.586.988/0001-80	R$ 60,6199
12/05/2026 às 09:24:49	00.802.002/0001-02	R$ 60,5100
12/05/2026 às 09:24:55	24.586.988/0001-80	R$ 60,5099
12/05/2026 às 09:24:59	00.802.002/0001-02	R$ 60,4000
12/05/2026 às 09:25:00	24.586.988/0001-80	R$ 60,3999
12/05/2026 às 09:25:04	00.802.002/0001-02	R$ 60,2900
12/05/2026 às 09:25:11	24.586.988/0001-80	R$ 60,2899
12/05/2026 às 09:25:18	20.861.961/0001-06	R$ 49,6700
12/05/2026 às 09:25:21	00.802.002/0001-02	R$ 60,1800
12/05/2026 às 09:25:26	24.586.988/0001-80	R$ 60,1799
12/05/2026 às 09:25:31	00.802.002/0001-02	R$ 60,0700
12/05/2026 às 09:25:32	24.586.988/0001-80	R$ 60,0699
12/05/2026 às 09:25:36	00.802.002/0001-02	R$ 59,9600
12/05/2026 às 09:25:42	24.586.988/0001-80	R$ 59,9599
12/05/2026 às 09:25:47	00.802.002/0001-02	R$ 59,8500
12/05/2026 às 09:25:48	24.586.988/0001-80	R$ 59,8499
12/05/2026 às 09:26:02	00.802.002/0001-02	R$ 59,7400
12/05/2026 às 09:26:12	03.541.994/0001-41	R$ 45,8000

Data/hora	Participante	Lance
12/05/2026 às 09:26:13	24.586.988/0001-80	R$ 59,7399
12/05/2026 às 09:26:18	00.802.002/0001-02	R$ 59,6300
12/05/2026 às 09:26:19	24.586.988/0001-80	R$ 59,6299
12/05/2026 às 09:26:24	00.802.002/0001-02	R$ 59,5200
12/05/2026 às 09:26:29	24.586.988/0001-80	R$ 59,5199
12/05/2026 às 09:26:34	00.802.002/0001-02	R$ 59,4100
12/05/2026 às 09:26:37	60.599.605/0001-72	R$ 45,7000
12/05/2026 às 09:26:39	24.586.988/0001-80	R$ 59,4099
12/05/2026 às 09:26:45	00.802.002/0001-02	R$ 59,3000
12/05/2026 às 09:26:55	24.586.988/0001-80	R$ 59,2999
12/05/2026 às 09:26:56	00.802.002/0001-02	R$ 59,1900
12/05/2026 às 09:27:06	24.586.988/0001-80	R$ 59,1899
12/05/2026 às 09:27:07	00.802.002/0001-02	R$ 59,0800
12/05/2026 às 09:27:11	24.586.988/0001-80	R$ 59,0799
12/05/2026 às 09:27:12	00.802.002/0001-02	R$ 58,9700
12/05/2026 às 09:27:37	24.586.988/0001-80	R$ 58,9699
12/05/2026 às 09:27:38	00.802.002/0001-02	R$ 58,8600
12/05/2026 às 09:27:47	24.586.988/0001-80	R$ 58,8599
12/05/2026 às 09:27:48	00.802.002/0001-02	R$ 58,7500
12/05/2026 às 09:27:57	24.586.988/0001-80	R$ 58,7499
12/05/2026 às 09:27:59	00.802.002/0001-02	R$ 58,6400
12/05/2026 às 09:28:02	24.586.988/0001-80	R$ 58,6399
12/05/2026 às 09:28:04	00.802.002/0001-02	R$ 58,5300
12/05/2026 às 09:28:08	24.586.988/0001-80	R$ 58,5299
12/05/2026 às 09:28:09	00.802.002/0001-02	R$ 58,4200
12/05/2026 às 09:28:13	24.586.988/0001-80	R$ 58,4199
12/05/2026 às 09:28:14	00.802.002/0001-02	R$ 58,3100
12/05/2026 às 09:28:15	03.541.994/0001-41	R$ 44,9000
12/05/2026 às 09:28:18	24.586.988/0001-80	R$ 58,3099
12/05/2026 às 09:28:19	00.802.002/0001-02	R$ 58,2000
12/05/2026 às 09:28:23	24.586.988/0001-80	R$ 58,1999
12/05/2026 às 09:28:24	00.802.002/0001-02	R$ 58,0900
12/05/2026 às 09:28:28	24.586.988/0001-80	R$ 58,0899
12/05/2026 às 09:28:29	60.599.605/0001-72	R$ 44,8000

Data/hora	Participante	Lance
12/05/2026 às 09:28:29	00.802.002/0001-02	R$ 57,9800
12/05/2026 às 09:28:33	24.586.988/0001-80	R$ 57,9799
12/05/2026 às 09:28:40	00.802.002/0001-02	R$ 57,8700
12/05/2026 às 09:28:44	24.586.988/0001-80	R$ 57,8699
12/05/2026 às 09:28:50	00.802.002/0001-02	R$ 57,7600
12/05/2026 às 09:28:55	24.586.988/0001-80	R$ 57,7599
12/05/2026 às 09:28:55	00.802.002/0001-02	R$ 57,6600
12/05/2026 às 09:29:00	24.586.988/0001-80	R$ 57,6599
12/05/2026 às 09:29:19	03.541.994/0001-41	R$ 44,7000
12/05/2026 às 09:29:35	60.599.605/0001-72	R$ 44,6000
12/05/2026 às 09:29:44	03.541.994/0001-41	R$ 44,5000
12/05/2026 às 09:29:52	60.599.605/0001-72	R$ 44,4000
12/05/2026 às 09:30:03	29.426.310/0001-54	R$ 41,1000
12/05/2026 às 09:31:08	63.278.264/0001-21	R$ 51,2200
12/05/2026 às 09:31:15	03.541.994/0001-41	R$ 44,1900
12/05/2026 às 09:31:32	32.708.161/0001-20	R$ 57,6400
12/05/2026 às 09:31:36	24.586.988/0001-80	R$ 57,5599
12/05/2026 às 09:31:52	32.708.161/0001-20	R$ 57,5400
12/05/2026 às 09:31:57	24.586.988/0001-80	R$ 57,4599
12/05/2026 às 09:32:13	32.708.161/0001-20	R$ 57,4400
12/05/2026 às 09:32:23	24.586.988/0001-80	R$ 57,3599
12/05/2026 às 09:32:40	32.708.161/0001-20	R$ 57,3400
12/05/2026 às 09:32:44	24.586.988/0001-80	R$ 57,2599
12/05/2026 às 09:33:00	32.708.161/0001-20	R$ 57,2400
12/05/2026 às 09:33:10	24.586.988/0001-80	R$ 57,1599
12/05/2026 às 09:33:27	32.708.161/0001-20	R$ 57,1400
12/05/2026 às 09:33:32	24.586.988/0001-80	R$ 57,0599
12/05/2026 às 09:33:38	57.742.953/0001-42	R$ 55,5400
12/05/2026 às 09:33:59	32.708.161/0001-20	R$ 55,5300
12/05/2026 às 09:34:04	43.906.605/0001-59	R$ 75,0000

Mensagens do chat do Item 26

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	12/05/2026 às 09:17:03	A abertura do item 26 para lances está agendada para daqui a 6 minutos. Mantenham-se conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	12/05/2026 às 09:23:03	O item 26 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	12/05/2026 às 09:36:05	O item 26 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo comprador.
Sistema	12/05/2026 às 09:36:31	A etapa aberta do item 26 foi reiniciada. Justificativa: Tentativa de melhorar o valor ofertado.. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	12/05/2026 às 09:46:32	O item 26 está encerrado.
Sistema	21/05/2026 às 09:08:54	O item 26 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 21/05/2026 09:18:54.
Sistema	21/05/2026 às 10:05:37	O item 26 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 21/05/2026 10:15:37.

Eventos do Item 26

Data/Hora	Descrição
22/06/2026 às 10:32:16	Fornecedor CIRURGICA ITAMARATY COMERCIAL LTDA, CNPJ 29.426.310/0001-54 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R$ 41,1000.
22/06/2026 às 10:32:17	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:	21/05/2026 09:18:54
Intenção de recurso na habilitação:	21/05/2026 10:15:37

CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO SETENTRIÃO PARANAENSE/PR

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 927763 - CONSORCIO PUB.INT.DE SAU.DO SET.PARANAENSE-PR

PREGÃO 90002/2026

Às 10:32 horas do dia 22 de junho do ano de 2026, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, SONIA REGINA GOMES CELESTINO, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 2, Pregão nº 90002/2026.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SISPP - Tradicional
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	PR
Objeto da compra:	Contratação de empresa especializada objetivando a aquisição dos materiais hospitalares e odontológicos a serem utilizados no Consórcio Público Intermunicipal de Saúde do Setentrião Paranaense – CISAMUSEP		
Entrega de propostas:	De 28/04/2026 às 08:00 até 12/05/2026 às 09:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 12/05/2026 às 09:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	12/05/2026 às 09:00:13	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 09:00 e 12:00 e entre 13:30 e 16:30. Haverá aviso prévio de abertura dos itens de 6 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	12/05/2026 às 09:00:25	Bom dia Senhoras e Senhores licitantes. Estamos iniciando a sessão pública do Pregão Eletrônico n.ª 02/2026 – ComprasGov nº 90002/2026, promovido pelo CISAMUSEP - Consórcio Público Intermunicipal de Saúde do Setentrião Paranaense.
Sistema	12/05/2026 às 09:00:36	Antes de iniciar a fase competitiva, peço a atenção de todos para alguns breves avisos a respeito da presente licitação. É importante deixar claro que são de responsabilidade do licitante todas as transações efetuadas em seu nome, especialmente o cadastramento de proposta e o oferecimento de lances, ainda que o acesso ao sistema seja realizado por terceiros.
Sistema	12/05/2026 às 09:01:08	O envio de lances, sejam eles intermediários ou destinados a cobrir a melhor oferta, devem respeitar o intervalo mínimo de R$ 0,01 (um centavo), de modo que as ofertas em desacordo com este critério não serão processadas pelo sistema.
Sistema	12/05/2026 às 09:01:28	Conforme disposição contida no art. 26, §2ª, do decreto n.ª 10.024/2019, o licitante poderá deixar de apresentar os documentos de habilitação que constem do Sistema de Cadastramento de Fornecedores – SICAF, cabendo ao interessado em participar do pregão o envio, juntamente com a proposta, dos documentos de habilitação não disponíveis no mencionado cadastro, sendo-lhe vedado o envio posterior de documentação originariamente exigida no edital.
Sistema	12/05/2026 às 09:01:38	Após a etapa de lances, o pregoeiro poderá realizar diligência, com fundamento no art. 64, da Lei n.ª 14.133/2021, destinada a esclarecer ou complementar informações sobre a proposta ajustada ao lance vencedor e/ou documentos de habilitação, vedada a inclusão de documentos que deveriam ter sido apresentados juntamente com a proposta.
Sistema	12/05/2026 às 09:01:46	A exclusão de lance pelo pregoeiro durante a fase competitiva é medida excepcional e somente será promovida quando houver fortes indícios de inexequibilidade do preço.
Sistema	12/05/2026 às 09:01:57	As eventuais suspensões da sessão pública serão comunicadas pelo pregoeiro no sistema (chat), com indicação da data e horário para a sua retomada, assegurando a todos condições de acompanhar os atos praticados durante a licitação.
Sistema	12/05/2026 às 09:02:05	Pedimos que se atentem ao início da etapa de lances.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	12/05/2026 às 09:06:47	Srs. Licitantes, ofertem lances para a Administração Pública.
Sistema	12/05/2026 às 10:35:56	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	12/05/2026 às 10:41:21	Srs.(as) Licitantes, iremos dar início à fase de julgamento e aceitação das propostas a partir das 13h30min, de hoje (12/05/2026). Pedimos que acompanhem no sistema e se atentem aos chamados do pregoeiro, sob pena de desclassificação a não resposta, conforme o Edital.
Sistema	12/05/2026 às 13:31:23	Boa tarde Srs.(as) Licitantes. Iremos retomar os trabalhos do referido certame, com a fase de negociação e aceitação das Propostas.
Sistema	12/05/2026 às 13:31:47	Conforme o Edital no item 9.18.1, as empresas licitantes, terão o prazo de 15 (quinze) minutos para responder no chat, prorrogável por igual período, a critério exclusivo da administração, através de seu Pregoeiro(a).
Sistema	12/05/2026 às 13:31:56	Pedimos por gentileza, que se atentem aos chamados do Pregoeiro, para a negociação e envio da Propostas e dos Documentos de Habilitação.
Sistema	12/05/2026 às 14:16:01	Em tempo, Srs.(as) Licitantes, quantos aos itens 6, 7, 19, 20, 34, 35, 36, 37, 38 e 55, deverão ser enviadas amostras, caso os itens não sejam de marcas pré-aprovadas, conforme o item 21.4 do Edital.
Sistema	12/05/2026 às 14:17:39	Sr. Licitante CIRURGICA NOSSA SENHORA LTDA, pediria por gentileza, que analisasse os demais itens que foram ofertada negociação.
Sistema	12/05/2026 às 15:16:00	Srs.(as) Licitantes. Diante o horário de expediente deste órgão, o que impossibilita a continuidade e convocação para envio de Propostas e Documentos de Habilitação, iremos suspender os trabalhos do referido certame, retornando na data de amanhã (13/05/2026) às 8h30min.
Sistema	13/05/2026 às 08:30:10	Bom dia Srs.(as) Licitantes. Iremos retomar os trabalhos do referido certame, com a fase de negociação e aceitação das Propostas.
Sistema	13/05/2026 às 08:30:31	Conforme o Edital no item 9.18.1, as empresas licitantes, terão o prazo de 15 (quinze) minutos para responder no chat, prorrogável por igual período, a critério exclusivo da administração, através de seu Pregoeiro(a).
Sistema	13/05/2026 às 08:30:49	Pedimos por gentileza, que se atentem aos chamados do Pregoeiro, para a negociação e envio da Propostas e dos Documentos de Habilitação.
Sistema	13/05/2026 às 09:29:21	Informo a todos os participantes deste certame, que o prazo para resposta aos chamados do Pregoeiro, é de 15 minutos, prorrogável por mais 15 min, a critério da Administração Pública, atravéz do Pregoeiro.
Sistema	13/05/2026 às 09:29:45	Pedimos a gentileza que se atentem aos chamados, sob pena de desclassificação,
Sistema	13/05/2026 às 11:41:27	Diante o horário de expediente deste órgão, iremos suspender os trabalhos do referido certame, retornando na data de hoje (13/05/2026) às 13h30min.
Sistema	13/05/2026 às 13:34:21	Srs.(as) Licitantes. Informo que estamos com queda de internet. O que impossibilita o acesso. Pedimos que aguardem. E assim que for estabelecida a conexão, daremos continuidade aos trabalhos.
Sistema	13/05/2026 às 14:03:26	Srs.(as) Licitantes, estamos restabelecidos com conexão a internet. Iremos dar continuidade aos trabalhos.
Sistema	13/05/2026 às 15:53:36	Fica mantida as convocações para o envio de Proposta de Preço e Documentos de Habilitação, frutas anteriormente. Devendo o fornecedor convocado, encaminhar os anexos, dentro do tempo determinado.
Sistema	13/05/2026 às 15:57:03	Diante da instabilidade do acesso à internet por este órgão, o que tem impossibilitado o acesso aos anexos e a comunicação com os fornecedores licitantes, iremos suspender o certame, retornando na data de amanhã (14/05/2026) às 08h30min, com a continuidade dos trabalhos. Pedimos desculpas pelos transtornos e contamos com a colaboração de todos.
Sistema	14/05/2026 às 08:30:06	Bom dia Srs.(as) Licitantes. Estamos retomando os trabalhos do certame.
Sistema	14/05/2026 às 11:46:11	Diante o horário de expediente deste órgão, iremos suspender os trabalhos do referido certame, retornando na data de hoje (14/05/2026) às 13h30min.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/05/2026 às 13:33:36	Boa tarde Srs.(as) Licitantes. Estamos retomando os trabalhos deste certame.
Sistema	14/05/2026 às 16:01:48	Considerando o encerramento do horário de expediente deste órgão, bem como a impossibilidade de conclusão dos procedimentos necessários ao regular prosseguimento do certame, especialmente no que se refere ao envio da Proposta de Preços e dos Documentos de Habilitação, informamos a suspensão temporária da sessão pública, com retomada designada para o dia 15/05/2026, às 08h30min.
Sistema	15/05/2026 às 08:30:06	Bom dia Srs.(as) Licitantes. Estamos retomando os trabalhos deste certame.
Sistema	15/05/2026 às 08:31:27	Pedimos a gentileza que se atentem aos chamados do Pregoeiro, para que possamos ter mais celeridade aos trabalhos, visto que várias empresas que ganharam apenas 1 item, ainda não foram chamadas na fase de julgamento e envio de Propostas de Preço e Documentos de Habilitação.
Sistema	15/05/2026 às 11:42:39	Diante o horário de expediente deste órgão, iremos suspender os trabalhos do referido certame, retornando na data de amanhã (15/05/2026) às 13h30min.
Sistema	15/05/2026 às 13:32:19	Boa tarde Srs.(as) Licitantes. Iremos retormar os trabalhso do certame.
Sistema	15/05/2026 às 16:13:48	Prezados licitantes, Considerando a participação de diversas empresas no presente certame, bem como o tempo despendido na fase de negociação, informamos que a análise das propostas e dos documentos de habilitação será realizada na segunda-feira, dia 18/05/2026, em observância aos princípios da eficiência, razoabilidade e busca da proposta mais vantajosa para a Administração, previstos no art. 5ª da Lei nª 14.133/2021.
Sistema	15/05/2026 às 16:14:11	Dessa forma, a sessão permanecerá suspensa, com retorno previsto para terça-feira, dia 19/05/2026, às 08h30min, ocasião em que será divulgado o resultado do julgamento.
Sistema	19/05/2026 às 13:30:18	Boa tarde Srs.(as) Licitantes. Iremos retomar os trabalho do certame.
Sistema	19/05/2026 às 13:31:05	Pedimos que acompanhem no sistema, pois poderá ocorrer abertura de diligências e novas negociações.
Sistema	19/05/2026 às 13:33:13	Quanto ao item 6, o mesmo retornará à fase de lance, visto que houve empate entre o fornecedores melhores colocados.
Sistema	19/05/2026 às 13:33:34	O mesmo acontecerá com o item 20.
Sistema	19/05/2026 às 13:42:06	Conforme o Edital no item 9.18.1. as empresas licitantes, terão o prazo de 15 (quinze) minutos para responder, prorrogável por igual período, a critério exclusivo da administração, através de seu Pregoeiro.
Sistema	19/05/2026 às 16:12:30	Considerando o horário de expediente deste Órgão, encerrando-se às 17h00, e visando assegurar a adequada condução dos trabalhos, bem como a observância dos princípios da legalidade, eficiência, transparência e razoabilidade que regem os procedimentos licitatórios, fica suspensa a sessão pública do Pregão Eletrônico em epígrafe.
Sistema	19/05/2026 às 16:12:44	A medida mostra-se necessária em razão da impossibilidade de continuidade dos atos do certame dentro do horário regular de funcionamento administrativo deste Órgão, preservando-se, assim, a regularidade processual e a segurança dos atos praticados.
Sistema	19/05/2026 às 16:13:03	Dessa forma, informa-se aos interessados que a sessão terá retorno no dia 20/05/2026, às 13h30min, no mesmo sistema eletrônico anteriormente utilizado, ocasião em que será dado prosseguimento às fases subsequentes do certame.
Sistema	20/05/2026 às 13:30:33	Boa tarde Srs.(as) Licitantes. Estamos retomando os trabalhos do referido certame.
Sistema	20/05/2026 às 13:33:26	Informo que a empresa EMGESA EMPRESA DE GERENCIAMENTO DE SOBRESSALENTES E AUTOMACAO LTDA, encaminhou a Proposta de Preço e os Documentos de Habilitação. Após análise, verificou-se que o item, não atende ao descritivo do Edital, sendo incompátivel com a marca já utlizada por esse órgão. Realizou-se diligência, pesquisando sobre a compatibilidade e confirmamos que não é compatível com o equipamento já utlizado.
Sistema	20/05/2026 às 16:40:21	Diante o horário de expediente deste órgão, iremos suspender os trabalhos do referido certame, retornando na data de amanhã (21/05/2026) às 8h30min.
Sistema	21/05/2026 às 08:30:53	Bom dia Srs.(as) Licitantes. Estamos retomando os trabalhos deste certame.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	21/05/2026 às 08:31:08	Iremos dar continuidade à aceitação das propostas e subsequente a convocação para o envio de amostras e habilitação.
Sistema	21/05/2026 às 08:31:19	Pedimos a gentileza de acompanhar no sistema, para que os fornecedores convocados, não deixem de apresentar as amostras solicitadas e serem desclassificados.
Sistema	21/05/2026 às 08:31:27	A aceitação dos itens de amostras, está condicionado a apresentação e aprovação.
Sistema	21/05/2026 às 09:04:39	Quanto ao item 26, informamos o seguinte:
Sistema	21/05/2026 às 09:04:50	No curso do Pregão Eletrônico nª 90002/2026, verificou-se divergência entre a quantidade cadastrada no sistema COMPRASGOV e a quantidade efetivamente prevista no instrumento convocatório, especificamente quanto ao item 26.
Sistema	21/05/2026 às 09:04:59	Constatou-se que o referido item foi inserido no sistema com a quantidade de 26 (vinte e seis) rolos, quando o quantitativo correto, conforme disposto no Edital e demais documentos integrantes da fase preparatória, é de 19 (dezenove) rolos.
Sistema	21/05/2026 às 09:05:07	Ressalta-se que a inconsistência somente foi identificada após a fase competitiva de lances, durante a etapa de julgamento da proposta, ocasião em que a empresa provisoriamente vencedora encaminhou sua proposta observando corretamente o quantitativo constante no Edital, demonstrando que a formulação da proposta comercial ocorreu em consonância com o instrumento convocatório.
Sistema	21/05/2026 às 09:05:16	Importa destacar que a divergência identificada não ocasionou prejuízo à competitividade do certame, à isonomia entre os licitantes, tampouco comprometeu a formulação das propostas ou a regularidade da disputa eletrônica, uma vez que os licitantes tiveram como principal referência o quantitativo previsto no Edital, documento que rege o procedimento licitatório.
Sistema	21/05/2026 às 09:05:26	O equívoco verificado caracteriza-se como erro material de natureza sanável, sem impacto substancial sobre a essência da contratação, sendo aplicável, ao caso concreto, os princípios da razoabilidade, da proporcionalidade, da busca da proposta mais vantajosa e do formalismo moderado, amplamente reconhecidos no regime jurídico das licitações públicas.
Sistema	21/05/2026 às 09:05:33	A Lei nª 14.133/2021 estabelece, em seu art. 5ª, que as licitações e contratações públicas devem observar, dentre outros, os princípios da legalidade, da eficiência, do interesse público, da razoabilidade, da proporcionalidade, da celeridade e da competitividade.
Sistema	21/05/2026 às 09:05:41	Ademais, o art. 12, inciso III, da Lei nª 14.133/2021 dispõe que o processo licitatório deve observar a interpretação que privilegie a obtenção do resultado mais vantajoso para a Administração, vedado o excesso de formalismo.
Sistema	21/05/2026 às 09:05:50	No mesmo sentido, o saneamento de falhas meramente formais encontra respaldo no entendimento consolidado dos órgãos de controle, especialmente do Tribunal de Contas da União – TCU, no sentido de que falhas materiais ou formais que não comprometam a competitividade, a isonomia ou a seleção da proposta mais vantajosa podem ser corrigidas ou relevadas pela Administração Pública.
Sistema	21/05/2026 às 09:06:05	Assim, considerando: a) que o quantitativo correto consta expressamente no Edital; b) que a proposta da licitante vencedora observou corretamente o quantitativo editalício; c) que não houve prejuízo à disputa, à competitividade ou à igualdade entre os participantes; d) que o erro possui caráter meramente material e sanável; e) e que a manutenção do item atende ao interesse público e à vantajosidade da contratação;
Sistema	21/05/2026 às 09:06:14	Esta Administração decide pelo prosseguimento regular do item 26 do Pregão Eletrônico nª 90002/2026, promovendo sua aceitação e adjudicação com base na quantidade correta prevista no Edital, qual seja, 19 (dezenove) rolos.
Sistema	21/05/2026 às 09:06:30	Registra-se, por fim, que eventual divergência remanescente quanto ao valor registrado junto ao PNCP decorre exclusivamente do erro material no cadastramento inicial do item no sistema, não refletindo irregularidade na contratação nem prejuízo ao certame.
Sistema	21/05/2026 às 09:21:33	SOLICITAÇÃO DE AMOSTRAS
Sistema	21/05/2026 às 09:21:42	Conforme item 21 do Edital, a classificação final ficará condicionada a apresentação de AMOSTRA dos produtos: 7, 19 e 20.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	21/05/2026 às 09:22:35	Ou seja, os licitantes terão o prazo de 03 (três) dias úteis, até dia 26/05/2026 para encaminhar 01 (uma) amostra de cada produto, no Setor de Compras e Licitação do CISAMUSEP, localizada na Rua Adolpho Contessotto, nª 620, Zona 28, CEP 87.053-285, Maringá/PR.
Sistema	21/05/2026 às 09:22:47	A licitante deverá encaminhar para o e-mail do CISAMUSEP, licitacao@cisamusep.org.br, o código de rastreio da postagem da amostra, até o 3ª dia útil após convocação em ata da entrega da amostra.
Sistema	21/05/2026 às 09:22:57	A licitante deverá entregar junto com as amostras, a Declaração de Entrega das Amostras (Anexo VI do Edital) constando os itens, as especificações e a marca de cada amostra apresentada.
Sistema	21/05/2026 às 09:23:08	Caso as Licitantes desejem acompanhar a análise da amostra, deverá encaminhar e-mail manifestando interesse ao CISAMUSEP, licitacao@cisamusep.org.br, no prazo de 03 (três) dias úteis após a convocação em ata para entrega das amostras.
Sistema	21/05/2026 às 09:23:18	O resultado da análise das amostras apresentadas será publicado no Diário Oficial Eletrônico do CISAMUSEP e no site www.cisamusep.org.br, link licitações, no prazo de até 02 (dois) dias úteis após a análise das amostras.
Sistema	21/05/2026 às 09:23:29	A não apresentação da amostra no prazo estabelecido, poderá determinar a aplicação de multa de 10% do total do valor correspondente ao item da ocorrência, sem prejuízo das demais sanções previstas no Edital.
Sistema	21/05/2026 às 09:23:38	Caso a amostra NÃO SEJA APROVADA, o pregoeiro convocará as demais licitantes para apresentar suas amostras, observada a ordem de classificação provisória.
Sistema	21/05/2026 às 11:40:16	Diante do horário de expediente deste órgão, bem como os prazos para envio e análise de amostras, fica suspenso os trabalhos deste certame, com previsão para retorno dia 02/06/2026 às 8h30min, para resultado da análise das amostras e finalização dos trabalhos.
Sistema	28/05/2026 às 07:33:49	O Pregoeiro e Equipe de Apoio tornam público aos interessados o retorno da sessão do Pregão Eletrônico em epígrafe, destinado à apresentação dos resultados da análise das amostras apresentadas pelas licitantes participantes do certame.
Sistema	28/05/2026 às 07:34:03	A sessão pública será retomada no dia 29 de maio de 2026, às 08h30min, por meio do sistema Compras.gov.br, oportunidade em que serão divulgados os pareceres técnicos relativos às amostras analisadas, bem como os demais atos subsequentes do procedimento licitatório. Solicita-se às licitantes o acompanhamento da sessão por meio do sistema eletrônico.
Sistema	29/05/2026 às 08:30:06	Bom dia Sr.(s) Sr.(as) Licitantes.
Sistema	29/05/2026 às 08:30:17	Estamos retomando os trabalhos deste Pregão Eletrônico, informando o resultado das Análises das Amostras e continuação dos trabalhos.
Sistema	29/05/2026 às 08:30:27	Após análise das amostras enviadas para os itens 07 e 19, que foram deferidas, procederemos com a aceitação das propostas, das respectivas empresas licitantes, que venceram os referidos itens.
Sistema	29/05/2026 às 08:30:57	Segue o link do Laudo da Análise das Amostras: http://cisamusep.org.br/uploads/licitacao/LAUDO-DE-ANALISE-ITENS-07-E-19.pdf
Sistema	29/05/2026 às 08:33:29	Informo que a empresa SOMA/PR COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, convocada para apresentação de amostra referente ao item 20, nos termos do item 21 do Edital, não realizou o envio no prazo e nas condições estabelecidas, restando, portanto, desclassificada para o referido item.
Sistema	29/05/2026 às 08:53:42	Conforme o Edital no item 9.18.1. as empresas licitantes, terão o prazo de 15 (quinze) minutos para responder, prorrogável por igual período, a critério exclusivo da administração, através de seu Pregoeiro.
Sistema	29/05/2026 às 10:57:52	Informamos que o em breve o setor de Contratos deste órgão, entrará em contato com os licitantes vencedores, para tratar dos trâmites de assinatura do Termo Contratual. Pedimos que aguarde o contato.
Sistema	29/05/2026 às 10:58:04	O CISAMUSEP - Consórcio Público Intermunicipal de Saúde do Setentrião Paranaense, agradece a todos pela participação neste certame.
Sistema	12/06/2026 às 13:30:42	Boa tarde Srs.(as) Licitantes. Estamos reabrindo o certame, com a segunda seção pública de julgamento.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	12/06/2026 às 13:34:29	Foi impetrado recurso administrativo, refente ao item 64. Após análise do recurso e parecer técnico quanto ao referido item e o seu atendimento ao descritivo e finalidade contidos no Edital. Este órgão decidiu pelo conhecimento e provimento do recurso.
Sistema	12/06/2026 às 13:45:05	Em atendimento à análise técnica realizada no âmbito do recurso administrativo interposto, constatou-se que o produto ofertado pela licitante não atende às especificações técnicas estabelecidas no Edital e no respectivo Termo de Referência.
Sistema	12/06/2026 às 13:45:13	Conforme verificado na documentação técnica apresentada, não há indicação do fabricante para utilização do produto em feridas, tampouco para irrigação de feridas, finalidade esta expressamente exigida na descrição do item licitado. Ressalta-se que o objeto da contratação consiste na aquisição de solução líquida destinada à irrigação de feridas, requisito essencial para o atendimento da necessidade da Administração.
Sistema	12/06/2026 às 13:45:45	Dessa forma, considerando que o produto ofertado não possui comprovação de uso compatível com a finalidade prevista no edital, conclui-se que ele não atende integralmente às especificações técnicas exigidas.
Sistema	12/06/2026 às 13:45:52	Em observância aos princípios da vinculação ao instrumento convocatório, da isonomia e do julgamento objetivo, mantém-se a inabilitação/desclassificação da licitante, por apresentar produto em desacordo com as condições estabelecidas para o certame.
Sistema	12/06/2026 às 13:47:48	Encontra-se no seguinte link, o recurso, análise técnica, julgamento e a decisão da autoridade competente. https://cisamusep.org.br/uploads/licitacao/RECURSO-ADMINISTRATIVO-PREGAO-02-2026.pdf
Sistema	12/06/2026 às 15:58:14	Em análise aos documentos de habilitação apresentados pela licitante, verificou-se que a empresa apresentou Licença Sanitária com prazo de validade expirado, em desacordo com a exigência contida no item 11.9.3.1 do Edital, que estabelece: "A Licitante deverá apresentar a Licença Sanitária autenticada expedida pelo Município da sede da empresa licitante, compatível com o objeto licitado."
Sistema	12/06/2026 às 15:58:21	Considerando a necessidade de verificar a regularidade da documentação apresentada, foi realizada diligência junto ao órgão municipal competente responsável pela emissão da Licença Sanitária, bem como analisado o Protocolo de Renovação apresentado pela empresa.
Sistema	12/06/2026 às 15:58:35	Da diligência realizada, obteve-se a informação de que o protocolo apresentado, expedido em 23/04/2026 e com validade de 60 (sessenta) dias, constitui apenas comprovante de solicitação de renovação da Licença Sanitária, não possuindo efeito de licença válida nem substituindo o documento exigido no edital.
Sistema	12/06/2026 às 15:59:08	Da diligência realizada, obteve-se a informação de que o protocolo apresentado, expedido em 23/04/2026 e com validade de 60 (sessenta) dias, constitui apenas comprovante de solicitação de renovação da Licença Sanitária, não possuindo efeito de licença válida nem substituindo o documento exigido no edital.
Sistema	12/06/2026 às 15:59:20	O próprio órgão expedidor informou que referido protocolo não comprova a regularidade sanitária da empresa, mas tão somente a abertura do processo administrativo de renovação.
Sistema	12/06/2026 às 15:59:28	Dessa forma, restou constatado que a licitante não comprovou o atendimento ao requisito de habilitação previsto no item 11.9.3.1 do Edital, uma vez que não apresentou Licença Sanitária válida e vigente na data da sessão do certame.
Sistema	12/06/2026 às 15:59:35	Ressalta-se que a aceitação de documento vencido ou de protocolo que não substitui formalmente a licença sanitária implicaria afronta aos princípios da vinculação ao instrumento convocatório, da isonomia entre os licitantes e do julgamento objetivo, previstos na Lei nª 14.133/2021.
Sistema	12/06/2026 às 15:59:47	Diante do exposto, e considerando o descumprimento de requisito de habilitação expressamente previsto no Edital, decide-se pela INABILITAÇÃO da licitante, por não comprovar a posse de Licença Sanitária válida, conforme exigido no item 11.9.3.1 do instrumento convocatório.
Sistema	15/06/2026 às 08:30:23	Bom dia Srs.(as) Licitantes.
Sistema	15/06/2026 às 08:31:06	Estamos retomando os trabalhos deste certame.
Sistema	15/06/2026 às 08:32:32	Informamos que a empresa MEDPOA COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA, enviou sua Proposta de Preço e a Documentação de Habilitação, dentro do prazo estipulado na convocação.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	15/06/2026 às 08:33:15	Iremos analisar a documentação e a proposta, pedimos que aguarden e acompanhem no sistema.
Sistema	15/06/2026 às 10:27:07	Srs.(as) Licitantes. Informamos que houve a manifestação de interposição de recurso, quanto ao item 64.
Sistema	15/06/2026 às 10:27:37	Sendo assim, fica o certame suspenso, respeitando os prazos informados no sistema.
Sistema	15/06/2026 às 10:28:25	Após o término dos prazos, iremos dar continuidade aos trabalhos do certame.
Sistema	15/06/2026 às 10:28:33	Desde já agradecemos.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
12/05/2026 às 09:00:13	Abertura da sessão pública
12/05/2026 às 10:35:54	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 27 - Embalagem P/ Esterilização

Embalagem P/ Esterilização Material: Papel Grau Cirúrgico, Composição: C/ Filme Polímero Multilaminado, Gramatura / Espessura: Cerca De 70G/M2, Apresentação: Rolo, Componentes Adicionais: Termosselante, Tamanho: Cerca De 15CM, Componentes: C/ Indicador Químico, Tipo Uso: Uso Único

Quantidade:	8	Valor estimado:	R$ 86,8600 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Rolo 100,00 M		R$ 694,8800 (total)
Intervalo mínimo entre lances:	R$ 0,1000	Situação:	Adjudicado e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		

Adjudicado e Homologado por CPF ***.251.***-*4 - SONIA REGINA GOMES CELESTINO para CIRURGICA ITAMARATY COMERCIAL LTDA, CNPJ 29.426.310/0001-54, melhor lance: R$ 51,3800 (unitário) / R$ 411,0400 (total)

Propostas do Item 27

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006
Equidade de gênero: Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 11.430/2023
Programa de integridade: Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
00.802.002/0001-02 - ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Não Equidade de gênero: Bronze Programa de integridade: Sim UF endereço: SC	R$ 72,1000 (unitário) R$ 576,8000 (total)	-
Marca/Fabricante: POLLITEX Modelo/versão: POLLITEX MOD.15X100 Valor proposta: R$ 86,8600 (unitário) R$ 694,8800 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 8		
43.906.605/0001-59 - BARAO SUL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Prata Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R$ 75,0000 (unitário) R$ 600,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: MAXICOR Modelo/versão: EMBALAGEM P/ ESTERILIZAÇÃO ROLO 15CMX100M Valor proposta: R$ 150,0000 (unitário) R$ 1.200,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 8		
61.853.683/0001-14 - BOAZ SAUDE E SEGURANCA LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: RS	R$ 72,3100 (unitário) R$ 578,4800 (total)	-
Marca/Fabricante: CIEX Modelo/versão: CIEX Valor proposta: R$ 76,8600 (unitário) R$ 614,8800 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 8		

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
29.426.310/0001-54 - CIRURGICA ITAMARATY COMERCIAL LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	R$ 51,3800 (unitário) R$ 411,0400 (total)	Proposta adjudicada
Marca/Fabricante: POLLITEX Modelo/versão: POLLITEX Valor proposta: R$ 86,8600 (unitário) R$ 694,8800 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 8		
24.586.988/0001-80 - CIRURGICA NOSSA SENHORA LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: PR	R$ 72,0999 (unitário) R$ 576,7992 (total)	-
Marca/Fabricante: HOSPFLEX Modelo/versão: HOSPFLEX Valor proposta: R$ 86,8600 (unitário) R$ 694,8800 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 8		
46.116.717/0001-02 - CIRURGICA PRIME LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Ouro Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	R$ 86,8600 (unitário) R$ 694,8800 (total)	-
Marca/Fabricante: MEDIX Modelo/versão: MEDIX Valor proposta: R$ 86,8600 (unitário) R$ 694,8800 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 8		
60.599.605/0001-72 - CSK IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: PR	R$ 54,8000 (unitário) R$ 438,4000 (total)	-
Marca/Fabricante: MARCA PROPRIA Modelo/versão: MARCA PROPRIA Valor proposta: R$ 86,8600 (unitário) R$ 694,8800 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 8		
56.081.482/0001-06 - DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Não Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: SP	R$ 75,4600 (unitário) R$ 603,6800 (total)	-
Marca/Fabricante: FLEXPELL Modelo/versão: FLEXPELL Valor proposta: R$ 86,8600 (unitário) R$ 694,8800 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 8		

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
63.278.264/0001-21 - DS MED - EQUIPAMENTOS & SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Sim UF endereço: SC	R$ 63,0800 (unitário) R$ 504,6400 (total)	-

Marca/Fabricante: MEDIX
Modelo/versão: X
Valor proposta: R$ 86,8600 (unitário) R$ 694,8800 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 8

20.861.961/0001-06 - HOSP MEDIC SERVICOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: PR	R$ 62,6700 (unitário) R$ 501,3600 (total)	-

Marca/Fabricante: POLLITEX
Modelo/versão: Papel Grau Cirúrgico 150mm x 100m POLLITEX
Valor proposta: R$ 86,8600 (unitário) R$ 694,8800 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 8

61.595.732/0001-66 - INVESTMAR DE INTERCAMBIO COMERCIAL LTDA Benefício Me/Epp: Não Equidade de gênero: Prata Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R$ 86,8600 (unitário) R$ 694,8800 (total)	-

Marca/Fabricante: MEDSTERIL/INVESTMAR
Modelo/versão: PGC 15 x 100
Valor proposta: R$ 86,8600 (unitário) R$ 694,8800 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 8

32.282.308/0001-63 - J DE BRITO - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Ouro Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	R$ 85,9000 (unitário) R$ 687,2000 (total)	-

Marca/Fabricante: POLLITEX
Modelo/versão: POLLITEX
Valor proposta: R$ 86,8600 (unitário) R$ 694,8800 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 8

34.223.536/0001-98 - LICITE SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: PR	R$ 66,1900 (unitário) R$ 529,5200 (total)	-

Marca/Fabricante: AMED
Modelo/versão: AMED
Valor proposta: R$ 86,8600 (unitário) R$ 694,8800 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 8

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
57.111.717/0001-28 - LS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Ouro Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	R$ 86,8600 (unitário) R$ 694,8800 (total)	-

Marca/Fabricante: flexpell
Modelo/versão: flexpell
Valor proposta: R$ 86,8600 (unitário) R$ 694,8800 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 8

57.742.953/0001-42 - MEDINGA COMERCIAL LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: PR	R$ 63,2500 (unitário) R$ 506,0000 (total)	-

Marca/Fabricante: CIEX
Modelo/versão: CIEX
Valor proposta: R$ 86,8600 (unitário) R$ 694,8800 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 8

42.172.101/0001-90 - MEDMED ITAPEMA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Ouro Programa de integridade: Sim UF endereço: SC	R$ 86,8600 (unitário) R$ 694,8800 (total)	-

Marca/Fabricante: CIEX
Modelo/versão: PAPEL GRAU
Valor proposta: R$ 86,8600 (unitário) R$ 694,8800 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 8

43.352.606/0001-07 - MORETI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: PR	R$ 66,3000 (unitário) R$ 530,4000 (total)	-

Marca/Fabricante: Packflex
Modelo/versão: Papel grau cirúrgico
Valor proposta: R$ 86,8500 (unitário) R$ 694,8000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 8

12.082.502/0001-98 - PRIME MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Sim UF endereço: MG	R$ 86,8000 (unitário) R$ 694,4000 (total)	-

Marca/Fabricante: POLITEX
Modelo/versão: 15X100
Valor proposta: R$ 86,8000 (unitário) R$ 694,4000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 8

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
32.708.161/0001-20 - PROLINE MATERIAL HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: PR	R$ 66,2800 (unitário) R$ 530,2400 (total)	-
Marca/Fabricante: CIEX Modelo/versão: CIEX Valor proposta: R$ 86,8600 (unitário) R$ 694,8800 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 8		
28.537.922/0001-51 - RBR COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: PR	R$ 70,1600 (unitário) R$ 561,2800 (total)	-
Marca/Fabricante: Vitalpack Modelo/versão: Vitalpack Valor proposta: R$ 86,8600 (unitário) R$ 694,8800 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 8		
03.541.994/0001-41 - STERILEX CIENTIFICA LTDA Benefício Me/Epp: Não Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R$ 52,1900 (unitário) R$ 417,5200 (total)	-
Marca/Fabricante: STERILEX Modelo/versão: ST02551023 Valor proposta: R$ 55,1300 (unitário) R$ 441,0400 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 8		
06.222.565/0001-08 - WOODMED INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Ouro Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R$ 79,0000 (unitário) R$ 632,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: Pollitex Modelo/versão: Unidade Valor proposta: R$ 86,5000 (unitário) R$ 692,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 8		

Lances do Item 27

Data/hora	Participante	Lance
12/05/2026 às 09:24:08	00.802.002/0001-02	R$ 76,7600
12/05/2026 às 09:24:13	61.853.683/0001-14	R$ 76,7500
12/05/2026 às 09:24:14	34.223.536/0001-98	R$ 76,7400
12/05/2026 às 09:24:18	00.802.002/0001-02	R$ 76,6400
12/05/2026 às 09:24:19	24.586.988/0001-80	R$ 76,6399

Data/hora	Participante	Lance
12/05/2026 às 09:24:19	34.223.536/0001-98	R$ 76,6200
12/05/2026 às 09:24:23	00.802.002/0001-02	R$ 76,5200
12/05/2026 às 09:24:24	61.853.683/0001-14	R$ 76,5100
12/05/2026 às 09:24:24	34.223.536/0001-98	R$ 76,5000
12/05/2026 às 09:24:29	24.586.988/0001-80	R$ 76,4999
12/05/2026 às 09:24:29	61.853.683/0001-14	R$ 76,4100
12/05/2026 às 09:24:29	34.223.536/0001-98	R$ 76,4000
12/05/2026 às 09:24:33	00.802.002/0001-02	R$ 76,3000
12/05/2026 às 09:24:34	60.599.605/0001-72	R$ 55,0300
12/05/2026 às 09:24:35	34.223.536/0001-98	R$ 76,2900
12/05/2026 às 09:24:38	00.802.002/0001-02	R$ 76,1900
12/05/2026 às 09:24:39	43.352.606/0001-07	R$ 66,3000
12/05/2026 às 09:24:40	61.853.683/0001-14	R$ 76,1800
12/05/2026 às 09:24:40	24.586.988/0001-80	R$ 76,1799
12/05/2026 às 09:24:40	34.223.536/0001-98	R$ 66,2900
12/05/2026 às 09:24:43	56.081.482/0001-06	R$ 75,4600
12/05/2026 às 09:24:43	00.802.002/0001-02	R$ 75,3600
12/05/2026 às 09:24:45	61.853.683/0001-14	R$ 75,3500
12/05/2026 às 09:24:45	24.586.988/0001-80	R$ 75,3599
12/05/2026 às 09:24:49	00.802.002/0001-02	R$ 75,2500
12/05/2026 às 09:24:50	24.586.988/0001-80	R$ 75,2499
12/05/2026 às 09:24:50	61.853.683/0001-14	R$ 75,2400
12/05/2026 às 09:24:54	00.802.002/0001-02	R$ 75,1400
12/05/2026 às 09:24:55	61.853.683/0001-14	R$ 75,1300
12/05/2026 às 09:25:05	00.802.002/0001-02	R$ 75,0300
12/05/2026 às 09:25:05	24.586.988/0001-80	R$ 75,0299
12/05/2026 às 09:25:10	00.802.002/0001-02	R$ 74,9200
12/05/2026 às 09:25:10	24.586.988/0001-80	R$ 74,9199
12/05/2026 às 09:25:16	61.853.683/0001-14	R$ 74,9000
12/05/2026 às 09:25:20	00.802.002/0001-02	R$ 74,8000
12/05/2026 às 09:25:20	24.586.988/0001-80	R$ 74,7999
12/05/2026 às 09:25:21	61.853.683/0001-14	R$ 74,7800
12/05/2026 às 09:25:25	00.802.002/0001-02	R$ 74,6800
12/05/2026 às 09:25:26	24.586.988/0001-80	R$ 74,6799

Data/hora	Participante	Lance
12/05/2026 às 09:25:27	61.853.683/0001-14	R$ 74,6600
12/05/2026 às 09:25:30	00.802.002/0001-02	R$ 74,5600
12/05/2026 às 09:25:31	24.586.988/0001-80	R$ 74,5599
12/05/2026 às 09:25:32	20.861.961/0001-06	R$ 62,6700
12/05/2026 às 09:25:32	61.853.683/0001-14	R$ 74,5400
12/05/2026 às 09:25:36	00.802.002/0001-02	R$ 74,4400
12/05/2026 às 09:25:41	24.586.988/0001-80	R$ 74,4399
12/05/2026 às 09:25:42	61.853.683/0001-14	R$ 74,4200
12/05/2026 às 09:25:46	24.586.988/0001-80	R$ 74,3399
12/05/2026 às 09:25:48	61.853.683/0001-14	R$ 74,3200
12/05/2026 às 09:25:51	00.802.002/0001-02	R$ 74,2200
12/05/2026 às 09:25:52	24.586.988/0001-80	R$ 74,2199
12/05/2026 às 09:25:53	61.853.683/0001-14	R$ 74,2000
12/05/2026 às 09:25:57	00.802.002/0001-02	R$ 74,1000
12/05/2026 às 09:25:57	24.586.988/0001-80	R$ 74,0999
12/05/2026 às 09:25:59	61.853.683/0001-14	R$ 74,0800
12/05/2026 às 09:26:02	00.802.002/0001-02	R$ 73,9800
12/05/2026 às 09:26:02	24.586.988/0001-80	R$ 73,9799
12/05/2026 às 09:26:04	61.853.683/0001-14	R$ 73,9600
12/05/2026 às 09:26:07	00.802.002/0001-02	R$ 73,8600
12/05/2026 às 09:26:07	24.586.988/0001-80	R$ 73,8599
12/05/2026 às 09:26:09	61.853.683/0001-14	R$ 73,8400
12/05/2026 às 09:26:23	00.802.002/0001-02	R$ 73,7400
12/05/2026 às 09:26:25	61.853.683/0001-14	R$ 73,7300
12/05/2026 às 09:26:28	00.802.002/0001-02	R$ 73,6300
12/05/2026 às 09:26:30	61.853.683/0001-14	R$ 73,6200
12/05/2026 às 09:26:34	00.802.002/0001-02	R$ 73,5200
12/05/2026 às 09:26:34	24.586.988/0001-80	R$ 73,6199
12/05/2026 às 09:26:34	03.541.994/0001-41	R$ 54,9000
12/05/2026 às 09:26:36	61.853.683/0001-14	R$ 73,5100
12/05/2026 às 09:26:39	24.586.988/0001-80	R$ 73,5099
12/05/2026 às 09:26:39	00.802.002/0001-02	R$ 73,4000
12/05/2026 às 09:26:41	61.853.683/0001-14	R$ 73,3900
12/05/2026 às 09:26:41	60.599.605/0001-72	R$ 54,8000

Data/hora	Participante	Lance
12/05/2026 às 09:26:44	00.802.002/0001-02	R$ 73,2900
12/05/2026 às 09:26:47	61.853.683/0001-14	R$ 73,2800
12/05/2026 às 09:26:49	24.586.988/0001-80	R$ 73,2799
12/05/2026 às 09:26:49	28.537.922/0001-51	R$ 70,1600
12/05/2026 às 09:26:55	00.802.002/0001-02	R$ 73,1700
12/05/2026 às 09:26:57	61.853.683/0001-14	R$ 73,1600
12/05/2026 às 09:27:05	24.586.988/0001-80	R$ 73,1599
12/05/2026 às 09:27:08	61.853.683/0001-14	R$ 73,0600
12/05/2026 às 09:27:10	24.586.988/0001-80	R$ 73,0599
12/05/2026 às 09:27:13	61.853.683/0001-14	R$ 72,9600
12/05/2026 às 09:27:13	06.222.565/0001-08	R$ 79,0000
12/05/2026 às 09:27:15	24.586.988/0001-80	R$ 72,9599
12/05/2026 às 09:27:18	03.541.994/0001-41	R$ 53,9000
12/05/2026 às 09:27:24	61.853.683/0001-14	R$ 72,8600
12/05/2026 às 09:27:26	24.586.988/0001-80	R$ 72,8599
12/05/2026 às 09:27:27	00.802.002/0001-02	R$ 72,7500
12/05/2026 às 09:27:31	24.586.988/0001-80	R$ 72,7499
12/05/2026 às 09:27:34	61.853.683/0001-14	R$ 72,7300
12/05/2026 às 09:27:36	24.586.988/0001-80	R$ 72,6499
12/05/2026 às 09:27:40	61.853.683/0001-14	R$ 72,6300
12/05/2026 às 09:27:42	24.586.988/0001-80	R$ 72,5499
12/05/2026 às 09:27:43	00.802.002/0001-02	R$ 72,4400
12/05/2026 às 09:27:45	61.853.683/0001-14	R$ 72,4300
12/05/2026 às 09:27:47	24.586.988/0001-80	R$ 72,4299
12/05/2026 às 09:27:48	00.802.002/0001-02	R$ 72,3200
12/05/2026 às 09:27:50	61.853.683/0001-14	R$ 72,3100
12/05/2026 às 09:27:53	00.802.002/0001-02	R$ 72,2100
12/05/2026 às 09:27:58	24.586.988/0001-80	R$ 72,2099
12/05/2026 às 09:28:00	00.802.002/0001-02	R$ 72,1000
12/05/2026 às 09:28:03	24.586.988/0001-80	R$ 72,0999
12/05/2026 às 09:30:08	29.426.310/0001-54	R$ 51,3800
12/05/2026 às 09:31:08	32.282.308/0001-63	R$ 85,9000
12/05/2026 às 09:31:39	03.541.994/0001-41	R$ 52,9000
12/05/2026 às 09:32:12	63.278.264/0001-21	R$ 63,0800

Data/hora	Participante	Lance
12/05/2026 às 09:32:13	03.541.994/0001-41	R$ 52,1900
12/05/2026 às 09:32:40	32.708.161/0001-20	R$ 66,2800
12/05/2026 às 09:32:41	34.223.536/0001-98	R$ 66,1900
12/05/2026 às 09:33:44	57.742.953/0001-42	R$ 63,2500
12/05/2026 às 09:34:15	43.906.605/0001-59	R$ 75,0000

Mensagens do chat do Item 27

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	12/05/2026 às 09:18:07	A abertura do item 27 para lances está agendada para daqui a 6 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	12/05/2026 às 09:24:07	O item 27 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	12/05/2026 às 09:36:16	O item 27 está encerrado.
Sistema	21/05/2026 às 09:09:19	O item 27 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 21/05/2026 09:19:19.
Sistema	21/05/2026 às 10:05:49	O item 27 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 21/05/2026 10:15:49.

Eventos do Item 27

Data/Hora	Descrição
22/06/2026 às 10:32:16	Fornecedor CIRURGICA ITAMARATY COMERCIAL LTDA, CNPJ 29.426.310/0001-54 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R$ 51,3800.
22/06/2026 às 10:32:17	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:	21/05/2026 09:19:19
Intenção de recurso na habilitação:	21/05/2026 10:15:49

CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO SETENTRIÃO PARANAENSE/PR

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 927763 - CONSORCIO PUB.INT.DE SAU.DO SET.PARANAENSE-PR

PREGÃO 90002/2026

Às 10:32 horas do dia 22 de junho do ano de 2026, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, SONIA REGINA GOMES CELESTINO, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 2, Pregão nº 90002/2026.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SISPP - Tradicional
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	PR
Objeto da compra:	Contratação de empresa especializada objetivando a aquisição dos materiais hospitalares e odontológicos a serem utilizados no Consórcio Público Intermunicipal de Saúde do Setentrião Paranaense – CISAMUSEP		
Entrega de propostas:	De 28/04/2026 às 08:00 até 12/05/2026 às 09:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 12/05/2026 às 09:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	12/05/2026 às 09:00:13	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 09:00 e 12:00 e entre 13:30 e 16:30. Haverá aviso prévio de abertura dos itens de 6 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	12/05/2026 às 09:00:25	Bom dia Senhoras e Senhores licitantes. Estamos iniciando a sessão pública do Pregão Eletrônico n.ª 02/2026 – ComprasGov nº 90002/2026, promovido pelo CISAMUSEP - Consórcio Público Intermunicipal de Saúde do Setentrião Paranaense.
Sistema	12/05/2026 às 09:00:36	Antes de iniciar a fase competitiva, peço a atenção de todos para alguns breves avisos a respeito da presente licitação. É importante deixar claro que são de responsabilidade do licitante todas as transações efetuadas em seu nome, especialmente o cadastramento de proposta e o oferecimento de lances, ainda que o acesso ao sistema seja realizado por terceiros.
Sistema	12/05/2026 às 09:01:08	O envio de lances, sejam eles intermediários ou destinados a cobrir a melhor oferta, devem respeitar o intervalo mínimo de R$ 0,01 (um centavo), de modo que as ofertas em desacordo com este critério não serão processadas pelo sistema.
Sistema	12/05/2026 às 09:01:28	Conforme disposição contida no art. 26, §2ª, do decreto n.ª 10.024/2019, o licitante poderá deixar de apresentar os documentos de habilitação que constem do Sistema de Cadastramento de Fornecedores – SICAF, cabendo ao interessado em participar do pregão o envio, juntamente com a proposta, dos documentos de habilitação não disponíveis no mencionado cadastro, sendo-lhe vedado o envio posterior de documentação originariamente exigida no edital.
Sistema	12/05/2026 às 09:01:38	Após a etapa de lances, o pregoeiro poderá realizar diligência, com fundamento no art. 64, da Lei n.ª 14.133/2021, destinada a esclarecer ou complementar informações sobre a proposta ajustada ao lance vencedor e/ou documentos de habilitação, vedada a inclusão de documentos que deveriam ter sido apresentados juntamente com a proposta.
Sistema	12/05/2026 às 09:01:46	A exclusão de lance pelo pregoeiro durante a fase competitiva é medida excepcional e somente será promovida quando houver fortes indícios de inexequibilidade do preço.
Sistema	12/05/2026 às 09:01:57	As eventuais suspensões da sessão pública serão comunicadas pelo pregoeiro no sistema (chat), com indicação da data e horário para a sua retomada, assegurando a todos condições de acompanhar os atos praticados durante a licitação.
Sistema	12/05/2026 às 09:02:05	Pedimos que se atentem ao início da etapa de lances.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	12/05/2026 às 09:06:47	Srs. Licitantes, ofertem lances para a Administração Pública.
Sistema	12/05/2026 às 10:35:56	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	12/05/2026 às 10:41:21	Srs.(as) Licitantes, iremos dar início à fase de julgamento e aceitação das propostas a partir das 13h30min, de hoje (12/05/2026). Pedimos que acompanhem no sistema e se atentem aos chamados do pregoeiro, sob pena de desclassificação a não resposta, conforme o Edital.
Sistema	12/05/2026 às 13:31:23	Boa tarde Srs.(as) Licitantes. Iremos retomar os trabalhos do referido certame, com a fase de negociação e aceitação das Propostas.
Sistema	12/05/2026 às 13:31:47	Conforme o Edital no item 9.18.1, as empresas licitantes, terão o prazo de 15 (quinze) minutos para responder no chat, prorrogável por igual período, a critério exclusivo da administração, através de seu Pregoeiro(a).
Sistema	12/05/2026 às 13:31:56	Pedimos por gentileza, que se atentem aos chamados do Pregoeiro, para a negociação e envio da Propostas e dos Documentos de Habilitação.
Sistema	12/05/2026 às 14:16:01	Em tempo, Srs.(as) Licitantes, quantos aos itens 6, 7, 19, 20, 34, 35, 36, 37, 38 e 55, deverão ser enviadas amostras, caso os itens não sejam de marcas pré-aprovadas, conforme o item 21.4 do Edital.
Sistema	12/05/2026 às 14:17:39	Sr. Licitante CIRURGICA NOSSA SENHORA LTDA, pediria por gentileza, que analisasse os demais itens que foram ofertada negociação.
Sistema	12/05/2026 às 15:16:00	Srs.(as) Licitantes. Diante o horário de expediente deste órgão, o que impossibilita a continuidade e convocação para envio de Propostas e Documentos de Habilitação, iremos suspender os trabalhos do referido certame, retornando na data de amanhã (13/05/2026) às 8h30min.
Sistema	13/05/2026 às 08:30:10	Bom dia Srs.(as) Licitantes. Iremos retomar os trabalhos do referido certame, com a fase de negociação e aceitação das Propostas.
Sistema	13/05/2026 às 08:30:31	Conforme o Edital no item 9.18.1, as empresas licitantes, terão o prazo de 15 (quinze) minutos para responder no chat, prorrogável por igual período, a critério exclusivo da administração, através de seu Pregoeiro(a).
Sistema	13/05/2026 às 08:30:49	Pedimos por gentileza, que se atentem aos chamados do Pregoeiro, para a negociação e envio da Propostas e dos Documentos de Habilitação.
Sistema	13/05/2026 às 09:29:21	Informo a todos os participantes deste certame, que o prazo para resposta aos chamados do Pregoeiro, é de 15 minutos, prorrogável por mais 15 min, a critério da Administração Pública, atravéz do Pregoeiro.
Sistema	13/05/2026 às 09:29:45	Pedimos a gentileza que se atentem aos chamados, sob pena de desclassificação,
Sistema	13/05/2026 às 11:41:27	Diante o horário de expediente deste órgão, iremos suspender os trabalhos do referido certame, retornando na data de hoje (13/05/2026) às 13h30min.
Sistema	13/05/2026 às 13:34:21	Srs.(as) Licitantes. Informo que estamos com queda de internet. O que impossibilita o acesso. Pedimos que aguardem. E assim que for estabelecida a conexão, daremos continuidade aos trabalhos.
Sistema	13/05/2026 às 14:03:26	Srs.(as) Licitantes, estamos restabelecidos com conexão a internet. Iremos dar continuidade aos trabalhos.
Sistema	13/05/2026 às 15:53:36	Fica mantida as convocações para o envio de Proposta de Preço e Documentos de Habilitação, frutas anteriormente. Devendo o fornecedor convocado, encaminhar os anexos, dentro do tempo determinado.
Sistema	13/05/2026 às 15:57:03	Diante da instabilidade do acesso à internet por este órgão, o que tem impossibilitado o acesso aos anexos e a comunicação com os fornecedores licitantes, iremos suspender o certame, retornando na data de amanhã (14/05/2026) às 08h30min, com a continuidade dos trabalhos. Pedimos desculpas pelos transtornos e contamos com a colaboração de todos.
Sistema	14/05/2026 às 08:30:06	Bom dia Srs.(as) Licitantes. Estamos retomando os trabalhos do certame.
Sistema	14/05/2026 às 11:46:11	Diante o horário de expediente deste órgão, iremos suspender os trabalhos do referido certame, retornando na data de hoje (14/05/2026) às 13h30min.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/05/2026 às 13:33:36	Boa tarde Srs.(as) Licitantes. Estamos retomando os trabalhos deste certame.
Sistema	14/05/2026 às 16:01:48	Considerando o encerramento do horário de expediente deste órgão, bem como a impossibilidade de conclusão dos procedimentos necessários ao regular prosseguimento do certame, especialmente no que se refere ao envio da Proposta de Preços e dos Documentos de Habilitação, informamos a suspensão temporária da sessão pública, com retomada designada para o dia 15/05/2026, às 08h30min.
Sistema	15/05/2026 às 08:30:06	Bom dia Srs.(as) Licitantes. Estamos retomando os trabalhos deste certame.
Sistema	15/05/2026 às 08:31:27	Pedimos a gentileza que se atentem aos chamados do Pregoeiro, para que possamos ter mais celeridade aos trabalhos, visto que várias empresas que ganharam apenas 1 item, ainda não foram chamadas na fase de julgamento e envio de Propostas de Preço e Documentos de Habilitação.
Sistema	15/05/2026 às 11:42:39	Diante o horário de expediente deste órgão, iremos suspender os trabalhos do referido certame, retornando na data de amanhã (15/05/2026) às 13h30min.
Sistema	15/05/2026 às 13:32:19	Boa tarde Srs.(as) Licitantes. Iremos retormar os trabalhso do certame.
Sistema	15/05/2026 às 16:13:48	Prezados licitantes, Considerando a participação de diversas empresas no presente certame, bem como o tempo despendido na fase de negociação, informamos que a análise das propostas e dos documentos de habilitação será realizada na segunda-feira, dia 18/05/2026, em observância aos princípios da eficiência, razoabilidade e busca da proposta mais vantajosa para a Administração, previstos no art. 5ª da Lei nª 14.133/2021.
Sistema	15/05/2026 às 16:14:11	Dessa forma, a sessão permanecerá suspensa, com retorno previsto para terça-feira, dia 19/05/2026, às 08h30min, ocasião em que será divulgado o resultado do julgamento.
Sistema	19/05/2026 às 13:30:18	Boa tarde Srs.(as) Licitantes. Iremos retomar os trabalho do certame.
Sistema	19/05/2026 às 13:31:05	Pedimos que acompanhem no sistema, pois poderá ocorrer abertura de diligências e novas negociações.
Sistema	19/05/2026 às 13:33:13	Quanto ao item 6, o mesmo retornará à fase de lance, visto que houve empate entre o fornecedores melhores colocados.
Sistema	19/05/2026 às 13:33:34	O mesmo acontecerá com o item 20.
Sistema	19/05/2026 às 13:42:06	Conforme o Edital no item 9.18.1. as empresas licitantes, terão o prazo de 15 (quinze) minutos para responder, prorrogável por igual período, a critério exclusivo da administração, através de seu Pregoeiro.
Sistema	19/05/2026 às 16:12:30	Considerando o horário de expediente deste Órgão, encerrando-se às 17h00, e visando assegurar a adequada condução dos trabalhos, bem como a observância dos princípios da legalidade, eficiência, transparência e razoabilidade que regem os procedimentos licitatórios, fica suspensa a sessão pública do Pregão Eletrônico em epígrafe.
Sistema	19/05/2026 às 16:12:44	A medida mostra-se necessária em razão da impossibilidade de continuidade dos atos do certame dentro do horário regular de funcionamento administrativo deste Órgão, preservando-se, assim, a regularidade processual e a segurança dos atos praticados.
Sistema	19/05/2026 às 16:13:03	Dessa forma, informa-se aos interessados que a sessão terá retorno no dia 20/05/2026, às 13h30min, no mesmo sistema eletrônico anteriormente utilizado, ocasião em que será dado prosseguimento às fases subsequentes do certame.
Sistema	20/05/2026 às 13:30:33	Boa tarde Srs.(as) Licitantes. Estamos retomando os trabalhos do referido certame.
Sistema	20/05/2026 às 13:33:26	Informo que a empresa EMGESA EMPRESA DE GERENCIAMENTO DE SOBRESSALENTES E AUTOMACAO LTDA, encaminhou a Proposta de Preço e os Documentos de Habilitação. Após análise, verificou-se que o item, não atende ao descritivo do Edital, sendo incompátivel com a marca já utlizada por esse órgão. Realizou-se diligência, pesquisando sobre a compatibilidade e confirmamos que não é compatível com o equipamento já utlizado.
Sistema	20/05/2026 às 16:40:21	Diante o horário de expediente deste órgão, iremos suspender os trabalhos do referido certame, retornando na data de amanhã (21/05/2026) às 8h30min.
Sistema	21/05/2026 às 08:30:53	Bom dia Srs.(as) Licitantes. Estamos retomando os trabalhos deste certame.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	21/05/2026 às 08:31:08	Iremos dar continuidade à aceitação das propostas e subsequente a convocação para o envio de amostras e habilitação.
Sistema	21/05/2026 às 08:31:19	Pedimos a gentileza de acompanhar no sistema, para que os fornecedores convocados, não deixem de apresentar as amostras solicitadas e serem desclassificados.
Sistema	21/05/2026 às 08:31:27	A aceitação dos itens de amostras, está condicionado a apresentação e aprovação.
Sistema	21/05/2026 às 09:04:39	Quanto ao item 26, informamos o seguinte:
Sistema	21/05/2026 às 09:04:50	No curso do Pregão Eletrônico nª 90002/2026, verificou-se divergência entre a quantidade cadastrada no sistema COMPRASGOV e a quantidade efetivamente prevista no instrumento convocatório, especificamente quanto ao item 26.
Sistema	21/05/2026 às 09:04:59	Constatou-se que o referido item foi inserido no sistema com a quantidade de 26 (vinte e seis) rolos, quando o quantitativo correto, conforme disposto no Edital e demais documentos integrantes da fase preparatória, é de 19 (dezenove) rolos.
Sistema	21/05/2026 às 09:05:07	Ressalta-se que a inconsistência somente foi identificada após a fase competitiva de lances, durante a etapa de julgamento da proposta, ocasião em que a empresa provisoriamente vencedora encaminhou sua proposta observando corretamente o quantitativo constante no Edital, demonstrando que a formulação da proposta comercial ocorreu em consonância com o instrumento convocatório.
Sistema	21/05/2026 às 09:05:16	Importa destacar que a divergência identificada não ocasionou prejuízo à competitividade do certame, à isonomia entre os licitantes, tampouco comprometeu a formulação das propostas ou a regularidade da disputa eletrônica, uma vez que os licitantes tiveram como principal referência o quantitativo previsto no Edital, documento que rege o procedimento licitatório.
Sistema	21/05/2026 às 09:05:26	O equívoco verificado caracteriza-se como erro material de natureza sanável, sem impacto substancial sobre a essência da contratação, sendo aplicável, ao caso concreto, os princípios da razoabilidade, da proporcionalidade, da busca da proposta mais vantajosa e do formalismo moderado, amplamente reconhecidos no regime jurídico das licitações públicas.
Sistema	21/05/2026 às 09:05:33	A Lei nª 14.133/2021 estabelece, em seu art. 5ª, que as licitações e contratações públicas devem observar, dentre outros, os princípios da legalidade, da eficiência, do interesse público, da razoabilidade, da proporcionalidade, da celeridade e da competitividade.
Sistema	21/05/2026 às 09:05:41	Ademais, o art. 12, inciso III, da Lei nª 14.133/2021 dispõe que o processo licitatório deve observar a interpretação que privilegie a obtenção do resultado mais vantajoso para a Administração, vedado o excesso de formalismo.
Sistema	21/05/2026 às 09:05:50	No mesmo sentido, o saneamento de falhas meramente formais encontra respaldo no entendimento consolidado dos órgãos de controle, especialmente do Tribunal de Contas da União – TCU, no sentido de que falhas materiais ou formais que não comprometam a competitividade, a isonomia ou a seleção da proposta mais vantajosa podem ser corrigidas ou relevadas pela Administração Pública.
Sistema	21/05/2026 às 09:06:05	Assim, considerando: a) que o quantitativo correto consta expressamente no Edital; b) que a proposta da licitante vencedora observou corretamente o quantitativo editalício; c) que não houve prejuízo à disputa, à competitividade ou à igualdade entre os participantes; d) que o erro possui caráter meramente material e sanável; e) e que a manutenção do item atende ao interesse público e à vantajosidade da contratação;
Sistema	21/05/2026 às 09:06:14	Esta Administração decide pelo prosseguimento regular do item 26 do Pregão Eletrônico nª 90002/2026, promovendo sua aceitação e adjudicação com base na quantidade correta prevista no Edital, qual seja, 19 (dezenove) rolos.
Sistema	21/05/2026 às 09:06:30	Registra-se, por fim, que eventual divergência remanescente quanto ao valor registrado junto ao PNCP decorre exclusivamente do erro material no cadastramento inicial do item no sistema, não refletindo irregularidade na contratação nem prejuízo ao certame.
Sistema	21/05/2026 às 09:21:33	SOLICITAÇÃO DE AMOSTRAS
Sistema	21/05/2026 às 09:21:42	Conforme item 21 do Edital, a classificação final ficará condicionada a apresentação de AMOSTRA dos produtos: 7, 19 e 20.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	21/05/2026 às 09:22:35	Ou seja, os licitantes terão o prazo de 03 (três) dias úteis, até dia 26/05/2026 para encaminhar 01 (uma) amostra de cada produto, no Setor de Compras e Licitação do CISAMUSEP, localizada na Rua Adolpho Contessotto, nª 620, Zona 28, CEP 87.053-285, Maringá/PR.
Sistema	21/05/2026 às 09:22:47	A licitante deverá encaminhar para o e-mail do CISAMUSEP, licitacao@cisamusep.org.br, o código de rastreio da postagem da amostra, até o 3ª dia útil após convocação em ata da entrega da amostra.
Sistema	21/05/2026 às 09:22:57	A licitante deverá entregar junto com as amostras, a Declaração de Entrega das Amostras (Anexo VI do Edital) constando os itens, as especificações e a marca de cada amostra apresentada.
Sistema	21/05/2026 às 09:23:08	Caso as Licitantes desejem acompanhar a análise da amostra, deverá encaminhar e-mail manifestando interesse ao CISAMUSEP, licitacao@cisamusep.org.br, no prazo de 03 (três) dias úteis após a convocação em ata para entrega das amostras.
Sistema	21/05/2026 às 09:23:18	O resultado da análise das amostras apresentadas será publicado no Diário Oficial Eletrônico do CISAMUSEP e no site www.cisamusep.org.br, link licitações, no prazo de até 02 (dois) dias úteis após a análise das amostras.
Sistema	21/05/2026 às 09:23:29	A não apresentação da amostra no prazo estabelecido, poderá determinar a aplicação de multa de 10% do total do valor correspondente ao item da ocorrência, sem prejuízo das demais sanções previstas no Edital.
Sistema	21/05/2026 às 09:23:38	Caso a amostra NÃO SEJA APROVADA, o pregoeiro convocará as demais licitantes para apresentar suas amostras, observada a ordem de classificação provisória.
Sistema	21/05/2026 às 11:40:16	Diante do horário de expediente deste órgão, bem como os prazos para envio e análise de amostras, fica suspenso os trabalhos deste certame, com previsão para retorno dia 02/06/2026 às 8h30min, para resultado da análise das amostras e finalização dos trabalhos.
Sistema	28/05/2026 às 07:33:49	O Pregoeiro e Equipe de Apoio tornam público aos interessados o retorno da sessão do Pregão Eletrônico em epígrafe, destinado à apresentação dos resultados da análise das amostras apresentadas pelas licitantes participantes do certame.
Sistema	28/05/2026 às 07:34:03	A sessão pública será retomada no dia 29 de maio de 2026, às 08h30min, por meio do sistema Compras.gov.br, oportunidade em que serão divulgados os pareceres técnicos relativos às amostras analisadas, bem como os demais atos subsequentes do procedimento licitatório. Solicita-se às licitantes o acompanhamento da sessão por meio do sistema eletrônico.
Sistema	29/05/2026 às 08:30:06	Bom dia Sr.(s) Sr.(as) Licitantes.
Sistema	29/05/2026 às 08:30:17	Estamos retomando os trabalhos deste Pregão Eletrônico, informando o resultado das Análises das Amostras e continuação dos trabalhos.
Sistema	29/05/2026 às 08:30:27	Após análise das amostras enviadas para os itens 07 e 19, que foram deferidas, procederemos com a aceitação das propostas, das respectivas empresas licitantes, que venceram os referidos itens.
Sistema	29/05/2026 às 08:30:57	Segue o link do Laudo da Análise das Amostras: http://cisamusep.org.br/uploads/licitacao/LAUDO-DE-ANALISE-ITENS-07-E-19.pdf
Sistema	29/05/2026 às 08:33:29	Informo que a empresa SOMA/PR COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, convocada para apresentação de amostra referente ao item 20, nos termos do item 21 do Edital, não realizou o envio no prazo e nas condições estabelecidas, restando, portanto, desclassificada para o referido item.
Sistema	29/05/2026 às 08:53:42	Conforme o Edital no item 9.18.1. as empresas licitantes, terão o prazo de 15 (quinze) minutos para responder, prorrogável por igual período, a critério exclusivo da administração, através de seu Pregoeiro.
Sistema	29/05/2026 às 10:57:52	Informamos que o em breve o setor de Contratos deste órgão, entrará em contato com os licitantes vencedores, para tratar dos trâmites de assinatura do Termo Contratual. Pedimos que aguarde o contato.
Sistema	29/05/2026 às 10:58:04	O CISAMUSEP - Consórcio Público Intermunicipal de Saúde do Setentrião Paranaense, agradece a todos pela participação neste certame.
Sistema	12/06/2026 às 13:30:42	Boa tarde Srs.(as) Licitantes. Estamos reabrindo o certame, com a segunda seção pública de julgamento.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	12/06/2026 às 13:34:29	Foi impetrado recurso administrativo, refente ao item 64. Após análise do recurso e parecer técnico quanto ao referido item e o seu atendimento ao descritivo e finalidade contidos no Edital. Este órgão decidiu pelo conhecimento e provimento do recurso.
Sistema	12/06/2026 às 13:45:05	Em atendimento à análise técnica realizada no âmbito do recurso administrativo interposto, constatou-se que o produto ofertado pela licitante não atende às especificações técnicas estabelecidas no Edital e no respectivo Termo de Referência.
Sistema	12/06/2026 às 13:45:13	Conforme verificado na documentação técnica apresentada, não há indicação do fabricante para utilização do produto em feridas, tampouco para irrigação de feridas, finalidade esta expressamente exigida na descrição do item licitado. Ressalta-se que o objeto da contratação consiste na aquisição de solução líquida destinada à irrigação de feridas, requisito essencial para o atendimento da necessidade da Administração.
Sistema	12/06/2026 às 13:45:45	Dessa forma, considerando que o produto ofertado não possui comprovação de uso compatível com a finalidade prevista no edital, conclui-se que ele não atende integralmente às especificações técnicas exigidas.
Sistema	12/06/2026 às 13:45:52	Em observância aos princípios da vinculação ao instrumento convocatório, da isonomia e do julgamento objetivo, mantém-se a inabilitação/desclassificação da licitante, por apresentar produto em desacordo com as condições estabelecidas para o certame.
Sistema	12/06/2026 às 13:47:48	Encontra-se no seguinte link, o recurso, análise técnica, julgamento e a decisão da autoridade competente. https://cisamusep.org.br/uploads/licitacao/RECURSO-ADMINISTRATIVO-PREGAO-02-2026.pdf
Sistema	12/06/2026 às 15:58:14	Em análise aos documentos de habilitação apresentados pela licitante, verificou-se que a empresa apresentou Licença Sanitária com prazo de validade expirado, em desacordo com a exigência contida no item 11.9.3.1 do Edital, que estabelece: "A Licitante deverá apresentar a Licença Sanitária autenticada expedida pelo Município da sede da empresa licitante, compatível com o objeto licitado."
Sistema	12/06/2026 às 15:58:21	Considerando a necessidade de verificar a regularidade da documentação apresentada, foi realizada diligência junto ao órgão municipal competente responsável pela emissão da Licença Sanitária, bem como analisado o Protocolo de Renovação apresentado pela empresa.
Sistema	12/06/2026 às 15:58:35	Da diligência realizada, obteve-se a informação de que o protocolo apresentado, expedido em 23/04/2026 e com validade de 60 (sessenta) dias, constitui apenas comprovante de solicitação de renovação da Licença Sanitária, não possuindo efeito de licença válida nem substituindo o documento exigido no edital.
Sistema	12/06/2026 às 15:59:08	Da diligência realizada, obteve-se a informação de que o protocolo apresentado, expedido em 23/04/2026 e com validade de 60 (sessenta) dias, constitui apenas comprovante de solicitação de renovação da Licença Sanitária, não possuindo efeito de licença válida nem substituindo o documento exigido no edital.
Sistema	12/06/2026 às 15:59:20	O próprio órgão expedidor informou que referido protocolo não comprova a regularidade sanitária da empresa, mas tão somente a abertura do processo administrativo de renovação.
Sistema	12/06/2026 às 15:59:28	Dessa forma, restou constatado que a licitante não comprovou o atendimento ao requisito de habilitação previsto no item 11.9.3.1 do Edital, uma vez que não apresentou Licença Sanitária válida e vigente na data da sessão do certame.
Sistema	12/06/2026 às 15:59:35	Ressalta-se que a aceitação de documento vencido ou de protocolo que não substitui formalmente a licença sanitária implicaria afronta aos princípios da vinculação ao instrumento convocatório, da isonomia entre os licitantes e do julgamento objetivo, previstos na Lei nª 14.133/2021.
Sistema	12/06/2026 às 15:59:47	Diante do exposto, e considerando o descumprimento de requisito de habilitação expressamente previsto no Edital, decide-se pela INABILITAÇÃO da licitante, por não comprovar a posse de Licença Sanitária válida, conforme exigido no item 11.9.3.1 do instrumento convocatório.
Sistema	15/06/2026 às 08:30:23	Bom dia Srs.(as) Licitantes.
Sistema	15/06/2026 às 08:31:06	Estamos retomando os trabalhos deste certame.
Sistema	15/06/2026 às 08:32:32	Informamos que a empresa MEDPOA COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA, enviou sua Proposta de Preço e a Documentação de Habilitação, dentro do prazo estipulado na convocação.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	15/06/2026 às 08:33:15	Iremos analisar a documentação e a proposta, pedimos que aguarden e acompanhem no sistema.
Sistema	15/06/2026 às 10:27:07	Srs.(as) Licitantes. Informamos que houve a manifestação de interposição de recurso, quanto ao item 64.
Sistema	15/06/2026 às 10:27:37	Sendo assim, fica o certame suspenso, respeitando os prazos informados no sistema.
Sistema	15/06/2026 às 10:28:25	Após o término dos prazos, iremos dar continuidade aos trabalhos do certame.
Sistema	15/06/2026 às 10:28:33	Desde já agradecemos.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
12/05/2026 às 09:00:13	Abertura da sessão pública
12/05/2026 às 10:35:54	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 28 - Embalagem P/ Esterilização

Embalagem P/ Esterilização Material: Papel Grau Cirúrgico, Composição: C/ Filme Polímero Multilaminado, Aplicação 1: P/ Esterilização De Formaldeído, Gramatura / Espessura: Cerca De 60G/M2, Apresentação: Rolo, Componentes Adicionais: Termosselante, Tamanho: Cerca De 30CM, Componentes: C/ Indicador Químico, Tipo Uso: Uso Único

Quantidade:	30	Valor estimado:	R$ 112,0000 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Rolo 100,00 M		R$ 3.360,0000 (total)
Intervalo mínimo entre lances:	R$ 0,1000	Situação:	Adjudicado e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		

Adjudicado e Homologado por CPF ***.251.***-*4 - SONIA REGINA GOMES CELESTINO para CIRURGICA ITAMARATY COMERCIAL LTDA, CNPJ 29.426.310/0001-54, melhor lance: R$ 102,7600 (unitário) / R$ 3.082,8000 (total)

Propostas do Item 28

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006
Equidade de gênero: Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 11.430/2023
Programa de integridade: Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
00.802.002/0001-02 - ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Não Equidade de gênero: Bronze Programa de integridade: Sim UF endereço: SC	R$ 149,9000 (unitário) R$ 4.497,0000 (total)	-

Marca/Fabricante:	POLLITEX				
Modelo/versão:	POLLITEX MOD.30X100				
Valor proposta:	R$ 221,7800 (unitário) R$ 6.653,4000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	30

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
43.906.605/0001-59 - BARAO SUL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Prata Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R$ 150,0000 (unitário) R$ 4.500,0000 (total)	-

Marca/Fabricante:	MAXICOR				
Modelo/versão:	EMBALAGEM P/ ESTERILIZAÇÃO ROLO 30CMX100M				
Valor proposta:	R$ 250,0000 (unitário) R$ 7.500,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	30

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
29.426.310/0001-54 - CIRURGICA ITAMARATY COMERCIAL LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	R$ 102,7600 (unitário) R$ 3.082,8000 (total)	Proposta adjudicada

Marca/Fabricante:	POLLITEX				
Modelo/versão:	POLLITEX				
Valor proposta:	R$ 112,0000 (unitário) R$ 3.360,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	30

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
46.116.717/0001-02 - CIRURGICA PRIME LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Ouro Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	R$ 112,0000 (unitário) R$ 3.360,0000 (total)	-

Marca/Fabricante: MEDIX
Modelo/versão: MEDIX
Valor proposta: R$ 112,0000 (unitário) R$ 3.360,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 30

60.599.605/0001-72 - CSK IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: PR	R$ 108,9000 (unitário) R$ 3.267,0000 (total)	-

Marca/Fabricante: MARCA PROPRIA
Modelo/versão: MARCA PROPRIA
Valor proposta: R$ 112,0000 (unitário) R$ 3.360,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 30

56.081.482/0001-06 - DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Não Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: SP	R$ 137,2000 (unitário) R$ 4.116,0000 (total)	-

Marca/Fabricante: FLEXPELL
Modelo/versão: FLEXPELL
Valor proposta: R$ 137,2000 (unitário) R$ 4.116,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 30

63.278.264/0001-21 - DS MED - EQUIPAMENTOS & SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Sim UF endereço: SC	R$ 112,0000 (unitário) R$ 3.360,0000 (total)	-

Marca/Fabricante: MEDIX
Modelo/versão: X
Valor proposta: R$ 112,0000 (unitário) R$ 3.360,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 30

61.595.732/0001-66 - INVESTMAR DE INTERCAMBIO COMERCIAL LTDA Benefício Me/Epp: Não Equidade de gênero: Prata Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R$ 180,0000 (unitário) R$ 5.400,0000 (total)	-

Marca/Fabricante: MEDSTERIL/INVESTMAR
Modelo/versão: PGC 30 x 100
Valor proposta: R$ 180,0000 (unitário) R$ 5.400,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 30

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
42.172.101/0001-90 - MEDMED ITAPEMA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Ouro Programa de integridade: Sim UF endereço: SC	R$ 112,0000 (unitário) R$ 3.360,0000 (total)	-

Marca/Fabricante: CIEX
Modelo/versão: PAPEL GRAU
Valor proposta: R$ 112,0000 (unitário) R$ 3.360,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 30

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
28.537.922/0001-51 - RBR COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: PR	R$ 140,3600 (unitário) R$ 4.210,8000 (total)	-

Marca/Fabricante: Vitalpack
Modelo/versão: Vitalpack
Valor proposta: R$ 140,3600 (unitário) R$ 4.210,8000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 30

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
03.541.994/0001-41 - STERILEX CIENTIFICA LTDA Benefício Me/Epp: Não Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R$ 104,1900 (unitário) R$ 3.125,7000 (total)	-

Marca/Fabricante: STERILEX
Modelo/versão: ST02551013
Valor proposta: R$ 110,3600 (unitário) R$ 3.310,8000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 30

Lances do Item 28

Data/hora	Participante	Lance
12/05/2026 às 09:24:48	00.802.002/0001-02	R$ 179,9000
12/05/2026 às 09:24:55	60.599.605/0001-72	R$ 110,2600
12/05/2026 às 09:26:59	03.541.994/0001-41	R$ 109,0000
12/05/2026 às 09:27:43	60.599.605/0001-72	R$ 108,9000
12/05/2026 às 09:28:55	03.541.994/0001-41	R$ 107,9000
12/05/2026 às 09:30:18	29.426.310/0001-54	R$ 102,7600
12/05/2026 às 09:32:00	03.541.994/0001-41	R$ 104,1900
12/05/2026 às 09:34:30	43.906.605/0001-59	R$ 150,0000
12/05/2026 às 09:34:36	00.802.002/0001-02	R$ 149,9000

Mensagens do chat do Item 28

Responsável	Data/Hora	Mensagem

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	12/05/2026 às 09:18:47	A abertura do item 28 para lances está agendada para daqui a 6 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	12/05/2026 às 09:24:47	O item 28 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	12/05/2026 às 09:36:37	O item 28 está encerrado.
Sistema	21/05/2026 às 09:09:40	O item 28 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 21/05/2026 09:19:40.
Sistema	21/05/2026 às 10:06:00	O item 28 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 21/05/2026 10:16:00.

Eventos do Item 28

Data/Hora	Descrição
22/06/2026 às 10:32:16	Fornecedor CIRURGICA ITAMARATY COMERCIAL LTDA, CNPJ 29.426.310/0001-54 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R$ 102,7600.
22/06/2026 às 10:32:17	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:	21/05/2026 09:19:40
Intenção de recurso na habilitação:	21/05/2026 10:16:00

CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO SETENTRIÃO PARANAENSE/PR

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 927763 - CONSORCIO PUB.INT.DE SAU.DO SET.PARANAENSE-PR

PREGÃO 90002/2026

Às 10:32 horas do dia 22 de junho do ano de 2026, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, SONIA REGINA GOMES CELESTINO, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 2, Pregão nº 90002/2026.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SISPP - Tradicional
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	PR
Objeto da compra:	Contratação de empresa especializada objetivando a aquisição dos materiais hospitalares e odontológicos a serem utilizados no Consórcio Público Intermunicipal de Saúde do Setentrião Paranaense – CISAMUSEP		
Entrega de propostas:	De 28/04/2026 às 08:00 até 12/05/2026 às 09:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 12/05/2026 às 09:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	12/05/2026 às 09:00:13	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 09:00 e 12:00 e entre 13:30 e 16:30. Haverá aviso prévio de abertura dos itens de 6 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	12/05/2026 às 09:00:25	Bom dia Senhoras e Senhores licitantes. Estamos iniciando a sessão pública do Pregão Eletrônico n.ª 02/2026 – ComprasGov nº 90002/2026, promovido pelo CISAMUSEP - Consórcio Público Intermunicipal de Saúde do Setentrião Paranaense.
Sistema	12/05/2026 às 09:00:36	Antes de iniciar a fase competitiva, peço a atenção de todos para alguns breves avisos a respeito da presente licitação. É importante deixar claro que são de responsabilidade do licitante todas as transações efetuadas em seu nome, especialmente o cadastramento de proposta e o oferecimento de lances, ainda que o acesso ao sistema seja realizado por terceiros.
Sistema	12/05/2026 às 09:01:08	O envio de lances, sejam eles intermediários ou destinados a cobrir a melhor oferta, devem respeitar o intervalo mínimo de R$ 0,01 (um centavo), de modo que as ofertas em desacordo com este critério não serão processadas pelo sistema.
Sistema	12/05/2026 às 09:01:28	Conforme disposição contida no art. 26, §2ª, do decreto n.ª 10.024/2019, o licitante poderá deixar de apresentar os documentos de habilitação que constem do Sistema de Cadastramento de Fornecedores – SICAF, cabendo ao interessado em participar do pregão o envio, juntamente com a proposta, dos documentos de habilitação não disponíveis no mencionado cadastro, sendo-lhe vedado o envio posterior de documentação originariamente exigida no edital.
Sistema	12/05/2026 às 09:01:38	Após a etapa de lances, o pregoeiro poderá realizar diligência, com fundamento no art. 64, da Lei n.ª 14.133/2021, destinada a esclarecer ou complementar informações sobre a proposta ajustada ao lance vencedor e/ou documentos de habilitação, vedada a inclusão de documentos que deveriam ter sido apresentados juntamente com a proposta.
Sistema	12/05/2026 às 09:01:46	A exclusão de lance pelo pregoeiro durante a fase competitiva é medida excepcional e somente será promovida quando houver fortes indícios de inexequibilidade do preço.
Sistema	12/05/2026 às 09:01:57	As eventuais suspensões da sessão pública serão comunicadas pelo pregoeiro no sistema (chat), com indicação da data e horário para a sua retomada, assegurando a todos condições de acompanhar os atos praticados durante a licitação.
Sistema	12/05/2026 às 09:02:05	Pedimos que se atentem ao início da etapa de lances.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	12/05/2026 às 09:06:47	Srs. Licitantes, ofertem lances para a Administração Pública.
Sistema	12/05/2026 às 10:35:56	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	12/05/2026 às 10:41:21	Srs.(as) Licitantes, iremos dar início à fase de julgamento e aceitação das propostas a partir das 13h30min, de hoje (12/05/2026). Pedimos que acompanhem no sistema e se atentem aos chamados do pregoeiro, sob pena de desclassificação a não resposta, conforme o Edital.
Sistema	12/05/2026 às 13:31:23	Boa tarde Srs.(as) Licitantes. Iremos retomar os trabalhos do referido certame, com a fase de negociação e aceitação das Propostas.
Sistema	12/05/2026 às 13:31:47	Conforme o Edital no item 9.18.1, as empresas licitantes, terão o prazo de 15 (quinze) minutos para responder no chat, prorrogável por igual período, a critério exclusivo da administração, através de seu Pregoeiro(a).
Sistema	12/05/2026 às 13:31:56	Pedimos por gentileza, que se atentem aos chamados do Pregoeiro, para a negociação e envio da Propostas e dos Documentos de Habilitação.
Sistema	12/05/2026 às 14:16:01	Em tempo, Srs.(as) Licitantes, quantos aos itens 6, 7, 19, 20, 34, 35, 36, 37, 38 e 55, deverão ser enviadas amostras, caso os itens não sejam de marcas pré-aprovadas, conforme o item 21.4 do Edital.
Sistema	12/05/2026 às 14:17:39	Sr. Licitante CIRURGICA NOSSA SENHORA LTDA, pediria por gentileza, que analisasse os demais itens que foram ofertada negociação.
Sistema	12/05/2026 às 15:16:00	Srs.(as) Licitantes. Diante o horário de expediente deste órgão, o que impossibilita a continuidade e convocação para envio de Propostas e Documentos de Habilitação, iremos suspender os trabalhos do referido certame, retornando na data de amanhã (13/05/2026) às 8h30min.
Sistema	13/05/2026 às 08:30:10	Bom dia Srs.(as) Licitantes. Iremos retomar os trabalhos do referido certame, com a fase de negociação e aceitação das Propostas.
Sistema	13/05/2026 às 08:30:31	Conforme o Edital no item 9.18.1, as empresas licitantes, terão o prazo de 15 (quinze) minutos para responder no chat, prorrogável por igual período, a critério exclusivo da administração, através de seu Pregoeiro(a).
Sistema	13/05/2026 às 08:30:49	Pedimos por gentileza, que se atentem aos chamados do Pregoeiro, para a negociação e envio da Propostas e dos Documentos de Habilitação.
Sistema	13/05/2026 às 09:29:21	Informo a todos os participantes deste certame, que o prazo para resposta aos chamados do Pregoeiro, é de 15 minutos, prorrogável por mais 15 min, a critério da Administração Pública, atravéz do Pregoeiro.
Sistema	13/05/2026 às 09:29:45	Pedimos a gentileza que se atentem aos chamados, sob pena de desclassificação,
Sistema	13/05/2026 às 11:41:27	Diante o horário de expediente deste órgão, iremos suspender os trabalhos do referido certame, retornando na data de hoje (13/05/2026) às 13h30min.
Sistema	13/05/2026 às 13:34:21	Srs.(as) Licitantes. Informo que estamos com queda de internet. O que impossibilita o acesso. Pedimos que aguardem. E assim que for estabelecida a conexão, daremos continuidade aos trabalhos.
Sistema	13/05/2026 às 14:03:26	Srs.(as) Licitantes, estamos restabelecidos com conexão a internet. Iremos dar continuidade aos trabalhos.
Sistema	13/05/2026 às 15:53:36	Fica mantida as convocações para o envio de Proposta de Preço e Documentos de Habilitação, frutas anteriormente. Devendo o fornecedor convocado, encaminhar os anexos, dentro do tempo determinado.
Sistema	13/05/2026 às 15:57:03	Diante da instabilidade do acesso à internet por este órgão, o que tem impossibilitado o acesso aos anexos e a comunicação com os fornecedores licitantes, iremos suspender o certame, retornando na data de amanhã (14/05/2026) às 08h30min, com a continuidade dos trabalhos. Pedimos desculpas pelos transtornos e contamos com a colaboração de todos.
Sistema	14/05/2026 às 08:30:06	Bom dia Srs.(as) Licitantes. Estamos retomando os trabalhos do certame.
Sistema	14/05/2026 às 11:46:11	Diante o horário de expediente deste órgão, iremos suspender os trabalhos do referido certame, retornando na data de hoje (14/05/2026) às 13h30min.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/05/2026 às 13:33:36	Boa tarde Srs.(as) Licitantes. Estamos retomando os trabalhos deste certame.
Sistema	14/05/2026 às 16:01:48	Considerando o encerramento do horário de expediente deste órgão, bem como a impossibilidade de conclusão dos procedimentos necessários ao regular prosseguimento do certame, especialmente no que se refere ao envio da Proposta de Preços e dos Documentos de Habilitação, informamos a suspensão temporária da sessão pública, com retomada designada para o dia 15/05/2026, às 08h30min.
Sistema	15/05/2026 às 08:30:06	Bom dia Srs.(as) Licitantes. Estamos retomando os trabalhos deste certame.
Sistema	15/05/2026 às 08:31:27	Pedimos a gentileza que se atentem aos chamados do Pregoeiro, para que possamos ter mais celeridade aos trabalhos, visto que várias empresas que ganharam apenas 1 item, ainda não foram chamadas na fase de julgamento e envio de Propostas de Preço e Documentos de Habilitação.
Sistema	15/05/2026 às 11:42:39	Diante o horário de expediente deste órgão, iremos suspender os trabalhos do referido certame, retornando na data de amanhã (15/05/2026) às 13h30min.
Sistema	15/05/2026 às 13:32:19	Boa tarde Srs.(as) Licitantes. Iremos retormar os trabalhso do certame.
Sistema	15/05/2026 às 16:13:48	Prezados licitantes, Considerando a participação de diversas empresas no presente certame, bem como o tempo despendido na fase de negociação, informamos que a análise das propostas e dos documentos de habilitação será realizada na segunda-feira, dia 18/05/2026, em observância aos princípios da eficiência, razoabilidade e busca da proposta mais vantajosa para a Administração, previstos no art. 5ª da Lei nª 14.133/2021.
Sistema	15/05/2026 às 16:14:11	Dessa forma, a sessão permanecerá suspensa, com retorno previsto para terça-feira, dia 19/05/2026, às 08h30min, ocasião em que será divulgado o resultado do julgamento.
Sistema	19/05/2026 às 13:30:18	Boa tarde Srs.(as) Licitantes. Iremos retomar os trabalho do certame.
Sistema	19/05/2026 às 13:31:05	Pedimos que acompanhem no sistema, pois poderá ocorrer abertura de diligências e novas negociações.
Sistema	19/05/2026 às 13:33:13	Quanto ao item 6, o mesmo retornará à fase de lance, visto que houve empate entre o fornecedores melhores colocados.
Sistema	19/05/2026 às 13:33:34	O mesmo acontecerá com o item 20.
Sistema	19/05/2026 às 13:42:06	Conforme o Edital no item 9.18.1. as empresas licitantes, terão o prazo de 15 (quinze) minutos para responder, prorrogável por igual período, a critério exclusivo da administração, através de seu Pregoeiro.
Sistema	19/05/2026 às 16:12:30	Considerando o horário de expediente deste Órgão, encerrando-se às 17h00, e visando assegurar a adequada condução dos trabalhos, bem como a observância dos princípios da legalidade, eficiência, transparência e razoabilidade que regem os procedimentos licitatórios, fica suspensa a sessão pública do Pregão Eletrônico em epígrafe.
Sistema	19/05/2026 às 16:12:44	A medida mostra-se necessária em razão da impossibilidade de continuidade dos atos do certame dentro do horário regular de funcionamento administrativo deste Órgão, preservando-se, assim, a regularidade processual e a segurança dos atos praticados.
Sistema	19/05/2026 às 16:13:03	Dessa forma, informa-se aos interessados que a sessão terá retorno no dia 20/05/2026, às 13h30min, no mesmo sistema eletrônico anteriormente utilizado, ocasião em que será dado prosseguimento às fases subsequentes do certame.
Sistema	20/05/2026 às 13:30:33	Boa tarde Srs.(as) Licitantes. Estamos retomando os trabalhos do referido certame.
Sistema	20/05/2026 às 13:33:26	Informo que a empresa EMGESA EMPRESA DE GERENCIAMENTO DE SOBRESSALENTES E AUTOMACAO LTDA, encaminhou a Proposta de Preço e os Documentos de Habilitação. Após análise, verificou-se que o item, não atende ao descritivo do Edital, sendo incompátivel com a marca já utlizada por esse órgão. Realizou-se diligência, pesquisando sobre a compatibilidade e confirmamos que não é compatível com o equipamento já utlizado.
Sistema	20/05/2026 às 16:40:21	Diante o horário de expediente deste órgão, iremos suspender os trabalhos do referido certame, retornando na data de amanhã (21/05/2026) às 8h30min.
Sistema	21/05/2026 às 08:30:53	Bom dia Srs.(as) Licitantes. Estamos retomando os trabalhos deste certame.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	21/05/2026 às 08:31:08	Iremos dar continuidade à aceitação das propostas e subsequente a convocação para o envio de amostras e habilitação.
Sistema	21/05/2026 às 08:31:19	Pedimos a gentileza de acompanhar no sistema, para que os fornecedores convocados, não deixem de apresentar as amostras solicitadas e serem desclassificados.
Sistema	21/05/2026 às 08:31:27	A aceitação dos itens de amostras, está condicionado a apresentação e aprovação.
Sistema	21/05/2026 às 09:04:39	Quanto ao item 26, informamos o seguinte:
Sistema	21/05/2026 às 09:04:50	No curso do Pregão Eletrônico nª 90002/2026, verificou-se divergência entre a quantidade cadastrada no sistema COMPRASGOV e a quantidade efetivamente prevista no instrumento convocatório, especificamente quanto ao item 26.
Sistema	21/05/2026 às 09:04:59	Constatou-se que o referido item foi inserido no sistema com a quantidade de 26 (vinte e seis) rolos, quando o quantitativo correto, conforme disposto no Edital e demais documentos integrantes da fase preparatória, é de 19 (dezenove) rolos.
Sistema	21/05/2026 às 09:05:07	Ressalta-se que a inconsistência somente foi identificada após a fase competitiva de lances, durante a etapa de julgamento da proposta, ocasião em que a empresa provisoriamente vencedora encaminhou sua proposta observando corretamente o quantitativo constante no Edital, demonstrando que a formulação da proposta comercial ocorreu em consonância com o instrumento convocatório.
Sistema	21/05/2026 às 09:05:16	Importa destacar que a divergência identificada não ocasionou prejuízo à competitividade do certame, à isonomia entre os licitantes, tampouco comprometeu a formulação das propostas ou a regularidade da disputa eletrônica, uma vez que os licitantes tiveram como principal referência o quantitativo previsto no Edital, documento que rege o procedimento licitatório.
Sistema	21/05/2026 às 09:05:26	O equívoco verificado caracteriza-se como erro material de natureza sanável, sem impacto substancial sobre a essência da contratação, sendo aplicável, ao caso concreto, os princípios da razoabilidade, da proporcionalidade, da busca da proposta mais vantajosa e do formalismo moderado, amplamente reconhecidos no regime jurídico das licitações públicas.
Sistema	21/05/2026 às 09:05:33	A Lei nª 14.133/2021 estabelece, em seu art. 5ª, que as licitações e contratações públicas devem observar, dentre outros, os princípios da legalidade, da eficiência, do interesse público, da razoabilidade, da proporcionalidade, da celeridade e da competitividade.
Sistema	21/05/2026 às 09:05:41	Ademais, o art. 12, inciso III, da Lei nª 14.133/2021 dispõe que o processo licitatório deve observar a interpretação que privilegie a obtenção do resultado mais vantajoso para a Administração, vedado o excesso de formalismo.
Sistema	21/05/2026 às 09:05:50	No mesmo sentido, o saneamento de falhas meramente formais encontra respaldo no entendimento consolidado dos órgãos de controle, especialmente do Tribunal de Contas da União – TCU, no sentido de que falhas materiais ou formais que não comprometam a competitividade, a isonomia ou a seleção da proposta mais vantajosa podem ser corrigidas ou relevadas pela Administração Pública.
Sistema	21/05/2026 às 09:06:05	Assim, considerando: a) que o quantitativo correto consta expressamente no Edital; b) que a proposta da licitante vencedora observou corretamente o quantitativo editalício; c) que não houve prejuízo à disputa, à competitividade ou à igualdade entre os participantes; d) que o erro possui caráter meramente material e sanável; e) e que a manutenção do item atende ao interesse público e à vantajosidade da contratação;
Sistema	21/05/2026 às 09:06:14	Esta Administração decide pelo prosseguimento regular do item 26 do Pregão Eletrônico nª 90002/2026, promovendo sua aceitação e adjudicação com base na quantidade correta prevista no Edital, qual seja, 19 (dezenove) rolos.
Sistema	21/05/2026 às 09:06:30	Registra-se, por fim, que eventual divergência remanescente quanto ao valor registrado junto ao PNCP decorre exclusivamente do erro material no cadastramento inicial do item no sistema, não refletindo irregularidade na contratação nem prejuízo ao certame.
Sistema	21/05/2026 às 09:21:33	SOLICITAÇÃO DE AMOSTRAS
Sistema	21/05/2026 às 09:21:42	Conforme item 21 do Edital, a classificação final ficará condicionada a apresentação de AMOSTRA dos produtos: 7, 19 e 20.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	21/05/2026 às 09:22:35	Ou seja, os licitantes terão o prazo de 03 (três) dias úteis, até dia 26/05/2026 para encaminhar 01 (uma) amostra de cada produto, no Setor de Compras e Licitação do CISAMUSEP, localizada na Rua Adolpho Contessotto, nª 620, Zona 28, CEP 87.053-285, Maringá/PR.
Sistema	21/05/2026 às 09:22:47	A licitante deverá encaminhar para o e-mail do CISAMUSEP, licitacao@cisamusep.org.br, o código de rastreio da postagem da amostra, até o 3ª dia útil após convocação em ata da entrega da amostra.
Sistema	21/05/2026 às 09:22:57	A licitante deverá entregar junto com as amostras, a Declaração de Entrega das Amostras (Anexo VI do Edital) constando os itens, as especificações e a marca de cada amostra apresentada.
Sistema	21/05/2026 às 09:23:08	Caso as Licitantes desejem acompanhar a análise da amostra, deverá encaminhar e-mail manifestando interesse ao CISAMUSEP, licitacao@cisamusep.org.br, no prazo de 03 (três) dias úteis após a convocação em ata para entrega das amostras.
Sistema	21/05/2026 às 09:23:18	O resultado da análise das amostras apresentadas será publicado no Diário Oficial Eletrônico do CISAMUSEP e no site www.cisamusep.org.br, link licitações, no prazo de até 02 (dois) dias úteis após a análise das amostras.
Sistema	21/05/2026 às 09:23:29	A não apresentação da amostra no prazo estabelecido, poderá determinar a aplicação de multa de 10% do total do valor correspondente ao item da ocorrência, sem prejuízo das demais sanções previstas no Edital.
Sistema	21/05/2026 às 09:23:38	Caso a amostra NÃO SEJA APROVADA, o pregoeiro convocará as demais licitantes para apresentar suas amostras, observada a ordem de classificação provisória.
Sistema	21/05/2026 às 11:40:16	Diante do horário de expediente deste órgão, bem como os prazos para envio e análise de amostras, fica suspenso os trabalhos deste certame, com previsão para retorno dia 02/06/2026 às 8h30min, para resultado da análise das amostras e finalização dos trabalhos.
Sistema	28/05/2026 às 07:33:49	O Pregoeiro e Equipe de Apoio tornam público aos interessados o retorno da sessão do Pregão Eletrônico em epígrafe, destinado à apresentação dos resultados da análise das amostras apresentadas pelas licitantes participantes do certame.
Sistema	28/05/2026 às 07:34:03	A sessão pública será retomada no dia 29 de maio de 2026, às 08h30min, por meio do sistema Compras.gov.br, oportunidade em que serão divulgados os pareceres técnicos relativos às amostras analisadas, bem como os demais atos subsequentes do procedimento licitatório. Solicita-se às licitantes o acompanhamento da sessão por meio do sistema eletrônico.
Sistema	29/05/2026 às 08:30:06	Bom dia Sr.(s) Sr.(as) Licitantes.
Sistema	29/05/2026 às 08:30:17	Estamos retomando os trabalhos deste Pregão Eletrônico, informando o resultado das Análises das Amostras e continuação dos trabalhos.
Sistema	29/05/2026 às 08:30:27	Após análise das amostras enviadas para os itens 07 e 19, que foram deferidas, procederemos com a aceitação das propostas, das respectivas empresas licitantes, que venceram os referidos itens.
Sistema	29/05/2026 às 08:30:57	Segue o link do Laudo da Análise das Amostras: http://cisamusep.org.br/uploads/licitacao/LAUDO-DE-ANALISE-ITENS-07-E-19.pdf
Sistema	29/05/2026 às 08:33:29	Informo que a empresa SOMA/PR COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, convocada para apresentação de amostra referente ao item 20, nos termos do item 21 do Edital, não realizou o envio no prazo e nas condições estabelecidas, restando, portanto, desclassificada para o referido item.
Sistema	29/05/2026 às 08:53:42	Conforme o Edital no item 9.18.1. as empresas licitantes, terão o prazo de 15 (quinze) minutos para responder, prorrogável por igual período, a critério exclusivo da administração, através de seu Pregoeiro.
Sistema	29/05/2026 às 10:57:52	Informamos que o em breve o setor de Contratos deste órgão, entrará em contato com os licitantes vencedores, para tratar dos trâmites de assinatura do Termo Contratual. Pedimos que aguarde o contato.
Sistema	29/05/2026 às 10:58:04	O CISAMUSEP - Consórcio Público Intermunicipal de Saúde do Setentrião Paranaense, agradece a todos pela participação neste certame.
Sistema	12/06/2026 às 13:30:42	Boa tarde Srs.(as) Licitantes. Estamos reabrindo o certame, com a segunda seção pública de julgamento.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	12/06/2026 às 13:34:29	Foi impetrado recurso administrativo, refente ao item 64. Após análise do recurso e parecer técnico quanto ao referido item e o seu atendimento ao descritivo e finalidade contidos no Edital. Este órgão decidiu pelo conhecimento e provimento do recurso.
Sistema	12/06/2026 às 13:45:05	Em atendimento à análise técnica realizada no âmbito do recurso administrativo interposto, constatou-se que o produto ofertado pela licitante não atende às especificações técnicas estabelecidas no Edital e no respectivo Termo de Referência.
Sistema	12/06/2026 às 13:45:13	Conforme verificado na documentação técnica apresentada, não há indicação do fabricante para utilização do produto em feridas, tampouco para irrigação de feridas, finalidade esta expressamente exigida na descrição do item licitado. Ressalta-se que o objeto da contratação consiste na aquisição de solução líquida destinada à irrigação de feridas, requisito essencial para o atendimento da necessidade da Administração.
Sistema	12/06/2026 às 13:45:45	Dessa forma, considerando que o produto ofertado não possui comprovação de uso compatível com a finalidade prevista no edital, conclui-se que ele não atende integralmente às especificações técnicas exigidas.
Sistema	12/06/2026 às 13:45:52	Em observância aos princípios da vinculação ao instrumento convocatório, da isonomia e do julgamento objetivo, mantém-se a inabilitação/desclassificação da licitante, por apresentar produto em desacordo com as condições estabelecidas para o certame.
Sistema	12/06/2026 às 13:47:48	Encontra-se no seguinte link, o recurso, análise técnica, julgamento e a decisão da autoridade competente. https://cisamusep.org.br/uploads/licitacao/RECURSO-ADMINISTRATIVO-PREGAO-02-2026.pdf
Sistema	12/06/2026 às 15:58:14	Em análise aos documentos de habilitação apresentados pela licitante, verificou-se que a empresa apresentou Licença Sanitária com prazo de validade expirado, em desacordo com a exigência contida no item 11.9.3.1 do Edital, que estabelece: "A Licitante deverá apresentar a Licença Sanitária autenticada expedida pelo Município da sede da empresa licitante, compatível com o objeto licitado."
Sistema	12/06/2026 às 15:58:21	Considerando a necessidade de verificar a regularidade da documentação apresentada, foi realizada diligência junto ao órgão municipal competente responsável pela emissão da Licença Sanitária, bem como analisado o Protocolo de Renovação apresentado pela empresa.
Sistema	12/06/2026 às 15:58:35	Da diligência realizada, obteve-se a informação de que o protocolo apresentado, expedido em 23/04/2026 e com validade de 60 (sessenta) dias, constitui apenas comprovante de solicitação de renovação da Licença Sanitária, não possuindo efeito de licença válida nem substituindo o documento exigido no edital.
Sistema	12/06/2026 às 15:59:08	Da diligência realizada, obteve-se a informação de que o protocolo apresentado, expedido em 23/04/2026 e com validade de 60 (sessenta) dias, constitui apenas comprovante de solicitação de renovação da Licença Sanitária, não possuindo efeito de licença válida nem substituindo o documento exigido no edital.
Sistema	12/06/2026 às 15:59:20	O próprio órgão expedidor informou que referido protocolo não comprova a regularidade sanitária da empresa, mas tão somente a abertura do processo administrativo de renovação.
Sistema	12/06/2026 às 15:59:28	Dessa forma, restou constatado que a licitante não comprovou o atendimento ao requisito de habilitação previsto no item 11.9.3.1 do Edital, uma vez que não apresentou Licença Sanitária válida e vigente na data da sessão do certame.
Sistema	12/06/2026 às 15:59:35	Ressalta-se que a aceitação de documento vencido ou de protocolo que não substitui formalmente a licença sanitária implicaria afronta aos princípios da vinculação ao instrumento convocatório, da isonomia entre os licitantes e do julgamento objetivo, previstos na Lei nª 14.133/2021.
Sistema	12/06/2026 às 15:59:47	Diante do exposto, e considerando o descumprimento de requisito de habilitação expressamente previsto no Edital, decide-se pela INABILITAÇÃO da licitante, por não comprovar a posse de Licença Sanitária válida, conforme exigido no item 11.9.3.1 do instrumento convocatório.
Sistema	15/06/2026 às 08:30:23	Bom dia Srs.(as) Licitantes.
Sistema	15/06/2026 às 08:31:06	Estamos retomando os trabalhos deste certame.
Sistema	15/06/2026 às 08:32:32	Informamos que a empresa MEDPOA COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA, enviou sua Proposta de Preço e a Documentação de Habilitação, dentro do prazo estipulado na convocação.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	15/06/2026 às 08:33:15	Iremos analisar a documentação e a proposta, pedimos que aguarden e acompanhem no sistema.
Sistema	15/06/2026 às 10:27:07	Srs.(as) Licitantes. Informamos que houve a manifestação de interposição de recurso, quanto ao item 64.
Sistema	15/06/2026 às 10:27:37	Sendo assim, fica o certame suspenso, respeitando os prazos informados no sistema.
Sistema	15/06/2026 às 10:28:25	Após o término dos prazos, iremos dar continuidade aos trabalhos do certame.
Sistema	15/06/2026 às 10:28:33	Desde já agradecemos.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
12/05/2026 às 09:00:13	Abertura da sessão pública
12/05/2026 às 10:35:54	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 29 - Escova Degermação

Escova Degermação Modelo: Dupla Face C/ Cerdas E Esponja, Antisséptico Degermante: Clorexidina 2%, Esterilidade: Uso Único, Embalagem: Embalagem Individual

Quantidade:	3996	Valor estimado:	R$ 3,0300 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R$ 12.107,8800 (total)
Intervalo mínimo entre lances:	R$ 0,1000	Situação:	Adjudicado e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		

Adjudicado e Homologado por CPF ***.251.***-*4 - SONIA REGINA GOMES CELESTINO para ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02, melhor lance: R$ 1,6500 (unitário) / R$ 6.593,4000 (total)

Propostas do Item 29

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006
Equidade de gênero: Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 11.430/2023
Programa de integridade: Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
00.802.002/0001-02 - ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Não Equidade de gênero: Bronze Programa de integridade: Sim UF endereço: SC	R$ 1,6500 (unitário) R$ 6.593,4000 (total)	Proposta adjudicada

Marca/Fabricante:	CRISTALIA				
Modelo/versão:	SCRUB MX 2%				
Valor proposta:	R$ 3,0300 (unitário) R$ 12.107,8800 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	3996

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
24.118.004/0001-37 - ANGULAR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA Benefício Me/Epp: Não Equidade de gênero: Ouro Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	R$ 1,8800 (unitário) R$ 7.512,4800 (total)	-

Marca/Fabricante:	VICPHARMA				
Modelo/versão:	UN				
Valor proposta:	R$ 3,0300 (unitário) R$ 12.107,8800 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	3996

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
24.586.988/0001-80 - CIRURGICA NOSSA SENHORA LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: PR	R$ 1,8399 (unitário) R$ 7.352,2404 (total)	-

Marca/Fabricante:	CRISTALIA				
Modelo/versão:	CRISTALIA				
Valor proposta:	R$ 3,0300 (unitário) R$ 12.107,8800 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	3996

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
46.116.717/0001-02 - CIRURGICA PRIME LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Ouro Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	R$ 2,5000 (unitário) R$ 9.990,0000 (total)	-

Marca/Fabricante:	RIOQUIMICA				
Modelo/versão:	RIOQUIMICA				
Valor proposta:	R$ 3,0300 (unitário) R$ 12.107,8800 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	3996

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
56.081.482/0001-06 - DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Não Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: SP	R$ 2,3800 (unitário) R$ 9.510,4800 (total)	-

Marca/Fabricante:	VIC PHARMA				
Modelo/versão:	VIC PHARMA				
Valor proposta:	R$ 3,0300 (unitário) R$ 12.107,8800 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	3996

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
30.090.371/0001-72 - G. GIRARDI COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	R$ 1,8500 (unitário) R$ 7.392,6000 (total)	-

Marca/Fabricante:	rioquimica				
Modelo/versão:	rioquimica				
Valor proposta:	R$ 1,8500 (unitário) R$ 7.392,6000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	3996

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
00.656.468/0001-39 - SOMA/PR COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Não Equidade de gênero: Bronze Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	R$ 1,7400 (unitário) R$ 6.953,0400 (total)	-

Marca/Fabricante:	RIOHEX 2% (0510105247/ RIOQUIMICA				
Modelo/versão:	RIOHEX 2% (0510105247				
Valor proposta:	R$ 3,0300 (unitário) R$ 12.107,8800 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	3996

Lances do Item 29

Data/hora	Participante	Lance
12/05/2026 às 09:24:54	00.802.002/0001-02	R$ 1,7500
12/05/2026 às 09:24:54	00.656.468/0001-39	R$ 1,8400
12/05/2026 às 09:24:54	24.586.988/0001-80	R$ 1,8399
12/05/2026 às 09:24:55	00.802.002/0001-02	R$ 1,6500
12/05/2026 às 09:25:03	56.081.482/0001-06	R$ 2,3800

Data/hora	Participante	Lance
12/05/2026 às 09:25:05	00.656.468/0001-39	R$ 1,7400
12/05/2026 às 09:25:09	24.118.004/0001-37	R$ 1,8800
12/05/2026 às 09:33:13	46.116.717/0001-02	R$ 2,5000

Mensagens do chat do Item 29

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	12/05/2026 às 09:18:53	A abertura do item 29 para lances está agendada para daqui a 6 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	12/05/2026 às 09:24:53	O item 29 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	12/05/2026 às 09:35:14	O item 29 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo comprador.
Sistema	12/05/2026 às 09:35:35	O item 29 está encerrado.
Sistema para o participante 00.802.002/0001-02	12/05/2026 às 13:51:14	Sr. Fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02, você foi convocado para negociação de valor do item 29. Justificativa: Melhora do valor ofertado..
Pelo participante 00.802.002/0001-02	12/05/2026 às 13:53:26	O item 29 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02. A negociação do item 29 foi recusada pelo fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02, mantendo R$ 1,6500.
Sistema	21/05/2026 às 08:36:57	O item 29 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 21/05/2026 08:46:57.
Sistema	21/05/2026 às 10:07:55	O item 29 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 21/05/2026 10:17:55.

Eventos do Item 29

Data/Hora	Descrição
22/06/2026 às 10:32:16	Fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R$ 1,6500.
22/06/2026 às 10:32:17	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:	21/05/2026 08:46:57
Intenção de recurso na habilitação:	21/05/2026 10:17:55

CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO SETENTRIÃO PARANAENSE/PR

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 927763 - CONSORCIO PUB.INT.DE SAU.DO SET.PARANAENSE-PR

PREGÃO 90002/2026

Às 10:32 horas do dia 22 de junho do ano de 2026, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, SONIA REGINA GOMES CELESTINO, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 2, Pregão nº 90002/2026.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SISPP - Tradicional
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	PR
Objeto da compra:	Contratação de empresa especializada objetivando a aquisição dos materiais hospitalares e odontológicos a serem utilizados no Consórcio Público Intermunicipal de Saúde do Setentrião Paranaense – CISAMUSEP		
Entrega de propostas:	De 28/04/2026 às 08:00 até 12/05/2026 às 09:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 12/05/2026 às 09:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	12/05/2026 às 09:00:13	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 09:00 e 12:00 e entre 13:30 e 16:30. Haverá aviso prévio de abertura dos itens de 6 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	12/05/2026 às 09:00:25	Bom dia Senhoras e Senhores licitantes. Estamos iniciando a sessão pública do Pregão Eletrônico n.ª 02/2026 – ComprasGov nº 90002/2026, promovido pelo CISAMUSEP - Consórcio Público Intermunicipal de Saúde do Setentrião Paranaense.
Sistema	12/05/2026 às 09:00:36	Antes de iniciar a fase competitiva, peço a atenção de todos para alguns breves avisos a respeito da presente licitação. É importante deixar claro que são de responsabilidade do licitante todas as transações efetuadas em seu nome, especialmente o cadastramento de proposta e o oferecimento de lances, ainda que o acesso ao sistema seja realizado por terceiros.
Sistema	12/05/2026 às 09:01:08	O envio de lances, sejam eles intermediários ou destinados a cobrir a melhor oferta, devem respeitar o intervalo mínimo de R$ 0,01 (um centavo), de modo que as ofertas em desacordo com este critério não serão processadas pelo sistema.
Sistema	12/05/2026 às 09:01:28	Conforme disposição contida no art. 26, §2ª, do decreto n.ª 10.024/2019, o licitante poderá deixar de apresentar os documentos de habilitação que constem do Sistema de Cadastramento de Fornecedores – SICAF, cabendo ao interessado em participar do pregão o envio, juntamente com a proposta, dos documentos de habilitação não disponíveis no mencionado cadastro, sendo-lhe vedado o envio posterior de documentação originariamente exigida no edital.
Sistema	12/05/2026 às 09:01:38	Após a etapa de lances, o pregoeiro poderá realizar diligência, com fundamento no art. 64, da Lei n.ª 14.133/2021, destinada a esclarecer ou complementar informações sobre a proposta ajustada ao lance vencedor e/ou documentos de habilitação, vedada a inclusão de documentos que deveriam ter sido apresentados juntamente com a proposta.
Sistema	12/05/2026 às 09:01:46	A exclusão de lance pelo pregoeiro durante a fase competitiva é medida excepcional e somente será promovida quando houver fortes indícios de inexequibilidade do preço.
Sistema	12/05/2026 às 09:01:57	As eventuais suspensões da sessão pública serão comunicadas pelo pregoeiro no sistema (chat), com indicação da data e horário para a sua retomada, assegurando a todos condições de acompanhar os atos praticados durante a licitação.
Sistema	12/05/2026 às 09:02:05	Pedimos que se atentem ao início da etapa de lances.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	12/05/2026 às 09:06:47	Srs. Licitantes, ofertem lances para a Administração Pública.
Sistema	12/05/2026 às 10:35:56	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	12/05/2026 às 10:41:21	Srs.(as) Licitantes, iremos dar início à fase de julgamento e aceitação das propostas a partir das 13h30min, de hoje (12/05/2026). Pedimos que acompanhem no sistema e se atentem aos chamados do pregoeiro, sob pena de desclassificação a não resposta, conforme o Edital.
Sistema	12/05/2026 às 13:31:23	Boa tarde Srs.(as) Licitantes. Iremos retomar os trabalhos do referido certame, com a fase de negociação e aceitação das Propostas.
Sistema	12/05/2026 às 13:31:47	Conforme o Edital no item 9.18.1, as empresas licitantes, terão o prazo de 15 (quinze) minutos para responder no chat, prorrogável por igual período, a critério exclusivo da administração, através de seu Pregoeiro(a).
Sistema	12/05/2026 às 13:31:56	Pedimos por gentileza, que se atentem aos chamados do Pregoeiro, para a negociação e envio da Propostas e dos Documentos de Habilitação.
Sistema	12/05/2026 às 14:16:01	Em tempo, Srs.(as) Licitantes, quantos aos itens 6, 7, 19, 20, 34, 35, 36, 37, 38 e 55, deverão ser enviadas amostras, caso os itens não sejam de marcas pré-aprovadas, conforme o item 21.4 do Edital.
Sistema	12/05/2026 às 14:17:39	Sr. Licitante CIRURGICA NOSSA SENHORA LTDA, pediria por gentileza, que analisasse os demais itens que foram ofertada negociação.
Sistema	12/05/2026 às 15:16:00	Srs.(as) Licitantes. Diante o horário de expediente deste órgão, o que impossibilita a continuidade e convocação para envio de Propostas e Documentos de Habilitação, iremos suspender os trabalhos do referido certame, retornando na data de amanhã (13/05/2026) às 8h30min.
Sistema	13/05/2026 às 08:30:10	Bom dia Srs.(as) Licitantes. Iremos retomar os trabalhos do referido certame, com a fase de negociação e aceitação das Propostas.
Sistema	13/05/2026 às 08:30:31	Conforme o Edital no item 9.18.1, as empresas licitantes, terão o prazo de 15 (quinze) minutos para responder no chat, prorrogável por igual período, a critério exclusivo da administração, através de seu Pregoeiro(a).
Sistema	13/05/2026 às 08:30:49	Pedimos por gentileza, que se atentem aos chamados do Pregoeiro, para a negociação e envio da Propostas e dos Documentos de Habilitação.
Sistema	13/05/2026 às 09:29:21	Informo a todos os participantes deste certame, que o prazo para resposta aos chamados do Pregoeiro, é de 15 minutos, prorrogável por mais 15 min, a critério da Administração Pública, atravéz do Pregoeiro.
Sistema	13/05/2026 às 09:29:45	Pedimos a gentileza que se atentem aos chamados, sob pena de desclassificação,
Sistema	13/05/2026 às 11:41:27	Diante o horário de expediente deste órgão, iremos suspender os trabalhos do referido certame, retornando na data de hoje (13/05/2026) às 13h30min.
Sistema	13/05/2026 às 13:34:21	Srs.(as) Licitantes. Informo que estamos com queda de internet. O que impossibilita o acesso. Pedimos que aguardem. E assim que for estabelecida a conexão, daremos continuidade aos trabalhos.
Sistema	13/05/2026 às 14:03:26	Srs.(as) Licitantes, estamos restabelecidos com conexão a internet. Iremos dar continuidade aos trabalhos.
Sistema	13/05/2026 às 15:53:36	Fica mantida as convocações para o envio de Proposta de Preço e Documentos de Habilitação, frutas anteriormente. Devendo o fornecedor convocado, encaminhar os anexos, dentro do tempo determinado.
Sistema	13/05/2026 às 15:57:03	Diante da instabilidade do acesso à internet por este órgão, o que tem impossibilitado o acesso aos anexos e a comunicação com os fornecedores licitantes, iremos suspender o certame, retornando na data de amanhã (14/05/2026) às 08h30min, com a continuidade dos trabalhos. Pedimos desculpas pelos transtornos e contamos com a colaboração de todos.
Sistema	14/05/2026 às 08:30:06	Bom dia Srs.(as) Licitantes. Estamos retomando os trabalhos do certame.
Sistema	14/05/2026 às 11:46:11	Diante o horário de expediente deste órgão, iremos suspender os trabalhos do referido certame, retornando na data de hoje (14/05/2026) às 13h30min.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/05/2026 às 13:33:36	Boa tarde Srs.(as) Licitantes. Estamos retomando os trabalhos deste certame.
Sistema	14/05/2026 às 16:01:48	Considerando o encerramento do horário de expediente deste órgão, bem como a impossibilidade de conclusão dos procedimentos necessários ao regular prosseguimento do certame, especialmente no que se refere ao envio da Proposta de Preços e dos Documentos de Habilitação, informamos a suspensão temporária da sessão pública, com retomada designada para o dia 15/05/2026, às 08h30min.
Sistema	15/05/2026 às 08:30:06	Bom dia Srs.(as) Licitantes. Estamos retomando os trabalhos deste certame.
Sistema	15/05/2026 às 08:31:27	Pedimos a gentileza que se atentem aos chamados do Pregoeiro, para que possamos ter mais celeridade aos trabalhos, visto que várias empresas que ganharam apenas 1 item, ainda não foram chamadas na fase de julgamento e envio de Propostas de Preço e Documentos de Habilitação.
Sistema	15/05/2026 às 11:42:39	Diante o horário de expediente deste órgão, iremos suspender os trabalhos do referido certame, retornando na data de amanhã (15/05/2026) às 13h30min.
Sistema	15/05/2026 às 13:32:19	Boa tarde Srs.(as) Licitantes. Iremos retormar os trabalhso do certame.
Sistema	15/05/2026 às 16:13:48	Prezados licitantes, Considerando a participação de diversas empresas no presente certame, bem como o tempo despendido na fase de negociação, informamos que a análise das propostas e dos documentos de habilitação será realizada na segunda-feira, dia 18/05/2026, em observância aos princípios da eficiência, razoabilidade e busca da proposta mais vantajosa para a Administração, previstos no art. 5ª da Lei nª 14.133/2021.
Sistema	15/05/2026 às 16:14:11	Dessa forma, a sessão permanecerá suspensa, com retorno previsto para terça-feira, dia 19/05/2026, às 08h30min, ocasião em que será divulgado o resultado do julgamento.
Sistema	19/05/2026 às 13:30:18	Boa tarde Srs.(as) Licitantes. Iremos retomar os trabalho do certame.
Sistema	19/05/2026 às 13:31:05	Pedimos que acompanhem no sistema, pois poderá ocorrer abertura de diligências e novas negociações.
Sistema	19/05/2026 às 13:33:13	Quanto ao item 6, o mesmo retornará à fase de lance, visto que houve empate entre o fornecedores melhores colocados.
Sistema	19/05/2026 às 13:33:34	O mesmo acontecerá com o item 20.
Sistema	19/05/2026 às 13:42:06	Conforme o Edital no item 9.18.1. as empresas licitantes, terão o prazo de 15 (quinze) minutos para responder, prorrogável por igual período, a critério exclusivo da administração, através de seu Pregoeiro.
Sistema	19/05/2026 às 16:12:30	Considerando o horário de expediente deste Órgão, encerrando-se às 17h00, e visando assegurar a adequada condução dos trabalhos, bem como a observância dos princípios da legalidade, eficiência, transparência e razoabilidade que regem os procedimentos licitatórios, fica suspensa a sessão pública do Pregão Eletrônico em epígrafe.
Sistema	19/05/2026 às 16:12:44	A medida mostra-se necessária em razão da impossibilidade de continuidade dos atos do certame dentro do horário regular de funcionamento administrativo deste Órgão, preservando-se, assim, a regularidade processual e a segurança dos atos praticados.
Sistema	19/05/2026 às 16:13:03	Dessa forma, informa-se aos interessados que a sessão terá retorno no dia 20/05/2026, às 13h30min, no mesmo sistema eletrônico anteriormente utilizado, ocasião em que será dado prosseguimento às fases subsequentes do certame.
Sistema	20/05/2026 às 13:30:33	Boa tarde Srs.(as) Licitantes. Estamos retomando os trabalhos do referido certame.
Sistema	20/05/2026 às 13:33:26	Informo que a empresa EMGESA EMPRESA DE GERENCIAMENTO DE SOBRESSALENTES E AUTOMACAO LTDA, encaminhou a Proposta de Preço e os Documentos de Habilitação. Após análise, verificou-se que o item, não atende ao descritivo do Edital, sendo incompátivel com a marca já utlizada por esse órgão. Realizou-se diligência, pesquisando sobre a compatibilidade e confirmamos que não é compatível com o equipamento já utlizado.
Sistema	20/05/2026 às 16:40:21	Diante o horário de expediente deste órgão, iremos suspender os trabalhos do referido certame, retornando na data de amanhã (21/05/2026) às 8h30min.
Sistema	21/05/2026 às 08:30:53	Bom dia Srs.(as) Licitantes. Estamos retomando os trabalhos deste certame.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	21/05/2026 às 08:31:08	Iremos dar continuidade à aceitação das propostas e subsequente a convocação para o envio de amostras e habilitação.
Sistema	21/05/2026 às 08:31:19	Pedimos a gentileza de acompanhar no sistema, para que os fornecedores convocados, não deixem de apresentar as amostras solicitadas e serem desclassificados.
Sistema	21/05/2026 às 08:31:27	A aceitação dos itens de amostras, está condicionado a apresentação e aprovação.
Sistema	21/05/2026 às 09:04:39	Quanto ao item 26, informamos o seguinte:
Sistema	21/05/2026 às 09:04:50	No curso do Pregão Eletrônico nª 90002/2026, verificou-se divergência entre a quantidade cadastrada no sistema COMPRASGOV e a quantidade efetivamente prevista no instrumento convocatório, especificamente quanto ao item 26.
Sistema	21/05/2026 às 09:04:59	Constatou-se que o referido item foi inserido no sistema com a quantidade de 26 (vinte e seis) rolos, quando o quantitativo correto, conforme disposto no Edital e demais documentos integrantes da fase preparatória, é de 19 (dezenove) rolos.
Sistema	21/05/2026 às 09:05:07	Ressalta-se que a inconsistência somente foi identificada após a fase competitiva de lances, durante a etapa de julgamento da proposta, ocasião em que a empresa provisoriamente vencedora encaminhou sua proposta observando corretamente o quantitativo constante no Edital, demonstrando que a formulação da proposta comercial ocorreu em consonância com o instrumento convocatório.
Sistema	21/05/2026 às 09:05:16	Importa destacar que a divergência identificada não ocasionou prejuízo à competitividade do certame, à isonomia entre os licitantes, tampouco comprometeu a formulação das propostas ou a regularidade da disputa eletrônica, uma vez que os licitantes tiveram como principal referência o quantitativo previsto no Edital, documento que rege o procedimento licitatório.
Sistema	21/05/2026 às 09:05:26	O equívoco verificado caracteriza-se como erro material de natureza sanável, sem impacto substancial sobre a essência da contratação, sendo aplicável, ao caso concreto, os princípios da razoabilidade, da proporcionalidade, da busca da proposta mais vantajosa e do formalismo moderado, amplamente reconhecidos no regime jurídico das licitações públicas.
Sistema	21/05/2026 às 09:05:33	A Lei nª 14.133/2021 estabelece, em seu art. 5ª, que as licitações e contratações públicas devem observar, dentre outros, os princípios da legalidade, da eficiência, do interesse público, da razoabilidade, da proporcionalidade, da celeridade e da competitividade.
Sistema	21/05/2026 às 09:05:41	Ademais, o art. 12, inciso III, da Lei nª 14.133/2021 dispõe que o processo licitatório deve observar a interpretação que privilegie a obtenção do resultado mais vantajoso para a Administração, vedado o excesso de formalismo.
Sistema	21/05/2026 às 09:05:50	No mesmo sentido, o saneamento de falhas meramente formais encontra respaldo no entendimento consolidado dos órgãos de controle, especialmente do Tribunal de Contas da União – TCU, no sentido de que falhas materiais ou formais que não comprometam a competitividade, a isonomia ou a seleção da proposta mais vantajosa podem ser corrigidas ou relevadas pela Administração Pública.
Sistema	21/05/2026 às 09:06:05	Assim, considerando: a) que o quantitativo correto consta expressamente no Edital; b) que a proposta da licitante vencedora observou corretamente o quantitativo editalício; c) que não houve prejuízo à disputa, à competitividade ou à igualdade entre os participantes; d) que o erro possui caráter meramente material e sanável; e) e que a manutenção do item atende ao interesse público e à vantajosidade da contratação;
Sistema	21/05/2026 às 09:06:14	Esta Administração decide pelo prosseguimento regular do item 26 do Pregão Eletrônico nª 90002/2026, promovendo sua aceitação e adjudicação com base na quantidade correta prevista no Edital, qual seja, 19 (dezenove) rolos.
Sistema	21/05/2026 às 09:06:30	Registra-se, por fim, que eventual divergência remanescente quanto ao valor registrado junto ao PNCP decorre exclusivamente do erro material no cadastramento inicial do item no sistema, não refletindo irregularidade na contratação nem prejuízo ao certame.
Sistema	21/05/2026 às 09:21:33	SOLICITAÇÃO DE AMOSTRAS
Sistema	21/05/2026 às 09:21:42	Conforme item 21 do Edital, a classificação final ficará condicionada a apresentação de AMOSTRA dos produtos: 7, 19 e 20.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	21/05/2026 às 09:22:35	Ou seja, os licitantes terão o prazo de 03 (três) dias úteis, até dia 26/05/2026 para encaminhar 01 (uma) amostra de cada produto, no Setor de Compras e Licitação do CISAMUSEP, localizada na Rua Adolpho Contessotto, nª 620, Zona 28, CEP 87.053-285, Maringá/PR.
Sistema	21/05/2026 às 09:22:47	A licitante deverá encaminhar para o e-mail do CISAMUSEP, licitacao@cisamusep.org.br, o código de rastreio da postagem da amostra, até o 3ª dia útil após convocação em ata da entrega da amostra.
Sistema	21/05/2026 às 09:22:57	A licitante deverá entregar junto com as amostras, a Declaração de Entrega das Amostras (Anexo VI do Edital) constando os itens, as especificações e a marca de cada amostra apresentada.
Sistema	21/05/2026 às 09:23:08	Caso as Licitantes desejem acompanhar a análise da amostra, deverá encaminhar e-mail manifestando interesse ao CISAMUSEP, licitacao@cisamusep.org.br, no prazo de 03 (três) dias úteis após a convocação em ata para entrega das amostras.
Sistema	21/05/2026 às 09:23:18	O resultado da análise das amostras apresentadas será publicado no Diário Oficial Eletrônico do CISAMUSEP e no site www.cisamusep.org.br, link licitações, no prazo de até 02 (dois) dias úteis após a análise das amostras.
Sistema	21/05/2026 às 09:23:29	A não apresentação da amostra no prazo estabelecido, poderá determinar a aplicação de multa de 10% do total do valor correspondente ao item da ocorrência, sem prejuízo das demais sanções previstas no Edital.
Sistema	21/05/2026 às 09:23:38	Caso a amostra NÃO SEJA APROVADA, o pregoeiro convocará as demais licitantes para apresentar suas amostras, observada a ordem de classificação provisória.
Sistema	21/05/2026 às 11:40:16	Diante do horário de expediente deste órgão, bem como os prazos para envio e análise de amostras, fica suspenso os trabalhos deste certame, com previsão para retorno dia 02/06/2026 às 8h30min, para resultado da análise das amostras e finalização dos trabalhos.
Sistema	28/05/2026 às 07:33:49	O Pregoeiro e Equipe de Apoio tornam público aos interessados o retorno da sessão do Pregão Eletrônico em epígrafe, destinado à apresentação dos resultados da análise das amostras apresentadas pelas licitantes participantes do certame.
Sistema	28/05/2026 às 07:34:03	A sessão pública será retomada no dia 29 de maio de 2026, às 08h30min, por meio do sistema Compras.gov.br, oportunidade em que serão divulgados os pareceres técnicos relativos às amostras analisadas, bem como os demais atos subsequentes do procedimento licitatório. Solicita-se às licitantes o acompanhamento da sessão por meio do sistema eletrônico.
Sistema	29/05/2026 às 08:30:06	Bom dia Sr.(s) Sr.(as) Licitantes.
Sistema	29/05/2026 às 08:30:17	Estamos retomando os trabalhos deste Pregão Eletrônico, informando o resultado das Análises das Amostras e continuação dos trabalhos.
Sistema	29/05/2026 às 08:30:27	Após análise das amostras enviadas para os itens 07 e 19, que foram deferidas, procederemos com a aceitação das propostas, das respectivas empresas licitantes, que venceram os referidos itens.
Sistema	29/05/2026 às 08:30:57	Segue o link do Laudo da Análise das Amostras: http://cisamusep.org.br/uploads/licitacao/LAUDO-DE-ANALISE-ITENS-07-E-19.pdf
Sistema	29/05/2026 às 08:33:29	Informo que a empresa SOMA/PR COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, convocada para apresentação de amostra referente ao item 20, nos termos do item 21 do Edital, não realizou o envio no prazo e nas condições estabelecidas, restando, portanto, desclassificada para o referido item.
Sistema	29/05/2026 às 08:53:42	Conforme o Edital no item 9.18.1. as empresas licitantes, terão o prazo de 15 (quinze) minutos para responder, prorrogável por igual período, a critério exclusivo da administração, através de seu Pregoeiro.
Sistema	29/05/2026 às 10:57:52	Informamos que o em breve o setor de Contratos deste órgão, entrará em contato com os licitantes vencedores, para tratar dos trâmites de assinatura do Termo Contratual. Pedimos que aguarde o contato.
Sistema	29/05/2026 às 10:58:04	O CISAMUSEP - Consórcio Público Intermunicipal de Saúde do Setentrião Paranaense, agradece a todos pela participação neste certame.
Sistema	12/06/2026 às 13:30:42	Boa tarde Srs.(as) Licitantes. Estamos reabrindo o certame, com a segunda seção pública de julgamento.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	12/06/2026 às 13:34:29	Foi impetrado recurso administrativo, refente ao item 64. Após análise do recurso e parecer técnico quanto ao referido item e o seu atendimento ao descritivo e finalidade contidos no Edital. Este órgão decidiu pelo conhecimento e provimento do recurso.
Sistema	12/06/2026 às 13:45:05	Em atendimento à análise técnica realizada no âmbito do recurso administrativo interposto, constatou-se que o produto ofertado pela licitante não atende às especificações técnicas estabelecidas no Edital e no respectivo Termo de Referência.
Sistema	12/06/2026 às 13:45:13	Conforme verificado na documentação técnica apresentada, não há indicação do fabricante para utilização do produto em feridas, tampouco para irrigação de feridas, finalidade esta expressamente exigida na descrição do item licitado. Ressalta-se que o objeto da contratação consiste na aquisição de solução líquida destinada à irrigação de feridas, requisito essencial para o atendimento da necessidade da Administração.
Sistema	12/06/2026 às 13:45:45	Dessa forma, considerando que o produto ofertado não possui comprovação de uso compatível com a finalidade prevista no edital, conclui-se que ele não atende integralmente às especificações técnicas exigidas.
Sistema	12/06/2026 às 13:45:52	Em observância aos princípios da vinculação ao instrumento convocatório, da isonomia e do julgamento objetivo, mantém-se a inabilitação/desclassificação da licitante, por apresentar produto em desacordo com as condições estabelecidas para o certame.
Sistema	12/06/2026 às 13:47:48	Encontra-se no seguinte link, o recurso, análise técnica, julgamento e a decisão da autoridade competente. https://cisamusep.org.br/uploads/licitacao/RECURSO-ADMINISTRATIVO-PREGAO-02-2026.pdf
Sistema	12/06/2026 às 15:58:14	Em análise aos documentos de habilitação apresentados pela licitante, verificou-se que a empresa apresentou Licença Sanitária com prazo de validade expirado, em desacordo com a exigência contida no item 11.9.3.1 do Edital, que estabelece: "A Licitante deverá apresentar a Licença Sanitária autenticada expedida pelo Município da sede da empresa licitante, compatível com o objeto licitado."
Sistema	12/06/2026 às 15:58:21	Considerando a necessidade de verificar a regularidade da documentação apresentada, foi realizada diligência junto ao órgão municipal competente responsável pela emissão da Licença Sanitária, bem como analisado o Protocolo de Renovação apresentado pela empresa.
Sistema	12/06/2026 às 15:58:35	Da diligência realizada, obteve-se a informação de que o protocolo apresentado, expedido em 23/04/2026 e com validade de 60 (sessenta) dias, constitui apenas comprovante de solicitação de renovação da Licença Sanitária, não possuindo efeito de licença válida nem substituindo o documento exigido no edital.
Sistema	12/06/2026 às 15:59:08	Da diligência realizada, obteve-se a informação de que o protocolo apresentado, expedido em 23/04/2026 e com validade de 60 (sessenta) dias, constitui apenas comprovante de solicitação de renovação da Licença Sanitária, não possuindo efeito de licença válida nem substituindo o documento exigido no edital.
Sistema	12/06/2026 às 15:59:20	O próprio órgão expedidor informou que referido protocolo não comprova a regularidade sanitária da empresa, mas tão somente a abertura do processo administrativo de renovação.
Sistema	12/06/2026 às 15:59:28	Dessa forma, restou constatado que a licitante não comprovou o atendimento ao requisito de habilitação previsto no item 11.9.3.1 do Edital, uma vez que não apresentou Licença Sanitária válida e vigente na data da sessão do certame.
Sistema	12/06/2026 às 15:59:35	Ressalta-se que a aceitação de documento vencido ou de protocolo que não substitui formalmente a licença sanitária implicaria afronta aos princípios da vinculação ao instrumento convocatório, da isonomia entre os licitantes e do julgamento objetivo, previstos na Lei nª 14.133/2021.
Sistema	12/06/2026 às 15:59:47	Diante do exposto, e considerando o descumprimento de requisito de habilitação expressamente previsto no Edital, decide-se pela INABILITAÇÃO da licitante, por não comprovar a posse de Licença Sanitária válida, conforme exigido no item 11.9.3.1 do instrumento convocatório.
Sistema	15/06/2026 às 08:30:23	Bom dia Srs.(as) Licitantes.
Sistema	15/06/2026 às 08:31:06	Estamos retomando os trabalhos deste certame.
Sistema	15/06/2026 às 08:32:32	Informamos que a empresa MEDPOA COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA, enviou sua Proposta de Preço e a Documentação de Habilitação, dentro do prazo estipulado na convocação.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	15/06/2026 às 08:33:15	Iremos analisar a documentação e a proposta, pedimos que aguarden e acompanhem no sistema.
Sistema	15/06/2026 às 10:27:07	Srs.(as) Licitantes. Informamos que houve a manifestação de interposição de recurso, quanto ao item 64.
Sistema	15/06/2026 às 10:27:37	Sendo assim, fica o certame suspenso, respeitando os prazos informados no sistema.
Sistema	15/06/2026 às 10:28:25	Após o término dos prazos, iremos dar continuidade aos trabalhos do certame.
Sistema	15/06/2026 às 10:28:33	Desde já agradecemos.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
12/05/2026 às 09:00:13	Abertura da sessão pública
12/05/2026 às 10:35:54	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 30 - Equipo Especial - Uso Médico

Equipo Especial - Uso Médico Aplicação: P/ Infusão Aquecida De Fluídos, Número Vias: 2 Vias, Tipo: Uso Em Sistema De Aquecimento, Material: Pvc Transparente, Sem Dehp, Conector Solução: Pontas Perfurantes, Câmara Gotejamento: Macrogotas, Flexível, C/ Filtro, Regulador De Fluxo Manual: Pinça Rolete, Comprimento Total Do Tubo: Até 180 Cm, C/ Derivação Em Y, Conector Distal: Luer, Adicional: C/ Cassete E Retentor De Bolhas, Compatibilidade: C/ Equipamento, Esterilidade: Estéril, Uso Único, Tipo Embalagem: Individual

Quantidade:	100	Valor estimado:	R$ 2,5800 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R$ 258,0000 (total)
Intervalo mínimo entre lances:	R$ 0,1000	Situação:	Adjudicado e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		

Adjudicado e Homologado por CPF ***.251.***-*4 - SONIA REGINA GOMES CELESTINO para DS MED - EQUIPAMENTOS & SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA, CNPJ 63.278.264/0001-21, melhor lance: R$ 0,6000 (unitário) / R$ 60,0000 (total)

Propostas do Item 30

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006
Equidade de gênero: Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 11.430/2023
Programa de integridade: Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
10.972.948/0001-62 - BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA LTDA Benefício Me/Epp: Não Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: PR	R$ 0,9000 (unitário) R$ 90,0000 (total)	-

Marca/Fabricante:	SAVEMED				
Modelo/versão:	SAVEMED				
Valor proposta:	R$ 2,5800 (unitário) R$ 258,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	100

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
46.116.717/0001-02 - CIRURGICA PRIME LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Ouro Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	R$ 1,1000 (unitário) R$ 110,0000 (total)	-

Marca/Fabricante:	VITALGOLD				
Modelo/versão:	VITALGOLD				
Valor proposta:	R$ 2,5800 (unitário) R$ 258,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	100

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
56.081.482/0001-06 - DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Não Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: SP	R$ 0,8000 (unitário) R$ 80,0000 (total)	-

Marca/Fabricante:	BIOMASS				
Modelo/versão:	BIOMASS				
Valor proposta:	R$ 1,0000 (unitário) R$ 100,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	100

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
63.278.264/0001-21 - DS MED - EQUIPAMENTOS & SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Sim UF endereço: SC	R$ 0,6000 (unitário) R$ 60,0000 (total)	Proposta adjudicada
Marca/Fabricante: MEDIX Modelo/versão: X Valor proposta: R$ 2,5800 (unitário) R$ 258,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 100		
20.861.961/0001-06 - HOSP MEDIC SERVICOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: PR	R$ 2,3700 (unitário) R$ 237,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: MEDIX Modelo/versão: Extensor Multívias com Clamp Pct C/40und Medix Valor proposta: R$ 2,5800 (unitário) R$ 258,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 100		
32.282.308/0001-63 - J DE BRITO - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Ouro Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	R$ 2,4000 (unitário) R$ 240,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: DESCARPACK Modelo/versão: DESCARPACK Valor proposta: R$ 2,5800 (unitário) R$ 258,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 100		
22.525.517/0001-37 - JF COMERCIO DE MATERIAL E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: SC	R$ 2,5800 (unitário) R$ 258,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: medix Modelo/versão: medix Valor proposta: R$ 2,5800 (unitário) R$ 258,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 100		
57.742.953/0001-42 - MEDINGA COMERCIAL LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: PR	R$ 2,5880 (unitário) R$ 258,8000 (total)	-
Marca/Fabricante: MEDIX Modelo/versão: MEDIX Valor proposta: R$ 2,5880 (unitário) R$ 258,8000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 100		

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
42.172.101/0001-90 - MEDMED ITAPEMA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Beneficio Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Ouro Programa de integridade: Sim UF endereço: SC	R$ 2,5800 (unitário) R$ 258,0000 (total)	-

Marca/Fabricante:	MEDIX				
Modelo/versão:	Equipo Especial - Uso Médico				
Valor proposta:	R$ 2,5800 (unitário) R$ 258,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	100

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
43.352.606/0001-07 - MORETI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA Beneficio Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: PR	R$ 1,1100 (unitário) R$ 111,0000 (total)	-

Marca/Fabricante:	TKL				
Modelo/versão:	Equipo 2 vias				
Valor proposta:	R$ 2,5500 (unitário) R$ 255,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	100

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
32.737.279/0001-87 - NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA Beneficio Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Ouro Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R$ 111,0900 (unitário) R$ 11.109,0000 (total)	-

Marca/Fabricante:	LABOR IMPORT / SHANDONG WEIGAO				
Modelo/versão:	5401				
Valor proposta:	R$ 111,0900 (unitário) R$ 11.109,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	100

Lances do Item 30

Data/hora	Participante	Lance
12/05/2026 às 09:25:38	10.972.948/0001-62	R$ 0,9000
12/05/2026 às 09:25:44	20.861.961/0001-06	R$ 2,3700
12/05/2026 às 09:30:14	43.352.606/0001-07	R$ 1,1100
12/05/2026 às 09:31:19	32.282.308/0001-63	R$ 2,4000
12/05/2026 às 09:33:02	46.116.717/0001-02	R$ 1,1000
12/05/2026 às 09:33:05	63.278.264/0001-21	R$ 0,8000
12/05/2026 às 09:34:26	56.081.482/0001-06	R$ 0,7000 *
12/05/2026 às 09:34:28	63.278.264/0001-21	R$ 0,6000
12/05/2026 às 09:34:41	56.081.482/0001-06	R$ 0,8000

(lances com * foram excluídos)

Mensagens do chat do Item 30

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	12/05/2026 às 09:18:59	A abertura do item 30 para lances está agendada para daqui a 6 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	12/05/2026 às 09:24:59	O item 30 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	12/05/2026 às 09:34:39	O lance no valor de R$ 0,7000 do item 30 foi excluído pelo fornecedor.
Sistema	12/05/2026 às 09:36:42	O item 30 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo comprador.
Sistema	12/05/2026 às 09:37:04	O item 30 está encerrado.
Sistema para o participante 63.278.264/0001-21	13/05/2026 às 09:49:40	Sr. Fornecedor DS MED - EQUIPAMENTOS & SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA, CNPJ 63.278.264/0001-21, você foi convocado para negociação de valor do item 30. Justificativa: Melhora do valor ofertado..
Pelo participante 63.278.264/0001-21	13/05/2026 às 09:50:38	O item 30 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor DS MED - EQUIPAMENTOS & SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA, CNPJ 63.278.264/0001-21. A negociação do item 30 foi recusada pelo fornecedor DS MED - EQUIPAMENTOS & SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA, CNPJ 63.278.264/0001-21, mantendo R$ 0,6000.
Sistema	20/05/2026 às 16:34:16	O item 30 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 20/05/2026 16:44:16.
Sistema	21/05/2026 às 10:10:48	O item 30 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 21/05/2026 10:20:48.

Eventos do Item 30

Data/Hora	Descrição
22/06/2026 às 10:32:16	Fornecedor DS MED - EQUIPAMENTOS & SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA, CNPJ 63.278.264/0001-21 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R$ 0,6000.
22/06/2026 às 10:32:17	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:	20/05/2026 16:44:16
Intenção de recurso na habilitação:	21/05/2026 10:20:48

CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO SETENTRIÃO PARANAENSE/PR

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 927763 - CONSORCIO PUB.INT.DE SAU.DO SET.PARANAENSE-PR

PREGÃO 90002/2026

Às 10:32 horas do dia 22 de junho do ano de 2026, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, SONIA REGINA GOMES CELESTINO, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 2, Pregão nº 90002/2026.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SISPP - Tradicional
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	PR
Objeto da compra:	Contratação de empresa especializada objetivando a aquisição dos materiais hospitalares e odontológicos a serem utilizados no Consórcio Público Intermunicipal de Saúde do Setentrião Paranaense – CISAMUSEP		
Entrega de propostas:	De 28/04/2026 às 08:00 até 12/05/2026 às 09:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 12/05/2026 às 09:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	12/05/2026 às 09:00:13	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 09:00 e 12:00 e entre 13:30 e 16:30. Haverá aviso prévio de abertura dos itens de 6 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	12/05/2026 às 09:00:25	Bom dia Senhoras e Senhores licitantes. Estamos iniciando a sessão pública do Pregão Eletrônico n.ª 02/2026 – ComprasGov nº 90002/2026, promovido pelo CISAMUSEP - Consórcio Público Intermunicipal de Saúde do Setentrião Paranaense.
Sistema	12/05/2026 às 09:00:36	Antes de iniciar a fase competitiva, peço a atenção de todos para alguns breves avisos a respeito da presente licitação. É importante deixar claro que são de responsabilidade do licitante todas as transações efetuadas em seu nome, especialmente o cadastramento de proposta e o oferecimento de lances, ainda que o acesso ao sistema seja realizado por terceiros.
Sistema	12/05/2026 às 09:01:08	O envio de lances, sejam eles intermediários ou destinados a cobrir a melhor oferta, devem respeitar o intervalo mínimo de R$ 0,01 (um centavo), de modo que as ofertas em desacordo com este critério não serão processadas pelo sistema.
Sistema	12/05/2026 às 09:01:28	Conforme disposição contida no art. 26, §2ª, do decreto n.ª 10.024/2019, o licitante poderá deixar de apresentar os documentos de habilitação que constem do Sistema de Cadastramento de Fornecedores – SICAF, cabendo ao interessado em participar do pregão o envio, juntamente com a proposta, dos documentos de habilitação não disponíveis no mencionado cadastro, sendo-lhe vedado o envio posterior de documentação originariamente exigida no edital.
Sistema	12/05/2026 às 09:01:38	Após a etapa de lances, o pregoeiro poderá realizar diligência, com fundamento no art. 64, da Lei n.ª 14.133/2021, destinada a esclarecer ou complementar informações sobre a proposta ajustada ao lance vencedor e/ou documentos de habilitação, vedada a inclusão de documentos que deveriam ter sido apresentados juntamente com a proposta.
Sistema	12/05/2026 às 09:01:46	A exclusão de lance pelo pregoeiro durante a fase competitiva é medida excepcional e somente será promovida quando houver fortes indícios de inexequibilidade do preço.
Sistema	12/05/2026 às 09:01:57	As eventuais suspensões da sessão pública serão comunicadas pelo pregoeiro no sistema (chat), com indicação da data e horário para a sua retomada, assegurando a todos condições de acompanhar os atos praticados durante a licitação.
Sistema	12/05/2026 às 09:02:05	Pedimos que se atentem ao início da etapa de lances.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	12/05/2026 às 09:06:47	Srs. Licitantes, ofertem lances para a Administração Pública.
Sistema	12/05/2026 às 10:35:56	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	12/05/2026 às 10:41:21	Srs.(as) Licitantes, iremos dar início à fase de julgamento e aceitação das propostas a partir das 13h30min, de hoje (12/05/2026). Pedimos que acompanhem no sistema e se atentem aos chamados do pregoeiro, sob pena de desclassificação a não resposta, conforme o Edital.
Sistema	12/05/2026 às 13:31:23	Boa tarde Srs.(as) Licitantes. Iremos retomar os trabalhos do referido certame, com a fase de negociação e aceitação das Propostas.
Sistema	12/05/2026 às 13:31:47	Conforme o Edital no item 9.18.1, as empresas licitantes, terão o prazo de 15 (quinze) minutos para responder no chat, prorrogável por igual período, a critério exclusivo da administração, através de seu Pregoeiro(a).
Sistema	12/05/2026 às 13:31:56	Pedimos por gentileza, que se atentem aos chamados do Pregoeiro, para a negociação e envio da Propostas e dos Documentos de Habilitação.
Sistema	12/05/2026 às 14:16:01	Em tempo, Srs.(as) Licitantes, quantos aos itens 6, 7, 19, 20, 34, 35, 36, 37, 38 e 55, deverão ser enviadas amostras, caso os itens não sejam de marcas pré-aprovadas, conforme o item 21.4 do Edital.
Sistema	12/05/2026 às 14:17:39	Sr. Licitante CIRURGICA NOSSA SENHORA LTDA, pediria por gentileza, que analisasse os demais itens que foram ofertada negociação.
Sistema	12/05/2026 às 15:16:00	Srs.(as) Licitantes. Diante o horário de expediente deste órgão, o que impossibilita a continuidade e convocação para envio de Propostas e Documentos de Habilitação, iremos suspender os trabalhos do referido certame, retornando na data de amanhã (13/05/2026) às 8h30min.
Sistema	13/05/2026 às 08:30:10	Bom dia Srs.(as) Licitantes. Iremos retomar os trabalhos do referido certame, com a fase de negociação e aceitação das Propostas.
Sistema	13/05/2026 às 08:30:31	Conforme o Edital no item 9.18.1, as empresas licitantes, terão o prazo de 15 (quinze) minutos para responder no chat, prorrogável por igual período, a critério exclusivo da administração, através de seu Pregoeiro(a).
Sistema	13/05/2026 às 08:30:49	Pedimos por gentileza, que se atentem aos chamados do Pregoeiro, para a negociação e envio da Propostas e dos Documentos de Habilitação.
Sistema	13/05/2026 às 09:29:21	Informo a todos os participantes deste certame, que o prazo para resposta aos chamados do Pregoeiro, é de 15 minutos, prorrogável por mais 15 min, a critério da Administração Pública, atravéz do Pregoeiro.
Sistema	13/05/2026 às 09:29:45	Pedimos a gentileza que se atentem aos chamados, sob pena de desclassificação,
Sistema	13/05/2026 às 11:41:27	Diante o horário de expediente deste órgão, iremos suspender os trabalhos do referido certame, retornando na data de hoje (13/05/2026) às 13h30min.
Sistema	13/05/2026 às 13:34:21	Srs.(as) Licitantes. Informo que estamos com queda de internet. O que impossibilita o acesso. Pedimos que aguardem. E assim que for estabelecida a conexão, daremos continuidade aos trabalhos.
Sistema	13/05/2026 às 14:03:26	Srs.(as) Licitantes, estamos restabelecidos com conexão a internet. Iremos dar continuidade aos trabalhos.
Sistema	13/05/2026 às 15:53:36	Fica mantida as convocações para o envio de Proposta de Preço e Documentos de Habilitação, frutas anteriormente. Devendo o fornecedor convocado, encaminhar os anexos, dentro do tempo determinado.
Sistema	13/05/2026 às 15:57:03	Diante da instabilidade do acesso à internet por este órgão, o que tem impossibilitado o acesso aos anexos e a comunicação com os fornecedores licitantes, iremos suspender o certame, retornando na data de amanhã (14/05/2026) às 08h30min, com a continuidade dos trabalhos. Pedimos desculpas pelos transtornos e contamos com a colaboração de todos.
Sistema	14/05/2026 às 08:30:06	Bom dia Srs.(as) Licitantes. Estamos retomando os trabalhos do certame.
Sistema	14/05/2026 às 11:46:11	Diante o horário de expediente deste órgão, iremos suspender os trabalhos do referido certame, retornando na data de hoje (14/05/2026) às 13h30min.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/05/2026 às 13:33:36	Boa tarde Srs.(as) Licitantes. Estamos retomando os trabalhos deste certame.
Sistema	14/05/2026 às 16:01:48	Considerando o encerramento do horário de expediente deste órgão, bem como a impossibilidade de conclusão dos procedimentos necessários ao regular prosseguimento do certame, especialmente no que se refere ao envio da Proposta de Preços e dos Documentos de Habilitação, informamos a suspensão temporária da sessão pública, com retomada designada para o dia 15/05/2026, às 08h30min.
Sistema	15/05/2026 às 08:30:06	Bom dia Srs.(as) Licitantes. Estamos retomando os trabalhos deste certame.
Sistema	15/05/2026 às 08:31:27	Pedimos a gentileza que se atentem aos chamados do Pregoeiro, para que possamos ter mais celeridade aos trabalhos, visto que várias empresas que ganharam apenas 1 item, ainda não foram chamadas na fase de julgamento e envio de Propostas de Preço e Documentos de Habilitação.
Sistema	15/05/2026 às 11:42:39	Diante o horário de expediente deste órgão, iremos suspender os trabalhos do referido certame, retornando na data de amanhã (15/05/2026) às 13h30min.
Sistema	15/05/2026 às 13:32:19	Boa tarde Srs.(as) Licitantes. Iremos retormar os trabalhso do certame.
Sistema	15/05/2026 às 16:13:48	Prezados licitantes, Considerando a participação de diversas empresas no presente certame, bem como o tempo despendido na fase de negociação, informamos que a análise das propostas e dos documentos de habilitação será realizada na segunda-feira, dia 18/05/2026, em observância aos princípios da eficiência, razoabilidade e busca da proposta mais vantajosa para a Administração, previstos no art. 5ª da Lei nª 14.133/2021.
Sistema	15/05/2026 às 16:14:11	Dessa forma, a sessão permanecerá suspensa, com retorno previsto para terça-feira, dia 19/05/2026, às 08h30min, ocasião em que será divulgado o resultado do julgamento.
Sistema	19/05/2026 às 13:30:18	Boa tarde Srs.(as) Licitantes. Iremos retomar os trabalho do certame.
Sistema	19/05/2026 às 13:31:05	Pedimos que acompanhem no sistema, pois poderá ocorrer abertura de diligências e novas negociações.
Sistema	19/05/2026 às 13:33:13	Quanto ao item 6, o mesmo retornará à fase de lance, visto que houve empate entre o fornecedores melhores colocados.
Sistema	19/05/2026 às 13:33:34	O mesmo acontecerá com o item 20.
Sistema	19/05/2026 às 13:42:06	Conforme o Edital no item 9.18.1. as empresas licitantes, terão o prazo de 15 (quinze) minutos para responder, prorrogável por igual período, a critério exclusivo da administração, através de seu Pregoeiro.
Sistema	19/05/2026 às 16:12:30	Considerando o horário de expediente deste Órgão, encerrando-se às 17h00, e visando assegurar a adequada condução dos trabalhos, bem como a observância dos princípios da legalidade, eficiência, transparência e razoabilidade que regem os procedimentos licitatórios, fica suspensa a sessão pública do Pregão Eletrônico em epígrafe.
Sistema	19/05/2026 às 16:12:44	A medida mostra-se necessária em razão da impossibilidade de continuidade dos atos do certame dentro do horário regular de funcionamento administrativo deste Órgão, preservando-se, assim, a regularidade processual e a segurança dos atos praticados.
Sistema	19/05/2026 às 16:13:03	Dessa forma, informa-se aos interessados que a sessão terá retorno no dia 20/05/2026, às 13h30min, no mesmo sistema eletrônico anteriormente utilizado, ocasião em que será dado prosseguimento às fases subsequentes do certame.
Sistema	20/05/2026 às 13:30:33	Boa tarde Srs.(as) Licitantes. Estamos retomando os trabalhos do referido certame.
Sistema	20/05/2026 às 13:33:26	Informo que a empresa EMGESA EMPRESA DE GERENCIAMENTO DE SOBRESSALENTES E AUTOMACAO LTDA, encaminhou a Proposta de Preço e os Documentos de Habilitação. Após análise, verificou-se que o item, não atende ao descritivo do Edital, sendo incompátivel com a marca já utlizada por esse órgão. Realizou-se diligência, pesquisando sobre a compatibilidade e confirmamos que não é compatível com o equipamento já utlizado.
Sistema	20/05/2026 às 16:40:21	Diante o horário de expediente deste órgão, iremos suspender os trabalhos do referido certame, retornando na data de amanhã (21/05/2026) às 8h30min.
Sistema	21/05/2026 às 08:30:53	Bom dia Srs.(as) Licitantes. Estamos retomando os trabalhos deste certame.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	21/05/2026 às 08:31:08	Iremos dar continuidade à aceitação das propostas e subsequente a convocação para o envio de amostras e habilitação.
Sistema	21/05/2026 às 08:31:19	Pedimos a gentileza de acompanhar no sistema, para que os fornecedores convocados, não deixem de apresentar as amostras solicitadas e serem desclassificados.
Sistema	21/05/2026 às 08:31:27	A aceitação dos itens de amostras, está condicionado a apresentação e aprovação.
Sistema	21/05/2026 às 09:04:39	Quanto ao item 26, informamos o seguinte:
Sistema	21/05/2026 às 09:04:50	No curso do Pregão Eletrônico nª 90002/2026, verificou-se divergência entre a quantidade cadastrada no sistema COMPRASGOV e a quantidade efetivamente prevista no instrumento convocatório, especificamente quanto ao item 26.
Sistema	21/05/2026 às 09:04:59	Constatou-se que o referido item foi inserido no sistema com a quantidade de 26 (vinte e seis) rolos, quando o quantitativo correto, conforme disposto no Edital e demais documentos integrantes da fase preparatória, é de 19 (dezenove) rolos.
Sistema	21/05/2026 às 09:05:07	Ressalta-se que a inconsistência somente foi identificada após a fase competitiva de lances, durante a etapa de julgamento da proposta, ocasião em que a empresa provisoriamente vencedora encaminhou sua proposta observando corretamente o quantitativo constante no Edital, demonstrando que a formulação da proposta comercial ocorreu em consonância com o instrumento convocatório.
Sistema	21/05/2026 às 09:05:16	Importa destacar que a divergência identificada não ocasionou prejuízo à competitividade do certame, à isonomia entre os licitantes, tampouco comprometeu a formulação das propostas ou a regularidade da disputa eletrônica, uma vez que os licitantes tiveram como principal referência o quantitativo previsto no Edital, documento que rege o procedimento licitatório.
Sistema	21/05/2026 às 09:05:26	O equívoco verificado caracteriza-se como erro material de natureza sanável, sem impacto substancial sobre a essência da contratação, sendo aplicável, ao caso concreto, os princípios da razoabilidade, da proporcionalidade, da busca da proposta mais vantajosa e do formalismo moderado, amplamente reconhecidos no regime jurídico das licitações públicas.
Sistema	21/05/2026 às 09:05:33	A Lei nª 14.133/2021 estabelece, em seu art. 5ª, que as licitações e contratações públicas devem observar, dentre outros, os princípios da legalidade, da eficiência, do interesse público, da razoabilidade, da proporcionalidade, da celeridade e da competitividade.
Sistema	21/05/2026 às 09:05:41	Ademais, o art. 12, inciso III, da Lei nª 14.133/2021 dispõe que o processo licitatório deve observar a interpretação que privilegie a obtenção do resultado mais vantajoso para a Administração, vedado o excesso de formalismo.
Sistema	21/05/2026 às 09:05:50	No mesmo sentido, o saneamento de falhas meramente formais encontra respaldo no entendimento consolidado dos órgãos de controle, especialmente do Tribunal de Contas da União – TCU, no sentido de que falhas materiais ou formais que não comprometam a competitividade, a isonomia ou a seleção da proposta mais vantajosa podem ser corrigidas ou relevadas pela Administração Pública.
Sistema	21/05/2026 às 09:06:05	Assim, considerando: a) que o quantitativo correto consta expressamente no Edital; b) que a proposta da licitante vencedora observou corretamente o quantitativo editalício; c) que não houve prejuízo à disputa, à competitividade ou à igualdade entre os participantes; d) que o erro possui caráter meramente material e sanável; e) e que a manutenção do item atende ao interesse público e à vantajosidade da contratação;
Sistema	21/05/2026 às 09:06:14	Esta Administração decide pelo prosseguimento regular do item 26 do Pregão Eletrônico nª 90002/2026, promovendo sua aceitação e adjudicação com base na quantidade correta prevista no Edital, qual seja, 19 (dezenove) rolos.
Sistema	21/05/2026 às 09:06:30	Registra-se, por fim, que eventual divergência remanescente quanto ao valor registrado junto ao PNCP decorre exclusivamente do erro material no cadastramento inicial do item no sistema, não refletindo irregularidade na contratação nem prejuízo ao certame.
Sistema	21/05/2026 às 09:21:33	SOLICITAÇÃO DE AMOSTRAS
Sistema	21/05/2026 às 09:21:42	Conforme item 21 do Edital, a classificação final ficará condicionada a apresentação de AMOSTRA dos produtos: 7, 19 e 20.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	21/05/2026 às 09:22:35	Ou seja, os licitantes terão o prazo de 03 (três) dias úteis, até dia 26/05/2026 para encaminhar 01 (uma) amostra de cada produto, no Setor de Compras e Licitação do CISAMUSEP, localizada na Rua Adolpho Contessotto, nª 620, Zona 28, CEP 87.053-285, Maringá/PR.
Sistema	21/05/2026 às 09:22:47	A licitante deverá encaminhar para o e-mail do CISAMUSEP, licitacao@cisamusep.org.br, o código de rastreio da postagem da amostra, até o 3ª dia útil após convocação em ata da entrega da amostra.
Sistema	21/05/2026 às 09:22:57	A licitante deverá entregar junto com as amostras, a Declaração de Entrega das Amostras (Anexo VI do Edital) constando os itens, as especificações e a marca de cada amostra apresentada.
Sistema	21/05/2026 às 09:23:08	Caso as Licitantes desejem acompanhar a análise da amostra, deverá encaminhar e-mail manifestando interesse ao CISAMUSEP, licitacao@cisamusep.org.br, no prazo de 03 (três) dias úteis após a convocação em ata para entrega das amostras.
Sistema	21/05/2026 às 09:23:18	O resultado da análise das amostras apresentadas será publicado no Diário Oficial Eletrônico do CISAMUSEP e no site www.cisamusep.org.br, link licitações, no prazo de até 02 (dois) dias úteis após a análise das amostras.
Sistema	21/05/2026 às 09:23:29	A não apresentação da amostra no prazo estabelecido, poderá determinar a aplicação de multa de 10% do total do valor correspondente ao item da ocorrência, sem prejuízo das demais sanções previstas no Edital.
Sistema	21/05/2026 às 09:23:38	Caso a amostra NÃO SEJA APROVADA, o pregoeiro convocará as demais licitantes para apresentar suas amostras, observada a ordem de classificação provisória.
Sistema	21/05/2026 às 11:40:16	Diante do horário de expediente deste órgão, bem como os prazos para envio e análise de amostras, fica suspenso os trabalhos deste certame, com previsão para retorno dia 02/06/2026 às 8h30min, para resultado da análise das amostras e finalização dos trabalhos.
Sistema	28/05/2026 às 07:33:49	O Pregoeiro e Equipe de Apoio tornam público aos interessados o retorno da sessão do Pregão Eletrônico em epígrafe, destinado à apresentação dos resultados da análise das amostras apresentadas pelas licitantes participantes do certame.
Sistema	28/05/2026 às 07:34:03	A sessão pública será retomada no dia 29 de maio de 2026, às 08h30min, por meio do sistema Compras.gov.br, oportunidade em que serão divulgados os pareceres técnicos relativos às amostras analisadas, bem como os demais atos subsequentes do procedimento licitatório. Solicita-se às licitantes o acompanhamento da sessão por meio do sistema eletrônico.
Sistema	29/05/2026 às 08:30:06	Bom dia Sr.(s) Sr.(as) Licitantes.
Sistema	29/05/2026 às 08:30:17	Estamos retomando os trabalhos deste Pregão Eletrônico, informando o resultado das Análises das Amostras e continuação dos trabalhos.
Sistema	29/05/2026 às 08:30:27	Após análise das amostras enviadas para os itens 07 e 19, que foram deferidas, procederemos com a aceitação das propostas, das respectivas empresas licitantes, que venceram os referidos itens.
Sistema	29/05/2026 às 08:30:57	Segue o link do Laudo da Análise das Amostras: http://cisamusep.org.br/uploads/licitacao/LAUDO-DE-ANALISE-ITENS-07-E-19.pdf
Sistema	29/05/2026 às 08:33:29	Informo que a empresa SOMA/PR COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, convocada para apresentação de amostra referente ao item 20, nos termos do item 21 do Edital, não realizou o envio no prazo e nas condições estabelecidas, restando, portanto, desclassificada para o referido item.
Sistema	29/05/2026 às 08:53:42	Conforme o Edital no item 9.18.1. as empresas licitantes, terão o prazo de 15 (quinze) minutos para responder, prorrogável por igual período, a critério exclusivo da administração, através de seu Pregoeiro.
Sistema	29/05/2026 às 10:57:52	Informamos que o em breve o setor de Contratos deste órgão, entrará em contato com os licitantes vencedores, para tratar dos trâmites de assinatura do Termo Contratual. Pedimos que aguarde o contato.
Sistema	29/05/2026 às 10:58:04	O CISAMUSEP - Consórcio Público Intermunicipal de Saúde do Setentrião Paranaense, agradece a todos pela participação neste certame.
Sistema	12/06/2026 às 13:30:42	Boa tarde Srs.(as) Licitantes. Estamos reabrindo o certame, com a segunda seção pública de julgamento.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	12/06/2026 às 13:34:29	Foi impetrado recurso administrativo, refente ao item 64. Após análise do recurso e parecer técnico quanto ao referido item e o seu atendimento ao descritivo e finalidade contidos no Edital. Este órgão decidiu pelo conhecimento e provimento do recurso.
Sistema	12/06/2026 às 13:45:05	Em atendimento à análise técnica realizada no âmbito do recurso administrativo interposto, constatou-se que o produto ofertado pela licitante não atende às especificações técnicas estabelecidas no Edital e no respectivo Termo de Referência.
Sistema	12/06/2026 às 13:45:13	Conforme verificado na documentação técnica apresentada, não há indicação do fabricante para utilização do produto em feridas, tampouco para irrigação de feridas, finalidade esta expressamente exigida na descrição do item licitado. Ressalta-se que o objeto da contratação consiste na aquisição de solução líquida destinada à irrigação de feridas, requisito essencial para o atendimento da necessidade da Administração.
Sistema	12/06/2026 às 13:45:45	Dessa forma, considerando que o produto ofertado não possui comprovação de uso compatível com a finalidade prevista no edital, conclui-se que ele não atende integralmente às especificações técnicas exigidas.
Sistema	12/06/2026 às 13:45:52	Em observância aos princípios da vinculação ao instrumento convocatório, da isonomia e do julgamento objetivo, mantém-se a inabilitação/desclassificação da licitante, por apresentar produto em desacordo com as condições estabelecidas para o certame.
Sistema	12/06/2026 às 13:47:48	Encontra-se no seguinte link, o recurso, análise técnica, julgamento e a decisão da autoridade competente. https://cisamusep.org.br/uploads/licitacao/RECURSO-ADMINISTRATIVO-PREGAO-02-2026.pdf
Sistema	12/06/2026 às 15:58:14	Em análise aos documentos de habilitação apresentados pela licitante, verificou-se que a empresa apresentou Licença Sanitária com prazo de validade expirado, em desacordo com a exigência contida no item 11.9.3.1 do Edital, que estabelece: "A Licitante deverá apresentar a Licença Sanitária autenticada expedida pelo Município da sede da empresa licitante, compatível com o objeto licitado."
Sistema	12/06/2026 às 15:58:21	Considerando a necessidade de verificar a regularidade da documentação apresentada, foi realizada diligência junto ao órgão municipal competente responsável pela emissão da Licença Sanitária, bem como analisado o Protocolo de Renovação apresentado pela empresa.
Sistema	12/06/2026 às 15:58:35	Da diligência realizada, obteve-se a informação de que o protocolo apresentado, expedido em 23/04/2026 e com validade de 60 (sessenta) dias, constitui apenas comprovante de solicitação de renovação da Licença Sanitária, não possuindo efeito de licença válida nem substituindo o documento exigido no edital.
Sistema	12/06/2026 às 15:59:08	Da diligência realizada, obteve-se a informação de que o protocolo apresentado, expedido em 23/04/2026 e com validade de 60 (sessenta) dias, constitui apenas comprovante de solicitação de renovação da Licença Sanitária, não possuindo efeito de licença válida nem substituindo o documento exigido no edital.
Sistema	12/06/2026 às 15:59:20	O próprio órgão expedidor informou que referido protocolo não comprova a regularidade sanitária da empresa, mas tão somente a abertura do processo administrativo de renovação.
Sistema	12/06/2026 às 15:59:28	Dessa forma, restou constatado que a licitante não comprovou o atendimento ao requisito de habilitação previsto no item 11.9.3.1 do Edital, uma vez que não apresentou Licença Sanitária válida e vigente na data da sessão do certame.
Sistema	12/06/2026 às 15:59:35	Ressalta-se que a aceitação de documento vencido ou de protocolo que não substitui formalmente a licença sanitária implicaria afronta aos princípios da vinculação ao instrumento convocatório, da isonomia entre os licitantes e do julgamento objetivo, previstos na Lei nª 14.133/2021.
Sistema	12/06/2026 às 15:59:47	Diante do exposto, e considerando o descumprimento de requisito de habilitação expressamente previsto no Edital, decide-se pela INABILITAÇÃO da licitante, por não comprovar a posse de Licença Sanitária válida, conforme exigido no item 11.9.3.1 do instrumento convocatório.
Sistema	15/06/2026 às 08:30:23	Bom dia Srs.(as) Licitantes.
Sistema	15/06/2026 às 08:31:06	Estamos retomando os trabalhos deste certame.
Sistema	15/06/2026 às 08:32:32	Informamos que a empresa MEDPOA COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA, enviou sua Proposta de Preço e a Documentação de Habilitação, dentro do prazo estipulado na convocação.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	15/06/2026 às 08:33:15	Iremos analisar a documentação e a proposta, pedimos que aguarden e acompanhem no sistema.
Sistema	15/06/2026 às 10:27:07	Srs.(as) Licitantes. Informamos que houve a manifestação de interposição de recurso, quanto ao item 64.
Sistema	15/06/2026 às 10:27:37	Sendo assim, fica o certame suspenso, respeitando os prazos informados no sistema.
Sistema	15/06/2026 às 10:28:25	Após o término dos prazos, iremos dar continuidade aos trabalhos do certame.
Sistema	15/06/2026 às 10:28:33	Desde já agradecemos.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
12/05/2026 às 09:00:13	Abertura da sessão pública
12/05/2026 às 10:35:54	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 31 - Fita adesiva - uso cutâneo

Fita Adesiva - Uso Cutâneo Tipo: Esparadrapo Impermeável, Material Dorso: 100% Algodão, Tipo De Adesivo: C/ Látex Natural, Largura Da Fita: Cerca De 100 Mm, Cor: C/ Cor, Apresentação: Rolo C/ Capa Protetora, Esterilidade: Não Estéril

Quantidade:	13	Valor estimado:	R$ 20,8200 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R$ 270,6600 (total)
Intervalo mínimo entre lances:	R$ 0,1000	Situação:	Adjudicado e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		

Adjudicado e Homologado por CPF ***.251.***-*4 - SONIA REGINA GOMES CELESTINO para DS MED - EQUIPAMENTOS & SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA, CNPJ 63.278.264/0001-21, melhor lance: R$ 8,6800 (unitário) / R$ 112,8400 (total)

Propostas do Item 31

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006
Equidade de gênero: Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 11.430/2023
Programa de integridade: Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
12.014.370/0001-67 - ABC DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Não Equidade de gênero: Ouro Programa de integridade: Não UF endereço: PR	R$ 10,7961 (unitário) R$ 140,3493 (total)	-

Marca/Fabricante:	GS INTERNATIONAL				
Modelo/versão:	UN				
Valor proposta:	R$ 10,7961 (unitário) R$ 140,3493 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	13

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
46.116.717/0001-02 - CIRURGICA PRIME LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Ouro Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	R$ 10,3900 (unitário) R$ 135,0700 (total)	-

Marca/Fabricante:	WILTEX				
Modelo/versão:	WILTEX				
Valor proposta:	R$ 20,8000 (unitário) R$ 270,4000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	13

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
60.599.605/0001-72 - CSK IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: PR	R$ 8,5800 (unitário) R$ 111,5400 (total)	Proposta desclassificada

Marca/Fabricante:	COPERTINA				
Modelo/versão:	COPERTINA				
Valor proposta:	R$ 20,8200 (unitário) R$ 270,6600 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	13

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
56.081.482/0001-06 - DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Não Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: SP	R$ 9,5800 (unitário) R$ 124,5400 (total)	-
Marca/Fabricante: PROCITEX Modelo/versão: PROCITEX Valor proposta: R$ 14,0000 (unitário) R$ 182,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 13		
63.278.264/0001-21 - DS MED - EQUIPAMENTOS & SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Sim UF endereço: SC	R$ 8,6800 (unitário) R$ 112,8400 (total)	Proposta adjudicada
Marca/Fabricante: COPERTINA Modelo/versão: X Valor proposta: R$ 20,8200 (unitário) R$ 270,6600 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 13		
51.078.311/0001-04 - FARCAN CIRURGICOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R$ 13,9000 (unitário) R$ 180,7000 (total)	-
Marca/Fabricante: missner Modelo/versão: esparadrapo 10 cm Valor proposta: R$ 20,0000 (unitário) R$ 260,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 13		
30.090.371/0001-72 - G. GIRARDI COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	R$ 20,8000 (unitário) R$ 270,4000 (total)	-
Marca/Fabricante: missner Modelo/versão: missner Valor proposta: R$ 20,8000 (unitário) R$ 270,4000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 13		
20.861.961/0001-06 - HOSP MEDIC SERVICOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: PR	R$ 10,7300 (unitário) R$ 139,4900 (total)	-
Marca/Fabricante: CIEX Modelo/versão: Esparadrapo Imp. 100mm x 4,5m CIEX Valor proposta: R$ 20,8200 (unitário) R$ 270,6600 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 13		

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
22.525.517/0001-37 - JF COMERCIO DE MATERIAL E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: SC	R$ 20,8200 (unitário) R$ 270,6600 (total)	-

Marca/Fabricante: wiltex
Modelo/versão: wiltex
Valor proposta: R$ 20,8200 (unitário) R$ 270,6600 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 13

57.742.953/0001-42 - MEDINGA COMERCIAL LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: PR	R$ 9,3800 (unitário) R$ 121,9400 (total)	-

Marca/Fabricante: CIEX
Modelo/versão: CIEX
Valor proposta: R$ 20,8200 (unitário) R$ 270,6600 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 13

42.172.101/0001-90 - MEDMED ITAPEMA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Ouro Programa de integridade: Sim UF endereço: SC	R$ 20,8200 (unitário) R$ 270,6600 (total)	-

Marca/Fabricante: CIEX
Modelo/versão: ESPARADRAPO
Valor proposta: R$ 20,8200 (unitário) R$ 270,6600 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 13

43.352.606/0001-07 - MORETI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: PR	R$ 11,7000 (unitário) R$ 152,1000 (total)	-

Marca/Fabricante: Vital
Modelo/versão: Esparadrapo
Valor proposta: R$ 20,8000 (unitário) R$ 270,4000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 13

28.537.922/0001-51 - RBR COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: PR	R$ 10,8000 (unitário) R$ 140,4000 (total)	-

Marca/Fabricante: Vital
Modelo/versão: Vital
Valor proposta: R$ 20,8200 (unitário) R$ 270,6600 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 13

Lances do Item 31

Data/hora	Participante	Lance
12/05/2026 às 09:26:08	60.599.605/0001-72	R$ 10,6900
12/05/2026 às 09:26:25	20.861.961/0001-06	R$ 10,7300
12/05/2026 às 09:27:01	28.537.922/0001-51	R$ 10,8000
12/05/2026 às 09:27:38	12.014.370/0001-67	R$ 10,5900 *
12/05/2026 às 09:27:48	60.599.605/0001-72	R$ 10,4900
12/05/2026 às 09:29:22	51.078.311/0001-04	R$ 13,9000
12/05/2026 às 09:30:22	43.352.606/0001-07	R$ 11,7000
12/05/2026 às 09:32:50	46.116.717/0001-02	R$ 10,3900
12/05/2026 às 09:33:17	63.278.264/0001-21	R$ 10,2900
12/05/2026 às 09:33:58	57.742.953/0001-42	R$ 9,3800
12/05/2026 às 09:34:00	63.278.264/0001-21	R$ 9,2800
12/05/2026 às 09:34:06	60.599.605/0001-72	R$ 9,1800
12/05/2026 às 09:34:07	56.081.482/0001-06	R$ 9,5800
12/05/2026 às 09:34:09	63.278.264/0001-21	R$ 9,0800
12/05/2026 às 09:34:23	60.599.605/0001-72	R$ 8,9800
12/05/2026 às 09:34:27	63.278.264/0001-21	R$ 8,8800
12/05/2026 às 09:34:57	60.599.605/0001-72	R$ 8,7800
12/05/2026 às 09:34:59	63.278.264/0001-21	R$ 8,6800
12/05/2026 às 09:35:08	60.599.605/0001-72	R$ 8,5800

(lances com * foram excluídos)

Mensagens do chat do Item 31

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	12/05/2026 às 09:19:13	A abertura do item 31 para lances está agendada para daqui a 6 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	12/05/2026 às 09:25:13	O item 31 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	12/05/2026 às 09:27:48	O lance no valor de R$ 10,5900 do item 31 foi excluído pelo fornecedor.
Sistema	12/05/2026 às 09:37:09	O item 31 está encerrado.
Sistema para o participante 60.599.605/0001-72	14/05/2026 às 13:41:29	Boa tarde Sr.(a) Licitante.
Sistema para o participante 60.599.605/0001-72	14/05/2026 às 14:08:01	Boa tarde Sr.(a) Licitante.
Sistema para o participante 60.599.605/0001-72	14/05/2026 às 14:36:12	Com fundamento nos princípios da celeridade, eficiência, interesse público e vinculação ao instrumento convocatório, previstos no art. 5ª da Lei nª 14.133/2021, bem como nas disposições editalícias pertinentes, fica a licitante CSK IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA, desclassificada do certame, em razão do não atendimento às diligências e convocações realizadas pelo Pregoeiro durante a sessão pública, conforme prevê o item 9.18.1 do Edital.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 63.278.264/0001-21	14/05/2026 às 14:42:01	Sr. Fornecedor DS MED - EQUIPAMENTOS & SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA, CNPJ 63.278.264/0001-21, você foi convocado para negociação de valor do item 31. Justificativa: Melhora do valor ofertado..
Pelo participante 63.278.264/0001-21	14/05/2026 às 14:43:40	O item 31 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor DS MED - EQUIPAMENTOS & SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA, CNPJ 63.278.264/0001-21. A negociação do item 31 foi recusada pelo fornecedor DS MED - EQUIPAMENTOS & SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA, CNPJ 63.278.264/0001-21, mantendo R$ 8,6800.
Sistema para o participante 63.278.264/0001-21	14/05/2026 às 14:44:06	Sr. Fornecedor DS MED - EQUIPAMENTOS & SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA, CNPJ 63.278.264/0001-21, você foi convocado para enviar anexos para o item 31. Prazo para encerrar o envio: 16:45:00 do dia 14/05/2026. Justificativa: Solicito o envio, no prazo de 2 (duas) horas, até às 16h45min do dia 14/05/2026, da proposta de preços adequada ao seu último lance no sistema, ou de acordo com o valor negociado, referente ao item, conforme modelo contido no anexo II do edital e documentos de habilitação..
Pelo participante 63.278.264/0001-21	14/05/2026 às 14:54:31	O item 31 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 14:54:31 de 14/05/2026. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor DS MED - EQUIPAMENTOS & SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA, CNPJ 63.278.264/0001-21.
Sistema	20/05/2026 às 16:34:44	O item 31 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 20/05/2026 16:44:44.
Sistema	21/05/2026 às 10:11:06	O item 31 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 21/05/2026 10:21:06.

Eventos do Item 31

Data/Hora	Descrição
14/05/2026 às 14:44:06	Fornecedor DS MED - EQUIPAMENTOS & SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA, CNPJ 63.278.264/0001-21 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 16:45:00 do dia 14/05/2026. Justificativa: Solicito o envio, no prazo de 2 (duas) horas, até às 16h45min do dia 14/05/2026, da proposta de preços adequada ao seu último lance no sistema, ou de acordo com o valor negociado, referente ao item, conforme modelo contido no anexo II do edital e documentos de habilitação..
14/05/2026 às 14:54:31	Fornecedor DS MED - EQUIPAMENTOS & SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA, CNPJ 63.278.264/0001-21 finalizou o envio de anexo.
22/06/2026 às 10:32:29	Fornecedor DS MED - EQUIPAMENTOS & SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA, CNPJ 63.278.264/0001-21 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R$ 8,6800.
22/06/2026 às 10:32:30	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:	20/05/2026 16:44:44
Intenção de recurso na habilitação:	21/05/2026 10:21:06

CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO SETENTRIÃO PARANAENSE/PR

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 927763 - CONSORCIO PUB.INT.DE SAU.DO SET.PARANAENSE-PR

PREGÃO 90002/2026

Às 10:32 horas do dia 22 de junho do ano de 2026, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, SONIA REGINA GOMES CELESTINO, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 2, Pregão nº 90002/2026.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SISPP - Tradicional
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	PR
Objeto da compra:	Contratação de empresa especializada objetivando a aquisição dos materiais hospitalares e odontológicos a serem utilizados no Consórcio Público Intermunicipal de Saúde do Setentrião Paranaense – CISAMUSEP		
Entrega de propostas:	De 28/04/2026 às 08:00 até 12/05/2026 às 09:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 12/05/2026 às 09:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	12/05/2026 às 09:00:13	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 09:00 e 12:00 e entre 13:30 e 16:30. Haverá aviso prévio de abertura dos itens de 6 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	12/05/2026 às 09:00:25	Bom dia Senhoras e Senhores licitantes. Estamos iniciando a sessão pública do Pregão Eletrônico n.ª 02/2026 – ComprasGov nº 90002/2026, promovido pelo CISAMUSEP - Consórcio Público Intermunicipal de Saúde do Setentrião Paranaense.
Sistema	12/05/2026 às 09:00:36	Antes de iniciar a fase competitiva, peço a atenção de todos para alguns breves avisos a respeito da presente licitação. É importante deixar claro que são de responsabilidade do licitante todas as transações efetuadas em seu nome, especialmente o cadastramento de proposta e o oferecimento de lances, ainda que o acesso ao sistema seja realizado por terceiros.
Sistema	12/05/2026 às 09:01:08	O envio de lances, sejam eles intermediários ou destinados a cobrir a melhor oferta, devem respeitar o intervalo mínimo de R$ 0,01 (um centavo), de modo que as ofertas em desacordo com este critério não serão processadas pelo sistema.
Sistema	12/05/2026 às 09:01:28	Conforme disposição contida no art. 26, §2ª, do decreto n.ª 10.024/2019, o licitante poderá deixar de apresentar os documentos de habilitação que constem do Sistema de Cadastramento de Fornecedores – SICAF, cabendo ao interessado em participar do pregão o envio, juntamente com a proposta, dos documentos de habilitação não disponíveis no mencionado cadastro, sendo-lhe vedado o envio posterior de documentação originariamente exigida no edital.
Sistema	12/05/2026 às 09:01:38	Após a etapa de lances, o pregoeiro poderá realizar diligência, com fundamento no art. 64, da Lei n.ª 14.133/2021, destinada a esclarecer ou complementar informações sobre a proposta ajustada ao lance vencedor e/ou documentos de habilitação, vedada a inclusão de documentos que deveriam ter sido apresentados juntamente com a proposta.
Sistema	12/05/2026 às 09:01:46	A exclusão de lance pelo pregoeiro durante a fase competitiva é medida excepcional e somente será promovida quando houver fortes indícios de inexequibilidade do preço.
Sistema	12/05/2026 às 09:01:57	As eventuais suspensões da sessão pública serão comunicadas pelo pregoeiro no sistema (chat), com indicação da data e horário para a sua retomada, assegurando a todos condições de acompanhar os atos praticados durante a licitação.
Sistema	12/05/2026 às 09:02:05	Pedimos que se atentem ao início da etapa de lances.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	12/05/2026 às 09:06:47	Srs. Licitantes, ofertem lances para a Administração Pública.
Sistema	12/05/2026 às 10:35:56	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	12/05/2026 às 10:41:21	Srs.(as) Licitantes, iremos dar início à fase de julgamento e aceitação das propostas a partir das 13h30min, de hoje (12/05/2026). Pedimos que acompanhem no sistema e se atentem aos chamados do pregoeiro, sob pena de desclassificação a não resposta, conforme o Edital.
Sistema	12/05/2026 às 13:31:23	Boa tarde Srs.(as) Licitantes. Iremos retomar os trabalhos do referido certame, com a fase de negociação e aceitação das Propostas.
Sistema	12/05/2026 às 13:31:47	Conforme o Edital no item 9.18.1, as empresas licitantes, terão o prazo de 15 (quinze) minutos para responder no chat, prorrogável por igual período, a critério exclusivo da administração, através de seu Pregoeiro(a).
Sistema	12/05/2026 às 13:31:56	Pedimos por gentileza, que se atentem aos chamados do Pregoeiro, para a negociação e envio da Propostas e dos Documentos de Habilitação.
Sistema	12/05/2026 às 14:16:01	Em tempo, Srs.(as) Licitantes, quantos aos itens 6, 7, 19, 20, 34, 35, 36, 37, 38 e 55, deverão ser enviadas amostras, caso os itens não sejam de marcas pré-aprovadas, conforme o item 21.4 do Edital.
Sistema	12/05/2026 às 14:17:39	Sr. Licitante CIRURGICA NOSSA SENHORA LTDA, pediria por gentileza, que analisasse os demais itens que foram ofertada negociação.
Sistema	12/05/2026 às 15:16:00	Srs.(as) Licitantes. Diante o horário de expediente deste órgão, o que impossibilita a continuidade e convocação para envio de Propostas e Documentos de Habilitação, iremos suspender os trabalhos do referido certame, retornando na data de amanhã (13/05/2026) às 8h30min.
Sistema	13/05/2026 às 08:30:10	Bom dia Srs.(as) Licitantes. Iremos retomar os trabalhos do referido certame, com a fase de negociação e aceitação das Propostas.
Sistema	13/05/2026 às 08:30:31	Conforme o Edital no item 9.18.1, as empresas licitantes, terão o prazo de 15 (quinze) minutos para responder no chat, prorrogável por igual período, a critério exclusivo da administração, através de seu Pregoeiro(a).
Sistema	13/05/2026 às 08:30:49	Pedimos por gentileza, que se atentem aos chamados do Pregoeiro, para a negociação e envio da Propostas e dos Documentos de Habilitação.
Sistema	13/05/2026 às 09:29:21	Informo a todos os participantes deste certame, que o prazo para resposta aos chamados do Pregoeiro, é de 15 minutos, prorrogável por mais 15 min, a critério da Administração Pública, atravéz do Pregoeiro.
Sistema	13/05/2026 às 09:29:45	Pedimos a gentileza que se atentem aos chamados, sob pena de desclassificação,
Sistema	13/05/2026 às 11:41:27	Diante o horário de expediente deste órgão, iremos suspender os trabalhos do referido certame, retornando na data de hoje (13/05/2026) às 13h30min.
Sistema	13/05/2026 às 13:34:21	Srs.(as) Licitantes. Informo que estamos com queda de internet. O que impossibilita o acesso. Pedimos que aguardem. E assim que for estabelecida a conexão, daremos continuidade aos trabalhos.
Sistema	13/05/2026 às 14:03:26	Srs.(as) Licitantes, estamos restabelecidos com conexão a internet. Iremos dar continuidade aos trabalhos.
Sistema	13/05/2026 às 15:53:36	Fica mantida as convocações para o envio de Proposta de Preço e Documentos de Habilitação, frutas anteriormente. Devendo o fornecedor convocado, encaminhar os anexos, dentro do tempo determinado.
Sistema	13/05/2026 às 15:57:03	Diante da instabilidade do acesso à internet por este órgão, o que tem impossibilitado o acesso aos anexos e a comunicação com os fornecedores licitantes, iremos suspender o certame, retornando na data de amanhã (14/05/2026) às 08h30min, com a continuidade dos trabalhos. Pedimos desculpas pelos transtornos e contamos com a colaboração de todos.
Sistema	14/05/2026 às 08:30:06	Bom dia Srs.(as) Licitantes. Estamos retomando os trabalhos do certame.
Sistema	14/05/2026 às 11:46:11	Diante o horário de expediente deste órgão, iremos suspender os trabalhos do referido certame, retornando na data de hoje (14/05/2026) às 13h30min.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/05/2026 às 13:33:36	Boa tarde Srs.(as) Licitantes. Estamos retomando os trabalhos deste certame.
Sistema	14/05/2026 às 16:01:48	Considerando o encerramento do horário de expediente deste órgão, bem como a impossibilidade de conclusão dos procedimentos necessários ao regular prosseguimento do certame, especialmente no que se refere ao envio da Proposta de Preços e dos Documentos de Habilitação, informamos a suspensão temporária da sessão pública, com retomada designada para o dia 15/05/2026, às 08h30min.
Sistema	15/05/2026 às 08:30:06	Bom dia Srs.(as) Licitantes. Estamos retomando os trabalhos deste certame.
Sistema	15/05/2026 às 08:31:27	Pedimos a gentileza que se atentem aos chamados do Pregoeiro, para que possamos ter mais celeridade aos trabalhos, visto que várias empresas que ganharam apenas 1 item, ainda não foram chamadas na fase de julgamento e envio de Propostas de Preço e Documentos de Habilitação.
Sistema	15/05/2026 às 11:42:39	Diante o horário de expediente deste órgão, iremos suspender os trabalhos do referido certame, retornando na data de amanhã (15/05/2026) às 13h30min.
Sistema	15/05/2026 às 13:32:19	Boa tarde Srs.(as) Licitantes. Iremos retormar os trabalhso do certame.
Sistema	15/05/2026 às 16:13:48	Prezados licitantes, Considerando a participação de diversas empresas no presente certame, bem como o tempo despendido na fase de negociação, informamos que a análise das propostas e dos documentos de habilitação será realizada na segunda-feira, dia 18/05/2026, em observância aos princípios da eficiência, razoabilidade e busca da proposta mais vantajosa para a Administração, previstos no art. 5ª da Lei nª 14.133/2021.
Sistema	15/05/2026 às 16:14:11	Dessa forma, a sessão permanecerá suspensa, com retorno previsto para terça-feira, dia 19/05/2026, às 08h30min, ocasião em que será divulgado o resultado do julgamento.
Sistema	19/05/2026 às 13:30:18	Boa tarde Srs.(as) Licitantes. Iremos retomar os trabalho do certame.
Sistema	19/05/2026 às 13:31:05	Pedimos que acompanhem no sistema, pois poderá ocorrer abertura de diligências e novas negociações.
Sistema	19/05/2026 às 13:33:13	Quanto ao item 6, o mesmo retornará à fase de lance, visto que houve empate entre o fornecedores melhores colocados.
Sistema	19/05/2026 às 13:33:34	O mesmo acontecerá com o item 20.
Sistema	19/05/2026 às 13:42:06	Conforme o Edital no item 9.18.1. as empresas licitantes, terão o prazo de 15 (quinze) minutos para responder, prorrogável por igual período, a critério exclusivo da administração, através de seu Pregoeiro.
Sistema	19/05/2026 às 16:12:30	Considerando o horário de expediente deste Órgão, encerrando-se às 17h00, e visando assegurar a adequada condução dos trabalhos, bem como a observância dos princípios da legalidade, eficiência, transparência e razoabilidade que regem os procedimentos licitatórios, fica suspensa a sessão pública do Pregão Eletrônico em epígrafe.
Sistema	19/05/2026 às 16:12:44	A medida mostra-se necessária em razão da impossibilidade de continuidade dos atos do certame dentro do horário regular de funcionamento administrativo deste Órgão, preservando-se, assim, a regularidade processual e a segurança dos atos praticados.
Sistema	19/05/2026 às 16:13:03	Dessa forma, informa-se aos interessados que a sessão terá retorno no dia 20/05/2026, às 13h30min, no mesmo sistema eletrônico anteriormente utilizado, ocasião em que será dado prosseguimento às fases subsequentes do certame.
Sistema	20/05/2026 às 13:30:33	Boa tarde Srs.(as) Licitantes. Estamos retomando os trabalhos do referido certame.
Sistema	20/05/2026 às 13:33:26	Informo que a empresa EMGESA EMPRESA DE GERENCIAMENTO DE SOBRESSALENTES E AUTOMACAO LTDA, encaminhou a Proposta de Preço e os Documentos de Habilitação. Após análise, verificou-se que o item, não atende ao descritivo do Edital, sendo incompátivel com a marca já utlizada por esse órgão. Realizou-se diligência, pesquisando sobre a compatibilidade e confirmamos que não é compatível com o equipamento já utlizado.
Sistema	20/05/2026 às 16:40:21	Diante o horário de expediente deste órgão, iremos suspender os trabalhos do referido certame, retornando na data de amanhã (21/05/2026) às 8h30min.
Sistema	21/05/2026 às 08:30:53	Bom dia Srs.(as) Licitantes. Estamos retomando os trabalhos deste certame.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	21/05/2026 às 08:31:08	Iremos dar continuidade à aceitação das propostas e subsequente a convocação para o envio de amostras e habilitação.
Sistema	21/05/2026 às 08:31:19	Pedimos a gentileza de acompanhar no sistema, para que os fornecedores convocados, não deixem de apresentar as amostras solicitadas e serem desclassificados.
Sistema	21/05/2026 às 08:31:27	A aceitação dos itens de amostras, está condicionado a apresentação e aprovação.
Sistema	21/05/2026 às 09:04:39	Quanto ao item 26, informamos o seguinte:
Sistema	21/05/2026 às 09:04:50	No curso do Pregão Eletrônico nª 90002/2026, verificou-se divergência entre a quantidade cadastrada no sistema COMPRASGOV e a quantidade efetivamente prevista no instrumento convocatório, especificamente quanto ao item 26.
Sistema	21/05/2026 às 09:04:59	Constatou-se que o referido item foi inserido no sistema com a quantidade de 26 (vinte e seis) rolos, quando o quantitativo correto, conforme disposto no Edital e demais documentos integrantes da fase preparatória, é de 19 (dezenove) rolos.
Sistema	21/05/2026 às 09:05:07	Ressalta-se que a inconsistência somente foi identificada após a fase competitiva de lances, durante a etapa de julgamento da proposta, ocasião em que a empresa provisoriamente vencedora encaminhou sua proposta observando corretamente o quantitativo constante no Edital, demonstrando que a formulação da proposta comercial ocorreu em consonância com o instrumento convocatório.
Sistema	21/05/2026 às 09:05:16	Importa destacar que a divergência identificada não ocasionou prejuízo à competitividade do certame, à isonomia entre os licitantes, tampouco comprometeu a formulação das propostas ou a regularidade da disputa eletrônica, uma vez que os licitantes tiveram como principal referência o quantitativo previsto no Edital, documento que rege o procedimento licitatório.
Sistema	21/05/2026 às 09:05:26	O equívoco verificado caracteriza-se como erro material de natureza sanável, sem impacto substancial sobre a essência da contratação, sendo aplicável, ao caso concreto, os princípios da razoabilidade, da proporcionalidade, da busca da proposta mais vantajosa e do formalismo moderado, amplamente reconhecidos no regime jurídico das licitações públicas.
Sistema	21/05/2026 às 09:05:33	A Lei nª 14.133/2021 estabelece, em seu art. 5ª, que as licitações e contratações públicas devem observar, dentre outros, os princípios da legalidade, da eficiência, do interesse público, da razoabilidade, da proporcionalidade, da celeridade e da competitividade.
Sistema	21/05/2026 às 09:05:41	Ademais, o art. 12, inciso III, da Lei nª 14.133/2021 dispõe que o processo licitatório deve observar a interpretação que privilegie a obtenção do resultado mais vantajoso para a Administração, vedado o excesso de formalismo.
Sistema	21/05/2026 às 09:05:50	No mesmo sentido, o saneamento de falhas meramente formais encontra respaldo no entendimento consolidado dos órgãos de controle, especialmente do Tribunal de Contas da União – TCU, no sentido de que falhas materiais ou formais que não comprometam a competitividade, a isonomia ou a seleção da proposta mais vantajosa podem ser corrigidas ou relevadas pela Administração Pública.
Sistema	21/05/2026 às 09:06:05	Assim, considerando: a) que o quantitativo correto consta expressamente no Edital; b) que a proposta da licitante vencedora observou corretamente o quantitativo editalício; c) que não houve prejuízo à disputa, à competitividade ou à igualdade entre os participantes; d) que o erro possui caráter meramente material e sanável; e) e que a manutenção do item atende ao interesse público e à vantajosidade da contratação;
Sistema	21/05/2026 às 09:06:14	Esta Administração decide pelo prosseguimento regular do item 26 do Pregão Eletrônico nª 90002/2026, promovendo sua aceitação e adjudicação com base na quantidade correta prevista no Edital, qual seja, 19 (dezenove) rolos.
Sistema	21/05/2026 às 09:06:30	Registra-se, por fim, que eventual divergência remanescente quanto ao valor registrado junto ao PNCP decorre exclusivamente do erro material no cadastramento inicial do item no sistema, não refletindo irregularidade na contratação nem prejuízo ao certame.
Sistema	21/05/2026 às 09:21:33	SOLICITAÇÃO DE AMOSTRAS
Sistema	21/05/2026 às 09:21:42	Conforme item 21 do Edital, a classificação final ficará condicionada a apresentação de AMOSTRA dos produtos: 7, 19 e 20.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	21/05/2026 às 09:22:35	Ou seja, os licitantes terão o prazo de 03 (três) dias úteis, até dia 26/05/2026 para encaminhar 01 (uma) amostra de cada produto, no Setor de Compras e Licitação do CISAMUSEP, localizada na Rua Adolpho Contessotto, nª 620, Zona 28, CEP 87.053-285, Maringá/PR.
Sistema	21/05/2026 às 09:22:47	A licitante deverá encaminhar para o e-mail do CISAMUSEP, licitacao@cisamusep.org.br, o código de rastreio da postagem da amostra, até o 3ª dia útil após convocação em ata da entrega da amostra.
Sistema	21/05/2026 às 09:22:57	A licitante deverá entregar junto com as amostras, a Declaração de Entrega das Amostras (Anexo VI do Edital) constando os itens, as especificações e a marca de cada amostra apresentada.
Sistema	21/05/2026 às 09:23:08	Caso as Licitantes desejem acompanhar a análise da amostra, deverá encaminhar e-mail manifestando interesse ao CISAMUSEP, licitacao@cisamusep.org.br, no prazo de 03 (três) dias úteis após a convocação em ata para entrega das amostras.
Sistema	21/05/2026 às 09:23:18	O resultado da análise das amostras apresentadas será publicado no Diário Oficial Eletrônico do CISAMUSEP e no site www.cisamusep.org.br, link licitações, no prazo de até 02 (dois) dias úteis após a análise das amostras.
Sistema	21/05/2026 às 09:23:29	A não apresentação da amostra no prazo estabelecido, poderá determinar a aplicação de multa de 10% do total do valor correspondente ao item da ocorrência, sem prejuízo das demais sanções previstas no Edital.
Sistema	21/05/2026 às 09:23:38	Caso a amostra NÃO SEJA APROVADA, o pregoeiro convocará as demais licitantes para apresentar suas amostras, observada a ordem de classificação provisória.
Sistema	21/05/2026 às 11:40:16	Diante do horário de expediente deste órgão, bem como os prazos para envio e análise de amostras, fica suspenso os trabalhos deste certame, com previsão para retorno dia 02/06/2026 às 8h30min, para resultado da análise das amostras e finalização dos trabalhos.
Sistema	28/05/2026 às 07:33:49	O Pregoeiro e Equipe de Apoio tornam público aos interessados o retorno da sessão do Pregão Eletrônico em epígrafe, destinado à apresentação dos resultados da análise das amostras apresentadas pelas licitantes participantes do certame.
Sistema	28/05/2026 às 07:34:03	A sessão pública será retomada no dia 29 de maio de 2026, às 08h30min, por meio do sistema Compras.gov.br, oportunidade em que serão divulgados os pareceres técnicos relativos às amostras analisadas, bem como os demais atos subsequentes do procedimento licitatório. Solicita-se às licitantes o acompanhamento da sessão por meio do sistema eletrônico.
Sistema	29/05/2026 às 08:30:06	Bom dia Sr.(s) Sr.(as) Licitantes.
Sistema	29/05/2026 às 08:30:17	Estamos retomando os trabalhos deste Pregão Eletrônico, informando o resultado das Análises das Amostras e continuação dos trabalhos.
Sistema	29/05/2026 às 08:30:27	Após análise das amostras enviadas para os itens 07 e 19, que foram deferidas, procederemos com a aceitação das propostas, das respectivas empresas licitantes, que venceram os referidos itens.
Sistema	29/05/2026 às 08:30:57	Segue o link do Laudo da Análise das Amostras: http://cisamusep.org.br/uploads/licitacao/LAUDO-DE-ANALISE-ITENS-07-E-19.pdf
Sistema	29/05/2026 às 08:33:29	Informo que a empresa SOMA/PR COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, convocada para apresentação de amostra referente ao item 20, nos termos do item 21 do Edital, não realizou o envio no prazo e nas condições estabelecidas, restando, portanto, desclassificada para o referido item.
Sistema	29/05/2026 às 08:53:42	Conforme o Edital no item 9.18.1. as empresas licitantes, terão o prazo de 15 (quinze) minutos para responder, prorrogável por igual período, a critério exclusivo da administração, através de seu Pregoeiro.
Sistema	29/05/2026 às 10:57:52	Informamos que o em breve o setor de Contratos deste órgão, entrará em contato com os licitantes vencedores, para tratar dos trâmites de assinatura do Termo Contratual. Pedimos que aguarde o contato.
Sistema	29/05/2026 às 10:58:04	O CISAMUSEP - Consórcio Público Intermunicipal de Saúde do Setentrião Paranaense, agradece a todos pela participação neste certame.
Sistema	12/06/2026 às 13:30:42	Boa tarde Srs.(as) Licitantes. Estamos reabrindo o certame, com a segunda seção pública de julgamento.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	12/06/2026 às 13:34:29	Foi impetrado recurso administrativo, refente ao item 64. Após análise do recurso e parecer técnico quanto ao referido item e o seu atendimento ao descritivo e finalidade contidos no Edital. Este órgão decidiu pelo conhecimento e provimento do recurso.
Sistema	12/06/2026 às 13:45:05	Em atendimento à análise técnica realizada no âmbito do recurso administrativo interposto, constatou-se que o produto ofertado pela licitante não atende às especificações técnicas estabelecidas no Edital e no respectivo Termo de Referência.
Sistema	12/06/2026 às 13:45:13	Conforme verificado na documentação técnica apresentada, não há indicação do fabricante para utilização do produto em feridas, tampouco para irrigação de feridas, finalidade esta expressamente exigida na descrição do item licitado. Ressalta-se que o objeto da contratação consiste na aquisição de solução líquida destinada à irrigação de feridas, requisito essencial para o atendimento da necessidade da Administração.
Sistema	12/06/2026 às 13:45:45	Dessa forma, considerando que o produto ofertado não possui comprovação de uso compatível com a finalidade prevista no edital, conclui-se que ele não atende integralmente às especificações técnicas exigidas.
Sistema	12/06/2026 às 13:45:52	Em observância aos princípios da vinculação ao instrumento convocatório, da isonomia e do julgamento objetivo, mantém-se a inabilitação/desclassificação da licitante, por apresentar produto em desacordo com as condições estabelecidas para o certame.
Sistema	12/06/2026 às 13:47:48	Encontra-se no seguinte link, o recurso, análise técnica, julgamento e a decisão da autoridade competente. https://cisamusep.org.br/uploads/licitacao/RECURSO-ADMINISTRATIVO-PREGAO-02-2026.pdf
Sistema	12/06/2026 às 15:58:14	Em análise aos documentos de habilitação apresentados pela licitante, verificou-se que a empresa apresentou Licença Sanitária com prazo de validade expirado, em desacordo com a exigência contida no item 11.9.3.1 do Edital, que estabelece: "A Licitante deverá apresentar a Licença Sanitária autenticada expedida pelo Município da sede da empresa licitante, compatível com o objeto licitado."
Sistema	12/06/2026 às 15:58:21	Considerando a necessidade de verificar a regularidade da documentação apresentada, foi realizada diligência junto ao órgão municipal competente responsável pela emissão da Licença Sanitária, bem como analisado o Protocolo de Renovação apresentado pela empresa.
Sistema	12/06/2026 às 15:58:35	Da diligência realizada, obteve-se a informação de que o protocolo apresentado, expedido em 23/04/2026 e com validade de 60 (sessenta) dias, constitui apenas comprovante de solicitação de renovação da Licença Sanitária, não possuindo efeito de licença válida nem substituindo o documento exigido no edital.
Sistema	12/06/2026 às 15:59:08	Da diligência realizada, obteve-se a informação de que o protocolo apresentado, expedido em 23/04/2026 e com validade de 60 (sessenta) dias, constitui apenas comprovante de solicitação de renovação da Licença Sanitária, não possuindo efeito de licença válida nem substituindo o documento exigido no edital.
Sistema	12/06/2026 às 15:59:20	O próprio órgão expedidor informou que referido protocolo não comprova a regularidade sanitária da empresa, mas tão somente a abertura do processo administrativo de renovação.
Sistema	12/06/2026 às 15:59:28	Dessa forma, restou constatado que a licitante não comprovou o atendimento ao requisito de habilitação previsto no item 11.9.3.1 do Edital, uma vez que não apresentou Licença Sanitária válida e vigente na data da sessão do certame.
Sistema	12/06/2026 às 15:59:35	Ressalta-se que a aceitação de documento vencido ou de protocolo que não substitui formalmente a licença sanitária implicaria afronta aos princípios da vinculação ao instrumento convocatório, da isonomia entre os licitantes e do julgamento objetivo, previstos na Lei nª 14.133/2021.
Sistema	12/06/2026 às 15:59:47	Diante do exposto, e considerando o descumprimento de requisito de habilitação expressamente previsto no Edital, decide-se pela INABILITAÇÃO da licitante, por não comprovar a posse de Licença Sanitária válida, conforme exigido no item 11.9.3.1 do instrumento convocatório.
Sistema	15/06/2026 às 08:30:23	Bom dia Srs.(as) Licitantes.
Sistema	15/06/2026 às 08:31:06	Estamos retomando os trabalhos deste certame.
Sistema	15/06/2026 às 08:32:32	Informamos que a empresa MEDPOA COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA, enviou sua Proposta de Preço e a Documentação de Habilitação, dentro do prazo estipulado na convocação.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	15/06/2026 às 08:33:15	Iremos analisar a documentação e a proposta, pedimos que aguarden e acompanhem no sistema.
Sistema	15/06/2026 às 10:27:07	Srs.(as) Licitantes. Informamos que houve a manifestação de interposição de recurso, quanto ao item 64.
Sistema	15/06/2026 às 10:27:37	Sendo assim, fica o certame suspenso, respeitando os prazos informados no sistema.
Sistema	15/06/2026 às 10:28:25	Após o término dos prazos, iremos dar continuidade aos trabalhos do certame.
Sistema	15/06/2026 às 10:28:33	Desde já agradecemos.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
12/05/2026 às 09:00:13	Abertura da sessão pública
12/05/2026 às 10:35:54	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 32 - Estetoscópio

Estetoscópio Tipo: Parede, Tipo Volume: 4, Dimensões: 6 X 8 X 2,10CM, Uso: Profissional, Características Adicionais: Escuta Através De Parede Com Mais De 30 Cm De Es -

Quantidade:	4	Valor estimado:	R$ 350,1000 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R$ 1.400,4000 (total)
Intervalo mínimo entre lances:	R$ 0,1000	Situação:	Adjudicado e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		

Adjudicado e Homologado por CPF ***.251.***-*4 - SONIA REGINA GOMES CELESTINO para ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02, melhor lance: R$ 265,9700 (unitário) / R$ 1.063,8800 (total), valor negociado: R$ 265,9000 (unitário) / R$ 1.063,6000 (total)

Propostas do Item 32

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006
Equidade de gênero: Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 11.430/2023
Programa de integridade: Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
00.802.002/0001-02 - ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Não Equidade de gênero: Bronze Programa de integridade: Sim UF endereço: SC	R$ 265,9700 (unitário) R$ 1.063,8800 (total)	Proposta adjudicada

Marca/Fabricante:	MD				
Modelo/versão:	SPIRIT MOD. PRO-LITE				
Valor proposta:	R$ 350,1000 (unitário) R$ 1.400,4000 (total)	Valor negociado:	R$ 265,9000 (unitário) R$ 1.063,6000 (total)	Quantidade ofertada:	4

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
46.116.717/0001-02 - CIRURGICA PRIME LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Ouro Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	R$ 350,1000 (unitário) R$ 1.400,4000 (total)	-

Marca/Fabricante:	ADVANTIVE				
Modelo/versão:	ADVANTIVE				
Valor proposta:	R$ 350,1000 (unitário) R$ 1.400,4000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	4

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
32.005.178/0001-11 - EMGESA EMPRESA DE GERENCIAMENTO DE SOBRESSALENTES E AUTOMACAO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: SP	R$ 350,0000 (unitário) R$ 1.400,0000 (total)	-

Marca/Fabricante:	EMGESA 900022026				
Modelo/versão:	EMGESA 900022026				
Valor proposta:	R$ 350,0000 (unitário) R$ 1.400,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	4

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
22.525.517/0001-37 - JF COMERCIO DE MATERIAL E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: SC	R$ 350,0000 (unitário) R$ 1.400,0000 (total)	-

Marca/Fabricante: avdantive
Modelo/versão: avdantive
Valor proposta: R$ 350,0000 (unitário) R$ 1.400,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 4

42.172.101/0001-90 - MEDMED ITAPEMA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Ouro Programa de integridade: Sim UF endereço: SC	R$ 350,1000 (unitário) R$ 1.400,4000 (total)	-

Marca/Fabricante: PREMIUM
Modelo/versão: ESTETOSCÓPIO
Valor proposta: R$ 350,1000 (unitário) R$ 1.400,4000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 4

12.082.502/0001-98 - PRIME MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Sim UF endereço: MG	R$ 280,0000 (unitário) R$ 1.120,0000 (total)	-

Marca/Fabricante: PREMIUM
Modelo/versão: DUPLO
Valor proposta: R$ 350,0000 (unitário) R$ 1.400,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 4

28.537.922/0001-51 - RBR COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: PR	R$ 350,1000 (unitário) R$ 1.400,4000 (total)	-

Marca/Fabricante: Advantive
Modelo/versão: Advantive
Valor proposta: R$ 350,1000 (unitário) R$ 1.400,4000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 4

Lances do Item 32

Data/hora	Participante	Lance
12/05/2026 às 09:25:26	00.802.002/0001-02	R$ 332,4600
12/05/2026 às 09:34:51	12.082.502/0001-98	R$ 332,0000
12/05/2026 às 09:34:56	00.802.002/0001-02	R$ 315,3600
12/05/2026 às 09:35:09	12.082.502/0001-98	R$ 300,0000

Data/hora	Participante	Lance
12/05/2026 às 09:35:11	00.802.002/0001-02	R$ 284,9600
12/05/2026 às 09:35:21	12.082.502/0001-98	R$ 280,0000
12/05/2026 às 09:35:22	00.802.002/0001-02	R$ 265,9700

Mensagens do chat do Item 32

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	12/05/2026 às 09:19:25	A abertura do item 32 para lances está agendada para daqui a 6 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	12/05/2026 às 09:25:25	O item 32 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	12/05/2026 às 09:25:25	Algumas propostas do item 32 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	12/05/2026 às 09:37:23	O item 32 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo comprador.
Sistema	12/05/2026 às 09:38:03	A etapa aberta do item 32 foi reiniciada. Justificativa: Tentativa de melhorar o valor ofertado.. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	12/05/2026 às 09:48:04	O item 32 está encerrado.
Sistema para o participante 00.802.002/0001-02	12/05/2026 às 13:51:48	Sr. Fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02, você foi convocado para negociação de valor do item 32. Justificativa: Melhora do valor ofertado..
Pelo participante 00.802.002/0001-02	12/05/2026 às 13:54:05	O item 32 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02. A negociação do item 32 foi aceita pelo fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02, tendo informado R$ 265,9000.
Sistema	21/05/2026 às 08:37:30	O item 32 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 21/05/2026 08:47:30.
Sistema	21/05/2026 às 10:08:15	O item 32 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 21/05/2026 10:18:15.

Eventos do Item 32

Data/Hora	Descrição
22/06/2026 às 10:32:29	Fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R$ 265,9700, valor negociado: R$ 265,9000.
22/06/2026 às 10:32:30	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:	21/05/2026 08:47:30
Intenção de recurso na habilitação:	21/05/2026 10:18:15

CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO SETENTRIÃO PARANAENSE/PR

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 927763 - CONSORCIO PUB.INT.DE SAU.DO SET.PARANAENSE-PR

PREGÃO 90002/2026

Às 10:32 horas do dia 22 de junho do ano de 2026, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, SONIA REGINA GOMES CELESTINO, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 2, Pregão nº 90002/2026.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SISPP - Tradicional
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	PR
Objeto da compra:	Contratação de empresa especializada objetivando a aquisição dos materiais hospitalares e odontológicos a serem utilizados no Consórcio Público Intermunicipal de Saúde do Setentrião Paranaense – CISAMUSEP		
Entrega de propostas:	De 28/04/2026 às 08:00 até 12/05/2026 às 09:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 12/05/2026 às 09:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	12/05/2026 às 09:00:13	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 09:00 e 12:00 e entre 13:30 e 16:30. Haverá aviso prévio de abertura dos itens de 6 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	12/05/2026 às 09:00:25	Bom dia Senhoras e Senhores licitantes. Estamos iniciando a sessão pública do Pregão Eletrônico n.ª 02/2026 – ComprasGov nº 90002/2026, promovido pelo CISAMUSEP - Consórcio Público Intermunicipal de Saúde do Setentrião Paranaense.
Sistema	12/05/2026 às 09:00:36	Antes de iniciar a fase competitiva, peço a atenção de todos para alguns breves avisos a respeito da presente licitação. É importante deixar claro que são de responsabilidade do licitante todas as transações efetuadas em seu nome, especialmente o cadastramento de proposta e o oferecimento de lances, ainda que o acesso ao sistema seja realizado por terceiros.
Sistema	12/05/2026 às 09:01:08	O envio de lances, sejam eles intermediários ou destinados a cobrir a melhor oferta, devem respeitar o intervalo mínimo de R$ 0,01 (um centavo), de modo que as ofertas em desacordo com este critério não serão processadas pelo sistema.
Sistema	12/05/2026 às 09:01:28	Conforme disposição contida no art. 26, §2ª, do decreto n.ª 10.024/2019, o licitante poderá deixar de apresentar os documentos de habilitação que constem do Sistema de Cadastramento de Fornecedores – SICAF, cabendo ao interessado em participar do pregão o envio, juntamente com a proposta, dos documentos de habilitação não disponíveis no mencionado cadastro, sendo-lhe vedado o envio posterior de documentação originariamente exigida no edital.
Sistema	12/05/2026 às 09:01:38	Após a etapa de lances, o pregoeiro poderá realizar diligência, com fundamento no art. 64, da Lei n.ª 14.133/2021, destinada a esclarecer ou complementar informações sobre a proposta ajustada ao lance vencedor e/ou documentos de habilitação, vedada a inclusão de documentos que deveriam ter sido apresentados juntamente com a proposta.
Sistema	12/05/2026 às 09:01:46	A exclusão de lance pelo pregoeiro durante a fase competitiva é medida excepcional e somente será promovida quando houver fortes indícios de inexequibilidade do preço.
Sistema	12/05/2026 às 09:01:57	As eventuais suspensões da sessão pública serão comunicadas pelo pregoeiro no sistema (chat), com indicação da data e horário para a sua retomada, assegurando a todos condições de acompanhar os atos praticados durante a licitação.
Sistema	12/05/2026 às 09:02:05	Pedimos que se atentem ao início da etapa de lances.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	12/05/2026 às 09:06:47	Srs. Licitantes, ofertem lances para a Administração Pública.
Sistema	12/05/2026 às 10:35:56	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	12/05/2026 às 10:41:21	Srs.(as) Licitantes, iremos dar início à fase de julgamento e aceitação das propostas a partir das 13h30min, de hoje (12/05/2026). Pedimos que acompanhem no sistema e se atentem aos chamados do pregoeiro, sob pena de desclassificação a não resposta, conforme o Edital.
Sistema	12/05/2026 às 13:31:23	Boa tarde Srs.(as) Licitantes. Iremos retomar os trabalhos do referido certame, com a fase de negociação e aceitação das Propostas.
Sistema	12/05/2026 às 13:31:47	Conforme o Edital no item 9.18.1, as empresas licitantes, terão o prazo de 15 (quinze) minutos para responder no chat, prorrogável por igual período, a critério exclusivo da administração, através de seu Pregoeiro(a).
Sistema	12/05/2026 às 13:31:56	Pedimos por gentileza, que se atentem aos chamados do Pregoeiro, para a negociação e envio da Propostas e dos Documentos de Habilitação.
Sistema	12/05/2026 às 14:16:01	Em tempo, Srs.(as) Licitantes, quantos aos itens 6, 7, 19, 20, 34, 35, 36, 37, 38 e 55, deverão ser enviadas amostras, caso os itens não sejam de marcas pré-aprovadas, conforme o item 21.4 do Edital.
Sistema	12/05/2026 às 14:17:39	Sr. Licitante CIRURGICA NOSSA SENHORA LTDA, pediria por gentileza, que analisasse os demais itens que foram ofertada negociação.
Sistema	12/05/2026 às 15:16:00	Srs.(as) Licitantes. Diante o horário de expediente deste órgão, o que impossibilita a continuidade e convocação para envio de Propostas e Documentos de Habilitação, iremos suspender os trabalhos do referido certame, retornando na data de amanhã (13/05/2026) às 8h30min.
Sistema	13/05/2026 às 08:30:10	Bom dia Srs.(as) Licitantes. Iremos retomar os trabalhos do referido certame, com a fase de negociação e aceitação das Propostas.
Sistema	13/05/2026 às 08:30:31	Conforme o Edital no item 9.18.1, as empresas licitantes, terão o prazo de 15 (quinze) minutos para responder no chat, prorrogável por igual período, a critério exclusivo da administração, através de seu Pregoeiro(a).
Sistema	13/05/2026 às 08:30:49	Pedimos por gentileza, que se atentem aos chamados do Pregoeiro, para a negociação e envio da Propostas e dos Documentos de Habilitação.
Sistema	13/05/2026 às 09:29:21	Informo a todos os participantes deste certame, que o prazo para resposta aos chamados do Pregoeiro, é de 15 minutos, prorrogável por mais 15 min, a critério da Administração Pública, atravéz do Pregoeiro.
Sistema	13/05/2026 às 09:29:45	Pedimos a gentileza que se atentem aos chamados, sob pena de desclassificação,
Sistema	13/05/2026 às 11:41:27	Diante o horário de expediente deste órgão, iremos suspender os trabalhos do referido certame, retornando na data de hoje (13/05/2026) às 13h30min.
Sistema	13/05/2026 às 13:34:21	Srs.(as) Licitantes. Informo que estamos com queda de internet. O que impossibilita o acesso. Pedimos que aguardem. E assim que for estabelecida a conexão, daremos continuidade aos trabalhos.
Sistema	13/05/2026 às 14:03:26	Srs.(as) Licitantes, estamos restabelecidos com conexão a internet. Iremos dar continuidade aos trabalhos.
Sistema	13/05/2026 às 15:53:36	Fica mantida as convocações para o envio de Proposta de Preço e Documentos de Habilitação, frutas anteriormente. Devendo o fornecedor convocado, encaminhar os anexos, dentro do tempo determinado.
Sistema	13/05/2026 às 15:57:03	Diante da instabilidade do acesso à internet por este órgão, o que tem impossibilitado o acesso aos anexos e a comunicação com os fornecedores licitantes, iremos suspender o certame, retornando na data de amanhã (14/05/2026) às 08h30min, com a continuidade dos trabalhos. Pedimos desculpas pelos transtornos e contamos com a colaboração de todos.
Sistema	14/05/2026 às 08:30:06	Bom dia Srs.(as) Licitantes. Estamos retomando os trabalhos do certame.
Sistema	14/05/2026 às 11:46:11	Diante o horário de expediente deste órgão, iremos suspender os trabalhos do referido certame, retornando na data de hoje (14/05/2026) às 13h30min.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/05/2026 às 13:33:36	Boa tarde Srs.(as) Licitantes. Estamos retomando os trabalhos deste certame.
Sistema	14/05/2026 às 16:01:48	Considerando o encerramento do horário de expediente deste órgão, bem como a impossibilidade de conclusão dos procedimentos necessários ao regular prosseguimento do certame, especialmente no que se refere ao envio da Proposta de Preços e dos Documentos de Habilitação, informamos a suspensão temporária da sessão pública, com retomada designada para o dia 15/05/2026, às 08h30min.
Sistema	15/05/2026 às 08:30:06	Bom dia Srs.(as) Licitantes. Estamos retomando os trabalhos deste certame.
Sistema	15/05/2026 às 08:31:27	Pedimos a gentileza que se atentem aos chamados do Pregoeiro, para que possamos ter mais celeridade aos trabalhos, visto que várias empresas que ganharam apenas 1 item, ainda não foram chamadas na fase de julgamento e envio de Propostas de Preço e Documentos de Habilitação.
Sistema	15/05/2026 às 11:42:39	Diante o horário de expediente deste órgão, iremos suspender os trabalhos do referido certame, retornando na data de amanhã (15/05/2026) às 13h30min.
Sistema	15/05/2026 às 13:32:19	Boa tarde Srs.(as) Licitantes. Iremos retormar os trabalhso do certame.
Sistema	15/05/2026 às 16:13:48	Prezados licitantes, Considerando a participação de diversas empresas no presente certame, bem como o tempo despendido na fase de negociação, informamos que a análise das propostas e dos documentos de habilitação será realizada na segunda-feira, dia 18/05/2026, em observância aos princípios da eficiência, razoabilidade e busca da proposta mais vantajosa para a Administração, previstos no art. 5ª da Lei nª 14.133/2021.
Sistema	15/05/2026 às 16:14:11	Dessa forma, a sessão permanecerá suspensa, com retorno previsto para terça-feira, dia 19/05/2026, às 08h30min, ocasião em que será divulgado o resultado do julgamento.
Sistema	19/05/2026 às 13:30:18	Boa tarde Srs.(as) Licitantes. Iremos retomar os trabalho do certame.
Sistema	19/05/2026 às 13:31:05	Pedimos que acompanhem no sistema, pois poderá ocorrer abertura de diligências e novas negociações.
Sistema	19/05/2026 às 13:33:13	Quanto ao item 6, o mesmo retornará à fase de lance, visto que houve empate entre o fornecedores melhores colocados.
Sistema	19/05/2026 às 13:33:34	O mesmo acontecerá com o item 20.
Sistema	19/05/2026 às 13:42:06	Conforme o Edital no item 9.18.1. as empresas licitantes, terão o prazo de 15 (quinze) minutos para responder, prorrogável por igual período, a critério exclusivo da administração, através de seu Pregoeiro.
Sistema	19/05/2026 às 16:12:30	Considerando o horário de expediente deste Órgão, encerrando-se às 17h00, e visando assegurar a adequada condução dos trabalhos, bem como a observância dos princípios da legalidade, eficiência, transparência e razoabilidade que regem os procedimentos licitatórios, fica suspensa a sessão pública do Pregão Eletrônico em epígrafe.
Sistema	19/05/2026 às 16:12:44	A medida mostra-se necessária em razão da impossibilidade de continuidade dos atos do certame dentro do horário regular de funcionamento administrativo deste Órgão, preservando-se, assim, a regularidade processual e a segurança dos atos praticados.
Sistema	19/05/2026 às 16:13:03	Dessa forma, informa-se aos interessados que a sessão terá retorno no dia 20/05/2026, às 13h30min, no mesmo sistema eletrônico anteriormente utilizado, ocasião em que será dado prosseguimento às fases subsequentes do certame.
Sistema	20/05/2026 às 13:30:33	Boa tarde Srs.(as) Licitantes. Estamos retomando os trabalhos do referido certame.
Sistema	20/05/2026 às 13:33:26	Informo que a empresa EMGESA EMPRESA DE GERENCIAMENTO DE SOBRESSALENTES E AUTOMACAO LTDA, encaminhou a Proposta de Preço e os Documentos de Habilitação. Após análise, verificou-se que o item, não atende ao descritivo do Edital, sendo incompátivel com a marca já utlizada por esse órgão. Realizou-se diligência, pesquisando sobre a compatibilidade e confirmamos que não é compatível com o equipamento já utlizado.
Sistema	20/05/2026 às 16:40:21	Diante o horário de expediente deste órgão, iremos suspender os trabalhos do referido certame, retornando na data de amanhã (21/05/2026) às 8h30min.
Sistema	21/05/2026 às 08:30:53	Bom dia Srs.(as) Licitantes. Estamos retomando os trabalhos deste certame.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	21/05/2026 às 08:31:08	Iremos dar continuidade à aceitação das propostas e subsequente a convocação para o envio de amostras e habilitação.
Sistema	21/05/2026 às 08:31:19	Pedimos a gentileza de acompanhar no sistema, para que os fornecedores convocados, não deixem de apresentar as amostras solicitadas e serem desclassificados.
Sistema	21/05/2026 às 08:31:27	A aceitação dos itens de amostras, está condicionado a apresentação e aprovação.
Sistema	21/05/2026 às 09:04:39	Quanto ao item 26, informamos o seguinte:
Sistema	21/05/2026 às 09:04:50	No curso do Pregão Eletrônico nª 90002/2026, verificou-se divergência entre a quantidade cadastrada no sistema COMPRASGOV e a quantidade efetivamente prevista no instrumento convocatório, especificamente quanto ao item 26.
Sistema	21/05/2026 às 09:04:59	Constatou-se que o referido item foi inserido no sistema com a quantidade de 26 (vinte e seis) rolos, quando o quantitativo correto, conforme disposto no Edital e demais documentos integrantes da fase preparatória, é de 19 (dezenove) rolos.
Sistema	21/05/2026 às 09:05:07	Ressalta-se que a inconsistência somente foi identificada após a fase competitiva de lances, durante a etapa de julgamento da proposta, ocasião em que a empresa provisoriamente vencedora encaminhou sua proposta observando corretamente o quantitativo constante no Edital, demonstrando que a formulação da proposta comercial ocorreu em consonância com o instrumento convocatório.
Sistema	21/05/2026 às 09:05:16	Importa destacar que a divergência identificada não ocasionou prejuízo à competitividade do certame, à isonomia entre os licitantes, tampouco comprometeu a formulação das propostas ou a regularidade da disputa eletrônica, uma vez que os licitantes tiveram como principal referência o quantitativo previsto no Edital, documento que rege o procedimento licitatório.
Sistema	21/05/2026 às 09:05:26	O equívoco verificado caracteriza-se como erro material de natureza sanável, sem impacto substancial sobre a essência da contratação, sendo aplicável, ao caso concreto, os princípios da razoabilidade, da proporcionalidade, da busca da proposta mais vantajosa e do formalismo moderado, amplamente reconhecidos no regime jurídico das licitações públicas.
Sistema	21/05/2026 às 09:05:33	A Lei nª 14.133/2021 estabelece, em seu art. 5ª, que as licitações e contratações públicas devem observar, dentre outros, os princípios da legalidade, da eficiência, do interesse público, da razoabilidade, da proporcionalidade, da celeridade e da competitividade.
Sistema	21/05/2026 às 09:05:41	Ademais, o art. 12, inciso III, da Lei nª 14.133/2021 dispõe que o processo licitatório deve observar a interpretação que privilegie a obtenção do resultado mais vantajoso para a Administração, vedado o excesso de formalismo.
Sistema	21/05/2026 às 09:05:50	No mesmo sentido, o saneamento de falhas meramente formais encontra respaldo no entendimento consolidado dos órgãos de controle, especialmente do Tribunal de Contas da União – TCU, no sentido de que falhas materiais ou formais que não comprometam a competitividade, a isonomia ou a seleção da proposta mais vantajosa podem ser corrigidas ou relevadas pela Administração Pública.
Sistema	21/05/2026 às 09:06:05	Assim, considerando: a) que o quantitativo correto consta expressamente no Edital; b) que a proposta da licitante vencedora observou corretamente o quantitativo editalício; c) que não houve prejuízo à disputa, à competitividade ou à igualdade entre os participantes; d) que o erro possui caráter meramente material e sanável; e) e que a manutenção do item atende ao interesse público e à vantajosidade da contratação;
Sistema	21/05/2026 às 09:06:14	Esta Administração decide pelo prosseguimento regular do item 26 do Pregão Eletrônico nª 90002/2026, promovendo sua aceitação e adjudicação com base na quantidade correta prevista no Edital, qual seja, 19 (dezenove) rolos.
Sistema	21/05/2026 às 09:06:30	Registra-se, por fim, que eventual divergência remanescente quanto ao valor registrado junto ao PNCP decorre exclusivamente do erro material no cadastramento inicial do item no sistema, não refletindo irregularidade na contratação nem prejuízo ao certame.
Sistema	21/05/2026 às 09:21:33	SOLICITAÇÃO DE AMOSTRAS
Sistema	21/05/2026 às 09:21:42	Conforme item 21 do Edital, a classificação final ficará condicionada a apresentação de AMOSTRA dos produtos: 7, 19 e 20.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	21/05/2026 às 09:22:35	Ou seja, os licitantes terão o prazo de 03 (três) dias úteis, até dia 26/05/2026 para encaminhar 01 (uma) amostra de cada produto, no Setor de Compras e Licitação do CISAMUSEP, localizada na Rua Adolpho Contessotto, nª 620, Zona 28, CEP 87.053-285, Maringá/PR.
Sistema	21/05/2026 às 09:22:47	A licitante deverá encaminhar para o e-mail do CISAMUSEP, licitacao@cisamusep.org.br, o código de rastreio da postagem da amostra, até o 3ª dia útil após convocação em ata da entrega da amostra.
Sistema	21/05/2026 às 09:22:57	A licitante deverá entregar junto com as amostras, a Declaração de Entrega das Amostras (Anexo VI do Edital) constando os itens, as especificações e a marca de cada amostra apresentada.
Sistema	21/05/2026 às 09:23:08	Caso as Licitantes desejem acompanhar a análise da amostra, deverá encaminhar e-mail manifestando interesse ao CISAMUSEP, licitacao@cisamusep.org.br, no prazo de 03 (três) dias úteis após a convocação em ata para entrega das amostras.
Sistema	21/05/2026 às 09:23:18	O resultado da análise das amostras apresentadas será publicado no Diário Oficial Eletrônico do CISAMUSEP e no site www.cisamusep.org.br, link licitações, no prazo de até 02 (dois) dias úteis após a análise das amostras.
Sistema	21/05/2026 às 09:23:29	A não apresentação da amostra no prazo estabelecido, poderá determinar a aplicação de multa de 10% do total do valor correspondente ao item da ocorrência, sem prejuízo das demais sanções previstas no Edital.
Sistema	21/05/2026 às 09:23:38	Caso a amostra NÃO SEJA APROVADA, o pregoeiro convocará as demais licitantes para apresentar suas amostras, observada a ordem de classificação provisória.
Sistema	21/05/2026 às 11:40:16	Diante do horário de expediente deste órgão, bem como os prazos para envio e análise de amostras, fica suspenso os trabalhos deste certame, com previsão para retorno dia 02/06/2026 às 8h30min, para resultado da análise das amostras e finalização dos trabalhos.
Sistema	28/05/2026 às 07:33:49	O Pregoeiro e Equipe de Apoio tornam público aos interessados o retorno da sessão do Pregão Eletrônico em epígrafe, destinado à apresentação dos resultados da análise das amostras apresentadas pelas licitantes participantes do certame.
Sistema	28/05/2026 às 07:34:03	A sessão pública será retomada no dia 29 de maio de 2026, às 08h30min, por meio do sistema Compras.gov.br, oportunidade em que serão divulgados os pareceres técnicos relativos às amostras analisadas, bem como os demais atos subsequentes do procedimento licitatório. Solicita-se às licitantes o acompanhamento da sessão por meio do sistema eletrônico.
Sistema	29/05/2026 às 08:30:06	Bom dia Sr.(s) Sr.(as) Licitantes.
Sistema	29/05/2026 às 08:30:17	Estamos retomando os trabalhos deste Pregão Eletrônico, informando o resultado das Análises das Amostras e continuação dos trabalhos.
Sistema	29/05/2026 às 08:30:27	Após análise das amostras enviadas para os itens 07 e 19, que foram deferidas, procederemos com a aceitação das propostas, das respectivas empresas licitantes, que venceram os referidos itens.
Sistema	29/05/2026 às 08:30:57	Segue o link do Laudo da Análise das Amostras: http://cisamusep.org.br/uploads/licitacao/LAUDO-DE-ANALISE-ITENS-07-E-19.pdf
Sistema	29/05/2026 às 08:33:29	Informo que a empresa SOMA/PR COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, convocada para apresentação de amostra referente ao item 20, nos termos do item 21 do Edital, não realizou o envio no prazo e nas condições estabelecidas, restando, portanto, desclassificada para o referido item.
Sistema	29/05/2026 às 08:53:42	Conforme o Edital no item 9.18.1. as empresas licitantes, terão o prazo de 15 (quinze) minutos para responder, prorrogável por igual período, a critério exclusivo da administração, através de seu Pregoeiro.
Sistema	29/05/2026 às 10:57:52	Informamos que o em breve o setor de Contratos deste órgão, entrará em contato com os licitantes vencedores, para tratar dos trâmites de assinatura do Termo Contratual. Pedimos que aguarde o contato.
Sistema	29/05/2026 às 10:58:04	O CISAMUSEP - Consórcio Público Intermunicipal de Saúde do Setentrião Paranaense, agradece a todos pela participação neste certame.
Sistema	12/06/2026 às 13:30:42	Boa tarde Srs.(as) Licitantes. Estamos reabrindo o certame, com a segunda seção pública de julgamento.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	12/06/2026 às 13:34:29	Foi impetrado recurso administrativo, refente ao item 64. Após análise do recurso e parecer técnico quanto ao referido item e o seu atendimento ao descritivo e finalidade contidos no Edital. Este órgão decidiu pelo conhecimento e provimento do recurso.
Sistema	12/06/2026 às 13:45:05	Em atendimento à análise técnica realizada no âmbito do recurso administrativo interposto, constatou-se que o produto ofertado pela licitante não atende às especificações técnicas estabelecidas no Edital e no respectivo Termo de Referência.
Sistema	12/06/2026 às 13:45:13	Conforme verificado na documentação técnica apresentada, não há indicação do fabricante para utilização do produto em feridas, tampouco para irrigação de feridas, finalidade esta expressamente exigida na descrição do item licitado. Ressalta-se que o objeto da contratação consiste na aquisição de solução líquida destinada à irrigação de feridas, requisito essencial para o atendimento da necessidade da Administração.
Sistema	12/06/2026 às 13:45:45	Dessa forma, considerando que o produto ofertado não possui comprovação de uso compatível com a finalidade prevista no edital, conclui-se que ele não atende integralmente às especificações técnicas exigidas.
Sistema	12/06/2026 às 13:45:52	Em observância aos princípios da vinculação ao instrumento convocatório, da isonomia e do julgamento objetivo, mantém-se a inabilitação/desclassificação da licitante, por apresentar produto em desacordo com as condições estabelecidas para o certame.
Sistema	12/06/2026 às 13:47:48	Encontra-se no seguinte link, o recurso, análise técnica, julgamento e a decisão da autoridade competente. https://cisamusep.org.br/uploads/licitacao/RECURSO-ADMINISTRATIVO-PREGAO-02-2026.pdf
Sistema	12/06/2026 às 15:58:14	Em análise aos documentos de habilitação apresentados pela licitante, verificou-se que a empresa apresentou Licença Sanitária com prazo de validade expirado, em desacordo com a exigência contida no item 11.9.3.1 do Edital, que estabelece: "A Licitante deverá apresentar a Licença Sanitária autenticada expedida pelo Município da sede da empresa licitante, compatível com o objeto licitado."
Sistema	12/06/2026 às 15:58:21	Considerando a necessidade de verificar a regularidade da documentação apresentada, foi realizada diligência junto ao órgão municipal competente responsável pela emissão da Licença Sanitária, bem como analisado o Protocolo de Renovação apresentado pela empresa.
Sistema	12/06/2026 às 15:58:35	Da diligência realizada, obteve-se a informação de que o protocolo apresentado, expedido em 23/04/2026 e com validade de 60 (sessenta) dias, constitui apenas comprovante de solicitação de renovação da Licença Sanitária, não possuindo efeito de licença válida nem substituindo o documento exigido no edital.
Sistema	12/06/2026 às 15:59:08	Da diligência realizada, obteve-se a informação de que o protocolo apresentado, expedido em 23/04/2026 e com validade de 60 (sessenta) dias, constitui apenas comprovante de solicitação de renovação da Licença Sanitária, não possuindo efeito de licença válida nem substituindo o documento exigido no edital.
Sistema	12/06/2026 às 15:59:20	O próprio órgão expedidor informou que referido protocolo não comprova a regularidade sanitária da empresa, mas tão somente a abertura do processo administrativo de renovação.
Sistema	12/06/2026 às 15:59:28	Dessa forma, restou constatado que a licitante não comprovou o atendimento ao requisito de habilitação previsto no item 11.9.3.1 do Edital, uma vez que não apresentou Licença Sanitária válida e vigente na data da sessão do certame.
Sistema	12/06/2026 às 15:59:35	Ressalta-se que a aceitação de documento vencido ou de protocolo que não substitui formalmente a licença sanitária implicaria afronta aos princípios da vinculação ao instrumento convocatório, da isonomia entre os licitantes e do julgamento objetivo, previstos na Lei nª 14.133/2021.
Sistema	12/06/2026 às 15:59:47	Diante do exposto, e considerando o descumprimento de requisito de habilitação expressamente previsto no Edital, decide-se pela INABILITAÇÃO da licitante, por não comprovar a posse de Licença Sanitária válida, conforme exigido no item 11.9.3.1 do instrumento convocatório.
Sistema	15/06/2026 às 08:30:23	Bom dia Srs.(as) Licitantes.
Sistema	15/06/2026 às 08:31:06	Estamos retomando os trabalhos deste certame.
Sistema	15/06/2026 às 08:32:32	Informamos que a empresa MEDPOA COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA, enviou sua Proposta de Preço e a Documentação de Habilitação, dentro do prazo estipulado na convocação.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	15/06/2026 às 08:33:15	Iremos analisar a documentação e a proposta, pedimos que aguarden e acompanhem no sistema.
Sistema	15/06/2026 às 10:27:07	Srs.(as) Licitantes. Informamos que houve a manifestação de interposição de recurso, quanto ao item 64.
Sistema	15/06/2026 às 10:27:37	Sendo assim, fica o certame suspenso, respeitando os prazos informados no sistema.
Sistema	15/06/2026 às 10:28:25	Após o término dos prazos, iremos dar continuidade aos trabalhos do certame.
Sistema	15/06/2026 às 10:28:33	Desde já agradecemos.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
12/05/2026 às 09:00:13	Abertura da sessão pública
12/05/2026 às 10:35:54	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 33 - Frasco laboratório

Frasco Laboratório Material: Vidro, Capacidade: 40ML, Tipo Tampa: Tampa Rosqueável

Quantidade:	1400	Valor estimado:	R$ 4,0000 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R$ 5.600,0000 (total)
Intervalo mínimo entre lances:	R$ 0,1000	Situação:	Adjudicado e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		

Adjudicado e Homologado por CPF ***.251.***-*4 - SONIA REGINA GOMES CELESTINO para CRYSSIL FORNECEDORA DE MATERIAIS E SERVICOS ESPECIALIZADOSLTDA, CNPJ 00.059.062/0001-79, melhor lance: R$ 3,9000 (unitário) / R$ 5.460,0000 (total)

Propostas do Item 33

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006
Equidade de gênero: Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 11.430/2023
Programa de integridade: Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
00.059.062/0001-79 - CRYSSIL FORNECEDORA DE MATERIAIS E SERVICOS ESPECIALIZADOSLTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: RJ	R$ 3,9000 (unitário) R$ 5.460,0000 (total)	Proposta adjudicada

Marca/Fabricante:	HISTOPOT				
Modelo/versão:	HISTOPOT 40ML COM 20ML SOLUÇÃO				
Valor proposta:	R$ 4,0000 (unitário) R$ 5.600,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	1400

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
22.525.517/0001-37 - JF COMERCIO DE MATERIAL E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: SC	R$ 4,0000 (unitário) R$ 5.600,0000 (total)	-

Marca/Fabricante:	HISTOPOT				
Modelo/versão:	HISTOPOT				
Valor proposta:	R$ 4,0000 (unitário) R$ 5.600,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	1400

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
59.352.966/0001-30 - LEANDRO ANTONIO VIEIRA LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: PR	R$ 11,0000 (unitário) R$ 15.400,0000 (total)	-

Marca/Fabricante:	IONGLASS				
Modelo/versão:	50ml				
Valor proposta:	R$ 11,0000 (unitário) R$ 15.400,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	1400

Lances do Item 33

Data/hora	Participante	Lance

Data/hora	Participante	Lance
12/05/2026 às 09:34:00	00.059.062/0001-79	R$ 3,9000

Mensagens do chat do Item 33

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	12/05/2026 às 09:19:41	A abertura do item 33 para lances está agendada para daqui a 6 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	12/05/2026 às 09:25:41	O item 33 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	12/05/2026 às 09:25:41	Algumas propostas do item 33 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	12/05/2026 às 09:36:01	O item 33 está encerrado.
Sistema para o participante 00.059.062/0001-79	15/05/2026 às 08:44:27	Bom dia Sr.(a) Licitante.
Pelo participante 00.059.062/0001-79	15/05/2026 às 08:48:09	Bom dia!
Sistema para o participante 00.059.062/0001-79	15/05/2026 às 08:48:19	Em relação ao item: 33. Iremos propor negociação de valor. Pedimos que aceite ou rejeite a nossa oferta no sistema.
Sistema para o participante 00.059.062/0001-79	15/05/2026 às 08:48:43	Sr. Fornecedor CRYSSIL FORNECEDORA DE MATERIAIS E SERVICOS ESPECIALIZADOSLTDA, CNPJ 00.059.062/0001-79, você foi convocado para negociação de valor do item 33. Justificativa: Melhora do valor ofertado..
Pelo participante 00.059.062/0001-79	15/05/2026 às 08:51:18	O item 33 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor CRYSSIL FORNECEDORA DE MATERIAIS E SERVICOS ESPECIALIZADOSLTDA, CNPJ 00.059.062/0001-79. A negociação do item 33 foi recusada pelo fornecedor CRYSSIL FORNECEDORA DE MATERIAIS E SERVICOS ESPECIALIZADOSLTDA, CNPJ 00.059.062/0001-79, mantendo R$ 3,9000.
Sistema para o participante 00.059.062/0001-79	15/05/2026 às 08:52:14	Sr. Fornecedor CRYSSIL FORNECEDORA DE MATERIAIS E SERVICOS ESPECIALIZADOSLTDA, CNPJ 00.059.062/0001-79, você foi convocado para enviar anexos para o item 33. Prazo para encerrar o envio: 10:53:00 do dia 15/05/2026. Justificativa: Solicito o envio, no prazo de 2 (duas) horas, até às 10h53min do dia 15/05/2026, da proposta de preços adequada ao seu último lance no sistema, ou de acordo com o valor negociado, referente ao item, conforme modelo contido no anexo II do edital e documentos de habilitação..
Pelo participante 00.059.062/0001-79	15/05/2026 às 10:50:55	O item 33 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 10:50:55 de 15/05/2026. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor CRYSSIL FORNECEDORA DE MATERIAIS E SERVICOS ESPECIALIZADOSLTDA, CNPJ 00.059.062/0001-79.
Sistema	20/05/2026 às 16:26:36	O item 33 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 20/05/2026 16:36:36.
Sistema	21/05/2026 às 10:15:36	O item 33 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 21/05/2026 10:25:36.

Eventos do Item 33

Data/Hora	Descrição
15/05/2026 às 08:52:14	Fornecedor CRYSSIL FORNECEDORA DE MATERIAIS E SERVICOS ESPECIALIZADOSLTDA, CNPJ 00.059.062/0001-79 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 10:53:00 do dia 15/05/2026. Justificativa: Solicito o envio, no prazo de 2 (duas) horas, até às 10h53min do dia 15/05/2026, da proposta de preços adequada ao seu último lance no sistema, ou de acordo com o valor negociado, referente ao item, conforme modelo contido no anexo II do edital e documentos de habilitação..
15/05/2026 às 10:50:55	Fornecedor CRYSSIL FORNECEDORA DE MATERIAIS E SERVICOS ESPECIALIZADOSLTDA, CNPJ 00.059.062/0001-79 finalizou o envio de anexo.

Data/Hora	Descrição
22/06/2026 às 10:32:29	Fornecedor CRYSSIL FORNECEDORA DE MATERIAIS E SERVICOS ESPECIALIZADOSLTDA, CNPJ 00.059.062/0001-79 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R$ 3,9000.
22/06/2026 às 10:32:31	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:	20/05/2026 16:36:36
Intenção de recurso na habilitação:	21/05/2026 10:25:36

CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO SETENTRIÃO PARANAENSE/PR

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 927763 - CONSORCIO PUB.INT.DE SAU.DO SET.PARANAENSE-PR

PREGÃO 90002/2026

Às 10:32 horas do dia 22 de junho do ano de 2026, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, SONIA REGINA GOMES CELESTINO, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 2, Pregão nº 90002/2026.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SISPP - Tradicional
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	PR
Objeto da compra:	Contratação de empresa especializada objetivando a aquisição dos materiais hospitalares e odontológicos a serem utilizados no Consórcio Público Intermunicipal de Saúde do Setentrião Paranaense – CISAMUSEP		
Entrega de propostas:	De 28/04/2026 às 08:00 até 12/05/2026 às 09:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 12/05/2026 às 09:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	12/05/2026 às 09:00:13	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 09:00 e 12:00 e entre 13:30 e 16:30. Haverá aviso prévio de abertura dos itens de 6 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	12/05/2026 às 09:00:25	Bom dia Senhoras e Senhores licitantes. Estamos iniciando a sessão pública do Pregão Eletrônico n.ª 02/2026 – ComprasGov nº 90002/2026, promovido pelo CISAMUSEP - Consórcio Público Intermunicipal de Saúde do Setentrião Paranaense.
Sistema	12/05/2026 às 09:00:36	Antes de iniciar a fase competitiva, peço a atenção de todos para alguns breves avisos a respeito da presente licitação. É importante deixar claro que são de responsabilidade do licitante todas as transações efetuadas em seu nome, especialmente o cadastramento de proposta e o oferecimento de lances, ainda que o acesso ao sistema seja realizado por terceiros.
Sistema	12/05/2026 às 09:01:08	O envio de lances, sejam eles intermediários ou destinados a cobrir a melhor oferta, devem respeitar o intervalo mínimo de R$ 0,01 (um centavo), de modo que as ofertas em desacordo com este critério não serão processadas pelo sistema.
Sistema	12/05/2026 às 09:01:28	Conforme disposição contida no art. 26, §2ª, do decreto n.ª 10.024/2019, o licitante poderá deixar de apresentar os documentos de habilitação que constem do Sistema de Cadastramento de Fornecedores – SICAF, cabendo ao interessado em participar do pregão o envio, juntamente com a proposta, dos documentos de habilitação não disponíveis no mencionado cadastro, sendo-lhe vedado o envio posterior de documentação originariamente exigida no edital.
Sistema	12/05/2026 às 09:01:38	Após a etapa de lances, o pregoeiro poderá realizar diligência, com fundamento no art. 64, da Lei n.ª 14.133/2021, destinada a esclarecer ou complementar informações sobre a proposta ajustada ao lance vencedor e/ou documentos de habilitação, vedada a inclusão de documentos que deveriam ter sido apresentados juntamente com a proposta.
Sistema	12/05/2026 às 09:01:46	A exclusão de lance pelo pregoeiro durante a fase competitiva é medida excepcional e somente será promovida quando houver fortes indícios de inexequibilidade do preço.
Sistema	12/05/2026 às 09:01:57	As eventuais suspensões da sessão pública serão comunicadas pelo pregoeiro no sistema (chat), com indicação da data e horário para a sua retomada, assegurando a todos condições de acompanhar os atos praticados durante a licitação.
Sistema	12/05/2026 às 09:02:05	Pedimos que se atentem ao início da etapa de lances.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	12/05/2026 às 09:06:47	Srs. Licitantes, ofertem lances para a Administração Pública.
Sistema	12/05/2026 às 10:35:56	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	12/05/2026 às 10:41:21	Srs.(as) Licitantes, iremos dar início à fase de julgamento e aceitação das propostas a partir das 13h30min, de hoje (12/05/2026). Pedimos que acompanhem no sistema e se atentem aos chamados do pregoeiro, sob pena de desclassificação a não resposta, conforme o Edital.
Sistema	12/05/2026 às 13:31:23	Boa tarde Srs.(as) Licitantes. Iremos retomar os trabalhos do referido certame, com a fase de negociação e aceitação das Propostas.
Sistema	12/05/2026 às 13:31:47	Conforme o Edital no item 9.18.1, as empresas licitantes, terão o prazo de 15 (quinze) minutos para responder no chat, prorrogável por igual período, a critério exclusivo da administração, através de seu Pregoeiro(a).
Sistema	12/05/2026 às 13:31:56	Pedimos por gentileza, que se atentem aos chamados do Pregoeiro, para a negociação e envio da Propostas e dos Documentos de Habilitação.
Sistema	12/05/2026 às 14:16:01	Em tempo, Srs.(as) Licitantes, quantos aos itens 6, 7, 19, 20, 34, 35, 36, 37, 38 e 55, deverão ser enviadas amostras, caso os itens não sejam de marcas pré-aprovadas, conforme o item 21.4 do Edital.
Sistema	12/05/2026 às 14:17:39	Sr. Licitante CIRURGICA NOSSA SENHORA LTDA, pediria por gentileza, que analisasse os demais itens que foram ofertada negociação.
Sistema	12/05/2026 às 15:16:00	Srs.(as) Licitantes. Diante o horário de expediente deste órgão, o que impossibilita a continuidade e convocação para envio de Propostas e Documentos de Habilitação, iremos suspender os trabalhos do referido certame, retornando na data de amanhã (13/05/2026) às 8h30min.
Sistema	13/05/2026 às 08:30:10	Bom dia Srs.(as) Licitantes. Iremos retomar os trabalhos do referido certame, com a fase de negociação e aceitação das Propostas.
Sistema	13/05/2026 às 08:30:31	Conforme o Edital no item 9.18.1, as empresas licitantes, terão o prazo de 15 (quinze) minutos para responder no chat, prorrogável por igual período, a critério exclusivo da administração, através de seu Pregoeiro(a).
Sistema	13/05/2026 às 08:30:49	Pedimos por gentileza, que se atentem aos chamados do Pregoeiro, para a negociação e envio da Propostas e dos Documentos de Habilitação.
Sistema	13/05/2026 às 09:29:21	Informo a todos os participantes deste certame, que o prazo para resposta aos chamados do Pregoeiro, é de 15 minutos, prorrogável por mais 15 min, a critério da Administração Pública, atravéz do Pregoeiro.
Sistema	13/05/2026 às 09:29:45	Pedimos a gentileza que se atentem aos chamados, sob pena de desclassificação,
Sistema	13/05/2026 às 11:41:27	Diante o horário de expediente deste órgão, iremos suspender os trabalhos do referido certame, retornando na data de hoje (13/05/2026) às 13h30min.
Sistema	13/05/2026 às 13:34:21	Srs.(as) Licitantes. Informo que estamos com queda de internet. O que impossibilita o acesso. Pedimos que aguardem. E assim que for estabelecida a conexão, daremos continuidade aos trabalhos.
Sistema	13/05/2026 às 14:03:26	Srs.(as) Licitantes, estamos restabelecidos com conexão a internet. Iremos dar continuidade aos trabalhos.
Sistema	13/05/2026 às 15:53:36	Fica mantida as convocações para o envio de Proposta de Preço e Documentos de Habilitação, frutas anteriormente. Devendo o fornecedor convocado, encaminhar os anexos, dentro do tempo determinado.
Sistema	13/05/2026 às 15:57:03	Diante da instabilidade do acesso à internet por este órgão, o que tem impossibilitado o acesso aos anexos e a comunicação com os fornecedores licitantes, iremos suspender o certame, retornando na data de amanhã (14/05/2026) às 08h30min, com a continuidade dos trabalhos. Pedimos desculpas pelos transtornos e contamos com a colaboração de todos.
Sistema	14/05/2026 às 08:30:06	Bom dia Srs.(as) Licitantes. Estamos retomando os trabalhos do certame.
Sistema	14/05/2026 às 11:46:11	Diante o horário de expediente deste órgão, iremos suspender os trabalhos do referido certame, retornando na data de hoje (14/05/2026) às 13h30min.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/05/2026 às 13:33:36	Boa tarde Srs.(as) Licitantes. Estamos retomando os trabalhos deste certame.
Sistema	14/05/2026 às 16:01:48	Considerando o encerramento do horário de expediente deste órgão, bem como a impossibilidade de conclusão dos procedimentos necessários ao regular prosseguimento do certame, especialmente no que se refere ao envio da Proposta de Preços e dos Documentos de Habilitação, informamos a suspensão temporária da sessão pública, com retomada designada para o dia 15/05/2026, às 08h30min.
Sistema	15/05/2026 às 08:30:06	Bom dia Srs.(as) Licitantes. Estamos retomando os trabalhos deste certame.
Sistema	15/05/2026 às 08:31:27	Pedimos a gentileza que se atentem aos chamados do Pregoeiro, para que possamos ter mais celeridade aos trabalhos, visto que várias empresas que ganharam apenas 1 item, ainda não foram chamadas na fase de julgamento e envio de Propostas de Preço e Documentos de Habilitação.
Sistema	15/05/2026 às 11:42:39	Diante o horário de expediente deste órgão, iremos suspender os trabalhos do referido certame, retornando na data de amanhã (15/05/2026) às 13h30min.
Sistema	15/05/2026 às 13:32:19	Boa tarde Srs.(as) Licitantes. Iremos retormar os trabalhso do certame.
Sistema	15/05/2026 às 16:13:48	Prezados licitantes, Considerando a participação de diversas empresas no presente certame, bem como o tempo despendido na fase de negociação, informamos que a análise das propostas e dos documentos de habilitação será realizada na segunda-feira, dia 18/05/2026, em observância aos princípios da eficiência, razoabilidade e busca da proposta mais vantajosa para a Administração, previstos no art. 5ª da Lei nª 14.133/2021.
Sistema	15/05/2026 às 16:14:11	Dessa forma, a sessão permanecerá suspensa, com retorno previsto para terça-feira, dia 19/05/2026, às 08h30min, ocasião em que será divulgado o resultado do julgamento.
Sistema	19/05/2026 às 13:30:18	Boa tarde Srs.(as) Licitantes. Iremos retomar os trabalho do certame.
Sistema	19/05/2026 às 13:31:05	Pedimos que acompanhem no sistema, pois poderá ocorrer abertura de diligências e novas negociações.
Sistema	19/05/2026 às 13:33:13	Quanto ao item 6, o mesmo retornará à fase de lance, visto que houve empate entre o fornecedores melhores colocados.
Sistema	19/05/2026 às 13:33:34	O mesmo acontecerá com o item 20.
Sistema	19/05/2026 às 13:42:06	Conforme o Edital no item 9.18.1. as empresas licitantes, terão o prazo de 15 (quinze) minutos para responder, prorrogável por igual período, a critério exclusivo da administração, através de seu Pregoeiro.
Sistema	19/05/2026 às 16:12:30	Considerando o horário de expediente deste Órgão, encerrando-se às 17h00, e visando assegurar a adequada condução dos trabalhos, bem como a observância dos princípios da legalidade, eficiência, transparência e razoabilidade que regem os procedimentos licitatórios, fica suspensa a sessão pública do Pregão Eletrônico em epígrafe.
Sistema	19/05/2026 às 16:12:44	A medida mostra-se necessária em razão da impossibilidade de continuidade dos atos do certame dentro do horário regular de funcionamento administrativo deste Órgão, preservando-se, assim, a regularidade processual e a segurança dos atos praticados.
Sistema	19/05/2026 às 16:13:03	Dessa forma, informa-se aos interessados que a sessão terá retorno no dia 20/05/2026, às 13h30min, no mesmo sistema eletrônico anteriormente utilizado, ocasião em que será dado prosseguimento às fases subsequentes do certame.
Sistema	20/05/2026 às 13:30:33	Boa tarde Srs.(as) Licitantes. Estamos retomando os trabalhos do referido certame.
Sistema	20/05/2026 às 13:33:26	Informo que a empresa EMGESA EMPRESA DE GERENCIAMENTO DE SOBRESSALENTES E AUTOMACAO LTDA, encaminhou a Proposta de Preço e os Documentos de Habilitação. Após análise, verificou-se que o item, não atende ao descritivo do Edital, sendo incompátivel com a marca já utlizada por esse órgão. Realizou-se diligência, pesquisando sobre a compatibilidade e confirmamos que não é compatível com o equipamento já utlizado.
Sistema	20/05/2026 às 16:40:21	Diante o horário de expediente deste órgão, iremos suspender os trabalhos do referido certame, retornando na data de amanhã (21/05/2026) às 8h30min.
Sistema	21/05/2026 às 08:30:53	Bom dia Srs.(as) Licitantes. Estamos retomando os trabalhos deste certame.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	21/05/2026 às 08:31:08	Iremos dar continuidade à aceitação das propostas e subsequente a convocação para o envio de amostras e habilitação.
Sistema	21/05/2026 às 08:31:19	Pedimos a gentileza de acompanhar no sistema, para que os fornecedores convocados, não deixem de apresentar as amostras solicitadas e serem desclassificados.
Sistema	21/05/2026 às 08:31:27	A aceitação dos itens de amostras, está condicionado a apresentação e aprovação.
Sistema	21/05/2026 às 09:04:39	Quanto ao item 26, informamos o seguinte:
Sistema	21/05/2026 às 09:04:50	No curso do Pregão Eletrônico nª 90002/2026, verificou-se divergência entre a quantidade cadastrada no sistema COMPRASGOV e a quantidade efetivamente prevista no instrumento convocatório, especificamente quanto ao item 26.
Sistema	21/05/2026 às 09:04:59	Constatou-se que o referido item foi inserido no sistema com a quantidade de 26 (vinte e seis) rolos, quando o quantitativo correto, conforme disposto no Edital e demais documentos integrantes da fase preparatória, é de 19 (dezenove) rolos.
Sistema	21/05/2026 às 09:05:07	Ressalta-se que a inconsistência somente foi identificada após a fase competitiva de lances, durante a etapa de julgamento da proposta, ocasião em que a empresa provisoriamente vencedora encaminhou sua proposta observando corretamente o quantitativo constante no Edital, demonstrando que a formulação da proposta comercial ocorreu em consonância com o instrumento convocatório.
Sistema	21/05/2026 às 09:05:16	Importa destacar que a divergência identificada não ocasionou prejuízo à competitividade do certame, à isonomia entre os licitantes, tampouco comprometeu a formulação das propostas ou a regularidade da disputa eletrônica, uma vez que os licitantes tiveram como principal referência o quantitativo previsto no Edital, documento que rege o procedimento licitatório.
Sistema	21/05/2026 às 09:05:26	O equívoco verificado caracteriza-se como erro material de natureza sanável, sem impacto substancial sobre a essência da contratação, sendo aplicável, ao caso concreto, os princípios da razoabilidade, da proporcionalidade, da busca da proposta mais vantajosa e do formalismo moderado, amplamente reconhecidos no regime jurídico das licitações públicas.
Sistema	21/05/2026 às 09:05:33	A Lei nª 14.133/2021 estabelece, em seu art. 5ª, que as licitações e contratações públicas devem observar, dentre outros, os princípios da legalidade, da eficiência, do interesse público, da razoabilidade, da proporcionalidade, da celeridade e da competitividade.
Sistema	21/05/2026 às 09:05:41	Ademais, o art. 12, inciso III, da Lei nª 14.133/2021 dispõe que o processo licitatório deve observar a interpretação que privilegie a obtenção do resultado mais vantajoso para a Administração, vedado o excesso de formalismo.
Sistema	21/05/2026 às 09:05:50	No mesmo sentido, o saneamento de falhas meramente formais encontra respaldo no entendimento consolidado dos órgãos de controle, especialmente do Tribunal de Contas da União – TCU, no sentido de que falhas materiais ou formais que não comprometam a competitividade, a isonomia ou a seleção da proposta mais vantajosa podem ser corrigidas ou relevadas pela Administração Pública.
Sistema	21/05/2026 às 09:06:05	Assim, considerando: a) que o quantitativo correto consta expressamente no Edital; b) que a proposta da licitante vencedora observou corretamente o quantitativo editalício; c) que não houve prejuízo à disputa, à competitividade ou à igualdade entre os participantes; d) que o erro possui caráter meramente material e sanável; e) e que a manutenção do item atende ao interesse público e à vantajosidade da contratação;
Sistema	21/05/2026 às 09:06:14	Esta Administração decide pelo prosseguimento regular do item 26 do Pregão Eletrônico nª 90002/2026, promovendo sua aceitação e adjudicação com base na quantidade correta prevista no Edital, qual seja, 19 (dezenove) rolos.
Sistema	21/05/2026 às 09:06:30	Registra-se, por fim, que eventual divergência remanescente quanto ao valor registrado junto ao PNCP decorre exclusivamente do erro material no cadastramento inicial do item no sistema, não refletindo irregularidade na contratação nem prejuízo ao certame.
Sistema	21/05/2026 às 09:21:33	SOLICITAÇÃO DE AMOSTRAS
Sistema	21/05/2026 às 09:21:42	Conforme item 21 do Edital, a classificação final ficará condicionada a apresentação de AMOSTRA dos produtos: 7, 19 e 20.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	21/05/2026 às 09:22:35	Ou seja, os licitantes terão o prazo de 03 (três) dias úteis, até dia 26/05/2026 para encaminhar 01 (uma) amostra de cada produto, no Setor de Compras e Licitação do CISAMUSEP, localizada na Rua Adolpho Contessotto, nª 620, Zona 28, CEP 87.053-285, Maringá/PR.
Sistema	21/05/2026 às 09:22:47	A licitante deverá encaminhar para o e-mail do CISAMUSEP, licitacao@cisamusep.org.br, o código de rastreio da postagem da amostra, até o 3ª dia útil após convocação em ata da entrega da amostra.
Sistema	21/05/2026 às 09:22:57	A licitante deverá entregar junto com as amostras, a Declaração de Entrega das Amostras (Anexo VI do Edital) constando os itens, as especificações e a marca de cada amostra apresentada.
Sistema	21/05/2026 às 09:23:08	Caso as Licitantes desejem acompanhar a análise da amostra, deverá encaminhar e-mail manifestando interesse ao CISAMUSEP, licitacao@cisamusep.org.br, no prazo de 03 (três) dias úteis após a convocação em ata para entrega das amostras.
Sistema	21/05/2026 às 09:23:18	O resultado da análise das amostras apresentadas será publicado no Diário Oficial Eletrônico do CISAMUSEP e no site www.cisamusep.org.br, link licitações, no prazo de até 02 (dois) dias úteis após a análise das amostras.
Sistema	21/05/2026 às 09:23:29	A não apresentação da amostra no prazo estabelecido, poderá determinar a aplicação de multa de 10% do total do valor correspondente ao item da ocorrência, sem prejuízo das demais sanções previstas no Edital.
Sistema	21/05/2026 às 09:23:38	Caso a amostra NÃO SEJA APROVADA, o pregoeiro convocará as demais licitantes para apresentar suas amostras, observada a ordem de classificação provisória.
Sistema	21/05/2026 às 11:40:16	Diante do horário de expediente deste órgão, bem como os prazos para envio e análise de amostras, fica suspenso os trabalhos deste certame, com previsão para retorno dia 02/06/2026 às 8h30min, para resultado da análise das amostras e finalização dos trabalhos.
Sistema	28/05/2026 às 07:33:49	O Pregoeiro e Equipe de Apoio tornam público aos interessados o retorno da sessão do Pregão Eletrônico em epígrafe, destinado à apresentação dos resultados da análise das amostras apresentadas pelas licitantes participantes do certame.
Sistema	28/05/2026 às 07:34:03	A sessão pública será retomada no dia 29 de maio de 2026, às 08h30min, por meio do sistema Compras.gov.br, oportunidade em que serão divulgados os pareceres técnicos relativos às amostras analisadas, bem como os demais atos subsequentes do procedimento licitatório. Solicita-se às licitantes o acompanhamento da sessão por meio do sistema eletrônico.
Sistema	29/05/2026 às 08:30:06	Bom dia Sr.(s) Sr.(as) Licitantes.
Sistema	29/05/2026 às 08:30:17	Estamos retomando os trabalhos deste Pregão Eletrônico, informando o resultado das Análises das Amostras e continuação dos trabalhos.
Sistema	29/05/2026 às 08:30:27	Após análise das amostras enviadas para os itens 07 e 19, que foram deferidas, procederemos com a aceitação das propostas, das respectivas empresas licitantes, que venceram os referidos itens.
Sistema	29/05/2026 às 08:30:57	Segue o link do Laudo da Análise das Amostras: http://cisamusep.org.br/uploads/licitacao/LAUDO-DE-ANALISE-ITENS-07-E-19.pdf
Sistema	29/05/2026 às 08:33:29	Informo que a empresa SOMA/PR COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, convocada para apresentação de amostra referente ao item 20, nos termos do item 21 do Edital, não realizou o envio no prazo e nas condições estabelecidas, restando, portanto, desclassificada para o referido item.
Sistema	29/05/2026 às 08:53:42	Conforme o Edital no item 9.18.1. as empresas licitantes, terão o prazo de 15 (quinze) minutos para responder, prorrogável por igual período, a critério exclusivo da administração, através de seu Pregoeiro.
Sistema	29/05/2026 às 10:57:52	Informamos que o em breve o setor de Contratos deste órgão, entrará em contato com os licitantes vencedores, para tratar dos trâmites de assinatura do Termo Contratual. Pedimos que aguarde o contato.
Sistema	29/05/2026 às 10:58:04	O CISAMUSEP - Consórcio Público Intermunicipal de Saúde do Setentrião Paranaense, agradece a todos pela participação neste certame.
Sistema	12/06/2026 às 13:30:42	Boa tarde Srs.(as) Licitantes. Estamos reabrindo o certame, com a segunda seção pública de julgamento.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	12/06/2026 às 13:34:29	Foi impetrado recurso administrativo, refente ao item 64. Após análise do recurso e parecer técnico quanto ao referido item e o seu atendimento ao descritivo e finalidade contidos no Edital. Este órgão decidiu pelo conhecimento e provimento do recurso.
Sistema	12/06/2026 às 13:45:05	Em atendimento à análise técnica realizada no âmbito do recurso administrativo interposto, constatou-se que o produto ofertado pela licitante não atende às especificações técnicas estabelecidas no Edital e no respectivo Termo de Referência.
Sistema	12/06/2026 às 13:45:13	Conforme verificado na documentação técnica apresentada, não há indicação do fabricante para utilização do produto em feridas, tampouco para irrigação de feridas, finalidade esta expressamente exigida na descrição do item licitado. Ressalta-se que o objeto da contratação consiste na aquisição de solução líquida destinada à irrigação de feridas, requisito essencial para o atendimento da necessidade da Administração.
Sistema	12/06/2026 às 13:45:45	Dessa forma, considerando que o produto ofertado não possui comprovação de uso compatível com a finalidade prevista no edital, conclui-se que ele não atende integralmente às especificações técnicas exigidas.
Sistema	12/06/2026 às 13:45:52	Em observância aos princípios da vinculação ao instrumento convocatório, da isonomia e do julgamento objetivo, mantém-se a inabilitação/desclassificação da licitante, por apresentar produto em desacordo com as condições estabelecidas para o certame.
Sistema	12/06/2026 às 13:47:48	Encontra-se no seguinte link, o recurso, análise técnica, julgamento e a decisão da autoridade competente. https://cisamusep.org.br/uploads/licitacao/RECURSO-ADMINISTRATIVO-PREGAO-02-2026.pdf
Sistema	12/06/2026 às 15:58:14	Em análise aos documentos de habilitação apresentados pela licitante, verificou-se que a empresa apresentou Licença Sanitária com prazo de validade expirado, em desacordo com a exigência contida no item 11.9.3.1 do Edital, que estabelece: "A Licitante deverá apresentar a Licença Sanitária autenticada expedida pelo Município da sede da empresa licitante, compatível com o objeto licitado."
Sistema	12/06/2026 às 15:58:21	Considerando a necessidade de verificar a regularidade da documentação apresentada, foi realizada diligência junto ao órgão municipal competente responsável pela emissão da Licença Sanitária, bem como analisado o Protocolo de Renovação apresentado pela empresa.
Sistema	12/06/2026 às 15:58:35	Da diligência realizada, obteve-se a informação de que o protocolo apresentado, expedido em 23/04/2026 e com validade de 60 (sessenta) dias, constitui apenas comprovante de solicitação de renovação da Licença Sanitária, não possuindo efeito de licença válida nem substituindo o documento exigido no edital.
Sistema	12/06/2026 às 15:59:08	Da diligência realizada, obteve-se a informação de que o protocolo apresentado, expedido em 23/04/2026 e com validade de 60 (sessenta) dias, constitui apenas comprovante de solicitação de renovação da Licença Sanitária, não possuindo efeito de licença válida nem substituindo o documento exigido no edital.
Sistema	12/06/2026 às 15:59:20	O próprio órgão expedidor informou que referido protocolo não comprova a regularidade sanitária da empresa, mas tão somente a abertura do processo administrativo de renovação.
Sistema	12/06/2026 às 15:59:28	Dessa forma, restou constatado que a licitante não comprovou o atendimento ao requisito de habilitação previsto no item 11.9.3.1 do Edital, uma vez que não apresentou Licença Sanitária válida e vigente na data da sessão do certame.
Sistema	12/06/2026 às 15:59:35	Ressalta-se que a aceitação de documento vencido ou de protocolo que não substitui formalmente a licença sanitária implicaria afronta aos princípios da vinculação ao instrumento convocatório, da isonomia entre os licitantes e do julgamento objetivo, previstos na Lei nª 14.133/2021.
Sistema	12/06/2026 às 15:59:47	Diante do exposto, e considerando o descumprimento de requisito de habilitação expressamente previsto no Edital, decide-se pela INABILITAÇÃO da licitante, por não comprovar a posse de Licença Sanitária válida, conforme exigido no item 11.9.3.1 do instrumento convocatório.
Sistema	15/06/2026 às 08:30:23	Bom dia Srs.(as) Licitantes.
Sistema	15/06/2026 às 08:31:06	Estamos retomando os trabalhos deste certame.
Sistema	15/06/2026 às 08:32:32	Informamos que a empresa MEDPOA COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA, enviou sua Proposta de Preço e a Documentação de Habilitação, dentro do prazo estipulado na convocação.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	15/06/2026 às 08:33:15	Iremos analisar a documentação e a proposta, pedimos que aguarden e acompanhem no sistema.
Sistema	15/06/2026 às 10:27:07	Srs.(as) Licitantes. Informamos que houve a manifestação de interposição de recurso, quanto ao item 64.
Sistema	15/06/2026 às 10:27:37	Sendo assim, fica o certame suspenso, respeitando os prazos informados no sistema.
Sistema	15/06/2026 às 10:28:25	Após o término dos prazos, iremos dar continuidade aos trabalhos do certame.
Sistema	15/06/2026 às 10:28:33	Desde já agradecemos.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
12/05/2026 às 09:00:13	Abertura da sessão pública
12/05/2026 às 10:35:54	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 34 - Fio De Sutura Agulhado

Fio De Sutura Agulhado Material Fio: Catgut Simples, Modelo Fio: Multifilamentar, Diâmetro Fio: 3-0, Comprimento Fio: Cerca De 70CM, Tipo Agulha: Agulha 3/8 Círculo, Modelo Agulha: Cilíndrica, Comprimento Agulha: Cerca De 26MM, Esterilidade: Estéril, Apresentação: Embalagem Individual

Quantidade:	264	Valor estimado:	R$ 6,7800 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R$ 1.789,9200 (total)
Intervalo mínimo entre lances:	R$ 0,1000	Situação:	Adjudicado e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		

Adjudicado e Homologado por CPF ***.251.***-*4 - SONIA REGINA GOMES CELESTINO para DS MED - EQUIPAMENTOS & SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA, CNPJ 63.278.264/0001-21, melhor lance: R$ 3,6000 (unitário) / R$ 950,4000 (total)

Propostas do Item 34

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006
Equidade de gênero: Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 11.430/2023
Programa de integridade: Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
00.802.002/0001-02 - ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Não Equidade de gênero: Bronze Programa de integridade: Sim UF endereço: SC	R$ 3,8000 (unitário) R$ 1.003,2000 (total)	-

Marca/Fabricante:	TECHNOFIO-ACE				
Modelo/versão:	TECHNOFIO MOD. CS47MR15				
Valor proposta:	R$ 6,7800 (unitário) R$ 1.789,9200 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	264

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
24.586.988/0001-80 - CIRURGICA NOSSA SENHORA LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: PR	R$ 3,7000 (unitário) R$ 976,8000 (total)	-

Marca/Fabricante:	TECHNOFIO				
Modelo/versão:	TECHNOFIO				
Valor proposta:	R$ 6,7800 (unitário) R$ 1.789,9200 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	264

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
46.116.717/0001-02 - CIRURGICA PRIME LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Ouro Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	R$ 4,8000 (unitário) R$ 1.267,2000 (total)	-

Marca/Fabricante:	TECHNOFIO				
Modelo/versão:	TECHNOFIO				
Valor proposta:	R$ 6,7800 (unitário) R$ 1.789,9200 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	264

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
63.278.264/0001-21 - DS MED - EQUIPAMENTOS & SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Sim UF endereço: SC	R$ 3,6000 (unitário) R$ 950,4000 (total)	Proposta adjudicada
Marca/Fabricante: TECHNOFIO Modelo/versão: CATGUT Valor proposta: R$ 6,7800 (unitário) R$ 1.789,9200 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 264
30.090.371/0001-72 - G. GIRARDI COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	R$ 6,3280 (unitário) R$ 1.670,5920 (total)	-
Marca/Fabricante: bioline Modelo/versão: bioline Valor proposta: R$ 6,3280 (unitário) R$ 1.670,5920 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 264
57.742.953/0001-42 - MEDINGA COMERCIAL LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: PR	R$ 4,1800 (unitário) R$ 1.103,5200 (total)	-
Marca/Fabricante: TECHNOFIO Modelo/versão: TECHNOFIO Valor proposta: R$ 6,7800 (unitário) R$ 1.789,9200 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 264
43.352.606/0001-07 - MORETI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: PR	R$ 4,6000 (unitário) R$ 1.214,4000 (total)	-
Marca/Fabricante: Technofio Modelo/versão: Fio de sutura Valor proposta: R$ 6,7500 (unitário) R$ 1.782,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 264

Lances do Item 34

Data/hora	Participante	Lance
12/05/2026 às 09:26:29	24.586.988/0001-80	R$ 6,2280
12/05/2026 às 09:26:30	00.802.002/0001-02	R$ 5,9100
12/05/2026 às 09:26:30	24.586.988/0001-80	R$ 5,8100
12/05/2026 às 09:26:31	00.802.002/0001-02	R$ 5,5100
12/05/2026 às 09:26:31	24.586.988/0001-80	R$ 5,4100

Data/hora	Participante	Lance
12/05/2026 às 09:26:32	00.802.002/0001-02	R$ 5,1300
12/05/2026 às 09:26:32	24.586.988/0001-80	R$ 5,0300
12/05/2026 às 09:26:33	00.802.002/0001-02	R$ 4,7700
12/05/2026 às 09:26:33	24.586.988/0001-80	R$ 4,6700
12/05/2026 às 09:26:34	00.802.002/0001-02	R$ 4,4300
12/05/2026 às 09:26:34	24.586.988/0001-80	R$ 4,3300
12/05/2026 às 09:26:35	00.802.002/0001-02	R$ 4,1100
12/05/2026 às 09:26:35	24.586.988/0001-80	R$ 4,0100
12/05/2026 às 09:26:36	00.802.002/0001-02	R$ 3,8000
12/05/2026 às 09:26:36	24.586.988/0001-80	R$ 3,7000
12/05/2026 às 09:30:27	43.352.606/0001-07	R$ 4,6000
12/05/2026 às 09:32:27	46.116.717/0001-02	R$ 4,8000
12/05/2026 às 09:34:04	57.742.953/0001-42	R$ 4,1800
12/05/2026 às 09:34:33	63.278.264/0001-21	R$ 3,6000

Mensagens do chat do Item 34

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	12/05/2026 às 09:20:29	A abertura do item 34 para lances está agendada para daqui a 6 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	12/05/2026 às 09:26:29	O item 34 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	12/05/2026 às 09:36:34	O item 34 está encerrado.
Sistema para o participante 63.278.264/0001-21	13/05/2026 às 09:50:03	Sr. Fornecedor DS MED - EQUIPAMENTOS & SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA, CNPJ 63.278.264/0001-21, você foi convocado para negociação de valor do item 34. Justificativa: Melhora do valor ofertado..
Pelo participante 63.278.264/0001-21	13/05/2026 às 09:51:02	O item 34 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor DS MED - EQUIPAMENTOS & SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA, CNPJ 63.278.264/0001-21. A negociação do item 34 foi recusada pelo fornecedor DS MED - EQUIPAMENTOS & SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA, CNPJ 63.278.264/0001-21, mantendo R$ 3,6000.
Sistema	20/05/2026 às 16:35:32	O item 34 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 20/05/2026 16:45:32.
Sistema	21/05/2026 às 10:11:23	O item 34 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 21/05/2026 10:21:23.

Eventos do Item 34

Data/Hora	Descrição
22/06/2026 às 10:32:29	Fornecedor DS MED - EQUIPAMENTOS & SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA, CNPJ 63.278.264/0001-21 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R$ 3,6000.
22/06/2026 às 10:32:31	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:	20/05/2026 16:45:32
Intenção de recurso na habilitação:	21/05/2026 10:21:23

CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO SETENTRIÃO PARANAENSE/PR

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 927763 - CONSORCIO PUB.INT.DE SAU.DO SET.PARANAENSE-PR

PREGÃO 90002/2026

Às 10:32 horas do dia 22 de junho do ano de 2026, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, SONIA REGINA GOMES CELESTINO, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 2, Pregão nº 90002/2026.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SISPP - Tradicional
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	PR
Objeto da compra:	Contratação de empresa especializada objetivando a aquisição dos materiais hospitalares e odontológicos a serem utilizados no Consórcio Público Intermunicipal de Saúde do Setentrião Paranaense – CISAMUSEP		
Entrega de propostas:	De 28/04/2026 às 08:00 até 12/05/2026 às 09:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 12/05/2026 às 09:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	12/05/2026 às 09:00:13	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 09:00 e 12:00 e entre 13:30 e 16:30. Haverá aviso prévio de abertura dos itens de 6 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	12/05/2026 às 09:00:25	Bom dia Senhoras e Senhores licitantes. Estamos iniciando a sessão pública do Pregão Eletrônico n.ª 02/2026 – ComprasGov nº 90002/2026, promovido pelo CISAMUSEP - Consórcio Público Intermunicipal de Saúde do Setentrião Paranaense.
Sistema	12/05/2026 às 09:00:36	Antes de iniciar a fase competitiva, peço a atenção de todos para alguns breves avisos a respeito da presente licitação. É importante deixar claro que são de responsabilidade do licitante todas as transações efetuadas em seu nome, especialmente o cadastramento de proposta e o oferecimento de lances, ainda que o acesso ao sistema seja realizado por terceiros.
Sistema	12/05/2026 às 09:01:08	O envio de lances, sejam eles intermediários ou destinados a cobrir a melhor oferta, devem respeitar o intervalo mínimo de R$ 0,01 (um centavo), de modo que as ofertas em desacordo com este critério não serão processadas pelo sistema.
Sistema	12/05/2026 às 09:01:28	Conforme disposição contida no art. 26, §2ª, do decreto n.ª 10.024/2019, o licitante poderá deixar de apresentar os documentos de habilitação que constem do Sistema de Cadastramento de Fornecedores – SICAF, cabendo ao interessado em participar do pregão o envio, juntamente com a proposta, dos documentos de habilitação não disponíveis no mencionado cadastro, sendo-lhe vedado o envio posterior de documentação originariamente exigida no edital.
Sistema	12/05/2026 às 09:01:38	Após a etapa de lances, o pregoeiro poderá realizar diligência, com fundamento no art. 64, da Lei n.ª 14.133/2021, destinada a esclarecer ou complementar informações sobre a proposta ajustada ao lance vencedor e/ou documentos de habilitação, vedada a inclusão de documentos que deveriam ter sido apresentados juntamente com a proposta.
Sistema	12/05/2026 às 09:01:46	A exclusão de lance pelo pregoeiro durante a fase competitiva é medida excepcional e somente será promovida quando houver fortes indícios de inexequibilidade do preço.
Sistema	12/05/2026 às 09:01:57	As eventuais suspensões da sessão pública serão comunicadas pelo pregoeiro no sistema (chat), com indicação da data e horário para a sua retomada, assegurando a todos condições de acompanhar os atos praticados durante a licitação.
Sistema	12/05/2026 às 09:02:05	Pedimos que se atentem ao início da etapa de lances.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	12/05/2026 às 09:06:47	Srs. Licitantes, ofertem lances para a Administração Pública.
Sistema	12/05/2026 às 10:35:56	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	12/05/2026 às 10:41:21	Srs.(as) Licitantes, iremos dar início à fase de julgamento e aceitação das propostas a partir das 13h30min, de hoje (12/05/2026). Pedimos que acompanhem no sistema e se atentem aos chamados do pregoeiro, sob pena de desclassificação a não resposta, conforme o Edital.
Sistema	12/05/2026 às 13:31:23	Boa tarde Srs.(as) Licitantes. Iremos retomar os trabalhos do referido certame, com a fase de negociação e aceitação das Propostas.
Sistema	12/05/2026 às 13:31:47	Conforme o Edital no item 9.18.1, as empresas licitantes, terão o prazo de 15 (quinze) minutos para responder no chat, prorrogável por igual período, a critério exclusivo da administração, através de seu Pregoeiro(a).
Sistema	12/05/2026 às 13:31:56	Pedimos por gentileza, que se atentem aos chamados do Pregoeiro, para a negociação e envio da Propostas e dos Documentos de Habilitação.
Sistema	12/05/2026 às 14:16:01	Em tempo, Srs.(as) Licitantes, quantos aos itens 6, 7, 19, 20, 34, 35, 36, 37, 38 e 55, deverão ser enviadas amostras, caso os itens não sejam de marcas pré-aprovadas, conforme o item 21.4 do Edital.
Sistema	12/05/2026 às 14:17:39	Sr. Licitante CIRURGICA NOSSA SENHORA LTDA, pediria por gentileza, que analisasse os demais itens que foram ofertada negociação.
Sistema	12/05/2026 às 15:16:00	Srs.(as) Licitantes. Diante o horário de expediente deste órgão, o que impossibilita a continuidade e convocação para envio de Propostas e Documentos de Habilitação, iremos suspender os trabalhos do referido certame, retornando na data de amanhã (13/05/2026) às 8h30min.
Sistema	13/05/2026 às 08:30:10	Bom dia Srs.(as) Licitantes. Iremos retomar os trabalhos do referido certame, com a fase de negociação e aceitação das Propostas.
Sistema	13/05/2026 às 08:30:31	Conforme o Edital no item 9.18.1, as empresas licitantes, terão o prazo de 15 (quinze) minutos para responder no chat, prorrogável por igual período, a critério exclusivo da administração, através de seu Pregoeiro(a).
Sistema	13/05/2026 às 08:30:49	Pedimos por gentileza, que se atentem aos chamados do Pregoeiro, para a negociação e envio da Propostas e dos Documentos de Habilitação.
Sistema	13/05/2026 às 09:29:21	Informo a todos os participantes deste certame, que o prazo para resposta aos chamados do Pregoeiro, é de 15 minutos, prorrogável por mais 15 min, a critério da Administração Pública, atravéz do Pregoeiro.
Sistema	13/05/2026 às 09:29:45	Pedimos a gentileza que se atentem aos chamados, sob pena de desclassificação,
Sistema	13/05/2026 às 11:41:27	Diante o horário de expediente deste órgão, iremos suspender os trabalhos do referido certame, retornando na data de hoje (13/05/2026) às 13h30min.
Sistema	13/05/2026 às 13:34:21	Srs.(as) Licitantes. Informo que estamos com queda de internet. O que impossibilita o acesso. Pedimos que aguardem. E assim que for estabelecida a conexão, daremos continuidade aos trabalhos.
Sistema	13/05/2026 às 14:03:26	Srs.(as) Licitantes, estamos restabelecidos com conexão a internet. Iremos dar continuidade aos trabalhos.
Sistema	13/05/2026 às 15:53:36	Fica mantida as convocações para o envio de Proposta de Preço e Documentos de Habilitação, frutas anteriormente. Devendo o fornecedor convocado, encaminhar os anexos, dentro do tempo determinado.
Sistema	13/05/2026 às 15:57:03	Diante da instabilidade do acesso à internet por este órgão, o que tem impossibilitado o acesso aos anexos e a comunicação com os fornecedores licitantes, iremos suspender o certame, retornando na data de amanhã (14/05/2026) às 08h30min, com a continuidade dos trabalhos. Pedimos desculpas pelos transtornos e contamos com a colaboração de todos.
Sistema	14/05/2026 às 08:30:06	Bom dia Srs.(as) Licitantes. Estamos retomando os trabalhos do certame.
Sistema	14/05/2026 às 11:46:11	Diante o horário de expediente deste órgão, iremos suspender os trabalhos do referido certame, retornando na data de hoje (14/05/2026) às 13h30min.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/05/2026 às 13:33:36	Boa tarde Srs.(as) Licitantes. Estamos retomando os trabalhos deste certame.
Sistema	14/05/2026 às 16:01:48	Considerando o encerramento do horário de expediente deste órgão, bem como a impossibilidade de conclusão dos procedimentos necessários ao regular prosseguimento do certame, especialmente no que se refere ao envio da Proposta de Preços e dos Documentos de Habilitação, informamos a suspensão temporária da sessão pública, com retomada designada para o dia 15/05/2026, às 08h30min.
Sistema	15/05/2026 às 08:30:06	Bom dia Srs.(as) Licitantes. Estamos retomando os trabalhos deste certame.
Sistema	15/05/2026 às 08:31:27	Pedimos a gentileza que se atentem aos chamados do Pregoeiro, para que possamos ter mais celeridade aos trabalhos, visto que várias empresas que ganharam apenas 1 item, ainda não foram chamadas na fase de julgamento e envio de Propostas de Preço e Documentos de Habilitação.
Sistema	15/05/2026 às 11:42:39	Diante o horário de expediente deste órgão, iremos suspender os trabalhos do referido certame, retornando na data de amanhã (15/05/2026) às 13h30min.
Sistema	15/05/2026 às 13:32:19	Boa tarde Srs.(as) Licitantes. Iremos retormar os trabalhso do certame.
Sistema	15/05/2026 às 16:13:48	Prezados licitantes, Considerando a participação de diversas empresas no presente certame, bem como o tempo despendido na fase de negociação, informamos que a análise das propostas e dos documentos de habilitação será realizada na segunda-feira, dia 18/05/2026, em observância aos princípios da eficiência, razoabilidade e busca da proposta mais vantajosa para a Administração, previstos no art. 5ª da Lei nª 14.133/2021.
Sistema	15/05/2026 às 16:14:11	Dessa forma, a sessão permanecerá suspensa, com retorno previsto para terça-feira, dia 19/05/2026, às 08h30min, ocasião em que será divulgado o resultado do julgamento.
Sistema	19/05/2026 às 13:30:18	Boa tarde Srs.(as) Licitantes. Iremos retomar os trabalho do certame.
Sistema	19/05/2026 às 13:31:05	Pedimos que acompanhem no sistema, pois poderá ocorrer abertura de diligências e novas negociações.
Sistema	19/05/2026 às 13:33:13	Quanto ao item 6, o mesmo retornará à fase de lance, visto que houve empate entre o fornecedores melhores colocados.
Sistema	19/05/2026 às 13:33:34	O mesmo acontecerá com o item 20.
Sistema	19/05/2026 às 13:42:06	Conforme o Edital no item 9.18.1. as empresas licitantes, terão o prazo de 15 (quinze) minutos para responder, prorrogável por igual período, a critério exclusivo da administração, através de seu Pregoeiro.
Sistema	19/05/2026 às 16:12:30	Considerando o horário de expediente deste Órgão, encerrando-se às 17h00, e visando assegurar a adequada condução dos trabalhos, bem como a observância dos princípios da legalidade, eficiência, transparência e razoabilidade que regem os procedimentos licitatórios, fica suspensa a sessão pública do Pregão Eletrônico em epígrafe.
Sistema	19/05/2026 às 16:12:44	A medida mostra-se necessária em razão da impossibilidade de continuidade dos atos do certame dentro do horário regular de funcionamento administrativo deste Órgão, preservando-se, assim, a regularidade processual e a segurança dos atos praticados.
Sistema	19/05/2026 às 16:13:03	Dessa forma, informa-se aos interessados que a sessão terá retorno no dia 20/05/2026, às 13h30min, no mesmo sistema eletrônico anteriormente utilizado, ocasião em que será dado prosseguimento às fases subsequentes do certame.
Sistema	20/05/2026 às 13:30:33	Boa tarde Srs.(as) Licitantes. Estamos retomando os trabalhos do referido certame.
Sistema	20/05/2026 às 13:33:26	Informo que a empresa EMGESA EMPRESA DE GERENCIAMENTO DE SOBRESSALENTES E AUTOMACAO LTDA, encaminhou a Proposta de Preço e os Documentos de Habilitação. Após análise, verificou-se que o item, não atende ao descritivo do Edital, sendo incompátivel com a marca já utlizada por esse órgão. Realizou-se diligência, pesquisando sobre a compatibilidade e confirmamos que não é compatível com o equipamento já utlizado.
Sistema	20/05/2026 às 16:40:21	Diante o horário de expediente deste órgão, iremos suspender os trabalhos do referido certame, retornando na data de amanhã (21/05/2026) às 8h30min.
Sistema	21/05/2026 às 08:30:53	Bom dia Srs.(as) Licitantes. Estamos retomando os trabalhos deste certame.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	21/05/2026 às 08:31:08	Iremos dar continuidade à aceitação das propostas e subsequente a convocação para o envio de amostras e habilitação.
Sistema	21/05/2026 às 08:31:19	Pedimos a gentileza de acompanhar no sistema, para que os fornecedores convocados, não deixem de apresentar as amostras solicitadas e serem desclassificados.
Sistema	21/05/2026 às 08:31:27	A aceitação dos itens de amostras, está condicionado a apresentação e aprovação.
Sistema	21/05/2026 às 09:04:39	Quanto ao item 26, informamos o seguinte:
Sistema	21/05/2026 às 09:04:50	No curso do Pregão Eletrônico nª 90002/2026, verificou-se divergência entre a quantidade cadastrada no sistema COMPRASGOV e a quantidade efetivamente prevista no instrumento convocatório, especificamente quanto ao item 26.
Sistema	21/05/2026 às 09:04:59	Constatou-se que o referido item foi inserido no sistema com a quantidade de 26 (vinte e seis) rolos, quando o quantitativo correto, conforme disposto no Edital e demais documentos integrantes da fase preparatória, é de 19 (dezenove) rolos.
Sistema	21/05/2026 às 09:05:07	Ressalta-se que a inconsistência somente foi identificada após a fase competitiva de lances, durante a etapa de julgamento da proposta, ocasião em que a empresa provisoriamente vencedora encaminhou sua proposta observando corretamente o quantitativo constante no Edital, demonstrando que a formulação da proposta comercial ocorreu em consonância com o instrumento convocatório.
Sistema	21/05/2026 às 09:05:16	Importa destacar que a divergência identificada não ocasionou prejuízo à competitividade do certame, à isonomia entre os licitantes, tampouco comprometeu a formulação das propostas ou a regularidade da disputa eletrônica, uma vez que os licitantes tiveram como principal referência o quantitativo previsto no Edital, documento que rege o procedimento licitatório.
Sistema	21/05/2026 às 09:05:26	O equívoco verificado caracteriza-se como erro material de natureza sanável, sem impacto substancial sobre a essência da contratação, sendo aplicável, ao caso concreto, os princípios da razoabilidade, da proporcionalidade, da busca da proposta mais vantajosa e do formalismo moderado, amplamente reconhecidos no regime jurídico das licitações públicas.
Sistema	21/05/2026 às 09:05:33	A Lei nª 14.133/2021 estabelece, em seu art. 5ª, que as licitações e contratações públicas devem observar, dentre outros, os princípios da legalidade, da eficiência, do interesse público, da razoabilidade, da proporcionalidade, da celeridade e da competitividade.
Sistema	21/05/2026 às 09:05:41	Ademais, o art. 12, inciso III, da Lei nª 14.133/2021 dispõe que o processo licitatório deve observar a interpretação que privilegie a obtenção do resultado mais vantajoso para a Administração, vedado o excesso de formalismo.
Sistema	21/05/2026 às 09:05:50	No mesmo sentido, o saneamento de falhas meramente formais encontra respaldo no entendimento consolidado dos órgãos de controle, especialmente do Tribunal de Contas da União – TCU, no sentido de que falhas materiais ou formais que não comprometam a competitividade, a isonomia ou a seleção da proposta mais vantajosa podem ser corrigidas ou relevadas pela Administração Pública.
Sistema	21/05/2026 às 09:06:05	Assim, considerando: a) que o quantitativo correto consta expressamente no Edital; b) que a proposta da licitante vencedora observou corretamente o quantitativo editalício; c) que não houve prejuízo à disputa, à competitividade ou à igualdade entre os participantes; d) que o erro possui caráter meramente material e sanável; e) e que a manutenção do item atende ao interesse público e à vantajosidade da contratação;
Sistema	21/05/2026 às 09:06:14	Esta Administração decide pelo prosseguimento regular do item 26 do Pregão Eletrônico nª 90002/2026, promovendo sua aceitação e adjudicação com base na quantidade correta prevista no Edital, qual seja, 19 (dezenove) rolos.
Sistema	21/05/2026 às 09:06:30	Registra-se, por fim, que eventual divergência remanescente quanto ao valor registrado junto ao PNCP decorre exclusivamente do erro material no cadastramento inicial do item no sistema, não refletindo irregularidade na contratação nem prejuízo ao certame.
Sistema	21/05/2026 às 09:21:33	SOLICITAÇÃO DE AMOSTRAS
Sistema	21/05/2026 às 09:21:42	Conforme item 21 do Edital, a classificação final ficará condicionada a apresentação de AMOSTRA dos produtos: 7, 19 e 20.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	21/05/2026 às 09:22:35	Ou seja, os licitantes terão o prazo de 03 (três) dias úteis, até dia 26/05/2026 para encaminhar 01 (uma) amostra de cada produto, no Setor de Compras e Licitação do CISAMUSEP, localizada na Rua Adolpho Contessotto, nª 620, Zona 28, CEP 87.053-285, Maringá/PR.
Sistema	21/05/2026 às 09:22:47	A licitante deverá encaminhar para o e-mail do CISAMUSEP, licitacao@cisamusep.org.br, o código de rastreio da postagem da amostra, até o 3ª dia útil após convocação em ata da entrega da amostra.
Sistema	21/05/2026 às 09:22:57	A licitante deverá entregar junto com as amostras, a Declaração de Entrega das Amostras (Anexo VI do Edital) constando os itens, as especificações e a marca de cada amostra apresentada.
Sistema	21/05/2026 às 09:23:08	Caso as Licitantes desejem acompanhar a análise da amostra, deverá encaminhar e-mail manifestando interesse ao CISAMUSEP, licitacao@cisamusep.org.br, no prazo de 03 (três) dias úteis após a convocação em ata para entrega das amostras.
Sistema	21/05/2026 às 09:23:18	O resultado da análise das amostras apresentadas será publicado no Diário Oficial Eletrônico do CISAMUSEP e no site www.cisamusep.org.br, link licitações, no prazo de até 02 (dois) dias úteis após a análise das amostras.
Sistema	21/05/2026 às 09:23:29	A não apresentação da amostra no prazo estabelecido, poderá determinar a aplicação de multa de 10% do total do valor correspondente ao item da ocorrência, sem prejuízo das demais sanções previstas no Edital.
Sistema	21/05/2026 às 09:23:38	Caso a amostra NÃO SEJA APROVADA, o pregoeiro convocará as demais licitantes para apresentar suas amostras, observada a ordem de classificação provisória.
Sistema	21/05/2026 às 11:40:16	Diante do horário de expediente deste órgão, bem como os prazos para envio e análise de amostras, fica suspenso os trabalhos deste certame, com previsão para retorno dia 02/06/2026 às 8h30min, para resultado da análise das amostras e finalização dos trabalhos.
Sistema	28/05/2026 às 07:33:49	O Pregoeiro e Equipe de Apoio tornam público aos interessados o retorno da sessão do Pregão Eletrônico em epígrafe, destinado à apresentação dos resultados da análise das amostras apresentadas pelas licitantes participantes do certame.
Sistema	28/05/2026 às 07:34:03	A sessão pública será retomada no dia 29 de maio de 2026, às 08h30min, por meio do sistema Compras.gov.br, oportunidade em que serão divulgados os pareceres técnicos relativos às amostras analisadas, bem como os demais atos subsequentes do procedimento licitatório. Solicita-se às licitantes o acompanhamento da sessão por meio do sistema eletrônico.
Sistema	29/05/2026 às 08:30:06	Bom dia Sr.(s) Sr.(as) Licitantes.
Sistema	29/05/2026 às 08:30:17	Estamos retomando os trabalhos deste Pregão Eletrônico, informando o resultado das Análises das Amostras e continuação dos trabalhos.
Sistema	29/05/2026 às 08:30:27	Após análise das amostras enviadas para os itens 07 e 19, que foram deferidas, procederemos com a aceitação das propostas, das respectivas empresas licitantes, que venceram os referidos itens.
Sistema	29/05/2026 às 08:30:57	Segue o link do Laudo da Análise das Amostras: http://cisamusep.org.br/uploads/licitacao/LAUDO-DE-ANALISE-ITENS-07-E-19.pdf
Sistema	29/05/2026 às 08:33:29	Informo que a empresa SOMA/PR COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, convocada para apresentação de amostra referente ao item 20, nos termos do item 21 do Edital, não realizou o envio no prazo e nas condições estabelecidas, restando, portanto, desclassificada para o referido item.
Sistema	29/05/2026 às 08:53:42	Conforme o Edital no item 9.18.1. as empresas licitantes, terão o prazo de 15 (quinze) minutos para responder, prorrogável por igual período, a critério exclusivo da administração, através de seu Pregoeiro.
Sistema	29/05/2026 às 10:57:52	Informamos que o em breve o setor de Contratos deste órgão, entrará em contato com os licitantes vencedores, para tratar dos trâmites de assinatura do Termo Contratual. Pedimos que aguarde o contato.
Sistema	29/05/2026 às 10:58:04	O CISAMUSEP - Consórcio Público Intermunicipal de Saúde do Setentrião Paranaense, agradece a todos pela participação neste certame.
Sistema	12/06/2026 às 13:30:42	Boa tarde Srs.(as) Licitantes. Estamos reabrindo o certame, com a segunda seção pública de julgamento.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	12/06/2026 às 13:34:29	Foi impetrado recurso administrativo, refente ao item 64. Após análise do recurso e parecer técnico quanto ao referido item e o seu atendimento ao descritivo e finalidade contidos no Edital. Este órgão decidiu pelo conhecimento e provimento do recurso.
Sistema	12/06/2026 às 13:45:05	Em atendimento à análise técnica realizada no âmbito do recurso administrativo interposto, constatou-se que o produto ofertado pela licitante não atende às especificações técnicas estabelecidas no Edital e no respectivo Termo de Referência.
Sistema	12/06/2026 às 13:45:13	Conforme verificado na documentação técnica apresentada, não há indicação do fabricante para utilização do produto em feridas, tampouco para irrigação de feridas, finalidade esta expressamente exigida na descrição do item licitado. Ressalta-se que o objeto da contratação consiste na aquisição de solução líquida destinada à irrigação de feridas, requisito essencial para o atendimento da necessidade da Administração.
Sistema	12/06/2026 às 13:45:45	Dessa forma, considerando que o produto ofertado não possui comprovação de uso compatível com a finalidade prevista no edital, conclui-se que ele não atende integralmente às especificações técnicas exigidas.
Sistema	12/06/2026 às 13:45:52	Em observância aos princípios da vinculação ao instrumento convocatório, da isonomia e do julgamento objetivo, mantém-se a inabilitação/desclassificação da licitante, por apresentar produto em desacordo com as condições estabelecidas para o certame.
Sistema	12/06/2026 às 13:47:48	Encontra-se no seguinte link, o recurso, análise técnica, julgamento e a decisão da autoridade competente. https://cisamusep.org.br/uploads/licitacao/RECURSO-ADMINISTRATIVO-PREGAO-02-2026.pdf
Sistema	12/06/2026 às 15:58:14	Em análise aos documentos de habilitação apresentados pela licitante, verificou-se que a empresa apresentou Licença Sanitária com prazo de validade expirado, em desacordo com a exigência contida no item 11.9.3.1 do Edital, que estabelece: "A Licitante deverá apresentar a Licença Sanitária autenticada expedida pelo Município da sede da empresa licitante, compatível com o objeto licitado."
Sistema	12/06/2026 às 15:58:21	Considerando a necessidade de verificar a regularidade da documentação apresentada, foi realizada diligência junto ao órgão municipal competente responsável pela emissão da Licença Sanitária, bem como analisado o Protocolo de Renovação apresentado pela empresa.
Sistema	12/06/2026 às 15:58:35	Da diligência realizada, obteve-se a informação de que o protocolo apresentado, expedido em 23/04/2026 e com validade de 60 (sessenta) dias, constitui apenas comprovante de solicitação de renovação da Licença Sanitária, não possuindo efeito de licença válida nem substituindo o documento exigido no edital.
Sistema	12/06/2026 às 15:59:08	Da diligência realizada, obteve-se a informação de que o protocolo apresentado, expedido em 23/04/2026 e com validade de 60 (sessenta) dias, constitui apenas comprovante de solicitação de renovação da Licença Sanitária, não possuindo efeito de licença válida nem substituindo o documento exigido no edital.
Sistema	12/06/2026 às 15:59:20	O próprio órgão expedidor informou que referido protocolo não comprova a regularidade sanitária da empresa, mas tão somente a abertura do processo administrativo de renovação.
Sistema	12/06/2026 às 15:59:28	Dessa forma, restou constatado que a licitante não comprovou o atendimento ao requisito de habilitação previsto no item 11.9.3.1 do Edital, uma vez que não apresentou Licença Sanitária válida e vigente na data da sessão do certame.
Sistema	12/06/2026 às 15:59:35	Ressalta-se que a aceitação de documento vencido ou de protocolo que não substitui formalmente a licença sanitária implicaria afronta aos princípios da vinculação ao instrumento convocatório, da isonomia entre os licitantes e do julgamento objetivo, previstos na Lei nª 14.133/2021.
Sistema	12/06/2026 às 15:59:47	Diante do exposto, e considerando o descumprimento de requisito de habilitação expressamente previsto no Edital, decide-se pela INABILITAÇÃO da licitante, por não comprovar a posse de Licença Sanitária válida, conforme exigido no item 11.9.3.1 do instrumento convocatório.
Sistema	15/06/2026 às 08:30:23	Bom dia Srs.(as) Licitantes.
Sistema	15/06/2026 às 08:31:06	Estamos retomando os trabalhos deste certame.
Sistema	15/06/2026 às 08:32:32	Informamos que a empresa MEDPOA COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA, enviou sua Proposta de Preço e a Documentação de Habilitação, dentro do prazo estipulado na convocação.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	15/06/2026 às 08:33:15	Iremos analisar a documentação e a proposta, pedimos que aguarden e acompanhem no sistema.
Sistema	15/06/2026 às 10:27:07	Srs.(as) Licitantes. Informamos que houve a manifestação de interposição de recurso, quanto ao item 64.
Sistema	15/06/2026 às 10:27:37	Sendo assim, fica o certame suspenso, respeitando os prazos informados no sistema.
Sistema	15/06/2026 às 10:28:25	Após o término dos prazos, iremos dar continuidade aos trabalhos do certame.
Sistema	15/06/2026 às 10:28:33	Desde já agradecemos.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
12/05/2026 às 09:00:13	Abertura da sessão pública
12/05/2026 às 10:35:54	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 35 - Fio De Sutura Agulhado

Fio De Sutura Agulhado Material Fio: Nylon / Poliamida Preto, Modelo Fio: Monofilamentar, Diâmetro Fio: 3-0, Comprimento Fio: Cerca De 45CM, Tipo Agulha: Agulha 1/2 Círculo, Modelo Agulha: Cortante Reversa / Invertida, Comprimento Agulha: Cerca De 16MM, Esterilidade: Estéril, Apresentação: Embalagem Individual

Quantidade:	168	Valor estimado:	R$ 3,7500 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R$ 630,0000 (total)
Intervalo mínimo entre lances:	R$ 0,1000	Situação:	Adjudicado e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		

Adjudicado e Homologado por CPF ***.251.***-*4 - SONIA REGINA GOMES CELESTINO para DS MED - EQUIPAMENTOS & SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA, CNPJ 63.278.264/0001-21, melhor lance: R$ 1,2400 (unitário) / R$ 208,3200 (total)

Propostas do Item 35

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006
Equidade de gênero: Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 11.430/2023
Programa de integridade: Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
12.014.370/0001-67 - ABC DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Não Equidade de gênero: Ouro Programa de integridade: Não UF endereço: PR	R$ 1,5313 (unitário) R$ 257,2584 (total)	-
Marca/Fabricante: DONATI Modelo/versão: UN Valor proposta: R$ 1,5313 (unitário) R$ 257,2584 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 168		
00.802.002/0001-02 - ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Não Equidade de gênero: Bronze Programa de integridade: Sim UF endereço: SC	R$ 1,3300 (unitário) R$ 223,4400 (total)	-
Marca/Fabricante: TECHNOFIO-ACE Modelo/versão: TECHNOFIO MOD. NY34MT15 Valor proposta: R$ 3,7500 (unitário) R$ 630,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 168		
63.278.264/0001-21 - DS MED - EQUIPAMENTOS & SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Sim UF endereço: SC	R$ 1,2400 (unitário) R$ 208,3200 (total)	Proposta adjudicada
Marca/Fabricante: TECHNOFIO Modelo/versão: NYLON Valor proposta: R$ 3,7500 (unitário) R$ 630,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 168		

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
57.742.953/0001-42 - MEDINGA COMERCIAL LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: PR	R$ 3,7500 (unitário) R$ 630,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: TECHNOFIO Modelo/versão: TECHNOFIO Valor proposta: R$ 3,7500 (unitário) R$ 630,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 168		
43.352.606/0001-07 - MORETI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: PR	R$ 1,4400 (unitário) R$ 241,9200 (total)	-
Marca/Fabricante: Medix Modelo/versão: Fio de sutura Valor proposta: R$ 3,7500 (unitário) R$ 630,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 168		
32.737.279/0001-87 - NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Ouro Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R$ 81,0800 (unitário) R$ 13.621,4400 (total)	-
Marca/Fabricante: PROCARE / MEDICO (HUAIAN) Modelo/versão: 232 Valor proposta: R$ 81,0800 (unitário) R$ 13.621,4400 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 168		
12.082.502/0001-98 - PRIME MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Sim UF endereço: MG	R$ 1,2300 (unitário) R$ 206,6400 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: PROCARE Modelo/versão: NYLON 3.0 Valor proposta: R$ 3,7000 (unitário) R$ 621,6000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 168		

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
28.537.922/0001-51 - RBR COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: PR	R$ 1,5100 (unitário) R$ 253,6800 (total)	-

Marca/Fabricante: DBI

Modelo/versão: DBI

Valor proposta: R$ 3,7500 (unitário) R$ 630,0000 (total)

Valor negociado: Não Realizado

Quantidade ofertada: 168

Lances do Item 35

Data/hora	Participante	Lance
12/05/2026 às 09:28:13	00.802.002/0001-02	R$ 1,4300
12/05/2026 às 09:30:48	43.352.606/0001-07	R$ 1,4400
12/05/2026 às 09:30:56	00.802.002/0001-02	R$ 1,3300
12/05/2026 às 09:34:16	12.082.502/0001-98	R$ 1,2300
12/05/2026 às 09:35:00	28.537.922/0001-51	R$ 1,5100
12/05/2026 às 09:36:17	63.278.264/0001-21	R$ 1,2400

Mensagens do chat do Item 35

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	12/05/2026 às 09:22:13	A abertura do item 35 para lances está agendada para daqui a 6 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	12/05/2026 às 09:28:13	O item 35 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	12/05/2026 às 09:38:18	O item 35 está encerrado.
Sistema para o participante 12.082.502/0001-98	13/05/2026 às 08:56:25	Bom dia Sr.(a) Licitante.
Pelo participante 12.082.502/0001-98	13/05/2026 às 09:05:24	bom dia
Sistema para o participante 12.082.502/0001-98	13/05/2026 às 09:06:23	Em relação aos itens: 22, 45, 48, 62, 63 e 65. Iremos propor negociação de valor. Pedimos que aceite ou rejeite a nossa oferta no sistema.
Sistema para o participante 12.082.502/0001-98	13/05/2026 às 09:06:56	Perdão. Queira desconsiderar a mensagem anterior.
Sistema para o participante 12.082.502/0001-98	13/05/2026 às 09:07:09	PRIME MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA. Em relação aos itens: 35, 36, 37, 38 e 44. Iremos propor negociação de valor. Pedimos que aceite ou rejeite a nossa oferta no sistema.
Sistema para o participante 12.082.502/0001-98	13/05/2026 às 09:07:45	Sr. Fornecedor PRIME MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 12.082.502/0001-98, você foi convocado para negociação de valor do item 35. Justificativa: Melhora do valor ofertado..

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Pelo participante 12.082.502/0001-98	13/05/2026 às 09:18:36	O item 35 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor PRIME MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 12.082.502/0001-98. A negociação do item 35 foi recusada pelo fornecedor PRIME MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 12.082.502/0001-98, mantendo R$ 1,2300.
Pelo participante 12.082.502/0001-98	13/05/2026 às 09:19:07	bom dia, estamos no melhor preço
Sistema para o participante 12.082.502/0001-98	13/05/2026 às 09:20:22	Sendo assim, pediria por gentileza quer recusasse as demais ofertas de negociações no sistema.
Sistema para o participante 12.082.502/0001-98	13/05/2026 às 09:23:49	Sr. Fornecedor PRIME MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 12.082.502/0001-98, você foi convocado para enviar anexos para o item 35. Prazo para encerrar o envio: 11:25:00 do dia 13/05/2026. Justificativa: Solicito o envio, no prazo de 2 (duas) horas, até às 11h25min do dia 13/05/2026, da proposta de preços adequada ao seu último lance no sistema, ou de acordo com o valor negociado, conforme modelo contido no anexo II do edital e documentos de habilitação..
Sistema para o participante 12.082.502/0001-98	13/05/2026 às 09:59:19	Lembro ao fornecedor, que a aceitação da Proposta para os itens 35, 36, 37 e 38, está condicionado à aprovação da amostra de cada item que deverá ser enviada, conforme o item 21 do Edital.
Sistema para o participante 12.082.502/0001-98	13/05/2026 às 11:25:00	O item 35 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 11:25:00 de 13/05/2026. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor PRIME MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 12.082.502/0001-98.
Sistema para o participante 63.278.264/0001-21	19/05/2026 às 15:38:36	Boa tarde Sr.(a) Licitante.
Pelo participante 63.278.264/0001-21	19/05/2026 às 15:42:56	Boa tarde
Sistema para o participante 63.278.264/0001-21	19/05/2026 às 15:43:37	Em relação aos itens 35, 36, 37 e 38. Iremos propor negociação e pedimos a gentileza que aceite ou rejeite a nossa oferta no sistema.
Sistema para o participante 63.278.264/0001-21	19/05/2026 às 15:43:58	Sr. Fornecedor DS MED - EQUIPAMENTOS & SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA, CNPJ 63.278.264/0001-21, você foi convocado para negociação de valor do item 35. Justificativa: Melhora do valor ofertado..
Pelo participante 63.278.264/0001-21	19/05/2026 às 15:45:29	O item 35 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor DS MED - EQUIPAMENTOS & SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA, CNPJ 63.278.264/0001-21. A negociação do item 35 foi recusada pelo fornecedor DS MED - EQUIPAMENTOS & SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA, CNPJ 63.278.264/0001-21, mantendo R$ 1,2400.
Sistema para o participante 63.278.264/0001-21	19/05/2026 às 15:47:35	Sr. Fornecedor DS MED - EQUIPAMENTOS & SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA, CNPJ 63.278.264/0001-21, você foi convocado para enviar anexos para o item 35. Prazo para encerrar o envio: 17:48:00 do dia 19/05/2026. Justificativa: Solicito o envio, no prazo de 2 (duas) horas, até às 17h48 do dia 19/05/2026, da proposta de preços adequada ao seu último lance no sistema, referente aos itens 35, 36, 37 e 38. Conforme modelo contido no anexo II do edital..
Pelo participante 63.278.264/0001-21	19/05/2026 às 15:53:42	O item 35 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 15:53:42 de 19/05/2026. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor DS MED - EQUIPAMENTOS & SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA, CNPJ 63.278.264/0001-21.
Sistema	20/05/2026 às 16:35:44	O item 35 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 20/05/2026 16:45:44.
Sistema	21/05/2026 às 10:11:35	O item 35 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 21/05/2026 10:21:35.

Eventos do Item 35

Data/Hora	Descrição

Data/Hora	Descrição
13/05/2026 às 09:23:49	Fornecedor PRIME MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 12.082.502/0001-98 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 11:25:00 do dia 13/05/2026. Justificativa: Solicito o envio, no prazo de 2 (duas) horas, até às 11h25min do dia 13/05/2026, da proposta de preços adequada ao seu último lance no sistema, ou de acordo com o valor negociado, conforme modelo contido no anexo II do edital e documentos de habilitação..
19/05/2026 às 15:47:35	Fornecedor DS MED - EQUIPAMENTOS & SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA, CNPJ 63.278.264/0001-21 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 17:48:00 do dia 19/05/2026. Justificativa: Solicito o envio, no prazo de 2 (duas) horas, até às 17h48 do dia 19/05/2026, da proposta de preços adequada ao seu último lance no sistema, referente aos itens 35, 36, 37 e 38. Conforme modelo contido no anexo II do edital..
19/05/2026 às 15:53:42	Fornecedor DS MED - EQUIPAMENTOS & SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA, CNPJ 63.278.264/0001-21 finalizou o envio de anexo.
22/06/2026 às 10:32:29	Fornecedor DS MED - EQUIPAMENTOS & SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA, CNPJ 63.278.264/0001-21 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R$ 1,2400.
22/06/2026 às 10:32:31	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:	20/05/2026 16:45:44
Intenção de recurso na habilitação:	21/05/2026 10:21:35

CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO SETENTRIÃO PARANAENSE/PR

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 927763 - CONSORCIO PUB.INT.DE SAU.DO SET.PARANAENSE-PR

PREGÃO 90002/2026

Às 10:32 horas do dia 22 de junho do ano de 2026, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, SONIA REGINA GOMES CELESTINO, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 2, Pregão nº 90002/2026.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SISPP - Tradicional
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	PR
Objeto da compra:	Contratação de empresa especializada objetivando a aquisição dos materiais hospitalares e odontológicos a serem utilizados no Consórcio Público Intermunicipal de Saúde do Setentrião Paranaense – CISAMUSEP		
Entrega de propostas:	De 28/04/2026 às 08:00 até 12/05/2026 às 09:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 12/05/2026 às 09:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	12/05/2026 às 09:00:13	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 09:00 e 12:00 e entre 13:30 e 16:30. Haverá aviso prévio de abertura dos itens de 6 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	12/05/2026 às 09:00:25	Bom dia Senhoras e Senhores licitantes. Estamos iniciando a sessão pública do Pregão Eletrônico n.ª 02/2026 – ComprasGov nº 90002/2026, promovido pelo CISAMUSEP - Consórcio Público Intermunicipal de Saúde do Setentrião Paranaense.
Sistema	12/05/2026 às 09:00:36	Antes de iniciar a fase competitiva, peço a atenção de todos para alguns breves avisos a respeito da presente licitação. É importante deixar claro que são de responsabilidade do licitante todas as transações efetuadas em seu nome, especialmente o cadastramento de proposta e o oferecimento de lances, ainda que o acesso ao sistema seja realizado por terceiros.
Sistema	12/05/2026 às 09:01:08	O envio de lances, sejam eles intermediários ou destinados a cobrir a melhor oferta, devem respeitar o intervalo mínimo de R$ 0,01 (um centavo), de modo que as ofertas em desacordo com este critério não serão processadas pelo sistema.
Sistema	12/05/2026 às 09:01:28	Conforme disposição contida no art. 26, §2ª, do decreto n.ª 10.024/2019, o licitante poderá deixar de apresentar os documentos de habilitação que constem do Sistema de Cadastramento de Fornecedores – SICAF, cabendo ao interessado em participar do pregão o envio, juntamente com a proposta, dos documentos de habilitação não disponíveis no mencionado cadastro, sendo-lhe vedado o envio posterior de documentação originariamente exigida no edital.
Sistema	12/05/2026 às 09:01:38	Após a etapa de lances, o pregoeiro poderá realizar diligência, com fundamento no art. 64, da Lei n.ª 14.133/2021, destinada a esclarecer ou complementar informações sobre a proposta ajustada ao lance vencedor e/ou documentos de habilitação, vedada a inclusão de documentos que deveriam ter sido apresentados juntamente com a proposta.
Sistema	12/05/2026 às 09:01:46	A exclusão de lance pelo pregoeiro durante a fase competitiva é medida excepcional e somente será promovida quando houver fortes indícios de inexequibilidade do preço.
Sistema	12/05/2026 às 09:01:57	As eventuais suspensões da sessão pública serão comunicadas pelo pregoeiro no sistema (chat), com indicação da data e horário para a sua retomada, assegurando a todos condições de acompanhar os atos praticados durante a licitação.
Sistema	12/05/2026 às 09:02:05	Pedimos que se atentem ao início da etapa de lances.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	12/05/2026 às 09:06:47	Srs. Licitantes, ofertem lances para a Administração Pública.
Sistema	12/05/2026 às 10:35:56	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	12/05/2026 às 10:41:21	Srs.(as) Licitantes, iremos dar início à fase de julgamento e aceitação das propostas a partir das 13h30min, de hoje (12/05/2026). Pedimos que acompanhem no sistema e se atentem aos chamados do pregoeiro, sob pena de desclassificação a não resposta, conforme o Edital.
Sistema	12/05/2026 às 13:31:23	Boa tarde Srs.(as) Licitantes. Iremos retomar os trabalhos do referido certame, com a fase de negociação e aceitação das Propostas.
Sistema	12/05/2026 às 13:31:47	Conforme o Edital no item 9.18.1, as empresas licitantes, terão o prazo de 15 (quinze) minutos para responder no chat, prorrogável por igual período, a critério exclusivo da administração, através de seu Pregoeiro(a).
Sistema	12/05/2026 às 13:31:56	Pedimos por gentileza, que se atentem aos chamados do Pregoeiro, para a negociação e envio da Propostas e dos Documentos de Habilitação.
Sistema	12/05/2026 às 14:16:01	Em tempo, Srs.(as) Licitantes, quantos aos itens 6, 7, 19, 20, 34, 35, 36, 37, 38 e 55, deverão ser enviadas amostras, caso os itens não sejam de marcas pré-aprovadas, conforme o item 21.4 do Edital.
Sistema	12/05/2026 às 14:17:39	Sr. Licitante CIRURGICA NOSSA SENHORA LTDA, pediria por gentileza, que analisasse os demais itens que foram ofertada negociação.
Sistema	12/05/2026 às 15:16:00	Srs.(as) Licitantes. Diante o horário de expediente deste órgão, o que impossibilita a continuidade e convocação para envio de Propostas e Documentos de Habilitação, iremos suspender os trabalhos do referido certame, retornando na data de amanhã (13/05/2026) às 8h30min.
Sistema	13/05/2026 às 08:30:10	Bom dia Srs.(as) Licitantes. Iremos retomar os trabalhos do referido certame, com a fase de negociação e aceitação das Propostas.
Sistema	13/05/2026 às 08:30:31	Conforme o Edital no item 9.18.1, as empresas licitantes, terão o prazo de 15 (quinze) minutos para responder no chat, prorrogável por igual período, a critério exclusivo da administração, através de seu Pregoeiro(a).
Sistema	13/05/2026 às 08:30:49	Pedimos por gentileza, que se atentem aos chamados do Pregoeiro, para a negociação e envio da Propostas e dos Documentos de Habilitação.
Sistema	13/05/2026 às 09:29:21	Informo a todos os participantes deste certame, que o prazo para resposta aos chamados do Pregoeiro, é de 15 minutos, prorrogável por mais 15 min, a critério da Administração Pública, atravéz do Pregoeiro.
Sistema	13/05/2026 às 09:29:45	Pedimos a gentileza que se atentem aos chamados, sob pena de desclassificação,
Sistema	13/05/2026 às 11:41:27	Diante o horário de expediente deste órgão, iremos suspender os trabalhos do referido certame, retornando na data de hoje (13/05/2026) às 13h30min.
Sistema	13/05/2026 às 13:34:21	Srs.(as) Licitantes. Informo que estamos com queda de internet. O que impossibilita o acesso. Pedimos que aguardem. E assim que for estabelecida a conexão, daremos continuidade aos trabalhos.
Sistema	13/05/2026 às 14:03:26	Srs.(as) Licitantes, estamos restabelecidos com conexão a internet. Iremos dar continuidade aos trabalhos.
Sistema	13/05/2026 às 15:53:36	Fica mantida as convocações para o envio de Proposta de Preço e Documentos de Habilitação, frutas anteriormente. Devendo o fornecedor convocado, encaminhar os anexos, dentro do tempo determinado.
Sistema	13/05/2026 às 15:57:03	Diante da instabilidade do acesso à internet por este órgão, o que tem impossibilitado o acesso aos anexos e a comunicação com os fornecedores licitantes, iremos suspender o certame, retornando na data de amanhã (14/05/2026) às 08h30min, com a continuidade dos trabalhos. Pedimos desculpas pelos transtornos e contamos com a colaboração de todos.
Sistema	14/05/2026 às 08:30:06	Bom dia Srs.(as) Licitantes. Estamos retomando os trabalhos do certame.
Sistema	14/05/2026 às 11:46:11	Diante o horário de expediente deste órgão, iremos suspender os trabalhos do referido certame, retornando na data de hoje (14/05/2026) às 13h30min.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/05/2026 às 13:33:36	Boa tarde Srs.(as) Licitantes. Estamos retomando os trabalhos deste certame.
Sistema	14/05/2026 às 16:01:48	Considerando o encerramento do horário de expediente deste órgão, bem como a impossibilidade de conclusão dos procedimentos necessários ao regular prosseguimento do certame, especialmente no que se refere ao envio da Proposta de Preços e dos Documentos de Habilitação, informamos a suspensão temporária da sessão pública, com retomada designada para o dia 15/05/2026, às 08h30min.
Sistema	15/05/2026 às 08:30:06	Bom dia Srs.(as) Licitantes. Estamos retomando os trabalhos deste certame.
Sistema	15/05/2026 às 08:31:27	Pedimos a gentileza que se atentem aos chamados do Pregoeiro, para que possamos ter mais celeridade aos trabalhos, visto que várias empresas que ganharam apenas 1 item, ainda não foram chamadas na fase de julgamento e envio de Propostas de Preço e Documentos de Habilitação.
Sistema	15/05/2026 às 11:42:39	Diante o horário de expediente deste órgão, iremos suspender os trabalhos do referido certame, retornando na data de amanhã (15/05/2026) às 13h30min.
Sistema	15/05/2026 às 13:32:19	Boa tarde Srs.(as) Licitantes. Iremos retormar os trabalhso do certame.
Sistema	15/05/2026 às 16:13:48	Prezados licitantes, Considerando a participação de diversas empresas no presente certame, bem como o tempo despendido na fase de negociação, informamos que a análise das propostas e dos documentos de habilitação será realizada na segunda-feira, dia 18/05/2026, em observância aos princípios da eficiência, razoabilidade e busca da proposta mais vantajosa para a Administração, previstos no art. 5ª da Lei nª 14.133/2021.
Sistema	15/05/2026 às 16:14:11	Dessa forma, a sessão permanecerá suspensa, com retorno previsto para terça-feira, dia 19/05/2026, às 08h30min, ocasião em que será divulgado o resultado do julgamento.
Sistema	19/05/2026 às 13:30:18	Boa tarde Srs.(as) Licitantes. Iremos retomar os trabalho do certame.
Sistema	19/05/2026 às 13:31:05	Pedimos que acompanhem no sistema, pois poderá ocorrer abertura de diligências e novas negociações.
Sistema	19/05/2026 às 13:33:13	Quanto ao item 6, o mesmo retornará à fase de lance, visto que houve empate entre o fornecedores melhores colocados.
Sistema	19/05/2026 às 13:33:34	O mesmo acontecerá com o item 20.
Sistema	19/05/2026 às 13:42:06	Conforme o Edital no item 9.18.1. as empresas licitantes, terão o prazo de 15 (quinze) minutos para responder, prorrogável por igual período, a critério exclusivo da administração, através de seu Pregoeiro.
Sistema	19/05/2026 às 16:12:30	Considerando o horário de expediente deste Órgão, encerrando-se às 17h00, e visando assegurar a adequada condução dos trabalhos, bem como a observância dos princípios da legalidade, eficiência, transparência e razoabilidade que regem os procedimentos licitatórios, fica suspensa a sessão pública do Pregão Eletrônico em epígrafe.
Sistema	19/05/2026 às 16:12:44	A medida mostra-se necessária em razão da impossibilidade de continuidade dos atos do certame dentro do horário regular de funcionamento administrativo deste Órgão, preservando-se, assim, a regularidade processual e a segurança dos atos praticados.
Sistema	19/05/2026 às 16:13:03	Dessa forma, informa-se aos interessados que a sessão terá retorno no dia 20/05/2026, às 13h30min, no mesmo sistema eletrônico anteriormente utilizado, ocasião em que será dado prosseguimento às fases subsequentes do certame.
Sistema	20/05/2026 às 13:30:33	Boa tarde Srs.(as) Licitantes. Estamos retomando os trabalhos do referido certame.
Sistema	20/05/2026 às 13:33:26	Informo que a empresa EMGESA EMPRESA DE GERENCIAMENTO DE SOBRESSALENTES E AUTOMACAO LTDA, encaminhou a Proposta de Preço e os Documentos de Habilitação. Após análise, verificou-se que o item, não atende ao descritivo do Edital, sendo incompátivel com a marca já utlizada por esse órgão. Realizou-se diligência, pesquisando sobre a compatibilidade e confirmamos que não é compatível com o equipamento já utlizado.
Sistema	20/05/2026 às 16:40:21	Diante o horário de expediente deste órgão, iremos suspender os trabalhos do referido certame, retornando na data de amanhã (21/05/2026) às 8h30min.
Sistema	21/05/2026 às 08:30:53	Bom dia Srs.(as) Licitantes. Estamos retomando os trabalhos deste certame.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	21/05/2026 às 08:31:08	Iremos dar continuidade à aceitação das propostas e subsequente a convocação para o envio de amostras e habilitação.
Sistema	21/05/2026 às 08:31:19	Pedimos a gentileza de acompanhar no sistema, para que os fornecedores convocados, não deixem de apresentar as amostras solicitadas e serem desclassificados.
Sistema	21/05/2026 às 08:31:27	A aceitação dos itens de amostras, está condicionado a apresentação e aprovação.
Sistema	21/05/2026 às 09:04:39	Quanto ao item 26, informamos o seguinte:
Sistema	21/05/2026 às 09:04:50	No curso do Pregão Eletrônico nª 90002/2026, verificou-se divergência entre a quantidade cadastrada no sistema COMPRASGOV e a quantidade efetivamente prevista no instrumento convocatório, especificamente quanto ao item 26.
Sistema	21/05/2026 às 09:04:59	Constatou-se que o referido item foi inserido no sistema com a quantidade de 26 (vinte e seis) rolos, quando o quantitativo correto, conforme disposto no Edital e demais documentos integrantes da fase preparatória, é de 19 (dezenove) rolos.
Sistema	21/05/2026 às 09:05:07	Ressalta-se que a inconsistência somente foi identificada após a fase competitiva de lances, durante a etapa de julgamento da proposta, ocasião em que a empresa provisoriamente vencedora encaminhou sua proposta observando corretamente o quantitativo constante no Edital, demonstrando que a formulação da proposta comercial ocorreu em consonância com o instrumento convocatório.
Sistema	21/05/2026 às 09:05:16	Importa destacar que a divergência identificada não ocasionou prejuízo à competitividade do certame, à isonomia entre os licitantes, tampouco comprometeu a formulação das propostas ou a regularidade da disputa eletrônica, uma vez que os licitantes tiveram como principal referência o quantitativo previsto no Edital, documento que rege o procedimento licitatório.
Sistema	21/05/2026 às 09:05:26	O equívoco verificado caracteriza-se como erro material de natureza sanável, sem impacto substancial sobre a essência da contratação, sendo aplicável, ao caso concreto, os princípios da razoabilidade, da proporcionalidade, da busca da proposta mais vantajosa e do formalismo moderado, amplamente reconhecidos no regime jurídico das licitações públicas.
Sistema	21/05/2026 às 09:05:33	A Lei nª 14.133/2021 estabelece, em seu art. 5ª, que as licitações e contratações públicas devem observar, dentre outros, os princípios da legalidade, da eficiência, do interesse público, da razoabilidade, da proporcionalidade, da celeridade e da competitividade.
Sistema	21/05/2026 às 09:05:41	Ademais, o art. 12, inciso III, da Lei nª 14.133/2021 dispõe que o processo licitatório deve observar a interpretação que privilegie a obtenção do resultado mais vantajoso para a Administração, vedado o excesso de formalismo.
Sistema	21/05/2026 às 09:05:50	No mesmo sentido, o saneamento de falhas meramente formais encontra respaldo no entendimento consolidado dos órgãos de controle, especialmente do Tribunal de Contas da União – TCU, no sentido de que falhas materiais ou formais que não comprometam a competitividade, a isonomia ou a seleção da proposta mais vantajosa podem ser corrigidas ou relevadas pela Administração Pública.
Sistema	21/05/2026 às 09:06:05	Assim, considerando: a) que o quantitativo correto consta expressamente no Edital; b) que a proposta da licitante vencedora observou corretamente o quantitativo editalício; c) que não houve prejuízo à disputa, à competitividade ou à igualdade entre os participantes; d) que o erro possui caráter meramente material e sanável; e) e que a manutenção do item atende ao interesse público e à vantajosidade da contratação;
Sistema	21/05/2026 às 09:06:14	Esta Administração decide pelo prosseguimento regular do item 26 do Pregão Eletrônico nª 90002/2026, promovendo sua aceitação e adjudicação com base na quantidade correta prevista no Edital, qual seja, 19 (dezenove) rolos.
Sistema	21/05/2026 às 09:06:30	Registra-se, por fim, que eventual divergência remanescente quanto ao valor registrado junto ao PNCP decorre exclusivamente do erro material no cadastramento inicial do item no sistema, não refletindo irregularidade na contratação nem prejuízo ao certame.
Sistema	21/05/2026 às 09:21:33	SOLICITAÇÃO DE AMOSTRAS
Sistema	21/05/2026 às 09:21:42	Conforme item 21 do Edital, a classificação final ficará condicionada a apresentação de AMOSTRA dos produtos: 7, 19 e 20.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	21/05/2026 às 09:22:35	Ou seja, os licitantes terão o prazo de 03 (três) dias úteis, até dia 26/05/2026 para encaminhar 01 (uma) amostra de cada produto, no Setor de Compras e Licitação do CISAMUSEP, localizada na Rua Adolpho Contessotto, nª 620, Zona 28, CEP 87.053-285, Maringá/PR.
Sistema	21/05/2026 às 09:22:47	A licitante deverá encaminhar para o e-mail do CISAMUSEP, licitacao@cisamusep.org.br, o código de rastreio da postagem da amostra, até o 3ª dia útil após convocação em ata da entrega da amostra.
Sistema	21/05/2026 às 09:22:57	A licitante deverá entregar junto com as amostras, a Declaração de Entrega das Amostras (Anexo VI do Edital) constando os itens, as especificações e a marca de cada amostra apresentada.
Sistema	21/05/2026 às 09:23:08	Caso as Licitantes desejem acompanhar a análise da amostra, deverá encaminhar e-mail manifestando interesse ao CISAMUSEP, licitacao@cisamusep.org.br, no prazo de 03 (três) dias úteis após a convocação em ata para entrega das amostras.
Sistema	21/05/2026 às 09:23:18	O resultado da análise das amostras apresentadas será publicado no Diário Oficial Eletrônico do CISAMUSEP e no site www.cisamusep.org.br, link licitações, no prazo de até 02 (dois) dias úteis após a análise das amostras.
Sistema	21/05/2026 às 09:23:29	A não apresentação da amostra no prazo estabelecido, poderá determinar a aplicação de multa de 10% do total do valor correspondente ao item da ocorrência, sem prejuízo das demais sanções previstas no Edital.
Sistema	21/05/2026 às 09:23:38	Caso a amostra NÃO SEJA APROVADA, o pregoeiro convocará as demais licitantes para apresentar suas amostras, observada a ordem de classificação provisória.
Sistema	21/05/2026 às 11:40:16	Diante do horário de expediente deste órgão, bem como os prazos para envio e análise de amostras, fica suspenso os trabalhos deste certame, com previsão para retorno dia 02/06/2026 às 8h30min, para resultado da análise das amostras e finalização dos trabalhos.
Sistema	28/05/2026 às 07:33:49	O Pregoeiro e Equipe de Apoio tornam público aos interessados o retorno da sessão do Pregão Eletrônico em epígrafe, destinado à apresentação dos resultados da análise das amostras apresentadas pelas licitantes participantes do certame.
Sistema	28/05/2026 às 07:34:03	A sessão pública será retomada no dia 29 de maio de 2026, às 08h30min, por meio do sistema Compras.gov.br, oportunidade em que serão divulgados os pareceres técnicos relativos às amostras analisadas, bem como os demais atos subsequentes do procedimento licitatório. Solicita-se às licitantes o acompanhamento da sessão por meio do sistema eletrônico.
Sistema	29/05/2026 às 08:30:06	Bom dia Sr.(s) Sr.(as) Licitantes.
Sistema	29/05/2026 às 08:30:17	Estamos retomando os trabalhos deste Pregão Eletrônico, informando o resultado das Análises das Amostras e continuação dos trabalhos.
Sistema	29/05/2026 às 08:30:27	Após análise das amostras enviadas para os itens 07 e 19, que foram deferidas, procederemos com a aceitação das propostas, das respectivas empresas licitantes, que venceram os referidos itens.
Sistema	29/05/2026 às 08:30:57	Segue o link do Laudo da Análise das Amostras: http://cisamusep.org.br/uploads/licitacao/LAUDO-DE-ANALISE-ITENS-07-E-19.pdf
Sistema	29/05/2026 às 08:33:29	Informo que a empresa SOMA/PR COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, convocada para apresentação de amostra referente ao item 20, nos termos do item 21 do Edital, não realizou o envio no prazo e nas condições estabelecidas, restando, portanto, desclassificada para o referido item.
Sistema	29/05/2026 às 08:53:42	Conforme o Edital no item 9.18.1. as empresas licitantes, terão o prazo de 15 (quinze) minutos para responder, prorrogável por igual período, a critério exclusivo da administração, através de seu Pregoeiro.
Sistema	29/05/2026 às 10:57:52	Informamos que o em breve o setor de Contratos deste órgão, entrará em contato com os licitantes vencedores, para tratar dos trâmites de assinatura do Termo Contratual. Pedimos que aguarde o contato.
Sistema	29/05/2026 às 10:58:04	O CISAMUSEP - Consórcio Público Intermunicipal de Saúde do Setentrião Paranaense, agradece a todos pela participação neste certame.
Sistema	12/06/2026 às 13:30:42	Boa tarde Srs.(as) Licitantes. Estamos reabrindo o certame, com a segunda seção pública de julgamento.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	12/06/2026 às 13:34:29	Foi impetrado recurso administrativo, refente ao item 64. Após análise do recurso e parecer técnico quanto ao referido item e o seu atendimento ao descritivo e finalidade contidos no Edital. Este órgão decidiu pelo conhecimento e provimento do recurso.
Sistema	12/06/2026 às 13:45:05	Em atendimento à análise técnica realizada no âmbito do recurso administrativo interposto, constatou-se que o produto ofertado pela licitante não atende às especificações técnicas estabelecidas no Edital e no respectivo Termo de Referência.
Sistema	12/06/2026 às 13:45:13	Conforme verificado na documentação técnica apresentada, não há indicação do fabricante para utilização do produto em feridas, tampouco para irrigação de feridas, finalidade esta expressamente exigida na descrição do item licitado. Ressalta-se que o objeto da contratação consiste na aquisição de solução líquida destinada à irrigação de feridas, requisito essencial para o atendimento da necessidade da Administração.
Sistema	12/06/2026 às 13:45:45	Dessa forma, considerando que o produto ofertado não possui comprovação de uso compatível com a finalidade prevista no edital, conclui-se que ele não atende integralmente às especificações técnicas exigidas.
Sistema	12/06/2026 às 13:45:52	Em observância aos princípios da vinculação ao instrumento convocatório, da isonomia e do julgamento objetivo, mantém-se a inabilitação/desclassificação da licitante, por apresentar produto em desacordo com as condições estabelecidas para o certame.
Sistema	12/06/2026 às 13:47:48	Encontra-se no seguinte link, o recurso, análise técnica, julgamento e a decisão da autoridade competente. https://cisamusep.org.br/uploads/licitacao/RECURSO-ADMINISTRATIVO-PREGAO-02-2026.pdf
Sistema	12/06/2026 às 15:58:14	Em análise aos documentos de habilitação apresentados pela licitante, verificou-se que a empresa apresentou Licença Sanitária com prazo de validade expirado, em desacordo com a exigência contida no item 11.9.3.1 do Edital, que estabelece: "A Licitante deverá apresentar a Licença Sanitária autenticada expedida pelo Município da sede da empresa licitante, compatível com o objeto licitado."
Sistema	12/06/2026 às 15:58:21	Considerando a necessidade de verificar a regularidade da documentação apresentada, foi realizada diligência junto ao órgão municipal competente responsável pela emissão da Licença Sanitária, bem como analisado o Protocolo de Renovação apresentado pela empresa.
Sistema	12/06/2026 às 15:58:35	Da diligência realizada, obteve-se a informação de que o protocolo apresentado, expedido em 23/04/2026 e com validade de 60 (sessenta) dias, constitui apenas comprovante de solicitação de renovação da Licença Sanitária, não possuindo efeito de licença válida nem substituindo o documento exigido no edital.
Sistema	12/06/2026 às 15:59:08	Da diligência realizada, obteve-se a informação de que o protocolo apresentado, expedido em 23/04/2026 e com validade de 60 (sessenta) dias, constitui apenas comprovante de solicitação de renovação da Licença Sanitária, não possuindo efeito de licença válida nem substituindo o documento exigido no edital.
Sistema	12/06/2026 às 15:59:20	O próprio órgão expedidor informou que referido protocolo não comprova a regularidade sanitária da empresa, mas tão somente a abertura do processo administrativo de renovação.
Sistema	12/06/2026 às 15:59:28	Dessa forma, restou constatado que a licitante não comprovou o atendimento ao requisito de habilitação previsto no item 11.9.3.1 do Edital, uma vez que não apresentou Licença Sanitária válida e vigente na data da sessão do certame.
Sistema	12/06/2026 às 15:59:35	Ressalta-se que a aceitação de documento vencido ou de protocolo que não substitui formalmente a licença sanitária implicaria afronta aos princípios da vinculação ao instrumento convocatório, da isonomia entre os licitantes e do julgamento objetivo, previstos na Lei nª 14.133/2021.
Sistema	12/06/2026 às 15:59:47	Diante do exposto, e considerando o descumprimento de requisito de habilitação expressamente previsto no Edital, decide-se pela INABILITAÇÃO da licitante, por não comprovar a posse de Licença Sanitária válida, conforme exigido no item 11.9.3.1 do instrumento convocatório.
Sistema	15/06/2026 às 08:30:23	Bom dia Srs.(as) Licitantes.
Sistema	15/06/2026 às 08:31:06	Estamos retomando os trabalhos deste certame.
Sistema	15/06/2026 às 08:32:32	Informamos que a empresa MEDPOA COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA, enviou sua Proposta de Preço e a Documentação de Habilitação, dentro do prazo estipulado na convocação.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	15/06/2026 às 08:33:15	Iremos analisar a documentação e a proposta, pedimos que aguarden e acompanhem no sistema.
Sistema	15/06/2026 às 10:27:07	Srs.(as) Licitantes. Informamos que houve a manifestação de interposição de recurso, quanto ao item 64.
Sistema	15/06/2026 às 10:27:37	Sendo assim, fica o certame suspenso, respeitando os prazos informados no sistema.
Sistema	15/06/2026 às 10:28:25	Após o término dos prazos, iremos dar continuidade aos trabalhos do certame.
Sistema	15/06/2026 às 10:28:33	Desde já agradecemos.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
12/05/2026 às 09:00:13	Abertura da sessão pública
12/05/2026 às 10:35:54	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 36 - Fio De Sutura Agulhado

Fio De Sutura Agulhado Material Fio: Nylon / Poliamida Preto, Modelo Fio: Monofilamentar, Diâmetro Fio: 4-0, Comprimento Fio: Cerca De 70CM, Tipo Agulha: Agulha 1/2 Círculo, Modelo Agulha: Cilíndrica, Comprimento Agulha: Cerca De 20MM, Esterilidade: Estéril, Apresentação: Embalagem Individual

Quantidade:	528	Valor estimado:	R$ 5,0700 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R$ 2.676,9600 (total)
Intervalo mínimo entre lances:	R$ 0,1000	Situação:	Adjudicado e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		

Adjudicado e Homologado por CPF ***.251.***-*4 - SONIA REGINA GOMES CELESTINO para DS MED - EQUIPAMENTOS & SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA, CNPJ 63.278.264/0001-21, melhor lance: R$ 1,2400 (unitário) / R$ 654,7200 (total)

Propostas do Item 36

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006
Equidade de gênero: Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 11.430/2023
Programa de integridade: Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
12.014.370/0001-67 - ABC DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Não Equidade de gênero: Ouro Programa de integridade: Não UF endereço: PR	R$ 1,5313 (unitário) R$ 808,5264 (total)	-
Marca/Fabricante: DONATI Modelo/versão: UN Valor proposta: R$ 1,5313 (unitário) R$ 808,5264 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 528		
00.802.002/0001-02 - ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Não Equidade de gênero: Bronze Programa de integridade: Sim UF endereço: SC	R$ 1,2700 (unitário) R$ 670,5600 (total)	-
Marca/Fabricante: TECHNOFIO-ACE Modelo/versão: TECHNOFIO MOD. NY44MT15 Valor proposta: R$ 5,0700 (unitário) R$ 2.676,9600 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 528		
63.278.264/0001-21 - DS MED - EQUIPAMENTOS & SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Sim UF endereço: SC	R$ 1,2400 (unitário) R$ 654,7200 (total)	Proposta adjudicada
Marca/Fabricante: TECHNOFIO Modelo/versão: NYLON Valor proposta: R$ 5,0700 (unitário) R$ 2.676,9600 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 528		

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
20.861.961/0001-06 - HOSP MEDIC SERVICOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: PR	R$ 1,2600 (unitário) R$ 665,2800 (total)	-
Marca/Fabricante: TECHNOFIO Modelo/versão: 727 NYLON 4.0 MT 15 SUT Valor proposta: R$ 5,0700 (unitário) R$ 2.676,9600 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 528		
57.742.953/0001-42 - MEDINGA COMERCIAL LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: PR	R$ 1,3000 (unitário) R$ 686,4000 (total)	-
Marca/Fabricante: TECHNOFIO Modelo/versão: TECHNOFIO Valor proposta: R$ 5,0700 (unitário) R$ 2.676,9600 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 528		
43.352.606/0001-07 - MORETI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: PR	R$ 1,3700 (unitário) R$ 723,3600 (total)	-
Marca/Fabricante: Medix Modelo/versão: Fio de sutura Valor proposta: R$ 5,0000 (unitário) R$ 2.640,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 528		
32.737.279/0001-87 - NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Ouro Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R$ 26,7900 (unitário) R$ 14.145,1200 (total)	-
Marca/Fabricante: PROCARE / MEDICO (HUAIAN) Modelo/versão: 235 Valor proposta: R$ 26,7900 (unitário) R$ 14.145,1200 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 528		
12.082.502/0001-98 - PRIME MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Sim UF endereço: MG	R$ 1,1600 (unitário) R$ 612,4800 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: PROCARE Modelo/versão: NYLON 4.0 Valor proposta: R$ 5,0000 (unitário) R$ 2.640,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 528		

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
28.537.922/0001-51 - RBR COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: PR	R$ 1,5100 (unitário) R$ 797,2800 (total)	-

Marca/Fabricante: DBI

Modelo/versão: DBI

Valor proposta: R$ 5,0700 (unitário)
R$ 2.676,9600 (total)

Valor negociado: Não Realizado

Quantidade ofertada: 528

Lances do Item 36

Data/hora	Participante	Lance
12/05/2026 às 09:28:58	00.802.002/0001-02	R$ 1,4300
12/05/2026 às 09:30:20	20.861.961/0001-06	R$ 1,2600
12/05/2026 às 09:30:55	43.352.606/0001-07	R$ 1,3700
12/05/2026 às 09:30:58	00.802.002/0001-02	R$ 1,2700
12/05/2026 às 09:34:18	57.742.953/0001-42	R$ 1,3000
12/05/2026 às 09:34:25	12.082.502/0001-98	R$ 1,1600
12/05/2026 às 09:35:03	28.537.922/0001-51	R$ 1,5100
12/05/2026 às 09:37:01	63.278.264/0001-21	R$ 1,2400

Mensagens do chat do Item 36

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	12/05/2026 às 09:22:58	A abertura do item 36 para lances está agendada para daqui a 6 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	12/05/2026 às 09:28:58	O item 36 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	12/05/2026 às 09:39:02	O item 36 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo comprador.
Sistema	12/05/2026 às 09:39:12	O item 36 está encerrado.
Sistema para o participante 12.082.502/0001-98	13/05/2026 às 09:08:08	Sr. Fornecedor PRIME MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 12.082.502/0001-98, você foi convocado para negociação de valor do item 36. Justificativa: Melhora do valor ofertado..
Pelo participante 12.082.502/0001-98	13/05/2026 às 09:20:31	O item 36 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor PRIME MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 12.082.502/0001-98. A negociação do item 36 foi recusada pelo fornecedor PRIME MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 12.082.502/0001-98, mantendo R$ 1,1600.
Sistema para o participante 63.278.264/0001-21	19/05/2026 às 15:44:14	Sr. Fornecedor DS MED - EQUIPAMENTOS & SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA, CNPJ 63.278.264/0001-21, você foi convocado para negociação de valor do item 36. Justificativa: Melhora do valor ofertado..
Pelo participante 63.278.264/0001-21	19/05/2026 às 15:45:44	O item 36 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor DS MED - EQUIPAMENTOS & SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA, CNPJ 63.278.264/0001-21. A negociação do item 36 foi recusada pelo fornecedor DS MED - EQUIPAMENTOS & SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA, CNPJ 63.278.264/0001-21, mantendo R$ 1,2400.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	20/05/2026 às 16:36:10	O item 36 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 20/05/2026 16:46:10.
Sistema	21/05/2026 às 10:11:47	O item 36 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 21/05/2026 10:21:47.

Eventos do Item 36

Data/Hora	Descrição
22/06/2026 às 10:32:29	Fornecedor DS MED - EQUIPAMENTOS & SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA, CNPJ 63.278.264/0001-21 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R$ 1,2400.
22/06/2026 às 10:32:31	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:	20/05/2026 16:46:10
Intenção de recurso na habilitação:	21/05/2026 10:21:47

CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO SETENTRIÃO PARANAENSE/PR

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 927763 - CONSORCIO PUB.INT.DE SAU.DO SET.PARANAENSE-PR

PREGÃO 90002/2026

Às 10:32 horas do dia 22 de junho do ano de 2026, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, SONIA REGINA GOMES CELESTINO, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 2, Pregão nº 90002/2026.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SISPP - Tradicional
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	PR
Objeto da compra:	Contratação de empresa especializada objetivando a aquisição dos materiais hospitalares e odontológicos a serem utilizados no Consórcio Público Intermunicipal de Saúde do Setentrião Paranaense – CISAMUSEP		
Entrega de propostas:	De 28/04/2026 às 08:00 até 12/05/2026 às 09:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 12/05/2026 às 09:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	12/05/2026 às 09:00:13	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 09:00 e 12:00 e entre 13:30 e 16:30. Haverá aviso prévio de abertura dos itens de 6 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	12/05/2026 às 09:00:25	Bom dia Senhoras e Senhores licitantes. Estamos iniciando a sessão pública do Pregão Eletrônico n.ª 02/2026 – ComprasGov nº 90002/2026, promovido pelo CISAMUSEP - Consórcio Público Intermunicipal de Saúde do Setentrião Paranaense.
Sistema	12/05/2026 às 09:00:36	Antes de iniciar a fase competitiva, peço a atenção de todos para alguns breves avisos a respeito da presente licitação. É importante deixar claro que são de responsabilidade do licitante todas as transações efetuadas em seu nome, especialmente o cadastramento de proposta e o oferecimento de lances, ainda que o acesso ao sistema seja realizado por terceiros.
Sistema	12/05/2026 às 09:01:08	O envio de lances, sejam eles intermediários ou destinados a cobrir a melhor oferta, devem respeitar o intervalo mínimo de R$ 0,01 (um centavo), de modo que as ofertas em desacordo com este critério não serão processadas pelo sistema.
Sistema	12/05/2026 às 09:01:28	Conforme disposição contida no art. 26, §2ª, do decreto n.ª 10.024/2019, o licitante poderá deixar de apresentar os documentos de habilitação que constem do Sistema de Cadastramento de Fornecedores – SICAF, cabendo ao interessado em participar do pregão o envio, juntamente com a proposta, dos documentos de habilitação não disponíveis no mencionado cadastro, sendo-lhe vedado o envio posterior de documentação originariamente exigida no edital.
Sistema	12/05/2026 às 09:01:38	Após a etapa de lances, o pregoeiro poderá realizar diligência, com fundamento no art. 64, da Lei n.ª 14.133/2021, destinada a esclarecer ou complementar informações sobre a proposta ajustada ao lance vencedor e/ou documentos de habilitação, vedada a inclusão de documentos que deveriam ter sido apresentados juntamente com a proposta.
Sistema	12/05/2026 às 09:01:46	A exclusão de lance pelo pregoeiro durante a fase competitiva é medida excepcional e somente será promovida quando houver fortes indícios de inexequibilidade do preço.
Sistema	12/05/2026 às 09:01:57	As eventuais suspensões da sessão pública serão comunicadas pelo pregoeiro no sistema (chat), com indicação da data e horário para a sua retomada, assegurando a todos condições de acompanhar os atos praticados durante a licitação.
Sistema	12/05/2026 às 09:02:05	Pedimos que se atentem ao início da etapa de lances.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	12/05/2026 às 09:06:47	Srs. Licitantes, ofertem lances para a Administração Pública.
Sistema	12/05/2026 às 10:35:56	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	12/05/2026 às 10:41:21	Srs.(as) Licitantes, iremos dar início à fase de julgamento e aceitação das propostas a partir das 13h30min, de hoje (12/05/2026). Pedimos que acompanhem no sistema e se atentem aos chamados do pregoeiro, sob pena de desclassificação a não resposta, conforme o Edital.
Sistema	12/05/2026 às 13:31:23	Boa tarde Srs.(as) Licitantes. Iremos retomar os trabalhos do referido certame, com a fase de negociação e aceitação das Propostas.
Sistema	12/05/2026 às 13:31:47	Conforme o Edital no item 9.18.1, as empresas licitantes, terão o prazo de 15 (quinze) minutos para responder no chat, prorrogável por igual período, a critério exclusivo da administração, através de seu Pregoeiro(a).
Sistema	12/05/2026 às 13:31:56	Pedimos por gentileza, que se atentem aos chamados do Pregoeiro, para a negociação e envio da Propostas e dos Documentos de Habilitação.
Sistema	12/05/2026 às 14:16:01	Em tempo, Srs.(as) Licitantes, quantos aos itens 6, 7, 19, 20, 34, 35, 36, 37, 38 e 55, deverão ser enviadas amostras, caso os itens não sejam de marcas pré-aprovadas, conforme o item 21.4 do Edital.
Sistema	12/05/2026 às 14:17:39	Sr. Licitante CIRURGICA NOSSA SENHORA LTDA, pediria por gentileza, que analisasse os demais itens que foram ofertada negociação.
Sistema	12/05/2026 às 15:16:00	Srs.(as) Licitantes. Diante o horário de expediente deste órgão, o que impossibilita a continuidade e convocação para envio de Propostas e Documentos de Habilitação, iremos suspender os trabalhos do referido certame, retornando na data de amanhã (13/05/2026) às 8h30min.
Sistema	13/05/2026 às 08:30:10	Bom dia Srs.(as) Licitantes. Iremos retomar os trabalhos do referido certame, com a fase de negociação e aceitação das Propostas.
Sistema	13/05/2026 às 08:30:31	Conforme o Edital no item 9.18.1, as empresas licitantes, terão o prazo de 15 (quinze) minutos para responder no chat, prorrogável por igual período, a critério exclusivo da administração, através de seu Pregoeiro(a).
Sistema	13/05/2026 às 08:30:49	Pedimos por gentileza, que se atentem aos chamados do Pregoeiro, para a negociação e envio da Propostas e dos Documentos de Habilitação.
Sistema	13/05/2026 às 09:29:21	Informo a todos os participantes deste certame, que o prazo para resposta aos chamados do Pregoeiro, é de 15 minutos, prorrogável por mais 15 min, a critério da Administração Pública, atravéz do Pregoeiro.
Sistema	13/05/2026 às 09:29:45	Pedimos a gentileza que se atentem aos chamados, sob pena de desclassificação,
Sistema	13/05/2026 às 11:41:27	Diante o horário de expediente deste órgão, iremos suspender os trabalhos do referido certame, retornando na data de hoje (13/05/2026) às 13h30min.
Sistema	13/05/2026 às 13:34:21	Srs.(as) Licitantes. Informo que estamos com queda de internet. O que impossibilita o acesso. Pedimos que aguardem. E assim que for estabelecida a conexão, daremos continuidade aos trabalhos.
Sistema	13/05/2026 às 14:03:26	Srs.(as) Licitantes, estamos restabelecidos com conexão a internet. Iremos dar continuidade aos trabalhos.
Sistema	13/05/2026 às 15:53:36	Fica mantida as convocações para o envio de Proposta de Preço e Documentos de Habilitação, frutas anteriormente. Devendo o fornecedor convocado, encaminhar os anexos, dentro do tempo determinado.
Sistema	13/05/2026 às 15:57:03	Diante da instabilidade do acesso à internet por este órgão, o que tem impossibilitado o acesso aos anexos e a comunicação com os fornecedores licitantes, iremos suspender o certame, retornando na data de amanhã (14/05/2026) às 08h30min, com a continuidade dos trabalhos. Pedimos desculpas pelos transtornos e contamos com a colaboração de todos.
Sistema	14/05/2026 às 08:30:06	Bom dia Srs.(as) Licitantes. Estamos retomando os trabalhos do certame.
Sistema	14/05/2026 às 11:46:11	Diante o horário de expediente deste órgão, iremos suspender os trabalhos do referido certame, retornando na data de hoje (14/05/2026) às 13h30min.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/05/2026 às 13:33:36	Boa tarde Srs.(as) Licitantes. Estamos retomando os trabalhos deste certame.
Sistema	14/05/2026 às 16:01:48	Considerando o encerramento do horário de expediente deste órgão, bem como a impossibilidade de conclusão dos procedimentos necessários ao regular prosseguimento do certame, especialmente no que se refere ao envio da Proposta de Preços e dos Documentos de Habilitação, informamos a suspensão temporária da sessão pública, com retomada designada para o dia 15/05/2026, às 08h30min.
Sistema	15/05/2026 às 08:30:06	Bom dia Srs.(as) Licitantes. Estamos retomando os trabalhos deste certame.
Sistema	15/05/2026 às 08:31:27	Pedimos a gentileza que se atentem aos chamados do Pregoeiro, para que possamos ter mais celeridade aos trabalhos, visto que várias empresas que ganharam apenas 1 item, ainda não foram chamadas na fase de julgamento e envio de Propostas de Preço e Documentos de Habilitação.
Sistema	15/05/2026 às 11:42:39	Diante o horário de expediente deste órgão, iremos suspender os trabalhos do referido certame, retornando na data de amanhã (15/05/2026) às 13h30min.
Sistema	15/05/2026 às 13:32:19	Boa tarde Srs.(as) Licitantes. Iremos retormar os trabalhso do certame.
Sistema	15/05/2026 às 16:13:48	Prezados licitantes, Considerando a participação de diversas empresas no presente certame, bem como o tempo despendido na fase de negociação, informamos que a análise das propostas e dos documentos de habilitação será realizada na segunda-feira, dia 18/05/2026, em observância aos princípios da eficiência, razoabilidade e busca da proposta mais vantajosa para a Administração, previstos no art. 5ª da Lei nª 14.133/2021.
Sistema	15/05/2026 às 16:14:11	Dessa forma, a sessão permanecerá suspensa, com retorno previsto para terça-feira, dia 19/05/2026, às 08h30min, ocasião em que será divulgado o resultado do julgamento.
Sistema	19/05/2026 às 13:30:18	Boa tarde Srs.(as) Licitantes. Iremos retomar os trabalho do certame.
Sistema	19/05/2026 às 13:31:05	Pedimos que acompanhem no sistema, pois poderá ocorrer abertura de diligências e novas negociações.
Sistema	19/05/2026 às 13:33:13	Quanto ao item 6, o mesmo retornará à fase de lance, visto que houve empate entre o fornecedores melhores colocados.
Sistema	19/05/2026 às 13:33:34	O mesmo acontecerá com o item 20.
Sistema	19/05/2026 às 13:42:06	Conforme o Edital no item 9.18.1. as empresas licitantes, terão o prazo de 15 (quinze) minutos para responder, prorrogável por igual período, a critério exclusivo da administração, através de seu Pregoeiro.
Sistema	19/05/2026 às 16:12:30	Considerando o horário de expediente deste Órgão, encerrando-se às 17h00, e visando assegurar a adequada condução dos trabalhos, bem como a observância dos princípios da legalidade, eficiência, transparência e razoabilidade que regem os procedimentos licitatórios, fica suspensa a sessão pública do Pregão Eletrônico em epígrafe.
Sistema	19/05/2026 às 16:12:44	A medida mostra-se necessária em razão da impossibilidade de continuidade dos atos do certame dentro do horário regular de funcionamento administrativo deste Órgão, preservando-se, assim, a regularidade processual e a segurança dos atos praticados.
Sistema	19/05/2026 às 16:13:03	Dessa forma, informa-se aos interessados que a sessão terá retorno no dia 20/05/2026, às 13h30min, no mesmo sistema eletrônico anteriormente utilizado, ocasião em que será dado prosseguimento às fases subsequentes do certame.
Sistema	20/05/2026 às 13:30:33	Boa tarde Srs.(as) Licitantes. Estamos retomando os trabalhos do referido certame.
Sistema	20/05/2026 às 13:33:26	Informo que a empresa EMGESA EMPRESA DE GERENCIAMENTO DE SOBRESSALENTES E AUTOMACAO LTDA, encaminhou a Proposta de Preço e os Documentos de Habilitação. Após análise, verificou-se que o item, não atende ao descritivo do Edital, sendo incompátivel com a marca já utlizada por esse órgão. Realizou-se diligência, pesquisando sobre a compatibilidade e confirmamos que não é compatível com o equipamento já utlizado.
Sistema	20/05/2026 às 16:40:21	Diante o horário de expediente deste órgão, iremos suspender os trabalhos do referido certame, retornando na data de amanhã (21/05/2026) às 8h30min.
Sistema	21/05/2026 às 08:30:53	Bom dia Srs.(as) Licitantes. Estamos retomando os trabalhos deste certame.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	21/05/2026 às 08:31:08	Iremos dar continuidade à aceitação das propostas e subsequente a convocação para o envio de amostras e habilitação.
Sistema	21/05/2026 às 08:31:19	Pedimos a gentileza de acompanhar no sistema, para que os fornecedores convocados, não deixem de apresentar as amostras solicitadas e serem desclassificados.
Sistema	21/05/2026 às 08:31:27	A aceitação dos itens de amostras, está condicionado a apresentação e aprovação.
Sistema	21/05/2026 às 09:04:39	Quanto ao item 26, informamos o seguinte:
Sistema	21/05/2026 às 09:04:50	No curso do Pregão Eletrônico nª 90002/2026, verificou-se divergência entre a quantidade cadastrada no sistema COMPRASGOV e a quantidade efetivamente prevista no instrumento convocatório, especificamente quanto ao item 26.
Sistema	21/05/2026 às 09:04:59	Constatou-se que o referido item foi inserido no sistema com a quantidade de 26 (vinte e seis) rolos, quando o quantitativo correto, conforme disposto no Edital e demais documentos integrantes da fase preparatória, é de 19 (dezenove) rolos.
Sistema	21/05/2026 às 09:05:07	Ressalta-se que a inconsistência somente foi identificada após a fase competitiva de lances, durante a etapa de julgamento da proposta, ocasião em que a empresa provisoriamente vencedora encaminhou sua proposta observando corretamente o quantitativo constante no Edital, demonstrando que a formulação da proposta comercial ocorreu em consonância com o instrumento convocatório.
Sistema	21/05/2026 às 09:05:16	Importa destacar que a divergência identificada não ocasionou prejuízo à competitividade do certame, à isonomia entre os licitantes, tampouco comprometeu a formulação das propostas ou a regularidade da disputa eletrônica, uma vez que os licitantes tiveram como principal referência o quantitativo previsto no Edital, documento que rege o procedimento licitatório.
Sistema	21/05/2026 às 09:05:26	O equívoco verificado caracteriza-se como erro material de natureza sanável, sem impacto substancial sobre a essência da contratação, sendo aplicável, ao caso concreto, os princípios da razoabilidade, da proporcionalidade, da busca da proposta mais vantajosa e do formalismo moderado, amplamente reconhecidos no regime jurídico das licitações públicas.
Sistema	21/05/2026 às 09:05:33	A Lei nª 14.133/2021 estabelece, em seu art. 5ª, que as licitações e contratações públicas devem observar, dentre outros, os princípios da legalidade, da eficiência, do interesse público, da razoabilidade, da proporcionalidade, da celeridade e da competitividade.
Sistema	21/05/2026 às 09:05:41	Ademais, o art. 12, inciso III, da Lei nª 14.133/2021 dispõe que o processo licitatório deve observar a interpretação que privilegie a obtenção do resultado mais vantajoso para a Administração, vedado o excesso de formalismo.
Sistema	21/05/2026 às 09:05:50	No mesmo sentido, o saneamento de falhas meramente formais encontra respaldo no entendimento consolidado dos órgãos de controle, especialmente do Tribunal de Contas da União – TCU, no sentido de que falhas materiais ou formais que não comprometam a competitividade, a isonomia ou a seleção da proposta mais vantajosa podem ser corrigidas ou relevadas pela Administração Pública.
Sistema	21/05/2026 às 09:06:05	Assim, considerando: a) que o quantitativo correto consta expressamente no Edital; b) que a proposta da licitante vencedora observou corretamente o quantitativo editalício; c) que não houve prejuízo à disputa, à competitividade ou à igualdade entre os participantes; d) que o erro possui caráter meramente material e sanável; e) e que a manutenção do item atende ao interesse público e à vantajosidade da contratação;
Sistema	21/05/2026 às 09:06:14	Esta Administração decide pelo prosseguimento regular do item 26 do Pregão Eletrônico nª 90002/2026, promovendo sua aceitação e adjudicação com base na quantidade correta prevista no Edital, qual seja, 19 (dezenove) rolos.
Sistema	21/05/2026 às 09:06:30	Registra-se, por fim, que eventual divergência remanescente quanto ao valor registrado junto ao PNCP decorre exclusivamente do erro material no cadastramento inicial do item no sistema, não refletindo irregularidade na contratação nem prejuízo ao certame.
Sistema	21/05/2026 às 09:21:33	SOLICITAÇÃO DE AMOSTRAS
Sistema	21/05/2026 às 09:21:42	Conforme item 21 do Edital, a classificação final ficará condicionada a apresentação de AMOSTRA dos produtos: 7, 19 e 20.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	21/05/2026 às 09:22:35	Ou seja, os licitantes terão o prazo de 03 (três) dias úteis, até dia 26/05/2026 para encaminhar 01 (uma) amostra de cada produto, no Setor de Compras e Licitação do CISAMUSEP, localizada na Rua Adolpho Contessotto, nª 620, Zona 28, CEP 87.053-285, Maringá/PR.
Sistema	21/05/2026 às 09:22:47	A licitante deverá encaminhar para o e-mail do CISAMUSEP, licitacao@cisamusep.org.br, o código de rastreio da postagem da amostra, até o 3ª dia útil após convocação em ata da entrega da amostra.
Sistema	21/05/2026 às 09:22:57	A licitante deverá entregar junto com as amostras, a Declaração de Entrega das Amostras (Anexo VI do Edital) constando os itens, as especificações e a marca de cada amostra apresentada.
Sistema	21/05/2026 às 09:23:08	Caso as Licitantes desejem acompanhar a análise da amostra, deverá encaminhar e-mail manifestando interesse ao CISAMUSEP, licitacao@cisamusep.org.br, no prazo de 03 (três) dias úteis após a convocação em ata para entrega das amostras.
Sistema	21/05/2026 às 09:23:18	O resultado da análise das amostras apresentadas será publicado no Diário Oficial Eletrônico do CISAMUSEP e no site www.cisamusep.org.br, link licitações, no prazo de até 02 (dois) dias úteis após a análise das amostras.
Sistema	21/05/2026 às 09:23:29	A não apresentação da amostra no prazo estabelecido, poderá determinar a aplicação de multa de 10% do total do valor correspondente ao item da ocorrência, sem prejuízo das demais sanções previstas no Edital.
Sistema	21/05/2026 às 09:23:38	Caso a amostra NÃO SEJA APROVADA, o pregoeiro convocará as demais licitantes para apresentar suas amostras, observada a ordem de classificação provisória.
Sistema	21/05/2026 às 11:40:16	Diante do horário de expediente deste órgão, bem como os prazos para envio e análise de amostras, fica suspenso os trabalhos deste certame, com previsão para retorno dia 02/06/2026 às 8h30min, para resultado da análise das amostras e finalização dos trabalhos.
Sistema	28/05/2026 às 07:33:49	O Pregoeiro e Equipe de Apoio tornam público aos interessados o retorno da sessão do Pregão Eletrônico em epígrafe, destinado à apresentação dos resultados da análise das amostras apresentadas pelas licitantes participantes do certame.
Sistema	28/05/2026 às 07:34:03	A sessão pública será retomada no dia 29 de maio de 2026, às 08h30min, por meio do sistema Compras.gov.br, oportunidade em que serão divulgados os pareceres técnicos relativos às amostras analisadas, bem como os demais atos subsequentes do procedimento licitatório. Solicita-se às licitantes o acompanhamento da sessão por meio do sistema eletrônico.
Sistema	29/05/2026 às 08:30:06	Bom dia Sr.(s) Sr.(as) Licitantes.
Sistema	29/05/2026 às 08:30:17	Estamos retomando os trabalhos deste Pregão Eletrônico, informando o resultado das Análises das Amostras e continuação dos trabalhos.
Sistema	29/05/2026 às 08:30:27	Após análise das amostras enviadas para os itens 07 e 19, que foram deferidas, procederemos com a aceitação das propostas, das respectivas empresas licitantes, que venceram os referidos itens.
Sistema	29/05/2026 às 08:30:57	Segue o link do Laudo da Análise das Amostras: http://cisamusep.org.br/uploads/licitacao/LAUDO-DE-ANALISE-ITENS-07-E-19.pdf
Sistema	29/05/2026 às 08:33:29	Informo que a empresa SOMA/PR COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, convocada para apresentação de amostra referente ao item 20, nos termos do item 21 do Edital, não realizou o envio no prazo e nas condições estabelecidas, restando, portanto, desclassificada para o referido item.
Sistema	29/05/2026 às 08:53:42	Conforme o Edital no item 9.18.1. as empresas licitantes, terão o prazo de 15 (quinze) minutos para responder, prorrogável por igual período, a critério exclusivo da administração, através de seu Pregoeiro.
Sistema	29/05/2026 às 10:57:52	Informamos que o em breve o setor de Contratos deste órgão, entrará em contato com os licitantes vencedores, para tratar dos trâmites de assinatura do Termo Contratual. Pedimos que aguarde o contato.
Sistema	29/05/2026 às 10:58:04	O CISAMUSEP - Consórcio Público Intermunicipal de Saúde do Setentrião Paranaense, agradece a todos pela participação neste certame.
Sistema	12/06/2026 às 13:30:42	Boa tarde Srs.(as) Licitantes. Estamos reabrindo o certame, com a segunda seção pública de julgamento.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	12/06/2026 às 13:34:29	Foi impetrado recurso administrativo, refente ao item 64. Após análise do recurso e parecer técnico quanto ao referido item e o seu atendimento ao descritivo e finalidade contidos no Edital. Este órgão decidiu pelo conhecimento e provimento do recurso.
Sistema	12/06/2026 às 13:45:05	Em atendimento à análise técnica realizada no âmbito do recurso administrativo interposto, constatou-se que o produto ofertado pela licitante não atende às especificações técnicas estabelecidas no Edital e no respectivo Termo de Referência.
Sistema	12/06/2026 às 13:45:13	Conforme verificado na documentação técnica apresentada, não há indicação do fabricante para utilização do produto em feridas, tampouco para irrigação de feridas, finalidade esta expressamente exigida na descrição do item licitado. Ressalta-se que o objeto da contratação consiste na aquisição de solução líquida destinada à irrigação de feridas, requisito essencial para o atendimento da necessidade da Administração.
Sistema	12/06/2026 às 13:45:45	Dessa forma, considerando que o produto ofertado não possui comprovação de uso compatível com a finalidade prevista no edital, conclui-se que ele não atende integralmente às especificações técnicas exigidas.
Sistema	12/06/2026 às 13:45:52	Em observância aos princípios da vinculação ao instrumento convocatório, da isonomia e do julgamento objetivo, mantém-se a inabilitação/desclassificação da licitante, por apresentar produto em desacordo com as condições estabelecidas para o certame.
Sistema	12/06/2026 às 13:47:48	Encontra-se no seguinte link, o recurso, análise técnica, julgamento e a decisão da autoridade competente. https://cisamusep.org.br/uploads/licitacao/RECURSO-ADMINISTRATIVO-PREGAO-02-2026.pdf
Sistema	12/06/2026 às 15:58:14	Em análise aos documentos de habilitação apresentados pela licitante, verificou-se que a empresa apresentou Licença Sanitária com prazo de validade expirado, em desacordo com a exigência contida no item 11.9.3.1 do Edital, que estabelece: "A Licitante deverá apresentar a Licença Sanitária autenticada expedida pelo Município da sede da empresa licitante, compatível com o objeto licitado."
Sistema	12/06/2026 às 15:58:21	Considerando a necessidade de verificar a regularidade da documentação apresentada, foi realizada diligência junto ao órgão municipal competente responsável pela emissão da Licença Sanitária, bem como analisado o Protocolo de Renovação apresentado pela empresa.
Sistema	12/06/2026 às 15:58:35	Da diligência realizada, obteve-se a informação de que o protocolo apresentado, expedido em 23/04/2026 e com validade de 60 (sessenta) dias, constitui apenas comprovante de solicitação de renovação da Licença Sanitária, não possuindo efeito de licença válida nem substituindo o documento exigido no edital.
Sistema	12/06/2026 às 15:59:08	Da diligência realizada, obteve-se a informação de que o protocolo apresentado, expedido em 23/04/2026 e com validade de 60 (sessenta) dias, constitui apenas comprovante de solicitação de renovação da Licença Sanitária, não possuindo efeito de licença válida nem substituindo o documento exigido no edital.
Sistema	12/06/2026 às 15:59:20	O próprio órgão expedidor informou que referido protocolo não comprova a regularidade sanitária da empresa, mas tão somente a abertura do processo administrativo de renovação.
Sistema	12/06/2026 às 15:59:28	Dessa forma, restou constatado que a licitante não comprovou o atendimento ao requisito de habilitação previsto no item 11.9.3.1 do Edital, uma vez que não apresentou Licença Sanitária válida e vigente na data da sessão do certame.
Sistema	12/06/2026 às 15:59:35	Ressalta-se que a aceitação de documento vencido ou de protocolo que não substitui formalmente a licença sanitária implicaria afronta aos princípios da vinculação ao instrumento convocatório, da isonomia entre os licitantes e do julgamento objetivo, previstos na Lei nª 14.133/2021.
Sistema	12/06/2026 às 15:59:47	Diante do exposto, e considerando o descumprimento de requisito de habilitação expressamente previsto no Edital, decide-se pela INABILITAÇÃO da licitante, por não comprovar a posse de Licença Sanitária válida, conforme exigido no item 11.9.3.1 do instrumento convocatório.
Sistema	15/06/2026 às 08:30:23	Bom dia Srs.(as) Licitantes.
Sistema	15/06/2026 às 08:31:06	Estamos retomando os trabalhos deste certame.
Sistema	15/06/2026 às 08:32:32	Informamos que a empresa MEDPOA COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA, enviou sua Proposta de Preço e a Documentação de Habilitação, dentro do prazo estipulado na convocação.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	15/06/2026 às 08:33:15	Iremos analisar a documentação e a proposta, pedimos que aguarden e acompanhem no sistema.
Sistema	15/06/2026 às 10:27:07	Srs.(as) Licitantes. Informamos que houve a manifestação de interposição de recurso, quanto ao item 64.
Sistema	15/06/2026 às 10:27:37	Sendo assim, fica o certame suspenso, respeitando os prazos informados no sistema.
Sistema	15/06/2026 às 10:28:25	Após o término dos prazos, iremos dar continuidade aos trabalhos do certame.
Sistema	15/06/2026 às 10:28:33	Desde já agradecemos.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
12/05/2026 às 09:00:13	Abertura da sessão pública
12/05/2026 às 10:35:54	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 37 - Fio de sutura agulhado

Fio De Sutura Agulhado Material Fio: Nylon / Poliamida Preto, Modelo Fio: Monofilamentar, Diâmetro Fio: 5-0, Comprimento Fio: Cerca De 45CM, Tipo Agulha: Agulha 1/2 Círculo, Modelo Agulha: Cortante Reversa / Invertida, Comprimento Agulha: Cerca De 16MM, Esterilidade: Estéril, Apresentação: Embalagem Individual

Quantidade:	312	Valor estimado:	R$ 5,6200 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R$ 1.753,4400 (total)
Intervalo mínimo entre lances:	R$ 0,1000	Situação:	Adjudicado e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		

Adjudicado e Homologado por CPF ***.251.***-*4 - SONIA REGINA GOMES CELESTINO para DS MED - EQUIPAMENTOS & SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA, CNPJ 63.278.264/0001-21, melhor lance: R$ 1,2400 (unitário) / R$ 386,8800 (total)

Propostas do Item 37

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006
Equidade de gênero: Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 11.430/2023
Programa de integridade: Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
12.014.370/0001-67 - ABC DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Não Equidade de gênero: Ouro Programa de integridade: Não UF endereço: PR	R$ 1,5313 (unitário) R$ 477,7656 (total)	-
Marca/Fabricante: DONATI Modelo/versão: UN Valor proposta: R$ 1,5313 (unitário) R$ 477,7656 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 312		
00.802.002/0001-02 - ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Não Equidade de gênero: Bronze Programa de integridade: Sim UF endereço: SC	R$ 1,3300 (unitário) R$ 414,9600 (total)	-
Marca/Fabricante: TECHNOFIO-ACE Modelo/versão: TECHNOFIO MOD. NY54M Valor proposta: R$ 5,6200 (unitário) R$ 1.753,4400 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 312		
63.278.264/0001-21 - DS MED - EQUIPAMENTOS & SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Sim UF endereço: SC	R$ 1,2400 (unitário) R$ 386,8800 (total)	Proposta adjudicada
Marca/Fabricante: TECHNOFIO Modelo/versão: NYLON Valor proposta: R$ 5,6200 (unitário) R$ 1.753,4400 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 312		

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
20.861.961/0001-06 - HOSP MEDIC SERVICOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: PR	R$ 5,6200 (unitário) R$ 1.753,4400 (total)	-

Marca/Fabricante:	TECHNOFIO				
Modelo/versão:	732 NYLON 5.0 MT 15 SUT				
Valor proposta:	R$ 5,6200 (unitário) R$ 1.753,4400 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	312

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
57.742.953/0001-42 - MEDINGA COMERCIAL LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: PR	R$ 1,5100 (unitário) R$ 471,1200 (total)	-

Marca/Fabricante:	TECHNOFIO				
Modelo/versão:	TECHNOFIO				
Valor proposta:	R$ 5,6200 (unitário) R$ 1.753,4400 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	312

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
43.352.606/0001-07 - MORETI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: PR	R$ 1,4400 (unitário) R$ 449,2800 (total)	-

Marca/Fabricante:	Medix				
Modelo/versão:	Fio de sutura				
Valor proposta:	R$ 5,6000 (unitário) R$ 1.747,2000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	312

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
32.737.279/0001-87 - NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Ouro Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R$ 55,4700 (unitário) R$ 17.306,6400 (total)	-

Marca/Fabricante:	PROCARE / MEDICO (HUAIAN)				
Modelo/versão:	238				
Valor proposta:	R$ 55,4700 (unitário) R$ 17.306,6400 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	312

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
12.082.502/0001-98 - PRIME MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Sim UF endereço: MG	R$ 1,2300 (unitário) R$ 383,7600 (total)	Proposta desclassificada

Marca/Fabricante:	PROCARE				
Modelo/versão:	NYLON 5.0				
Valor proposta:	R$ 5,5000 (unitário) R$ 1.716,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	312

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
28.537.922/0001-51 - RBR COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: PR	R$ 5,6200 (unitário) R$ 1.753,4400 (total)	-

Marca/Fabricante: DBI

Modelo/versão: DBI

Valor proposta: R$ 5,6200 (unitário) R$ 1.753,4400 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 312

Lances do Item 37

Data/hora	Participante	Lance
12/05/2026 às 09:30:54	00.802.002/0001-02	R$ 1,4300
12/05/2026 às 09:31:00	43.352.606/0001-07	R$ 1,4400
12/05/2026 às 09:31:01	00.802.002/0001-02	R$ 1,3300
12/05/2026 às 09:34:24	57.742.953/0001-42	R$ 1,5100
12/05/2026 às 09:34:36	12.082.502/0001-98	R$ 1,2300
12/05/2026 às 09:38:57	63.278.264/0001-21	R$ 1,2400

Mensagens do chat do Item 37

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	12/05/2026 às 09:24:54	A abertura do item 37 para lances está agendada para daqui a 6 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	12/05/2026 às 09:30:54	O item 37 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	12/05/2026 às 09:40:58	O item 37 está encerrado.
Sistema para o participante 12.082.502/0001-98	13/05/2026 às 09:08:23	Sr. Fornecedor PRIME MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 12.082.502/0001-98, você foi convocado para negociação de valor do item 37. Justificativa: Melhora do valor ofertado..
Pelo participante 12.082.502/0001-98	13/05/2026 às 09:22:23	O item 37 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor PRIME MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 12.082.502/0001-98. A negociação do item 37 foi recusada pelo fornecedor PRIME MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 12.082.502/0001-98, mantendo R$ 1,2300.
Sistema para o participante 63.278.264/0001-21	19/05/2026 às 15:44:27	Sr. Fornecedor DS MED - EQUIPAMENTOS & SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA, CNPJ 63.278.264/0001-21, você foi convocado para negociação de valor do item 37. Justificativa: Melhora do valor ofertado..
Pelo participante 63.278.264/0001-21	19/05/2026 às 15:45:55	O item 37 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor DS MED - EQUIPAMENTOS & SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA, CNPJ 63.278.264/0001-21. A negociação do item 37 foi recusada pelo fornecedor DS MED - EQUIPAMENTOS & SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA, CNPJ 63.278.264/0001-21, mantendo R$ 1,2400.
Sistema	20/05/2026 às 16:36:26	O item 37 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 20/05/2026 16:46:26.
Sistema	21/05/2026 às 10:12:06	O item 37 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 21/05/2026 10:22:06.

Eventos do Item 37

Data/Hora	Descrição
22/06/2026 às 10:32:30	Fornecedor DS MED - EQUIPAMENTOS & SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA, CNPJ 63.278.264/0001-21 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R$ 1,2400.
22/06/2026 às 10:32:31	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:	20/05/2026 16:46:26
Intenção de recurso na habilitação:	21/05/2026 10:22:06

CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO SETENTRIÃO PARANAENSE/PR

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 927763 - CONSORCIO PUB.INT.DE SAU.DO SET.PARANAENSE-PR

PREGÃO 90002/2026

Às 10:32 horas do dia 22 de junho do ano de 2026, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, SONIA REGINA GOMES CELESTINO, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 2, Pregão nº 90002/2026.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SISPP - Tradicional
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	PR
Objeto da compra:	Contratação de empresa especializada objetivando a aquisição dos materiais hospitalares e odontológicos a serem utilizados no Consórcio Público Intermunicipal de Saúde do Setentrião Paranaense – CISAMUSEP		
Entrega de propostas:	De 28/04/2026 às 08:00 até 12/05/2026 às 09:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 12/05/2026 às 09:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	12/05/2026 às 09:00:13	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 09:00 e 12:00 e entre 13:30 e 16:30. Haverá aviso prévio de abertura dos itens de 6 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	12/05/2026 às 09:00:25	Bom dia Senhoras e Senhores licitantes. Estamos iniciando a sessão pública do Pregão Eletrônico n.ª 02/2026 – ComprasGov nº 90002/2026, promovido pelo CISAMUSEP - Consórcio Público Intermunicipal de Saúde do Setentrião Paranaense.
Sistema	12/05/2026 às 09:00:36	Antes de iniciar a fase competitiva, peço a atenção de todos para alguns breves avisos a respeito da presente licitação. É importante deixar claro que são de responsabilidade do licitante todas as transações efetuadas em seu nome, especialmente o cadastramento de proposta e o oferecimento de lances, ainda que o acesso ao sistema seja realizado por terceiros.
Sistema	12/05/2026 às 09:01:08	O envio de lances, sejam eles intermediários ou destinados a cobrir a melhor oferta, devem respeitar o intervalo mínimo de R$ 0,01 (um centavo), de modo que as ofertas em desacordo com este critério não serão processadas pelo sistema.
Sistema	12/05/2026 às 09:01:28	Conforme disposição contida no art. 26, §2ª, do decreto n.ª 10.024/2019, o licitante poderá deixar de apresentar os documentos de habilitação que constem do Sistema de Cadastramento de Fornecedores – SICAF, cabendo ao interessado em participar do pregão o envio, juntamente com a proposta, dos documentos de habilitação não disponíveis no mencionado cadastro, sendo-lhe vedado o envio posterior de documentação originariamente exigida no edital.
Sistema	12/05/2026 às 09:01:38	Após a etapa de lances, o pregoeiro poderá realizar diligência, com fundamento no art. 64, da Lei n.ª 14.133/2021, destinada a esclarecer ou complementar informações sobre a proposta ajustada ao lance vencedor e/ou documentos de habilitação, vedada a inclusão de documentos que deveriam ter sido apresentados juntamente com a proposta.
Sistema	12/05/2026 às 09:01:46	A exclusão de lance pelo pregoeiro durante a fase competitiva é medida excepcional e somente será promovida quando houver fortes indícios de inexequibilidade do preço.
Sistema	12/05/2026 às 09:01:57	As eventuais suspensões da sessão pública serão comunicadas pelo pregoeiro no sistema (chat), com indicação da data e horário para a sua retomada, assegurando a todos condições de acompanhar os atos praticados durante a licitação.
Sistema	12/05/2026 às 09:02:05	Pedimos que se atentem ao início da etapa de lances.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	12/05/2026 às 09:06:47	Srs. Licitantes, ofertem lances para a Administração Pública.
Sistema	12/05/2026 às 10:35:56	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	12/05/2026 às 10:41:21	Srs.(as) Licitantes, iremos dar início à fase de julgamento e aceitação das propostas a partir das 13h30min, de hoje (12/05/2026). Pedimos que acompanhem no sistema e se atentem aos chamados do pregoeiro, sob pena de desclassificação a não resposta, conforme o Edital.
Sistema	12/05/2026 às 13:31:23	Boa tarde Srs.(as) Licitantes. Iremos retomar os trabalhos do referido certame, com a fase de negociação e aceitação das Propostas.
Sistema	12/05/2026 às 13:31:47	Conforme o Edital no item 9.18.1, as empresas licitantes, terão o prazo de 15 (quinze) minutos para responder no chat, prorrogável por igual período, a critério exclusivo da administração, através de seu Pregoeiro(a).
Sistema	12/05/2026 às 13:31:56	Pedimos por gentileza, que se atentem aos chamados do Pregoeiro, para a negociação e envio da Propostas e dos Documentos de Habilitação.
Sistema	12/05/2026 às 14:16:01	Em tempo, Srs.(as) Licitantes, quantos aos itens 6, 7, 19, 20, 34, 35, 36, 37, 38 e 55, deverão ser enviadas amostras, caso os itens não sejam de marcas pré-aprovadas, conforme o item 21.4 do Edital.
Sistema	12/05/2026 às 14:17:39	Sr. Licitante CIRURGICA NOSSA SENHORA LTDA, pediria por gentileza, que analisasse os demais itens que foram ofertada negociação.
Sistema	12/05/2026 às 15:16:00	Srs.(as) Licitantes. Diante o horário de expediente deste órgão, o que impossibilita a continuidade e convocação para envio de Propostas e Documentos de Habilitação, iremos suspender os trabalhos do referido certame, retornando na data de amanhã (13/05/2026) às 8h30min.
Sistema	13/05/2026 às 08:30:10	Bom dia Srs.(as) Licitantes. Iremos retomar os trabalhos do referido certame, com a fase de negociação e aceitação das Propostas.
Sistema	13/05/2026 às 08:30:31	Conforme o Edital no item 9.18.1, as empresas licitantes, terão o prazo de 15 (quinze) minutos para responder no chat, prorrogável por igual período, a critério exclusivo da administração, através de seu Pregoeiro(a).
Sistema	13/05/2026 às 08:30:49	Pedimos por gentileza, que se atentem aos chamados do Pregoeiro, para a negociação e envio da Propostas e dos Documentos de Habilitação.
Sistema	13/05/2026 às 09:29:21	Informo a todos os participantes deste certame, que o prazo para resposta aos chamados do Pregoeiro, é de 15 minutos, prorrogável por mais 15 min, a critério da Administração Pública, atravéz do Pregoeiro.
Sistema	13/05/2026 às 09:29:45	Pedimos a gentileza que se atentem aos chamados, sob pena de desclassificação,
Sistema	13/05/2026 às 11:41:27	Diante o horário de expediente deste órgão, iremos suspender os trabalhos do referido certame, retornando na data de hoje (13/05/2026) às 13h30min.
Sistema	13/05/2026 às 13:34:21	Srs.(as) Licitantes. Informo que estamos com queda de internet. O que impossibilita o acesso. Pedimos que aguardem. E assim que for estabelecida a conexão, daremos continuidade aos trabalhos.
Sistema	13/05/2026 às 14:03:26	Srs.(as) Licitantes, estamos restabelecidos com conexão a internet. Iremos dar continuidade aos trabalhos.
Sistema	13/05/2026 às 15:53:36	Fica mantida as convocações para o envio de Proposta de Preço e Documentos de Habilitação, frutas anteriormente. Devendo o fornecedor convocado, encaminhar os anexos, dentro do tempo determinado.
Sistema	13/05/2026 às 15:57:03	Diante da instabilidade do acesso à internet por este órgão, o que tem impossibilitado o acesso aos anexos e a comunicação com os fornecedores licitantes, iremos suspender o certame, retornando na data de amanhã (14/05/2026) às 08h30min, com a continuidade dos trabalhos. Pedimos desculpas pelos transtornos e contamos com a colaboração de todos.
Sistema	14/05/2026 às 08:30:06	Bom dia Srs.(as) Licitantes. Estamos retomando os trabalhos do certame.
Sistema	14/05/2026 às 11:46:11	Diante o horário de expediente deste órgão, iremos suspender os trabalhos do referido certame, retornando na data de hoje (14/05/2026) às 13h30min.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/05/2026 às 13:33:36	Boa tarde Srs.(as) Licitantes. Estamos retomando os trabalhos deste certame.
Sistema	14/05/2026 às 16:01:48	Considerando o encerramento do horário de expediente deste órgão, bem como a impossibilidade de conclusão dos procedimentos necessários ao regular prosseguimento do certame, especialmente no que se refere ao envio da Proposta de Preços e dos Documentos de Habilitação, informamos a suspensão temporária da sessão pública, com retomada designada para o dia 15/05/2026, às 08h30min.
Sistema	15/05/2026 às 08:30:06	Bom dia Srs.(as) Licitantes. Estamos retomando os trabalhos deste certame.
Sistema	15/05/2026 às 08:31:27	Pedimos a gentileza que se atentem aos chamados do Pregoeiro, para que possamos ter mais celeridade aos trabalhos, visto que várias empresas que ganharam apenas 1 item, ainda não foram chamadas na fase de julgamento e envio de Propostas de Preço e Documentos de Habilitação.
Sistema	15/05/2026 às 11:42:39	Diante o horário de expediente deste órgão, iremos suspender os trabalhos do referido certame, retornando na data de amanhã (15/05/2026) às 13h30min.
Sistema	15/05/2026 às 13:32:19	Boa tarde Srs.(as) Licitantes. Iremos retormar os trabalhso do certame.
Sistema	15/05/2026 às 16:13:48	Prezados licitantes, Considerando a participação de diversas empresas no presente certame, bem como o tempo despendido na fase de negociação, informamos que a análise das propostas e dos documentos de habilitação será realizada na segunda-feira, dia 18/05/2026, em observância aos princípios da eficiência, razoabilidade e busca da proposta mais vantajosa para a Administração, previstos no art. 5ª da Lei nª 14.133/2021.
Sistema	15/05/2026 às 16:14:11	Dessa forma, a sessão permanecerá suspensa, com retorno previsto para terça-feira, dia 19/05/2026, às 08h30min, ocasião em que será divulgado o resultado do julgamento.
Sistema	19/05/2026 às 13:30:18	Boa tarde Srs.(as) Licitantes. Iremos retomar os trabalho do certame.
Sistema	19/05/2026 às 13:31:05	Pedimos que acompanhem no sistema, pois poderá ocorrer abertura de diligências e novas negociações.
Sistema	19/05/2026 às 13:33:13	Quanto ao item 6, o mesmo retornará à fase de lance, visto que houve empate entre o fornecedores melhores colocados.
Sistema	19/05/2026 às 13:33:34	O mesmo acontecerá com o item 20.
Sistema	19/05/2026 às 13:42:06	Conforme o Edital no item 9.18.1. as empresas licitantes, terão o prazo de 15 (quinze) minutos para responder, prorrogável por igual período, a critério exclusivo da administração, através de seu Pregoeiro.
Sistema	19/05/2026 às 16:12:30	Considerando o horário de expediente deste Órgão, encerrando-se às 17h00, e visando assegurar a adequada condução dos trabalhos, bem como a observância dos princípios da legalidade, eficiência, transparência e razoabilidade que regem os procedimentos licitatórios, fica suspensa a sessão pública do Pregão Eletrônico em epígrafe.
Sistema	19/05/2026 às 16:12:44	A medida mostra-se necessária em razão da impossibilidade de continuidade dos atos do certame dentro do horário regular de funcionamento administrativo deste Órgão, preservando-se, assim, a regularidade processual e a segurança dos atos praticados.
Sistema	19/05/2026 às 16:13:03	Dessa forma, informa-se aos interessados que a sessão terá retorno no dia 20/05/2026, às 13h30min, no mesmo sistema eletrônico anteriormente utilizado, ocasião em que será dado prosseguimento às fases subsequentes do certame.
Sistema	20/05/2026 às 13:30:33	Boa tarde Srs.(as) Licitantes. Estamos retomando os trabalhos do referido certame.
Sistema	20/05/2026 às 13:33:26	Informo que a empresa EMGESA EMPRESA DE GERENCIAMENTO DE SOBRESSALENTES E AUTOMACAO LTDA, encaminhou a Proposta de Preço e os Documentos de Habilitação. Após análise, verificou-se que o item, não atende ao descritivo do Edital, sendo incompátivel com a marca já utlizada por esse órgão. Realizou-se diligência, pesquisando sobre a compatibilidade e confirmamos que não é compatível com o equipamento já utlizado.
Sistema	20/05/2026 às 16:40:21	Diante o horário de expediente deste órgão, iremos suspender os trabalhos do referido certame, retornando na data de amanhã (21/05/2026) às 8h30min.
Sistema	21/05/2026 às 08:30:53	Bom dia Srs.(as) Licitantes. Estamos retomando os trabalhos deste certame.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	21/05/2026 às 08:31:08	Iremos dar continuidade à aceitação das propostas e subsequente a convocação para o envio de amostras e habilitação.
Sistema	21/05/2026 às 08:31:19	Pedimos a gentileza de acompanhar no sistema, para que os fornecedores convocados, não deixem de apresentar as amostras solicitadas e serem desclassificados.
Sistema	21/05/2026 às 08:31:27	A aceitação dos itens de amostras, está condicionado a apresentação e aprovação.
Sistema	21/05/2026 às 09:04:39	Quanto ao item 26, informamos o seguinte:
Sistema	21/05/2026 às 09:04:50	No curso do Pregão Eletrônico nª 90002/2026, verificou-se divergência entre a quantidade cadastrada no sistema COMPRASGOV e a quantidade efetivamente prevista no instrumento convocatório, especificamente quanto ao item 26.
Sistema	21/05/2026 às 09:04:59	Constatou-se que o referido item foi inserido no sistema com a quantidade de 26 (vinte e seis) rolos, quando o quantitativo correto, conforme disposto no Edital e demais documentos integrantes da fase preparatória, é de 19 (dezenove) rolos.
Sistema	21/05/2026 às 09:05:07	Ressalta-se que a inconsistência somente foi identificada após a fase competitiva de lances, durante a etapa de julgamento da proposta, ocasião em que a empresa provisoriamente vencedora encaminhou sua proposta observando corretamente o quantitativo constante no Edital, demonstrando que a formulação da proposta comercial ocorreu em consonância com o instrumento convocatório.
Sistema	21/05/2026 às 09:05:16	Importa destacar que a divergência identificada não ocasionou prejuízo à competitividade do certame, à isonomia entre os licitantes, tampouco comprometeu a formulação das propostas ou a regularidade da disputa eletrônica, uma vez que os licitantes tiveram como principal referência o quantitativo previsto no Edital, documento que rege o procedimento licitatório.
Sistema	21/05/2026 às 09:05:26	O equívoco verificado caracteriza-se como erro material de natureza sanável, sem impacto substancial sobre a essência da contratação, sendo aplicável, ao caso concreto, os princípios da razoabilidade, da proporcionalidade, da busca da proposta mais vantajosa e do formalismo moderado, amplamente reconhecidos no regime jurídico das licitações públicas.
Sistema	21/05/2026 às 09:05:33	A Lei nª 14.133/2021 estabelece, em seu art. 5ª, que as licitações e contratações públicas devem observar, dentre outros, os princípios da legalidade, da eficiência, do interesse público, da razoabilidade, da proporcionalidade, da celeridade e da competitividade.
Sistema	21/05/2026 às 09:05:41	Ademais, o art. 12, inciso III, da Lei nª 14.133/2021 dispõe que o processo licitatório deve observar a interpretação que privilegie a obtenção do resultado mais vantajoso para a Administração, vedado o excesso de formalismo.
Sistema	21/05/2026 às 09:05:50	No mesmo sentido, o saneamento de falhas meramente formais encontra respaldo no entendimento consolidado dos órgãos de controle, especialmente do Tribunal de Contas da União – TCU, no sentido de que falhas materiais ou formais que não comprometam a competitividade, a isonomia ou a seleção da proposta mais vantajosa podem ser corrigidas ou relevadas pela Administração Pública.
Sistema	21/05/2026 às 09:06:05	Assim, considerando: a) que o quantitativo correto consta expressamente no Edital; b) que a proposta da licitante vencedora observou corretamente o quantitativo editalício; c) que não houve prejuízo à disputa, à competitividade ou à igualdade entre os participantes; d) que o erro possui caráter meramente material e sanável; e) e que a manutenção do item atende ao interesse público e à vantajosidade da contratação;
Sistema	21/05/2026 às 09:06:14	Esta Administração decide pelo prosseguimento regular do item 26 do Pregão Eletrônico nª 90002/2026, promovendo sua aceitação e adjudicação com base na quantidade correta prevista no Edital, qual seja, 19 (dezenove) rolos.
Sistema	21/05/2026 às 09:06:30	Registra-se, por fim, que eventual divergência remanescente quanto ao valor registrado junto ao PNCP decorre exclusivamente do erro material no cadastramento inicial do item no sistema, não refletindo irregularidade na contratação nem prejuízo ao certame.
Sistema	21/05/2026 às 09:21:33	SOLICITAÇÃO DE AMOSTRAS
Sistema	21/05/2026 às 09:21:42	Conforme item 21 do Edital, a classificação final ficará condicionada a apresentação de AMOSTRA dos produtos: 7, 19 e 20.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	21/05/2026 às 09:22:35	Ou seja, os licitantes terão o prazo de 03 (três) dias úteis, até dia 26/05/2026 para encaminhar 01 (uma) amostra de cada produto, no Setor de Compras e Licitação do CISAMUSEP, localizada na Rua Adolpho Contessotto, nª 620, Zona 28, CEP 87.053-285, Maringá/PR.
Sistema	21/05/2026 às 09:22:47	A licitante deverá encaminhar para o e-mail do CISAMUSEP, licitacao@cisamusep.org.br, o código de rastreio da postagem da amostra, até o 3ª dia útil após convocação em ata da entrega da amostra.
Sistema	21/05/2026 às 09:22:57	A licitante deverá entregar junto com as amostras, a Declaração de Entrega das Amostras (Anexo VI do Edital) constando os itens, as especificações e a marca de cada amostra apresentada.
Sistema	21/05/2026 às 09:23:08	Caso as Licitantes desejem acompanhar a análise da amostra, deverá encaminhar e-mail manifestando interesse ao CISAMUSEP, licitacao@cisamusep.org.br, no prazo de 03 (três) dias úteis após a convocação em ata para entrega das amostras.
Sistema	21/05/2026 às 09:23:18	O resultado da análise das amostras apresentadas será publicado no Diário Oficial Eletrônico do CISAMUSEP e no site www.cisamusep.org.br, link licitações, no prazo de até 02 (dois) dias úteis após a análise das amostras.
Sistema	21/05/2026 às 09:23:29	A não apresentação da amostra no prazo estabelecido, poderá determinar a aplicação de multa de 10% do total do valor correspondente ao item da ocorrência, sem prejuízo das demais sanções previstas no Edital.
Sistema	21/05/2026 às 09:23:38	Caso a amostra NÃO SEJA APROVADA, o pregoeiro convocará as demais licitantes para apresentar suas amostras, observada a ordem de classificação provisória.
Sistema	21/05/2026 às 11:40:16	Diante do horário de expediente deste órgão, bem como os prazos para envio e análise de amostras, fica suspenso os trabalhos deste certame, com previsão para retorno dia 02/06/2026 às 8h30min, para resultado da análise das amostras e finalização dos trabalhos.
Sistema	28/05/2026 às 07:33:49	O Pregoeiro e Equipe de Apoio tornam público aos interessados o retorno da sessão do Pregão Eletrônico em epígrafe, destinado à apresentação dos resultados da análise das amostras apresentadas pelas licitantes participantes do certame.
Sistema	28/05/2026 às 07:34:03	A sessão pública será retomada no dia 29 de maio de 2026, às 08h30min, por meio do sistema Compras.gov.br, oportunidade em que serão divulgados os pareceres técnicos relativos às amostras analisadas, bem como os demais atos subsequentes do procedimento licitatório. Solicita-se às licitantes o acompanhamento da sessão por meio do sistema eletrônico.
Sistema	29/05/2026 às 08:30:06	Bom dia Sr.(s) Sr.(as) Licitantes.
Sistema	29/05/2026 às 08:30:17	Estamos retomando os trabalhos deste Pregão Eletrônico, informando o resultado das Análises das Amostras e continuação dos trabalhos.
Sistema	29/05/2026 às 08:30:27	Após análise das amostras enviadas para os itens 07 e 19, que foram deferidas, procederemos com a aceitação das propostas, das respectivas empresas licitantes, que venceram os referidos itens.
Sistema	29/05/2026 às 08:30:57	Segue o link do Laudo da Análise das Amostras: http://cisamusep.org.br/uploads/licitacao/LAUDO-DE-ANALISE-ITENS-07-E-19.pdf
Sistema	29/05/2026 às 08:33:29	Informo que a empresa SOMA/PR COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, convocada para apresentação de amostra referente ao item 20, nos termos do item 21 do Edital, não realizou o envio no prazo e nas condições estabelecidas, restando, portanto, desclassificada para o referido item.
Sistema	29/05/2026 às 08:53:42	Conforme o Edital no item 9.18.1. as empresas licitantes, terão o prazo de 15 (quinze) minutos para responder, prorrogável por igual período, a critério exclusivo da administração, através de seu Pregoeiro.
Sistema	29/05/2026 às 10:57:52	Informamos que o em breve o setor de Contratos deste órgão, entrará em contato com os licitantes vencedores, para tratar dos trâmites de assinatura do Termo Contratual. Pedimos que aguarde o contato.
Sistema	29/05/2026 às 10:58:04	O CISAMUSEP - Consórcio Público Intermunicipal de Saúde do Setentrião Paranaense, agradece a todos pela participação neste certame.
Sistema	12/06/2026 às 13:30:42	Boa tarde Srs.(as) Licitantes. Estamos reabrindo o certame, com a segunda seção pública de julgamento.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	12/06/2026 às 13:34:29	Foi impetrado recurso administrativo, refente ao item 64. Após análise do recurso e parecer técnico quanto ao referido item e o seu atendimento ao descritivo e finalidade contidos no Edital. Este órgão decidiu pelo conhecimento e provimento do recurso.
Sistema	12/06/2026 às 13:45:05	Em atendimento à análise técnica realizada no âmbito do recurso administrativo interposto, constatou-se que o produto ofertado pela licitante não atende às especificações técnicas estabelecidas no Edital e no respectivo Termo de Referência.
Sistema	12/06/2026 às 13:45:13	Conforme verificado na documentação técnica apresentada, não há indicação do fabricante para utilização do produto em feridas, tampouco para irrigação de feridas, finalidade esta expressamente exigida na descrição do item licitado. Ressalta-se que o objeto da contratação consiste na aquisição de solução líquida destinada à irrigação de feridas, requisito essencial para o atendimento da necessidade da Administração.
Sistema	12/06/2026 às 13:45:45	Dessa forma, considerando que o produto ofertado não possui comprovação de uso compatível com a finalidade prevista no edital, conclui-se que ele não atende integralmente às especificações técnicas exigidas.
Sistema	12/06/2026 às 13:45:52	Em observância aos princípios da vinculação ao instrumento convocatório, da isonomia e do julgamento objetivo, mantém-se a inabilitação/desclassificação da licitante, por apresentar produto em desacordo com as condições estabelecidas para o certame.
Sistema	12/06/2026 às 13:47:48	Encontra-se no seguinte link, o recurso, análise técnica, julgamento e a decisão da autoridade competente. https://cisamusep.org.br/uploads/licitacao/RECURSO-ADMINISTRATIVO-PREGAO-02-2026.pdf
Sistema	12/06/2026 às 15:58:14	Em análise aos documentos de habilitação apresentados pela licitante, verificou-se que a empresa apresentou Licença Sanitária com prazo de validade expirado, em desacordo com a exigência contida no item 11.9.3.1 do Edital, que estabelece: "A Licitante deverá apresentar a Licença Sanitária autenticada expedida pelo Município da sede da empresa licitante, compatível com o objeto licitado."
Sistema	12/06/2026 às 15:58:21	Considerando a necessidade de verificar a regularidade da documentação apresentada, foi realizada diligência junto ao órgão municipal competente responsável pela emissão da Licença Sanitária, bem como analisado o Protocolo de Renovação apresentado pela empresa.
Sistema	12/06/2026 às 15:58:35	Da diligência realizada, obteve-se a informação de que o protocolo apresentado, expedido em 23/04/2026 e com validade de 60 (sessenta) dias, constitui apenas comprovante de solicitação de renovação da Licença Sanitária, não possuindo efeito de licença válida nem substituindo o documento exigido no edital.
Sistema	12/06/2026 às 15:59:08	Da diligência realizada, obteve-se a informação de que o protocolo apresentado, expedido em 23/04/2026 e com validade de 60 (sessenta) dias, constitui apenas comprovante de solicitação de renovação da Licença Sanitária, não possuindo efeito de licença válida nem substituindo o documento exigido no edital.
Sistema	12/06/2026 às 15:59:20	O próprio órgão expedidor informou que referido protocolo não comprova a regularidade sanitária da empresa, mas tão somente a abertura do processo administrativo de renovação.
Sistema	12/06/2026 às 15:59:28	Dessa forma, restou constatado que a licitante não comprovou o atendimento ao requisito de habilitação previsto no item 11.9.3.1 do Edital, uma vez que não apresentou Licença Sanitária válida e vigente na data da sessão do certame.
Sistema	12/06/2026 às 15:59:35	Ressalta-se que a aceitação de documento vencido ou de protocolo que não substitui formalmente a licença sanitária implicaria afronta aos princípios da vinculação ao instrumento convocatório, da isonomia entre os licitantes e do julgamento objetivo, previstos na Lei nª 14.133/2021.
Sistema	12/06/2026 às 15:59:47	Diante do exposto, e considerando o descumprimento de requisito de habilitação expressamente previsto no Edital, decide-se pela INABILITAÇÃO da licitante, por não comprovar a posse de Licença Sanitária válida, conforme exigido no item 11.9.3.1 do instrumento convocatório.
Sistema	15/06/2026 às 08:30:23	Bom dia Srs.(as) Licitantes.
Sistema	15/06/2026 às 08:31:06	Estamos retomando os trabalhos deste certame.
Sistema	15/06/2026 às 08:32:32	Informamos que a empresa MEDPOA COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA, enviou sua Proposta de Preço e a Documentação de Habilitação, dentro do prazo estipulado na convocação.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	15/06/2026 às 08:33:15	Iremos analisar a documentação e a proposta, pedimos que aguarden e acompanhem no sistema.
Sistema	15/06/2026 às 10:27:07	Srs.(as) Licitantes. Informamos que houve a manifestação de interposição de recurso, quanto ao item 64.
Sistema	15/06/2026 às 10:27:37	Sendo assim, fica o certame suspenso, respeitando os prazos informados no sistema.
Sistema	15/06/2026 às 10:28:25	Após o término dos prazos, iremos dar continuidade aos trabalhos do certame.
Sistema	15/06/2026 às 10:28:33	Desde já agradecemos.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
12/05/2026 às 09:00:13	Abertura da sessão pública
12/05/2026 às 10:35:54	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 38 - Fio De Sutura Agulhado

Fio De Sutura Agulhado Material Fio: Nylon / Poliamida Preto, Modelo Fio: Monofilamentar, Diâmetro Fio: 6-0, Comprimento Fio: Cerca De 45CM, Tipo Agulha: Agulha 1/2 Círculo, Modelo Agulha: Cortante Reversa / Invertida, Comprimento Agulha: Cerca De 16MM, Esterilidade: Estéril, Apresentação: Embalagem Individual

Quantidade:	192	Valor estimado:	R$ 3,6900 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R$ 708,4800 (total)
Intervalo mínimo entre lances:	R$ 0,1000	Situação:	Adjudicado e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		

Adjudicado e Homologado por CPF ***.251.***-*4 - SONIA REGINA GOMES CELESTINO para DS MED - EQUIPAMENTOS & SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA, CNPJ 63.278.264/0001-21, melhor lance: R$ 1,2400 (unitário) / R$ 238,0800 (total)

Propostas do Item 38

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006
Equidade de gênero: Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 11.430/2023
Programa de integridade: Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
12.014.370/0001-67 - ABC DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Não Equidade de gênero: Ouro Programa de integridade: Não UF endereço: PR	R$ 1,5313 (unitário) R$ 294,0096 (total)	-
Marca/Fabricante: DONATI Modelo/versão: UN Valor proposta: R$ 1,5313 (unitário) R$ 294,0096 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 192		
00.802.002/0001-02 - ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Não Equidade de gênero: Bronze Programa de integridade: Sim UF endereço: SC	R$ 1,2200 (unitário) R$ 234,2400 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: TECHNOFIO-ACE Modelo/versão: TECHNOFIO MOD. NY64MT15 Valor proposta: R$ 3,6900 (unitário) R$ 708,4800 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 192		
63.278.264/0001-21 - DS MED - EQUIPAMENTOS & SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Sim UF endereço: SC	R$ 1,2400 (unitário) R$ 238,0800 (total)	Proposta adjudicada
Marca/Fabricante: TECHNOFIO Modelo/versão: NYLON Valor proposta: R$ 3,6900 (unitário) R$ 708,4800 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 192		

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
20.861.961/0001-06 - HOSP MEDIC SERVICOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: PR	R$ 1,3100 (unitário) R$ 251,5200 (total)	-
Marca/Fabricante: TECHNOFIO Modelo/versão: 736 NYLON 6.0 MT 15 SUT Valor proposta: R$ 3,6900 (unitário) R$ 708,4800 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 192		
57.742.953/0001-42 - MEDINGA COMERCIAL LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: PR	R$ 1,5100 (unitário) R$ 289,9200 (total)	-
Marca/Fabricante: TECHNOFIO Modelo/versão: TECHNOFIO Valor proposta: R$ 3,6900 (unitário) R$ 708,4800 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 192		
43.352.606/0001-07 - MORETI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: PR	R$ 1,3700 (unitário) R$ 263,0400 (total)	-
Marca/Fabricante: Medix Modelo/versão: Fio de sutura Valor proposta: R$ 3,6500 (unitário) R$ 700,8000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 192		
32.737.279/0001-87 - NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Ouro Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R$ 74,1200 (unitário) R$ 14.231,0400 (total)	-
Marca/Fabricante: PROCARE / MEDICO (HUAIAN) Modelo/versão: 241 Valor proposta: R$ 74,1200 (unitário) R$ 14.231,0400 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 192		
12.082.502/0001-98 - PRIME MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Sim UF endereço: MG	R$ 1,2100 (unitário) R$ 232,3200 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: PROCARE Modelo/versão: NYLON 6.0 Valor proposta: R$ 3,6000 (unitário) R$ 691,2000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 192		

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
28.537.922/0001-51 - RBR COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: PR	R$ 3,6900 (unitário) R$ 708,4800 (total)	-

Marca/Fabricante: DBI

Modelo/versão: DBI

Valor proposta: R$ 3,6900 (unitário) R$ 708,4800 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 192

Lances do Item 38

Data/hora	Participante	Lance
12/05/2026 às 09:33:13	00.802.002/0001-02	R$ 1,4300
12/05/2026 às 09:33:46	20.861.961/0001-06	R$ 1,3100
12/05/2026 às 09:34:31	57.742.953/0001-42	R$ 1,5100
12/05/2026 às 09:35:39	43.352.606/0001-07	R$ 1,3700
12/05/2026 às 09:37:28	12.082.502/0001-98	R$ 1,2100
12/05/2026 às 09:37:39	00.802.002/0001-02	R$ 1,2200
12/05/2026 às 09:41:16	63.278.264/0001-21	R$ 1,2400

Mensagens do chat do Item 38

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	12/05/2026 às 09:27:12	A abertura do item 38 para lances está agendada para daqui a 6 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	12/05/2026 às 09:33:12	O item 38 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	12/05/2026 às 09:43:17	O item 38 está encerrado.
Sistema para o participante 12.082.502/0001-98	13/05/2026 às 09:08:40	Sr. Fornecedor PRIME MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 12.082.502/0001-98, você foi convocado para negociação de valor do item 38. Justificativa: Melhora do valor ofertado..
Pelo participante 12.082.502/0001-98	13/05/2026 às 09:22:29	O item 38 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor PRIME MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 12.082.502/0001-98. A negociação do item 38 foi recusada pelo fornecedor PRIME MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 12.082.502/0001-98, mantendo R$ 1,2100.
Sistema para o participante 63.278.264/0001-21	19/05/2026 às 15:44:45	Sr. Fornecedor DS MED - EQUIPAMENTOS & SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA, CNPJ 63.278.264/0001-21, você foi convocado para negociação de valor do item 38. Justificativa: Melhora do valor ofertado..
Pelo participante 63.278.264/0001-21	19/05/2026 às 15:46:14	O item 38 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor DS MED - EQUIPAMENTOS & SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA, CNPJ 63.278.264/0001-21. A negociação do item 38 foi recusada pelo fornecedor DS MED - EQUIPAMENTOS & SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA, CNPJ 63.278.264/0001-21, mantendo R$ 1,2400.
Sistema	20/05/2026 às 16:36:45	O item 38 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 20/05/2026 16:46:45.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	21/05/2026 às 10:12:25	O item 38 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 21/05/2026 10:22:25.

Eventos do Item 38

Data/Hora	Descrição
22/06/2026 às 10:32:30	Fornecedor DS MED - EQUIPAMENTOS & SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA, CNPJ 63.278.264/0001-21 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R$ 1,2400.
22/06/2026 às 10:32:31	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:	20/05/2026 16:46:45
Intenção de recurso na habilitação:	21/05/2026 10:22:25

CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO SETENTRIÃO PARANAENSE/PR

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 927763 - CONSORCIO PUB.INT.DE SAU.DO SET.PARANAENSE-PR

PREGÃO 90002/2026

Às 10:32 horas do dia 22 de junho do ano de 2026, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, SONIA REGINA GOMES CELESTINO, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 2, Pregão nº 90002/2026.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SISPP - Tradicional
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	PR
Objeto da compra:	Contratação de empresa especializada objetivando a aquisição dos materiais hospitalares e odontológicos a serem utilizados no Consórcio Público Intermunicipal de Saúde do Setentrião Paranaense – CISAMUSEP		
Entrega de propostas:	De 28/04/2026 às 08:00 até 12/05/2026 às 09:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 12/05/2026 às 09:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	12/05/2026 às 09:00:13	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 09:00 e 12:00 e entre 13:30 e 16:30. Haverá aviso prévio de abertura dos itens de 6 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	12/05/2026 às 09:00:25	Bom dia Senhoras e Senhores licitantes. Estamos iniciando a sessão pública do Pregão Eletrônico n.ª 02/2026 – ComprasGov nº 90002/2026, promovido pelo CISAMUSEP - Consórcio Público Intermunicipal de Saúde do Setentrião Paranaense.
Sistema	12/05/2026 às 09:00:36	Antes de iniciar a fase competitiva, peço a atenção de todos para alguns breves avisos a respeito da presente licitação. É importante deixar claro que são de responsabilidade do licitante todas as transações efetuadas em seu nome, especialmente o cadastramento de proposta e o oferecimento de lances, ainda que o acesso ao sistema seja realizado por terceiros.
Sistema	12/05/2026 às 09:01:08	O envio de lances, sejam eles intermediários ou destinados a cobrir a melhor oferta, devem respeitar o intervalo mínimo de R$ 0,01 (um centavo), de modo que as ofertas em desacordo com este critério não serão processadas pelo sistema.
Sistema	12/05/2026 às 09:01:28	Conforme disposição contida no art. 26, §2ª, do decreto n.ª 10.024/2019, o licitante poderá deixar de apresentar os documentos de habilitação que constem do Sistema de Cadastramento de Fornecedores – SICAF, cabendo ao interessado em participar do pregão o envio, juntamente com a proposta, dos documentos de habilitação não disponíveis no mencionado cadastro, sendo-lhe vedado o envio posterior de documentação originariamente exigida no edital.
Sistema	12/05/2026 às 09:01:38	Após a etapa de lances, o pregoeiro poderá realizar diligência, com fundamento no art. 64, da Lei n.ª 14.133/2021, destinada a esclarecer ou complementar informações sobre a proposta ajustada ao lance vencedor e/ou documentos de habilitação, vedada a inclusão de documentos que deveriam ter sido apresentados juntamente com a proposta.
Sistema	12/05/2026 às 09:01:46	A exclusão de lance pelo pregoeiro durante a fase competitiva é medida excepcional e somente será promovida quando houver fortes indícios de inexequibilidade do preço.
Sistema	12/05/2026 às 09:01:57	As eventuais suspensões da sessão pública serão comunicadas pelo pregoeiro no sistema (chat), com indicação da data e horário para a sua retomada, assegurando a todos condições de acompanhar os atos praticados durante a licitação.
Sistema	12/05/2026 às 09:02:05	Pedimos que se atentem ao início da etapa de lances.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	12/05/2026 às 09:06:47	Srs. Licitantes, ofertem lances para a Administração Pública.
Sistema	12/05/2026 às 10:35:56	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	12/05/2026 às 10:41:21	Srs.(as) Licitantes, iremos dar início à fase de julgamento e aceitação das propostas a partir das 13h30min, de hoje (12/05/2026). Pedimos que acompanhem no sistema e se atentem aos chamados do pregoeiro, sob pena de desclassificação a não resposta, conforme o Edital.
Sistema	12/05/2026 às 13:31:23	Boa tarde Srs.(as) Licitantes. Iremos retomar os trabalhos do referido certame, com a fase de negociação e aceitação das Propostas.
Sistema	12/05/2026 às 13:31:47	Conforme o Edital no item 9.18.1, as empresas licitantes, terão o prazo de 15 (quinze) minutos para responder no chat, prorrogável por igual período, a critério exclusivo da administração, através de seu Pregoeiro(a).
Sistema	12/05/2026 às 13:31:56	Pedimos por gentileza, que se atentem aos chamados do Pregoeiro, para a negociação e envio da Propostas e dos Documentos de Habilitação.
Sistema	12/05/2026 às 14:16:01	Em tempo, Srs.(as) Licitantes, quantos aos itens 6, 7, 19, 20, 34, 35, 36, 37, 38 e 55, deverão ser enviadas amostras, caso os itens não sejam de marcas pré-aprovadas, conforme o item 21.4 do Edital.
Sistema	12/05/2026 às 14:17:39	Sr. Licitante CIRURGICA NOSSA SENHORA LTDA, pediria por gentileza, que analisasse os demais itens que foram ofertada negociação.
Sistema	12/05/2026 às 15:16:00	Srs.(as) Licitantes. Diante o horário de expediente deste órgão, o que impossibilita a continuidade e convocação para envio de Propostas e Documentos de Habilitação, iremos suspender os trabalhos do referido certame, retornando na data de amanhã (13/05/2026) às 8h30min.
Sistema	13/05/2026 às 08:30:10	Bom dia Srs.(as) Licitantes. Iremos retomar os trabalhos do referido certame, com a fase de negociação e aceitação das Propostas.
Sistema	13/05/2026 às 08:30:31	Conforme o Edital no item 9.18.1, as empresas licitantes, terão o prazo de 15 (quinze) minutos para responder no chat, prorrogável por igual período, a critério exclusivo da administração, através de seu Pregoeiro(a).
Sistema	13/05/2026 às 08:30:49	Pedimos por gentileza, que se atentem aos chamados do Pregoeiro, para a negociação e envio da Propostas e dos Documentos de Habilitação.
Sistema	13/05/2026 às 09:29:21	Informo a todos os participantes deste certame, que o prazo para resposta aos chamados do Pregoeiro, é de 15 minutos, prorrogável por mais 15 min, a critério da Administração Pública, atravéz do Pregoeiro.
Sistema	13/05/2026 às 09:29:45	Pedimos a gentileza que se atentem aos chamados, sob pena de desclassificação,
Sistema	13/05/2026 às 11:41:27	Diante o horário de expediente deste órgão, iremos suspender os trabalhos do referido certame, retornando na data de hoje (13/05/2026) às 13h30min.
Sistema	13/05/2026 às 13:34:21	Srs.(as) Licitantes. Informo que estamos com queda de internet. O que impossibilita o acesso. Pedimos que aguardem. E assim que for estabelecida a conexão, daremos continuidade aos trabalhos.
Sistema	13/05/2026 às 14:03:26	Srs.(as) Licitantes, estamos restabelecidos com conexão a internet. Iremos dar continuidade aos trabalhos.
Sistema	13/05/2026 às 15:53:36	Fica mantida as convocações para o envio de Proposta de Preço e Documentos de Habilitação, frutas anteriormente. Devendo o fornecedor convocado, encaminhar os anexos, dentro do tempo determinado.
Sistema	13/05/2026 às 15:57:03	Diante da instabilidade do acesso à internet por este órgão, o que tem impossibilitado o acesso aos anexos e a comunicação com os fornecedores licitantes, iremos suspender o certame, retornando na data de amanhã (14/05/2026) às 08h30min, com a continuidade dos trabalhos. Pedimos desculpas pelos transtornos e contamos com a colaboração de todos.
Sistema	14/05/2026 às 08:30:06	Bom dia Srs.(as) Licitantes. Estamos retomando os trabalhos do certame.
Sistema	14/05/2026 às 11:46:11	Diante o horário de expediente deste órgão, iremos suspender os trabalhos do referido certame, retornando na data de hoje (14/05/2026) às 13h30min.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/05/2026 às 13:33:36	Boa tarde Srs.(as) Licitantes. Estamos retomando os trabalhos deste certame.
Sistema	14/05/2026 às 16:01:48	Considerando o encerramento do horário de expediente deste órgão, bem como a impossibilidade de conclusão dos procedimentos necessários ao regular prosseguimento do certame, especialmente no que se refere ao envio da Proposta de Preços e dos Documentos de Habilitação, informamos a suspensão temporária da sessão pública, com retomada designada para o dia 15/05/2026, às 08h30min.
Sistema	15/05/2026 às 08:30:06	Bom dia Srs.(as) Licitantes. Estamos retomando os trabalhos deste certame.
Sistema	15/05/2026 às 08:31:27	Pedimos a gentileza que se atentem aos chamados do Pregoeiro, para que possamos ter mais celeridade aos trabalhos, visto que várias empresas que ganharam apenas 1 item, ainda não foram chamadas na fase de julgamento e envio de Propostas de Preço e Documentos de Habilitação.
Sistema	15/05/2026 às 11:42:39	Diante o horário de expediente deste órgão, iremos suspender os trabalhos do referido certame, retornando na data de amanhã (15/05/2026) às 13h30min.
Sistema	15/05/2026 às 13:32:19	Boa tarde Srs.(as) Licitantes. Iremos retormar os trabalhso do certame.
Sistema	15/05/2026 às 16:13:48	Prezados licitantes, Considerando a participação de diversas empresas no presente certame, bem como o tempo despendido na fase de negociação, informamos que a análise das propostas e dos documentos de habilitação será realizada na segunda-feira, dia 18/05/2026, em observância aos princípios da eficiência, razoabilidade e busca da proposta mais vantajosa para a Administração, previstos no art. 5ª da Lei nª 14.133/2021.
Sistema	15/05/2026 às 16:14:11	Dessa forma, a sessão permanecerá suspensa, com retorno previsto para terça-feira, dia 19/05/2026, às 08h30min, ocasião em que será divulgado o resultado do julgamento.
Sistema	19/05/2026 às 13:30:18	Boa tarde Srs.(as) Licitantes. Iremos retomar os trabalho do certame.
Sistema	19/05/2026 às 13:31:05	Pedimos que acompanhem no sistema, pois poderá ocorrer abertura de diligências e novas negociações.
Sistema	19/05/2026 às 13:33:13	Quanto ao item 6, o mesmo retornará à fase de lance, visto que houve empate entre o fornecedores melhores colocados.
Sistema	19/05/2026 às 13:33:34	O mesmo acontecerá com o item 20.
Sistema	19/05/2026 às 13:42:06	Conforme o Edital no item 9.18.1. as empresas licitantes, terão o prazo de 15 (quinze) minutos para responder, prorrogável por igual período, a critério exclusivo da administração, através de seu Pregoeiro.
Sistema	19/05/2026 às 16:12:30	Considerando o horário de expediente deste Órgão, encerrando-se às 17h00, e visando assegurar a adequada condução dos trabalhos, bem como a observância dos princípios da legalidade, eficiência, transparência e razoabilidade que regem os procedimentos licitatórios, fica suspensa a sessão pública do Pregão Eletrônico em epígrafe.
Sistema	19/05/2026 às 16:12:44	A medida mostra-se necessária em razão da impossibilidade de continuidade dos atos do certame dentro do horário regular de funcionamento administrativo deste Órgão, preservando-se, assim, a regularidade processual e a segurança dos atos praticados.
Sistema	19/05/2026 às 16:13:03	Dessa forma, informa-se aos interessados que a sessão terá retorno no dia 20/05/2026, às 13h30min, no mesmo sistema eletrônico anteriormente utilizado, ocasião em que será dado prosseguimento às fases subsequentes do certame.
Sistema	20/05/2026 às 13:30:33	Boa tarde Srs.(as) Licitantes. Estamos retomando os trabalhos do referido certame.
Sistema	20/05/2026 às 13:33:26	Informo que a empresa EMGESA EMPRESA DE GERENCIAMENTO DE SOBRESSALENTES E AUTOMACAO LTDA, encaminhou a Proposta de Preço e os Documentos de Habilitação. Após análise, verificou-se que o item, não atende ao descritivo do Edital, sendo incompátivel com a marca já utlizada por esse órgão. Realizou-se diligência, pesquisando sobre a compatibilidade e confirmamos que não é compatível com o equipamento já utlizado.
Sistema	20/05/2026 às 16:40:21	Diante o horário de expediente deste órgão, iremos suspender os trabalhos do referido certame, retornando na data de amanhã (21/05/2026) às 8h30min.
Sistema	21/05/2026 às 08:30:53	Bom dia Srs.(as) Licitantes. Estamos retomando os trabalhos deste certame.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	21/05/2026 às 08:31:08	Iremos dar continuidade à aceitação das propostas e subsequente a convocação para o envio de amostras e habilitação.
Sistema	21/05/2026 às 08:31:19	Pedimos a gentileza de acompanhar no sistema, para que os fornecedores convocados, não deixem de apresentar as amostras solicitadas e serem desclassificados.
Sistema	21/05/2026 às 08:31:27	A aceitação dos itens de amostras, está condicionado a apresentação e aprovação.
Sistema	21/05/2026 às 09:04:39	Quanto ao item 26, informamos o seguinte:
Sistema	21/05/2026 às 09:04:50	No curso do Pregão Eletrônico nª 90002/2026, verificou-se divergência entre a quantidade cadastrada no sistema COMPRASGOV e a quantidade efetivamente prevista no instrumento convocatório, especificamente quanto ao item 26.
Sistema	21/05/2026 às 09:04:59	Constatou-se que o referido item foi inserido no sistema com a quantidade de 26 (vinte e seis) rolos, quando o quantitativo correto, conforme disposto no Edital e demais documentos integrantes da fase preparatória, é de 19 (dezenove) rolos.
Sistema	21/05/2026 às 09:05:07	Ressalta-se que a inconsistência somente foi identificada após a fase competitiva de lances, durante a etapa de julgamento da proposta, ocasião em que a empresa provisoriamente vencedora encaminhou sua proposta observando corretamente o quantitativo constante no Edital, demonstrando que a formulação da proposta comercial ocorreu em consonância com o instrumento convocatório.
Sistema	21/05/2026 às 09:05:16	Importa destacar que a divergência identificada não ocasionou prejuízo à competitividade do certame, à isonomia entre os licitantes, tampouco comprometeu a formulação das propostas ou a regularidade da disputa eletrônica, uma vez que os licitantes tiveram como principal referência o quantitativo previsto no Edital, documento que rege o procedimento licitatório.
Sistema	21/05/2026 às 09:05:26	O equívoco verificado caracteriza-se como erro material de natureza sanável, sem impacto substancial sobre a essência da contratação, sendo aplicável, ao caso concreto, os princípios da razoabilidade, da proporcionalidade, da busca da proposta mais vantajosa e do formalismo moderado, amplamente reconhecidos no regime jurídico das licitações públicas.
Sistema	21/05/2026 às 09:05:33	A Lei nª 14.133/2021 estabelece, em seu art. 5ª, que as licitações e contratações públicas devem observar, dentre outros, os princípios da legalidade, da eficiência, do interesse público, da razoabilidade, da proporcionalidade, da celeridade e da competitividade.
Sistema	21/05/2026 às 09:05:41	Ademais, o art. 12, inciso III, da Lei nª 14.133/2021 dispõe que o processo licitatório deve observar a interpretação que privilegie a obtenção do resultado mais vantajoso para a Administração, vedado o excesso de formalismo.
Sistema	21/05/2026 às 09:05:50	No mesmo sentido, o saneamento de falhas meramente formais encontra respaldo no entendimento consolidado dos órgãos de controle, especialmente do Tribunal de Contas da União – TCU, no sentido de que falhas materiais ou formais que não comprometam a competitividade, a isonomia ou a seleção da proposta mais vantajosa podem ser corrigidas ou relevadas pela Administração Pública.
Sistema	21/05/2026 às 09:06:05	Assim, considerando: a) que o quantitativo correto consta expressamente no Edital; b) que a proposta da licitante vencedora observou corretamente o quantitativo editalício; c) que não houve prejuízo à disputa, à competitividade ou à igualdade entre os participantes; d) que o erro possui caráter meramente material e sanável; e) e que a manutenção do item atende ao interesse público e à vantajosidade da contratação;
Sistema	21/05/2026 às 09:06:14	Esta Administração decide pelo prosseguimento regular do item 26 do Pregão Eletrônico nª 90002/2026, promovendo sua aceitação e adjudicação com base na quantidade correta prevista no Edital, qual seja, 19 (dezenove) rolos.
Sistema	21/05/2026 às 09:06:30	Registra-se, por fim, que eventual divergência remanescente quanto ao valor registrado junto ao PNCP decorre exclusivamente do erro material no cadastramento inicial do item no sistema, não refletindo irregularidade na contratação nem prejuízo ao certame.
Sistema	21/05/2026 às 09:21:33	SOLICITAÇÃO DE AMOSTRAS
Sistema	21/05/2026 às 09:21:42	Conforme item 21 do Edital, a classificação final ficará condicionada a apresentação de AMOSTRA dos produtos: 7, 19 e 20.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	21/05/2026 às 09:22:35	Ou seja, os licitantes terão o prazo de 03 (três) dias úteis, até dia 26/05/2026 para encaminhar 01 (uma) amostra de cada produto, no Setor de Compras e Licitação do CISAMUSEP, localizada na Rua Adolpho Contessotto, nª 620, Zona 28, CEP 87.053-285, Maringá/PR.
Sistema	21/05/2026 às 09:22:47	A licitante deverá encaminhar para o e-mail do CISAMUSEP, licitacao@cisamusep.org.br, o código de rastreio da postagem da amostra, até o 3ª dia útil após convocação em ata da entrega da amostra.
Sistema	21/05/2026 às 09:22:57	A licitante deverá entregar junto com as amostras, a Declaração de Entrega das Amostras (Anexo VI do Edital) constando os itens, as especificações e a marca de cada amostra apresentada.
Sistema	21/05/2026 às 09:23:08	Caso as Licitantes desejem acompanhar a análise da amostra, deverá encaminhar e-mail manifestando interesse ao CISAMUSEP, licitacao@cisamusep.org.br, no prazo de 03 (três) dias úteis após a convocação em ata para entrega das amostras.
Sistema	21/05/2026 às 09:23:18	O resultado da análise das amostras apresentadas será publicado no Diário Oficial Eletrônico do CISAMUSEP e no site www.cisamusep.org.br, link licitações, no prazo de até 02 (dois) dias úteis após a análise das amostras.
Sistema	21/05/2026 às 09:23:29	A não apresentação da amostra no prazo estabelecido, poderá determinar a aplicação de multa de 10% do total do valor correspondente ao item da ocorrência, sem prejuízo das demais sanções previstas no Edital.
Sistema	21/05/2026 às 09:23:38	Caso a amostra NÃO SEJA APROVADA, o pregoeiro convocará as demais licitantes para apresentar suas amostras, observada a ordem de classificação provisória.
Sistema	21/05/2026 às 11:40:16	Diante do horário de expediente deste órgão, bem como os prazos para envio e análise de amostras, fica suspenso os trabalhos deste certame, com previsão para retorno dia 02/06/2026 às 8h30min, para resultado da análise das amostras e finalização dos trabalhos.
Sistema	28/05/2026 às 07:33:49	O Pregoeiro e Equipe de Apoio tornam público aos interessados o retorno da sessão do Pregão Eletrônico em epígrafe, destinado à apresentação dos resultados da análise das amostras apresentadas pelas licitantes participantes do certame.
Sistema	28/05/2026 às 07:34:03	A sessão pública será retomada no dia 29 de maio de 2026, às 08h30min, por meio do sistema Compras.gov.br, oportunidade em que serão divulgados os pareceres técnicos relativos às amostras analisadas, bem como os demais atos subsequentes do procedimento licitatório. Solicita-se às licitantes o acompanhamento da sessão por meio do sistema eletrônico.
Sistema	29/05/2026 às 08:30:06	Bom dia Sr.(s) Sr.(as) Licitantes.
Sistema	29/05/2026 às 08:30:17	Estamos retomando os trabalhos deste Pregão Eletrônico, informando o resultado das Análises das Amostras e continuação dos trabalhos.
Sistema	29/05/2026 às 08:30:27	Após análise das amostras enviadas para os itens 07 e 19, que foram deferidas, procederemos com a aceitação das propostas, das respectivas empresas licitantes, que venceram os referidos itens.
Sistema	29/05/2026 às 08:30:57	Segue o link do Laudo da Análise das Amostras: http://cisamusep.org.br/uploads/licitacao/LAUDO-DE-ANALISE-ITENS-07-E-19.pdf
Sistema	29/05/2026 às 08:33:29	Informo que a empresa SOMA/PR COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, convocada para apresentação de amostra referente ao item 20, nos termos do item 21 do Edital, não realizou o envio no prazo e nas condições estabelecidas, restando, portanto, desclassificada para o referido item.
Sistema	29/05/2026 às 08:53:42	Conforme o Edital no item 9.18.1. as empresas licitantes, terão o prazo de 15 (quinze) minutos para responder, prorrogável por igual período, a critério exclusivo da administração, através de seu Pregoeiro.
Sistema	29/05/2026 às 10:57:52	Informamos que o em breve o setor de Contratos deste órgão, entrará em contato com os licitantes vencedores, para tratar dos trâmites de assinatura do Termo Contratual. Pedimos que aguarde o contato.
Sistema	29/05/2026 às 10:58:04	O CISAMUSEP - Consórcio Público Intermunicipal de Saúde do Setentrião Paranaense, agradece a todos pela participação neste certame.
Sistema	12/06/2026 às 13:30:42	Boa tarde Srs.(as) Licitantes. Estamos reabrindo o certame, com a segunda seção pública de julgamento.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	12/06/2026 às 13:34:29	Foi impetrado recurso administrativo, refente ao item 64. Após análise do recurso e parecer técnico quanto ao referido item e o seu atendimento ao descritivo e finalidade contidos no Edital. Este órgão decidiu pelo conhecimento e provimento do recurso.
Sistema	12/06/2026 às 13:45:05	Em atendimento à análise técnica realizada no âmbito do recurso administrativo interposto, constatou-se que o produto ofertado pela licitante não atende às especificações técnicas estabelecidas no Edital e no respectivo Termo de Referência.
Sistema	12/06/2026 às 13:45:13	Conforme verificado na documentação técnica apresentada, não há indicação do fabricante para utilização do produto em feridas, tampouco para irrigação de feridas, finalidade esta expressamente exigida na descrição do item licitado. Ressalta-se que o objeto da contratação consiste na aquisição de solução líquida destinada à irrigação de feridas, requisito essencial para o atendimento da necessidade da Administração.
Sistema	12/06/2026 às 13:45:45	Dessa forma, considerando que o produto ofertado não possui comprovação de uso compatível com a finalidade prevista no edital, conclui-se que ele não atende integralmente às especificações técnicas exigidas.
Sistema	12/06/2026 às 13:45:52	Em observância aos princípios da vinculação ao instrumento convocatório, da isonomia e do julgamento objetivo, mantém-se a inabilitação/desclassificação da licitante, por apresentar produto em desacordo com as condições estabelecidas para o certame.
Sistema	12/06/2026 às 13:47:48	Encontra-se no seguinte link, o recurso, análise técnica, julgamento e a decisão da autoridade competente. https://cisamusep.org.br/uploads/licitacao/RECURSO-ADMINISTRATIVO-PREGAO-02-2026.pdf
Sistema	12/06/2026 às 15:58:14	Em análise aos documentos de habilitação apresentados pela licitante, verificou-se que a empresa apresentou Licença Sanitária com prazo de validade expirado, em desacordo com a exigência contida no item 11.9.3.1 do Edital, que estabelece: "A Licitante deverá apresentar a Licença Sanitária autenticada expedida pelo Município da sede da empresa licitante, compatível com o objeto licitado."
Sistema	12/06/2026 às 15:58:21	Considerando a necessidade de verificar a regularidade da documentação apresentada, foi realizada diligência junto ao órgão municipal competente responsável pela emissão da Licença Sanitária, bem como analisado o Protocolo de Renovação apresentado pela empresa.
Sistema	12/06/2026 às 15:58:35	Da diligência realizada, obteve-se a informação de que o protocolo apresentado, expedido em 23/04/2026 e com validade de 60 (sessenta) dias, constitui apenas comprovante de solicitação de renovação da Licença Sanitária, não possuindo efeito de licença válida nem substituindo o documento exigido no edital.
Sistema	12/06/2026 às 15:59:08	Da diligência realizada, obteve-se a informação de que o protocolo apresentado, expedido em 23/04/2026 e com validade de 60 (sessenta) dias, constitui apenas comprovante de solicitação de renovação da Licença Sanitária, não possuindo efeito de licença válida nem substituindo o documento exigido no edital.
Sistema	12/06/2026 às 15:59:20	O próprio órgão expedidor informou que referido protocolo não comprova a regularidade sanitária da empresa, mas tão somente a abertura do processo administrativo de renovação.
Sistema	12/06/2026 às 15:59:28	Dessa forma, restou constatado que a licitante não comprovou o atendimento ao requisito de habilitação previsto no item 11.9.3.1 do Edital, uma vez que não apresentou Licença Sanitária válida e vigente na data da sessão do certame.
Sistema	12/06/2026 às 15:59:35	Ressalta-se que a aceitação de documento vencido ou de protocolo que não substitui formalmente a licença sanitária implicaria afronta aos princípios da vinculação ao instrumento convocatório, da isonomia entre os licitantes e do julgamento objetivo, previstos na Lei nª 14.133/2021.
Sistema	12/06/2026 às 15:59:47	Diante do exposto, e considerando o descumprimento de requisito de habilitação expressamente previsto no Edital, decide-se pela INABILITAÇÃO da licitante, por não comprovar a posse de Licença Sanitária válida, conforme exigido no item 11.9.3.1 do instrumento convocatório.
Sistema	15/06/2026 às 08:30:23	Bom dia Srs.(as) Licitantes.
Sistema	15/06/2026 às 08:31:06	Estamos retomando os trabalhos deste certame.
Sistema	15/06/2026 às 08:32:32	Informamos que a empresa MEDPOA COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA, enviou sua Proposta de Preço e a Documentação de Habilitação, dentro do prazo estipulado na convocação.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	15/06/2026 às 08:33:15	Iremos analisar a documentação e a proposta, pedimos que aguarden e acompanhem no sistema.
Sistema	15/06/2026 às 10:27:07	Srs.(as) Licitantes. Informamos que houve a manifestação de interposição de recurso, quanto ao item 64.
Sistema	15/06/2026 às 10:27:37	Sendo assim, fica o certame suspenso, respeitando os prazos informados no sistema.
Sistema	15/06/2026 às 10:28:25	Após o término dos prazos, iremos dar continuidade aos trabalhos do certame.
Sistema	15/06/2026 às 10:28:33	Desde já agradecemos.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
12/05/2026 às 09:00:13	Abertura da sessão pública
12/05/2026 às 10:35:54	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 39 - Fita Adesiva

Fita Adesiva Material: Crepe, Tipo: Monoface, Largura: 19MM, Comprimento: 50M, Cor: Branca, Aplicação: Multiuso

Quantidade:	133	Valor estimado:	R$ 7,9500 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Rolo 50,00 M		R$ 1.057,3500 (total)
Intervalo mínimo entre lances:	R$ 0,1000	Situação:	Adjudicado e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		

Adjudicado e Homologado por CPF ***.251.***-*4 - SONIA REGINA GOMES CELESTINO para CIRURGICA NOSSA SENHORA LTDA, CNPJ 24.586.988/0001-80, melhor lance: R$ 3,4400 (unitário) / R$ 457,5200 (total)

Propostas do Item 39

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006
Equidade de gênero: Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 11.430/2023
Programa de integridade: Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
60.814.682/0001-06 - 60.814.682 AFONSO CARLOS OLIVER Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Bronze Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R$ 7,9500 (unitário) R$ 1.057,3500 (total)	-

Marca/Fabricante:	Alltape				
Modelo/versão:	Fita Crepe Branca 18mm x 50m				
Valor proposta:	R$ 7,9500 (unitário) R$ 1.057,3500 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	133

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
00.802.002/0001-02 - ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Não Equidade de gênero: Bronze Programa de integridade: Sim UF endereço: SC	R$ 4,0100 (unitário) R$ 533,3300 (total)	-

Marca/Fabricante:	CIEX				
Modelo/versão:	CIEX MOD.0404000002				
Valor proposta:	R$ 7,9500 (unitário) R$ 1.057,3500 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	133

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
24.118.004/0001-37 - ANGULAR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA Benefício Me/Epp: Não Equidade de gênero: Ouro Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	R$ 6,4000 (unitário) R$ 851,2000 (total)	-

Marca/Fabricante:	MAXICOR				
Modelo/versão:	RL				
Valor proposta:	R$ 7,9500 (unitário) R$ 1.057,3500 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	133

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
61.853.683/0001-14 - BOAZ SAUDE E SEGURANCA LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: RS	R$ 6,3900 (unitário) R$ 849,8700 (total)	-
Marca/Fabricante: MISSNER Modelo/versão: MISSNER Valor proposta: R$ 7,9500 (unitário) R$ 1.057,3500 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 133		
24.586.988/0001-80 - CIRURGICA NOSSA SENHORA LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: PR	R$ 3,4400 (unitário) R$ 457,5200 (total)	Proposta adjudicada
Marca/Fabricante: CIEX Modelo/versão: CIEX Valor proposta: R$ 7,9500 (unitário) R$ 1.057,3500 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 133		
46.116.717/0001-02 - CIRURGICA PRIME LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Ouro Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	R$ 7,9000 (unitário) R$ 1.050,7000 (total)	-
Marca/Fabricante: MISSNER Modelo/versão: MISSNER Valor proposta: R$ 7,9000 (unitário) R$ 1.050,7000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 133		
23.228.076/0001-74 - CMH - CENTRAL DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: PR	R$ 4,0027 (unitário) R$ 532,3591 (total)	-
Marca/Fabricante: EUROCEL Modelo/versão: EUROCEL Valor proposta: R$ 7,9500 (unitário) R$ 1.057,3500 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 133		
60.599.605/0001-72 - CSK IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: PR	R$ 4,5000 (unitário) R$ 598,5000 (total)	-
Marca/Fabricante: CIEX Modelo/versão: CIEX Valor proposta: R$ 7,9500 (unitário) R$ 1.057,3500 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 133		

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
63.278.264/0001-21 - DS MED - EQUIPAMENTOS & SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Sim UF endereço: SC	R$ 5,2400 (unitário) R$ 696,9200 (total)	-
Marca/Fabricante: COPERTINA Modelo/versão: X Valor proposta: R$ 7,9500 (unitário) R$ 1.057,3500 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 133		
51.078.311/0001-04 - FARCAN CIRURGICOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R$ 7,9500 (unitário) R$ 1.057,3500 (total)	-
Marca/Fabricante: missner Modelo/versão: fita hospitalar crepe 19x50mt Valor proposta: R$ 7,9500 (unitário) R$ 1.057,3500 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 133		
30.090.371/0001-72 - G. GIRARDI COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	R$ 5,3500 (unitário) R$ 711,5500 (total)	-
Marca/Fabricante: missner Modelo/versão: missner Valor proposta: R$ 5,3500 (unitário) R$ 711,5500 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 133		
20.861.961/0001-06 - HOSP MEDIC SERVICOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: PR	R$ 3,5400 (unitário) R$ 470,8200 (total)	-
Marca/Fabricante: CIEX Modelo/versão: Fita Crepe Hosp. 19mm x 50m CIEX Valor proposta: R$ 7,9500 (unitário) R$ 1.057,3500 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 133		
22.525.517/0001-37 - JF COMERCIO DE MATERIAL E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: SC	R$ 12,0000 (unitário) R$ 1.596,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: ciex Modelo/versão: ciex Valor proposta: R$ 12,0000 (unitário) R$ 1.596,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 133		

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
34.223.536/0001-98 - LICITE SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: PR	R$ 4,5300 (unitário) R$ 602,4900 (total)	-

Marca/Fabricante: MISSNER
Modelo/versão: MISSNER
Valor proposta: R$ 7,9500 (unitário) R$ 1.057,3500 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 133

57.742.953/0001-42 - MEDINGA COMERCIAL LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: PR	R$ 4,1000 (unitário) R$ 545,3000 (total)	-

Marca/Fabricante: CIEX
Modelo/versão: CIEX
Valor proposta: R$ 7,9500 (unitário) R$ 1.057,3500 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 133

43.352.606/0001-07 - MORETI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: PR	R$ 5,3300 (unitário) R$ 708,8900 (total)	-

Marca/Fabricante: Ciex
Modelo/versão: Fita adesiva
Valor proposta: R$ 7,9500 (unitário) R$ 1.057,3500 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 133

32.708.161/0001-20 - PROLINE MATERIAL HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: PR	R$ 3,9900 (unitário) R$ 530,6700 (total)	-

Marca/Fabricante: CIEX
Modelo/versão: CIEX
Valor proposta: R$ 7,9500 (unitário) R$ 1.057,3500 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 133

63.550.245/0001-02 - SORA SCIENTIFIC BRASIL COMERCIAL LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Bronze Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R$ 7,9500 (unitário) R$ 1.057,3500 (total)	-

Marca/Fabricante: Cral
Modelo/versão: FC1950
Valor proposta: R$ 7,9500 (unitário) R$ 1.057,3500 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 133

Lances do Item 39

Data/hora	Participante	Lance
12/05/2026 às 09:34:05	24.586.988/0001-80	R$ 5,2500
12/05/2026 às 09:34:06	00.802.002/0001-02	R$ 4,9800
12/05/2026 às 09:34:06	61.853.683/0001-14	R$ 7,8500
12/05/2026 às 09:34:06	24.586.988/0001-80	R$ 4,8800
12/05/2026 às 09:34:07	34.223.536/0001-98	R$ 4,7800
12/05/2026 às 09:34:07	00.802.002/0001-02	R$ 4,5400
12/05/2026 às 09:34:07	24.586.988/0001-80	R$ 4,4400
12/05/2026 às 09:34:08	34.223.536/0001-98	R$ 4,5300
12/05/2026 às 09:34:08	00.802.002/0001-02	R$ 4,2100
12/05/2026 às 09:34:08	24.586.988/0001-80	R$ 4,1100
12/05/2026 às 09:34:09	00.802.002/0001-02	R$ 4,0100
12/05/2026 às 09:34:09	24.586.988/0001-80	R$ 3,9100
12/05/2026 às 09:34:37	57.742.953/0001-42	R$ 4,1000
12/05/2026 às 09:34:48	60.599.605/0001-72	R$ 4,5000
12/05/2026 às 09:35:06	20.861.961/0001-06	R$ 3,5400
12/05/2026 às 09:35:09	24.586.988/0001-80	R$ 3,4400
12/05/2026 às 09:35:29	24.118.004/0001-37	R$ 6,4000
12/05/2026 às 09:35:35	61.853.683/0001-14	R$ 6,3900
12/05/2026 às 09:35:47	43.352.606/0001-07	R$ 5,3300
12/05/2026 às 09:42:09	63.278.264/0001-21	R$ 5,2400
12/05/2026 às 09:42:26	23.228.076/0001-74	R$ 4,0027
12/05/2026 às 09:42:26	32.708.161/0001-20	R$ 3,9900

Mensagens do chat do Item 39

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	12/05/2026 às 09:28:05	A abertura do item 39 para lances está agendada para daqui a 6 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	12/05/2026 às 09:34:05	O item 39 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	12/05/2026 às 09:44:27	O item 39 está encerrado.
Sistema para o participante 24.586.988/0001-80	12/05/2026 às 14:09:43	Sr. Fornecedor CIRURGICA NOSSA SENHORA LTDA, CNPJ 24.586.988/0001-80, você foi convocado para negociação de valor do item 39. Justificativa: Melhora do valor ofertado..
Pelo participante 24.586.988/0001-80	12/05/2026 às 14:17:14	O item 39 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor CIRURGICA NOSSA SENHORA LTDA, CNPJ 24.586.988/0001-80. A negociação do item 39 foi recusada pelo fornecedor CIRURGICA NOSSA SENHORA LTDA, CNPJ 24.586.988/0001-80, mantendo R$ 3,4400.
Pelo participante 24.586.988/0001-80	12/05/2026 às 14:17:17	Sr. infelizmente já estamos no nosso melhor valor.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	21/05/2026 às 08:43:35	O item 39 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 21/05/2026 08:53:35.
Sistema	21/05/2026 às 11:23:46	O item 39 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 21/05/2026 11:33:46.

Eventos do Item 39

Data/Hora	Descrição
22/06/2026 às 10:32:30	Fornecedor CIRURGICA NOSSA SENHORA LTDA, CNPJ 24.586.988/0001-80 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R$ 3,4400.
22/06/2026 às 10:32:31	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:	21/05/2026 08:53:35
Intenção de recurso na habilitação:	21/05/2026 11:33:46

CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO SETENTRIÃO PARANAENSE/PR

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 927763 - CONSORCIO PUB.INT.DE SAU.DO SET.PARANAENSE-PR

PREGÃO 90002/2026

Às 10:32 horas do dia 22 de junho do ano de 2026, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, SONIA REGINA GOMES CELESTINO, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 2, Pregão nº 90002/2026.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SISPP - Tradicional
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	PR
Objeto da compra:	Contratação de empresa especializada objetivando a aquisição dos materiais hospitalares e odontológicos a serem utilizados no Consórcio Público Intermunicipal de Saúde do Setentrião Paranaense – CISAMUSEP		
Entrega de propostas:	De 28/04/2026 às 08:00 até 12/05/2026 às 09:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 12/05/2026 às 09:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	12/05/2026 às 09:00:13	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 09:00 e 12:00 e entre 13:30 e 16:30. Haverá aviso prévio de abertura dos itens de 6 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	12/05/2026 às 09:00:25	Bom dia Senhoras e Senhores licitantes. Estamos iniciando a sessão pública do Pregão Eletrônico n.ª 02/2026 – ComprasGov nº 90002/2026, promovido pelo CISAMUSEP - Consórcio Público Intermunicipal de Saúde do Setentrião Paranaense.
Sistema	12/05/2026 às 09:00:36	Antes de iniciar a fase competitiva, peço a atenção de todos para alguns breves avisos a respeito da presente licitação. É importante deixar claro que são de responsabilidade do licitante todas as transações efetuadas em seu nome, especialmente o cadastramento de proposta e o oferecimento de lances, ainda que o acesso ao sistema seja realizado por terceiros.
Sistema	12/05/2026 às 09:01:08	O envio de lances, sejam eles intermediários ou destinados a cobrir a melhor oferta, devem respeitar o intervalo mínimo de R$ 0,01 (um centavo), de modo que as ofertas em desacordo com este critério não serão processadas pelo sistema.
Sistema	12/05/2026 às 09:01:28	Conforme disposição contida no art. 26, §2ª, do decreto n.ª 10.024/2019, o licitante poderá deixar de apresentar os documentos de habilitação que constem do Sistema de Cadastramento de Fornecedores – SICAF, cabendo ao interessado em participar do pregão o envio, juntamente com a proposta, dos documentos de habilitação não disponíveis no mencionado cadastro, sendo-lhe vedado o envio posterior de documentação originariamente exigida no edital.
Sistema	12/05/2026 às 09:01:38	Após a etapa de lances, o pregoeiro poderá realizar diligência, com fundamento no art. 64, da Lei n.ª 14.133/2021, destinada a esclarecer ou complementar informações sobre a proposta ajustada ao lance vencedor e/ou documentos de habilitação, vedada a inclusão de documentos que deveriam ter sido apresentados juntamente com a proposta.
Sistema	12/05/2026 às 09:01:46	A exclusão de lance pelo pregoeiro durante a fase competitiva é medida excepcional e somente será promovida quando houver fortes indícios de inexequibilidade do preço.
Sistema	12/05/2026 às 09:01:57	As eventuais suspensões da sessão pública serão comunicadas pelo pregoeiro no sistema (chat), com indicação da data e horário para a sua retomada, assegurando a todos condições de acompanhar os atos praticados durante a licitação.
Sistema	12/05/2026 às 09:02:05	Pedimos que se atentem ao início da etapa de lances.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	12/05/2026 às 09:06:47	Srs. Licitantes, ofertem lances para a Administração Pública.
Sistema	12/05/2026 às 10:35:56	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	12/05/2026 às 10:41:21	Srs.(as) Licitantes, iremos dar início à fase de julgamento e aceitação das propostas a partir das 13h30min, de hoje (12/05/2026). Pedimos que acompanhem no sistema e se atentem aos chamados do pregoeiro, sob pena de desclassificação a não resposta, conforme o Edital.
Sistema	12/05/2026 às 13:31:23	Boa tarde Srs.(as) Licitantes. Iremos retomar os trabalhos do referido certame, com a fase de negociação e aceitação das Propostas.
Sistema	12/05/2026 às 13:31:47	Conforme o Edital no item 9.18.1, as empresas licitantes, terão o prazo de 15 (quinze) minutos para responder no chat, prorrogável por igual período, a critério exclusivo da administração, através de seu Pregoeiro(a).
Sistema	12/05/2026 às 13:31:56	Pedimos por gentileza, que se atentem aos chamados do Pregoeiro, para a negociação e envio da Propostas e dos Documentos de Habilitação.
Sistema	12/05/2026 às 14:16:01	Em tempo, Srs.(as) Licitantes, quantos aos itens 6, 7, 19, 20, 34, 35, 36, 37, 38 e 55, deverão ser enviadas amostras, caso os itens não sejam de marcas pré-aprovadas, conforme o item 21.4 do Edital.
Sistema	12/05/2026 às 14:17:39	Sr. Licitante CIRURGICA NOSSA SENHORA LTDA, pediria por gentileza, que analisasse os demais itens que foram ofertada negociação.
Sistema	12/05/2026 às 15:16:00	Srs.(as) Licitantes. Diante o horário de expediente deste órgão, o que impossibilita a continuidade e convocação para envio de Propostas e Documentos de Habilitação, iremos suspender os trabalhos do referido certame, retornando na data de amanhã (13/05/2026) às 8h30min.
Sistema	13/05/2026 às 08:30:10	Bom dia Srs.(as) Licitantes. Iremos retomar os trabalhos do referido certame, com a fase de negociação e aceitação das Propostas.
Sistema	13/05/2026 às 08:30:31	Conforme o Edital no item 9.18.1, as empresas licitantes, terão o prazo de 15 (quinze) minutos para responder no chat, prorrogável por igual período, a critério exclusivo da administração, através de seu Pregoeiro(a).
Sistema	13/05/2026 às 08:30:49	Pedimos por gentileza, que se atentem aos chamados do Pregoeiro, para a negociação e envio da Propostas e dos Documentos de Habilitação.
Sistema	13/05/2026 às 09:29:21	Informo a todos os participantes deste certame, que o prazo para resposta aos chamados do Pregoeiro, é de 15 minutos, prorrogável por mais 15 min, a critério da Administração Pública, atravéz do Pregoeiro.
Sistema	13/05/2026 às 09:29:45	Pedimos a gentileza que se atentem aos chamados, sob pena de desclassificação,
Sistema	13/05/2026 às 11:41:27	Diante o horário de expediente deste órgão, iremos suspender os trabalhos do referido certame, retornando na data de hoje (13/05/2026) às 13h30min.
Sistema	13/05/2026 às 13:34:21	Srs.(as) Licitantes. Informo que estamos com queda de internet. O que impossibilita o acesso. Pedimos que aguardem. E assim que for estabelecida a conexão, daremos continuidade aos trabalhos.
Sistema	13/05/2026 às 14:03:26	Srs.(as) Licitantes, estamos restabelecidos com conexão a internet. Iremos dar continuidade aos trabalhos.
Sistema	13/05/2026 às 15:53:36	Fica mantida as convocações para o envio de Proposta de Preço e Documentos de Habilitação, frutas anteriormente. Devendo o fornecedor convocado, encaminhar os anexos, dentro do tempo determinado.
Sistema	13/05/2026 às 15:57:03	Diante da instabilidade do acesso à internet por este órgão, o que tem impossibilitado o acesso aos anexos e a comunicação com os fornecedores licitantes, iremos suspender o certame, retornando na data de amanhã (14/05/2026) às 08h30min, com a continuidade dos trabalhos. Pedimos desculpas pelos transtornos e contamos com a colaboração de todos.
Sistema	14/05/2026 às 08:30:06	Bom dia Srs.(as) Licitantes. Estamos retomando os trabalhos do certame.
Sistema	14/05/2026 às 11:46:11	Diante o horário de expediente deste órgão, iremos suspender os trabalhos do referido certame, retornando na data de hoje (14/05/2026) às 13h30min.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/05/2026 às 13:33:36	Boa tarde Srs.(as) Licitantes. Estamos retomando os trabalhos deste certame.
Sistema	14/05/2026 às 16:01:48	Considerando o encerramento do horário de expediente deste órgão, bem como a impossibilidade de conclusão dos procedimentos necessários ao regular prosseguimento do certame, especialmente no que se refere ao envio da Proposta de Preços e dos Documentos de Habilitação, informamos a suspensão temporária da sessão pública, com retomada designada para o dia 15/05/2026, às 08h30min.
Sistema	15/05/2026 às 08:30:06	Bom dia Srs.(as) Licitantes. Estamos retomando os trabalhos deste certame.
Sistema	15/05/2026 às 08:31:27	Pedimos a gentileza que se atentem aos chamados do Pregoeiro, para que possamos ter mais celeridade aos trabalhos, visto que várias empresas que ganharam apenas 1 item, ainda não foram chamadas na fase de julgamento e envio de Propostas de Preço e Documentos de Habilitação.
Sistema	15/05/2026 às 11:42:39	Diante o horário de expediente deste órgão, iremos suspender os trabalhos do referido certame, retornando na data de amanhã (15/05/2026) às 13h30min.
Sistema	15/05/2026 às 13:32:19	Boa tarde Srs.(as) Licitantes. Iremos retormar os trabalhso do certame.
Sistema	15/05/2026 às 16:13:48	Prezados licitantes, Considerando a participação de diversas empresas no presente certame, bem como o tempo despendido na fase de negociação, informamos que a análise das propostas e dos documentos de habilitação será realizada na segunda-feira, dia 18/05/2026, em observância aos princípios da eficiência, razoabilidade e busca da proposta mais vantajosa para a Administração, previstos no art. 5ª da Lei nª 14.133/2021.
Sistema	15/05/2026 às 16:14:11	Dessa forma, a sessão permanecerá suspensa, com retorno previsto para terça-feira, dia 19/05/2026, às 08h30min, ocasião em que será divulgado o resultado do julgamento.
Sistema	19/05/2026 às 13:30:18	Boa tarde Srs.(as) Licitantes. Iremos retomar os trabalho do certame.
Sistema	19/05/2026 às 13:31:05	Pedimos que acompanhem no sistema, pois poderá ocorrer abertura de diligências e novas negociações.
Sistema	19/05/2026 às 13:33:13	Quanto ao item 6, o mesmo retornará à fase de lance, visto que houve empate entre o fornecedores melhores colocados.
Sistema	19/05/2026 às 13:33:34	O mesmo acontecerá com o item 20.
Sistema	19/05/2026 às 13:42:06	Conforme o Edital no item 9.18.1. as empresas licitantes, terão o prazo de 15 (quinze) minutos para responder, prorrogável por igual período, a critério exclusivo da administração, através de seu Pregoeiro.
Sistema	19/05/2026 às 16:12:30	Considerando o horário de expediente deste Órgão, encerrando-se às 17h00, e visando assegurar a adequada condução dos trabalhos, bem como a observância dos princípios da legalidade, eficiência, transparência e razoabilidade que regem os procedimentos licitatórios, fica suspensa a sessão pública do Pregão Eletrônico em epígrafe.
Sistema	19/05/2026 às 16:12:44	A medida mostra-se necessária em razão da impossibilidade de continuidade dos atos do certame dentro do horário regular de funcionamento administrativo deste Órgão, preservando-se, assim, a regularidade processual e a segurança dos atos praticados.
Sistema	19/05/2026 às 16:13:03	Dessa forma, informa-se aos interessados que a sessão terá retorno no dia 20/05/2026, às 13h30min, no mesmo sistema eletrônico anteriormente utilizado, ocasião em que será dado prosseguimento às fases subsequentes do certame.
Sistema	20/05/2026 às 13:30:33	Boa tarde Srs.(as) Licitantes. Estamos retomando os trabalhos do referido certame.
Sistema	20/05/2026 às 13:33:26	Informo que a empresa EMGESA EMPRESA DE GERENCIAMENTO DE SOBRESSALENTES E AUTOMACAO LTDA, encaminhou a Proposta de Preço e os Documentos de Habilitação. Após análise, verificou-se que o item, não atende ao descritivo do Edital, sendo incompátivel com a marca já utlizada por esse órgão. Realizou-se diligência, pesquisando sobre a compatibilidade e confirmamos que não é compatível com o equipamento já utlizado.
Sistema	20/05/2026 às 16:40:21	Diante o horário de expediente deste órgão, iremos suspender os trabalhos do referido certame, retornando na data de amanhã (21/05/2026) às 8h30min.
Sistema	21/05/2026 às 08:30:53	Bom dia Srs.(as) Licitantes. Estamos retomando os trabalhos deste certame.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	21/05/2026 às 08:31:08	Iremos dar continuidade à aceitação das propostas e subsequente a convocação para o envio de amostras e habilitação.
Sistema	21/05/2026 às 08:31:19	Pedimos a gentileza de acompanhar no sistema, para que os fornecedores convocados, não deixem de apresentar as amostras solicitadas e serem desclassificados.
Sistema	21/05/2026 às 08:31:27	A aceitação dos itens de amostras, está condicionado a apresentação e aprovação.
Sistema	21/05/2026 às 09:04:39	Quanto ao item 26, informamos o seguinte:
Sistema	21/05/2026 às 09:04:50	No curso do Pregão Eletrônico nª 90002/2026, verificou-se divergência entre a quantidade cadastrada no sistema COMPRASGOV e a quantidade efetivamente prevista no instrumento convocatório, especificamente quanto ao item 26.
Sistema	21/05/2026 às 09:04:59	Constatou-se que o referido item foi inserido no sistema com a quantidade de 26 (vinte e seis) rolos, quando o quantitativo correto, conforme disposto no Edital e demais documentos integrantes da fase preparatória, é de 19 (dezenove) rolos.
Sistema	21/05/2026 às 09:05:07	Ressalta-se que a inconsistência somente foi identificada após a fase competitiva de lances, durante a etapa de julgamento da proposta, ocasião em que a empresa provisoriamente vencedora encaminhou sua proposta observando corretamente o quantitativo constante no Edital, demonstrando que a formulação da proposta comercial ocorreu em consonância com o instrumento convocatório.
Sistema	21/05/2026 às 09:05:16	Importa destacar que a divergência identificada não ocasionou prejuízo à competitividade do certame, à isonomia entre os licitantes, tampouco comprometeu a formulação das propostas ou a regularidade da disputa eletrônica, uma vez que os licitantes tiveram como principal referência o quantitativo previsto no Edital, documento que rege o procedimento licitatório.
Sistema	21/05/2026 às 09:05:26	O equívoco verificado caracteriza-se como erro material de natureza sanável, sem impacto substancial sobre a essência da contratação, sendo aplicável, ao caso concreto, os princípios da razoabilidade, da proporcionalidade, da busca da proposta mais vantajosa e do formalismo moderado, amplamente reconhecidos no regime jurídico das licitações públicas.
Sistema	21/05/2026 às 09:05:33	A Lei nª 14.133/2021 estabelece, em seu art. 5ª, que as licitações e contratações públicas devem observar, dentre outros, os princípios da legalidade, da eficiência, do interesse público, da razoabilidade, da proporcionalidade, da celeridade e da competitividade.
Sistema	21/05/2026 às 09:05:41	Ademais, o art. 12, inciso III, da Lei nª 14.133/2021 dispõe que o processo licitatório deve observar a interpretação que privilegie a obtenção do resultado mais vantajoso para a Administração, vedado o excesso de formalismo.
Sistema	21/05/2026 às 09:05:50	No mesmo sentido, o saneamento de falhas meramente formais encontra respaldo no entendimento consolidado dos órgãos de controle, especialmente do Tribunal de Contas da União – TCU, no sentido de que falhas materiais ou formais que não comprometam a competitividade, a isonomia ou a seleção da proposta mais vantajosa podem ser corrigidas ou relevadas pela Administração Pública.
Sistema	21/05/2026 às 09:06:05	Assim, considerando: a) que o quantitativo correto consta expressamente no Edital; b) que a proposta da licitante vencedora observou corretamente o quantitativo editalício; c) que não houve prejuízo à disputa, à competitividade ou à igualdade entre os participantes; d) que o erro possui caráter meramente material e sanável; e) e que a manutenção do item atende ao interesse público e à vantajosidade da contratação;
Sistema	21/05/2026 às 09:06:14	Esta Administração decide pelo prosseguimento regular do item 26 do Pregão Eletrônico nª 90002/2026, promovendo sua aceitação e adjudicação com base na quantidade correta prevista no Edital, qual seja, 19 (dezenove) rolos.
Sistema	21/05/2026 às 09:06:30	Registra-se, por fim, que eventual divergência remanescente quanto ao valor registrado junto ao PNCP decorre exclusivamente do erro material no cadastramento inicial do item no sistema, não refletindo irregularidade na contratação nem prejuízo ao certame.
Sistema	21/05/2026 às 09:21:33	SOLICITAÇÃO DE AMOSTRAS
Sistema	21/05/2026 às 09:21:42	Conforme item 21 do Edital, a classificação final ficará condicionada a apresentação de AMOSTRA dos produtos: 7, 19 e 20.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	21/05/2026 às 09:22:35	Ou seja, os licitantes terão o prazo de 03 (três) dias úteis, até dia 26/05/2026 para encaminhar 01 (uma) amostra de cada produto, no Setor de Compras e Licitação do CISAMUSEP, localizada na Rua Adolpho Contessotto, nª 620, Zona 28, CEP 87.053-285, Maringá/PR.
Sistema	21/05/2026 às 09:22:47	A licitante deverá encaminhar para o e-mail do CISAMUSEP, licitacao@cisamusep.org.br, o código de rastreio da postagem da amostra, até o 3ª dia útil após convocação em ata da entrega da amostra.
Sistema	21/05/2026 às 09:22:57	A licitante deverá entregar junto com as amostras, a Declaração de Entrega das Amostras (Anexo VI do Edital) constando os itens, as especificações e a marca de cada amostra apresentada.
Sistema	21/05/2026 às 09:23:08	Caso as Licitantes desejem acompanhar a análise da amostra, deverá encaminhar e-mail manifestando interesse ao CISAMUSEP, licitacao@cisamusep.org.br, no prazo de 03 (três) dias úteis após a convocação em ata para entrega das amostras.
Sistema	21/05/2026 às 09:23:18	O resultado da análise das amostras apresentadas será publicado no Diário Oficial Eletrônico do CISAMUSEP e no site www.cisamusep.org.br, link licitações, no prazo de até 02 (dois) dias úteis após a análise das amostras.
Sistema	21/05/2026 às 09:23:29	A não apresentação da amostra no prazo estabelecido, poderá determinar a aplicação de multa de 10% do total do valor correspondente ao item da ocorrência, sem prejuízo das demais sanções previstas no Edital.
Sistema	21/05/2026 às 09:23:38	Caso a amostra NÃO SEJA APROVADA, o pregoeiro convocará as demais licitantes para apresentar suas amostras, observada a ordem de classificação provisória.
Sistema	21/05/2026 às 11:40:16	Diante do horário de expediente deste órgão, bem como os prazos para envio e análise de amostras, fica suspenso os trabalhos deste certame, com previsão para retorno dia 02/06/2026 às 8h30min, para resultado da análise das amostras e finalização dos trabalhos.
Sistema	28/05/2026 às 07:33:49	O Pregoeiro e Equipe de Apoio tornam público aos interessados o retorno da sessão do Pregão Eletrônico em epígrafe, destinado à apresentação dos resultados da análise das amostras apresentadas pelas licitantes participantes do certame.
Sistema	28/05/2026 às 07:34:03	A sessão pública será retomada no dia 29 de maio de 2026, às 08h30min, por meio do sistema Compras.gov.br, oportunidade em que serão divulgados os pareceres técnicos relativos às amostras analisadas, bem como os demais atos subsequentes do procedimento licitatório. Solicita-se às licitantes o acompanhamento da sessão por meio do sistema eletrônico.
Sistema	29/05/2026 às 08:30:06	Bom dia Sr.(s) Sr.(as) Licitantes.
Sistema	29/05/2026 às 08:30:17	Estamos retomando os trabalhos deste Pregão Eletrônico, informando o resultado das Análises das Amostras e continuação dos trabalhos.
Sistema	29/05/2026 às 08:30:27	Após análise das amostras enviadas para os itens 07 e 19, que foram deferidas, procederemos com a aceitação das propostas, das respectivas empresas licitantes, que venceram os referidos itens.
Sistema	29/05/2026 às 08:30:57	Segue o link do Laudo da Análise das Amostras: http://cisamusep.org.br/uploads/licitacao/LAUDO-DE-ANALISE-ITENS-07-E-19.pdf
Sistema	29/05/2026 às 08:33:29	Informo que a empresa SOMA/PR COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, convocada para apresentação de amostra referente ao item 20, nos termos do item 21 do Edital, não realizou o envio no prazo e nas condições estabelecidas, restando, portanto, desclassificada para o referido item.
Sistema	29/05/2026 às 08:53:42	Conforme o Edital no item 9.18.1. as empresas licitantes, terão o prazo de 15 (quinze) minutos para responder, prorrogável por igual período, a critério exclusivo da administração, através de seu Pregoeiro.
Sistema	29/05/2026 às 10:57:52	Informamos que o em breve o setor de Contratos deste órgão, entrará em contato com os licitantes vencedores, para tratar dos trâmites de assinatura do Termo Contratual. Pedimos que aguarde o contato.
Sistema	29/05/2026 às 10:58:04	O CISAMUSEP - Consórcio Público Intermunicipal de Saúde do Setentrião Paranaense, agradece a todos pela participação neste certame.
Sistema	12/06/2026 às 13:30:42	Boa tarde Srs.(as) Licitantes. Estamos reabrindo o certame, com a segunda seção pública de julgamento.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	12/06/2026 às 13:34:29	Foi impetrado recurso administrativo, refente ao item 64. Após análise do recurso e parecer técnico quanto ao referido item e o seu atendimento ao descritivo e finalidade contidos no Edital. Este órgão decidiu pelo conhecimento e provimento do recurso.
Sistema	12/06/2026 às 13:45:05	Em atendimento à análise técnica realizada no âmbito do recurso administrativo interposto, constatou-se que o produto ofertado pela licitante não atende às especificações técnicas estabelecidas no Edital e no respectivo Termo de Referência.
Sistema	12/06/2026 às 13:45:13	Conforme verificado na documentação técnica apresentada, não há indicação do fabricante para utilização do produto em feridas, tampouco para irrigação de feridas, finalidade esta expressamente exigida na descrição do item licitado. Ressalta-se que o objeto da contratação consiste na aquisição de solução líquida destinada à irrigação de feridas, requisito essencial para o atendimento da necessidade da Administração.
Sistema	12/06/2026 às 13:45:45	Dessa forma, considerando que o produto ofertado não possui comprovação de uso compatível com a finalidade prevista no edital, conclui-se que ele não atende integralmente às especificações técnicas exigidas.
Sistema	12/06/2026 às 13:45:52	Em observância aos princípios da vinculação ao instrumento convocatório, da isonomia e do julgamento objetivo, mantém-se a inabilitação/desclassificação da licitante, por apresentar produto em desacordo com as condições estabelecidas para o certame.
Sistema	12/06/2026 às 13:47:48	Encontra-se no seguinte link, o recurso, análise técnica, julgamento e a decisão da autoridade competente. https://cisamusep.org.br/uploads/licitacao/RECURSO-ADMINISTRATIVO-PREGAO-02-2026.pdf
Sistema	12/06/2026 às 15:58:14	Em análise aos documentos de habilitação apresentados pela licitante, verificou-se que a empresa apresentou Licença Sanitária com prazo de validade expirado, em desacordo com a exigência contida no item 11.9.3.1 do Edital, que estabelece: "A Licitante deverá apresentar a Licença Sanitária autenticada expedida pelo Município da sede da empresa licitante, compatível com o objeto licitado."
Sistema	12/06/2026 às 15:58:21	Considerando a necessidade de verificar a regularidade da documentação apresentada, foi realizada diligência junto ao órgão municipal competente responsável pela emissão da Licença Sanitária, bem como analisado o Protocolo de Renovação apresentado pela empresa.
Sistema	12/06/2026 às 15:58:35	Da diligência realizada, obteve-se a informação de que o protocolo apresentado, expedido em 23/04/2026 e com validade de 60 (sessenta) dias, constitui apenas comprovante de solicitação de renovação da Licença Sanitária, não possuindo efeito de licença válida nem substituindo o documento exigido no edital.
Sistema	12/06/2026 às 15:59:08	Da diligência realizada, obteve-se a informação de que o protocolo apresentado, expedido em 23/04/2026 e com validade de 60 (sessenta) dias, constitui apenas comprovante de solicitação de renovação da Licença Sanitária, não possuindo efeito de licença válida nem substituindo o documento exigido no edital.
Sistema	12/06/2026 às 15:59:20	O próprio órgão expedidor informou que referido protocolo não comprova a regularidade sanitária da empresa, mas tão somente a abertura do processo administrativo de renovação.
Sistema	12/06/2026 às 15:59:28	Dessa forma, restou constatado que a licitante não comprovou o atendimento ao requisito de habilitação previsto no item 11.9.3.1 do Edital, uma vez que não apresentou Licença Sanitária válida e vigente na data da sessão do certame.
Sistema	12/06/2026 às 15:59:35	Ressalta-se que a aceitação de documento vencido ou de protocolo que não substitui formalmente a licença sanitária implicaria afronta aos princípios da vinculação ao instrumento convocatório, da isonomia entre os licitantes e do julgamento objetivo, previstos na Lei nª 14.133/2021.
Sistema	12/06/2026 às 15:59:47	Diante do exposto, e considerando o descumprimento de requisito de habilitação expressamente previsto no Edital, decide-se pela INABILITAÇÃO da licitante, por não comprovar a posse de Licença Sanitária válida, conforme exigido no item 11.9.3.1 do instrumento convocatório.
Sistema	15/06/2026 às 08:30:23	Bom dia Srs.(as) Licitantes.
Sistema	15/06/2026 às 08:31:06	Estamos retomando os trabalhos deste certame.
Sistema	15/06/2026 às 08:32:32	Informamos que a empresa MEDPOA COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA, enviou sua Proposta de Preço e a Documentação de Habilitação, dentro do prazo estipulado na convocação.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	15/06/2026 às 08:33:15	Iremos analisar a documentação e a proposta, pedimos que aguarden e acompanhem no sistema.
Sistema	15/06/2026 às 10:27:07	Srs.(as) Licitantes. Informamos que houve a manifestação de interposição de recurso, quanto ao item 64.
Sistema	15/06/2026 às 10:27:37	Sendo assim, fica o certame suspenso, respeitando os prazos informados no sistema.
Sistema	15/06/2026 às 10:28:25	Após o término dos prazos, iremos dar continuidade aos trabalhos do certame.
Sistema	15/06/2026 às 10:28:33	Desde já agradecemos.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
12/05/2026 às 09:00:13	Abertura da sessão pública
12/05/2026 às 10:35:54	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 40 - Indicador Químico

Indicador Químico Classe: Classe I, Tipo Uso: Externo, Apresentação: Fita Adesiva, Características Adicionais: Para Esterilização A Vapor

Quantidade:	26	Valor estimado:	R$ 12,2000 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R$ 317,2000 (total)
Intervalo mínimo entre lances:	R$ 0,1000	Situação:	Adjudicado e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		

Adjudicado e Homologado por CPF ***.251.***-*4 - SONIA REGINA GOMES CELESTINO para DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA, CNPJ 56.081.482/0001-06, melhor lance: R$ 3,5800 (unitário) / R$ 93,0800 (total)

Propostas do Item 40

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006
Equidade de gênero: Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 11.430/2023
Programa de integridade: Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
46.116.717/0001-02 - CIRURGICA PRIME LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Ouro Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	R$ 5,6000 (unitário) R$ 145,6000 (total)	-
Marca/Fabricante: MISSNER Modelo/versão: MISSNER Valor proposta: R$ 12,2000 (unitário) R$ 317,2000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 26		
56.081.482/0001-06 - DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Não Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: SP	R$ 3,5800 (unitário) R$ 93,0800 (total)	Proposta adjudicada
Marca/Fabricante: CIEX Modelo/versão: CIEX Valor proposta: R$ 6,0000 (unitário) R$ 156,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 26		
63.278.264/0001-21 - DS MED - EQUIPAMENTOS & SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Sim UF endereço: SC	R$ 5,4500 (unitário) R$ 141,7000 (total)	-
Marca/Fabricante: COPERTINA Modelo/versão: X Valor proposta: R$ 12,2000 (unitário) R$ 317,2000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 26		

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
51.078.311/0001-04 - FARCAN CIRURGICOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R$ 12,0000 (unitário) R$ 312,0000 (total)	-

Marca/Fabricante: missner
Modelo/versão: FITA AUTOCLAVE 19X30MT
Valor proposta: R$ 12,0000 (unitário) R$ 312,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 26

20.861.961/0001-06 - HOSP MEDIC SERVICOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: PR	R$ 3,8300 (unitário) R$ 99,5800 (total)	-

Marca/Fabricante: CIEX
Modelo/versão: Fita Autoclave 19mm x 30m CIEX
Valor proposta: R$ 12,2000 (unitário) R$ 317,2000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 26

32.282.308/0001-63 - J DE BRITO - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Ouro Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	R$ 11,9000 (unitário) R$ 309,4000 (total)	-

Marca/Fabricante: MISSNER
Modelo/versão: MISSNER
Valor proposta: R$ 12,2000 (unitário) R$ 317,2000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 26

22.525.517/0001-37 - JF COMERCIO DE MATERIAL E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: SC	R$ 12,2000 (unitário) R$ 317,2000 (total)	-

Marca/Fabricante: ciex
Modelo/versão: ciex
Valor proposta: R$ 12,2000 (unitário) R$ 317,2000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 26

57.742.953/0001-42 - MEDINGA COMERCIAL LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: PR	R$ 4,3100 (unitário) R$ 112,0600 (total)	-

Marca/Fabricante: CIEX
Modelo/versão: CIEX
Valor proposta: R$ 12,2000 (unitário) R$ 317,2000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 26

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
42.172.101/0001-90 - MEDMED ITAPEMA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Ouro Programa de integridade: Sim UF endereço: SC	R$ 12,2000 (unitário) R$ 317,2000 (total)	-

Marca/Fabricante: CIEX
Modelo/versão: FITA ADESIVA
Valor proposta: R$ 12,2000 (unitário) R$ 317,2000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 26

43.352.606/0001-07 - MORETI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: PR	R$ 5,4600 (unitário) R$ 141,9600 (total)	-

Marca/Fabricante: Ciex
Modelo/versão: Fita autoclave
Valor proposta: R$ 12,2000 (unitário) R$ 317,2000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 26

28.537.922/0001-51 - RBR COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: PR	R$ 5,5000 (unitário) R$ 143,0000 (total)	-

Marca/Fabricante: Ciex
Modelo/versão: Ciex
Valor proposta: R$ 12,2000 (unitário) R$ 317,2000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 26

Lances do Item 40

Data/hora	Participante	Lance
12/05/2026 às 09:34:44	57.742.953/0001-42	R$ 4,3100
12/05/2026 às 09:35:20	20.861.961/0001-06	R$ 3,8300
12/05/2026 às 09:35:56	43.352.606/0001-07	R$ 5,4600
12/05/2026 às 09:36:23	56.081.482/0001-06	R$ 3,5800
12/05/2026 às 09:38:05	32.282.308/0001-63	R$ 11,9000
12/05/2026 às 09:38:37	46.116.717/0001-02	R$ 5,6000
12/05/2026 às 09:42:39	63.278.264/0001-21	R$ 5,4500
12/05/2026 às 09:44:18	28.537.922/0001-51	R$ 5,5000

Mensagens do chat do Item 40

Responsável	Data/Hora	Mensagem

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	12/05/2026 às 09:28:35	A abertura do item 40 para lances está agendada para daqui a 6 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	12/05/2026 às 09:34:35	O item 40 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	12/05/2026 às 09:46:19	O item 40 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo comprador.
Sistema	12/05/2026 às 09:46:26	O item 40 está encerrado.
Sistema para o participante 56.081.482/0001-06	12/05/2026 às 14:33:24	Sr. Fornecedor DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA, CNPJ 56.081.482/0001-06, você foi convocado para negociação de valor do item 40. Justificativa: Melhora do valor ofertado..
Pelo participante 56.081.482/0001-06	12/05/2026 às 14:45:30	O item 40 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA, CNPJ 56.081.482/0001-06. A negociação do item 40 foi recusada pelo fornecedor DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA, CNPJ 56.081.482/0001-06, mantendo R$ 3,5800.
Sistema	20/05/2026 às 15:53:51	O item 40 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 20/05/2026 16:03:51.
Sistema	21/05/2026 às 10:32:34	O item 40 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 21/05/2026 10:42:34.

Eventos do Item 40

Data/Hora	Descrição
22/06/2026 às 10:32:30	Fornecedor DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA, CNPJ 56.081.482/0001-06 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R$ 3,5800.
22/06/2026 às 10:32:31	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento: 20/05/2026 16:03:51

Intenção de recurso na habilitação: 21/05/2026 10:42:34

CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO SETENTRIÃO PARANAENSE/PR

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 927763 - CONSORCIO PUB.INT.DE SAU.DO SET.PARANAENSE-PR

PREGÃO 90002/2026

Às 10:32 horas do dia 22 de junho do ano de 2026, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, SONIA REGINA GOMES CELESTINO, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 2, Pregão nº 90002/2026.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SISPP - Tradicional
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	PR
Objeto da compra:	Contratação de empresa especializada objetivando a aquisição dos materiais hospitalares e odontológicos a serem utilizados no Consórcio Público Intermunicipal de Saúde do Setentrião Paranaense – CISAMUSEP		
Entrega de propostas:	De 28/04/2026 às 08:00 até 12/05/2026 às 09:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 12/05/2026 às 09:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	12/05/2026 às 09:00:13	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 09:00 e 12:00 e entre 13:30 e 16:30. Haverá aviso prévio de abertura dos itens de 6 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	12/05/2026 às 09:00:25	Bom dia Senhoras e Senhores licitantes. Estamos iniciando a sessão pública do Pregão Eletrônico n.ª 02/2026 – ComprasGov nº 90002/2026, promovido pelo CISAMUSEP - Consórcio Público Intermunicipal de Saúde do Setentrião Paranaense.
Sistema	12/05/2026 às 09:00:36	Antes de iniciar a fase competitiva, peço a atenção de todos para alguns breves avisos a respeito da presente licitação. É importante deixar claro que são de responsabilidade do licitante todas as transações efetuadas em seu nome, especialmente o cadastramento de proposta e o oferecimento de lances, ainda que o acesso ao sistema seja realizado por terceiros.
Sistema	12/05/2026 às 09:01:08	O envio de lances, sejam eles intermediários ou destinados a cobrir a melhor oferta, devem respeitar o intervalo mínimo de R$ 0,01 (um centavo), de modo que as ofertas em desacordo com este critério não serão processadas pelo sistema.
Sistema	12/05/2026 às 09:01:28	Conforme disposição contida no art. 26, §2ª, do decreto n.ª 10.024/2019, o licitante poderá deixar de apresentar os documentos de habilitação que constem do Sistema de Cadastramento de Fornecedores – SICAF, cabendo ao interessado em participar do pregão o envio, juntamente com a proposta, dos documentos de habilitação não disponíveis no mencionado cadastro, sendo-lhe vedado o envio posterior de documentação originariamente exigida no edital.
Sistema	12/05/2026 às 09:01:38	Após a etapa de lances, o pregoeiro poderá realizar diligência, com fundamento no art. 64, da Lei n.ª 14.133/2021, destinada a esclarecer ou complementar informações sobre a proposta ajustada ao lance vencedor e/ou documentos de habilitação, vedada a inclusão de documentos que deveriam ter sido apresentados juntamente com a proposta.
Sistema	12/05/2026 às 09:01:46	A exclusão de lance pelo pregoeiro durante a fase competitiva é medida excepcional e somente será promovida quando houver fortes indícios de inexequibilidade do preço.
Sistema	12/05/2026 às 09:01:57	As eventuais suspensões da sessão pública serão comunicadas pelo pregoeiro no sistema (chat), com indicação da data e horário para a sua retomada, assegurando a todos condições de acompanhar os atos praticados durante a licitação.
Sistema	12/05/2026 às 09:02:05	Pedimos que se atentem ao início da etapa de lances.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	12/05/2026 às 09:06:47	Srs. Licitantes, ofertem lances para a Administração Pública.
Sistema	12/05/2026 às 10:35:56	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	12/05/2026 às 10:41:21	Srs.(as) Licitantes, iremos dar início à fase de julgamento e aceitação das propostas a partir das 13h30min, de hoje (12/05/2026). Pedimos que acompanhem no sistema e se atentem aos chamados do pregoeiro, sob pena de desclassificação a não resposta, conforme o Edital.
Sistema	12/05/2026 às 13:31:23	Boa tarde Srs.(as) Licitantes. Iremos retomar os trabalhos do referido certame, com a fase de negociação e aceitação das Propostas.
Sistema	12/05/2026 às 13:31:47	Conforme o Edital no item 9.18.1, as empresas licitantes, terão o prazo de 15 (quinze) minutos para responder no chat, prorrogável por igual período, a critério exclusivo da administração, através de seu Pregoeiro(a).
Sistema	12/05/2026 às 13:31:56	Pedimos por gentileza, que se atentem aos chamados do Pregoeiro, para a negociação e envio da Propostas e dos Documentos de Habilitação.
Sistema	12/05/2026 às 14:16:01	Em tempo, Srs.(as) Licitantes, quantos aos itens 6, 7, 19, 20, 34, 35, 36, 37, 38 e 55, deverão ser enviadas amostras, caso os itens não sejam de marcas pré-aprovadas, conforme o item 21.4 do Edital.
Sistema	12/05/2026 às 14:17:39	Sr. Licitante CIRURGICA NOSSA SENHORA LTDA, pediria por gentileza, que analisasse os demais itens que foram ofertada negociação.
Sistema	12/05/2026 às 15:16:00	Srs.(as) Licitantes. Diante o horário de expediente deste órgão, o que impossibilita a continuidade e convocação para envio de Propostas e Documentos de Habilitação, iremos suspender os trabalhos do referido certame, retornando na data de amanhã (13/05/2026) às 8h30min.
Sistema	13/05/2026 às 08:30:10	Bom dia Srs.(as) Licitantes. Iremos retomar os trabalhos do referido certame, com a fase de negociação e aceitação das Propostas.
Sistema	13/05/2026 às 08:30:31	Conforme o Edital no item 9.18.1, as empresas licitantes, terão o prazo de 15 (quinze) minutos para responder no chat, prorrogável por igual período, a critério exclusivo da administração, através de seu Pregoeiro(a).
Sistema	13/05/2026 às 08:30:49	Pedimos por gentileza, que se atentem aos chamados do Pregoeiro, para a negociação e envio da Propostas e dos Documentos de Habilitação.
Sistema	13/05/2026 às 09:29:21	Informo a todos os participantes deste certame, que o prazo para resposta aos chamados do Pregoeiro, é de 15 minutos, prorrogável por mais 15 min, a critério da Administração Pública, atravéz do Pregoeiro.
Sistema	13/05/2026 às 09:29:45	Pedimos a gentileza que se atentem aos chamados, sob pena de desclassificação,
Sistema	13/05/2026 às 11:41:27	Diante o horário de expediente deste órgão, iremos suspender os trabalhos do referido certame, retornando na data de hoje (13/05/2026) às 13h30min.
Sistema	13/05/2026 às 13:34:21	Srs.(as) Licitantes. Informo que estamos com queda de internet. O que impossibilita o acesso. Pedimos que aguardem. E assim que for estabelecida a conexão, daremos continuidade aos trabalhos.
Sistema	13/05/2026 às 14:03:26	Srs.(as) Licitantes, estamos restabelecidos com conexão a internet. Iremos dar continuidade aos trabalhos.
Sistema	13/05/2026 às 15:53:36	Fica mantida as convocações para o envio de Proposta de Preço e Documentos de Habilitação, frutas anteriormente. Devendo o fornecedor convocado, encaminhar os anexos, dentro do tempo determinado.
Sistema	13/05/2026 às 15:57:03	Diante da instabilidade do acesso à internet por este órgão, o que tem impossibilitado o acesso aos anexos e a comunicação com os fornecedores licitantes, iremos suspender o certame, retornando na data de amanhã (14/05/2026) às 08h30min, com a continuidade dos trabalhos. Pedimos desculpas pelos transtornos e contamos com a colaboração de todos.
Sistema	14/05/2026 às 08:30:06	Bom dia Srs.(as) Licitantes. Estamos retomando os trabalhos do certame.
Sistema	14/05/2026 às 11:46:11	Diante o horário de expediente deste órgão, iremos suspender os trabalhos do referido certame, retornando na data de hoje (14/05/2026) às 13h30min.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/05/2026 às 13:33:36	Boa tarde Srs.(as) Licitantes. Estamos retomando os trabalhos deste certame.
Sistema	14/05/2026 às 16:01:48	Considerando o encerramento do horário de expediente deste órgão, bem como a impossibilidade de conclusão dos procedimentos necessários ao regular prosseguimento do certame, especialmente no que se refere ao envio da Proposta de Preços e dos Documentos de Habilitação, informamos a suspensão temporária da sessão pública, com retomada designada para o dia 15/05/2026, às 08h30min.
Sistema	15/05/2026 às 08:30:06	Bom dia Srs.(as) Licitantes. Estamos retomando os trabalhos deste certame.
Sistema	15/05/2026 às 08:31:27	Pedimos a gentileza que se atentem aos chamados do Pregoeiro, para que possamos ter mais celeridade aos trabalhos, visto que várias empresas que ganharam apenas 1 item, ainda não foram chamadas na fase de julgamento e envio de Propostas de Preço e Documentos de Habilitação.
Sistema	15/05/2026 às 11:42:39	Diante o horário de expediente deste órgão, iremos suspender os trabalhos do referido certame, retornando na data de amanhã (15/05/2026) às 13h30min.
Sistema	15/05/2026 às 13:32:19	Boa tarde Srs.(as) Licitantes. Iremos retormar os trabalhso do certame.
Sistema	15/05/2026 às 16:13:48	Prezados licitantes, Considerando a participação de diversas empresas no presente certame, bem como o tempo despendido na fase de negociação, informamos que a análise das propostas e dos documentos de habilitação será realizada na segunda-feira, dia 18/05/2026, em observância aos princípios da eficiência, razoabilidade e busca da proposta mais vantajosa para a Administração, previstos no art. 5ª da Lei nª 14.133/2021.
Sistema	15/05/2026 às 16:14:11	Dessa forma, a sessão permanecerá suspensa, com retorno previsto para terça-feira, dia 19/05/2026, às 08h30min, ocasião em que será divulgado o resultado do julgamento.
Sistema	19/05/2026 às 13:30:18	Boa tarde Srs.(as) Licitantes. Iremos retomar os trabalho do certame.
Sistema	19/05/2026 às 13:31:05	Pedimos que acompanhem no sistema, pois poderá ocorrer abertura de diligências e novas negociações.
Sistema	19/05/2026 às 13:33:13	Quanto ao item 6, o mesmo retornará à fase de lance, visto que houve empate entre o fornecedores melhores colocados.
Sistema	19/05/2026 às 13:33:34	O mesmo acontecerá com o item 20.
Sistema	19/05/2026 às 13:42:06	Conforme o Edital no item 9.18.1. as empresas licitantes, terão o prazo de 15 (quinze) minutos para responder, prorrogável por igual período, a critério exclusivo da administração, através de seu Pregoeiro.
Sistema	19/05/2026 às 16:12:30	Considerando o horário de expediente deste Órgão, encerrando-se às 17h00, e visando assegurar a adequada condução dos trabalhos, bem como a observância dos princípios da legalidade, eficiência, transparência e razoabilidade que regem os procedimentos licitatórios, fica suspensa a sessão pública do Pregão Eletrônico em epígrafe.
Sistema	19/05/2026 às 16:12:44	A medida mostra-se necessária em razão da impossibilidade de continuidade dos atos do certame dentro do horário regular de funcionamento administrativo deste Órgão, preservando-se, assim, a regularidade processual e a segurança dos atos praticados.
Sistema	19/05/2026 às 16:13:03	Dessa forma, informa-se aos interessados que a sessão terá retorno no dia 20/05/2026, às 13h30min, no mesmo sistema eletrônico anteriormente utilizado, ocasião em que será dado prosseguimento às fases subsequentes do certame.
Sistema	20/05/2026 às 13:30:33	Boa tarde Srs.(as) Licitantes. Estamos retomando os trabalhos do referido certame.
Sistema	20/05/2026 às 13:33:26	Informo que a empresa EMGESA EMPRESA DE GERENCIAMENTO DE SOBRESSALENTES E AUTOMACAO LTDA, encaminhou a Proposta de Preço e os Documentos de Habilitação. Após análise, verificou-se que o item, não atende ao descritivo do Edital, sendo incompátivel com a marca já utlizada por esse órgão. Realizou-se diligência, pesquisando sobre a compatibilidade e confirmamos que não é compatível com o equipamento já utlizado.
Sistema	20/05/2026 às 16:40:21	Diante o horário de expediente deste órgão, iremos suspender os trabalhos do referido certame, retornando na data de amanhã (21/05/2026) às 8h30min.
Sistema	21/05/2026 às 08:30:53	Bom dia Srs.(as) Licitantes. Estamos retomando os trabalhos deste certame.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	21/05/2026 às 08:31:08	Iremos dar continuidade à aceitação das propostas e subsequente a convocação para o envio de amostras e habilitação.
Sistema	21/05/2026 às 08:31:19	Pedimos a gentileza de acompanhar no sistema, para que os fornecedores convocados, não deixem de apresentar as amostras solicitadas e serem desclassificados.
Sistema	21/05/2026 às 08:31:27	A aceitação dos itens de amostras, está condicionado a apresentação e aprovação.
Sistema	21/05/2026 às 09:04:39	Quanto ao item 26, informamos o seguinte:
Sistema	21/05/2026 às 09:04:50	No curso do Pregão Eletrônico nª 90002/2026, verificou-se divergência entre a quantidade cadastrada no sistema COMPRASGOV e a quantidade efetivamente prevista no instrumento convocatório, especificamente quanto ao item 26.
Sistema	21/05/2026 às 09:04:59	Constatou-se que o referido item foi inserido no sistema com a quantidade de 26 (vinte e seis) rolos, quando o quantitativo correto, conforme disposto no Edital e demais documentos integrantes da fase preparatória, é de 19 (dezenove) rolos.
Sistema	21/05/2026 às 09:05:07	Ressalta-se que a inconsistência somente foi identificada após a fase competitiva de lances, durante a etapa de julgamento da proposta, ocasião em que a empresa provisoriamente vencedora encaminhou sua proposta observando corretamente o quantitativo constante no Edital, demonstrando que a formulação da proposta comercial ocorreu em consonância com o instrumento convocatório.
Sistema	21/05/2026 às 09:05:16	Importa destacar que a divergência identificada não ocasionou prejuízo à competitividade do certame, à isonomia entre os licitantes, tampouco comprometeu a formulação das propostas ou a regularidade da disputa eletrônica, uma vez que os licitantes tiveram como principal referência o quantitativo previsto no Edital, documento que rege o procedimento licitatório.
Sistema	21/05/2026 às 09:05:26	O equívoco verificado caracteriza-se como erro material de natureza sanável, sem impacto substancial sobre a essência da contratação, sendo aplicável, ao caso concreto, os princípios da razoabilidade, da proporcionalidade, da busca da proposta mais vantajosa e do formalismo moderado, amplamente reconhecidos no regime jurídico das licitações públicas.
Sistema	21/05/2026 às 09:05:33	A Lei nª 14.133/2021 estabelece, em seu art. 5ª, que as licitações e contratações públicas devem observar, dentre outros, os princípios da legalidade, da eficiência, do interesse público, da razoabilidade, da proporcionalidade, da celeridade e da competitividade.
Sistema	21/05/2026 às 09:05:41	Ademais, o art. 12, inciso III, da Lei nª 14.133/2021 dispõe que o processo licitatório deve observar a interpretação que privilegie a obtenção do resultado mais vantajoso para a Administração, vedado o excesso de formalismo.
Sistema	21/05/2026 às 09:05:50	No mesmo sentido, o saneamento de falhas meramente formais encontra respaldo no entendimento consolidado dos órgãos de controle, especialmente do Tribunal de Contas da União – TCU, no sentido de que falhas materiais ou formais que não comprometam a competitividade, a isonomia ou a seleção da proposta mais vantajosa podem ser corrigidas ou relevadas pela Administração Pública.
Sistema	21/05/2026 às 09:06:05	Assim, considerando: a) que o quantitativo correto consta expressamente no Edital; b) que a proposta da licitante vencedora observou corretamente o quantitativo editalício; c) que não houve prejuízo à disputa, à competitividade ou à igualdade entre os participantes; d) que o erro possui caráter meramente material e sanável; e) e que a manutenção do item atende ao interesse público e à vantajosidade da contratação;
Sistema	21/05/2026 às 09:06:14	Esta Administração decide pelo prosseguimento regular do item 26 do Pregão Eletrônico nª 90002/2026, promovendo sua aceitação e adjudicação com base na quantidade correta prevista no Edital, qual seja, 19 (dezenove) rolos.
Sistema	21/05/2026 às 09:06:30	Registra-se, por fim, que eventual divergência remanescente quanto ao valor registrado junto ao PNCP decorre exclusivamente do erro material no cadastramento inicial do item no sistema, não refletindo irregularidade na contratação nem prejuízo ao certame.
Sistema	21/05/2026 às 09:21:33	SOLICITAÇÃO DE AMOSTRAS
Sistema	21/05/2026 às 09:21:42	Conforme item 21 do Edital, a classificação final ficará condicionada a apresentação de AMOSTRA dos produtos: 7, 19 e 20.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	21/05/2026 às 09:22:35	Ou seja, os licitantes terão o prazo de 03 (três) dias úteis, até dia 26/05/2026 para encaminhar 01 (uma) amostra de cada produto, no Setor de Compras e Licitação do CISAMUSEP, localizada na Rua Adolpho Contessotto, nª 620, Zona 28, CEP 87.053-285, Maringá/PR.
Sistema	21/05/2026 às 09:22:47	A licitante deverá encaminhar para o e-mail do CISAMUSEP, licitacao@cisamusep.org.br, o código de rastreio da postagem da amostra, até o 3ª dia útil após convocação em ata da entrega da amostra.
Sistema	21/05/2026 às 09:22:57	A licitante deverá entregar junto com as amostras, a Declaração de Entrega das Amostras (Anexo VI do Edital) constando os itens, as especificações e a marca de cada amostra apresentada.
Sistema	21/05/2026 às 09:23:08	Caso as Licitantes desejem acompanhar a análise da amostra, deverá encaminhar e-mail manifestando interesse ao CISAMUSEP, licitacao@cisamusep.org.br, no prazo de 03 (três) dias úteis após a convocação em ata para entrega das amostras.
Sistema	21/05/2026 às 09:23:18	O resultado da análise das amostras apresentadas será publicado no Diário Oficial Eletrônico do CISAMUSEP e no site www.cisamusep.org.br, link licitações, no prazo de até 02 (dois) dias úteis após a análise das amostras.
Sistema	21/05/2026 às 09:23:29	A não apresentação da amostra no prazo estabelecido, poderá determinar a aplicação de multa de 10% do total do valor correspondente ao item da ocorrência, sem prejuízo das demais sanções previstas no Edital.
Sistema	21/05/2026 às 09:23:38	Caso a amostra NÃO SEJA APROVADA, o pregoeiro convocará as demais licitantes para apresentar suas amostras, observada a ordem de classificação provisória.
Sistema	21/05/2026 às 11:40:16	Diante do horário de expediente deste órgão, bem como os prazos para envio e análise de amostras, fica suspenso os trabalhos deste certame, com previsão para retorno dia 02/06/2026 às 8h30min, para resultado da análise das amostras e finalização dos trabalhos.
Sistema	28/05/2026 às 07:33:49	O Pregoeiro e Equipe de Apoio tornam público aos interessados o retorno da sessão do Pregão Eletrônico em epígrafe, destinado à apresentação dos resultados da análise das amostras apresentadas pelas licitantes participantes do certame.
Sistema	28/05/2026 às 07:34:03	A sessão pública será retomada no dia 29 de maio de 2026, às 08h30min, por meio do sistema Compras.gov.br, oportunidade em que serão divulgados os pareceres técnicos relativos às amostras analisadas, bem como os demais atos subsequentes do procedimento licitatório. Solicita-se às licitantes o acompanhamento da sessão por meio do sistema eletrônico.
Sistema	29/05/2026 às 08:30:06	Bom dia Sr.(s) Sr.(as) Licitantes.
Sistema	29/05/2026 às 08:30:17	Estamos retomando os trabalhos deste Pregão Eletrônico, informando o resultado das Análises das Amostras e continuação dos trabalhos.
Sistema	29/05/2026 às 08:30:27	Após análise das amostras enviadas para os itens 07 e 19, que foram deferidas, procederemos com a aceitação das propostas, das respectivas empresas licitantes, que venceram os referidos itens.
Sistema	29/05/2026 às 08:30:57	Segue o link do Laudo da Análise das Amostras: http://cisamusep.org.br/uploads/licitacao/LAUDO-DE-ANALISE-ITENS-07-E-19.pdf
Sistema	29/05/2026 às 08:33:29	Informo que a empresa SOMA/PR COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, convocada para apresentação de amostra referente ao item 20, nos termos do item 21 do Edital, não realizou o envio no prazo e nas condições estabelecidas, restando, portanto, desclassificada para o referido item.
Sistema	29/05/2026 às 08:53:42	Conforme o Edital no item 9.18.1. as empresas licitantes, terão o prazo de 15 (quinze) minutos para responder, prorrogável por igual período, a critério exclusivo da administração, através de seu Pregoeiro.
Sistema	29/05/2026 às 10:57:52	Informamos que o em breve o setor de Contratos deste órgão, entrará em contato com os licitantes vencedores, para tratar dos trâmites de assinatura do Termo Contratual. Pedimos que aguarde o contato.
Sistema	29/05/2026 às 10:58:04	O CISAMUSEP - Consórcio Público Intermunicipal de Saúde do Setentrião Paranaense, agradece a todos pela participação neste certame.
Sistema	12/06/2026 às 13:30:42	Boa tarde Srs.(as) Licitantes. Estamos reabrindo o certame, com a segunda seção pública de julgamento.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	12/06/2026 às 13:34:29	Foi impetrado recurso administrativo, refente ao item 64. Após análise do recurso e parecer técnico quanto ao referido item e o seu atendimento ao descritivo e finalidade contidos no Edital. Este órgão decidiu pelo conhecimento e provimento do recurso.
Sistema	12/06/2026 às 13:45:05	Em atendimento à análise técnica realizada no âmbito do recurso administrativo interposto, constatou-se que o produto ofertado pela licitante não atende às especificações técnicas estabelecidas no Edital e no respectivo Termo de Referência.
Sistema	12/06/2026 às 13:45:13	Conforme verificado na documentação técnica apresentada, não há indicação do fabricante para utilização do produto em feridas, tampouco para irrigação de feridas, finalidade esta expressamente exigida na descrição do item licitado. Ressalta-se que o objeto da contratação consiste na aquisição de solução líquida destinada à irrigação de feridas, requisito essencial para o atendimento da necessidade da Administração.
Sistema	12/06/2026 às 13:45:45	Dessa forma, considerando que o produto ofertado não possui comprovação de uso compatível com a finalidade prevista no edital, conclui-se que ele não atende integralmente às especificações técnicas exigidas.
Sistema	12/06/2026 às 13:45:52	Em observância aos princípios da vinculação ao instrumento convocatório, da isonomia e do julgamento objetivo, mantém-se a inabilitação/desclassificação da licitante, por apresentar produto em desacordo com as condições estabelecidas para o certame.
Sistema	12/06/2026 às 13:47:48	Encontra-se no seguinte link, o recurso, análise técnica, julgamento e a decisão da autoridade competente. https://cisamusep.org.br/uploads/licitacao/RECURSO-ADMINISTRATIVO-PREGAO-02-2026.pdf
Sistema	12/06/2026 às 15:58:14	Em análise aos documentos de habilitação apresentados pela licitante, verificou-se que a empresa apresentou Licença Sanitária com prazo de validade expirado, em desacordo com a exigência contida no item 11.9.3.1 do Edital, que estabelece: "A Licitante deverá apresentar a Licença Sanitária autenticada expedida pelo Município da sede da empresa licitante, compatível com o objeto licitado."
Sistema	12/06/2026 às 15:58:21	Considerando a necessidade de verificar a regularidade da documentação apresentada, foi realizada diligência junto ao órgão municipal competente responsável pela emissão da Licença Sanitária, bem como analisado o Protocolo de Renovação apresentado pela empresa.
Sistema	12/06/2026 às 15:58:35	Da diligência realizada, obteve-se a informação de que o protocolo apresentado, expedido em 23/04/2026 e com validade de 60 (sessenta) dias, constitui apenas comprovante de solicitação de renovação da Licença Sanitária, não possuindo efeito de licença válida nem substituindo o documento exigido no edital.
Sistema	12/06/2026 às 15:59:08	Da diligência realizada, obteve-se a informação de que o protocolo apresentado, expedido em 23/04/2026 e com validade de 60 (sessenta) dias, constitui apenas comprovante de solicitação de renovação da Licença Sanitária, não possuindo efeito de licença válida nem substituindo o documento exigido no edital.
Sistema	12/06/2026 às 15:59:20	O próprio órgão expedidor informou que referido protocolo não comprova a regularidade sanitária da empresa, mas tão somente a abertura do processo administrativo de renovação.
Sistema	12/06/2026 às 15:59:28	Dessa forma, restou constatado que a licitante não comprovou o atendimento ao requisito de habilitação previsto no item 11.9.3.1 do Edital, uma vez que não apresentou Licença Sanitária válida e vigente na data da sessão do certame.
Sistema	12/06/2026 às 15:59:35	Ressalta-se que a aceitação de documento vencido ou de protocolo que não substitui formalmente a licença sanitária implicaria afronta aos princípios da vinculação ao instrumento convocatório, da isonomia entre os licitantes e do julgamento objetivo, previstos na Lei nª 14.133/2021.
Sistema	12/06/2026 às 15:59:47	Diante do exposto, e considerando o descumprimento de requisito de habilitação expressamente previsto no Edital, decide-se pela INABILITAÇÃO da licitante, por não comprovar a posse de Licença Sanitária válida, conforme exigido no item 11.9.3.1 do instrumento convocatório.
Sistema	15/06/2026 às 08:30:23	Bom dia Srs.(as) Licitantes.
Sistema	15/06/2026 às 08:31:06	Estamos retomando os trabalhos deste certame.
Sistema	15/06/2026 às 08:32:32	Informamos que a empresa MEDPOA COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA, enviou sua Proposta de Preço e a Documentação de Habilitação, dentro do prazo estipulado na convocação.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	15/06/2026 às 08:33:15	Iremos analisar a documentação e a proposta, pedimos que aguarden e acompanhem no sistema.
Sistema	15/06/2026 às 10:27:07	Srs.(as) Licitantes. Informamos que houve a manifestação de interposição de recurso, quanto ao item 64.
Sistema	15/06/2026 às 10:27:37	Sendo assim, fica o certame suspenso, respeitando os prazos informados no sistema.
Sistema	15/06/2026 às 10:28:25	Após o término dos prazos, iremos dar continuidade aos trabalhos do certame.
Sistema	15/06/2026 às 10:28:33	Desde já agradecemos.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
12/05/2026 às 09:00:13	Abertura da sessão pública
12/05/2026 às 10:35:54	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 41 - Fita adesiva - uso cutâneo

Fita Adesiva - Uso Cutâneo Tipo: Seda, Material Dorso: À Base De Acetato De Rayon, Tipo De Adesivo: Sintético, Hipoalergênico, Largura Da Fita: Cerca De 25 Mm, Cor: C/ Cor, Apresentação: Rolo S/ Capa Protetora, Esterilidade: Não Estéril

Quantidade:	462	Valor estimado:	R$ 5,0200 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Rolo 10,00 M		R$ 2.319,2400 (total)
Intervalo mínimo entre lances:	R$ 0,1000	Situação:	Adjudicado e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		

Adjudicado e Homologado por CPF ***.251.***-*4 - SONIA REGINA GOMES CELESTINO para CIRURGICA NOSSA SENHORA LTDA, CNPJ 24.586.988/0001-80, melhor lance: R$ 2,0700 (unitário) / R$ 956,3400 (total)

Propostas do Item 41

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006
Equidade de gênero: Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 11.430/2023
Programa de integridade: Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
12.014.370/0001-67 - ABC DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Não Equidade de gênero: Ouro Programa de integridade: Não UF endereço: PR	R$ 2,4000 (unitário) R$ 1.108,8000 (total)	-

Marca/Fabricante:	GS INTERNATIONAL				
Modelo/versão:	UN				
Valor proposta:	R$ 3,2317 (unitário) R$ 1.493,0454 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	462

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
00.802.002/0001-02 - ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Não Equidade de gênero: Bronze Programa de integridade: Sim UF endereço: SC	R$ 2,5500 (unitário) R$ 1.178,1000 (total)	-

Marca/Fabricante:	MAXICOR				
Modelo/versão:	MAXICOR MOD. 25X10				
Valor proposta:	R$ 5,0200 (unitário) R$ 2.319,2400 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	462

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
24.118.004/0001-37 - ANGULAR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA Benefício Me/Epp: Não Equidade de gênero: Ouro Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	R$ 2,4400 (unitário) R$ 1.127,2800 (total)	-

Marca/Fabricante:	MAXICOR				
Modelo/versão:	RL				
Valor proposta:	R$ 5,0200 (unitário) R$ 2.319,2400 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	462

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
61.853.683/0001-14 - BOAZ SAUDE E SEGURANCA LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: RS	R$ 3,0300 (unitário) R$ 1.399,8600 (total)	-
Marca/Fabricante: MISSNER Modelo/versão: MISSNER Valor proposta: R$ 5,0200 (unitário) R$ 2.319,2400 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 462		
24.586.988/0001-80 - CIRURGICA NOSSA SENHORA LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: PR	R$ 2,0700 (unitário) R$ 956,3400 (total)	Proposta adjudicada
Marca/Fabricante: CRAL Modelo/versão: CRAL Valor proposta: R$ 5,0200 (unitário) R$ 2.319,2400 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 462		
46.116.717/0001-02 - CIRURGICA PRIME LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Ouro Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	R$ 3,3000 (unitário) R$ 1.524,6000 (total)	-
Marca/Fabricante: pharmed Modelo/versão: pharmed Valor proposta: R$ 5,0000 (unitário) R$ 2.310,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 462		
23.228.076/0001-74 - CMH - CENTRAL DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: PR	R$ 2,1500 (unitário) R$ 993,3000 (total)	-
Marca/Fabricante: WILTEX Modelo/versão: WILTEX Valor proposta: R$ 5,0200 (unitário) R$ 2.319,2400 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 462		
60.599.605/0001-72 - CSK IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: PR	R$ 2,1600 (unitário) R$ 997,9200 (total)	-
Marca/Fabricante: OLIMED Modelo/versão: GLOMED Valor proposta: R$ 5,0200 (unitário) R$ 2.319,2400 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 462		

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
56.081.482/0001-06 - DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Não Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: SP	R$ 2,8800 (unitário) R$ 1.330,5600 (total)	-
Marca/Fabricante: WILTEX Modelo/versão: WILTEX Valor proposta: R$ 5,0200 (unitário) R$ 2.319,2400 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 462		
63.278.264/0001-21 - DS MED - EQUIPAMENTOS & SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Sim UF endereço: SC	R$ 2,7200 (unitário) R$ 1.256,6400 (total)	-
Marca/Fabricante: COPERTINA Modelo/versão: X Valor proposta: R$ 5,0200 (unitário) R$ 2.319,2400 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 462		
60.717.724/0001-82 - ELEVENN MATERIAIS MEDICOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: PR	R$ 2,7700 (unitário) R$ 1.279,7400 (total)	-
Marca/Fabricante: CREMER Modelo/versão: MICROPORE Valor proposta: R$ 5,0000 (unitário) R$ 2.310,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 462		
51.078.311/0001-04 - FARCAN CIRURGICOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R$ 5,0000 (unitário) R$ 2.310,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: MISSNER Modelo/versão: FITA MICROPOROSA 2,5X10MT Valor proposta: R$ 5,0000 (unitário) R$ 2.310,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 462		
17.472.278/0001-64 - GOLDENPLUS - COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Não Equidade de gênero: Ouro Programa de integridade: Não UF endereço: RS	R$ 2,7100 (unitário) R$ 1.252,0200 (total)	-
Marca/Fabricante: GS Modelo/versão: GS Valor proposta: R$ 5,0200 (unitário) R$ 2.319,2400 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 462		

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
20.861.961/0001-06 - HOSP MEDIC SERVICOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: PR	R$ 2,1900 (unitário) R$ 1.011,7800 (total)	-

Marca/Fabricante: CIEX
Modelo/versão: Fita micropore 25mm x 10m CIEX
Valor proposta: R$ 5,0200 (unitário) R$ 2.319,2400 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 462

22.525.517/0001-37 - JF COMERCIO DE MATERIAL E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: SC	R$ 5,0200 (unitário) R$ 2.319,2400 (total)	-

Marca/Fabricante: wiltex
Modelo/versão: wiltex
Valor proposta: R$ 5,0200 (unitário) R$ 2.319,2400 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 462

34.223.536/0001-98 - LICITE SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: PR	R$ 2,1700 (unitário) R$ 1.002,5400 (total)	-

Marca/Fabricante: WILTEX
Modelo/versão: WILTEX
Valor proposta: R$ 5,0200 (unitário) R$ 2.319,2400 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 462

57.111.717/0001-28 - LS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Ouro Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	R$ 5,0200 (unitário) R$ 2.319,2400 (total)	-

Marca/Fabricante: vital
Modelo/versão: vital
Valor proposta: R$ 5,0200 (unitário) R$ 2.319,2400 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 462

31.085.156/0001-46 - MACMED SOLUCOES EM SAUDE LTDA. Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: PR	R$ 3,1200 (unitário) R$ 1.441,4400 (total)	-

Marca/Fabricante: MAXICOR
Modelo/versão: MICROPORE 25X10
Valor proposta: R$ 5,0200 (unitário) R$ 2.319,2400 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 462

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
57.742.953/0001-42 - MEDINGA COMERCIAL LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: PR	R$ 2,5800 (unitário) R$ 1.191,9600 (total)	-

Marca/Fabricante: CIEX
Modelo/versão: CIEX
Valor proposta: R$ 5,0200 (unitário) R$ 2.319,2400 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 462

42.172.101/0001-90 - MEDMED ITAPEMA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Ouro Programa de integridade: Sim UF endereço: SC	R$ 5,0200 (unitário) R$ 2.319,2400 (total)	-

Marca/Fabricante: CIEX
Modelo/versão: FITA ADESIVA
Valor proposta: R$ 5,0200 (unitário) R$ 2.319,2400 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 462

43.352.606/0001-07 - MORETI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: PR	R$ 2,6000 (unitário) R$ 1.201,2000 (total)	-

Marca/Fabricante: Vital
Modelo/versão: Fita micropore
Valor proposta: R$ 5,0000 (unitário) R$ 2.310,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 462

30.888.187/0001-72 - PEROLA IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Não Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: SC	R$ 2,8500 (unitário) R$ 1.316,7000 (total)	-

Marca/Fabricante: CIEX
Modelo/versão: 10332829016
Valor proposta: R$ 5,0200 (unitário) R$ 2.319,2400 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 462

12.082.502/0001-98 - PRIME MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Sim UF endereço: MG	R$ 5,0000 (unitário) R$ 2.310,0000 (total)	-

Marca/Fabricante: MAXICOR
Modelo/versão: 2,5X10M
Valor proposta: R$ 5,0000 (unitário) R$ 2.310,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 462

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
32.708.161/0001-20 - PROLINE MATERIAL HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: PR	R$ 2,3900 (unitário) R$ 1.104,1800 (total)	-
Marca/Fabricante: CIEX Modelo/versão: CIEX Valor proposta: R$ 5,0200 (unitário) R$ 2.319,2400 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 462		
28.537.922/0001-51 - RBR COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: PR	R$ 2,5800 (unitário) R$ 1.191,9600 (total)	-
Marca/Fabricante: Vital Modelo/versão: Vital Valor proposta: R$ 5,0200 (unitário) R$ 2.319,2400 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 462		
29.765.537/0001-24 - RE DA SILVA E SILVA LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	R$ 4,9200 (unitário) R$ 2.273,0400 (total)	-
Marca/Fabricante: MAXICOR Modelo/versão: MAXICOR Valor proposta: R$ 5,0200 (unitário) R$ 2.319,2400 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 462		
00.656.468/0001-39 - SOMA/PR COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Não Equidade de gênero: Bronze Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	R$ 2,5400 (unitário) R$ 1.173,4800 (total)	-
Marca/Fabricante: MAXICOR/ MAXICOR Modelo/versão: MAXICOR Valor proposta: R$ 5,0200 (unitário) R$ 2.319,2400 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 462		

Lances do Item 41

Data/hora	Participante	Lance
12/05/2026 às 09:38:17	61.853.683/0001-14	R$ 3,1300
12/05/2026 às 09:38:17	34.223.536/0001-98	R$ 3,0300
12/05/2026 às 09:38:17	00.802.002/0001-02	R$ 2,8700
12/05/2026 às 09:38:17	30.888.187/0001-72	R$ 3,0000
12/05/2026 às 09:38:18	60.717.724/0001-82	R$ 2,7700

Data/hora	Participante	Lance
12/05/2026 às 09:38:18	24.586.988/0001-80	R$ 2,6700
12/05/2026 às 09:38:18	34.223.536/0001-98	R$ 2,5700
12/05/2026 às 09:38:19	24.586.988/0001-80	R$ 2,4700
12/05/2026 às 09:38:19	34.223.536/0001-98	R$ 2,3700
12/05/2026 às 09:38:20	24.586.988/0001-80	R$ 2,2700
12/05/2026 às 09:38:20	34.223.536/0001-98	R$ 2,1700
12/05/2026 às 09:38:21	24.586.988/0001-80	R$ 2,0700
12/05/2026 às 09:38:23	30.888.187/0001-72	R$ 2,8500
12/05/2026 às 09:38:24	00.656.468/0001-39	R$ 2,7600
12/05/2026 às 09:38:28	00.802.002/0001-02	R$ 2,6600
12/05/2026 às 09:38:30	00.656.468/0001-39	R$ 2,6500
12/05/2026 às 09:38:30	46.116.717/0001-02	R$ 3,3000
12/05/2026 às 09:38:33	24.118.004/0001-37	R$ 2,4400
12/05/2026 às 09:38:34	00.802.002/0001-02	R$ 2,5500
12/05/2026 às 09:38:35	00.656.468/0001-39	R$ 2,5400
12/05/2026 às 09:38:42	57.742.953/0001-42	R$ 2,5800
12/05/2026 às 09:38:58	60.599.605/0001-72	R$ 2,1600
12/05/2026 às 09:39:49	56.081.482/0001-06	R$ 2,8800
12/05/2026 às 09:42:42	12.014.370/0001-67	R$ 2,4000
12/05/2026 às 09:42:44	20.861.961/0001-06	R$ 2,1900
12/05/2026 às 09:42:51	43.352.606/0001-07	R$ 2,6000
12/05/2026 às 09:44:55	28.537.922/0001-51	R$ 2,5800
12/05/2026 às 09:46:22	29.765.537/0001-24	R$ 4,9200
12/05/2026 às 09:46:22	63.278.264/0001-21	R$ 2,7200
12/05/2026 às 09:46:39	31.085.156/0001-46	R$ 3,1200
12/05/2026 às 09:46:39	32.708.161/0001-20	R$ 2,3900
12/05/2026 às 09:46:55	17.472.278/0001-64	R$ 2,7100
12/05/2026 às 09:46:56	23.228.076/0001-74	R$ 2,1500
12/05/2026 às 09:46:57	61.853.683/0001-14	R$ 3,0300

Mensagens do chat do Item 41

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	12/05/2026 às 09:32:17	A abertura do item 41 para lances está agendada para daqui a 6 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	12/05/2026 às 09:38:17	O item 41 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	12/05/2026 às 09:48:58	O item 41 está encerrado.
Sistema para o participante 24.586.988/0001-80	12/05/2026 às 14:10:04	Sr. Fornecedor CIRURGICA NOSSA SENHORA LTDA, CNPJ 24.586.988/0001-80, você foi convocado para negociação de valor do item 41. Justificativa: Melhora do valor ofertado..
Pelo participante 24.586.988/0001-80	12/05/2026 às 14:17:34	O item 41 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor CIRURGICA NOSSA SENHORA LTDA, CNPJ 24.586.988/0001-80. A negociação do item 41 foi recusada pelo fornecedor CIRURGICA NOSSA SENHORA LTDA, CNPJ 24.586.988/0001-80, mantendo R$ 2,0700.
Pelo participante 24.586.988/0001-80	12/05/2026 às 14:17:36	Sr. infelizmente já estamos no nosso melhor valor.
Sistema	21/05/2026 às 08:44:02	O item 41 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 21/05/2026 08:54:02.
Sistema	21/05/2026 às 11:26:15	O item 41 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 21/05/2026 11:36:15.

Eventos do Item 41

Data/Hora	Descrição
22/06/2026 às 10:32:30	Fornecedor CIRURGICA NOSSA SENHORA LTDA, CNPJ 24.586.988/0001-80 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R$ 2,0700.
22/06/2026 às 10:32:31	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento: 21/05/2026 08:54:02

Intenção de recurso na habilitação: 21/05/2026 11:36:15

CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO SETENTRIÃO PARANAENSE/PR

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 927763 - CONSORCIO PUB.INT.DE SAU.DO SET.PARANAENSE-PR

PREGÃO 90002/2026

Às 10:32 horas do dia 22 de junho do ano de 2026, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, SONIA REGINA GOMES CELESTINO, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 2, Pregão nº 90002/2026.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SISPP - Tradicional
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	PR
Objeto da compra:	Contratação de empresa especializada objetivando a aquisição dos materiais hospitalares e odontológicos a serem utilizados no Consórcio Público Intermunicipal de Saúde do Setentrião Paranaense – CISAMUSEP		
Entrega de propostas:	De 28/04/2026 às 08:00 até 12/05/2026 às 09:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 12/05/2026 às 09:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	12/05/2026 às 09:00:13	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 09:00 e 12:00 e entre 13:30 e 16:30. Haverá aviso prévio de abertura dos itens de 6 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	12/05/2026 às 09:00:25	Bom dia Senhoras e Senhores licitantes. Estamos iniciando a sessão pública do Pregão Eletrônico n.ª 02/2026 – ComprasGov nº 90002/2026, promovido pelo CISAMUSEP - Consórcio Público Intermunicipal de Saúde do Setentrião Paranaense.
Sistema	12/05/2026 às 09:00:36	Antes de iniciar a fase competitiva, peço a atenção de todos para alguns breves avisos a respeito da presente licitação. É importante deixar claro que são de responsabilidade do licitante todas as transações efetuadas em seu nome, especialmente o cadastramento de proposta e o oferecimento de lances, ainda que o acesso ao sistema seja realizado por terceiros.
Sistema	12/05/2026 às 09:01:08	O envio de lances, sejam eles intermediários ou destinados a cobrir a melhor oferta, devem respeitar o intervalo mínimo de R$ 0,01 (um centavo), de modo que as ofertas em desacordo com este critério não serão processadas pelo sistema.
Sistema	12/05/2026 às 09:01:28	Conforme disposição contida no art. 26, §2ª, do decreto n.ª 10.024/2019, o licitante poderá deixar de apresentar os documentos de habilitação que constem do Sistema de Cadastramento de Fornecedores – SICAF, cabendo ao interessado em participar do pregão o envio, juntamente com a proposta, dos documentos de habilitação não disponíveis no mencionado cadastro, sendo-lhe vedado o envio posterior de documentação originariamente exigida no edital.
Sistema	12/05/2026 às 09:01:38	Após a etapa de lances, o pregoeiro poderá realizar diligência, com fundamento no art. 64, da Lei n.ª 14.133/2021, destinada a esclarecer ou complementar informações sobre a proposta ajustada ao lance vencedor e/ou documentos de habilitação, vedada a inclusão de documentos que deveriam ter sido apresentados juntamente com a proposta.
Sistema	12/05/2026 às 09:01:46	A exclusão de lance pelo pregoeiro durante a fase competitiva é medida excepcional e somente será promovida quando houver fortes indícios de inexequibilidade do preço.
Sistema	12/05/2026 às 09:01:57	As eventuais suspensões da sessão pública serão comunicadas pelo pregoeiro no sistema (chat), com indicação da data e horário para a sua retomada, assegurando a todos condições de acompanhar os atos praticados durante a licitação.
Sistema	12/05/2026 às 09:02:05	Pedimos que se atentem ao início da etapa de lances.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	12/05/2026 às 09:06:47	Srs. Licitantes, ofertem lances para a Administração Pública.
Sistema	12/05/2026 às 10:35:56	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	12/05/2026 às 10:41:21	Srs.(as) Licitantes, iremos dar início à fase de julgamento e aceitação das propostas a partir das 13h30min, de hoje (12/05/2026). Pedimos que acompanhem no sistema e se atentem aos chamados do pregoeiro, sob pena de desclassificação a não resposta, conforme o Edital.
Sistema	12/05/2026 às 13:31:23	Boa tarde Srs.(as) Licitantes. Iremos retomar os trabalhos do referido certame, com a fase de negociação e aceitação das Propostas.
Sistema	12/05/2026 às 13:31:47	Conforme o Edital no item 9.18.1, as empresas licitantes, terão o prazo de 15 (quinze) minutos para responder no chat, prorrogável por igual período, a critério exclusivo da administração, através de seu Pregoeiro(a).
Sistema	12/05/2026 às 13:31:56	Pedimos por gentileza, que se atentem aos chamados do Pregoeiro, para a negociação e envio da Propostas e dos Documentos de Habilitação.
Sistema	12/05/2026 às 14:16:01	Em tempo, Srs.(as) Licitantes, quantos aos itens 6, 7, 19, 20, 34, 35, 36, 37, 38 e 55, deverão ser enviadas amostras, caso os itens não sejam de marcas pré-aprovadas, conforme o item 21.4 do Edital.
Sistema	12/05/2026 às 14:17:39	Sr. Licitante CIRURGICA NOSSA SENHORA LTDA, pediria por gentileza, que analisasse os demais itens que foram ofertada negociação.
Sistema	12/05/2026 às 15:16:00	Srs.(as) Licitantes. Diante o horário de expediente deste órgão, o que impossibilita a continuidade e convocação para envio de Propostas e Documentos de Habilitação, iremos suspender os trabalhos do referido certame, retornando na data de amanhã (13/05/2026) às 8h30min.
Sistema	13/05/2026 às 08:30:10	Bom dia Srs.(as) Licitantes. Iremos retomar os trabalhos do referido certame, com a fase de negociação e aceitação das Propostas.
Sistema	13/05/2026 às 08:30:31	Conforme o Edital no item 9.18.1, as empresas licitantes, terão o prazo de 15 (quinze) minutos para responder no chat, prorrogável por igual período, a critério exclusivo da administração, através de seu Pregoeiro(a).
Sistema	13/05/2026 às 08:30:49	Pedimos por gentileza, que se atentem aos chamados do Pregoeiro, para a negociação e envio da Propostas e dos Documentos de Habilitação.
Sistema	13/05/2026 às 09:29:21	Informo a todos os participantes deste certame, que o prazo para resposta aos chamados do Pregoeiro, é de 15 minutos, prorrogável por mais 15 min, a critério da Administração Pública, atravéz do Pregoeiro.
Sistema	13/05/2026 às 09:29:45	Pedimos a gentileza que se atentem aos chamados, sob pena de desclassificação,
Sistema	13/05/2026 às 11:41:27	Diante o horário de expediente deste órgão, iremos suspender os trabalhos do referido certame, retornando na data de hoje (13/05/2026) às 13h30min.
Sistema	13/05/2026 às 13:34:21	Srs.(as) Licitantes. Informo que estamos com queda de internet. O que impossibilita o acesso. Pedimos que aguardem. E assim que for estabelecida a conexão, daremos continuidade aos trabalhos.
Sistema	13/05/2026 às 14:03:26	Srs.(as) Licitantes, estamos restabelecidos com conexão a internet. Iremos dar continuidade aos trabalhos.
Sistema	13/05/2026 às 15:53:36	Fica mantida as convocações para o envio de Proposta de Preço e Documentos de Habilitação, frutas anteriormente. Devendo o fornecedor convocado, encaminhar os anexos, dentro do tempo determinado.
Sistema	13/05/2026 às 15:57:03	Diante da instabilidade do acesso à internet por este órgão, o que tem impossibilitado o acesso aos anexos e a comunicação com os fornecedores licitantes, iremos suspender o certame, retornando na data de amanhã (14/05/2026) às 08h30min, com a continuidade dos trabalhos. Pedimos desculpas pelos transtornos e contamos com a colaboração de todos.
Sistema	14/05/2026 às 08:30:06	Bom dia Srs.(as) Licitantes. Estamos retomando os trabalhos do certame.
Sistema	14/05/2026 às 11:46:11	Diante o horário de expediente deste órgão, iremos suspender os trabalhos do referido certame, retornando na data de hoje (14/05/2026) às 13h30min.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/05/2026 às 13:33:36	Boa tarde Srs.(as) Licitantes. Estamos retomando os trabalhos deste certame.
Sistema	14/05/2026 às 16:01:48	Considerando o encerramento do horário de expediente deste órgão, bem como a impossibilidade de conclusão dos procedimentos necessários ao regular prosseguimento do certame, especialmente no que se refere ao envio da Proposta de Preços e dos Documentos de Habilitação, informamos a suspensão temporária da sessão pública, com retomada designada para o dia 15/05/2026, às 08h30min.
Sistema	15/05/2026 às 08:30:06	Bom dia Srs.(as) Licitantes. Estamos retomando os trabalhos deste certame.
Sistema	15/05/2026 às 08:31:27	Pedimos a gentileza que se atentem aos chamados do Pregoeiro, para que possamos ter mais celeridade aos trabalhos, visto que várias empresas que ganharam apenas 1 item, ainda não foram chamadas na fase de julgamento e envio de Propostas de Preço e Documentos de Habilitação.
Sistema	15/05/2026 às 11:42:39	Diante o horário de expediente deste órgão, iremos suspender os trabalhos do referido certame, retornando na data de amanhã (15/05/2026) às 13h30min.
Sistema	15/05/2026 às 13:32:19	Boa tarde Srs.(as) Licitantes. Iremos retormar os trabalhso do certame.
Sistema	15/05/2026 às 16:13:48	Prezados licitantes, Considerando a participação de diversas empresas no presente certame, bem como o tempo despendido na fase de negociação, informamos que a análise das propostas e dos documentos de habilitação será realizada na segunda-feira, dia 18/05/2026, em observância aos princípios da eficiência, razoabilidade e busca da proposta mais vantajosa para a Administração, previstos no art. 5ª da Lei nª 14.133/2021.
Sistema	15/05/2026 às 16:14:11	Dessa forma, a sessão permanecerá suspensa, com retorno previsto para terça-feira, dia 19/05/2026, às 08h30min, ocasião em que será divulgado o resultado do julgamento.
Sistema	19/05/2026 às 13:30:18	Boa tarde Srs.(as) Licitantes. Iremos retomar os trabalho do certame.
Sistema	19/05/2026 às 13:31:05	Pedimos que acompanhem no sistema, pois poderá ocorrer abertura de diligências e novas negociações.
Sistema	19/05/2026 às 13:33:13	Quanto ao item 6, o mesmo retornará à fase de lance, visto que houve empate entre o fornecedores melhores colocados.
Sistema	19/05/2026 às 13:33:34	O mesmo acontecerá com o item 20.
Sistema	19/05/2026 às 13:42:06	Conforme o Edital no item 9.18.1. as empresas licitantes, terão o prazo de 15 (quinze) minutos para responder, prorrogável por igual período, a critério exclusivo da administração, através de seu Pregoeiro.
Sistema	19/05/2026 às 16:12:30	Considerando o horário de expediente deste Órgão, encerrando-se às 17h00, e visando assegurar a adequada condução dos trabalhos, bem como a observância dos princípios da legalidade, eficiência, transparência e razoabilidade que regem os procedimentos licitatórios, fica suspensa a sessão pública do Pregão Eletrônico em epígrafe.
Sistema	19/05/2026 às 16:12:44	A medida mostra-se necessária em razão da impossibilidade de continuidade dos atos do certame dentro do horário regular de funcionamento administrativo deste Órgão, preservando-se, assim, a regularidade processual e a segurança dos atos praticados.
Sistema	19/05/2026 às 16:13:03	Dessa forma, informa-se aos interessados que a sessão terá retorno no dia 20/05/2026, às 13h30min, no mesmo sistema eletrônico anteriormente utilizado, ocasião em que será dado prosseguimento às fases subsequentes do certame.
Sistema	20/05/2026 às 13:30:33	Boa tarde Srs.(as) Licitantes. Estamos retomando os trabalhos do referido certame.
Sistema	20/05/2026 às 13:33:26	Informo que a empresa EMGESA EMPRESA DE GERENCIAMENTO DE SOBRESSALENTES E AUTOMACAO LTDA, encaminhou a Proposta de Preço e os Documentos de Habilitação. Após análise, verificou-se que o item, não atende ao descritivo do Edital, sendo incompátivel com a marca já utlizada por esse órgão. Realizou-se diligência, pesquisando sobre a compatibilidade e confirmamos que não é compatível com o equipamento já utlizado.
Sistema	20/05/2026 às 16:40:21	Diante o horário de expediente deste órgão, iremos suspender os trabalhos do referido certame, retornando na data de amanhã (21/05/2026) às 8h30min.
Sistema	21/05/2026 às 08:30:53	Bom dia Srs.(as) Licitantes. Estamos retomando os trabalhos deste certame.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	21/05/2026 às 08:31:08	Iremos dar continuidade à aceitação das propostas e subsequente a convocação para o envio de amostras e habilitação.
Sistema	21/05/2026 às 08:31:19	Pedimos a gentileza de acompanhar no sistema, para que os fornecedores convocados, não deixem de apresentar as amostras solicitadas e serem desclassificados.
Sistema	21/05/2026 às 08:31:27	A aceitação dos itens de amostras, está condicionado a apresentação e aprovação.
Sistema	21/05/2026 às 09:04:39	Quanto ao item 26, informamos o seguinte:
Sistema	21/05/2026 às 09:04:50	No curso do Pregão Eletrônico nª 90002/2026, verificou-se divergência entre a quantidade cadastrada no sistema COMPRASGOV e a quantidade efetivamente prevista no instrumento convocatório, especificamente quanto ao item 26.
Sistema	21/05/2026 às 09:04:59	Constatou-se que o referido item foi inserido no sistema com a quantidade de 26 (vinte e seis) rolos, quando o quantitativo correto, conforme disposto no Edital e demais documentos integrantes da fase preparatória, é de 19 (dezenove) rolos.
Sistema	21/05/2026 às 09:05:07	Ressalta-se que a inconsistência somente foi identificada após a fase competitiva de lances, durante a etapa de julgamento da proposta, ocasião em que a empresa provisoriamente vencedora encaminhou sua proposta observando corretamente o quantitativo constante no Edital, demonstrando que a formulação da proposta comercial ocorreu em consonância com o instrumento convocatório.
Sistema	21/05/2026 às 09:05:16	Importa destacar que a divergência identificada não ocasionou prejuízo à competitividade do certame, à isonomia entre os licitantes, tampouco comprometeu a formulação das propostas ou a regularidade da disputa eletrônica, uma vez que os licitantes tiveram como principal referência o quantitativo previsto no Edital, documento que rege o procedimento licitatório.
Sistema	21/05/2026 às 09:05:26	O equívoco verificado caracteriza-se como erro material de natureza sanável, sem impacto substancial sobre a essência da contratação, sendo aplicável, ao caso concreto, os princípios da razoabilidade, da proporcionalidade, da busca da proposta mais vantajosa e do formalismo moderado, amplamente reconhecidos no regime jurídico das licitações públicas.
Sistema	21/05/2026 às 09:05:33	A Lei nª 14.133/2021 estabelece, em seu art. 5ª, que as licitações e contratações públicas devem observar, dentre outros, os princípios da legalidade, da eficiência, do interesse público, da razoabilidade, da proporcionalidade, da celeridade e da competitividade.
Sistema	21/05/2026 às 09:05:41	Ademais, o art. 12, inciso III, da Lei nª 14.133/2021 dispõe que o processo licitatório deve observar a interpretação que privilegie a obtenção do resultado mais vantajoso para a Administração, vedado o excesso de formalismo.
Sistema	21/05/2026 às 09:05:50	No mesmo sentido, o saneamento de falhas meramente formais encontra respaldo no entendimento consolidado dos órgãos de controle, especialmente do Tribunal de Contas da União – TCU, no sentido de que falhas materiais ou formais que não comprometam a competitividade, a isonomia ou a seleção da proposta mais vantajosa podem ser corrigidas ou relevadas pela Administração Pública.
Sistema	21/05/2026 às 09:06:05	Assim, considerando: a) que o quantitativo correto consta expressamente no Edital; b) que a proposta da licitante vencedora observou corretamente o quantitativo editalício; c) que não houve prejuízo à disputa, à competitividade ou à igualdade entre os participantes; d) que o erro possui caráter meramente material e sanável; e) e que a manutenção do item atende ao interesse público e à vantajosidade da contratação;
Sistema	21/05/2026 às 09:06:14	Esta Administração decide pelo prosseguimento regular do item 26 do Pregão Eletrônico nª 90002/2026, promovendo sua aceitação e adjudicação com base na quantidade correta prevista no Edital, qual seja, 19 (dezenove) rolos.
Sistema	21/05/2026 às 09:06:30	Registra-se, por fim, que eventual divergência remanescente quanto ao valor registrado junto ao PNCP decorre exclusivamente do erro material no cadastramento inicial do item no sistema, não refletindo irregularidade na contratação nem prejuízo ao certame.
Sistema	21/05/2026 às 09:21:33	SOLICITAÇÃO DE AMOSTRAS
Sistema	21/05/2026 às 09:21:42	Conforme item 21 do Edital, a classificação final ficará condicionada a apresentação de AMOSTRA dos produtos: 7, 19 e 20.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	21/05/2026 às 09:22:35	Ou seja, os licitantes terão o prazo de 03 (três) dias úteis, até dia 26/05/2026 para encaminhar 01 (uma) amostra de cada produto, no Setor de Compras e Licitação do CISAMUSEP, localizada na Rua Adolpho Contessotto, nª 620, Zona 28, CEP 87.053-285, Maringá/PR.
Sistema	21/05/2026 às 09:22:47	A licitante deverá encaminhar para o e-mail do CISAMUSEP, licitacao@cisamusep.org.br, o código de rastreio da postagem da amostra, até o 3ª dia útil após convocação em ata da entrega da amostra.
Sistema	21/05/2026 às 09:22:57	A licitante deverá entregar junto com as amostras, a Declaração de Entrega das Amostras (Anexo VI do Edital) constando os itens, as especificações e a marca de cada amostra apresentada.
Sistema	21/05/2026 às 09:23:08	Caso as Licitantes desejem acompanhar a análise da amostra, deverá encaminhar e-mail manifestando interesse ao CISAMUSEP, licitacao@cisamusep.org.br, no prazo de 03 (três) dias úteis após a convocação em ata para entrega das amostras.
Sistema	21/05/2026 às 09:23:18	O resultado da análise das amostras apresentadas será publicado no Diário Oficial Eletrônico do CISAMUSEP e no site www.cisamusep.org.br, link licitações, no prazo de até 02 (dois) dias úteis após a análise das amostras.
Sistema	21/05/2026 às 09:23:29	A não apresentação da amostra no prazo estabelecido, poderá determinar a aplicação de multa de 10% do total do valor correspondente ao item da ocorrência, sem prejuízo das demais sanções previstas no Edital.
Sistema	21/05/2026 às 09:23:38	Caso a amostra NÃO SEJA APROVADA, o pregoeiro convocará as demais licitantes para apresentar suas amostras, observada a ordem de classificação provisória.
Sistema	21/05/2026 às 11:40:16	Diante do horário de expediente deste órgão, bem como os prazos para envio e análise de amostras, fica suspenso os trabalhos deste certame, com previsão para retorno dia 02/06/2026 às 8h30min, para resultado da análise das amostras e finalização dos trabalhos.
Sistema	28/05/2026 às 07:33:49	O Pregoeiro e Equipe de Apoio tornam público aos interessados o retorno da sessão do Pregão Eletrônico em epígrafe, destinado à apresentação dos resultados da análise das amostras apresentadas pelas licitantes participantes do certame.
Sistema	28/05/2026 às 07:34:03	A sessão pública será retomada no dia 29 de maio de 2026, às 08h30min, por meio do sistema Compras.gov.br, oportunidade em que serão divulgados os pareceres técnicos relativos às amostras analisadas, bem como os demais atos subsequentes do procedimento licitatório. Solicita-se às licitantes o acompanhamento da sessão por meio do sistema eletrônico.
Sistema	29/05/2026 às 08:30:06	Bom dia Sr.(s) Sr.(as) Licitantes.
Sistema	29/05/2026 às 08:30:17	Estamos retomando os trabalhos deste Pregão Eletrônico, informando o resultado das Análises das Amostras e continuação dos trabalhos.
Sistema	29/05/2026 às 08:30:27	Após análise das amostras enviadas para os itens 07 e 19, que foram deferidas, procederemos com a aceitação das propostas, das respectivas empresas licitantes, que venceram os referidos itens.
Sistema	29/05/2026 às 08:30:57	Segue o link do Laudo da Análise das Amostras: http://cisamusep.org.br/uploads/licitacao/LAUDO-DE-ANALISE-ITENS-07-E-19.pdf
Sistema	29/05/2026 às 08:33:29	Informo que a empresa SOMA/PR COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, convocada para apresentação de amostra referente ao item 20, nos termos do item 21 do Edital, não realizou o envio no prazo e nas condições estabelecidas, restando, portanto, desclassificada para o referido item.
Sistema	29/05/2026 às 08:53:42	Conforme o Edital no item 9.18.1. as empresas licitantes, terão o prazo de 15 (quinze) minutos para responder, prorrogável por igual período, a critério exclusivo da administração, através de seu Pregoeiro.
Sistema	29/05/2026 às 10:57:52	Informamos que o em breve o setor de Contratos deste órgão, entrará em contato com os licitantes vencedores, para tratar dos trâmites de assinatura do Termo Contratual. Pedimos que aguarde o contato.
Sistema	29/05/2026 às 10:58:04	O CISAMUSEP - Consórcio Público Intermunicipal de Saúde do Setentrião Paranaense, agradece a todos pela participação neste certame.
Sistema	12/06/2026 às 13:30:42	Boa tarde Srs.(as) Licitantes. Estamos reabrindo o certame, com a segunda seção pública de julgamento.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	12/06/2026 às 13:34:29	Foi impetrado recurso administrativo, refente ao item 64. Após análise do recurso e parecer técnico quanto ao referido item e o seu atendimento ao descritivo e finalidade contidos no Edital. Este órgão decidiu pelo conhecimento e provimento do recurso.
Sistema	12/06/2026 às 13:45:05	Em atendimento à análise técnica realizada no âmbito do recurso administrativo interposto, constatou-se que o produto ofertado pela licitante não atende às especificações técnicas estabelecidas no Edital e no respectivo Termo de Referência.
Sistema	12/06/2026 às 13:45:13	Conforme verificado na documentação técnica apresentada, não há indicação do fabricante para utilização do produto em feridas, tampouco para irrigação de feridas, finalidade esta expressamente exigida na descrição do item licitado. Ressalta-se que o objeto da contratação consiste na aquisição de solução líquida destinada à irrigação de feridas, requisito essencial para o atendimento da necessidade da Administração.
Sistema	12/06/2026 às 13:45:45	Dessa forma, considerando que o produto ofertado não possui comprovação de uso compatível com a finalidade prevista no edital, conclui-se que ele não atende integralmente às especificações técnicas exigidas.
Sistema	12/06/2026 às 13:45:52	Em observância aos princípios da vinculação ao instrumento convocatório, da isonomia e do julgamento objetivo, mantém-se a inabilitação/desclassificação da licitante, por apresentar produto em desacordo com as condições estabelecidas para o certame.
Sistema	12/06/2026 às 13:47:48	Encontra-se no seguinte link, o recurso, análise técnica, julgamento e a decisão da autoridade competente. https://cisamusep.org.br/uploads/licitacao/RECURSO-ADMINISTRATIVO-PREGAO-02-2026.pdf
Sistema	12/06/2026 às 15:58:14	Em análise aos documentos de habilitação apresentados pela licitante, verificou-se que a empresa apresentou Licença Sanitária com prazo de validade expirado, em desacordo com a exigência contida no item 11.9.3.1 do Edital, que estabelece: "A Licitante deverá apresentar a Licença Sanitária autenticada expedida pelo Município da sede da empresa licitante, compatível com o objeto licitado."
Sistema	12/06/2026 às 15:58:21	Considerando a necessidade de verificar a regularidade da documentação apresentada, foi realizada diligência junto ao órgão municipal competente responsável pela emissão da Licença Sanitária, bem como analisado o Protocolo de Renovação apresentado pela empresa.
Sistema	12/06/2026 às 15:58:35	Da diligência realizada, obteve-se a informação de que o protocolo apresentado, expedido em 23/04/2026 e com validade de 60 (sessenta) dias, constitui apenas comprovante de solicitação de renovação da Licença Sanitária, não possuindo efeito de licença válida nem substituindo o documento exigido no edital.
Sistema	12/06/2026 às 15:59:08	Da diligência realizada, obteve-se a informação de que o protocolo apresentado, expedido em 23/04/2026 e com validade de 60 (sessenta) dias, constitui apenas comprovante de solicitação de renovação da Licença Sanitária, não possuindo efeito de licença válida nem substituindo o documento exigido no edital.
Sistema	12/06/2026 às 15:59:20	O próprio órgão expedidor informou que referido protocolo não comprova a regularidade sanitária da empresa, mas tão somente a abertura do processo administrativo de renovação.
Sistema	12/06/2026 às 15:59:28	Dessa forma, restou constatado que a licitante não comprovou o atendimento ao requisito de habilitação previsto no item 11.9.3.1 do Edital, uma vez que não apresentou Licença Sanitária válida e vigente na data da sessão do certame.
Sistema	12/06/2026 às 15:59:35	Ressalta-se que a aceitação de documento vencido ou de protocolo que não substitui formalmente a licença sanitária implicaria afronta aos princípios da vinculação ao instrumento convocatório, da isonomia entre os licitantes e do julgamento objetivo, previstos na Lei nª 14.133/2021.
Sistema	12/06/2026 às 15:59:47	Diante do exposto, e considerando o descumprimento de requisito de habilitação expressamente previsto no Edital, decide-se pela INABILITAÇÃO da licitante, por não comprovar a posse de Licença Sanitária válida, conforme exigido no item 11.9.3.1 do instrumento convocatório.
Sistema	15/06/2026 às 08:30:23	Bom dia Srs.(as) Licitantes.
Sistema	15/06/2026 às 08:31:06	Estamos retomando os trabalhos deste certame.
Sistema	15/06/2026 às 08:32:32	Informamos que a empresa MEDPOA COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA, enviou sua Proposta de Preço e a Documentação de Habilitação, dentro do prazo estipulado na convocação.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	15/06/2026 às 08:33:15	Iremos analisar a documentação e a proposta, pedimos que aguarden e acompanhem no sistema.
Sistema	15/06/2026 às 10:27:07	Srs.(as) Licitantes. Informamos que houve a manifestação de interposição de recurso, quanto ao item 64.
Sistema	15/06/2026 às 10:27:37	Sendo assim, fica o certame suspenso, respeitando os prazos informados no sistema.
Sistema	15/06/2026 às 10:28:25	Após o término dos prazos, iremos dar continuidade aos trabalhos do certame.
Sistema	15/06/2026 às 10:28:33	Desde já agradecemos.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
12/05/2026 às 09:00:13	Abertura da sessão pública
12/05/2026 às 10:35:54	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 42 - Fita adesiva - uso cutâneo

Fita Adesiva - Uso Cutâneo Tipo: Seda, Material Dorso: À Base De Acetato De Rayon, Tipo De Adesivo: Sintético, Hipoalergênico, Largura Da Fita: Cerca De 50 Mm, Cor: C/ Cor, Apresentação: Rolo S/ Capa Protetora, Esterilidade: Não Estéril

Quantidade:	15	Valor estimado:	R$ 8,7800 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Rolo 10,00 M		R$ 131,7000 (total)
Intervalo mínimo entre lances:	R$ 0,1000	Situação:	Adjudicado e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		

Adjudicado e Homologado por CPF ***.251.***-*4 - SONIA REGINA GOMES CELESTINO para DS MED - EQUIPAMENTOS & SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA, CNPJ 63.278.264/0001-21, melhor lance: R$ 4,6000 (unitário) / R$ 69,0000 (total)

Propostas do Item 42

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006
Equidade de gênero: Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 11.430/2023
Programa de integridade: Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
12.014.370/0001-67 - ABC DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Não Equidade de gênero: Ouro Programa de integridade: Não UF endereço: PR	R$ 4,7000 (unitário) R$ 70,5000 (total)	-

Marca/Fabricante:	GS INTERNATIONAL				
Modelo/versão:	UN				
Valor proposta:	R$ 5,6873 (unitário) R$ 85,3095 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	15

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
60.599.605/0001-72 - CSK IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: PR	R$ 4,8000 (unitário) R$ 72,0000 (total)	-

Marca/Fabricante:	OLIMED				
Modelo/versão:	GLOMED				
Valor proposta:	R$ 8,7800 (unitário) R$ 131,7000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	15

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
56.081.482/0001-06 - DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Não Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: SP	R$ 4,9600 (unitário) R$ 74,4000 (total)	-

Marca/Fabricante:	WILTEX				
Modelo/versão:	WILTEX				
Valor proposta:	R$ 8,7800 (unitário) R$ 131,7000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	15

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
63.278.264/0001-21 - DS MED - EQUIPAMENTOS & SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Sim UF endereço: SC	R$ 4,6000 (unitário) R$ 69,0000 (total)	Proposta adjudicada
Marca/Fabricante: COPERTINA Modelo/versão: X Valor proposta: R$ 8,7800 (unitário) R$ 131,7000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 15		
51.078.311/0001-04 - FARCAN CIRURGICOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R$ 8,7500 (unitário) R$ 131,2500 (total)	-
Marca/Fabricante: MISSNER Modelo/versão: MICROPOROSA 5X10MT Valor proposta: R$ 8,7500 (unitário) R$ 131,2500 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 15		
20.861.961/0001-06 - HOSP MEDIC SERVICOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: PR	R$ 7,6300 (unitário) R$ 114,4500 (total)	-
Marca/Fabricante: CIEX Modelo/versão: Fita micropore 50mm x 10m CIEX Valor proposta: R$ 8,7800 (unitário) R$ 131,7000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 15		
22.525.517/0001-37 - JF COMERCIO DE MATERIAL E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: SC	R$ 8,7800 (unitário) R$ 131,7000 (total)	-
Marca/Fabricante: wiltex Modelo/versão: wiltex Valor proposta: R$ 8,7800 (unitário) R$ 131,7000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 15		
57.742.953/0001-42 - MEDINGA COMERCIAL LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: PR	R$ 4,9000 (unitário) R$ 73,5000 (total)	-
Marca/Fabricante: CIEX Modelo/versão: CIEX Valor proposta: R$ 8,7800 (unitário) R$ 131,7000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 15		

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
42.172.101/0001-90 - MEDMED ITAPEMA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Ouro Programa de integridade: Sim UF endereço: SC	R$ 8,7800 (unitário) R$ 131,7000 (total)	-

Marca/Fabricante:	CIEX				
Modelo/versão:	FITA ADESIVA				
Valor proposta:	R$ 8,7800 (unitário) R$ 131,7000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	15

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
43.352.606/0001-07 - MORETI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: PR	R$ 4,8100 (unitário) R$ 72,1500 (total)	-

Marca/Fabricante:	Vitaç				
Modelo/versão:	Fita micropore				
Valor proposta:	R$ 8,7500 (unitário) R$ 131,2500 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	15

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
28.537.922/0001-51 - RBR COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: PR	R$ 4,8200 (unitário) R$ 72,3000 (total)	-

Marca/Fabricante:	Vital				
Modelo/versão:	Vital				
Valor proposta:	R$ 8,7800 (unitário) R$ 131,7000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	15

Lances do Item 42

Data/hora	Participante	Lance
12/05/2026 às 09:38:47	57.742.953/0001-42	R$ 4,9000
12/05/2026 às 09:39:07	60.599.605/0001-72	R$ 4,8000
12/05/2026 às 09:40:08	56.081.482/0001-06	R$ 4,9600
12/05/2026 às 09:42:55	20.861.961/0001-06	R$ 7,6300
12/05/2026 às 09:42:59	43.352.606/0001-07	R$ 4,8100
12/05/2026 às 09:42:59	12.014.370/0001-67	R$ 4,7000
12/05/2026 às 09:45:03	28.537.922/0001-51	R$ 4,8200
12/05/2026 às 09:46:22	63.278.264/0001-21	R$ 4,6000

Mensagens do chat do Item 42

Responsável	Data/Hora	Mensagem

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	12/05/2026 às 09:32:17	A abertura do item 42 para lances está agendada para daqui a 6 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	12/05/2026 às 09:38:17	O item 42 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	12/05/2026 às 09:48:23	O item 42 está encerrado.
Sistema para o participante 63.278.264/0001-21	13/05/2026 às 09:50:27	Sr. Fornecedor DS MED - EQUIPAMENTOS & SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA, CNPJ 63.278.264/0001-21, você foi convocado para negociação de valor do item 42. Justificativa: Melhora do valor ofertado..
Pelo participante 63.278.264/0001-21	13/05/2026 às 09:51:23	O item 42 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor DS MED - EQUIPAMENTOS & SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA, CNPJ 63.278.264/0001-21. A negociação do item 42 foi recusada pelo fornecedor DS MED - EQUIPAMENTOS & SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA, CNPJ 63.278.264/0001-21, mantendo R$ 4,6000.
Sistema	20/05/2026 às 16:37:16	O item 42 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 20/05/2026 16:47:16.
Sistema	21/05/2026 às 10:12:45	O item 42 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 21/05/2026 10:22:45.

Eventos do Item 42

Data/Hora	Descrição
22/06/2026 às 10:32:30	Fornecedor DS MED - EQUIPAMENTOS & SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA, CNPJ 63.278.264/0001-21 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R$ 4,6000.
22/06/2026 às 10:32:31	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento: 20/05/2026 16:47:16

Intenção de recurso na habilitação: 21/05/2026 10:22:45

CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO SETENTRIÃO PARANAENSE/PR

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 927763 - CONSORCIO PUB.INT.DE SAU.DO SET.PARANAENSE-PR

PREGÃO 90002/2026

Às 10:32 horas do dia 22 de junho do ano de 2026, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, SONIA REGINA GOMES CELESTINO, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 2, Pregão nº 90002/2026.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SISPP - Tradicional
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	PR
Objeto da compra:	Contratação de empresa especializada objetivando a aquisição dos materiais hospitalares e odontológicos a serem utilizados no Consórcio Público Intermunicipal de Saúde do Setentrião Paranaense – CISAMUSEP		
Entrega de propostas:	De 28/04/2026 às 08:00 até 12/05/2026 às 09:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 12/05/2026 às 09:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	12/05/2026 às 09:00:13	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 09:00 e 12:00 e entre 13:30 e 16:30. Haverá aviso prévio de abertura dos itens de 6 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	12/05/2026 às 09:00:25	Bom dia Senhoras e Senhores licitantes. Estamos iniciando a sessão pública do Pregão Eletrônico n.ª 02/2026 – ComprasGov nº 90002/2026, promovido pelo CISAMUSEP - Consórcio Público Intermunicipal de Saúde do Setentrião Paranaense.
Sistema	12/05/2026 às 09:00:36	Antes de iniciar a fase competitiva, peço a atenção de todos para alguns breves avisos a respeito da presente licitação. É importante deixar claro que são de responsabilidade do licitante todas as transações efetuadas em seu nome, especialmente o cadastramento de proposta e o oferecimento de lances, ainda que o acesso ao sistema seja realizado por terceiros.
Sistema	12/05/2026 às 09:01:08	O envio de lances, sejam eles intermediários ou destinados a cobrir a melhor oferta, devem respeitar o intervalo mínimo de R$ 0,01 (um centavo), de modo que as ofertas em desacordo com este critério não serão processadas pelo sistema.
Sistema	12/05/2026 às 09:01:28	Conforme disposição contida no art. 26, §2ª, do decreto n.ª 10.024/2019, o licitante poderá deixar de apresentar os documentos de habilitação que constem do Sistema de Cadastramento de Fornecedores – SICAF, cabendo ao interessado em participar do pregão o envio, juntamente com a proposta, dos documentos de habilitação não disponíveis no mencionado cadastro, sendo-lhe vedado o envio posterior de documentação originariamente exigida no edital.
Sistema	12/05/2026 às 09:01:38	Após a etapa de lances, o pregoeiro poderá realizar diligência, com fundamento no art. 64, da Lei n.ª 14.133/2021, destinada a esclarecer ou complementar informações sobre a proposta ajustada ao lance vencedor e/ou documentos de habilitação, vedada a inclusão de documentos que deveriam ter sido apresentados juntamente com a proposta.
Sistema	12/05/2026 às 09:01:46	A exclusão de lance pelo pregoeiro durante a fase competitiva é medida excepcional e somente será promovida quando houver fortes indícios de inexequibilidade do preço.
Sistema	12/05/2026 às 09:01:57	As eventuais suspensões da sessão pública serão comunicadas pelo pregoeiro no sistema (chat), com indicação da data e horário para a sua retomada, assegurando a todos condições de acompanhar os atos praticados durante a licitação.
Sistema	12/05/2026 às 09:02:05	Pedimos que se atentem ao início da etapa de lances.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	12/05/2026 às 09:06:47	Srs. Licitantes, ofertem lances para a Administração Pública.
Sistema	12/05/2026 às 10:35:56	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	12/05/2026 às 10:41:21	Srs.(as) Licitantes, iremos dar início à fase de julgamento e aceitação das propostas a partir das 13h30min, de hoje (12/05/2026). Pedimos que acompanhem no sistema e se atentem aos chamados do pregoeiro, sob pena de desclassificação a não resposta, conforme o Edital.
Sistema	12/05/2026 às 13:31:23	Boa tarde Srs.(as) Licitantes. Iremos retomar os trabalhos do referido certame, com a fase de negociação e aceitação das Propostas.
Sistema	12/05/2026 às 13:31:47	Conforme o Edital no item 9.18.1, as empresas licitantes, terão o prazo de 15 (quinze) minutos para responder no chat, prorrogável por igual período, a critério exclusivo da administração, através de seu Pregoeiro(a).
Sistema	12/05/2026 às 13:31:56	Pedimos por gentileza, que se atentem aos chamados do Pregoeiro, para a negociação e envio da Propostas e dos Documentos de Habilitação.
Sistema	12/05/2026 às 14:16:01	Em tempo, Srs.(as) Licitantes, quantos aos itens 6, 7, 19, 20, 34, 35, 36, 37, 38 e 55, deverão ser enviadas amostras, caso os itens não sejam de marcas pré-aprovadas, conforme o item 21.4 do Edital.
Sistema	12/05/2026 às 14:17:39	Sr. Licitante CIRURGICA NOSSA SENHORA LTDA, pediria por gentileza, que analisasse os demais itens que foram ofertada negociação.
Sistema	12/05/2026 às 15:16:00	Srs.(as) Licitantes. Diante o horário de expediente deste órgão, o que impossibilita a continuidade e convocação para envio de Propostas e Documentos de Habilitação, iremos suspender os trabalhos do referido certame, retornando na data de amanhã (13/05/2026) às 8h30min.
Sistema	13/05/2026 às 08:30:10	Bom dia Srs.(as) Licitantes. Iremos retomar os trabalhos do referido certame, com a fase de negociação e aceitação das Propostas.
Sistema	13/05/2026 às 08:30:31	Conforme o Edital no item 9.18.1, as empresas licitantes, terão o prazo de 15 (quinze) minutos para responder no chat, prorrogável por igual período, a critério exclusivo da administração, através de seu Pregoeiro(a).
Sistema	13/05/2026 às 08:30:49	Pedimos por gentileza, que se atentem aos chamados do Pregoeiro, para a negociação e envio da Propostas e dos Documentos de Habilitação.
Sistema	13/05/2026 às 09:29:21	Informo a todos os participantes deste certame, que o prazo para resposta aos chamados do Pregoeiro, é de 15 minutos, prorrogável por mais 15 min, a critério da Administração Pública, atravéz do Pregoeiro.
Sistema	13/05/2026 às 09:29:45	Pedimos a gentileza que se atentem aos chamados, sob pena de desclassificação,
Sistema	13/05/2026 às 11:41:27	Diante o horário de expediente deste órgão, iremos suspender os trabalhos do referido certame, retornando na data de hoje (13/05/2026) às 13h30min.
Sistema	13/05/2026 às 13:34:21	Srs.(as) Licitantes. Informo que estamos com queda de internet. O que impossibilita o acesso. Pedimos que aguardem. E assim que for estabelecida a conexão, daremos continuidade aos trabalhos.
Sistema	13/05/2026 às 14:03:26	Srs.(as) Licitantes, estamos restabelecidos com conexão a internet. Iremos dar continuidade aos trabalhos.
Sistema	13/05/2026 às 15:53:36	Fica mantida as convocações para o envio de Proposta de Preço e Documentos de Habilitação, frutas anteriormente. Devendo o fornecedor convocado, encaminhar os anexos, dentro do tempo determinado.
Sistema	13/05/2026 às 15:57:03	Diante da instabilidade do acesso à internet por este órgão, o que tem impossibilitado o acesso aos anexos e a comunicação com os fornecedores licitantes, iremos suspender o certame, retornando na data de amanhã (14/05/2026) às 08h30min, com a continuidade dos trabalhos. Pedimos desculpas pelos transtornos e contamos com a colaboração de todos.
Sistema	14/05/2026 às 08:30:06	Bom dia Srs.(as) Licitantes. Estamos retomando os trabalhos do certame.
Sistema	14/05/2026 às 11:46:11	Diante o horário de expediente deste órgão, iremos suspender os trabalhos do referido certame, retornando na data de hoje (14/05/2026) às 13h30min.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/05/2026 às 13:33:36	Boa tarde Srs.(as) Licitantes. Estamos retomando os trabalhos deste certame.
Sistema	14/05/2026 às 16:01:48	Considerando o encerramento do horário de expediente deste órgão, bem como a impossibilidade de conclusão dos procedimentos necessários ao regular prosseguimento do certame, especialmente no que se refere ao envio da Proposta de Preços e dos Documentos de Habilitação, informamos a suspensão temporária da sessão pública, com retomada designada para o dia 15/05/2026, às 08h30min.
Sistema	15/05/2026 às 08:30:06	Bom dia Srs.(as) Licitantes. Estamos retomando os trabalhos deste certame.
Sistema	15/05/2026 às 08:31:27	Pedimos a gentileza que se atentem aos chamados do Pregoeiro, para que possamos ter mais celeridade aos trabalhos, visto que várias empresas que ganharam apenas 1 item, ainda não foram chamadas na fase de julgamento e envio de Propostas de Preço e Documentos de Habilitação.
Sistema	15/05/2026 às 11:42:39	Diante o horário de expediente deste órgão, iremos suspender os trabalhos do referido certame, retornando na data de amanhã (15/05/2026) às 13h30min.
Sistema	15/05/2026 às 13:32:19	Boa tarde Srs.(as) Licitantes. Iremos retormar os trabalhso do certame.
Sistema	15/05/2026 às 16:13:48	Prezados licitantes, Considerando a participação de diversas empresas no presente certame, bem como o tempo despendido na fase de negociação, informamos que a análise das propostas e dos documentos de habilitação será realizada na segunda-feira, dia 18/05/2026, em observância aos princípios da eficiência, razoabilidade e busca da proposta mais vantajosa para a Administração, previstos no art. 5ª da Lei nª 14.133/2021.
Sistema	15/05/2026 às 16:14:11	Dessa forma, a sessão permanecerá suspensa, com retorno previsto para terça-feira, dia 19/05/2026, às 08h30min, ocasião em que será divulgado o resultado do julgamento.
Sistema	19/05/2026 às 13:30:18	Boa tarde Srs.(as) Licitantes. Iremos retomar os trabalho do certame.
Sistema	19/05/2026 às 13:31:05	Pedimos que acompanhem no sistema, pois poderá ocorrer abertura de diligências e novas negociações.
Sistema	19/05/2026 às 13:33:13	Quanto ao item 6, o mesmo retornará à fase de lance, visto que houve empate entre o fornecedores melhores colocados.
Sistema	19/05/2026 às 13:33:34	O mesmo acontecerá com o item 20.
Sistema	19/05/2026 às 13:42:06	Conforme o Edital no item 9.18.1. as empresas licitantes, terão o prazo de 15 (quinze) minutos para responder, prorrogável por igual período, a critério exclusivo da administração, através de seu Pregoeiro.
Sistema	19/05/2026 às 16:12:30	Considerando o horário de expediente deste Órgão, encerrando-se às 17h00, e visando assegurar a adequada condução dos trabalhos, bem como a observância dos princípios da legalidade, eficiência, transparência e razoabilidade que regem os procedimentos licitatórios, fica suspensa a sessão pública do Pregão Eletrônico em epígrafe.
Sistema	19/05/2026 às 16:12:44	A medida mostra-se necessária em razão da impossibilidade de continuidade dos atos do certame dentro do horário regular de funcionamento administrativo deste Órgão, preservando-se, assim, a regularidade processual e a segurança dos atos praticados.
Sistema	19/05/2026 às 16:13:03	Dessa forma, informa-se aos interessados que a sessão terá retorno no dia 20/05/2026, às 13h30min, no mesmo sistema eletrônico anteriormente utilizado, ocasião em que será dado prosseguimento às fases subsequentes do certame.
Sistema	20/05/2026 às 13:30:33	Boa tarde Srs.(as) Licitantes. Estamos retomando os trabalhos do referido certame.
Sistema	20/05/2026 às 13:33:26	Informo que a empresa EMGESA EMPRESA DE GERENCIAMENTO DE SOBRESSALENTES E AUTOMACAO LTDA, encaminhou a Proposta de Preço e os Documentos de Habilitação. Após análise, verificou-se que o item, não atende ao descritivo do Edital, sendo incompátivel com a marca já utlizada por esse órgão. Realizou-se diligência, pesquisando sobre a compatibilidade e confirmamos que não é compatível com o equipamento já utlizado.
Sistema	20/05/2026 às 16:40:21	Diante o horário de expediente deste órgão, iremos suspender os trabalhos do referido certame, retornando na data de amanhã (21/05/2026) às 8h30min.
Sistema	21/05/2026 às 08:30:53	Bom dia Srs.(as) Licitantes. Estamos retomando os trabalhos deste certame.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	21/05/2026 às 08:31:08	Iremos dar continuidade à aceitação das propostas e subsequente a convocação para o envio de amostras e habilitação.
Sistema	21/05/2026 às 08:31:19	Pedimos a gentileza de acompanhar no sistema, para que os fornecedores convocados, não deixem de apresentar as amostras solicitadas e serem desclassificados.
Sistema	21/05/2026 às 08:31:27	A aceitação dos itens de amostras, está condicionado a apresentação e aprovação.
Sistema	21/05/2026 às 09:04:39	Quanto ao item 26, informamos o seguinte:
Sistema	21/05/2026 às 09:04:50	No curso do Pregão Eletrônico nª 90002/2026, verificou-se divergência entre a quantidade cadastrada no sistema COMPRASGOV e a quantidade efetivamente prevista no instrumento convocatório, especificamente quanto ao item 26.
Sistema	21/05/2026 às 09:04:59	Constatou-se que o referido item foi inserido no sistema com a quantidade de 26 (vinte e seis) rolos, quando o quantitativo correto, conforme disposto no Edital e demais documentos integrantes da fase preparatória, é de 19 (dezenove) rolos.
Sistema	21/05/2026 às 09:05:07	Ressalta-se que a inconsistência somente foi identificada após a fase competitiva de lances, durante a etapa de julgamento da proposta, ocasião em que a empresa provisoriamente vencedora encaminhou sua proposta observando corretamente o quantitativo constante no Edital, demonstrando que a formulação da proposta comercial ocorreu em consonância com o instrumento convocatório.
Sistema	21/05/2026 às 09:05:16	Importa destacar que a divergência identificada não ocasionou prejuízo à competitividade do certame, à isonomia entre os licitantes, tampouco comprometeu a formulação das propostas ou a regularidade da disputa eletrônica, uma vez que os licitantes tiveram como principal referência o quantitativo previsto no Edital, documento que rege o procedimento licitatório.
Sistema	21/05/2026 às 09:05:26	O equívoco verificado caracteriza-se como erro material de natureza sanável, sem impacto substancial sobre a essência da contratação, sendo aplicável, ao caso concreto, os princípios da razoabilidade, da proporcionalidade, da busca da proposta mais vantajosa e do formalismo moderado, amplamente reconhecidos no regime jurídico das licitações públicas.
Sistema	21/05/2026 às 09:05:33	A Lei nª 14.133/2021 estabelece, em seu art. 5ª, que as licitações e contratações públicas devem observar, dentre outros, os princípios da legalidade, da eficiência, do interesse público, da razoabilidade, da proporcionalidade, da celeridade e da competitividade.
Sistema	21/05/2026 às 09:05:41	Ademais, o art. 12, inciso III, da Lei nª 14.133/2021 dispõe que o processo licitatório deve observar a interpretação que privilegie a obtenção do resultado mais vantajoso para a Administração, vedado o excesso de formalismo.
Sistema	21/05/2026 às 09:05:50	No mesmo sentido, o saneamento de falhas meramente formais encontra respaldo no entendimento consolidado dos órgãos de controle, especialmente do Tribunal de Contas da União – TCU, no sentido de que falhas materiais ou formais que não comprometam a competitividade, a isonomia ou a seleção da proposta mais vantajosa podem ser corrigidas ou relevadas pela Administração Pública.
Sistema	21/05/2026 às 09:06:05	Assim, considerando: a) que o quantitativo correto consta expressamente no Edital; b) que a proposta da licitante vencedora observou corretamente o quantitativo editalício; c) que não houve prejuízo à disputa, à competitividade ou à igualdade entre os participantes; d) que o erro possui caráter meramente material e sanável; e) e que a manutenção do item atende ao interesse público e à vantajosidade da contratação;
Sistema	21/05/2026 às 09:06:14	Esta Administração decide pelo prosseguimento regular do item 26 do Pregão Eletrônico nª 90002/2026, promovendo sua aceitação e adjudicação com base na quantidade correta prevista no Edital, qual seja, 19 (dezenove) rolos.
Sistema	21/05/2026 às 09:06:30	Registra-se, por fim, que eventual divergência remanescente quanto ao valor registrado junto ao PNCP decorre exclusivamente do erro material no cadastramento inicial do item no sistema, não refletindo irregularidade na contratação nem prejuízo ao certame.
Sistema	21/05/2026 às 09:21:33	SOLICITAÇÃO DE AMOSTRAS
Sistema	21/05/2026 às 09:21:42	Conforme item 21 do Edital, a classificação final ficará condicionada a apresentação de AMOSTRA dos produtos: 7, 19 e 20.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	21/05/2026 às 09:22:35	Ou seja, os licitantes terão o prazo de 03 (três) dias úteis, até dia 26/05/2026 para encaminhar 01 (uma) amostra de cada produto, no Setor de Compras e Licitação do CISAMUSEP, localizada na Rua Adolpho Contessotto, nª 620, Zona 28, CEP 87.053-285, Maringá/PR.
Sistema	21/05/2026 às 09:22:47	A licitante deverá encaminhar para o e-mail do CISAMUSEP, licitacao@cisamusep.org.br, o código de rastreio da postagem da amostra, até o 3ª dia útil após convocação em ata da entrega da amostra.
Sistema	21/05/2026 às 09:22:57	A licitante deverá entregar junto com as amostras, a Declaração de Entrega das Amostras (Anexo VI do Edital) constando os itens, as especificações e a marca de cada amostra apresentada.
Sistema	21/05/2026 às 09:23:08	Caso as Licitantes desejem acompanhar a análise da amostra, deverá encaminhar e-mail manifestando interesse ao CISAMUSEP, licitacao@cisamusep.org.br, no prazo de 03 (três) dias úteis após a convocação em ata para entrega das amostras.
Sistema	21/05/2026 às 09:23:18	O resultado da análise das amostras apresentadas será publicado no Diário Oficial Eletrônico do CISAMUSEP e no site www.cisamusep.org.br, link licitações, no prazo de até 02 (dois) dias úteis após a análise das amostras.
Sistema	21/05/2026 às 09:23:29	A não apresentação da amostra no prazo estabelecido, poderá determinar a aplicação de multa de 10% do total do valor correspondente ao item da ocorrência, sem prejuízo das demais sanções previstas no Edital.
Sistema	21/05/2026 às 09:23:38	Caso a amostra NÃO SEJA APROVADA, o pregoeiro convocará as demais licitantes para apresentar suas amostras, observada a ordem de classificação provisória.
Sistema	21/05/2026 às 11:40:16	Diante do horário de expediente deste órgão, bem como os prazos para envio e análise de amostras, fica suspenso os trabalhos deste certame, com previsão para retorno dia 02/06/2026 às 8h30min, para resultado da análise das amostras e finalização dos trabalhos.
Sistema	28/05/2026 às 07:33:49	O Pregoeiro e Equipe de Apoio tornam público aos interessados o retorno da sessão do Pregão Eletrônico em epígrafe, destinado à apresentação dos resultados da análise das amostras apresentadas pelas licitantes participantes do certame.
Sistema	28/05/2026 às 07:34:03	A sessão pública será retomada no dia 29 de maio de 2026, às 08h30min, por meio do sistema Compras.gov.br, oportunidade em que serão divulgados os pareceres técnicos relativos às amostras analisadas, bem como os demais atos subsequentes do procedimento licitatório. Solicita-se às licitantes o acompanhamento da sessão por meio do sistema eletrônico.
Sistema	29/05/2026 às 08:30:06	Bom dia Sr.(s) Sr.(as) Licitantes.
Sistema	29/05/2026 às 08:30:17	Estamos retomando os trabalhos deste Pregão Eletrônico, informando o resultado das Análises das Amostras e continuação dos trabalhos.
Sistema	29/05/2026 às 08:30:27	Após análise das amostras enviadas para os itens 07 e 19, que foram deferidas, procederemos com a aceitação das propostas, das respectivas empresas licitantes, que venceram os referidos itens.
Sistema	29/05/2026 às 08:30:57	Segue o link do Laudo da Análise das Amostras: http://cisamusep.org.br/uploads/licitacao/LAUDO-DE-ANALISE-ITENS-07-E-19.pdf
Sistema	29/05/2026 às 08:33:29	Informo que a empresa SOMA/PR COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, convocada para apresentação de amostra referente ao item 20, nos termos do item 21 do Edital, não realizou o envio no prazo e nas condições estabelecidas, restando, portanto, desclassificada para o referido item.
Sistema	29/05/2026 às 08:53:42	Conforme o Edital no item 9.18.1. as empresas licitantes, terão o prazo de 15 (quinze) minutos para responder, prorrogável por igual período, a critério exclusivo da administração, através de seu Pregoeiro.
Sistema	29/05/2026 às 10:57:52	Informamos que o em breve o setor de Contratos deste órgão, entrará em contato com os licitantes vencedores, para tratar dos trâmites de assinatura do Termo Contratual. Pedimos que aguarde o contato.
Sistema	29/05/2026 às 10:58:04	O CISAMUSEP - Consórcio Público Intermunicipal de Saúde do Setentrião Paranaense, agradece a todos pela participação neste certame.
Sistema	12/06/2026 às 13:30:42	Boa tarde Srs.(as) Licitantes. Estamos reabrindo o certame, com a segunda seção pública de julgamento.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	12/06/2026 às 13:34:29	Foi impetrado recurso administrativo, refente ao item 64. Após análise do recurso e parecer técnico quanto ao referido item e o seu atendimento ao descritivo e finalidade contidos no Edital. Este órgão decidiu pelo conhecimento e provimento do recurso.
Sistema	12/06/2026 às 13:45:05	Em atendimento à análise técnica realizada no âmbito do recurso administrativo interposto, constatou-se que o produto ofertado pela licitante não atende às especificações técnicas estabelecidas no Edital e no respectivo Termo de Referência.
Sistema	12/06/2026 às 13:45:13	Conforme verificado na documentação técnica apresentada, não há indicação do fabricante para utilização do produto em feridas, tampouco para irrigação de feridas, finalidade esta expressamente exigida na descrição do item licitado. Ressalta-se que o objeto da contratação consiste na aquisição de solução líquida destinada à irrigação de feridas, requisito essencial para o atendimento da necessidade da Administração.
Sistema	12/06/2026 às 13:45:45	Dessa forma, considerando que o produto ofertado não possui comprovação de uso compatível com a finalidade prevista no edital, conclui-se que ele não atende integralmente às especificações técnicas exigidas.
Sistema	12/06/2026 às 13:45:52	Em observância aos princípios da vinculação ao instrumento convocatório, da isonomia e do julgamento objetivo, mantém-se a inabilitação/desclassificação da licitante, por apresentar produto em desacordo com as condições estabelecidas para o certame.
Sistema	12/06/2026 às 13:47:48	Encontra-se no seguinte link, o recurso, análise técnica, julgamento e a decisão da autoridade competente. https://cisamusep.org.br/uploads/licitacao/RECURSO-ADMINISTRATIVO-PREGAO-02-2026.pdf
Sistema	12/06/2026 às 15:58:14	Em análise aos documentos de habilitação apresentados pela licitante, verificou-se que a empresa apresentou Licença Sanitária com prazo de validade expirado, em desacordo com a exigência contida no item 11.9.3.1 do Edital, que estabelece: "A Licitante deverá apresentar a Licença Sanitária autenticada expedida pelo Município da sede da empresa licitante, compatível com o objeto licitado."
Sistema	12/06/2026 às 15:58:21	Considerando a necessidade de verificar a regularidade da documentação apresentada, foi realizada diligência junto ao órgão municipal competente responsável pela emissão da Licença Sanitária, bem como analisado o Protocolo de Renovação apresentado pela empresa.
Sistema	12/06/2026 às 15:58:35	Da diligência realizada, obteve-se a informação de que o protocolo apresentado, expedido em 23/04/2026 e com validade de 60 (sessenta) dias, constitui apenas comprovante de solicitação de renovação da Licença Sanitária, não possuindo efeito de licença válida nem substituindo o documento exigido no edital.
Sistema	12/06/2026 às 15:59:08	Da diligência realizada, obteve-se a informação de que o protocolo apresentado, expedido em 23/04/2026 e com validade de 60 (sessenta) dias, constitui apenas comprovante de solicitação de renovação da Licença Sanitária, não possuindo efeito de licença válida nem substituindo o documento exigido no edital.
Sistema	12/06/2026 às 15:59:20	O próprio órgão expedidor informou que referido protocolo não comprova a regularidade sanitária da empresa, mas tão somente a abertura do processo administrativo de renovação.
Sistema	12/06/2026 às 15:59:28	Dessa forma, restou constatado que a licitante não comprovou o atendimento ao requisito de habilitação previsto no item 11.9.3.1 do Edital, uma vez que não apresentou Licença Sanitária válida e vigente na data da sessão do certame.
Sistema	12/06/2026 às 15:59:35	Ressalta-se que a aceitação de documento vencido ou de protocolo que não substitui formalmente a licença sanitária implicaria afronta aos princípios da vinculação ao instrumento convocatório, da isonomia entre os licitantes e do julgamento objetivo, previstos na Lei nª 14.133/2021.
Sistema	12/06/2026 às 15:59:47	Diante do exposto, e considerando o descumprimento de requisito de habilitação expressamente previsto no Edital, decide-se pela INABILITAÇÃO da licitante, por não comprovar a posse de Licença Sanitária válida, conforme exigido no item 11.9.3.1 do instrumento convocatório.
Sistema	15/06/2026 às 08:30:23	Bom dia Srs.(as) Licitantes.
Sistema	15/06/2026 às 08:31:06	Estamos retomando os trabalhos deste certame.
Sistema	15/06/2026 às 08:32:32	Informamos que a empresa MEDPOA COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA, enviou sua Proposta de Preço e a Documentação de Habilitação, dentro do prazo estipulado na convocação.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	15/06/2026 às 08:33:15	Iremos analisar a documentação e a proposta, pedimos que aguarden e acompanhem no sistema.
Sistema	15/06/2026 às 10:27:07	Srs.(as) Licitantes. Informamos que houve a manifestação de interposição de recurso, quanto ao item 64.
Sistema	15/06/2026 às 10:27:37	Sendo assim, fica o certame suspenso, respeitando os prazos informados no sistema.
Sistema	15/06/2026 às 10:28:25	Após o término dos prazos, iremos dar continuidade aos trabalhos do certame.
Sistema	15/06/2026 às 10:28:33	Desde já agradecemos.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
12/05/2026 às 09:00:13	Abertura da sessão pública
12/05/2026 às 10:35:54	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 43 - Gel Para Exame Médico

Gel Para Exame Médico Composição: A Base De Água, Aplicação: Condutor, Características Adicionais: Ph Neutro, Esterilidade: Estéril

Quantidade:	88	Valor estimado:	R$ 18,5500 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Frasco 1,00 KG		R$ 1.632,4000 (total)
Intervalo mínimo entre lances:	R$ 0,1000	Situação:	Adjudicado e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		

Adjudicado e Homologado por CPF ***.251.***-*4 - SONIA REGINA GOMES CELESTINO para DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA, CNPJ 56.081.482/0001-06, melhor lance: R$ 5,9800 (unitário) / R$ 526,2400 (total)

Propostas do Item 43

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006
Equidade de gênero: Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 11.430/2023
Programa de integridade: Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
00.802.002/0001-02 - ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Não Equidade de gênero: Bronze Programa de integridade: Sim UF endereço: SC	R$ 6,0600 (unitário) R$ 533,2800 (total)	-

Marca/Fabricante:	KOLPLAST				
Modelo/versão:	SUPRAGEL 104183				
Valor proposta:	R$ 18,5500 (unitário) R$ 1.632,4000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	88

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
24.586.988/0001-80 - CIRURGICA NOSSA SENHORA LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: PR	R$ 6,0800 (unitário) R$ 535,0400 (total)	-

Marca/Fabricante:	RMC				
Modelo/versão:	RMC				
Valor proposta:	R$ 18,5500 (unitário) R$ 1.632,4000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	88

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
46.116.717/0001-02 - CIRURGICA PRIME LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Ouro Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	R$ 18,5500 (unitário) R$ 1.632,4000 (total)	-

Marca/Fabricante:	MULTIGEL				
Modelo/versão:	MULTIGEL				
Valor proposta:	R$ 18,5500 (unitário) R$ 1.632,4000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	88

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
56.081.482/0001-06 - DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Não Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: SP	R$ 5,9800 (unitário) R$ 526,2400 (total)	Proposta adjudicada

Marca/Fabricante: MULTIGEL
Modelo/versão: MULTIGEL
Valor proposta: R$ 10,0000 (unitário) R$ 880,0000 (total) | Valor negociado: Não Realizado | Quantidade ofertada: 88

48.580.492/0001-68 - HAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Ouro Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R$ 10,2000 (unitário) R$ 897,6000 (total)	-

Marca/Fabricante: Sonic-Plus / Hal
Modelo/versão: USKfr
Valor proposta: R$ 10,2000 (unitário) R$ 897,6000 (total) | Valor negociado: Não Realizado | Quantidade ofertada: 88

22.525.517/0001-37 - JF COMERCIO DE MATERIAL E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: SC	R$ 18,5500 (unitário) R$ 1.632,4000 (total)	-

Marca/Fabricante: multi gel
Modelo/versão: multi gel
Valor proposta: R$ 18,5500 (unitário) R$ 1.632,4000 (total) | Valor negociado: Não Realizado | Quantidade ofertada: 88

57.742.953/0001-42 - MEDINGA COMERCIAL LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: PR	R$ 7,2000 (unitário) R$ 633,6000 (total)	-

Marca/Fabricante: RMC
Modelo/versão: RMC
Valor proposta: R$ 18,5500 (unitário) R$ 1.632,4000 (total) | Valor negociado: Não Realizado | Quantidade ofertada: 88

29.765.537/0001-24 - RE DA SILVA E SILVA LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	R$ 10,1900 (unitário) R$ 896,7200 (total)	-

Marca/Fabricante: KOLPLAST
Modelo/versão: KOLPLAST
Valor proposta: R$ 18,5500 (unitário) R$ 1.632,4000 (total) | Valor negociado: Não Realizado | Quantidade ofertada: 88

Lances do Item 43

Data/hora	Participante	Lance
12/05/2026 às 09:41:36	24.586.988/0001-80	R$ 9,9000
12/05/2026 às 09:41:37	00.802.002/0001-02	R$ 9,4000
12/05/2026 às 09:41:37	24.586.988/0001-80	R$ 9,3000
12/05/2026 às 09:41:38	00.802.002/0001-02	R$ 8,8300
12/05/2026 às 09:41:38	24.586.988/0001-80	R$ 8,7300
12/05/2026 às 09:41:39	00.802.002/0001-02	R$ 8,2900
12/05/2026 às 09:41:39	24.586.988/0001-80	R$ 8,1900
12/05/2026 às 09:41:40	00.802.002/0001-02	R$ 7,7700
12/05/2026 às 09:41:40	24.586.988/0001-80	R$ 7,6700
12/05/2026 às 09:41:41	00.802.002/0001-02	R$ 7,2800
12/05/2026 às 09:41:41	24.586.988/0001-80	R$ 7,1800
12/05/2026 às 09:41:42	00.802.002/0001-02	R$ 6,8200
12/05/2026 às 09:41:42	24.586.988/0001-80	R$ 6,7200
12/05/2026 às 09:41:43	00.802.002/0001-02	R$ 6,3800
12/05/2026 às 09:41:43	24.586.988/0001-80	R$ 6,2800
12/05/2026 às 09:41:44	00.802.002/0001-02	R$ 6,1800
12/05/2026 às 09:41:44	24.586.988/0001-80	R$ 6,0800
12/05/2026 às 09:41:57	57.742.953/0001-42	R$ 7,2000
12/05/2026 às 09:45:06	56.081.482/0001-06	R$ 5,9800
12/05/2026 às 09:45:06	00.802.002/0001-02	R$ 6,0600
12/05/2026 às 09:49:40	29.765.537/0001-24	R$ 10,1900

Mensagens do chat do Item 43

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	12/05/2026 às 09:35:36	A abertura do item 43 para lances está agendada para daqui a 6 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	12/05/2026 às 09:41:36	O item 43 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	12/05/2026 às 09:51:41	O item 43 terá desempate Me/Epp do lance. Mantenham-se conectados.
Sistema para o participante 24.586.988/0001-80	12/05/2026 às 09:51:41	Sr. Fornecedor CIRURGICA NOSSA SENHORA LTDA, CPF/CNPJ 24.586.988/0001-80, em cumprimento à Lei Complementar 123 de 14/12/2006, você poderá enviar ou desistir de apresentar lance final e único para o item 43 até às 09:56:41 do dia 12/05/2026. Acesse a Sala de Disputa.
Sistema	12/05/2026 às 09:56:42	O item 43 teve o 1ª desempate Me/Epp encerrado às 09:56:41 de 12/05/2026. O tempo expirou e o lance não foi enviado pelo fornecedor CIRURGICA NOSSA SENHORA LTDA, CPF/CNPJ 24.586.988/0001-80.
Sistema	12/05/2026 às 09:56:42	O item 43 está encerrado.
Sistema para o participante 56.081.482/0001-06	12/05/2026 às 14:33:47	Sr. Fornecedor DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA, CNPJ 56.081.482/0001-06, você foi convocado para negociação de valor do item 43. Justificativa: Melhora do valor ofertado..

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Pelo participante 56.081.482/0001-06	12/05/2026 às 14:45:39	O item 43 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA, CNPJ 56.081.482/0001-06. A negociação do item 43 foi recusada pelo fornecedor DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA, CNPJ 56.081.482/0001-06, mantendo R$ 5,9800.
Sistema	20/05/2026 às 15:54:17	O item 43 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 20/05/2026 16:04:17.
Sistema	21/05/2026 às 10:33:05	O item 43 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 21/05/2026 10:43:05.

Eventos do Item 43

Data/Hora	Descrição
22/06/2026 às 10:32:30	Fornecedor DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA, CNPJ 56.081.482/0001-06 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R$ 5,9800.
22/06/2026 às 10:32:31	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento: 20/05/2026 16:04:17

Intenção de recurso na habilitação: 21/05/2026 10:43:05

CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO SETENTRIÃO PARANAENSE/PR

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 927763 - CONSORCIO PUB.INT.DE SAU.DO SET.PARANAENSE-PR

PREGÃO 90002/2026

Às 10:32 horas do dia 22 de junho do ano de 2026, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, SONIA REGINA GOMES CELESTINO, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 2, Pregão nº 90002/2026.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SISPP - Tradicional
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	PR
Objeto da compra:	Contratação de empresa especializada objetivando a aquisição dos materiais hospitalares e odontológicos a serem utilizados no Consórcio Público Intermunicipal de Saúde do Setentrião Paranaense – CISAMUSEP		
Entrega de propostas:	De 28/04/2026 às 08:00 até 12/05/2026 às 09:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 12/05/2026 às 09:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	12/05/2026 às 09:00:13	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 09:00 e 12:00 e entre 13:30 e 16:30. Haverá aviso prévio de abertura dos itens de 6 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	12/05/2026 às 09:00:25	Bom dia Senhoras e Senhores licitantes. Estamos iniciando a sessão pública do Pregão Eletrônico n.ª 02/2026 – ComprasGov nº 90002/2026, promovido pelo CISAMUSEP - Consórcio Público Intermunicipal de Saúde do Setentrião Paranaense.
Sistema	12/05/2026 às 09:00:36	Antes de iniciar a fase competitiva, peço a atenção de todos para alguns breves avisos a respeito da presente licitação. É importante deixar claro que são de responsabilidade do licitante todas as transações efetuadas em seu nome, especialmente o cadastramento de proposta e o oferecimento de lances, ainda que o acesso ao sistema seja realizado por terceiros.
Sistema	12/05/2026 às 09:01:08	O envio de lances, sejam eles intermediários ou destinados a cobrir a melhor oferta, devem respeitar o intervalo mínimo de R$ 0,01 (um centavo), de modo que as ofertas em desacordo com este critério não serão processadas pelo sistema.
Sistema	12/05/2026 às 09:01:28	Conforme disposição contida no art. 26, §2ª, do decreto n.ª 10.024/2019, o licitante poderá deixar de apresentar os documentos de habilitação que constem do Sistema de Cadastramento de Fornecedores – SICAF, cabendo ao interessado em participar do pregão o envio, juntamente com a proposta, dos documentos de habilitação não disponíveis no mencionado cadastro, sendo-lhe vedado o envio posterior de documentação originariamente exigida no edital.
Sistema	12/05/2026 às 09:01:38	Após a etapa de lances, o pregoeiro poderá realizar diligência, com fundamento no art. 64, da Lei n.ª 14.133/2021, destinada a esclarecer ou complementar informações sobre a proposta ajustada ao lance vencedor e/ou documentos de habilitação, vedada a inclusão de documentos que deveriam ter sido apresentados juntamente com a proposta.
Sistema	12/05/2026 às 09:01:46	A exclusão de lance pelo pregoeiro durante a fase competitiva é medida excepcional e somente será promovida quando houver fortes indícios de inexequibilidade do preço.
Sistema	12/05/2026 às 09:01:57	As eventuais suspensões da sessão pública serão comunicadas pelo pregoeiro no sistema (chat), com indicação da data e horário para a sua retomada, assegurando a todos condições de acompanhar os atos praticados durante a licitação.
Sistema	12/05/2026 às 09:02:05	Pedimos que se atentem ao início da etapa de lances.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	12/05/2026 às 09:06:47	Srs. Licitantes, ofertem lances para a Administração Pública.
Sistema	12/05/2026 às 10:35:56	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	12/05/2026 às 10:41:21	Srs.(as) Licitantes, iremos dar início à fase de julgamento e aceitação das propostas a partir das 13h30min, de hoje (12/05/2026). Pedimos que acompanhem no sistema e se atentem aos chamados do pregoeiro, sob pena de desclassificação a não resposta, conforme o Edital.
Sistema	12/05/2026 às 13:31:23	Boa tarde Srs.(as) Licitantes. Iremos retomar os trabalhos do referido certame, com a fase de negociação e aceitação das Propostas.
Sistema	12/05/2026 às 13:31:47	Conforme o Edital no item 9.18.1, as empresas licitantes, terão o prazo de 15 (quinze) minutos para responder no chat, prorrogável por igual período, a critério exclusivo da administração, através de seu Pregoeiro(a).
Sistema	12/05/2026 às 13:31:56	Pedimos por gentileza, que se atentem aos chamados do Pregoeiro, para a negociação e envio da Propostas e dos Documentos de Habilitação.
Sistema	12/05/2026 às 14:16:01	Em tempo, Srs.(as) Licitantes, quantos aos itens 6, 7, 19, 20, 34, 35, 36, 37, 38 e 55, deverão ser enviadas amostras, caso os itens não sejam de marcas pré-aprovadas, conforme o item 21.4 do Edital.
Sistema	12/05/2026 às 14:17:39	Sr. Licitante CIRURGICA NOSSA SENHORA LTDA, pediria por gentileza, que analisasse os demais itens que foram ofertada negociação.
Sistema	12/05/2026 às 15:16:00	Srs.(as) Licitantes. Diante o horário de expediente deste órgão, o que impossibilita a continuidade e convocação para envio de Propostas e Documentos de Habilitação, iremos suspender os trabalhos do referido certame, retornando na data de amanhã (13/05/2026) às 8h30min.
Sistema	13/05/2026 às 08:30:10	Bom dia Srs.(as) Licitantes. Iremos retomar os trabalhos do referido certame, com a fase de negociação e aceitação das Propostas.
Sistema	13/05/2026 às 08:30:31	Conforme o Edital no item 9.18.1, as empresas licitantes, terão o prazo de 15 (quinze) minutos para responder no chat, prorrogável por igual período, a critério exclusivo da administração, através de seu Pregoeiro(a).
Sistema	13/05/2026 às 08:30:49	Pedimos por gentileza, que se atentem aos chamados do Pregoeiro, para a negociação e envio da Propostas e dos Documentos de Habilitação.
Sistema	13/05/2026 às 09:29:21	Informo a todos os participantes deste certame, que o prazo para resposta aos chamados do Pregoeiro, é de 15 minutos, prorrogável por mais 15 min, a critério da Administração Pública, atravéz do Pregoeiro.
Sistema	13/05/2026 às 09:29:45	Pedimos a gentileza que se atentem aos chamados, sob pena de desclassificação,
Sistema	13/05/2026 às 11:41:27	Diante o horário de expediente deste órgão, iremos suspender os trabalhos do referido certame, retornando na data de hoje (13/05/2026) às 13h30min.
Sistema	13/05/2026 às 13:34:21	Srs.(as) Licitantes. Informo que estamos com queda de internet. O que impossibilita o acesso. Pedimos que aguardem. E assim que for estabelecida a conexão, daremos continuidade aos trabalhos.
Sistema	13/05/2026 às 14:03:26	Srs.(as) Licitantes, estamos restabelecidos com conexão a internet. Iremos dar continuidade aos trabalhos.
Sistema	13/05/2026 às 15:53:36	Fica mantida as convocações para o envio de Proposta de Preço e Documentos de Habilitação, frutas anteriormente. Devendo o fornecedor convocado, encaminhar os anexos, dentro do tempo determinado.
Sistema	13/05/2026 às 15:57:03	Diante da instabilidade do acesso à internet por este órgão, o que tem impossibilitado o acesso aos anexos e a comunicação com os fornecedores licitantes, iremos suspender o certame, retornando na data de amanhã (14/05/2026) às 08h30min, com a continuidade dos trabalhos. Pedimos desculpas pelos transtornos e contamos com a colaboração de todos.
Sistema	14/05/2026 às 08:30:06	Bom dia Srs.(as) Licitantes. Estamos retomando os trabalhos do certame.
Sistema	14/05/2026 às 11:46:11	Diante o horário de expediente deste órgão, iremos suspender os trabalhos do referido certame, retornando na data de hoje (14/05/2026) às 13h30min.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/05/2026 às 13:33:36	Boa tarde Srs.(as) Licitantes. Estamos retomando os trabalhos deste certame.
Sistema	14/05/2026 às 16:01:48	Considerando o encerramento do horário de expediente deste órgão, bem como a impossibilidade de conclusão dos procedimentos necessários ao regular prosseguimento do certame, especialmente no que se refere ao envio da Proposta de Preços e dos Documentos de Habilitação, informamos a suspensão temporária da sessão pública, com retomada designada para o dia 15/05/2026, às 08h30min.
Sistema	15/05/2026 às 08:30:06	Bom dia Srs.(as) Licitantes. Estamos retomando os trabalhos deste certame.
Sistema	15/05/2026 às 08:31:27	Pedimos a gentileza que se atentem aos chamados do Pregoeiro, para que possamos ter mais celeridade aos trabalhos, visto que várias empresas que ganharam apenas 1 item, ainda não foram chamadas na fase de julgamento e envio de Propostas de Preço e Documentos de Habilitação.
Sistema	15/05/2026 às 11:42:39	Diante o horário de expediente deste órgão, iremos suspender os trabalhos do referido certame, retornando na data de amanhã (15/05/2026) às 13h30min.
Sistema	15/05/2026 às 13:32:19	Boa tarde Srs.(as) Licitantes. Iremos retormar os trabalhso do certame.
Sistema	15/05/2026 às 16:13:48	Prezados licitantes, Considerando a participação de diversas empresas no presente certame, bem como o tempo despendido na fase de negociação, informamos que a análise das propostas e dos documentos de habilitação será realizada na segunda-feira, dia 18/05/2026, em observância aos princípios da eficiência, razoabilidade e busca da proposta mais vantajosa para a Administração, previstos no art. 5ª da Lei nª 14.133/2021.
Sistema	15/05/2026 às 16:14:11	Dessa forma, a sessão permanecerá suspensa, com retorno previsto para terça-feira, dia 19/05/2026, às 08h30min, ocasião em que será divulgado o resultado do julgamento.
Sistema	19/05/2026 às 13:30:18	Boa tarde Srs.(as) Licitantes. Iremos retomar os trabalho do certame.
Sistema	19/05/2026 às 13:31:05	Pedimos que acompanhem no sistema, pois poderá ocorrer abertura de diligências e novas negociações.
Sistema	19/05/2026 às 13:33:13	Quanto ao item 6, o mesmo retornará à fase de lance, visto que houve empate entre o fornecedores melhores colocados.
Sistema	19/05/2026 às 13:33:34	O mesmo acontecerá com o item 20.
Sistema	19/05/2026 às 13:42:06	Conforme o Edital no item 9.18.1. as empresas licitantes, terão o prazo de 15 (quinze) minutos para responder, prorrogável por igual período, a critério exclusivo da administração, através de seu Pregoeiro.
Sistema	19/05/2026 às 16:12:30	Considerando o horário de expediente deste Órgão, encerrando-se às 17h00, e visando assegurar a adequada condução dos trabalhos, bem como a observância dos princípios da legalidade, eficiência, transparência e razoabilidade que regem os procedimentos licitatórios, fica suspensa a sessão pública do Pregão Eletrônico em epígrafe.
Sistema	19/05/2026 às 16:12:44	A medida mostra-se necessária em razão da impossibilidade de continuidade dos atos do certame dentro do horário regular de funcionamento administrativo deste Órgão, preservando-se, assim, a regularidade processual e a segurança dos atos praticados.
Sistema	19/05/2026 às 16:13:03	Dessa forma, informa-se aos interessados que a sessão terá retorno no dia 20/05/2026, às 13h30min, no mesmo sistema eletrônico anteriormente utilizado, ocasião em que será dado prosseguimento às fases subsequentes do certame.
Sistema	20/05/2026 às 13:30:33	Boa tarde Srs.(as) Licitantes. Estamos retomando os trabalhos do referido certame.
Sistema	20/05/2026 às 13:33:26	Informo que a empresa EMGESA EMPRESA DE GERENCIAMENTO DE SOBRESSALENTES E AUTOMACAO LTDA, encaminhou a Proposta de Preço e os Documentos de Habilitação. Após análise, verificou-se que o item, não atende ao descritivo do Edital, sendo incompátivel com a marca já utlizada por esse órgão. Realizou-se diligência, pesquisando sobre a compatibilidade e confirmamos que não é compatível com o equipamento já utlizado.
Sistema	20/05/2026 às 16:40:21	Diante o horário de expediente deste órgão, iremos suspender os trabalhos do referido certame, retornando na data de amanhã (21/05/2026) às 8h30min.
Sistema	21/05/2026 às 08:30:53	Bom dia Srs.(as) Licitantes. Estamos retomando os trabalhos deste certame.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	21/05/2026 às 08:31:08	Iremos dar continuidade à aceitação das propostas e subsequente a convocação para o envio de amostras e habilitação.
Sistema	21/05/2026 às 08:31:19	Pedimos a gentileza de acompanhar no sistema, para que os fornecedores convocados, não deixem de apresentar as amostras solicitadas e serem desclassificados.
Sistema	21/05/2026 às 08:31:27	A aceitação dos itens de amostras, está condicionado a apresentação e aprovação.
Sistema	21/05/2026 às 09:04:39	Quanto ao item 26, informamos o seguinte:
Sistema	21/05/2026 às 09:04:50	No curso do Pregão Eletrônico nª 90002/2026, verificou-se divergência entre a quantidade cadastrada no sistema COMPRASGOV e a quantidade efetivamente prevista no instrumento convocatório, especificamente quanto ao item 26.
Sistema	21/05/2026 às 09:04:59	Constatou-se que o referido item foi inserido no sistema com a quantidade de 26 (vinte e seis) rolos, quando o quantitativo correto, conforme disposto no Edital e demais documentos integrantes da fase preparatória, é de 19 (dezenove) rolos.
Sistema	21/05/2026 às 09:05:07	Ressalta-se que a inconsistência somente foi identificada após a fase competitiva de lances, durante a etapa de julgamento da proposta, ocasião em que a empresa provisoriamente vencedora encaminhou sua proposta observando corretamente o quantitativo constante no Edital, demonstrando que a formulação da proposta comercial ocorreu em consonância com o instrumento convocatório.
Sistema	21/05/2026 às 09:05:16	Importa destacar que a divergência identificada não ocasionou prejuízo à competitividade do certame, à isonomia entre os licitantes, tampouco comprometeu a formulação das propostas ou a regularidade da disputa eletrônica, uma vez que os licitantes tiveram como principal referência o quantitativo previsto no Edital, documento que rege o procedimento licitatório.
Sistema	21/05/2026 às 09:05:26	O equívoco verificado caracteriza-se como erro material de natureza sanável, sem impacto substancial sobre a essência da contratação, sendo aplicável, ao caso concreto, os princípios da razoabilidade, da proporcionalidade, da busca da proposta mais vantajosa e do formalismo moderado, amplamente reconhecidos no regime jurídico das licitações públicas.
Sistema	21/05/2026 às 09:05:33	A Lei nª 14.133/2021 estabelece, em seu art. 5ª, que as licitações e contratações públicas devem observar, dentre outros, os princípios da legalidade, da eficiência, do interesse público, da razoabilidade, da proporcionalidade, da celeridade e da competitividade.
Sistema	21/05/2026 às 09:05:41	Ademais, o art. 12, inciso III, da Lei nª 14.133/2021 dispõe que o processo licitatório deve observar a interpretação que privilegie a obtenção do resultado mais vantajoso para a Administração, vedado o excesso de formalismo.
Sistema	21/05/2026 às 09:05:50	No mesmo sentido, o saneamento de falhas meramente formais encontra respaldo no entendimento consolidado dos órgãos de controle, especialmente do Tribunal de Contas da União – TCU, no sentido de que falhas materiais ou formais que não comprometam a competitividade, a isonomia ou a seleção da proposta mais vantajosa podem ser corrigidas ou relevadas pela Administração Pública.
Sistema	21/05/2026 às 09:06:05	Assim, considerando: a) que o quantitativo correto consta expressamente no Edital; b) que a proposta da licitante vencedora observou corretamente o quantitativo editalício; c) que não houve prejuízo à disputa, à competitividade ou à igualdade entre os participantes; d) que o erro possui caráter meramente material e sanável; e) e que a manutenção do item atende ao interesse público e à vantajosidade da contratação;
Sistema	21/05/2026 às 09:06:14	Esta Administração decide pelo prosseguimento regular do item 26 do Pregão Eletrônico nª 90002/2026, promovendo sua aceitação e adjudicação com base na quantidade correta prevista no Edital, qual seja, 19 (dezenove) rolos.
Sistema	21/05/2026 às 09:06:30	Registra-se, por fim, que eventual divergência remanescente quanto ao valor registrado junto ao PNCP decorre exclusivamente do erro material no cadastramento inicial do item no sistema, não refletindo irregularidade na contratação nem prejuízo ao certame.
Sistema	21/05/2026 às 09:21:33	SOLICITAÇÃO DE AMOSTRAS
Sistema	21/05/2026 às 09:21:42	Conforme item 21 do Edital, a classificação final ficará condicionada a apresentação de AMOSTRA dos produtos: 7, 19 e 20.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	21/05/2026 às 09:22:35	Ou seja, os licitantes terão o prazo de 03 (três) dias úteis, até dia 26/05/2026 para encaminhar 01 (uma) amostra de cada produto, no Setor de Compras e Licitação do CISAMUSEP, localizada na Rua Adolpho Contessotto, nª 620, Zona 28, CEP 87.053-285, Maringá/PR.
Sistema	21/05/2026 às 09:22:47	A licitante deverá encaminhar para o e-mail do CISAMUSEP, licitacao@cisamusep.org.br, o código de rastreio da postagem da amostra, até o 3ª dia útil após convocação em ata da entrega da amostra.
Sistema	21/05/2026 às 09:22:57	A licitante deverá entregar junto com as amostras, a Declaração de Entrega das Amostras (Anexo VI do Edital) constando os itens, as especificações e a marca de cada amostra apresentada.
Sistema	21/05/2026 às 09:23:08	Caso as Licitantes desejem acompanhar a análise da amostra, deverá encaminhar e-mail manifestando interesse ao CISAMUSEP, licitacao@cisamusep.org.br, no prazo de 03 (três) dias úteis após a convocação em ata para entrega das amostras.
Sistema	21/05/2026 às 09:23:18	O resultado da análise das amostras apresentadas será publicado no Diário Oficial Eletrônico do CISAMUSEP e no site www.cisamusep.org.br, link licitações, no prazo de até 02 (dois) dias úteis após a análise das amostras.
Sistema	21/05/2026 às 09:23:29	A não apresentação da amostra no prazo estabelecido, poderá determinar a aplicação de multa de 10% do total do valor correspondente ao item da ocorrência, sem prejuízo das demais sanções previstas no Edital.
Sistema	21/05/2026 às 09:23:38	Caso a amostra NÃO SEJA APROVADA, o pregoeiro convocará as demais licitantes para apresentar suas amostras, observada a ordem de classificação provisória.
Sistema	21/05/2026 às 11:40:16	Diante do horário de expediente deste órgão, bem como os prazos para envio e análise de amostras, fica suspenso os trabalhos deste certame, com previsão para retorno dia 02/06/2026 às 8h30min, para resultado da análise das amostras e finalização dos trabalhos.
Sistema	28/05/2026 às 07:33:49	O Pregoeiro e Equipe de Apoio tornam público aos interessados o retorno da sessão do Pregão Eletrônico em epígrafe, destinado à apresentação dos resultados da análise das amostras apresentadas pelas licitantes participantes do certame.
Sistema	28/05/2026 às 07:34:03	A sessão pública será retomada no dia 29 de maio de 2026, às 08h30min, por meio do sistema Compras.gov.br, oportunidade em que serão divulgados os pareceres técnicos relativos às amostras analisadas, bem como os demais atos subsequentes do procedimento licitatório. Solicita-se às licitantes o acompanhamento da sessão por meio do sistema eletrônico.
Sistema	29/05/2026 às 08:30:06	Bom dia Sr.(s) Sr.(as) Licitantes.
Sistema	29/05/2026 às 08:30:17	Estamos retomando os trabalhos deste Pregão Eletrônico, informando o resultado das Análises das Amostras e continuação dos trabalhos.
Sistema	29/05/2026 às 08:30:27	Após análise das amostras enviadas para os itens 07 e 19, que foram deferidas, procederemos com a aceitação das propostas, das respectivas empresas licitantes, que venceram os referidos itens.
Sistema	29/05/2026 às 08:30:57	Segue o link do Laudo da Análise das Amostras: http://cisamusep.org.br/uploads/licitacao/LAUDO-DE-ANALISE-ITENS-07-E-19.pdf
Sistema	29/05/2026 às 08:33:29	Informo que a empresa SOMA/PR COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, convocada para apresentação de amostra referente ao item 20, nos termos do item 21 do Edital, não realizou o envio no prazo e nas condições estabelecidas, restando, portanto, desclassificada para o referido item.
Sistema	29/05/2026 às 08:53:42	Conforme o Edital no item 9.18.1. as empresas licitantes, terão o prazo de 15 (quinze) minutos para responder, prorrogável por igual período, a critério exclusivo da administração, através de seu Pregoeiro.
Sistema	29/05/2026 às 10:57:52	Informamos que o em breve o setor de Contratos deste órgão, entrará em contato com os licitantes vencedores, para tratar dos trâmites de assinatura do Termo Contratual. Pedimos que aguarde o contato.
Sistema	29/05/2026 às 10:58:04	O CISAMUSEP - Consórcio Público Intermunicipal de Saúde do Setentrião Paranaense, agradece a todos pela participação neste certame.
Sistema	12/06/2026 às 13:30:42	Boa tarde Srs.(as) Licitantes. Estamos reabrindo o certame, com a segunda seção pública de julgamento.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	12/06/2026 às 13:34:29	Foi impetrado recurso administrativo, refente ao item 64. Após análise do recurso e parecer técnico quanto ao referido item e o seu atendimento ao descritivo e finalidade contidos no Edital. Este órgão decidiu pelo conhecimento e provimento do recurso.
Sistema	12/06/2026 às 13:45:05	Em atendimento à análise técnica realizada no âmbito do recurso administrativo interposto, constatou-se que o produto ofertado pela licitante não atende às especificações técnicas estabelecidas no Edital e no respectivo Termo de Referência.
Sistema	12/06/2026 às 13:45:13	Conforme verificado na documentação técnica apresentada, não há indicação do fabricante para utilização do produto em feridas, tampouco para irrigação de feridas, finalidade esta expressamente exigida na descrição do item licitado. Ressalta-se que o objeto da contratação consiste na aquisição de solução líquida destinada à irrigação de feridas, requisito essencial para o atendimento da necessidade da Administração.
Sistema	12/06/2026 às 13:45:45	Dessa forma, considerando que o produto ofertado não possui comprovação de uso compatível com a finalidade prevista no edital, conclui-se que ele não atende integralmente às especificações técnicas exigidas.
Sistema	12/06/2026 às 13:45:52	Em observância aos princípios da vinculação ao instrumento convocatório, da isonomia e do julgamento objetivo, mantém-se a inabilitação/desclassificação da licitante, por apresentar produto em desacordo com as condições estabelecidas para o certame.
Sistema	12/06/2026 às 13:47:48	Encontra-se no seguinte link, o recurso, análise técnica, julgamento e a decisão da autoridade competente. https://cisamusep.org.br/uploads/licitacao/RECURSO-ADMINISTRATIVO-PREGAO-02-2026.pdf
Sistema	12/06/2026 às 15:58:14	Em análise aos documentos de habilitação apresentados pela licitante, verificou-se que a empresa apresentou Licença Sanitária com prazo de validade expirado, em desacordo com a exigência contida no item 11.9.3.1 do Edital, que estabelece: "A Licitante deverá apresentar a Licença Sanitária autenticada expedida pelo Município da sede da empresa licitante, compatível com o objeto licitado."
Sistema	12/06/2026 às 15:58:21	Considerando a necessidade de verificar a regularidade da documentação apresentada, foi realizada diligência junto ao órgão municipal competente responsável pela emissão da Licença Sanitária, bem como analisado o Protocolo de Renovação apresentado pela empresa.
Sistema	12/06/2026 às 15:58:35	Da diligência realizada, obteve-se a informação de que o protocolo apresentado, expedido em 23/04/2026 e com validade de 60 (sessenta) dias, constitui apenas comprovante de solicitação de renovação da Licença Sanitária, não possuindo efeito de licença válida nem substituindo o documento exigido no edital.
Sistema	12/06/2026 às 15:59:08	Da diligência realizada, obteve-se a informação de que o protocolo apresentado, expedido em 23/04/2026 e com validade de 60 (sessenta) dias, constitui apenas comprovante de solicitação de renovação da Licença Sanitária, não possuindo efeito de licença válida nem substituindo o documento exigido no edital.
Sistema	12/06/2026 às 15:59:20	O próprio órgão expedidor informou que referido protocolo não comprova a regularidade sanitária da empresa, mas tão somente a abertura do processo administrativo de renovação.
Sistema	12/06/2026 às 15:59:28	Dessa forma, restou constatado que a licitante não comprovou o atendimento ao requisito de habilitação previsto no item 11.9.3.1 do Edital, uma vez que não apresentou Licença Sanitária válida e vigente na data da sessão do certame.
Sistema	12/06/2026 às 15:59:35	Ressalta-se que a aceitação de documento vencido ou de protocolo que não substitui formalmente a licença sanitária implicaria afronta aos princípios da vinculação ao instrumento convocatório, da isonomia entre os licitantes e do julgamento objetivo, previstos na Lei nª 14.133/2021.
Sistema	12/06/2026 às 15:59:47	Diante do exposto, e considerando o descumprimento de requisito de habilitação expressamente previsto no Edital, decide-se pela INABILITAÇÃO da licitante, por não comprovar a posse de Licença Sanitária válida, conforme exigido no item 11.9.3.1 do instrumento convocatório.
Sistema	15/06/2026 às 08:30:23	Bom dia Srs.(as) Licitantes.
Sistema	15/06/2026 às 08:31:06	Estamos retomando os trabalhos deste certame.
Sistema	15/06/2026 às 08:32:32	Informamos que a empresa MEDPOA COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA, enviou sua Proposta de Preço e a Documentação de Habilitação, dentro do prazo estipulado na convocação.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	15/06/2026 às 08:33:15	Iremos analisar a documentação e a proposta, pedimos que aguarden e acompanhem no sistema.
Sistema	15/06/2026 às 10:27:07	Srs.(as) Licitantes. Informamos que houve a manifestação de interposição de recurso, quanto ao item 64.
Sistema	15/06/2026 às 10:27:37	Sendo assim, fica o certame suspenso, respeitando os prazos informados no sistema.
Sistema	15/06/2026 às 10:28:25	Após o término dos prazos, iremos dar continuidade aos trabalhos do certame.
Sistema	15/06/2026 às 10:28:33	Desde já agradecemos.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
12/05/2026 às 09:00:13	Abertura da sessão pública
12/05/2026 às 10:35:54	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 44 - Gaze Uso Em Saúde

Gaze Uso Em Saúde Modelo: Rolo - Tipo Queijo, C/ Dobras E Camadas, Material: Tecido 100% Algodão, Densidade: Cerca De 13 Fios / Cm2, Radiopacidade: Sem Elemento Radiopaco, Dimensão Fechada: Cerca De 9 Cm X 90 Metros, Esterilidade: Não Estéril, Uso Único

Quantidade:	200	Valor estimado:	R$ 65,3400 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Embalagem 1,00 UN		R$ 13.068,0000 (total)
Intervalo mínimo entre lances:	R$ 0,1000	Situação:	Adjudicado e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		

Adjudicado e Homologado por CPF ***.251.***-*4 - SONIA REGINA GOMES CELESTINO para CIRURGICA NOSSA SENHORA LTDA, CNPJ 24.586.988/0001-80, melhor lance: R$ 38,9000 (unitário) / R$ 7.780,0000 (total)

Propostas do Item 44

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006
Equidade de gênero: Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 11.430/2023
Programa de integridade: Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
00.802.002/0001-02 - ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Não Equidade de gênero: Bronze Programa de integridade: Sim UF endereço: SC	R$ 89,2300 (unitário) R$ 17.846,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: AMED Modelo/versão: AMED NATALY 91X91 13F Valor proposta: R$ 129,8700 (unitário) R$ 25.974,0000 (total) — Valor negociado: Não Realizado — Quantidade ofertada: 200		
24.586.988/0001-80 - CIRURGICA NOSSA SENHORA LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: PR	R$ 38,9000 (unitário) R$ 7.780,0000 (total)	Proposta adjudicada
Marca/Fabricante: SERRANA Modelo/versão: SERRANA Valor proposta: R$ 65,3400 (unitário) R$ 13.068,0000 (total) — Valor negociado: Não Realizado — Quantidade ofertada: 200		
46.116.717/0001-02 - CIRURGICA PRIME LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Ouro Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	R$ 65,3400 (unitário) R$ 13.068,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: MAISMED Modelo/versão: MAISMED Valor proposta: R$ 65,3400 (unitário) R$ 13.068,0000 (total) — Valor negociado: Não Realizado — Quantidade ofertada: 200		

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
56.081.482/0001-06 - DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Não Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: SP	R$ 62,6000 (unitário) R$ 12.520,0000 (total)	-

Marca/Fabricante: AMED

Modelo/versão: AMED

Valor proposta: R$ 65,3400 (unitário) R$ 13.068,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 200

17.472.278/0001-64 - GOLDENPLUS - COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Não Equidade de gênero: Ouro Programa de integridade: Não UF endereço: RS	R$ 65,3400 (unitário) R$ 13.068,0000 (total)	-

Marca/Fabricante: BIOTEXTIL

Modelo/versão: BIOTEXTIL

Valor proposta: R$ 65,3400 (unitário) R$ 13.068,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 200

43.269.791/0001-62 - IMPERIUM MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Ouro Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R$ 46,7500 (unitário) R$ 9.350,0000 (total)	-

Marca/Fabricante: erimax

Modelo/versão: erimax

Valor proposta: R$ 65,3400 (unitário) R$ 13.068,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 200

34.223.536/0001-98 - LICITE SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: PR	R$ 52,9900 (unitário) R$ 10.598,0000 (total)	-

Marca/Fabricante: AMED

Modelo/versão: AMED

Valor proposta: R$ 65,3400 (unitário) R$ 13.068,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 200

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
07.752.236/0008-08 - MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A Benefício Me/Epp: Não Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	R$ 73,9400 (unitário) R$ 14.788,0000 (total)	-

Marca/Fabricante: AMED
Modelo/versão: NATALY SOFT 81481900004
Valor proposta: R$ 100,0000 (unitário) R$ 20.000,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 200

57.742.953/0001-42 - MEDINGA COMERCIAL LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: PR	R$ 59,8800 (unitário) R$ 11.976,0000 (total)	-

Marca/Fabricante: ERIMAX
Modelo/versão: ERIMAX
Valor proposta: R$ 65,3400 (unitário) R$ 13.068,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 200

42.172.101/0001-90 - MEDMED ITAPEMA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Ouro Programa de integridade: Sim UF endereço: SC	R$ 65,3400 (unitário) R$ 13.068,0000 (total)	-

Marca/Fabricante: ERIMAX
Modelo/versão: GAZE
Valor proposta: R$ 65,3400 (unitário) R$ 13.068,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 200

30.888.187/0001-72 - PEROLA IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Não Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: SC	R$ 59,4200 (unitário) R$ 11.884,0000 (total)	-

Marca/Fabricante: ANDREONI
Modelo/versão: 80113320012
Valor proposta: R$ 65,3400 (unitário) R$ 13.068,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 200

12.082.502/0001-98 - PRIME MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Sim UF endereço: MG	R$ 38,0000 (unitário) R$ 7.600,0000 (total)	Proposta desclassificada

Marca/Fabricante: ANAPOLIS
Modelo/versão: 91X91 13 FIOS
Valor proposta: R$ 65,0000 (unitário) R$ 13.000,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 200

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
00.656.468/0001-39 - SOMA/PR COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Não Equidade de gênero: Bronze Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	R$ 65,2400 (unitário) R$ 13.048,0000 (total)	-

Marca/Fabricante: ANE Q03/ AMED
Modelo/versão: ANE Q03
Valor proposta: R$ 65,3400 (unitário) R$ 13.068,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 200

06.222.565/0001-08 - WOODMED INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Ouro Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R$ 64,0000 (unitário) R$ 12.800,0000 (total)	-

Marca/Fabricante: Texpharma
Modelo/versão: Unidade
Valor proposta: R$ 65,3400 (unitário) R$ 13.068,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 200

Lances do Item 44

Data/hora	Participante	Lance
12/05/2026 às 09:42:01	30.888.187/0001-72	R$ 61,7400
12/05/2026 às 09:42:01	24.586.988/0001-80	R$ 61,6400
12/05/2026 às 09:42:02	34.223.536/0001-98	R$ 61,5400
12/05/2026 às 09:42:02	30.888.187/0001-72	R$ 61,4400
12/05/2026 às 09:42:02	00.802.002/0001-02	R$ 99,9000
12/05/2026 às 09:42:02	24.586.988/0001-80	R$ 61,3400
12/05/2026 às 09:42:03	34.223.536/0001-98	R$ 61,2400
12/05/2026 às 09:42:03	30.888.187/0001-72	R$ 61,1400
12/05/2026 às 09:42:03	24.586.988/0001-80	R$ 61,0400
12/05/2026 às 09:42:04	34.223.536/0001-98	R$ 60,9400
12/05/2026 às 09:42:04	30.888.187/0001-72	R$ 60,8400
12/05/2026 às 09:42:04	24.586.988/0001-80	R$ 60,7400
12/05/2026 às 09:42:05	34.223.536/0001-98	R$ 60,6400
12/05/2026 às 09:42:05	30.888.187/0001-72	R$ 60,5400
12/05/2026 às 09:42:05	24.586.988/0001-80	R$ 60,4400
12/05/2026 às 09:42:06	34.223.536/0001-98	R$ 60,3400
12/05/2026 às 09:42:06	30.888.187/0001-72	R$ 60,2400

Data/hora	Participante	Lance
12/05/2026 às 09:42:06	24.586.988/0001-80	R$ 60,1400
12/05/2026 às 09:42:07	34.223.536/0001-98	R$ 60,0400
12/05/2026 às 09:42:07	07.752.236/0008-08	R$ 99,8900
12/05/2026 às 09:42:07	30.888.187/0001-72	R$ 59,9400
12/05/2026 às 09:42:07	00.802.002/0001-02	R$ 99,7900
12/05/2026 às 09:42:07	24.586.988/0001-80	R$ 59,8400
12/05/2026 às 09:42:07	00.656.468/0001-39	R$ 65,2400
12/05/2026 às 09:42:08	34.223.536/0001-98	R$ 59,7400
12/05/2026 às 09:42:08	30.888.187/0001-72	R$ 59,6400
12/05/2026 às 09:42:08	24.586.988/0001-80	R$ 59,5400
12/05/2026 às 09:42:09	34.223.536/0001-98	R$ 59,4400
12/05/2026 às 09:42:09	43.269.791/0001-62	R$ 59,0000
12/05/2026 às 09:42:09	30.888.187/0001-72	R$ 59,4200
12/05/2026 às 09:42:09	24.586.988/0001-80	R$ 58,9000
12/05/2026 às 09:42:10	34.223.536/0001-98	R$ 58,8000
12/05/2026 às 09:42:10	24.586.988/0001-80	R$ 58,7000
12/05/2026 às 09:42:11	34.223.536/0001-98	R$ 58,6000
12/05/2026 às 09:42:11	24.586.988/0001-80	R$ 58,5000
12/05/2026 às 09:42:12	34.223.536/0001-98	R$ 58,4000
12/05/2026 às 09:42:12	07.752.236/0008-08	R$ 99,7800
12/05/2026 às 09:42:12	24.586.988/0001-80	R$ 58,3000
12/05/2026 às 09:42:13	34.223.536/0001-98	R$ 58,2000
12/05/2026 às 09:42:13	24.586.988/0001-80	R$ 58,1000
12/05/2026 às 09:42:14	34.223.536/0001-98	R$ 58,0000
12/05/2026 às 09:42:14	24.586.988/0001-80	R$ 57,9000
12/05/2026 às 09:42:15	34.223.536/0001-98	R$ 57,8000
12/05/2026 às 09:42:15	24.586.988/0001-80	R$ 57,7000
12/05/2026 às 09:42:16	34.223.536/0001-98	R$ 57,6000
12/05/2026 às 09:42:16	24.586.988/0001-80	R$ 57,5000
12/05/2026 às 09:42:17	34.223.536/0001-98	R$ 57,4000
12/05/2026 às 09:42:17	24.586.988/0001-80	R$ 57,3000
12/05/2026 às 09:42:17	00.802.002/0001-02	R$ 99,6800
12/05/2026 às 09:42:18	34.223.536/0001-98	R$ 57,2000
12/05/2026 às 09:42:18	24.586.988/0001-80	R$ 57,1000

Data/hora	Participante	Lance
12/05/2026 às 09:42:19	34.223.536/0001-98	R$ 57,0000
12/05/2026 às 09:42:19	24.586.988/0001-80	R$ 56,9000
12/05/2026 às 09:42:20	34.223.536/0001-98	R$ 56,8000
12/05/2026 às 09:42:20	24.586.988/0001-80	R$ 56,7000
12/05/2026 às 09:42:21	34.223.536/0001-98	R$ 56,6000
12/05/2026 às 09:42:21	06.222.565/0001-08	R$ 64,0000
12/05/2026 às 09:42:21	24.586.988/0001-80	R$ 56,5000
12/05/2026 às 09:42:22	34.223.536/0001-98	R$ 56,4000
12/05/2026 às 09:42:22	24.586.988/0001-80	R$ 56,3000
12/05/2026 às 09:42:23	07.752.236/0008-08	R$ 99,6700
12/05/2026 às 09:42:23	34.223.536/0001-98	R$ 56,2000
12/05/2026 às 09:42:23	24.586.988/0001-80	R$ 56,1000
12/05/2026 às 09:42:24	34.223.536/0001-98	R$ 56,0000
12/05/2026 às 09:42:24	24.586.988/0001-80	R$ 55,9000
12/05/2026 às 09:42:25	34.223.536/0001-98	R$ 55,8000
12/05/2026 às 09:42:25	24.586.988/0001-80	R$ 55,7000
12/05/2026 às 09:42:26	34.223.536/0001-98	R$ 55,6000
12/05/2026 às 09:42:26	24.586.988/0001-80	R$ 55,5000
12/05/2026 às 09:42:27	43.269.791/0001-62	R$ 55,0000
12/05/2026 às 09:42:27	34.223.536/0001-98	R$ 54,9000
12/05/2026 às 09:42:27	24.586.988/0001-80	R$ 54,8000
12/05/2026 às 09:42:28	34.223.536/0001-98	R$ 54,7000
12/05/2026 às 09:42:28	00.802.002/0001-02	R$ 99,5700
12/05/2026 às 09:42:28	24.586.988/0001-80	R$ 54,6000
12/05/2026 às 09:42:29	34.223.536/0001-98	R$ 54,5000
12/05/2026 às 09:42:29	43.269.791/0001-62	R$ 54,0000
12/05/2026 às 09:42:29	24.586.988/0001-80	R$ 53,9000
12/05/2026 às 09:42:30	34.223.536/0001-98	R$ 53,8000
12/05/2026 às 09:42:30	24.586.988/0001-80	R$ 53,7000
12/05/2026 às 09:42:31	06.222.565/0001-08	R$ 45,0000 *
12/05/2026 às 09:42:31	34.223.536/0001-98	R$ 53,6900
12/05/2026 às 09:42:31	24.586.988/0001-80	R$ 44,9000
12/05/2026 às 09:42:33	07.752.236/0008-08	R$ 99,5600
12/05/2026 às 09:42:33	43.269.791/0001-62	R$ 53,0000

(lances com * foram excluídos)

Data/hora	Participante	Lance
12/05/2026 às 09:42:36	34.223.536/0001-98	R$ 52,9900
12/05/2026 às 09:42:38	43.269.791/0001-62	R$ 46,7500
12/05/2026 às 09:42:38	00.802.002/0001-02	R$ 99,4600
12/05/2026 às 09:42:38	07.752.236/0008-08	R$ 99,4500
12/05/2026 às 09:42:43	00.802.002/0001-02	R$ 99,3500
12/05/2026 às 09:42:49	07.752.236/0008-08	R$ 99,3400
12/05/2026 às 09:42:49	00.802.002/0001-02	R$ 99,2400
12/05/2026 às 09:42:59	07.752.236/0008-08	R$ 99,2300
12/05/2026 às 09:43:04	00.802.002/0001-02	R$ 99,1300
12/05/2026 às 09:43:05	07.752.236/0008-08	R$ 99,1200
12/05/2026 às 09:43:09	57.742.953/0001-42	R$ 59,8800
12/05/2026 às 09:43:15	00.802.002/0001-02	R$ 99,0200
12/05/2026 às 09:43:46	07.752.236/0008-08	R$ 99,0100
12/05/2026 às 09:43:56	00.802.002/0001-02	R$ 98,9100
12/05/2026 às 09:43:56	07.752.236/0008-08	R$ 98,9000
12/05/2026 às 09:44:01	00.802.002/0001-02	R$ 98,8000
12/05/2026 às 09:44:02	07.752.236/0008-08	R$ 98,7900
12/05/2026 às 09:44:16	00.802.002/0001-02	R$ 98,6900
12/05/2026 às 09:44:17	07.752.236/0008-08	R$ 98,6800
12/05/2026 às 09:44:22	00.802.002/0001-02	R$ 98,5800
12/05/2026 às 09:44:27	07.752.236/0008-08	R$ 98,5700
12/05/2026 às 09:44:32	00.802.002/0001-02	R$ 98,4700
12/05/2026 às 09:44:32	07.752.236/0008-08	R$ 98,4600
12/05/2026 às 09:44:37	00.802.002/0001-02	R$ 98,3600
12/05/2026 às 09:44:38	07.752.236/0008-08	R$ 98,3500
12/05/2026 às 09:44:47	00.802.002/0001-02	R$ 98,2500
12/05/2026 às 09:44:53	12.082.502/0001-98	R$ 44,8000
12/05/2026 às 09:44:54	07.752.236/0008-08	R$ 98,2400
12/05/2026 às 09:44:57	24.586.988/0001-80	R$ 44,7000
12/05/2026 às 09:44:58	00.802.002/0001-02	R$ 98,1400
12/05/2026 às 09:45:00	07.752.236/0008-08	R$ 98,1300
12/05/2026 às 09:45:03	00.802.002/0001-02	R$ 98,0300
12/05/2026 às 09:45:10	12.082.502/0001-98	R$ 44,5000
12/05/2026 às 09:45:10	07.752.236/0008-08	R$ 98,0200

Data/hora	Participante	Lance
12/05/2026 às 09:45:12	24.586.988/0001-80	R$ 44,4000
12/05/2026 às 09:45:18	56.081.482/0001-06	R$ 62,6000
12/05/2026 às 09:45:18	00.802.002/0001-02	R$ 97,9200
12/05/2026 às 09:45:21	07.752.236/0008-08	R$ 97,9100
12/05/2026 às 09:45:21	12.082.502/0001-98	R$ 44,0000
12/05/2026 às 09:45:22	24.586.988/0001-80	R$ 43,9000
12/05/2026 às 09:45:24	00.802.002/0001-02	R$ 97,8100
12/05/2026 às 09:45:26	07.752.236/0008-08	R$ 97,8000
12/05/2026 às 09:45:32	12.082.502/0001-98	R$ 43,5000
12/05/2026 às 09:45:33	24.586.988/0001-80	R$ 43,4000
12/05/2026 às 09:45:34	00.802.002/0001-02	R$ 97,7000
12/05/2026 às 09:45:38	12.082.502/0001-98	R$ 43,0000
12/05/2026 às 09:45:38	24.586.988/0001-80	R$ 42,9000
12/05/2026 às 09:45:42	07.752.236/0008-08	R$ 97,6900
12/05/2026 às 09:45:45	12.082.502/0001-98	R$ 40,0000
12/05/2026 às 09:45:48	24.586.988/0001-80	R$ 39,9000
12/05/2026 às 09:45:55	00.802.002/0001-02	R$ 97,5900
12/05/2026 às 09:45:57	12.082.502/0001-98	R$ 39,0000
12/05/2026 às 09:45:57	07.752.236/0008-08	R$ 97,5800
12/05/2026 às 09:45:58	24.586.988/0001-80	R$ 38,9000
12/05/2026 às 09:46:00	00.802.002/0001-02	R$ 97,4800
12/05/2026 às 09:46:06	12.082.502/0001-98	R$ 38,0000
12/05/2026 às 09:46:08	07.752.236/0008-08	R$ 97,4700
12/05/2026 às 09:46:15	00.802.002/0001-02	R$ 97,3700
12/05/2026 às 09:46:19	07.752.236/0008-08	R$ 97,3600
12/05/2026 às 09:46:21	00.802.002/0001-02	R$ 97,2600
12/05/2026 às 09:46:24	07.752.236/0008-08	R$ 97,2500
12/05/2026 às 09:46:31	00.802.002/0001-02	R$ 97,1500
12/05/2026 às 09:46:39	07.752.236/0008-08	R$ 97,1400
12/05/2026 às 09:46:41	00.802.002/0001-02	R$ 97,0400
12/05/2026 às 09:46:50	07.752.236/0008-08	R$ 97,0300
12/05/2026 às 09:46:51	00.802.002/0001-02	R$ 96,9300
12/05/2026 às 09:46:55	07.752.236/0008-08	R$ 96,9200
12/05/2026 às 09:46:57	00.802.002/0001-02	R$ 96,8200

Data/hora	Participante	Lance
12/05/2026 às 09:47:19	07.752.236/0008-08	R$ 96,8100
12/05/2026 às 09:47:22	00.802.002/0001-02	R$ 96,7100
12/05/2026 às 09:47:29	07.752.236/0008-08	R$ 96,7000
12/05/2026 às 09:47:38	00.802.002/0001-02	R$ 96,6000
12/05/2026 às 09:47:40	07.752.236/0008-08	R$ 96,5900
12/05/2026 às 09:47:43	00.802.002/0001-02	R$ 96,4900
12/05/2026 às 09:47:45	07.752.236/0008-08	R$ 96,4800
12/05/2026 às 09:47:49	00.802.002/0001-02	R$ 96,3800
12/05/2026 às 09:47:51	07.752.236/0008-08	R$ 96,3700
12/05/2026 às 09:47:54	00.802.002/0001-02	R$ 96,2700
12/05/2026 às 09:47:56	07.752.236/0008-08	R$ 96,2600
12/05/2026 às 09:48:04	00.802.002/0001-02	R$ 96,1600
12/05/2026 às 09:48:22	07.752.236/0008-08	R$ 96,1500
12/05/2026 às 09:48:35	00.802.002/0001-02	R$ 96,0500
12/05/2026 às 09:48:43	07.752.236/0008-08	R$ 96,0400
12/05/2026 às 09:48:46	00.802.002/0001-02	R$ 95,9400
12/05/2026 às 09:48:48	07.752.236/0008-08	R$ 95,9300
12/05/2026 às 09:48:56	00.802.002/0001-02	R$ 95,8300
12/05/2026 às 09:48:58	07.752.236/0008-08	R$ 95,8200
12/05/2026 às 09:49:07	00.802.002/0001-02	R$ 95,7200
12/05/2026 às 09:49:09	07.752.236/0008-08	R$ 95,7100
12/05/2026 às 09:49:12	00.802.002/0001-02	R$ 95,6100
12/05/2026 às 09:49:25	07.752.236/0008-08	R$ 95,6000
12/05/2026 às 09:49:28	00.802.002/0001-02	R$ 95,5000
12/05/2026 às 09:49:30	07.752.236/0008-08	R$ 95,4900
12/05/2026 às 09:49:33	00.802.002/0001-02	R$ 95,3900
12/05/2026 às 09:49:35	07.752.236/0008-08	R$ 95,3800
12/05/2026 às 09:49:38	00.802.002/0001-02	R$ 95,2800
12/05/2026 às 09:49:41	07.752.236/0008-08	R$ 95,2700
12/05/2026 às 09:49:43	00.802.002/0001-02	R$ 95,1700
12/05/2026 às 09:49:46	07.752.236/0008-08	R$ 95,1600
12/05/2026 às 09:49:49	00.802.002/0001-02	R$ 95,0600
12/05/2026 às 09:49:51	07.752.236/0008-08	R$ 95,0500
12/05/2026 às 09:49:54	00.802.002/0001-02	R$ 94,9500

Data/hora	Participante	Lance
12/05/2026 às 09:49:56	07.752.236/0008-08	R$ 94,9400
12/05/2026 às 09:49:59	00.802.002/0001-02	R$ 94,8400
12/05/2026 às 09:50:01	07.752.236/0008-08	R$ 94,8300
12/05/2026 às 09:50:04	00.802.002/0001-02	R$ 94,7300
12/05/2026 às 09:50:07	07.752.236/0008-08	R$ 94,7200
12/05/2026 às 09:50:09	00.802.002/0001-02	R$ 94,6200
12/05/2026 às 09:50:12	07.752.236/0008-08	R$ 94,6100
12/05/2026 às 09:50:15	00.802.002/0001-02	R$ 94,5100
12/05/2026 às 09:50:17	07.752.236/0008-08	R$ 94,5000
12/05/2026 às 09:50:20	00.802.002/0001-02	R$ 94,4000
12/05/2026 às 09:50:22	07.752.236/0008-08	R$ 94,3900
12/05/2026 às 09:50:31	00.802.002/0001-02	R$ 94,2900
12/05/2026 às 09:50:33	07.752.236/0008-08	R$ 94,2800
12/05/2026 às 09:50:36	00.802.002/0001-02	R$ 94,1800
12/05/2026 às 09:50:38	07.752.236/0008-08	R$ 94,1700
12/05/2026 às 09:50:52	00.802.002/0001-02	R$ 94,0700
12/05/2026 às 09:50:53	07.752.236/0008-08	R$ 94,0600
12/05/2026 às 09:50:57	00.802.002/0001-02	R$ 93,9600
12/05/2026 às 09:50:58	07.752.236/0008-08	R$ 93,9500
12/05/2026 às 09:51:18	00.802.002/0001-02	R$ 93,8500
12/05/2026 às 09:51:20	07.752.236/0008-08	R$ 93,8400
12/05/2026 às 09:51:23	00.802.002/0001-02	R$ 93,7400
12/05/2026 às 09:51:25	07.752.236/0008-08	R$ 93,7300
12/05/2026 às 09:51:28	00.802.002/0001-02	R$ 93,6300
12/05/2026 às 09:51:30	07.752.236/0008-08	R$ 93,6200
12/05/2026 às 09:51:33	00.802.002/0001-02	R$ 93,5200
12/05/2026 às 09:51:35	07.752.236/0008-08	R$ 93,5100
12/05/2026 às 09:51:39	00.802.002/0001-02	R$ 93,4100
12/05/2026 às 09:51:51	07.752.236/0008-08	R$ 93,4000
12/05/2026 às 09:51:54	00.802.002/0001-02	R$ 93,3000
12/05/2026 às 09:51:56	07.752.236/0008-08	R$ 93,2900
12/05/2026 às 09:51:59	00.802.002/0001-02	R$ 93,1900
12/05/2026 às 09:52:01	07.752.236/0008-08	R$ 93,1800
12/05/2026 às 09:52:10	00.802.002/0001-02	R$ 93,0800

Data/hora	Participante	Lance
12/05/2026 às 09:52:17	07.752.236/0008-08	R$ 93,0700
12/05/2026 às 09:52:20	00.802.002/0001-02	R$ 92,9700
12/05/2026 às 09:52:22	07.752.236/0008-08	R$ 92,9600
12/05/2026 às 09:52:30	00.802.002/0001-02	R$ 92,8600
12/05/2026 às 09:52:43	07.752.236/0008-08	R$ 92,8500
12/05/2026 às 09:52:46	00.802.002/0001-02	R$ 92,7500
12/05/2026 às 09:52:48	07.752.236/0008-08	R$ 92,7400
12/05/2026 às 09:52:51	00.802.002/0001-02	R$ 92,6400
12/05/2026 às 09:52:53	07.752.236/0008-08	R$ 92,6300
12/05/2026 às 09:52:57	00.802.002/0001-02	R$ 92,5300
12/05/2026 às 09:52:58	07.752.236/0008-08	R$ 92,5200
12/05/2026 às 09:53:02	00.802.002/0001-02	R$ 92,4200
12/05/2026 às 09:53:03	07.752.236/0008-08	R$ 92,4100
12/05/2026 às 09:53:12	00.802.002/0001-02	R$ 92,3100
12/05/2026 às 09:53:19	07.752.236/0008-08	R$ 92,3000
12/05/2026 às 09:53:22	00.802.002/0001-02	R$ 92,2000
12/05/2026 às 09:53:25	07.752.236/0008-08	R$ 92,1900
12/05/2026 às 09:53:33	00.802.002/0001-02	R$ 92,0900
12/05/2026 às 09:53:35	07.752.236/0008-08	R$ 92,0800
12/05/2026 às 09:53:38	00.802.002/0001-02	R$ 91,9800
12/05/2026 às 09:53:40	07.752.236/0008-08	R$ 91,9700
12/05/2026 às 09:53:48	00.802.002/0001-02	R$ 91,8700
12/05/2026 às 09:53:51	07.752.236/0008-08	R$ 91,8600
12/05/2026 às 09:53:59	00.802.002/0001-02	R$ 91,7600
12/05/2026 às 09:54:06	07.752.236/0008-08	R$ 91,7500
12/05/2026 às 09:54:09	00.802.002/0001-02	R$ 91,6500
12/05/2026 às 09:54:12	07.752.236/0008-08	R$ 91,6400
12/05/2026 às 09:54:14	00.802.002/0001-02	R$ 91,5400
12/05/2026 às 09:54:17	07.752.236/0008-08	R$ 91,5300
12/05/2026 às 09:54:25	00.802.002/0001-02	R$ 91,4300
12/05/2026 às 09:54:27	07.752.236/0008-08	R$ 91,4200
12/05/2026 às 09:54:30	00.802.002/0001-02	R$ 91,3200
12/05/2026 às 09:54:32	07.752.236/0008-08	R$ 91,3100
12/05/2026 às 09:54:35	00.802.002/0001-02	R$ 91,2100

Data/hora	Participante	Lance
12/05/2026 às 09:54:42	07.752.236/0008-08	R$ 91,2000
12/05/2026 às 09:54:45	00.802.002/0001-02	R$ 91,1000
12/05/2026 às 09:54:48	07.752.236/0008-08	R$ 91,0900
12/05/2026 às 09:55:01	00.802.002/0001-02	R$ 90,9900
12/05/2026 às 09:55:03	07.752.236/0008-08	R$ 90,9800
12/05/2026 às 09:55:11	00.802.002/0001-02	R$ 90,8800
12/05/2026 às 09:55:13	07.752.236/0008-08	R$ 90,8700
12/05/2026 às 09:55:16	00.802.002/0001-02	R$ 90,7700
12/05/2026 às 09:55:24	07.752.236/0008-08	R$ 90,7600
12/05/2026 às 09:55:27	00.802.002/0001-02	R$ 90,6600
12/05/2026 às 09:55:29	07.752.236/0008-08	R$ 90,6500
12/05/2026 às 09:55:32	00.802.002/0001-02	R$ 90,5500
12/05/2026 às 09:55:34	07.752.236/0008-08	R$ 90,5400
12/05/2026 às 09:55:37	00.802.002/0001-02	R$ 90,4400
12/05/2026 às 09:55:39	07.752.236/0008-08	R$ 90,4300
12/05/2026 às 09:55:42	00.802.002/0001-02	R$ 90,3300
12/05/2026 às 09:55:45	07.752.236/0008-08	R$ 90,3200
12/05/2026 às 09:55:47	00.802.002/0001-02	R$ 90,2200
12/05/2026 às 09:55:50	07.752.236/0008-08	R$ 90,2100
12/05/2026 às 09:55:53	00.802.002/0001-02	R$ 90,1100
12/05/2026 às 09:55:55	07.752.236/0008-08	R$ 90,1000
12/05/2026 às 09:55:58	00.802.002/0001-02	R$ 90,0000
12/05/2026 às 09:56:00	07.752.236/0008-08	R$ 89,9900
12/05/2026 às 09:56:08	00.802.002/0001-02	R$ 89,8900
12/05/2026 às 09:56:16	07.752.236/0008-08	R$ 89,8800
12/05/2026 às 09:56:18	00.802.002/0001-02	R$ 89,7800
12/05/2026 às 09:56:21	07.752.236/0008-08	R$ 89,7700
12/05/2026 às 09:56:24	00.802.002/0001-02	R$ 89,6700
12/05/2026 às 09:56:27	07.752.236/0008-08	R$ 89,6600
12/05/2026 às 09:56:29	00.802.002/0001-02	R$ 89,5600
12/05/2026 às 09:56:32	07.752.236/0008-08	R$ 89,5500
12/05/2026 às 09:56:34	00.802.002/0001-02	R$ 89,4500
12/05/2026 às 09:56:37	07.752.236/0008-08	R$ 89,4400
12/05/2026 às 09:56:39	00.802.002/0001-02	R$ 89,3400

Data/hora	Participante	Lance
12/05/2026 às 09:56:42	07.752.236/0008-08	R$ 89,3300
12/05/2026 às 09:56:44	00.802.002/0001-02	R$ 89,2300
12/05/2026 às 09:56:45	07.752.236/0008-08	R$ 73,9400

Mensagens do chat do Item 44

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	12/05/2026 às 09:36:01	A abertura do item 44 para lances está agendada para daqui a 6 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	12/05/2026 às 09:42:01	O item 44 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	12/05/2026 às 09:42:34	O lance no valor de R$ 45,0000 do item 44 foi excluído pelo fornecedor.
Sistema	12/05/2026 às 09:58:46	O item 44 está encerrado.
Sistema para o participante 12.082.502/0001-98	13/05/2026 às 09:09:17	Sr. Fornecedor PRIME MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 12.082.502/0001-98, você foi convocado para negociação de valor do item 44. Justificativa: Melhora do valor ofertado..
Pelo participante 12.082.502/0001-98	13/05/2026 às 09:21:58	O item 44 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor PRIME MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 12.082.502/0001-98. A negociação do item 44 foi recusada pelo fornecedor PRIME MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 12.082.502/0001-98, mantendo R$ 38,0000.
Sistema para o participante 24.586.988/0001-80	20/05/2026 às 15:42:00	Boa tarde Sr.(a) Licitante.
Sistema para o participante 24.586.988/0001-80	20/05/2026 às 15:42:31	Iremos propôr negociação de valor para o item. Pedimos por gentileza que aceite ou rejeite a nossa oferta no sistema.
Sistema para o participante 24.586.988/0001-80	20/05/2026 às 15:43:05	Sr. Fornecedor CIRURGICA NOSSA SENHORA LTDA, CNPJ 24.586.988/0001-80, você foi convocado para negociação de valor do item 44. Justificativa: Melhora do valor ofertado..
Pelo participante 24.586.988/0001-80	20/05/2026 às 15:48:03	O item 44 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor CIRURGICA NOSSA SENHORA LTDA, CNPJ 24.586.988/0001-80. A negociação do item 44 foi recusada pelo fornecedor CIRURGICA NOSSA SENHORA LTDA, CNPJ 24.586.988/0001-80, mantendo R$ 38,9000.
Pelo participante 24.586.988/0001-80	20/05/2026 às 15:48:19	Sr. infelizmente já estamos no nosso valor mínimo.
Sistema para o participante 24.586.988/0001-80	20/05/2026 às 15:48:46	Ok. Obrigado.
Sistema para o participante 24.586.988/0001-80	20/05/2026 às 15:49:13	Sr. Fornecedor CIRURGICA NOSSA SENHORA LTDA, CNPJ 24.586.988/0001-80, você foi convocado para enviar anexos para o item 44. Prazo para encerrar o envio: 17:50:00 do dia 20/05/2026. Justificativa: Solicito o envio, no prazo de 2 (duas) horas, até às 17h50 do dia 20/05/2026, da proposta de preços adequada ao seu último lance no sistema, referente ao item, conforme modelo contido no anexo II do Edital..
Pelo participante 24.586.988/0001-80	20/05/2026 às 16:04:11	O item 44 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 16:04:11 de 20/05/2026. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor CIRURGICA NOSSA SENHORA LTDA, CNPJ 24.586.988/0001-80.
Sistema	21/05/2026 às 08:44:40	O item 44 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 21/05/2026 08:54:40.
Sistema	21/05/2026 às 11:24:04	O item 44 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 21/05/2026 11:34:04.

Eventos do Item 44

Data/Hora	Descrição
20/05/2026 às 15:49:13	Fornecedor CIRURGICA NOSSA SENHORA LTDA, CNPJ 24.586.988/0001-80 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 17:50:00 do dia 20/05/2026. Justificativa: Solicito o envio, no prazo de 2 (duas) horas, até às 17h50 do dia 20/05/2026, da proposta de preços adequada ao seu último lance no sistema, referente ao item, conforme modelo contido no anexo II do Edital..
20/05/2026 às 16:04:11	Fornecedor CIRURGICA NOSSA SENHORA LTDA, CNPJ 24.586.988/0001-80 finalizou o envio de anexo.
22/06/2026 às 10:32:30	Fornecedor CIRURGICA NOSSA SENHORA LTDA, CNPJ 24.586.988/0001-80 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R$ 38,9000.
22/06/2026 às 10:32:32	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:	21/05/2026 08:54:40
Intenção de recurso na habilitação:	21/05/2026 11:34:04

CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO SETENTRIÃO PARANAENSE/PR

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 927763 - CONSORCIO PUB.INT.DE SAU.DO SET.PARANAENSE-PR

PREGÃO 90002/2026

Às 10:32 horas do dia 22 de junho do ano de 2026, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, SONIA REGINA GOMES CELESTINO, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 2, Pregão nº 90002/2026.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SISPP - Tradicional
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	PR
Objeto da compra:	Contratação de empresa especializada objetivando a aquisição dos materiais hospitalares e odontológicos a serem utilizados no Consórcio Público Intermunicipal de Saúde do Setentrião Paranaense – CISAMUSEP		
Entrega de propostas:	De 28/04/2026 às 08:00 até 12/05/2026 às 09:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 12/05/2026 às 09:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	12/05/2026 às 09:00:13	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 09:00 e 12:00 e entre 13:30 e 16:30. Haverá aviso prévio de abertura dos itens de 6 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	12/05/2026 às 09:00:25	Bom dia Senhoras e Senhores licitantes. Estamos iniciando a sessão pública do Pregão Eletrônico n.ª 02/2026 – ComprasGov nº 90002/2026, promovido pelo CISAMUSEP - Consórcio Público Intermunicipal de Saúde do Setentrião Paranaense.
Sistema	12/05/2026 às 09:00:36	Antes de iniciar a fase competitiva, peço a atenção de todos para alguns breves avisos a respeito da presente licitação. É importante deixar claro que são de responsabilidade do licitante todas as transações efetuadas em seu nome, especialmente o cadastramento de proposta e o oferecimento de lances, ainda que o acesso ao sistema seja realizado por terceiros.
Sistema	12/05/2026 às 09:01:08	O envio de lances, sejam eles intermediários ou destinados a cobrir a melhor oferta, devem respeitar o intervalo mínimo de R$ 0,01 (um centavo), de modo que as ofertas em desacordo com este critério não serão processadas pelo sistema.
Sistema	12/05/2026 às 09:01:28	Conforme disposição contida no art. 26, §2ª, do decreto n.ª 10.024/2019, o licitante poderá deixar de apresentar os documentos de habilitação que constem do Sistema de Cadastramento de Fornecedores – SICAF, cabendo ao interessado em participar do pregão o envio, juntamente com a proposta, dos documentos de habilitação não disponíveis no mencionado cadastro, sendo-lhe vedado o envio posterior de documentação originariamente exigida no edital.
Sistema	12/05/2026 às 09:01:38	Após a etapa de lances, o pregoeiro poderá realizar diligência, com fundamento no art. 64, da Lei n.ª 14.133/2021, destinada a esclarecer ou complementar informações sobre a proposta ajustada ao lance vencedor e/ou documentos de habilitação, vedada a inclusão de documentos que deveriam ter sido apresentados juntamente com a proposta.
Sistema	12/05/2026 às 09:01:46	A exclusão de lance pelo pregoeiro durante a fase competitiva é medida excepcional e somente será promovida quando houver fortes indícios de inexequibilidade do preço.
Sistema	12/05/2026 às 09:01:57	As eventuais suspensões da sessão pública serão comunicadas pelo pregoeiro no sistema (chat), com indicação da data e horário para a sua retomada, assegurando a todos condições de acompanhar os atos praticados durante a licitação.
Sistema	12/05/2026 às 09:02:05	Pedimos que se atentem ao início da etapa de lances.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	12/05/2026 às 09:06:47	Srs. Licitantes, ofertem lances para a Administração Pública.
Sistema	12/05/2026 às 10:35:56	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	12/05/2026 às 10:41:21	Srs.(as) Licitantes, iremos dar início à fase de julgamento e aceitação das propostas a partir das 13h30min, de hoje (12/05/2026). Pedimos que acompanhem no sistema e se atentem aos chamados do pregoeiro, sob pena de desclassificação a não resposta, conforme o Edital.
Sistema	12/05/2026 às 13:31:23	Boa tarde Srs.(as) Licitantes. Iremos retomar os trabalhos do referido certame, com a fase de negociação e aceitação das Propostas.
Sistema	12/05/2026 às 13:31:47	Conforme o Edital no item 9.18.1, as empresas licitantes, terão o prazo de 15 (quinze) minutos para responder no chat, prorrogável por igual período, a critério exclusivo da administração, através de seu Pregoeiro(a).
Sistema	12/05/2026 às 13:31:56	Pedimos por gentileza, que se atentem aos chamados do Pregoeiro, para a negociação e envio da Propostas e dos Documentos de Habilitação.
Sistema	12/05/2026 às 14:16:01	Em tempo, Srs.(as) Licitantes, quantos aos itens 6, 7, 19, 20, 34, 35, 36, 37, 38 e 55, deverão ser enviadas amostras, caso os itens não sejam de marcas pré-aprovadas, conforme o item 21.4 do Edital.
Sistema	12/05/2026 às 14:17:39	Sr. Licitante CIRURGICA NOSSA SENHORA LTDA, pediria por gentileza, que analisasse os demais itens que foram ofertada negociação.
Sistema	12/05/2026 às 15:16:00	Srs.(as) Licitantes. Diante o horário de expediente deste órgão, o que impossibilita a continuidade e convocação para envio de Propostas e Documentos de Habilitação, iremos suspender os trabalhos do referido certame, retornando na data de amanhã (13/05/2026) às 8h30min.
Sistema	13/05/2026 às 08:30:10	Bom dia Srs.(as) Licitantes. Iremos retomar os trabalhos do referido certame, com a fase de negociação e aceitação das Propostas.
Sistema	13/05/2026 às 08:30:31	Conforme o Edital no item 9.18.1, as empresas licitantes, terão o prazo de 15 (quinze) minutos para responder no chat, prorrogável por igual período, a critério exclusivo da administração, através de seu Pregoeiro(a).
Sistema	13/05/2026 às 08:30:49	Pedimos por gentileza, que se atentem aos chamados do Pregoeiro, para a negociação e envio da Propostas e dos Documentos de Habilitação.
Sistema	13/05/2026 às 09:29:21	Informo a todos os participantes deste certame, que o prazo para resposta aos chamados do Pregoeiro, é de 15 minutos, prorrogável por mais 15 min, a critério da Administração Pública, atravéz do Pregoeiro.
Sistema	13/05/2026 às 09:29:45	Pedimos a gentileza que se atentem aos chamados, sob pena de desclassificação,
Sistema	13/05/2026 às 11:41:27	Diante o horário de expediente deste órgão, iremos suspender os trabalhos do referido certame, retornando na data de hoje (13/05/2026) às 13h30min.
Sistema	13/05/2026 às 13:34:21	Srs.(as) Licitantes. Informo que estamos com queda de internet. O que impossibilita o acesso. Pedimos que aguardem. E assim que for estabelecida a conexão, daremos continuidade aos trabalhos.
Sistema	13/05/2026 às 14:03:26	Srs.(as) Licitantes, estamos restabelecidos com conexão a internet. Iremos dar continuidade aos trabalhos.
Sistema	13/05/2026 às 15:53:36	Fica mantida as convocações para o envio de Proposta de Preço e Documentos de Habilitação, frutas anteriormente. Devendo o fornecedor convocado, encaminhar os anexos, dentro do tempo determinado.
Sistema	13/05/2026 às 15:57:03	Diante da instabilidade do acesso à internet por este órgão, o que tem impossibilitado o acesso aos anexos e a comunicação com os fornecedores licitantes, iremos suspender o certame, retornando na data de amanhã (14/05/2026) às 08h30min, com a continuidade dos trabalhos. Pedimos desculpas pelos transtornos e contamos com a colaboração de todos.
Sistema	14/05/2026 às 08:30:06	Bom dia Srs.(as) Licitantes. Estamos retomando os trabalhos do certame.
Sistema	14/05/2026 às 11:46:11	Diante o horário de expediente deste órgão, iremos suspender os trabalhos do referido certame, retornando na data de hoje (14/05/2026) às 13h30min.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/05/2026 às 13:33:36	Boa tarde Srs.(as) Licitantes. Estamos retomando os trabalhos deste certame.
Sistema	14/05/2026 às 16:01:48	Considerando o encerramento do horário de expediente deste órgão, bem como a impossibilidade de conclusão dos procedimentos necessários ao regular prosseguimento do certame, especialmente no que se refere ao envio da Proposta de Preços e dos Documentos de Habilitação, informamos a suspensão temporária da sessão pública, com retomada designada para o dia 15/05/2026, às 08h30min.
Sistema	15/05/2026 às 08:30:06	Bom dia Srs.(as) Licitantes. Estamos retomando os trabalhos deste certame.
Sistema	15/05/2026 às 08:31:27	Pedimos a gentileza que se atentem aos chamados do Pregoeiro, para que possamos ter mais celeridade aos trabalhos, visto que várias empresas que ganharam apenas 1 item, ainda não foram chamadas na fase de julgamento e envio de Propostas de Preço e Documentos de Habilitação.
Sistema	15/05/2026 às 11:42:39	Diante o horário de expediente deste órgão, iremos suspender os trabalhos do referido certame, retornando na data de amanhã (15/05/2026) às 13h30min.
Sistema	15/05/2026 às 13:32:19	Boa tarde Srs.(as) Licitantes. Iremos retormar os trabalhso do certame.
Sistema	15/05/2026 às 16:13:48	Prezados licitantes, Considerando a participação de diversas empresas no presente certame, bem como o tempo despendido na fase de negociação, informamos que a análise das propostas e dos documentos de habilitação será realizada na segunda-feira, dia 18/05/2026, em observância aos princípios da eficiência, razoabilidade e busca da proposta mais vantajosa para a Administração, previstos no art. 5ª da Lei nª 14.133/2021.
Sistema	15/05/2026 às 16:14:11	Dessa forma, a sessão permanecerá suspensa, com retorno previsto para terça-feira, dia 19/05/2026, às 08h30min, ocasião em que será divulgado o resultado do julgamento.
Sistema	19/05/2026 às 13:30:18	Boa tarde Srs.(as) Licitantes. Iremos retomar os trabalho do certame.
Sistema	19/05/2026 às 13:31:05	Pedimos que acompanhem no sistema, pois poderá ocorrer abertura de diligências e novas negociações.
Sistema	19/05/2026 às 13:33:13	Quanto ao item 6, o mesmo retornará à fase de lance, visto que houve empate entre o fornecedores melhores colocados.
Sistema	19/05/2026 às 13:33:34	O mesmo acontecerá com o item 20.
Sistema	19/05/2026 às 13:42:06	Conforme o Edital no item 9.18.1. as empresas licitantes, terão o prazo de 15 (quinze) minutos para responder, prorrogável por igual período, a critério exclusivo da administração, através de seu Pregoeiro.
Sistema	19/05/2026 às 16:12:30	Considerando o horário de expediente deste Órgão, encerrando-se às 17h00, e visando assegurar a adequada condução dos trabalhos, bem como a observância dos princípios da legalidade, eficiência, transparência e razoabilidade que regem os procedimentos licitatórios, fica suspensa a sessão pública do Pregão Eletrônico em epígrafe.
Sistema	19/05/2026 às 16:12:44	A medida mostra-se necessária em razão da impossibilidade de continuidade dos atos do certame dentro do horário regular de funcionamento administrativo deste Órgão, preservando-se, assim, a regularidade processual e a segurança dos atos praticados.
Sistema	19/05/2026 às 16:13:03	Dessa forma, informa-se aos interessados que a sessão terá retorno no dia 20/05/2026, às 13h30min, no mesmo sistema eletrônico anteriormente utilizado, ocasião em que será dado prosseguimento às fases subsequentes do certame.
Sistema	20/05/2026 às 13:30:33	Boa tarde Srs.(as) Licitantes. Estamos retomando os trabalhos do referido certame.
Sistema	20/05/2026 às 13:33:26	Informo que a empresa EMGESA EMPRESA DE GERENCIAMENTO DE SOBRESSALENTES E AUTOMACAO LTDA, encaminhou a Proposta de Preço e os Documentos de Habilitação. Após análise, verificou-se que o item, não atende ao descritivo do Edital, sendo incompátivel com a marca já utlizada por esse órgão. Realizou-se diligência, pesquisando sobre a compatibilidade e confirmamos que não é compatível com o equipamento já utlizado.
Sistema	20/05/2026 às 16:40:21	Diante o horário de expediente deste órgão, iremos suspender os trabalhos do referido certame, retornando na data de amanhã (21/05/2026) às 8h30min.
Sistema	21/05/2026 às 08:30:53	Bom dia Srs.(as) Licitantes. Estamos retomando os trabalhos deste certame.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	21/05/2026 às 08:31:08	Iremos dar continuidade à aceitação das propostas e subsequente a convocação para o envio de amostras e habilitação.
Sistema	21/05/2026 às 08:31:19	Pedimos a gentileza de acompanhar no sistema, para que os fornecedores convocados, não deixem de apresentar as amostras solicitadas e serem desclassificados.
Sistema	21/05/2026 às 08:31:27	A aceitação dos itens de amostras, está condicionado a apresentação e aprovação.
Sistema	21/05/2026 às 09:04:39	Quanto ao item 26, informamos o seguinte:
Sistema	21/05/2026 às 09:04:50	No curso do Pregão Eletrônico nª 90002/2026, verificou-se divergência entre a quantidade cadastrada no sistema COMPRASGOV e a quantidade efetivamente prevista no instrumento convocatório, especificamente quanto ao item 26.
Sistema	21/05/2026 às 09:04:59	Constatou-se que o referido item foi inserido no sistema com a quantidade de 26 (vinte e seis) rolos, quando o quantitativo correto, conforme disposto no Edital e demais documentos integrantes da fase preparatória, é de 19 (dezenove) rolos.
Sistema	21/05/2026 às 09:05:07	Ressalta-se que a inconsistência somente foi identificada após a fase competitiva de lances, durante a etapa de julgamento da proposta, ocasião em que a empresa provisoriamente vencedora encaminhou sua proposta observando corretamente o quantitativo constante no Edital, demonstrando que a formulação da proposta comercial ocorreu em consonância com o instrumento convocatório.
Sistema	21/05/2026 às 09:05:16	Importa destacar que a divergência identificada não ocasionou prejuízo à competitividade do certame, à isonomia entre os licitantes, tampouco comprometeu a formulação das propostas ou a regularidade da disputa eletrônica, uma vez que os licitantes tiveram como principal referência o quantitativo previsto no Edital, documento que rege o procedimento licitatório.
Sistema	21/05/2026 às 09:05:26	O equívoco verificado caracteriza-se como erro material de natureza sanável, sem impacto substancial sobre a essência da contratação, sendo aplicável, ao caso concreto, os princípios da razoabilidade, da proporcionalidade, da busca da proposta mais vantajosa e do formalismo moderado, amplamente reconhecidos no regime jurídico das licitações públicas.
Sistema	21/05/2026 às 09:05:33	A Lei nª 14.133/2021 estabelece, em seu art. 5ª, que as licitações e contratações públicas devem observar, dentre outros, os princípios da legalidade, da eficiência, do interesse público, da razoabilidade, da proporcionalidade, da celeridade e da competitividade.
Sistema	21/05/2026 às 09:05:41	Ademais, o art. 12, inciso III, da Lei nª 14.133/2021 dispõe que o processo licitatório deve observar a interpretação que privilegie a obtenção do resultado mais vantajoso para a Administração, vedado o excesso de formalismo.
Sistema	21/05/2026 às 09:05:50	No mesmo sentido, o saneamento de falhas meramente formais encontra respaldo no entendimento consolidado dos órgãos de controle, especialmente do Tribunal de Contas da União – TCU, no sentido de que falhas materiais ou formais que não comprometam a competitividade, a isonomia ou a seleção da proposta mais vantajosa podem ser corrigidas ou relevadas pela Administração Pública.
Sistema	21/05/2026 às 09:06:05	Assim, considerando: a) que o quantitativo correto consta expressamente no Edital; b) que a proposta da licitante vencedora observou corretamente o quantitativo editalício; c) que não houve prejuízo à disputa, à competitividade ou à igualdade entre os participantes; d) que o erro possui caráter meramente material e sanável; e) e que a manutenção do item atende ao interesse público e à vantajosidade da contratação;
Sistema	21/05/2026 às 09:06:14	Esta Administração decide pelo prosseguimento regular do item 26 do Pregão Eletrônico nª 90002/2026, promovendo sua aceitação e adjudicação com base na quantidade correta prevista no Edital, qual seja, 19 (dezenove) rolos.
Sistema	21/05/2026 às 09:06:30	Registra-se, por fim, que eventual divergência remanescente quanto ao valor registrado junto ao PNCP decorre exclusivamente do erro material no cadastramento inicial do item no sistema, não refletindo irregularidade na contratação nem prejuízo ao certame.
Sistema	21/05/2026 às 09:21:33	SOLICITAÇÃO DE AMOSTRAS
Sistema	21/05/2026 às 09:21:42	Conforme item 21 do Edital, a classificação final ficará condicionada a apresentação de AMOSTRA dos produtos: 7, 19 e 20.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	21/05/2026 às 09:22:35	Ou seja, os licitantes terão o prazo de 03 (três) dias úteis, até dia 26/05/2026 para encaminhar 01 (uma) amostra de cada produto, no Setor de Compras e Licitação do CISAMUSEP, localizada na Rua Adolpho Contessotto, nª 620, Zona 28, CEP 87.053-285, Maringá/PR.
Sistema	21/05/2026 às 09:22:47	A licitante deverá encaminhar para o e-mail do CISAMUSEP, licitacao@cisamusep.org.br, o código de rastreio da postagem da amostra, até o 3ª dia útil após convocação em ata da entrega da amostra.
Sistema	21/05/2026 às 09:22:57	A licitante deverá entregar junto com as amostras, a Declaração de Entrega das Amostras (Anexo VI do Edital) constando os itens, as especificações e a marca de cada amostra apresentada.
Sistema	21/05/2026 às 09:23:08	Caso as Licitantes desejem acompanhar a análise da amostra, deverá encaminhar e-mail manifestando interesse ao CISAMUSEP, licitacao@cisamusep.org.br, no prazo de 03 (três) dias úteis após a convocação em ata para entrega das amostras.
Sistema	21/05/2026 às 09:23:18	O resultado da análise das amostras apresentadas será publicado no Diário Oficial Eletrônico do CISAMUSEP e no site www.cisamusep.org.br, link licitações, no prazo de até 02 (dois) dias úteis após a análise das amostras.
Sistema	21/05/2026 às 09:23:29	A não apresentação da amostra no prazo estabelecido, poderá determinar a aplicação de multa de 10% do total do valor correspondente ao item da ocorrência, sem prejuízo das demais sanções previstas no Edital.
Sistema	21/05/2026 às 09:23:38	Caso a amostra NÃO SEJA APROVADA, o pregoeiro convocará as demais licitantes para apresentar suas amostras, observada a ordem de classificação provisória.
Sistema	21/05/2026 às 11:40:16	Diante do horário de expediente deste órgão, bem como os prazos para envio e análise de amostras, fica suspenso os trabalhos deste certame, com previsão para retorno dia 02/06/2026 às 8h30min, para resultado da análise das amostras e finalização dos trabalhos.
Sistema	28/05/2026 às 07:33:49	O Pregoeiro e Equipe de Apoio tornam público aos interessados o retorno da sessão do Pregão Eletrônico em epígrafe, destinado à apresentação dos resultados da análise das amostras apresentadas pelas licitantes participantes do certame.
Sistema	28/05/2026 às 07:34:03	A sessão pública será retomada no dia 29 de maio de 2026, às 08h30min, por meio do sistema Compras.gov.br, oportunidade em que serão divulgados os pareceres técnicos relativos às amostras analisadas, bem como os demais atos subsequentes do procedimento licitatório. Solicita-se às licitantes o acompanhamento da sessão por meio do sistema eletrônico.
Sistema	29/05/2026 às 08:30:06	Bom dia Sr.(s) Sr.(as) Licitantes.
Sistema	29/05/2026 às 08:30:17	Estamos retomando os trabalhos deste Pregão Eletrônico, informando o resultado das Análises das Amostras e continuação dos trabalhos.
Sistema	29/05/2026 às 08:30:27	Após análise das amostras enviadas para os itens 07 e 19, que foram deferidas, procederemos com a aceitação das propostas, das respectivas empresas licitantes, que venceram os referidos itens.
Sistema	29/05/2026 às 08:30:57	Segue o link do Laudo da Análise das Amostras: http://cisamusep.org.br/uploads/licitacao/LAUDO-DE-ANALISE-ITENS-07-E-19.pdf
Sistema	29/05/2026 às 08:33:29	Informo que a empresa SOMA/PR COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, convocada para apresentação de amostra referente ao item 20, nos termos do item 21 do Edital, não realizou o envio no prazo e nas condições estabelecidas, restando, portanto, desclassificada para o referido item.
Sistema	29/05/2026 às 08:53:42	Conforme o Edital no item 9.18.1. as empresas licitantes, terão o prazo de 15 (quinze) minutos para responder, prorrogável por igual período, a critério exclusivo da administração, através de seu Pregoeiro.
Sistema	29/05/2026 às 10:57:52	Informamos que o em breve o setor de Contratos deste órgão, entrará em contato com os licitantes vencedores, para tratar dos trâmites de assinatura do Termo Contratual. Pedimos que aguarde o contato.
Sistema	29/05/2026 às 10:58:04	O CISAMUSEP - Consórcio Público Intermunicipal de Saúde do Setentrião Paranaense, agradece a todos pela participação neste certame.
Sistema	12/06/2026 às 13:30:42	Boa tarde Srs.(as) Licitantes. Estamos reabrindo o certame, com a segunda seção pública de julgamento.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	12/06/2026 às 13:34:29	Foi impetrado recurso administrativo, refente ao item 64. Após análise do recurso e parecer técnico quanto ao referido item e o seu atendimento ao descritivo e finalidade contidos no Edital. Este órgão decidiu pelo conhecimento e provimento do recurso.
Sistema	12/06/2026 às 13:45:05	Em atendimento à análise técnica realizada no âmbito do recurso administrativo interposto, constatou-se que o produto ofertado pela licitante não atende às especificações técnicas estabelecidas no Edital e no respectivo Termo de Referência.
Sistema	12/06/2026 às 13:45:13	Conforme verificado na documentação técnica apresentada, não há indicação do fabricante para utilização do produto em feridas, tampouco para irrigação de feridas, finalidade esta expressamente exigida na descrição do item licitado. Ressalta-se que o objeto da contratação consiste na aquisição de solução líquida destinada à irrigação de feridas, requisito essencial para o atendimento da necessidade da Administração.
Sistema	12/06/2026 às 13:45:45	Dessa forma, considerando que o produto ofertado não possui comprovação de uso compatível com a finalidade prevista no edital, conclui-se que ele não atende integralmente às especificações técnicas exigidas.
Sistema	12/06/2026 às 13:45:52	Em observância aos princípios da vinculação ao instrumento convocatório, da isonomia e do julgamento objetivo, mantém-se a inabilitação/desclassificação da licitante, por apresentar produto em desacordo com as condições estabelecidas para o certame.
Sistema	12/06/2026 às 13:47:48	Encontra-se no seguinte link, o recurso, análise técnica, julgamento e a decisão da autoridade competente. https://cisamusep.org.br/uploads/licitacao/RECURSO-ADMINISTRATIVO-PREGAO-02-2026.pdf
Sistema	12/06/2026 às 15:58:14	Em análise aos documentos de habilitação apresentados pela licitante, verificou-se que a empresa apresentou Licença Sanitária com prazo de validade expirado, em desacordo com a exigência contida no item 11.9.3.1 do Edital, que estabelece: "A Licitante deverá apresentar a Licença Sanitária autenticada expedida pelo Município da sede da empresa licitante, compatível com o objeto licitado."
Sistema	12/06/2026 às 15:58:21	Considerando a necessidade de verificar a regularidade da documentação apresentada, foi realizada diligência junto ao órgão municipal competente responsável pela emissão da Licença Sanitária, bem como analisado o Protocolo de Renovação apresentado pela empresa.
Sistema	12/06/2026 às 15:58:35	Da diligência realizada, obteve-se a informação de que o protocolo apresentado, expedido em 23/04/2026 e com validade de 60 (sessenta) dias, constitui apenas comprovante de solicitação de renovação da Licença Sanitária, não possuindo efeito de licença válida nem substituindo o documento exigido no edital.
Sistema	12/06/2026 às 15:59:08	Da diligência realizada, obteve-se a informação de que o protocolo apresentado, expedido em 23/04/2026 e com validade de 60 (sessenta) dias, constitui apenas comprovante de solicitação de renovação da Licença Sanitária, não possuindo efeito de licença válida nem substituindo o documento exigido no edital.
Sistema	12/06/2026 às 15:59:20	O próprio órgão expedidor informou que referido protocolo não comprova a regularidade sanitária da empresa, mas tão somente a abertura do processo administrativo de renovação.
Sistema	12/06/2026 às 15:59:28	Dessa forma, restou constatado que a licitante não comprovou o atendimento ao requisito de habilitação previsto no item 11.9.3.1 do Edital, uma vez que não apresentou Licença Sanitária válida e vigente na data da sessão do certame.
Sistema	12/06/2026 às 15:59:35	Ressalta-se que a aceitação de documento vencido ou de protocolo que não substitui formalmente a licença sanitária implicaria afronta aos princípios da vinculação ao instrumento convocatório, da isonomia entre os licitantes e do julgamento objetivo, previstos na Lei nª 14.133/2021.
Sistema	12/06/2026 às 15:59:47	Diante do exposto, e considerando o descumprimento de requisito de habilitação expressamente previsto no Edital, decide-se pela INABILITAÇÃO da licitante, por não comprovar a posse de Licença Sanitária válida, conforme exigido no item 11.9.3.1 do instrumento convocatório.
Sistema	15/06/2026 às 08:30:23	Bom dia Srs.(as) Licitantes.
Sistema	15/06/2026 às 08:31:06	Estamos retomando os trabalhos deste certame.
Sistema	15/06/2026 às 08:32:32	Informamos que a empresa MEDPOA COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA, enviou sua Proposta de Preço e a Documentação de Habilitação, dentro do prazo estipulado na convocação.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	15/06/2026 às 08:33:15	Iremos analisar a documentação e a proposta, pedimos que aguarden e acompanhem no sistema.
Sistema	15/06/2026 às 10:27:07	Srs.(as) Licitantes. Informamos que houve a manifestação de interposição de recurso, quanto ao item 64.
Sistema	15/06/2026 às 10:27:37	Sendo assim, fica o certame suspenso, respeitando os prazos informados no sistema.
Sistema	15/06/2026 às 10:28:25	Após o término dos prazos, iremos dar continuidade aos trabalhos do certame.
Sistema	15/06/2026 às 10:28:33	Desde já agradecemos.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
12/05/2026 às 09:00:13	Abertura da sessão pública
12/05/2026 às 10:35:54	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 45 - Iodopovidona (Pvpi)

Iodopovidona (Pvpi) Concentração: A 10% (Teor De Iodo 1%), Forma Farmaceutica: Solução Tópica Aquosa

Quantidade:	20	Valor estimado:	R$ 68,1200 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Frasco 1,00 L		R$ 1.362,4000 (total)
Intervalo mínimo entre lances:	R$ 0,1000	Situação:	Adjudicado e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		

Adjudicado e Homologado por CPF ***.251.***-*4 - SONIA REGINA GOMES CELESTINO para LICITE SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 34.223.536/0001-98, melhor lance: R$ 46,7000 (unitário) / R$ 934,0000 (total)

Propostas do Item 45

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006
Equidade de gênero: Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 11.430/2023
Programa de integridade: Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
24.118.004/0001-37 - ANGULAR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA Benefício Me/Epp: Não Equidade de gênero: Ouro Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	R$ 50,3100 (unitário) R$ 1.006,2000 (total)	-

Marca/Fabricante:	VICPHARMA				
Modelo/versão:	FR				
Valor proposta:	R$ 68,1200 (unitário) R$ 1.362,4000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	20

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
24.586.988/0001-80 - CIRURGICA NOSSA SENHORA LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: PR	R$ 48,6400 (unitário) R$ 972,8000 (total)	-

Marca/Fabricante:	VIC PHARMA				
Modelo/versão:	VIC PHARMA				
Valor proposta:	R$ 68,1200 (unitário) R$ 1.362,4000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	20

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
46.116.717/0001-02 - CIRURGICA PRIME LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Ouro Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	R$ 68,1200 (unitário) R$ 1.362,4000 (total)	-

Marca/Fabricante:	RIOQUIMICA				
Modelo/versão:	RIOQUIMICA				
Valor proposta:	R$ 68,1200 (unitário) R$ 1.362,4000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	20

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
56.081.482/0001-06 - DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Não Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: SP	R$ 46,8000 (unitário) R$ 936,0000 (total)	-

Marca/Fabricante: VIC PHARMA
Modelo/versão: VIC PHARMA
Valor proposta: R$ 68,0000 (unitário) R$ 1.360,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 20

30.090.371/0001-72 - G. GIRARDI COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	R$ 60,2000 (unitário) R$ 1.204,0000 (total)	-

Marca/Fabricante: rioquimica
Modelo/versão: rioquimica
Valor proposta: R$ 60,2000 (unitário) R$ 1.204,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 20

34.223.536/0001-98 - LICITE SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: PR	R$ 46,7000 (unitário) R$ 934,0000 (total)	Proposta adjudicada

Marca/Fabricante: RIOQUIMICA
Modelo/versão: RIOQUIMICA
Valor proposta: R$ 68,1200 (unitário) R$ 1.362,4000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 20

57.742.953/0001-42 - MEDINGA COMERCIAL LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: PR	R$ 56,2500 (unitário) R$ 1.125,0000 (total)	-

Marca/Fabricante: RIOQUIMICA
Modelo/versão: RIOQUIMICA
Valor proposta: R$ 68,1200 (unitário) R$ 1.362,4000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 20

00.656.468/0001-39 - SOMA/PR COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Não Equidade de gênero: Bronze Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	R$ 50,7400 (unitário) R$ 1.014,8000 (total)	-

Marca/Fabricante: RIODEINE TOPICO (0510103401) / RIOQUIMICA
Modelo/versão: RIODEINE TOPICO (0510103401)
Valor proposta: R$ 68,1200 (unitário) R$ 1.362,4000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 20

Lances do Item 45

Data/hora	Participante	Lance
12/05/2026 às 09:42:16	24.586.988/0001-80	R$ 60,1000
12/05/2026 às 09:42:17	34.223.536/0001-98	R$ 60,0000
12/05/2026 às 09:42:17	00.656.468/0001-39	R$ 56,9900
12/05/2026 às 09:42:17	24.586.988/0001-80	R$ 56,8900
12/05/2026 às 09:42:18	34.223.536/0001-98	R$ 56,7900
12/05/2026 às 09:42:18	00.656.468/0001-39	R$ 53,9400
12/05/2026 às 09:42:18	24.586.988/0001-80	R$ 53,8400
12/05/2026 às 09:42:19	34.223.536/0001-98	R$ 53,7400
12/05/2026 às 09:42:19	00.656.468/0001-39	R$ 51,0400
12/05/2026 às 09:42:19	24.586.988/0001-80	R$ 50,9400
12/05/2026 às 09:42:20	34.223.536/0001-98	R$ 50,8400
12/05/2026 às 09:42:20	00.656.468/0001-39	R$ 50,7400
12/05/2026 às 09:42:20	24.586.988/0001-80	R$ 50,6400
12/05/2026 às 09:42:21	34.223.536/0001-98	R$ 50,5400
12/05/2026 às 09:42:21	24.586.988/0001-80	R$ 50,4400
12/05/2026 às 09:42:22	34.223.536/0001-98	R$ 50,3400
12/05/2026 às 09:42:22	24.586.988/0001-80	R$ 50,2400
12/05/2026 às 09:42:23	34.223.536/0001-98	R$ 50,1400
12/05/2026 às 09:42:23	24.586.988/0001-80	R$ 50,0400
12/05/2026 às 09:42:24	34.223.536/0001-98	R$ 49,9400
12/05/2026 às 09:42:24	24.586.988/0001-80	R$ 49,8400
12/05/2026 às 09:42:25	34.223.536/0001-98	R$ 49,7400
12/05/2026 às 09:42:25	24.586.988/0001-80	R$ 49,6400
12/05/2026 às 09:42:26	34.223.536/0001-98	R$ 49,5400
12/05/2026 às 09:42:26	24.586.988/0001-80	R$ 49,4400
12/05/2026 às 09:42:27	34.223.536/0001-98	R$ 49,3400
12/05/2026 às 09:42:27	24.586.988/0001-80	R$ 49,2400
12/05/2026 às 09:42:28	34.223.536/0001-98	R$ 49,1400
12/05/2026 às 09:42:28	24.586.988/0001-80	R$ 49,0400
12/05/2026 às 09:42:29	34.223.536/0001-98	R$ 48,9400
12/05/2026 às 09:42:29	24.586.988/0001-80	R$ 48,8400
12/05/2026 às 09:42:30	34.223.536/0001-98	R$ 48,7400
12/05/2026 às 09:42:30	24.586.988/0001-80	R$ 48,6400
12/05/2026 às 09:42:31	34.223.536/0001-98	R$ 48,5400

Data/hora	Participante	Lance
12/05/2026 às 09:42:55	24.118.004/0001-37	R$ 50,3100
12/05/2026 às 09:43:15	57.742.953/0001-42	R$ 56,2500
12/05/2026 às 09:45:25	56.081.482/0001-06	R$ 48,0000
12/05/2026 às 09:45:29	34.223.536/0001-98	R$ 47,9000
12/05/2026 às 09:46:03	56.081.482/0001-06	R$ 47,0000
12/05/2026 às 09:46:05	34.223.536/0001-98	R$ 46,9000
12/05/2026 às 09:46:11	56.081.482/0001-06	R$ 46,8000
12/05/2026 às 09:46:16	34.223.536/0001-98	R$ 46,7000

Mensagens do chat do Item 45

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	12/05/2026 às 09:36:16	A abertura do item 45 para lances está agendada para daqui a 6 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	12/05/2026 às 09:42:16	O item 45 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	12/05/2026 às 09:52:17	O item 45 está encerrado.
Sistema para o participante 34.223.536/0001-98	13/05/2026 às 08:38:30	Sr. Fornecedor LICITE SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 34.223.536/0001-98, você foi convocado para negociação de valor do item 45. Justificativa: Melhora do valor ofertado..
Pelo participante 34.223.536/0001-98	13/05/2026 às 08:39:45	O item 45 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor LICITE SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 34.223.536/0001-98. A negociação do item 45 foi recusada pelo fornecedor LICITE SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 34.223.536/0001-98, mantendo R$ 46,7000.
Sistema	20/05/2026 às 16:29:10	O item 45 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 20/05/2026 16:39:10.
Sistema	21/05/2026 às 10:14:03	O item 45 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 21/05/2026 10:24:03.

Eventos do Item 45

Data/Hora	Descrição
22/06/2026 às 10:32:30	Fornecedor LICITE SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 34.223.536/0001-98 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R$ 46,7000.
22/06/2026 às 10:32:32	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:	20/05/2026 16:39:10
Intenção de recurso na habilitação:	21/05/2026 10:24:03

CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO SETENTRIÃO PARANAENSE/PR

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 927763 - CONSORCIO PUB.INT.DE SAU.DO SET.PARANAENSE-PR

PREGÃO 90002/2026

Às 10:32 horas do dia 22 de junho do ano de 2026, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, SONIA REGINA GOMES CELESTINO, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 2, Pregão nº 90002/2026.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SISPP - Tradicional
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	PR
Objeto da compra:	Contratação de empresa especializada objetivando a aquisição dos materiais hospitalares e odontológicos a serem utilizados no Consórcio Público Intermunicipal de Saúde do Setentrião Paranaense – CISAMUSEP		
Entrega de propostas:	De 28/04/2026 às 08:00 até 12/05/2026 às 09:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 12/05/2026 às 09:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	12/05/2026 às 09:00:13	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 09:00 e 12:00 e entre 13:30 e 16:30. Haverá aviso prévio de abertura dos itens de 6 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	12/05/2026 às 09:00:25	Bom dia Senhoras e Senhores licitantes. Estamos iniciando a sessão pública do Pregão Eletrônico n.ª 02/2026 – ComprasGov nº 90002/2026, promovido pelo CISAMUSEP - Consórcio Público Intermunicipal de Saúde do Setentrião Paranaense.
Sistema	12/05/2026 às 09:00:36	Antes de iniciar a fase competitiva, peço a atenção de todos para alguns breves avisos a respeito da presente licitação. É importante deixar claro que são de responsabilidade do licitante todas as transações efetuadas em seu nome, especialmente o cadastramento de proposta e o oferecimento de lances, ainda que o acesso ao sistema seja realizado por terceiros.
Sistema	12/05/2026 às 09:01:08	O envio de lances, sejam eles intermediários ou destinados a cobrir a melhor oferta, devem respeitar o intervalo mínimo de R$ 0,01 (um centavo), de modo que as ofertas em desacordo com este critério não serão processadas pelo sistema.
Sistema	12/05/2026 às 09:01:28	Conforme disposição contida no art. 26, §2ª, do decreto n.ª 10.024/2019, o licitante poderá deixar de apresentar os documentos de habilitação que constem do Sistema de Cadastramento de Fornecedores – SICAF, cabendo ao interessado em participar do pregão o envio, juntamente com a proposta, dos documentos de habilitação não disponíveis no mencionado cadastro, sendo-lhe vedado o envio posterior de documentação originariamente exigida no edital.
Sistema	12/05/2026 às 09:01:38	Após a etapa de lances, o pregoeiro poderá realizar diligência, com fundamento no art. 64, da Lei n.ª 14.133/2021, destinada a esclarecer ou complementar informações sobre a proposta ajustada ao lance vencedor e/ou documentos de habilitação, vedada a inclusão de documentos que deveriam ter sido apresentados juntamente com a proposta.
Sistema	12/05/2026 às 09:01:46	A exclusão de lance pelo pregoeiro durante a fase competitiva é medida excepcional e somente será promovida quando houver fortes indícios de inexequibilidade do preço.
Sistema	12/05/2026 às 09:01:57	As eventuais suspensões da sessão pública serão comunicadas pelo pregoeiro no sistema (chat), com indicação da data e horário para a sua retomada, assegurando a todos condições de acompanhar os atos praticados durante a licitação.
Sistema	12/05/2026 às 09:02:05	Pedimos que se atentem ao início da etapa de lances.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	12/05/2026 às 09:06:47	Srs. Licitantes, ofertem lances para a Administração Pública.
Sistema	12/05/2026 às 10:35:56	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	12/05/2026 às 10:41:21	Srs.(as) Licitantes, iremos dar início à fase de julgamento e aceitação das propostas a partir das 13h30min, de hoje (12/05/2026). Pedimos que acompanhem no sistema e se atentem aos chamados do pregoeiro, sob pena de desclassificação a não resposta, conforme o Edital.
Sistema	12/05/2026 às 13:31:23	Boa tarde Srs.(as) Licitantes. Iremos retomar os trabalhos do referido certame, com a fase de negociação e aceitação das Propostas.
Sistema	12/05/2026 às 13:31:47	Conforme o Edital no item 9.18.1, as empresas licitantes, terão o prazo de 15 (quinze) minutos para responder no chat, prorrogável por igual período, a critério exclusivo da administração, através de seu Pregoeiro(a).
Sistema	12/05/2026 às 13:31:56	Pedimos por gentileza, que se atentem aos chamados do Pregoeiro, para a negociação e envio da Propostas e dos Documentos de Habilitação.
Sistema	12/05/2026 às 14:16:01	Em tempo, Srs.(as) Licitantes, quantos aos itens 6, 7, 19, 20, 34, 35, 36, 37, 38 e 55, deverão ser enviadas amostras, caso os itens não sejam de marcas pré-aprovadas, conforme o item 21.4 do Edital.
Sistema	12/05/2026 às 14:17:39	Sr. Licitante CIRURGICA NOSSA SENHORA LTDA, pediria por gentileza, que analisasse os demais itens que foram ofertada negociação.
Sistema	12/05/2026 às 15:16:00	Srs.(as) Licitantes. Diante o horário de expediente deste órgão, o que impossibilita a continuidade e convocação para envio de Propostas e Documentos de Habilitação, iremos suspender os trabalhos do referido certame, retornando na data de amanhã (13/05/2026) às 8h30min.
Sistema	13/05/2026 às 08:30:10	Bom dia Srs.(as) Licitantes. Iremos retomar os trabalhos do referido certame, com a fase de negociação e aceitação das Propostas.
Sistema	13/05/2026 às 08:30:31	Conforme o Edital no item 9.18.1, as empresas licitantes, terão o prazo de 15 (quinze) minutos para responder no chat, prorrogável por igual período, a critério exclusivo da administração, através de seu Pregoeiro(a).
Sistema	13/05/2026 às 08:30:49	Pedimos por gentileza, que se atentem aos chamados do Pregoeiro, para a negociação e envio da Propostas e dos Documentos de Habilitação.
Sistema	13/05/2026 às 09:29:21	Informo a todos os participantes deste certame, que o prazo para resposta aos chamados do Pregoeiro, é de 15 minutos, prorrogável por mais 15 min, a critério da Administração Pública, atravéz do Pregoeiro.
Sistema	13/05/2026 às 09:29:45	Pedimos a gentileza que se atentem aos chamados, sob pena de desclassificação,
Sistema	13/05/2026 às 11:41:27	Diante o horário de expediente deste órgão, iremos suspender os trabalhos do referido certame, retornando na data de hoje (13/05/2026) às 13h30min.
Sistema	13/05/2026 às 13:34:21	Srs.(as) Licitantes. Informo que estamos com queda de internet. O que impossibilita o acesso. Pedimos que aguardem. E assim que for estabelecida a conexão, daremos continuidade aos trabalhos.
Sistema	13/05/2026 às 14:03:26	Srs.(as) Licitantes, estamos restabelecidos com conexão a internet. Iremos dar continuidade aos trabalhos.
Sistema	13/05/2026 às 15:53:36	Fica mantida as convocações para o envio de Proposta de Preço e Documentos de Habilitação, frutas anteriormente. Devendo o fornecedor convocado, encaminhar os anexos, dentro do tempo determinado.
Sistema	13/05/2026 às 15:57:03	Diante da instabilidade do acesso à internet por este órgão, o que tem impossibilitado o acesso aos anexos e a comunicação com os fornecedores licitantes, iremos suspender o certame, retornando na data de amanhã (14/05/2026) às 08h30min, com a continuidade dos trabalhos. Pedimos desculpas pelos transtornos e contamos com a colaboração de todos.
Sistema	14/05/2026 às 08:30:06	Bom dia Srs.(as) Licitantes. Estamos retomando os trabalhos do certame.
Sistema	14/05/2026 às 11:46:11	Diante o horário de expediente deste órgão, iremos suspender os trabalhos do referido certame, retornando na data de hoje (14/05/2026) às 13h30min.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/05/2026 às 13:33:36	Boa tarde Srs.(as) Licitantes. Estamos retomando os trabalhos deste certame.
Sistema	14/05/2026 às 16:01:48	Considerando o encerramento do horário de expediente deste órgão, bem como a impossibilidade de conclusão dos procedimentos necessários ao regular prosseguimento do certame, especialmente no que se refere ao envio da Proposta de Preços e dos Documentos de Habilitação, informamos a suspensão temporária da sessão pública, com retomada designada para o dia 15/05/2026, às 08h30min.
Sistema	15/05/2026 às 08:30:06	Bom dia Srs.(as) Licitantes. Estamos retomando os trabalhos deste certame.
Sistema	15/05/2026 às 08:31:27	Pedimos a gentileza que se atentem aos chamados do Pregoeiro, para que possamos ter mais celeridade aos trabalhos, visto que várias empresas que ganharam apenas 1 item, ainda não foram chamadas na fase de julgamento e envio de Propostas de Preço e Documentos de Habilitação.
Sistema	15/05/2026 às 11:42:39	Diante o horário de expediente deste órgão, iremos suspender os trabalhos do referido certame, retornando na data de amanhã (15/05/2026) às 13h30min.
Sistema	15/05/2026 às 13:32:19	Boa tarde Srs.(as) Licitantes. Iremos retormar os trabalhso do certame.
Sistema	15/05/2026 às 16:13:48	Prezados licitantes, Considerando a participação de diversas empresas no presente certame, bem como o tempo despendido na fase de negociação, informamos que a análise das propostas e dos documentos de habilitação será realizada na segunda-feira, dia 18/05/2026, em observância aos princípios da eficiência, razoabilidade e busca da proposta mais vantajosa para a Administração, previstos no art. 5ª da Lei nª 14.133/2021.
Sistema	15/05/2026 às 16:14:11	Dessa forma, a sessão permanecerá suspensa, com retorno previsto para terça-feira, dia 19/05/2026, às 08h30min, ocasião em que será divulgado o resultado do julgamento.
Sistema	19/05/2026 às 13:30:18	Boa tarde Srs.(as) Licitantes. Iremos retomar os trabalho do certame.
Sistema	19/05/2026 às 13:31:05	Pedimos que acompanhem no sistema, pois poderá ocorrer abertura de diligências e novas negociações.
Sistema	19/05/2026 às 13:33:13	Quanto ao item 6, o mesmo retornará à fase de lance, visto que houve empate entre o fornecedores melhores colocados.
Sistema	19/05/2026 às 13:33:34	O mesmo acontecerá com o item 20.
Sistema	19/05/2026 às 13:42:06	Conforme o Edital no item 9.18.1. as empresas licitantes, terão o prazo de 15 (quinze) minutos para responder, prorrogável por igual período, a critério exclusivo da administração, através de seu Pregoeiro.
Sistema	19/05/2026 às 16:12:30	Considerando o horário de expediente deste Órgão, encerrando-se às 17h00, e visando assegurar a adequada condução dos trabalhos, bem como a observância dos princípios da legalidade, eficiência, transparência e razoabilidade que regem os procedimentos licitatórios, fica suspensa a sessão pública do Pregão Eletrônico em epígrafe.
Sistema	19/05/2026 às 16:12:44	A medida mostra-se necessária em razão da impossibilidade de continuidade dos atos do certame dentro do horário regular de funcionamento administrativo deste Órgão, preservando-se, assim, a regularidade processual e a segurança dos atos praticados.
Sistema	19/05/2026 às 16:13:03	Dessa forma, informa-se aos interessados que a sessão terá retorno no dia 20/05/2026, às 13h30min, no mesmo sistema eletrônico anteriormente utilizado, ocasião em que será dado prosseguimento às fases subsequentes do certame.
Sistema	20/05/2026 às 13:30:33	Boa tarde Srs.(as) Licitantes. Estamos retomando os trabalhos do referido certame.
Sistema	20/05/2026 às 13:33:26	Informo que a empresa EMGESA EMPRESA DE GERENCIAMENTO DE SOBRESSALENTES E AUTOMACAO LTDA, encaminhou a Proposta de Preço e os Documentos de Habilitação. Após análise, verificou-se que o item, não atende ao descritivo do Edital, sendo incompátivel com a marca já utlizada por esse órgão. Realizou-se diligência, pesquisando sobre a compatibilidade e confirmamos que não é compatível com o equipamento já utlizado.
Sistema	20/05/2026 às 16:40:21	Diante o horário de expediente deste órgão, iremos suspender os trabalhos do referido certame, retornando na data de amanhã (21/05/2026) às 8h30min.
Sistema	21/05/2026 às 08:30:53	Bom dia Srs.(as) Licitantes. Estamos retomando os trabalhos deste certame.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	21/05/2026 às 08:31:08	Iremos dar continuidade à aceitação das propostas e subsequente a convocação para o envio de amostras e habilitação.
Sistema	21/05/2026 às 08:31:19	Pedimos a gentileza de acompanhar no sistema, para que os fornecedores convocados, não deixem de apresentar as amostras solicitadas e serem desclassificados.
Sistema	21/05/2026 às 08:31:27	A aceitação dos itens de amostras, está condicionado a apresentação e aprovação.
Sistema	21/05/2026 às 09:04:39	Quanto ao item 26, informamos o seguinte:
Sistema	21/05/2026 às 09:04:50	No curso do Pregão Eletrônico nª 90002/2026, verificou-se divergência entre a quantidade cadastrada no sistema COMPRASGOV e a quantidade efetivamente prevista no instrumento convocatório, especificamente quanto ao item 26.
Sistema	21/05/2026 às 09:04:59	Constatou-se que o referido item foi inserido no sistema com a quantidade de 26 (vinte e seis) rolos, quando o quantitativo correto, conforme disposto no Edital e demais documentos integrantes da fase preparatória, é de 19 (dezenove) rolos.
Sistema	21/05/2026 às 09:05:07	Ressalta-se que a inconsistência somente foi identificada após a fase competitiva de lances, durante a etapa de julgamento da proposta, ocasião em que a empresa provisoriamente vencedora encaminhou sua proposta observando corretamente o quantitativo constante no Edital, demonstrando que a formulação da proposta comercial ocorreu em consonância com o instrumento convocatório.
Sistema	21/05/2026 às 09:05:16	Importa destacar que a divergência identificada não ocasionou prejuízo à competitividade do certame, à isonomia entre os licitantes, tampouco comprometeu a formulação das propostas ou a regularidade da disputa eletrônica, uma vez que os licitantes tiveram como principal referência o quantitativo previsto no Edital, documento que rege o procedimento licitatório.
Sistema	21/05/2026 às 09:05:26	O equívoco verificado caracteriza-se como erro material de natureza sanável, sem impacto substancial sobre a essência da contratação, sendo aplicável, ao caso concreto, os princípios da razoabilidade, da proporcionalidade, da busca da proposta mais vantajosa e do formalismo moderado, amplamente reconhecidos no regime jurídico das licitações públicas.
Sistema	21/05/2026 às 09:05:33	A Lei nª 14.133/2021 estabelece, em seu art. 5ª, que as licitações e contratações públicas devem observar, dentre outros, os princípios da legalidade, da eficiência, do interesse público, da razoabilidade, da proporcionalidade, da celeridade e da competitividade.
Sistema	21/05/2026 às 09:05:41	Ademais, o art. 12, inciso III, da Lei nª 14.133/2021 dispõe que o processo licitatório deve observar a interpretação que privilegie a obtenção do resultado mais vantajoso para a Administração, vedado o excesso de formalismo.
Sistema	21/05/2026 às 09:05:50	No mesmo sentido, o saneamento de falhas meramente formais encontra respaldo no entendimento consolidado dos órgãos de controle, especialmente do Tribunal de Contas da União – TCU, no sentido de que falhas materiais ou formais que não comprometam a competitividade, a isonomia ou a seleção da proposta mais vantajosa podem ser corrigidas ou relevadas pela Administração Pública.
Sistema	21/05/2026 às 09:06:05	Assim, considerando: a) que o quantitativo correto consta expressamente no Edital; b) que a proposta da licitante vencedora observou corretamente o quantitativo editalício; c) que não houve prejuízo à disputa, à competitividade ou à igualdade entre os participantes; d) que o erro possui caráter meramente material e sanável; e) e que a manutenção do item atende ao interesse público e à vantajosidade da contratação;
Sistema	21/05/2026 às 09:06:14	Esta Administração decide pelo prosseguimento regular do item 26 do Pregão Eletrônico nª 90002/2026, promovendo sua aceitação e adjudicação com base na quantidade correta prevista no Edital, qual seja, 19 (dezenove) rolos.
Sistema	21/05/2026 às 09:06:30	Registra-se, por fim, que eventual divergência remanescente quanto ao valor registrado junto ao PNCP decorre exclusivamente do erro material no cadastramento inicial do item no sistema, não refletindo irregularidade na contratação nem prejuízo ao certame.
Sistema	21/05/2026 às 09:21:33	SOLICITAÇÃO DE AMOSTRAS
Sistema	21/05/2026 às 09:21:42	Conforme item 21 do Edital, a classificação final ficará condicionada a apresentação de AMOSTRA dos produtos: 7, 19 e 20.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	21/05/2026 às 09:22:35	Ou seja, os licitantes terão o prazo de 03 (três) dias úteis, até dia 26/05/2026 para encaminhar 01 (uma) amostra de cada produto, no Setor de Compras e Licitação do CISAMUSEP, localizada na Rua Adolpho Contessotto, nª 620, Zona 28, CEP 87.053-285, Maringá/PR.
Sistema	21/05/2026 às 09:22:47	A licitante deverá encaminhar para o e-mail do CISAMUSEP, licitacao@cisamusep.org.br, o código de rastreio da postagem da amostra, até o 3ª dia útil após convocação em ata da entrega da amostra.
Sistema	21/05/2026 às 09:22:57	A licitante deverá entregar junto com as amostras, a Declaração de Entrega das Amostras (Anexo VI do Edital) constando os itens, as especificações e a marca de cada amostra apresentada.
Sistema	21/05/2026 às 09:23:08	Caso as Licitantes desejem acompanhar a análise da amostra, deverá encaminhar e-mail manifestando interesse ao CISAMUSEP, licitacao@cisamusep.org.br, no prazo de 03 (três) dias úteis após a convocação em ata para entrega das amostras.
Sistema	21/05/2026 às 09:23:18	O resultado da análise das amostras apresentadas será publicado no Diário Oficial Eletrônico do CISAMUSEP e no site www.cisamusep.org.br, link licitações, no prazo de até 02 (dois) dias úteis após a análise das amostras.
Sistema	21/05/2026 às 09:23:29	A não apresentação da amostra no prazo estabelecido, poderá determinar a aplicação de multa de 10% do total do valor correspondente ao item da ocorrência, sem prejuízo das demais sanções previstas no Edital.
Sistema	21/05/2026 às 09:23:38	Caso a amostra NÃO SEJA APROVADA, o pregoeiro convocará as demais licitantes para apresentar suas amostras, observada a ordem de classificação provisória.
Sistema	21/05/2026 às 11:40:16	Diante do horário de expediente deste órgão, bem como os prazos para envio e análise de amostras, fica suspenso os trabalhos deste certame, com previsão para retorno dia 02/06/2026 às 8h30min, para resultado da análise das amostras e finalização dos trabalhos.
Sistema	28/05/2026 às 07:33:49	O Pregoeiro e Equipe de Apoio tornam público aos interessados o retorno da sessão do Pregão Eletrônico em epígrafe, destinado à apresentação dos resultados da análise das amostras apresentadas pelas licitantes participantes do certame.
Sistema	28/05/2026 às 07:34:03	A sessão pública será retomada no dia 29 de maio de 2026, às 08h30min, por meio do sistema Compras.gov.br, oportunidade em que serão divulgados os pareceres técnicos relativos às amostras analisadas, bem como os demais atos subsequentes do procedimento licitatório. Solicita-se às licitantes o acompanhamento da sessão por meio do sistema eletrônico.
Sistema	29/05/2026 às 08:30:06	Bom dia Sr.(s) Sr.(as) Licitantes.
Sistema	29/05/2026 às 08:30:17	Estamos retomando os trabalhos deste Pregão Eletrônico, informando o resultado das Análises das Amostras e continuação dos trabalhos.
Sistema	29/05/2026 às 08:30:27	Após análise das amostras enviadas para os itens 07 e 19, que foram deferidas, procederemos com a aceitação das propostas, das respectivas empresas licitantes, que venceram os referidos itens.
Sistema	29/05/2026 às 08:30:57	Segue o link do Laudo da Análise das Amostras: http://cisamusep.org.br/uploads/licitacao/LAUDO-DE-ANALISE-ITENS-07-E-19.pdf
Sistema	29/05/2026 às 08:33:29	Informo que a empresa SOMA/PR COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, convocada para apresentação de amostra referente ao item 20, nos termos do item 21 do Edital, não realizou o envio no prazo e nas condições estabelecidas, restando, portanto, desclassificada para o referido item.
Sistema	29/05/2026 às 08:53:42	Conforme o Edital no item 9.18.1. as empresas licitantes, terão o prazo de 15 (quinze) minutos para responder, prorrogável por igual período, a critério exclusivo da administração, através de seu Pregoeiro.
Sistema	29/05/2026 às 10:57:52	Informamos que o em breve o setor de Contratos deste órgão, entrará em contato com os licitantes vencedores, para tratar dos trâmites de assinatura do Termo Contratual. Pedimos que aguarde o contato.
Sistema	29/05/2026 às 10:58:04	O CISAMUSEP - Consórcio Público Intermunicipal de Saúde do Setentrião Paranaense, agradece a todos pela participação neste certame.
Sistema	12/06/2026 às 13:30:42	Boa tarde Srs.(as) Licitantes. Estamos reabrindo o certame, com a segunda seção pública de julgamento.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	12/06/2026 às 13:34:29	Foi impetrado recurso administrativo, refente ao item 64. Após análise do recurso e parecer técnico quanto ao referido item e o seu atendimento ao descritivo e finalidade contidos no Edital. Este órgão decidiu pelo conhecimento e provimento do recurso.
Sistema	12/06/2026 às 13:45:05	Em atendimento à análise técnica realizada no âmbito do recurso administrativo interposto, constatou-se que o produto ofertado pela licitante não atende às especificações técnicas estabelecidas no Edital e no respectivo Termo de Referência.
Sistema	12/06/2026 às 13:45:13	Conforme verificado na documentação técnica apresentada, não há indicação do fabricante para utilização do produto em feridas, tampouco para irrigação de feridas, finalidade esta expressamente exigida na descrição do item licitado. Ressalta-se que o objeto da contratação consiste na aquisição de solução líquida destinada à irrigação de feridas, requisito essencial para o atendimento da necessidade da Administração.
Sistema	12/06/2026 às 13:45:45	Dessa forma, considerando que o produto ofertado não possui comprovação de uso compatível com a finalidade prevista no edital, conclui-se que ele não atende integralmente às especificações técnicas exigidas.
Sistema	12/06/2026 às 13:45:52	Em observância aos princípios da vinculação ao instrumento convocatório, da isonomia e do julgamento objetivo, mantém-se a inabilitação/desclassificação da licitante, por apresentar produto em desacordo com as condições estabelecidas para o certame.
Sistema	12/06/2026 às 13:47:48	Encontra-se no seguinte link, o recurso, análise técnica, julgamento e a decisão da autoridade competente. https://cisamusep.org.br/uploads/licitacao/RECURSO-ADMINISTRATIVO-PREGAO-02-2026.pdf
Sistema	12/06/2026 às 15:58:14	Em análise aos documentos de habilitação apresentados pela licitante, verificou-se que a empresa apresentou Licença Sanitária com prazo de validade expirado, em desacordo com a exigência contida no item 11.9.3.1 do Edital, que estabelece: "A Licitante deverá apresentar a Licença Sanitária autenticada expedida pelo Município da sede da empresa licitante, compatível com o objeto licitado."
Sistema	12/06/2026 às 15:58:21	Considerando a necessidade de verificar a regularidade da documentação apresentada, foi realizada diligência junto ao órgão municipal competente responsável pela emissão da Licença Sanitária, bem como analisado o Protocolo de Renovação apresentado pela empresa.
Sistema	12/06/2026 às 15:58:35	Da diligência realizada, obteve-se a informação de que o protocolo apresentado, expedido em 23/04/2026 e com validade de 60 (sessenta) dias, constitui apenas comprovante de solicitação de renovação da Licença Sanitária, não possuindo efeito de licença válida nem substituindo o documento exigido no edital.
Sistema	12/06/2026 às 15:59:08	Da diligência realizada, obteve-se a informação de que o protocolo apresentado, expedido em 23/04/2026 e com validade de 60 (sessenta) dias, constitui apenas comprovante de solicitação de renovação da Licença Sanitária, não possuindo efeito de licença válida nem substituindo o documento exigido no edital.
Sistema	12/06/2026 às 15:59:20	O próprio órgão expedidor informou que referido protocolo não comprova a regularidade sanitária da empresa, mas tão somente a abertura do processo administrativo de renovação.
Sistema	12/06/2026 às 15:59:28	Dessa forma, restou constatado que a licitante não comprovou o atendimento ao requisito de habilitação previsto no item 11.9.3.1 do Edital, uma vez que não apresentou Licença Sanitária válida e vigente na data da sessão do certame.
Sistema	12/06/2026 às 15:59:35	Ressalta-se que a aceitação de documento vencido ou de protocolo que não substitui formalmente a licença sanitária implicaria afronta aos princípios da vinculação ao instrumento convocatório, da isonomia entre os licitantes e do julgamento objetivo, previstos na Lei nª 14.133/2021.
Sistema	12/06/2026 às 15:59:47	Diante do exposto, e considerando o descumprimento de requisito de habilitação expressamente previsto no Edital, decide-se pela INABILITAÇÃO da licitante, por não comprovar a posse de Licença Sanitária válida, conforme exigido no item 11.9.3.1 do instrumento convocatório.
Sistema	15/06/2026 às 08:30:23	Bom dia Srs.(as) Licitantes.
Sistema	15/06/2026 às 08:31:06	Estamos retomando os trabalhos deste certame.
Sistema	15/06/2026 às 08:32:32	Informamos que a empresa MEDPOA COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA, enviou sua Proposta de Preço e a Documentação de Habilitação, dentro do prazo estipulado na convocação.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	15/06/2026 às 08:33:15	Iremos analisar a documentação e a proposta, pedimos que aguarden e acompanhem no sistema.
Sistema	15/06/2026 às 10:27:07	Srs.(as) Licitantes. Informamos que houve a manifestação de interposição de recurso, quanto ao item 64.
Sistema	15/06/2026 às 10:27:37	Sendo assim, fica o certame suspenso, respeitando os prazos informados no sistema.
Sistema	15/06/2026 às 10:28:25	Após o término dos prazos, iremos dar continuidade aos trabalhos do certame.
Sistema	15/06/2026 às 10:28:33	Desde já agradecemos.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
12/05/2026 às 09:00:13	Abertura da sessão pública
12/05/2026 às 10:35:54	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 46 - Material Laboratório

Material Laboratório Tipo: Indicador De Limpeza, Aplicação: P/ Instrumentais Canulados, Componentes: Mangueira C/ Conector Luer, Suporte P/ Indicador, Outros Componentes: Para Lavadoras Desinfetadoras

Quantidade:	550	Valor estimado:	R$ 22,1400 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R$ 12.177,0000 (total)
Intervalo mínimo entre lances:	R$ 0,1000	Situação:	Adjudicado e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		

Adjudicado e Homologado por CPF ***.251.***-*4 - SONIA REGINA GOMES CELESTINO para STERICONTROL LTDA, CNPJ 82.297.680/0001-11, melhor lance: R$ 7,5100 (unitário) / R$ 4.130,5000 (total)

Propostas do Item 46

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006
Equidade de gênero: Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 11.430/2023
Programa de integridade: Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
58.878.444/0001-04 - BIOSTERI MEDICAL LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: MG	R$ 8,2100 (unitário) R$ 4.515,5000 (total)	-

Marca/Fabricante:	TSI				
Modelo/versão:	TSI-U100				
Valor proposta:	R$ 22,1400 (unitário) R$ 12.177,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	550

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
03.403.388/0001-60 - BORINI COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Não Equidade de gênero: Ouro Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	R$ 7,5000 (unitário) R$ 4.125,0000 (total)	Proposta desclassificada

Marca/Fabricante:	STC/STERICONTROL				
Modelo/versão:	STC-W200				
Valor proposta:	R$ 22,1400 (unitário) R$ 12.177,0000 (total)	Valor negociado:	R$ 7,0000 (unitário) R$ 3.850,0000 (total)	Quantidade ofertada:	550

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
19.367.167/0001-13 - COMERCIAL TARGET HOSPITALAR COMERCIO E IMPORTACAO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R$ 10,4000 (unitário) R$ 5.720,0000 (total)	-

Marca/Fabricante:	STC				
Modelo/versão:	W200				
Valor proposta:	R$ 22,1400 (unitário) R$ 12.177,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	550

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
32.737.279/0001-87 - NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Ouro Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R$ 219,3000 (unitário) R$ 120.615,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: CHEMDYE / TERRAGENE Modelo/versão: CDWA-3 Valor proposta: R$ 219,3000 (unitário) R$ 120.615,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 550		
82.297.680/0001-11 - STERICONTROL LTDA Benefício Me/Epp: Não Equidade de gênero: Ouro Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	R$ 7,5100 (unitário) R$ 4.130,5000 (total)	Proposta adjudicada
Marca/Fabricante: STC / STERICONTROL Modelo/versão: STC-W200 Valor proposta: R$ 22,1400 (unitário) R$ 12.177,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 550		
03.541.994/0001-41 - STERILEX CIENTIFICA LTDA Benefício Me/Epp: Não Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R$ 3,8700 (unitário) R$ 2.128,5000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: STERILEX Modelo/versão: ST06641502 Valor proposta: R$ 3,8700 (unitário) R$ 2.128,5000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 550		

Lances do Item 46

Data/hora	Participante	Lance
12/05/2026 às 09:50:31	19.367.167/0001-13	R$ 22,0400
12/05/2026 às 09:51:48	03.403.388/0001-60	R$ 20,0000
12/05/2026 às 09:51:56	82.297.680/0001-11	R$ 20,0100
12/05/2026 às 09:51:56	19.367.167/0001-13	R$ 19,9000
12/05/2026 às 09:52:07	58.878.444/0001-04	R$ 19,8000
12/05/2026 às 09:52:15	19.367.167/0001-13	R$ 19,7000
12/05/2026 às 09:52:15	03.403.388/0001-60	R$ 18,5000
12/05/2026 às 09:52:16	19.367.167/0001-13	R$ 18,4000
12/05/2026 às 09:52:25	58.878.444/0001-04	R$ 16,3000
12/05/2026 às 09:52:25	19.367.167/0001-13	R$ 16,2000
12/05/2026 às 09:52:31	58.878.444/0001-04	R$ 15,0000

Data/hora	Participante	Lance
12/05/2026 às 09:52:31	19.367.167/0001-13	R$ 14,9000
12/05/2026 às 09:52:36	58.878.444/0001-04	R$ 14,0000
12/05/2026 às 09:52:45	03.403.388/0001-60	R$ 13,0000
12/05/2026 às 09:52:53	82.297.680/0001-11	R$ 13,0100
12/05/2026 às 09:53:50	58.878.444/0001-04	R$ 12,9000
12/05/2026 às 09:54:32	03.403.388/0001-60	R$ 12,0000
12/05/2026 às 09:54:43	58.878.444/0001-04	R$ 11,9000
12/05/2026 às 09:55:18	03.403.388/0001-60	R$ 11,3000
12/05/2026 às 09:55:22	58.878.444/0001-04	R$ 11,2000
12/05/2026 às 09:55:36	03.403.388/0001-60	R$ 10,5000
12/05/2026 às 09:55:38	19.367.167/0001-13	R$ 10,4000
12/05/2026 às 09:55:51	03.403.388/0001-60	R$ 9,8000
12/05/2026 às 09:55:57	58.878.444/0001-04	R$ 9,7000
12/05/2026 às 09:56:09	03.403.388/0001-60	R$ 9,1000
12/05/2026 às 09:56:16	58.878.444/0001-04	R$ 9,0000
12/05/2026 às 09:56:25	03.403.388/0001-60	R$ 8,5000
12/05/2026 às 09:56:30	58.878.444/0001-04	R$ 8,4000
12/05/2026 às 09:56:41	03.403.388/0001-60	R$ 7,5000
12/05/2026 às 09:56:48	82.297.680/0001-11	R$ 7,5100
12/05/2026 às 09:56:54	58.878.444/0001-04	R$ 8,2100

Mensagens do chat do Item 46

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	12/05/2026 às 09:36:32	A abertura do item 46 para lances está agendada para daqui a 6 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	12/05/2026 às 09:42:32	O item 46 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	12/05/2026 às 09:43:00	A proposta no valor de R$ 3,8700 para o item 46 foi excluída pelo pregoeiro conforme § 4ª, art. 21 da IN SEGES 73/2022. Caso queira manter sua proposta e eventuais lances, para reingresso à fase de disputa do item, clique em "Reafirmar valor".
Sistema	12/05/2026 às 09:58:55	O item 46 está encerrado.
Sistema para o participante 03.403.388/0001-60	13/05/2026 às 09:17:54	Bom dia Sr.(a) Licitante.
Sistema para o participante 03.403.388/0001-60	13/05/2026 às 09:33:10	Bom dia Sr.(a) Licitante.
Pelo participante 03.403.388/0001-60	13/05/2026 às 09:33:20	Bom dia Sr Pregoeiro

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 03.403.388/0001-60	13/05/2026 às 09:33:43	Em relação aos itens: 46, 54, 66, 67 e 68. Iremos propor negociação de valor. Pedimos que aceite ou rejeite a nossa oferta no sistema.
Pelo participante 03.403.388/0001-60	13/05/2026 às 09:33:58	de acordo
Sistema para o participante 03.403.388/0001-60	13/05/2026 às 09:34:10	Sr. Fornecedor BORINI COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 03.403.388/0001-60, você foi convocado para negociação de valor do item 46. Justificativa: Melhora do valor ofertado..
Pelo participante 03.403.388/0001-60	13/05/2026 às 09:36:09	O item 46 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor BORINI COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 03.403.388/0001-60. A negociação do item 46 foi aceita pelo fornecedor BORINI COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 03.403.388/0001-60, tendo informado R$ 7,0000.
Sistema para o participante 03.403.388/0001-60	13/05/2026 às 09:40:55	Sr. Fornecedor BORINI COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 03.403.388/0001-60, você foi convocado para enviar anexos para o item 46. Prazo para encerrar o envio: 11:42:00 do dia 13/05/2026. Justificativa: Solicito o envio, no prazo de 2 (duas) horas, até às 11h42min do dia 13/05/2026, da proposta de preços adequada ao seu último lance no sistema, ou de acordo com o valor negociado, conforme modelo contido no anexo II do edital e documentos de habilitação..
Pelo participante 03.403.388/0001-60	13/05/2026 às 09:47:12	Sr. Pregoeiro estamos em a CND Estadual vigente no momento, mandamos o restante da documentação e proposta?
Sistema para o participante 03.403.388/0001-60	13/05/2026 às 09:48:25	Sim. Peço que envie e iremos analisar.
Sistema para o participante 03.403.388/0001-60	13/05/2026 às 11:42:00	O item 46 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 11:42:00 de 13/05/2026. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor BORINI COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 03.403.388/0001-60.
Sistema para o participante 82.297.680/0001-11	14/05/2026 às 08:41:37	Bom dia Sr.(a) Licitante.
Pelo participante 82.297.680/0001-11	14/05/2026 às 08:44:59	Bom dia, Sr. (a) Pregoeiro (a)
Sistema para o participante 82.297.680/0001-11	14/05/2026 às 08:46:56	Em relação aos itens: 46, 54, 66, 67 e 68. Iremos propor negociação de valor. Pedimos que aceite ou rejeite a nossa oferta no sistema.
Sistema para o participante 82.297.680/0001-11	14/05/2026 às 08:47:32	Sr. Fornecedor STERICONTROL LTDA, CNPJ 82.297.680/0001-11, você foi convocado para negociação de valor do item 46. Justificativa: Melhora do valor ofertado..
Pelo participante 82.297.680/0001-11	14/05/2026 às 08:50:33	Sr. (a), já estamos em nosso melhor valor para todos os itens ofertados
Sistema para o participante 82.297.680/0001-11	14/05/2026 às 08:52:04	Obrigado. Sendo assim, solicito que rejeite a nossa oferta de negociação no sistema.
Sistema para o participante 82.297.680/0001-11	14/05/2026 às 08:59:25	Prezado fornecedor, pediria a gentileza, que encerrasse a negociação, rejeitando-as, conforme citou acima, pelo sistema, para continuarmos com os trabalhos do certame.
Pelo participante 82.297.680/0001-11	14/05/2026 às 09:03:25	O item 46 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor STERICONTROL LTDA, CNPJ 82.297.680/0001-11. A negociação do item 46 foi recusada pelo fornecedor STERICONTROL LTDA, CNPJ 82.297.680/0001-11, mantendo R$ 7,5100.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 82.297.680/0001-11	14/05/2026 às 09:07:55	Sr. Fornecedor STERICONTROL LTDA, CNPJ 82.297.680/0001-11, você foi convocado para enviar anexos para o item 46. Prazo para encerrar o envio: 11:09:00 do dia 14/05/2026. Justificativa: Solicito o envio, no prazo de 2 (duas) horas, até às 11h09min do dia 14/05/2026, da proposta de preços adequada ao seu último lance no sistema, ou de acordo com o valor negociado, conforme modelo contido no anexo II do edital e documentos de habilitação. .
Pelo participante 82.297.680/0001-11	14/05/2026 às 09:16:25	Sr. (a), ciente. Providenciaremos os anexos
Pelo participante 82.297.680/0001-11	14/05/2026 às 09:56:56	O item 46 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 09:56:56 de 14/05/2026. 2 anexos foram enviados pelo fornecedor STERICONTROL LTDA, CNPJ 82.297.680/0001-11.
Sistema	20/05/2026 às 15:46:55	O item 46 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 20/05/2026 15:56:55.
Sistema	21/05/2026 às 10:46:40	O item 46 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 21/05/2026 10:56:40.

Eventos do Item 46

Data/Hora	Descrição
13/05/2026 às 09:40:55	Fornecedor BORINI COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 03.403.388/0001-60 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 11:42:00 do dia 13/05/2026. Justificativa: Solicito o envio, no prazo de 2 (duas) horas, até às 11h42min do dia 13/05/2026, da proposta de preços adequada ao seu último lance no sistema, ou de acordo com o valor negociado, conforme modelo contido no anexo II do edital e documentos de habilitação..
14/05/2026 às 09:07:55	Fornecedor STERICONTROL LTDA, CNPJ 82.297.680/0001-11 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 11:09:00 do dia 14/05/2026. Justificativa: Solicito o envio, no prazo de 2 (duas) horas, até às 11h09min do dia 14/05/2026, da proposta de preços adequada ao seu último lance no sistema, ou de acordo com o valor negociado, conforme modelo contido no anexo II do edital e documentos de habilitação. .
14/05/2026 às 09:56:56	Fornecedor STERICONTROL LTDA, CNPJ 82.297.680/0001-11 finalizou o envio de anexo.
22/06/2026 às 10:32:30	Fornecedor STERICONTROL LTDA, CNPJ 82.297.680/0001-11 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R$ 7,5100.
22/06/2026 às 10:32:32	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:	20/05/2026 15:56:55
Intenção de recurso na habilitação:	21/05/2026 10:56:40

CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO SETENTRIÃO PARANAENSE/PR

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 927763 - CONSORCIO PUB.INT.DE SAU.DO SET.PARANAENSE-PR

PREGÃO 90002/2026

Às 10:32 horas do dia 22 de junho do ano de 2026, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, SONIA REGINA GOMES CELESTINO, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 2, Pregão nº 90002/2026.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SISPP - Tradicional
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	PR
Objeto da compra:	Contratação de empresa especializada objetivando a aquisição dos materiais hospitalares e odontológicos a serem utilizados no Consórcio Público Intermunicipal de Saúde do Setentrião Paranaense – CISAMUSEP		
Entrega de propostas:	De 28/04/2026 às 08:00 até 12/05/2026 às 09:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 12/05/2026 às 09:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	12/05/2026 às 09:00:13	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 09:00 e 12:00 e entre 13:30 e 16:30. Haverá aviso prévio de abertura dos itens de 6 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	12/05/2026 às 09:00:25	Bom dia Senhoras e Senhores licitantes. Estamos iniciando a sessão pública do Pregão Eletrônico n.ª 02/2026 – ComprasGov nº 90002/2026, promovido pelo CISAMUSEP - Consórcio Público Intermunicipal de Saúde do Setentrião Paranaense.
Sistema	12/05/2026 às 09:00:36	Antes de iniciar a fase competitiva, peço a atenção de todos para alguns breves avisos a respeito da presente licitação. É importante deixar claro que são de responsabilidade do licitante todas as transações efetuadas em seu nome, especialmente o cadastramento de proposta e o oferecimento de lances, ainda que o acesso ao sistema seja realizado por terceiros.
Sistema	12/05/2026 às 09:01:08	O envio de lances, sejam eles intermediários ou destinados a cobrir a melhor oferta, devem respeitar o intervalo mínimo de R$ 0,01 (um centavo), de modo que as ofertas em desacordo com este critério não serão processadas pelo sistema.
Sistema	12/05/2026 às 09:01:28	Conforme disposição contida no art. 26, §2ª, do decreto n.ª 10.024/2019, o licitante poderá deixar de apresentar os documentos de habilitação que constem do Sistema de Cadastramento de Fornecedores – SICAF, cabendo ao interessado em participar do pregão o envio, juntamente com a proposta, dos documentos de habilitação não disponíveis no mencionado cadastro, sendo-lhe vedado o envio posterior de documentação originariamente exigida no edital.
Sistema	12/05/2026 às 09:01:38	Após a etapa de lances, o pregoeiro poderá realizar diligência, com fundamento no art. 64, da Lei n.ª 14.133/2021, destinada a esclarecer ou complementar informações sobre a proposta ajustada ao lance vencedor e/ou documentos de habilitação, vedada a inclusão de documentos que deveriam ter sido apresentados juntamente com a proposta.
Sistema	12/05/2026 às 09:01:46	A exclusão de lance pelo pregoeiro durante a fase competitiva é medida excepcional e somente será promovida quando houver fortes indícios de inexequibilidade do preço.
Sistema	12/05/2026 às 09:01:57	As eventuais suspensões da sessão pública serão comunicadas pelo pregoeiro no sistema (chat), com indicação da data e horário para a sua retomada, assegurando a todos condições de acompanhar os atos praticados durante a licitação.
Sistema	12/05/2026 às 09:02:05	Pedimos que se atentem ao início da etapa de lances.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	12/05/2026 às 09:06:47	Srs. Licitantes, ofertem lances para a Administração Pública.
Sistema	12/05/2026 às 10:35:56	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	12/05/2026 às 10:41:21	Srs.(as) Licitantes, iremos dar início à fase de julgamento e aceitação das propostas a partir das 13h30min, de hoje (12/05/2026). Pedimos que acompanhem no sistema e se atentem aos chamados do pregoeiro, sob pena de desclassificação a não resposta, conforme o Edital.
Sistema	12/05/2026 às 13:31:23	Boa tarde Srs.(as) Licitantes. Iremos retomar os trabalhos do referido certame, com a fase de negociação e aceitação das Propostas.
Sistema	12/05/2026 às 13:31:47	Conforme o Edital no item 9.18.1, as empresas licitantes, terão o prazo de 15 (quinze) minutos para responder no chat, prorrogável por igual período, a critério exclusivo da administração, através de seu Pregoeiro(a).
Sistema	12/05/2026 às 13:31:56	Pedimos por gentileza, que se atentem aos chamados do Pregoeiro, para a negociação e envio da Propostas e dos Documentos de Habilitação.
Sistema	12/05/2026 às 14:16:01	Em tempo, Srs.(as) Licitantes, quantos aos itens 6, 7, 19, 20, 34, 35, 36, 37, 38 e 55, deverão ser enviadas amostras, caso os itens não sejam de marcas pré-aprovadas, conforme o item 21.4 do Edital.
Sistema	12/05/2026 às 14:17:39	Sr. Licitante CIRURGICA NOSSA SENHORA LTDA, pediria por gentileza, que analisasse os demais itens que foram ofertada negociação.
Sistema	12/05/2026 às 15:16:00	Srs.(as) Licitantes. Diante o horário de expediente deste órgão, o que impossibilita a continuidade e convocação para envio de Propostas e Documentos de Habilitação, iremos suspender os trabalhos do referido certame, retornando na data de amanhã (13/05/2026) às 8h30min.
Sistema	13/05/2026 às 08:30:10	Bom dia Srs.(as) Licitantes. Iremos retomar os trabalhos do referido certame, com a fase de negociação e aceitação das Propostas.
Sistema	13/05/2026 às 08:30:31	Conforme o Edital no item 9.18.1, as empresas licitantes, terão o prazo de 15 (quinze) minutos para responder no chat, prorrogável por igual período, a critério exclusivo da administração, através de seu Pregoeiro(a).
Sistema	13/05/2026 às 08:30:49	Pedimos por gentileza, que se atentem aos chamados do Pregoeiro, para a negociação e envio da Propostas e dos Documentos de Habilitação.
Sistema	13/05/2026 às 09:29:21	Informo a todos os participantes deste certame, que o prazo para resposta aos chamados do Pregoeiro, é de 15 minutos, prorrogável por mais 15 min, a critério da Administração Pública, atravéz do Pregoeiro.
Sistema	13/05/2026 às 09:29:45	Pedimos a gentileza que se atentem aos chamados, sob pena de desclassificação,
Sistema	13/05/2026 às 11:41:27	Diante o horário de expediente deste órgão, iremos suspender os trabalhos do referido certame, retornando na data de hoje (13/05/2026) às 13h30min.
Sistema	13/05/2026 às 13:34:21	Srs.(as) Licitantes. Informo que estamos com queda de internet. O que impossibilita o acesso. Pedimos que aguardem. E assim que for estabelecida a conexão, daremos continuidade aos trabalhos.
Sistema	13/05/2026 às 14:03:26	Srs.(as) Licitantes, estamos restabelecidos com conexão a internet. Iremos dar continuidade aos trabalhos.
Sistema	13/05/2026 às 15:53:36	Fica mantida as convocações para o envio de Proposta de Preço e Documentos de Habilitação, frutas anteriormente. Devendo o fornecedor convocado, encaminhar os anexos, dentro do tempo determinado.
Sistema	13/05/2026 às 15:57:03	Diante da instabilidade do acesso à internet por este órgão, o que tem impossibilitado o acesso aos anexos e a comunicação com os fornecedores licitantes, iremos suspender o certame, retornando na data de amanhã (14/05/2026) às 08h30min, com a continuidade dos trabalhos. Pedimos desculpas pelos transtornos e contamos com a colaboração de todos.
Sistema	14/05/2026 às 08:30:06	Bom dia Srs.(as) Licitantes. Estamos retomando os trabalhos do certame.
Sistema	14/05/2026 às 11:46:11	Diante o horário de expediente deste órgão, iremos suspender os trabalhos do referido certame, retornando na data de hoje (14/05/2026) às 13h30min.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/05/2026 às 13:33:36	Boa tarde Srs.(as) Licitantes. Estamos retomando os trabalhos deste certame.
Sistema	14/05/2026 às 16:01:48	Considerando o encerramento do horário de expediente deste órgão, bem como a impossibilidade de conclusão dos procedimentos necessários ao regular prosseguimento do certame, especialmente no que se refere ao envio da Proposta de Preços e dos Documentos de Habilitação, informamos a suspensão temporária da sessão pública, com retomada designada para o dia 15/05/2026, às 08h30min.
Sistema	15/05/2026 às 08:30:06	Bom dia Srs.(as) Licitantes. Estamos retomando os trabalhos deste certame.
Sistema	15/05/2026 às 08:31:27	Pedimos a gentileza que se atentem aos chamados do Pregoeiro, para que possamos ter mais celeridade aos trabalhos, visto que várias empresas que ganharam apenas 1 item, ainda não foram chamadas na fase de julgamento e envio de Propostas de Preço e Documentos de Habilitação.
Sistema	15/05/2026 às 11:42:39	Diante o horário de expediente deste órgão, iremos suspender os trabalhos do referido certame, retornando na data de amanhã (15/05/2026) às 13h30min.
Sistema	15/05/2026 às 13:32:19	Boa tarde Srs.(as) Licitantes. Iremos retormar os trabalhso do certame.
Sistema	15/05/2026 às 16:13:48	Prezados licitantes, Considerando a participação de diversas empresas no presente certame, bem como o tempo despendido na fase de negociação, informamos que a análise das propostas e dos documentos de habilitação será realizada na segunda-feira, dia 18/05/2026, em observância aos princípios da eficiência, razoabilidade e busca da proposta mais vantajosa para a Administração, previstos no art. 5ª da Lei nª 14.133/2021.
Sistema	15/05/2026 às 16:14:11	Dessa forma, a sessão permanecerá suspensa, com retorno previsto para terça-feira, dia 19/05/2026, às 08h30min, ocasião em que será divulgado o resultado do julgamento.
Sistema	19/05/2026 às 13:30:18	Boa tarde Srs.(as) Licitantes. Iremos retomar os trabalho do certame.
Sistema	19/05/2026 às 13:31:05	Pedimos que acompanhem no sistema, pois poderá ocorrer abertura de diligências e novas negociações.
Sistema	19/05/2026 às 13:33:13	Quanto ao item 6, o mesmo retornará à fase de lance, visto que houve empate entre o fornecedores melhores colocados.
Sistema	19/05/2026 às 13:33:34	O mesmo acontecerá com o item 20.
Sistema	19/05/2026 às 13:42:06	Conforme o Edital no item 9.18.1. as empresas licitantes, terão o prazo de 15 (quinze) minutos para responder, prorrogável por igual período, a critério exclusivo da administração, através de seu Pregoeiro.
Sistema	19/05/2026 às 16:12:30	Considerando o horário de expediente deste Órgão, encerrando-se às 17h00, e visando assegurar a adequada condução dos trabalhos, bem como a observância dos princípios da legalidade, eficiência, transparência e razoabilidade que regem os procedimentos licitatórios, fica suspensa a sessão pública do Pregão Eletrônico em epígrafe.
Sistema	19/05/2026 às 16:12:44	A medida mostra-se necessária em razão da impossibilidade de continuidade dos atos do certame dentro do horário regular de funcionamento administrativo deste Órgão, preservando-se, assim, a regularidade processual e a segurança dos atos praticados.
Sistema	19/05/2026 às 16:13:03	Dessa forma, informa-se aos interessados que a sessão terá retorno no dia 20/05/2026, às 13h30min, no mesmo sistema eletrônico anteriormente utilizado, ocasião em que será dado prosseguimento às fases subsequentes do certame.
Sistema	20/05/2026 às 13:30:33	Boa tarde Srs.(as) Licitantes. Estamos retomando os trabalhos do referido certame.
Sistema	20/05/2026 às 13:33:26	Informo que a empresa EMGESA EMPRESA DE GERENCIAMENTO DE SOBRESSALENTES E AUTOMACAO LTDA, encaminhou a Proposta de Preço e os Documentos de Habilitação. Após análise, verificou-se que o item, não atende ao descritivo do Edital, sendo incompátivel com a marca já utlizada por esse órgão. Realizou-se diligência, pesquisando sobre a compatibilidade e confirmamos que não é compatível com o equipamento já utlizado.
Sistema	20/05/2026 às 16:40:21	Diante o horário de expediente deste órgão, iremos suspender os trabalhos do referido certame, retornando na data de amanhã (21/05/2026) às 8h30min.
Sistema	21/05/2026 às 08:30:53	Bom dia Srs.(as) Licitantes. Estamos retomando os trabalhos deste certame.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	21/05/2026 às 08:31:08	Iremos dar continuidade à aceitação das propostas e subsequente a convocação para o envio de amostras e habilitação.
Sistema	21/05/2026 às 08:31:19	Pedimos a gentileza de acompanhar no sistema, para que os fornecedores convocados, não deixem de apresentar as amostras solicitadas e serem desclassificados.
Sistema	21/05/2026 às 08:31:27	A aceitação dos itens de amostras, está condicionado a apresentação e aprovação.
Sistema	21/05/2026 às 09:04:39	Quanto ao item 26, informamos o seguinte:
Sistema	21/05/2026 às 09:04:50	No curso do Pregão Eletrônico nª 90002/2026, verificou-se divergência entre a quantidade cadastrada no sistema COMPRASGOV e a quantidade efetivamente prevista no instrumento convocatório, especificamente quanto ao item 26.
Sistema	21/05/2026 às 09:04:59	Constatou-se que o referido item foi inserido no sistema com a quantidade de 26 (vinte e seis) rolos, quando o quantitativo correto, conforme disposto no Edital e demais documentos integrantes da fase preparatória, é de 19 (dezenove) rolos.
Sistema	21/05/2026 às 09:05:07	Ressalta-se que a inconsistência somente foi identificada após a fase competitiva de lances, durante a etapa de julgamento da proposta, ocasião em que a empresa provisoriamente vencedora encaminhou sua proposta observando corretamente o quantitativo constante no Edital, demonstrando que a formulação da proposta comercial ocorreu em consonância com o instrumento convocatório.
Sistema	21/05/2026 às 09:05:16	Importa destacar que a divergência identificada não ocasionou prejuízo à competitividade do certame, à isonomia entre os licitantes, tampouco comprometeu a formulação das propostas ou a regularidade da disputa eletrônica, uma vez que os licitantes tiveram como principal referência o quantitativo previsto no Edital, documento que rege o procedimento licitatório.
Sistema	21/05/2026 às 09:05:26	O equívoco verificado caracteriza-se como erro material de natureza sanável, sem impacto substancial sobre a essência da contratação, sendo aplicável, ao caso concreto, os princípios da razoabilidade, da proporcionalidade, da busca da proposta mais vantajosa e do formalismo moderado, amplamente reconhecidos no regime jurídico das licitações públicas.
Sistema	21/05/2026 às 09:05:33	A Lei nª 14.133/2021 estabelece, em seu art. 5ª, que as licitações e contratações públicas devem observar, dentre outros, os princípios da legalidade, da eficiência, do interesse público, da razoabilidade, da proporcionalidade, da celeridade e da competitividade.
Sistema	21/05/2026 às 09:05:41	Ademais, o art. 12, inciso III, da Lei nª 14.133/2021 dispõe que o processo licitatório deve observar a interpretação que privilegie a obtenção do resultado mais vantajoso para a Administração, vedado o excesso de formalismo.
Sistema	21/05/2026 às 09:05:50	No mesmo sentido, o saneamento de falhas meramente formais encontra respaldo no entendimento consolidado dos órgãos de controle, especialmente do Tribunal de Contas da União – TCU, no sentido de que falhas materiais ou formais que não comprometam a competitividade, a isonomia ou a seleção da proposta mais vantajosa podem ser corrigidas ou relevadas pela Administração Pública.
Sistema	21/05/2026 às 09:06:05	Assim, considerando: a) que o quantitativo correto consta expressamente no Edital; b) que a proposta da licitante vencedora observou corretamente o quantitativo editalício; c) que não houve prejuízo à disputa, à competitividade ou à igualdade entre os participantes; d) que o erro possui caráter meramente material e sanável; e) e que a manutenção do item atende ao interesse público e à vantajosidade da contratação;
Sistema	21/05/2026 às 09:06:14	Esta Administração decide pelo prosseguimento regular do item 26 do Pregão Eletrônico nª 90002/2026, promovendo sua aceitação e adjudicação com base na quantidade correta prevista no Edital, qual seja, 19 (dezenove) rolos.
Sistema	21/05/2026 às 09:06:30	Registra-se, por fim, que eventual divergência remanescente quanto ao valor registrado junto ao PNCP decorre exclusivamente do erro material no cadastramento inicial do item no sistema, não refletindo irregularidade na contratação nem prejuízo ao certame.
Sistema	21/05/2026 às 09:21:33	SOLICITAÇÃO DE AMOSTRAS
Sistema	21/05/2026 às 09:21:42	Conforme item 21 do Edital, a classificação final ficará condicionada a apresentação de AMOSTRA dos produtos: 7, 19 e 20.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	21/05/2026 às 09:22:35	Ou seja, os licitantes terão o prazo de 03 (três) dias úteis, até dia 26/05/2026 para encaminhar 01 (uma) amostra de cada produto, no Setor de Compras e Licitação do CISAMUSEP, localizada na Rua Adolpho Contessotto, nª 620, Zona 28, CEP 87.053-285, Maringá/PR.
Sistema	21/05/2026 às 09:22:47	A licitante deverá encaminhar para o e-mail do CISAMUSEP, licitacao@cisamusep.org.br, o código de rastreio da postagem da amostra, até o 3ª dia útil após convocação em ata da entrega da amostra.
Sistema	21/05/2026 às 09:22:57	A licitante deverá entregar junto com as amostras, a Declaração de Entrega das Amostras (Anexo VI do Edital) constando os itens, as especificações e a marca de cada amostra apresentada.
Sistema	21/05/2026 às 09:23:08	Caso as Licitantes desejem acompanhar a análise da amostra, deverá encaminhar e-mail manifestando interesse ao CISAMUSEP, licitacao@cisamusep.org.br, no prazo de 03 (três) dias úteis após a convocação em ata para entrega das amostras.
Sistema	21/05/2026 às 09:23:18	O resultado da análise das amostras apresentadas será publicado no Diário Oficial Eletrônico do CISAMUSEP e no site www.cisamusep.org.br, link licitações, no prazo de até 02 (dois) dias úteis após a análise das amostras.
Sistema	21/05/2026 às 09:23:29	A não apresentação da amostra no prazo estabelecido, poderá determinar a aplicação de multa de 10% do total do valor correspondente ao item da ocorrência, sem prejuízo das demais sanções previstas no Edital.
Sistema	21/05/2026 às 09:23:38	Caso a amostra NÃO SEJA APROVADA, o pregoeiro convocará as demais licitantes para apresentar suas amostras, observada a ordem de classificação provisória.
Sistema	21/05/2026 às 11:40:16	Diante do horário de expediente deste órgão, bem como os prazos para envio e análise de amostras, fica suspenso os trabalhos deste certame, com previsão para retorno dia 02/06/2026 às 8h30min, para resultado da análise das amostras e finalização dos trabalhos.
Sistema	28/05/2026 às 07:33:49	O Pregoeiro e Equipe de Apoio tornam público aos interessados o retorno da sessão do Pregão Eletrônico em epígrafe, destinado à apresentação dos resultados da análise das amostras apresentadas pelas licitantes participantes do certame.
Sistema	28/05/2026 às 07:34:03	A sessão pública será retomada no dia 29 de maio de 2026, às 08h30min, por meio do sistema Compras.gov.br, oportunidade em que serão divulgados os pareceres técnicos relativos às amostras analisadas, bem como os demais atos subsequentes do procedimento licitatório. Solicita-se às licitantes o acompanhamento da sessão por meio do sistema eletrônico.
Sistema	29/05/2026 às 08:30:06	Bom dia Sr.(s) Sr.(as) Licitantes.
Sistema	29/05/2026 às 08:30:17	Estamos retomando os trabalhos deste Pregão Eletrônico, informando o resultado das Análises das Amostras e continuação dos trabalhos.
Sistema	29/05/2026 às 08:30:27	Após análise das amostras enviadas para os itens 07 e 19, que foram deferidas, procederemos com a aceitação das propostas, das respectivas empresas licitantes, que venceram os referidos itens.
Sistema	29/05/2026 às 08:30:57	Segue o link do Laudo da Análise das Amostras: http://cisamusep.org.br/uploads/licitacao/LAUDO-DE-ANALISE-ITENS-07-E-19.pdf
Sistema	29/05/2026 às 08:33:29	Informo que a empresa SOMA/PR COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, convocada para apresentação de amostra referente ao item 20, nos termos do item 21 do Edital, não realizou o envio no prazo e nas condições estabelecidas, restando, portanto, desclassificada para o referido item.
Sistema	29/05/2026 às 08:53:42	Conforme o Edital no item 9.18.1. as empresas licitantes, terão o prazo de 15 (quinze) minutos para responder, prorrogável por igual período, a critério exclusivo da administração, através de seu Pregoeiro.
Sistema	29/05/2026 às 10:57:52	Informamos que o em breve o setor de Contratos deste órgão, entrará em contato com os licitantes vencedores, para tratar dos trâmites de assinatura do Termo Contratual. Pedimos que aguarde o contato.
Sistema	29/05/2026 às 10:58:04	O CISAMUSEP - Consórcio Público Intermunicipal de Saúde do Setentrião Paranaense, agradece a todos pela participação neste certame.
Sistema	12/06/2026 às 13:30:42	Boa tarde Srs.(as) Licitantes. Estamos reabrindo o certame, com a segunda seção pública de julgamento.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	12/06/2026 às 13:34:29	Foi impetrado recurso administrativo, refente ao item 64. Após análise do recurso e parecer técnico quanto ao referido item e o seu atendimento ao descritivo e finalidade contidos no Edital. Este órgão decidiu pelo conhecimento e provimento do recurso.
Sistema	12/06/2026 às 13:45:05	Em atendimento à análise técnica realizada no âmbito do recurso administrativo interposto, constatou-se que o produto ofertado pela licitante não atende às especificações técnicas estabelecidas no Edital e no respectivo Termo de Referência.
Sistema	12/06/2026 às 13:45:13	Conforme verificado na documentação técnica apresentada, não há indicação do fabricante para utilização do produto em feridas, tampouco para irrigação de feridas, finalidade esta expressamente exigida na descrição do item licitado. Ressalta-se que o objeto da contratação consiste na aquisição de solução líquida destinada à irrigação de feridas, requisito essencial para o atendimento da necessidade da Administração.
Sistema	12/06/2026 às 13:45:45	Dessa forma, considerando que o produto ofertado não possui comprovação de uso compatível com a finalidade prevista no edital, conclui-se que ele não atende integralmente às especificações técnicas exigidas.
Sistema	12/06/2026 às 13:45:52	Em observância aos princípios da vinculação ao instrumento convocatório, da isonomia e do julgamento objetivo, mantém-se a inabilitação/desclassificação da licitante, por apresentar produto em desacordo com as condições estabelecidas para o certame.
Sistema	12/06/2026 às 13:47:48	Encontra-se no seguinte link, o recurso, análise técnica, julgamento e a decisão da autoridade competente. https://cisamusep.org.br/uploads/licitacao/RECURSO-ADMINISTRATIVO-PREGAO-02-2026.pdf
Sistema	12/06/2026 às 15:58:14	Em análise aos documentos de habilitação apresentados pela licitante, verificou-se que a empresa apresentou Licença Sanitária com prazo de validade expirado, em desacordo com a exigência contida no item 11.9.3.1 do Edital, que estabelece: "A Licitante deverá apresentar a Licença Sanitária autenticada expedida pelo Município da sede da empresa licitante, compatível com o objeto licitado."
Sistema	12/06/2026 às 15:58:21	Considerando a necessidade de verificar a regularidade da documentação apresentada, foi realizada diligência junto ao órgão municipal competente responsável pela emissão da Licença Sanitária, bem como analisado o Protocolo de Renovação apresentado pela empresa.
Sistema	12/06/2026 às 15:58:35	Da diligência realizada, obteve-se a informação de que o protocolo apresentado, expedido em 23/04/2026 e com validade de 60 (sessenta) dias, constitui apenas comprovante de solicitação de renovação da Licença Sanitária, não possuindo efeito de licença válida nem substituindo o documento exigido no edital.
Sistema	12/06/2026 às 15:59:08	Da diligência realizada, obteve-se a informação de que o protocolo apresentado, expedido em 23/04/2026 e com validade de 60 (sessenta) dias, constitui apenas comprovante de solicitação de renovação da Licença Sanitária, não possuindo efeito de licença válida nem substituindo o documento exigido no edital.
Sistema	12/06/2026 às 15:59:20	O próprio órgão expedidor informou que referido protocolo não comprova a regularidade sanitária da empresa, mas tão somente a abertura do processo administrativo de renovação.
Sistema	12/06/2026 às 15:59:28	Dessa forma, restou constatado que a licitante não comprovou o atendimento ao requisito de habilitação previsto no item 11.9.3.1 do Edital, uma vez que não apresentou Licença Sanitária válida e vigente na data da sessão do certame.
Sistema	12/06/2026 às 15:59:35	Ressalta-se que a aceitação de documento vencido ou de protocolo que não substitui formalmente a licença sanitária implicaria afronta aos princípios da vinculação ao instrumento convocatório, da isonomia entre os licitantes e do julgamento objetivo, previstos na Lei nª 14.133/2021.
Sistema	12/06/2026 às 15:59:47	Diante do exposto, e considerando o descumprimento de requisito de habilitação expressamente previsto no Edital, decide-se pela INABILITAÇÃO da licitante, por não comprovar a posse de Licença Sanitária válida, conforme exigido no item 11.9.3.1 do instrumento convocatório.
Sistema	15/06/2026 às 08:30:23	Bom dia Srs.(as) Licitantes.
Sistema	15/06/2026 às 08:31:06	Estamos retomando os trabalhos deste certame.
Sistema	15/06/2026 às 08:32:32	Informamos que a empresa MEDPOA COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA, enviou sua Proposta de Preço e a Documentação de Habilitação, dentro do prazo estipulado na convocação.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	15/06/2026 às 08:33:15	Iremos analisar a documentação e a proposta, pedimos que aguarden e acompanhem no sistema.
Sistema	15/06/2026 às 10:27:07	Srs.(as) Licitantes. Informamos que houve a manifestação de interposição de recurso, quanto ao item 64.
Sistema	15/06/2026 às 10:27:37	Sendo assim, fica o certame suspenso, respeitando os prazos informados no sistema.
Sistema	15/06/2026 às 10:28:25	Após o término dos prazos, iremos dar continuidade aos trabalhos do certame.
Sistema	15/06/2026 às 10:28:33	Desde já agradecemos.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
12/05/2026 às 09:00:13	Abertura da sessão pública
12/05/2026 às 10:35:54	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 47 - Lâmina Bisturi

Lâmina Bisturi Material: Aço Carbono, Tamanho: Nª 15, Tipo: Descartável, Esterilidade: Estéril, Características Adicionais: Embalada Individualmente

Quantidade:	6000	Valor estimado:	R$ 0,3600 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R$ 2.160,0000 (total)
Intervalo mínimo entre lances:	R$ 0,0100	Situação:	Adjudicado e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		

Adjudicado e Homologado por CPF ***.251.***-*4 - SONIA REGINA GOMES CELESTINO para CIRURGICA NOSSA SENHORA LTDA, CNPJ 24.586.988/0001-80, melhor lance: R$ 0,2400 (unitário) / R$ 1.440,0000 (total)

Propostas do Item 47

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006
Equidade de gênero: Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 11.430/2023
Programa de integridade: Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
00.802.002/0001-02 - ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Não Equidade de gênero: Bronze Programa de integridade: Sim UF endereço: SC	R$ 0,2500 (unitário) R$ 1.500,0000 (total)	-

Marca/Fabricante:	MEDIX				
Modelo/versão:	MEDIX MOD. 8369				
Valor proposta:	R$ 0,3600 (unitário) R$ 2.160,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	6000

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
43.906.605/0001-59 - BARAO SUL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Prata Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R$ 0,2410 (unitário) R$ 1.446,0000 (total)	-

Marca/Fabricante:	MEDIX				
Modelo/versão:	LAMINA BISTURI AÇO CARBONO N 15 ESTERIL				
Valor proposta:	R$ 0,3600 (unitário) R$ 2.160,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	6000

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
61.853.683/0001-14 - BOAZ SAUDE E SEGURANCA LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: RS	R$ 0,2800 (unitário) R$ 1.680,0000 (total)	-

Marca/Fabricante:	MEDIX				
Modelo/versão:	MEDIX				
Valor proposta:	R$ 0,3600 (unitário) R$ 2.160,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	6000

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
24.586.988/0001-80 - CIRURGICA NOSSA SENHORA LTDA Beneficio Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: PR	R$ 0,2400 (unitário) R$ 1.440,0000 (total)	Proposta adjudicada

Marca/Fabricante:	MEDIX				
Modelo/versão:	MEDIX				
Valor proposta:	R$ 0,3600 (unitário) R$ 2.160,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	6000

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
56.081.482/0001-06 - DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA Beneficio Me/Epp: Não Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: SP	R$ 0,2490 (unitário) R$ 1.494,0000 (total)	-

Marca/Fabricante:	BIOMASS				
Modelo/versão:	BIOMASS				
Valor proposta:	R$ 0,3600 (unitário) R$ 2.160,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	6000

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
20.861.961/0001-06 - HOSP MEDIC SERVICOS LTDA Beneficio Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: PR	R$ 0,2600 (unitário) R$ 1.560,0000 (total)	-

Marca/Fabricante:	MEDIX				
Modelo/versão:	Lamina De Bisturi N 15 C/100 Un Carbono Medix				
Valor proposta:	R$ 0,3600 (unitário) R$ 2.160,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	6000

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
59.403.410/0001-26 - INTERJET COMERCIAL LTDA Beneficio Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Bronze Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R$ 0,3600 (unitário) R$ 2.160,0000 (total)	-

Marca/Fabricante:	Medix Brasil - Top Quality				
Modelo/versão:	'8369'				
Valor proposta:	R$ 0,3600 (unitário) R$ 2.160,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	6000

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
32.282.308/0001-63 - J DE BRITO - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS LTDA Beneficio Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Ouro Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	R$ 0,3100 (unitário) R$ 1.860,0000 (total)	-

Marca/Fabricante:	ADVANTIVE				
Modelo/versão:	ADVANTIVE				
Valor proposta:	R$ 0,3600 (unitário) R$ 2.160,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	6000

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
22.525.517/0001-37 - JF COMERCIO DE MATERIAL E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: SC	R$ 0,3600 (unitário) R$ 2.160,0000 (total)	-

Marca/Fabricante: medix
Modelo/versão: medix
Valor proposta: R$ 0,3600 (unitário) R$ 2.160,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 6000

50.105.668/0001-71 - JOANA D ARC RODRIGUES MATEUS Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Ouro Programa de integridade: Sim UF endereço: MG	R$ 0,3600 (unitário) R$ 2.160,0000 (total)	-

Marca/Fabricante: MEDIX
Modelo/versão: LAMINA
Valor proposta: R$ 0,3600 (unitário) R$ 2.160,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 6000

59.352.966/0001-30 - LEANDRO ANTONIO VIEIRA LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: PR	R$ 0,3380 (unitário) R$ 2.028,0000 (total)	-

Marca/Fabricante: DESCARPACK
Modelo/versão: n15
Valor proposta: R$ 0,3380 (unitário) R$ 2.028,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 6000

57.111.717/0001-28 - LS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Ouro Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	R$ 0,3600 (unitário) R$ 2.160,0000 (total)	-

Marca/Fabricante: medix
Modelo/versão: medix
Valor proposta: R$ 0,3600 (unitário) R$ 2.160,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 6000

57.742.953/0001-42 - MEDINGA COMERCIAL LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: PR	R$ 0,2600 (unitário) R$ 1.560,0000 (total)	-

Marca/Fabricante: MEDIX
Modelo/versão: MEDIX
Valor proposta: R$ 0,3600 (unitário) R$ 2.160,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 6000

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
42.172.101/0001-90 - MEDMED ITAPEMA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Ouro Programa de integridade: Sim UF endereço: SC	R$ 0,3600 (unitário) R$ 2.160,0000 (total)	-

Marca/Fabricante: MEDIX
Modelo/versão: Lâmina Bisturi
Valor proposta: R$ 0,3600 (unitário) R$ 2.160,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 6000

43.352.606/0001-07 - MORETI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: PR	R$ 0,2600 (unitário) R$ 1.560,0000 (total)	-

Marca/Fabricante: Medix
Modelo/versão: Lâmina de bisturi
Valor proposta: R$ 0,3600 (unitário) R$ 2.160,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 6000

32.737.279/0001-87 - NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Ouro Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R$ 4,5700 (unitário) R$ 27.420,0000 (total)	-

Marca/Fabricante: LABOR IMPORT / HUAIAN TIANDA MEDICAL
Modelo/versão: 4422
Valor proposta: R$ 4,5700 (unitário) R$ 27.420,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 6000

28.537.922/0001-51 - RBR COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: PR	R$ 0,3000 (unitário) R$ 1.800,0000 (total)	-

Marca/Fabricante: Advantive
Modelo/versão: Advantive
Valor proposta: R$ 0,3600 (unitário) R$ 2.160,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 6000

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
06.222.565/0001-08 - WOODMED INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Ouro Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R$ 0,3600 (unitário) R$ 2.160,0000 (total)	-

Marca/Fabricante: Maxicor

Modelo/versão: Unidade

Valor proposta: R$ 0,3600 (unitário) R$ 2.160,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 6000

Lances do Item 47

Data/hora	Participante	Lance
12/05/2026 às 09:42:34	61.853.683/0001-14	R$ 0,3200
12/05/2026 às 09:42:34	24.586.988/0001-80	R$ 0,3100
12/05/2026 às 09:42:35	00.802.002/0001-02	R$ 0,2900
12/05/2026 às 09:42:35	61.853.683/0001-14	R$ 0,2800
12/05/2026 às 09:42:35	24.586.988/0001-80	R$ 0,2700
12/05/2026 às 09:42:36	00.802.002/0001-02	R$ 0,2500
12/05/2026 às 09:42:36	24.586.988/0001-80	R$ 0,2400
12/05/2026 às 09:43:06	20.861.961/0001-06	R$ 0,2600
12/05/2026 às 09:43:21	57.742.953/0001-42	R$ 0,2600
12/05/2026 às 09:44:21	43.352.606/0001-07	R$ 0,2600
12/05/2026 às 09:45:10	28.537.922/0001-51	R$ 0,3000
12/05/2026 às 09:45:42	32.282.308/0001-63	R$ 0,3100
12/05/2026 às 09:45:50	56.081.482/0001-06	R$ 0,2490
12/05/2026 às 09:51:27	43.906.605/0001-59	R$ 0,2410

Mensagens do chat do Item 47

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	12/05/2026 às 09:36:34	A abertura do item 47 para lances está agendada para daqui a 6 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	12/05/2026 às 09:42:34	O item 47 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	12/05/2026 às 09:53:28	O item 47 está encerrado.
Sistema para o participante 24.586.988/0001-80	12/05/2026 às 14:10:31	Sr. Fornecedor CIRURGICA NOSSA SENHORA LTDA, CNPJ 24.586.988/0001-80, você foi convocado para negociação de valor do item 47. Justificativa: Melhora do valor ofertado..
Pelo participante 24.586.988/0001-80	12/05/2026 às 14:17:46	O item 47 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor CIRURGICA NOSSA SENHORA LTDA, CNPJ 24.586.988/0001-80. A negociação do item 47 foi recusada pelo fornecedor CIRURGICA NOSSA SENHORA LTDA, CNPJ 24.586.988/0001-80, mantendo R$ 0,2400.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Pelo participante 24.586.988/0001-80	12/05/2026 às 14:17:48	Sr. infelizmente já estamos no nosso melhor valor.
Sistema	21/05/2026 às 08:45:06	O item 47 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 21/05/2026 08:55:06.
Sistema	21/05/2026 às 11:26:52	O item 47 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 21/05/2026 11:36:52.

Eventos do Item 47

Data/Hora	Descrição
22/06/2026 às 10:32:30	Fornecedor CIRURGICA NOSSA SENHORA LTDA, CNPJ 24.586.988/0001-80 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R$ 0,2400.
22/06/2026 às 10:32:32	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:	21/05/2026 08:55:06
Intenção de recurso na habilitação:	21/05/2026 11:36:52

CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO SETENTRIÃO PARANAENSE/PR

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 927763 - CONSORCIO PUB.INT.DE SAU.DO SET.PARANAENSE-PR

PREGÃO 90002/2026

Às 10:32 horas do dia 22 de junho do ano de 2026, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, SONIA REGINA GOMES CELESTINO, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 2, Pregão nº 90002/2026.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SISPP - Tradicional
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	PR
Objeto da compra:	Contratação de empresa especializada objetivando a aquisição dos materiais hospitalares e odontológicos a serem utilizados no Consórcio Público Intermunicipal de Saúde do Setentrião Paranaense – CISAMUSEP		
Entrega de propostas:	De 28/04/2026 às 08:00 até 12/05/2026 às 09:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 12/05/2026 às 09:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	12/05/2026 às 09:00:13	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 09:00 e 12:00 e entre 13:30 e 16:30. Haverá aviso prévio de abertura dos itens de 6 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	12/05/2026 às 09:00:25	Bom dia Senhoras e Senhores licitantes. Estamos iniciando a sessão pública do Pregão Eletrônico n.ª 02/2026 – ComprasGov nº 90002/2026, promovido pelo CISAMUSEP - Consórcio Público Intermunicipal de Saúde do Setentrião Paranaense.
Sistema	12/05/2026 às 09:00:36	Antes de iniciar a fase competitiva, peço a atenção de todos para alguns breves avisos a respeito da presente licitação. É importante deixar claro que são de responsabilidade do licitante todas as transações efetuadas em seu nome, especialmente o cadastramento de proposta e o oferecimento de lances, ainda que o acesso ao sistema seja realizado por terceiros.
Sistema	12/05/2026 às 09:01:08	O envio de lances, sejam eles intermediários ou destinados a cobrir a melhor oferta, devem respeitar o intervalo mínimo de R$ 0,01 (um centavo), de modo que as ofertas em desacordo com este critério não serão processadas pelo sistema.
Sistema	12/05/2026 às 09:01:28	Conforme disposição contida no art. 26, §2ª, do decreto n.ª 10.024/2019, o licitante poderá deixar de apresentar os documentos de habilitação que constem do Sistema de Cadastramento de Fornecedores – SICAF, cabendo ao interessado em participar do pregão o envio, juntamente com a proposta, dos documentos de habilitação não disponíveis no mencionado cadastro, sendo-lhe vedado o envio posterior de documentação originariamente exigida no edital.
Sistema	12/05/2026 às 09:01:38	Após a etapa de lances, o pregoeiro poderá realizar diligência, com fundamento no art. 64, da Lei n.ª 14.133/2021, destinada a esclarecer ou complementar informações sobre a proposta ajustada ao lance vencedor e/ou documentos de habilitação, vedada a inclusão de documentos que deveriam ter sido apresentados juntamente com a proposta.
Sistema	12/05/2026 às 09:01:46	A exclusão de lance pelo pregoeiro durante a fase competitiva é medida excepcional e somente será promovida quando houver fortes indícios de inexequibilidade do preço.
Sistema	12/05/2026 às 09:01:57	As eventuais suspensões da sessão pública serão comunicadas pelo pregoeiro no sistema (chat), com indicação da data e horário para a sua retomada, assegurando a todos condições de acompanhar os atos praticados durante a licitação.
Sistema	12/05/2026 às 09:02:05	Pedimos que se atentem ao início da etapa de lances.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	12/05/2026 às 09:06:47	Srs. Licitantes, ofertem lances para a Administração Pública.
Sistema	12/05/2026 às 10:35:56	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	12/05/2026 às 10:41:21	Srs.(as) Licitantes, iremos dar início à fase de julgamento e aceitação das propostas a partir das 13h30min, de hoje (12/05/2026). Pedimos que acompanhem no sistema e se atentem aos chamados do pregoeiro, sob pena de desclassificação a não resposta, conforme o Edital.
Sistema	12/05/2026 às 13:31:23	Boa tarde Srs.(as) Licitantes. Iremos retomar os trabalhos do referido certame, com a fase de negociação e aceitação das Propostas.
Sistema	12/05/2026 às 13:31:47	Conforme o Edital no item 9.18.1, as empresas licitantes, terão o prazo de 15 (quinze) minutos para responder no chat, prorrogável por igual período, a critério exclusivo da administração, através de seu Pregoeiro(a).
Sistema	12/05/2026 às 13:31:56	Pedimos por gentileza, que se atentem aos chamados do Pregoeiro, para a negociação e envio da Propostas e dos Documentos de Habilitação.
Sistema	12/05/2026 às 14:16:01	Em tempo, Srs.(as) Licitantes, quantos aos itens 6, 7, 19, 20, 34, 35, 36, 37, 38 e 55, deverão ser enviadas amostras, caso os itens não sejam de marcas pré-aprovadas, conforme o item 21.4 do Edital.
Sistema	12/05/2026 às 14:17:39	Sr. Licitante CIRURGICA NOSSA SENHORA LTDA, pediria por gentileza, que analisasse os demais itens que foram ofertada negociação.
Sistema	12/05/2026 às 15:16:00	Srs.(as) Licitantes. Diante o horário de expediente deste órgão, o que impossibilita a continuidade e convocação para envio de Propostas e Documentos de Habilitação, iremos suspender os trabalhos do referido certame, retornando na data de amanhã (13/05/2026) às 8h30min.
Sistema	13/05/2026 às 08:30:10	Bom dia Srs.(as) Licitantes. Iremos retomar os trabalhos do referido certame, com a fase de negociação e aceitação das Propostas.
Sistema	13/05/2026 às 08:30:31	Conforme o Edital no item 9.18.1, as empresas licitantes, terão o prazo de 15 (quinze) minutos para responder no chat, prorrogável por igual período, a critério exclusivo da administração, através de seu Pregoeiro(a).
Sistema	13/05/2026 às 08:30:49	Pedimos por gentileza, que se atentem aos chamados do Pregoeiro, para a negociação e envio da Propostas e dos Documentos de Habilitação.
Sistema	13/05/2026 às 09:29:21	Informo a todos os participantes deste certame, que o prazo para resposta aos chamados do Pregoeiro, é de 15 minutos, prorrogável por mais 15 min, a critério da Administração Pública, atravéz do Pregoeiro.
Sistema	13/05/2026 às 09:29:45	Pedimos a gentileza que se atentem aos chamados, sob pena de desclassificação,
Sistema	13/05/2026 às 11:41:27	Diante o horário de expediente deste órgão, iremos suspender os trabalhos do referido certame, retornando na data de hoje (13/05/2026) às 13h30min.
Sistema	13/05/2026 às 13:34:21	Srs.(as) Licitantes. Informo que estamos com queda de internet. O que impossibilita o acesso. Pedimos que aguardem. E assim que for estabelecida a conexão, daremos continuidade aos trabalhos.
Sistema	13/05/2026 às 14:03:26	Srs.(as) Licitantes, estamos restabelecidos com conexão a internet. Iremos dar continuidade aos trabalhos.
Sistema	13/05/2026 às 15:53:36	Fica mantida as convocações para o envio de Proposta de Preço e Documentos de Habilitação, frutas anteriormente. Devendo o fornecedor convocado, encaminhar os anexos, dentro do tempo determinado.
Sistema	13/05/2026 às 15:57:03	Diante da instabilidade do acesso à internet por este órgão, o que tem impossibilitado o acesso aos anexos e a comunicação com os fornecedores licitantes, iremos suspender o certame, retornando na data de amanhã (14/05/2026) às 08h30min, com a continuidade dos trabalhos. Pedimos desculpas pelos transtornos e contamos com a colaboração de todos.
Sistema	14/05/2026 às 08:30:06	Bom dia Srs.(as) Licitantes. Estamos retomando os trabalhos do certame.
Sistema	14/05/2026 às 11:46:11	Diante o horário de expediente deste órgão, iremos suspender os trabalhos do referido certame, retornando na data de hoje (14/05/2026) às 13h30min.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/05/2026 às 13:33:36	Boa tarde Srs.(as) Licitantes. Estamos retomando os trabalhos deste certame.
Sistema	14/05/2026 às 16:01:48	Considerando o encerramento do horário de expediente deste órgão, bem como a impossibilidade de conclusão dos procedimentos necessários ao regular prosseguimento do certame, especialmente no que se refere ao envio da Proposta de Preços e dos Documentos de Habilitação, informamos a suspensão temporária da sessão pública, com retomada designada para o dia 15/05/2026, às 08h30min.
Sistema	15/05/2026 às 08:30:06	Bom dia Srs.(as) Licitantes. Estamos retomando os trabalhos deste certame.
Sistema	15/05/2026 às 08:31:27	Pedimos a gentileza que se atentem aos chamados do Pregoeiro, para que possamos ter mais celeridade aos trabalhos, visto que várias empresas que ganharam apenas 1 item, ainda não foram chamadas na fase de julgamento e envio de Propostas de Preço e Documentos de Habilitação.
Sistema	15/05/2026 às 11:42:39	Diante o horário de expediente deste órgão, iremos suspender os trabalhos do referido certame, retornando na data de amanhã (15/05/2026) às 13h30min.
Sistema	15/05/2026 às 13:32:19	Boa tarde Srs.(as) Licitantes. Iremos retormar os trabalhso do certame.
Sistema	15/05/2026 às 16:13:48	Prezados licitantes, Considerando a participação de diversas empresas no presente certame, bem como o tempo despendido na fase de negociação, informamos que a análise das propostas e dos documentos de habilitação será realizada na segunda-feira, dia 18/05/2026, em observância aos princípios da eficiência, razoabilidade e busca da proposta mais vantajosa para a Administração, previstos no art. 5ª da Lei nª 14.133/2021.
Sistema	15/05/2026 às 16:14:11	Dessa forma, a sessão permanecerá suspensa, com retorno previsto para terça-feira, dia 19/05/2026, às 08h30min, ocasião em que será divulgado o resultado do julgamento.
Sistema	19/05/2026 às 13:30:18	Boa tarde Srs.(as) Licitantes. Iremos retomar os trabalho do certame.
Sistema	19/05/2026 às 13:31:05	Pedimos que acompanhem no sistema, pois poderá ocorrer abertura de diligências e novas negociações.
Sistema	19/05/2026 às 13:33:13	Quanto ao item 6, o mesmo retornará à fase de lance, visto que houve empate entre o fornecedores melhores colocados.
Sistema	19/05/2026 às 13:33:34	O mesmo acontecerá com o item 20.
Sistema	19/05/2026 às 13:42:06	Conforme o Edital no item 9.18.1. as empresas licitantes, terão o prazo de 15 (quinze) minutos para responder, prorrogável por igual período, a critério exclusivo da administração, através de seu Pregoeiro.
Sistema	19/05/2026 às 16:12:30	Considerando o horário de expediente deste Órgão, encerrando-se às 17h00, e visando assegurar a adequada condução dos trabalhos, bem como a observância dos princípios da legalidade, eficiência, transparência e razoabilidade que regem os procedimentos licitatórios, fica suspensa a sessão pública do Pregão Eletrônico em epígrafe.
Sistema	19/05/2026 às 16:12:44	A medida mostra-se necessária em razão da impossibilidade de continuidade dos atos do certame dentro do horário regular de funcionamento administrativo deste Órgão, preservando-se, assim, a regularidade processual e a segurança dos atos praticados.
Sistema	19/05/2026 às 16:13:03	Dessa forma, informa-se aos interessados que a sessão terá retorno no dia 20/05/2026, às 13h30min, no mesmo sistema eletrônico anteriormente utilizado, ocasião em que será dado prosseguimento às fases subsequentes do certame.
Sistema	20/05/2026 às 13:30:33	Boa tarde Srs.(as) Licitantes. Estamos retomando os trabalhos do referido certame.
Sistema	20/05/2026 às 13:33:26	Informo que a empresa EMGESA EMPRESA DE GERENCIAMENTO DE SOBRESSALENTES E AUTOMACAO LTDA, encaminhou a Proposta de Preço e os Documentos de Habilitação. Após análise, verificou-se que o item, não atende ao descritivo do Edital, sendo incompátivel com a marca já utlizada por esse órgão. Realizou-se diligência, pesquisando sobre a compatibilidade e confirmamos que não é compatível com o equipamento já utlizado.
Sistema	20/05/2026 às 16:40:21	Diante o horário de expediente deste órgão, iremos suspender os trabalhos do referido certame, retornando na data de amanhã (21/05/2026) às 8h30min.
Sistema	21/05/2026 às 08:30:53	Bom dia Srs.(as) Licitantes. Estamos retomando os trabalhos deste certame.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	21/05/2026 às 08:31:08	Iremos dar continuidade à aceitação das propostas e subsequente a convocação para o envio de amostras e habilitação.
Sistema	21/05/2026 às 08:31:19	Pedimos a gentileza de acompanhar no sistema, para que os fornecedores convocados, não deixem de apresentar as amostras solicitadas e serem desclassificados.
Sistema	21/05/2026 às 08:31:27	A aceitação dos itens de amostras, está condicionado a apresentação e aprovação.
Sistema	21/05/2026 às 09:04:39	Quanto ao item 26, informamos o seguinte:
Sistema	21/05/2026 às 09:04:50	No curso do Pregão Eletrônico nª 90002/2026, verificou-se divergência entre a quantidade cadastrada no sistema COMPRASGOV e a quantidade efetivamente prevista no instrumento convocatório, especificamente quanto ao item 26.
Sistema	21/05/2026 às 09:04:59	Constatou-se que o referido item foi inserido no sistema com a quantidade de 26 (vinte e seis) rolos, quando o quantitativo correto, conforme disposto no Edital e demais documentos integrantes da fase preparatória, é de 19 (dezenove) rolos.
Sistema	21/05/2026 às 09:05:07	Ressalta-se que a inconsistência somente foi identificada após a fase competitiva de lances, durante a etapa de julgamento da proposta, ocasião em que a empresa provisoriamente vencedora encaminhou sua proposta observando corretamente o quantitativo constante no Edital, demonstrando que a formulação da proposta comercial ocorreu em consonância com o instrumento convocatório.
Sistema	21/05/2026 às 09:05:16	Importa destacar que a divergência identificada não ocasionou prejuízo à competitividade do certame, à isonomia entre os licitantes, tampouco comprometeu a formulação das propostas ou a regularidade da disputa eletrônica, uma vez que os licitantes tiveram como principal referência o quantitativo previsto no Edital, documento que rege o procedimento licitatório.
Sistema	21/05/2026 às 09:05:26	O equívoco verificado caracteriza-se como erro material de natureza sanável, sem impacto substancial sobre a essência da contratação, sendo aplicável, ao caso concreto, os princípios da razoabilidade, da proporcionalidade, da busca da proposta mais vantajosa e do formalismo moderado, amplamente reconhecidos no regime jurídico das licitações públicas.
Sistema	21/05/2026 às 09:05:33	A Lei nª 14.133/2021 estabelece, em seu art. 5ª, que as licitações e contratações públicas devem observar, dentre outros, os princípios da legalidade, da eficiência, do interesse público, da razoabilidade, da proporcionalidade, da celeridade e da competitividade.
Sistema	21/05/2026 às 09:05:41	Ademais, o art. 12, inciso III, da Lei nª 14.133/2021 dispõe que o processo licitatório deve observar a interpretação que privilegie a obtenção do resultado mais vantajoso para a Administração, vedado o excesso de formalismo.
Sistema	21/05/2026 às 09:05:50	No mesmo sentido, o saneamento de falhas meramente formais encontra respaldo no entendimento consolidado dos órgãos de controle, especialmente do Tribunal de Contas da União – TCU, no sentido de que falhas materiais ou formais que não comprometam a competitividade, a isonomia ou a seleção da proposta mais vantajosa podem ser corrigidas ou relevadas pela Administração Pública.
Sistema	21/05/2026 às 09:06:05	Assim, considerando: a) que o quantitativo correto consta expressamente no Edital; b) que a proposta da licitante vencedora observou corretamente o quantitativo editalício; c) que não houve prejuízo à disputa, à competitividade ou à igualdade entre os participantes; d) que o erro possui caráter meramente material e sanável; e) e que a manutenção do item atende ao interesse público e à vantajosidade da contratação;
Sistema	21/05/2026 às 09:06:14	Esta Administração decide pelo prosseguimento regular do item 26 do Pregão Eletrônico nª 90002/2026, promovendo sua aceitação e adjudicação com base na quantidade correta prevista no Edital, qual seja, 19 (dezenove) rolos.
Sistema	21/05/2026 às 09:06:30	Registra-se, por fim, que eventual divergência remanescente quanto ao valor registrado junto ao PNCP decorre exclusivamente do erro material no cadastramento inicial do item no sistema, não refletindo irregularidade na contratação nem prejuízo ao certame.
Sistema	21/05/2026 às 09:21:33	SOLICITAÇÃO DE AMOSTRAS
Sistema	21/05/2026 às 09:21:42	Conforme item 21 do Edital, a classificação final ficará condicionada a apresentação de AMOSTRA dos produtos: 7, 19 e 20.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	21/05/2026 às 09:22:35	Ou seja, os licitantes terão o prazo de 03 (três) dias úteis, até dia 26/05/2026 para encaminhar 01 (uma) amostra de cada produto, no Setor de Compras e Licitação do CISAMUSEP, localizada na Rua Adolpho Contessotto, nª 620, Zona 28, CEP 87.053-285, Maringá/PR.
Sistema	21/05/2026 às 09:22:47	A licitante deverá encaminhar para o e-mail do CISAMUSEP, licitacao@cisamusep.org.br, o código de rastreio da postagem da amostra, até o 3ª dia útil após convocação em ata da entrega da amostra.
Sistema	21/05/2026 às 09:22:57	A licitante deverá entregar junto com as amostras, a Declaração de Entrega das Amostras (Anexo VI do Edital) constando os itens, as especificações e a marca de cada amostra apresentada.
Sistema	21/05/2026 às 09:23:08	Caso as Licitantes desejem acompanhar a análise da amostra, deverá encaminhar e-mail manifestando interesse ao CISAMUSEP, licitacao@cisamusep.org.br, no prazo de 03 (três) dias úteis após a convocação em ata para entrega das amostras.
Sistema	21/05/2026 às 09:23:18	O resultado da análise das amostras apresentadas será publicado no Diário Oficial Eletrônico do CISAMUSEP e no site www.cisamusep.org.br, link licitações, no prazo de até 02 (dois) dias úteis após a análise das amostras.
Sistema	21/05/2026 às 09:23:29	A não apresentação da amostra no prazo estabelecido, poderá determinar a aplicação de multa de 10% do total do valor correspondente ao item da ocorrência, sem prejuízo das demais sanções previstas no Edital.
Sistema	21/05/2026 às 09:23:38	Caso a amostra NÃO SEJA APROVADA, o pregoeiro convocará as demais licitantes para apresentar suas amostras, observada a ordem de classificação provisória.
Sistema	21/05/2026 às 11:40:16	Diante do horário de expediente deste órgão, bem como os prazos para envio e análise de amostras, fica suspenso os trabalhos deste certame, com previsão para retorno dia 02/06/2026 às 8h30min, para resultado da análise das amostras e finalização dos trabalhos.
Sistema	28/05/2026 às 07:33:49	O Pregoeiro e Equipe de Apoio tornam público aos interessados o retorno da sessão do Pregão Eletrônico em epígrafe, destinado à apresentação dos resultados da análise das amostras apresentadas pelas licitantes participantes do certame.
Sistema	28/05/2026 às 07:34:03	A sessão pública será retomada no dia 29 de maio de 2026, às 08h30min, por meio do sistema Compras.gov.br, oportunidade em que serão divulgados os pareceres técnicos relativos às amostras analisadas, bem como os demais atos subsequentes do procedimento licitatório. Solicita-se às licitantes o acompanhamento da sessão por meio do sistema eletrônico.
Sistema	29/05/2026 às 08:30:06	Bom dia Sr.(s) Sr.(as) Licitantes.
Sistema	29/05/2026 às 08:30:17	Estamos retomando os trabalhos deste Pregão Eletrônico, informando o resultado das Análises das Amostras e continuação dos trabalhos.
Sistema	29/05/2026 às 08:30:27	Após análise das amostras enviadas para os itens 07 e 19, que foram deferidas, procederemos com a aceitação das propostas, das respectivas empresas licitantes, que venceram os referidos itens.
Sistema	29/05/2026 às 08:30:57	Segue o link do Laudo da Análise das Amostras: http://cisamusep.org.br/uploads/licitacao/LAUDO-DE-ANALISE-ITENS-07-E-19.pdf
Sistema	29/05/2026 às 08:33:29	Informo que a empresa SOMA/PR COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, convocada para apresentação de amostra referente ao item 20, nos termos do item 21 do Edital, não realizou o envio no prazo e nas condições estabelecidas, restando, portanto, desclassificada para o referido item.
Sistema	29/05/2026 às 08:53:42	Conforme o Edital no item 9.18.1. as empresas licitantes, terão o prazo de 15 (quinze) minutos para responder, prorrogável por igual período, a critério exclusivo da administração, através de seu Pregoeiro.
Sistema	29/05/2026 às 10:57:52	Informamos que o em breve o setor de Contratos deste órgão, entrará em contato com os licitantes vencedores, para tratar dos trâmites de assinatura do Termo Contratual. Pedimos que aguarde o contato.
Sistema	29/05/2026 às 10:58:04	O CISAMUSEP - Consórcio Público Intermunicipal de Saúde do Setentrião Paranaense, agradece a todos pela participação neste certame.
Sistema	12/06/2026 às 13:30:42	Boa tarde Srs.(as) Licitantes. Estamos reabrindo o certame, com a segunda seção pública de julgamento.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	12/06/2026 às 13:34:29	Foi impetrado recurso administrativo, refente ao item 64. Após análise do recurso e parecer técnico quanto ao referido item e o seu atendimento ao descritivo e finalidade contidos no Edital. Este órgão decidiu pelo conhecimento e provimento do recurso.
Sistema	12/06/2026 às 13:45:05	Em atendimento à análise técnica realizada no âmbito do recurso administrativo interposto, constatou-se que o produto ofertado pela licitante não atende às especificações técnicas estabelecidas no Edital e no respectivo Termo de Referência.
Sistema	12/06/2026 às 13:45:13	Conforme verificado na documentação técnica apresentada, não há indicação do fabricante para utilização do produto em feridas, tampouco para irrigação de feridas, finalidade esta expressamente exigida na descrição do item licitado. Ressalta-se que o objeto da contratação consiste na aquisição de solução líquida destinada à irrigação de feridas, requisito essencial para o atendimento da necessidade da Administração.
Sistema	12/06/2026 às 13:45:45	Dessa forma, considerando que o produto ofertado não possui comprovação de uso compatível com a finalidade prevista no edital, conclui-se que ele não atende integralmente às especificações técnicas exigidas.
Sistema	12/06/2026 às 13:45:52	Em observância aos princípios da vinculação ao instrumento convocatório, da isonomia e do julgamento objetivo, mantém-se a inabilitação/desclassificação da licitante, por apresentar produto em desacordo com as condições estabelecidas para o certame.
Sistema	12/06/2026 às 13:47:48	Encontra-se no seguinte link, o recurso, análise técnica, julgamento e a decisão da autoridade competente. https://cisamusep.org.br/uploads/licitacao/RECURSO-ADMINISTRATIVO-PREGAO-02-2026.pdf
Sistema	12/06/2026 às 15:58:14	Em análise aos documentos de habilitação apresentados pela licitante, verificou-se que a empresa apresentou Licença Sanitária com prazo de validade expirado, em desacordo com a exigência contida no item 11.9.3.1 do Edital, que estabelece: "A Licitante deverá apresentar a Licença Sanitária autenticada expedida pelo Município da sede da empresa licitante, compatível com o objeto licitado."
Sistema	12/06/2026 às 15:58:21	Considerando a necessidade de verificar a regularidade da documentação apresentada, foi realizada diligência junto ao órgão municipal competente responsável pela emissão da Licença Sanitária, bem como analisado o Protocolo de Renovação apresentado pela empresa.
Sistema	12/06/2026 às 15:58:35	Da diligência realizada, obteve-se a informação de que o protocolo apresentado, expedido em 23/04/2026 e com validade de 60 (sessenta) dias, constitui apenas comprovante de solicitação de renovação da Licença Sanitária, não possuindo efeito de licença válida nem substituindo o documento exigido no edital.
Sistema	12/06/2026 às 15:59:08	Da diligência realizada, obteve-se a informação de que o protocolo apresentado, expedido em 23/04/2026 e com validade de 60 (sessenta) dias, constitui apenas comprovante de solicitação de renovação da Licença Sanitária, não possuindo efeito de licença válida nem substituindo o documento exigido no edital.
Sistema	12/06/2026 às 15:59:20	O próprio órgão expedidor informou que referido protocolo não comprova a regularidade sanitária da empresa, mas tão somente a abertura do processo administrativo de renovação.
Sistema	12/06/2026 às 15:59:28	Dessa forma, restou constatado que a licitante não comprovou o atendimento ao requisito de habilitação previsto no item 11.9.3.1 do Edital, uma vez que não apresentou Licença Sanitária válida e vigente na data da sessão do certame.
Sistema	12/06/2026 às 15:59:35	Ressalta-se que a aceitação de documento vencido ou de protocolo que não substitui formalmente a licença sanitária implicaria afronta aos princípios da vinculação ao instrumento convocatório, da isonomia entre os licitantes e do julgamento objetivo, previstos na Lei nª 14.133/2021.
Sistema	12/06/2026 às 15:59:47	Diante do exposto, e considerando o descumprimento de requisito de habilitação expressamente previsto no Edital, decide-se pela INABILITAÇÃO da licitante, por não comprovar a posse de Licença Sanitária válida, conforme exigido no item 11.9.3.1 do instrumento convocatório.
Sistema	15/06/2026 às 08:30:23	Bom dia Srs.(as) Licitantes.
Sistema	15/06/2026 às 08:31:06	Estamos retomando os trabalhos deste certame.
Sistema	15/06/2026 às 08:32:32	Informamos que a empresa MEDPOA COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA, enviou sua Proposta de Preço e a Documentação de Habilitação, dentro do prazo estipulado na convocação.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	15/06/2026 às 08:33:15	Iremos analisar a documentação e a proposta, pedimos que aguarden e acompanhem no sistema.
Sistema	15/06/2026 às 10:27:07	Srs.(as) Licitantes. Informamos que houve a manifestação de interposição de recurso, quanto ao item 64.
Sistema	15/06/2026 às 10:27:37	Sendo assim, fica o certame suspenso, respeitando os prazos informados no sistema.
Sistema	15/06/2026 às 10:28:25	Após o término dos prazos, iremos dar continuidade aos trabalhos do certame.
Sistema	15/06/2026 às 10:28:33	Desde já agradecemos.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
12/05/2026 às 09:00:13	Abertura da sessão pública
12/05/2026 às 10:35:54	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 48 - Lençol Descartável Uso Hospitalar

Lençol Descartável Uso Hospitalar Materia Prima: 100% Fibra Celulose Natural, Dimensoes: Cerca De 70 Cm X 50 M, Apresentação 1: Em Rolo

Quantidade:	400	Valor estimado:	R$ 17,0000 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R$ 6.800,0000 (total)
Intervalo mínimo entre lances:	R$ 0,1000	Situação:	Adjudicado e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		

Adjudicado e Homologado por CPF ***.251.***-*4 - SONIA REGINA GOMES CELESTINO para LICITE SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 34.223.536/0001-98, melhor lance: R$ 8,9200 (unitário) / R$ 3.568,0000 (total)

Propostas do Item 48

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006
Equidade de gênero: Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 11.430/2023
Programa de integridade: Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
60.164.375/0001-19 - 60.164.375 NATHIELLY ALVES MESQUITA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Ouro Programa de integridade: Sim UF endereço: GO	R$ 17,0000 (unitário) R$ 6.800,0000 (total)	-

Marca/Fabricante:	Notável				
Modelo/versão:	Notável				
Valor proposta:	R$ 17,0000 (unitário) R$ 6.800,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	400

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
00.802.002/0001-02 - ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Não Equidade de gênero: Bronze Programa de integridade: Sim UF endereço: SC	R$ 11,6900 (unitário) R$ 4.676,0000 (total)	-

Marca/Fabricante:	DESCARBOX				
Modelo/versão:	DESCARBOX PREMIUM MOD. 450				
Valor proposta:	R$ 17,0000 (unitário) R$ 6.800,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	400

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
52.415.955/0001-03 - ALTO URUGUAI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Bronze Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R$ 17,0000 (unitário) R$ 6.800,0000 (total)	-

Marca/Fabricante:	Dejamaro				
Modelo/versão:	lençol descartavel 70x50				
Valor proposta:	R$ 17,0000 (unitário) R$ 6.800,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	400

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
24.118.004/0001-37 - ANGULAR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA Benefício Me/Epp: Não Equidade de gênero: Ouro Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	R$ 11,7400 (unitário) R$ 4.696,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: DESCARBOX PREMIUM Modelo/versão: UN Valor proposta: R$ 17,0000 (unitário) R$ 6.800,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 400		
24.586.988/0001-80 - CIRURGICA NOSSA SENHORA LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: PR	R$ 9,0200 (unitário) R$ 3.608,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: DESCARBOX Modelo/versão: DESCARBOX Valor proposta: R$ 17,0000 (unitário) R$ 6.800,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 400		
46.116.717/0001-02 - CIRURGICA PRIME LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Ouro Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	R$ 17,0000 (unitário) R$ 6.800,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: DESCARBOX Modelo/versão: DESCARBOX Valor proposta: R$ 17,0000 (unitário) R$ 6.800,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 400		
23.228.076/0001-74 - CMH - CENTRAL DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: PR	R$ 11,6800 (unitário) R$ 4.672,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: DESCARBOX Modelo/versão: DESCARBOX Valor proposta: R$ 17,0000 (unitário) R$ 6.800,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 400		
10.943.564/0001-11 - COMERCIAL DE DESCARTAVEIS E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: GO	R$ 17,0000 (unitário) R$ 6.800,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: MC/DIVERSAS Modelo/versão: UN Valor proposta: R$ 17,0000 (unitário) R$ 6.800,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 400		

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
45.352.595/0001-82 - D M COMERCIO E SERVICOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: PR	R$ 17,0000 (unitário) R$ 6.800,0000 (total)	-

Marca/Fabricante:	Descarbox				
Modelo/versão:	Lençol descartável				
Valor proposta:	R$ 17,0000 (unitário) R$ 6.800,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	400

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
01.093.409/0001-62 - DIMACLO COM DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R$ 16,8900 (unitário) R$ 6.756,0000 (total)	-

Marca/Fabricante:	descarbox				
Modelo/versão:	premium 70x50				
Valor proposta:	R$ 17,0000 (unitário) R$ 6.800,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	400

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
56.081.482/0001-06 - DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Não Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: SP	R$ 10,0000 (unitário) R$ 4.000,0000 (total)	-

Marca/Fabricante:	ALFA MAIS				
Modelo/versão:	ALFA MAIS				
Valor proposta:	R$ 17,0000 (unitário) R$ 6.800,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	400

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
63.278.264/0001-21 - DS MED - EQUIPAMENTOS & SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Sim UF endereço: SC	R$ 9,1800 (unitário) R$ 3.672,0000 (total)	-

Marca/Fabricante:	DESCARBOX				
Modelo/versão:	ECOLOGIC				
Valor proposta:	R$ 17,0000 (unitário) R$ 6.800,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	400

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
60.717.724/0001-82 - ELEVENN MATERIAIS MEDICOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: PR	R$ 12,4800 (unitário) R$ 4.992,0000 (total)	-

Marca/Fabricante:	DESCARBOX				
Modelo/versão:	PREMIUM				
Valor proposta:	R$ 17,0000 (unitário) R$ 6.800,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	400

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
51.078.311/0001-04 - FARCAN CIRURGICOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R$ 17,0000 (unitário) R$ 6.800,0000 (total)	-

Marca/Fabricante: HOPE
Modelo/versão: lencol 70x50
Valor proposta: R$ 17,0000 (unitário) R$ 6.800,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 400

30.090.371/0001-72 - G. GIRARDI COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	R$ 12,9900 (unitário) R$ 5.196,0000 (total)	-

Marca/Fabricante: descarbox
Modelo/versão: descarbox
Valor proposta: R$ 12,9900 (unitário) R$ 5.196,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 400

17.472.278/0001-64 - GOLDENPLUS - COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Não Equidade de gênero: Ouro Programa de integridade: Não UF endereço: RS	R$ 12,4700 (unitário) R$ 4.988,0000 (total)	-

Marca/Fabricante: LUDAN
Modelo/versão: LUDAN
Valor proposta: R$ 17,0000 (unitário) R$ 6.800,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 400

20.861.961/0001-06 - HOSP MEDIC SERVICOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: PR	R$ 9,2000 (unitário) R$ 3.680,0000 (total)	-

Marca/Fabricante: DESCARBOX
Modelo/versão: LENÇOL HOSP ECO 70X50 CX DESCARBOX
Valor proposta: R$ 17,0000 (unitário) R$ 6.800,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 400

32.282.308/0001-63 - J DE BRITO - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Ouro Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	R$ 13,0000 (unitário) R$ 5.200,0000 (total)	-

Marca/Fabricante: DESCARBOX
Modelo/versão: DESCARBOX
Valor proposta: R$ 17,0000 (unitário) R$ 6.800,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 400

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
22.525.517/0001-37 - JF COMERCIO DE MATERIAL E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: SC	R$ 17,0000 (unitário) R$ 6.800,0000 (total)	-

Marca/Fabricante: fortclean
Modelo/versão: fortclean
Valor proposta: R$ 17,0000 (unitário) R$ 6.800,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 400

04.886.103/0001-51 - LABINGA COMERCIO DE ARTIGOS PARA LABORATORIOS LTDA Benefício Me/Epp: Não Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: PR	R$ 15,0000 (unitário) R$ 6.000,0000 (total)	-

Marca/Fabricante: DESCARBOX
Modelo/versão: DESCARBOX
Valor proposta: R$ 17,0000 (unitário) R$ 6.800,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 400

34.223.536/0001-98 - LICITE SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: PR	R$ 8,9200 (unitário) R$ 3.568,0000 (total)	Proposta adjudicada

Marca/Fabricante: DESCARBOX
Modelo/versão: DESCARBOX
Valor proposta: R$ 17,0000 (unitário) R$ 6.800,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 400

57.742.953/0001-42 - MEDINGA COMERCIAL LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: PR	R$ 10,2300 (unitário) R$ 4.092,0000 (total)	-

Marca/Fabricante: DESCARBOX
Modelo/versão: DESCARBOX
Valor proposta: R$ 17,0000 (unitário) R$ 6.800,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 400

42.172.101/0001-90 - MEDMED ITAPEMA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Ouro Programa de integridade: Sim UF endereço: SC	R$ 17,0000 (unitário) R$ 6.800,0000 (total)	-

Marca/Fabricante: UNILEITO
Modelo/versão: LENÇOL
Valor proposta: R$ 17,0000 (unitário) R$ 6.800,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 400

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
07.327.320/0001-08 - PLUMAX LENCOIS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Não Equidade de gênero: Ouro Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R$ 16,9000 (unitário) R$ 6.760,0000 (total)	-

Marca/Fabricante: PLUMAX
Modelo/versão: PLUMAX ECO 100% CEL.NATURAL 70CMX50M
Valor proposta: R$ 16,9000 (unitário) R$ 6.760,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 400

12.082.502/0001-98 - PRIME MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Sim UF endereço: MG	R$ 17,0000 (unitário) R$ 6.800,0000 (total)	-

Marca/Fabricante: FAPEL
Modelo/versão: 70X50M
Valor proposta: R$ 17,0000 (unitário) R$ 6.800,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 400

43.573.889/0001-09 - PROVIDE HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: PR	R$ 11,1600 (unitário) R$ 4.464,0000 (total)	-

Marca/Fabricante: DESCARBOX
Modelo/versão: DESCARBOX
Valor proposta: R$ 17,0000 (unitário) R$ 6.800,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 400

00.656.468/0001-39 - SOMA/PR COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Não Equidade de gênero: Bronze Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	R$ 11,1200 (unitário) R$ 4.448,0000 (total)	-

Marca/Fabricante: ECOLOGIC DESCARBOX/ DESCARBOX
Modelo/versão: ECOLOGIC DESCARBOX
Valor proposta: R$ 17,0000 (unitário) R$ 6.800,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 400

06.222.565/0001-08 - WOODMED INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Ouro Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R$ 10,0000 (unitário) R$ 4.000,0000 (total)	-

Marca/Fabricante: Advance Plus
Modelo/versão: UNidade
Valor proposta: R$ 17,0000 (unitário) R$ 6.800,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 400

Lances do Item 48

Data/hora	Participante	Lance
12/05/2026 às 09:42:37	00.656.468/0001-39	R$ 12,3300
12/05/2026 às 09:42:37	24.586.988/0001-80	R$ 12,2300
12/05/2026 às 09:42:38	00.802.002/0001-02	R$ 12,1300
12/05/2026 às 09:42:38	43.573.889/0001-09	R$ 12,0300
12/05/2026 às 09:42:38	00.656.468/0001-39	R$ 11,4200
12/05/2026 às 09:42:38	24.586.988/0001-80	R$ 11,3200
12/05/2026 às 09:42:39	34.223.536/0001-98	R$ 11,2200
12/05/2026 às 09:42:39	00.802.002/0001-02	R$ 11,9300
12/05/2026 às 09:42:39	00.656.468/0001-39	R$ 11,1200
12/05/2026 às 09:42:39	24.586.988/0001-80	R$ 11,0200
12/05/2026 às 09:42:40	34.223.536/0001-98	R$ 10,9200
12/05/2026 às 09:42:40	43.573.889/0001-09	R$ 11,1600
12/05/2026 às 09:42:40	24.586.988/0001-80	R$ 10,8200
12/05/2026 às 09:42:41	34.223.536/0001-98	R$ 10,7200
12/05/2026 às 09:42:41	24.586.988/0001-80	R$ 10,6200
12/05/2026 às 09:42:42	34.223.536/0001-98	R$ 10,5200
12/05/2026 às 09:42:42	24.586.988/0001-80	R$ 10,4200
12/05/2026 às 09:42:43	34.223.536/0001-98	R$ 10,3200
12/05/2026 às 09:42:43	24.586.988/0001-80	R$ 10,2200
12/05/2026 às 09:42:44	34.223.536/0001-98	R$ 10,1200
12/05/2026 às 09:42:44	24.586.988/0001-80	R$ 10,0200
12/05/2026 às 09:42:45	34.223.536/0001-98	R$ 9,9200
12/05/2026 às 09:42:45	24.586.988/0001-80	R$ 9,8200
12/05/2026 às 09:42:46	34.223.536/0001-98	R$ 9,7200
12/05/2026 às 09:42:46	24.586.988/0001-80	R$ 9,6200
12/05/2026 às 09:42:47	34.223.536/0001-98	R$ 9,5200
12/05/2026 às 09:42:47	24.586.988/0001-80	R$ 9,4200
12/05/2026 às 09:42:48	34.223.536/0001-98	R$ 9,3200
12/05/2026 às 09:42:48	60.717.724/0001-82	R$ 12,9800
12/05/2026 às 09:42:48	24.586.988/0001-80	R$ 9,2200
12/05/2026 às 09:42:49	34.223.536/0001-98	R$ 9,1200
12/05/2026 às 09:42:49	24.586.988/0001-80	R$ 9,0200
12/05/2026 às 09:42:50	34.223.536/0001-98	R$ 8,9200
12/05/2026 às 09:43:03	06.222.565/0001-08	R$ 8,0000 *

(lances com * foram excluídos)

Data/hora	Participante	Lance
12/05/2026 às 09:43:15	20.861.961/0001-06	R$ 9,2000
12/05/2026 às 09:43:18	06.222.565/0001-08	R$ 10,0000
12/05/2026 às 09:43:32	57.742.953/0001-42	R$ 10,2300
12/05/2026 às 09:43:53	04.886.103/0001-51	R$ 15,0000
12/05/2026 às 09:45:48	32.282.308/0001-63	R$ 13,0000
12/05/2026 às 09:46:28	56.081.482/0001-06	R$ 10,0000
12/05/2026 às 09:50:11	24.118.004/0001-37	R$ 11,7400
12/05/2026 às 09:50:30	00.802.002/0001-02	R$ 11,6900
12/05/2026 às 09:50:42	63.278.264/0001-21	R$ 9,1800
12/05/2026 às 09:50:58	23.228.076/0001-74	R$ 11,6800
12/05/2026 às 09:50:58	17.472.278/0001-64	R$ 12,9700
12/05/2026 às 09:50:58	60.717.724/0001-82	R$ 12,8800
12/05/2026 às 09:51:15	17.472.278/0001-64	R$ 12,8700
12/05/2026 às 09:51:19	60.717.724/0001-82	R$ 12,7800
12/05/2026 às 09:51:35	17.472.278/0001-64	R$ 12,7700
12/05/2026 às 09:51:40	60.717.724/0001-82	R$ 12,6800
12/05/2026 às 09:51:56	01.093.409/0001-62	R$ 16,8900
12/05/2026 às 09:52:13	17.472.278/0001-64	R$ 12,6700
12/05/2026 às 09:52:32	60.717.724/0001-82	R$ 12,5800
12/05/2026 às 09:52:48	17.472.278/0001-64	R$ 12,5700
12/05/2026 às 09:52:52	60.717.724/0001-82	R$ 12,4800
12/05/2026 às 09:53:09	17.472.278/0001-64	R$ 12,4700

Mensagens do chat do Item 48

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	12/05/2026 às 09:36:37	A abertura do item 48 para lances está agendada para daqui a 6 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	12/05/2026 às 09:42:37	O item 48 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	12/05/2026 às 09:43:12	O lance no valor de R$ 8,0000 do item 48 foi excluído pelo fornecedor.
Sistema	12/05/2026 às 09:55:10	O item 48 está encerrado.
Sistema para o participante 34.223.536/0001-98	13/05/2026 às 08:38:58	Sr. Fornecedor LICITE SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 34.223.536/0001-98, você foi convocado para negociação de valor do item 48. Justificativa: Melhora do valor ofertado..
Pelo participante 34.223.536/0001-98	13/05/2026 às 08:39:55	O item 48 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor LICITE SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 34.223.536/0001-98. A negociação do item 48 foi recusada pelo fornecedor LICITE SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 34.223.536/0001-98, mantendo R$ 8,9200.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	20/05/2026 às 16:29:29	O item 48 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 20/05/2026 16:39:29.
Sistema	21/05/2026 às 10:14:23	O item 48 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 21/05/2026 10:24:23.

Eventos do Item 48

Data/Hora	Descrição
22/06/2026 às 10:32:30	Fornecedor LICITE SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 34.223.536/0001-98 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R$ 8,9200.
22/06/2026 às 10:32:32	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:	20/05/2026 16:39:29
Intenção de recurso na habilitação:	21/05/2026 10:24:23

CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO SETENTRIÃO PARANAENSE/PR

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 927763 - CONSORCIO PUB.INT.DE SAU.DO SET.PARANAENSE-PR

PREGÃO 90002/2026

Às 10:32 horas do dia 22 de junho do ano de 2026, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, SONIA REGINA GOMES CELESTINO, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 2, Pregão nº 90002/2026.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SISPP - Tradicional
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	PR
Objeto da compra:	Contratação de empresa especializada objetivando a aquisição dos materiais hospitalares e odontológicos a serem utilizados no Consórcio Público Intermunicipal de Saúde do Setentrião Paranaense – CISAMUSEP		
Entrega de propostas:	De 28/04/2026 às 08:00 até 12/05/2026 às 09:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 12/05/2026 às 09:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	12/05/2026 às 09:00:13	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 09:00 e 12:00 e entre 13:30 e 16:30. Haverá aviso prévio de abertura dos itens de 6 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	12/05/2026 às 09:00:25	Bom dia Senhoras e Senhores licitantes. Estamos iniciando a sessão pública do Pregão Eletrônico n.ª 02/2026 – ComprasGov nº 90002/2026, promovido pelo CISAMUSEP - Consórcio Público Intermunicipal de Saúde do Setentrião Paranaense.
Sistema	12/05/2026 às 09:00:36	Antes de iniciar a fase competitiva, peço a atenção de todos para alguns breves avisos a respeito da presente licitação. É importante deixar claro que são de responsabilidade do licitante todas as transações efetuadas em seu nome, especialmente o cadastramento de proposta e o oferecimento de lances, ainda que o acesso ao sistema seja realizado por terceiros.
Sistema	12/05/2026 às 09:01:08	O envio de lances, sejam eles intermediários ou destinados a cobrir a melhor oferta, devem respeitar o intervalo mínimo de R$ 0,01 (um centavo), de modo que as ofertas em desacordo com este critério não serão processadas pelo sistema.
Sistema	12/05/2026 às 09:01:28	Conforme disposição contida no art. 26, §2ª, do decreto n.ª 10.024/2019, o licitante poderá deixar de apresentar os documentos de habilitação que constem do Sistema de Cadastramento de Fornecedores – SICAF, cabendo ao interessado em participar do pregão o envio, juntamente com a proposta, dos documentos de habilitação não disponíveis no mencionado cadastro, sendo-lhe vedado o envio posterior de documentação originariamente exigida no edital.
Sistema	12/05/2026 às 09:01:38	Após a etapa de lances, o pregoeiro poderá realizar diligência, com fundamento no art. 64, da Lei n.ª 14.133/2021, destinada a esclarecer ou complementar informações sobre a proposta ajustada ao lance vencedor e/ou documentos de habilitação, vedada a inclusão de documentos que deveriam ter sido apresentados juntamente com a proposta.
Sistema	12/05/2026 às 09:01:46	A exclusão de lance pelo pregoeiro durante a fase competitiva é medida excepcional e somente será promovida quando houver fortes indícios de inexequibilidade do preço.
Sistema	12/05/2026 às 09:01:57	As eventuais suspensões da sessão pública serão comunicadas pelo pregoeiro no sistema (chat), com indicação da data e horário para a sua retomada, assegurando a todos condições de acompanhar os atos praticados durante a licitação.
Sistema	12/05/2026 às 09:02:05	Pedimos que se atentem ao início da etapa de lances.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	12/05/2026 às 09:06:47	Srs. Licitantes, ofertem lances para a Administração Pública.
Sistema	12/05/2026 às 10:35:56	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	12/05/2026 às 10:41:21	Srs.(as) Licitantes, iremos dar início à fase de julgamento e aceitação das propostas a partir das 13h30min, de hoje (12/05/2026). Pedimos que acompanhem no sistema e se atentem aos chamados do pregoeiro, sob pena de desclassificação a não resposta, conforme o Edital.
Sistema	12/05/2026 às 13:31:23	Boa tarde Srs.(as) Licitantes. Iremos retomar os trabalhos do referido certame, com a fase de negociação e aceitação das Propostas.
Sistema	12/05/2026 às 13:31:47	Conforme o Edital no item 9.18.1, as empresas licitantes, terão o prazo de 15 (quinze) minutos para responder no chat, prorrogável por igual período, a critério exclusivo da administração, através de seu Pregoeiro(a).
Sistema	12/05/2026 às 13:31:56	Pedimos por gentileza, que se atentem aos chamados do Pregoeiro, para a negociação e envio da Propostas e dos Documentos de Habilitação.
Sistema	12/05/2026 às 14:16:01	Em tempo, Srs.(as) Licitantes, quantos aos itens 6, 7, 19, 20, 34, 35, 36, 37, 38 e 55, deverão ser enviadas amostras, caso os itens não sejam de marcas pré-aprovadas, conforme o item 21.4 do Edital.
Sistema	12/05/2026 às 14:17:39	Sr. Licitante CIRURGICA NOSSA SENHORA LTDA, pediria por gentileza, que analisasse os demais itens que foram ofertada negociação.
Sistema	12/05/2026 às 15:16:00	Srs.(as) Licitantes. Diante o horário de expediente deste órgão, o que impossibilita a continuidade e convocação para envio de Propostas e Documentos de Habilitação, iremos suspender os trabalhos do referido certame, retornando na data de amanhã (13/05/2026) às 8h30min.
Sistema	13/05/2026 às 08:30:10	Bom dia Srs.(as) Licitantes. Iremos retomar os trabalhos do referido certame, com a fase de negociação e aceitação das Propostas.
Sistema	13/05/2026 às 08:30:31	Conforme o Edital no item 9.18.1, as empresas licitantes, terão o prazo de 15 (quinze) minutos para responder no chat, prorrogável por igual período, a critério exclusivo da administração, através de seu Pregoeiro(a).
Sistema	13/05/2026 às 08:30:49	Pedimos por gentileza, que se atentem aos chamados do Pregoeiro, para a negociação e envio da Propostas e dos Documentos de Habilitação.
Sistema	13/05/2026 às 09:29:21	Informo a todos os participantes deste certame, que o prazo para resposta aos chamados do Pregoeiro, é de 15 minutos, prorrogável por mais 15 min, a critério da Administração Pública, atravéz do Pregoeiro.
Sistema	13/05/2026 às 09:29:45	Pedimos a gentileza que se atentem aos chamados, sob pena de desclassificação,
Sistema	13/05/2026 às 11:41:27	Diante o horário de expediente deste órgão, iremos suspender os trabalhos do referido certame, retornando na data de hoje (13/05/2026) às 13h30min.
Sistema	13/05/2026 às 13:34:21	Srs.(as) Licitantes. Informo que estamos com queda de internet. O que impossibilita o acesso. Pedimos que aguardem. E assim que for estabelecida a conexão, daremos continuidade aos trabalhos.
Sistema	13/05/2026 às 14:03:26	Srs.(as) Licitantes, estamos restabelecidos com conexão a internet. Iremos dar continuidade aos trabalhos.
Sistema	13/05/2026 às 15:53:36	Fica mantida as convocações para o envio de Proposta de Preço e Documentos de Habilitação, frutas anteriormente. Devendo o fornecedor convocado, encaminhar os anexos, dentro do tempo determinado.
Sistema	13/05/2026 às 15:57:03	Diante da instabilidade do acesso à internet por este órgão, o que tem impossibilitado o acesso aos anexos e a comunicação com os fornecedores licitantes, iremos suspender o certame, retornando na data de amanhã (14/05/2026) às 08h30min, com a continuidade dos trabalhos. Pedimos desculpas pelos transtornos e contamos com a colaboração de todos.
Sistema	14/05/2026 às 08:30:06	Bom dia Srs.(as) Licitantes. Estamos retomando os trabalhos do certame.
Sistema	14/05/2026 às 11:46:11	Diante o horário de expediente deste órgão, iremos suspender os trabalhos do referido certame, retornando na data de hoje (14/05/2026) às 13h30min.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/05/2026 às 13:33:36	Boa tarde Srs.(as) Licitantes. Estamos retomando os trabalhos deste certame.
Sistema	14/05/2026 às 16:01:48	Considerando o encerramento do horário de expediente deste órgão, bem como a impossibilidade de conclusão dos procedimentos necessários ao regular prosseguimento do certame, especialmente no que se refere ao envio da Proposta de Preços e dos Documentos de Habilitação, informamos a suspensão temporária da sessão pública, com retomada designada para o dia 15/05/2026, às 08h30min.
Sistema	15/05/2026 às 08:30:06	Bom dia Srs.(as) Licitantes. Estamos retomando os trabalhos deste certame.
Sistema	15/05/2026 às 08:31:27	Pedimos a gentileza que se atentem aos chamados do Pregoeiro, para que possamos ter mais celeridade aos trabalhos, visto que várias empresas que ganharam apenas 1 item, ainda não foram chamadas na fase de julgamento e envio de Propostas de Preço e Documentos de Habilitação.
Sistema	15/05/2026 às 11:42:39	Diante o horário de expediente deste órgão, iremos suspender os trabalhos do referido certame, retornando na data de amanhã (15/05/2026) às 13h30min.
Sistema	15/05/2026 às 13:32:19	Boa tarde Srs.(as) Licitantes. Iremos retormar os trabalhso do certame.
Sistema	15/05/2026 às 16:13:48	Prezados licitantes, Considerando a participação de diversas empresas no presente certame, bem como o tempo despendido na fase de negociação, informamos que a análise das propostas e dos documentos de habilitação será realizada na segunda-feira, dia 18/05/2026, em observância aos princípios da eficiência, razoabilidade e busca da proposta mais vantajosa para a Administração, previstos no art. 5ª da Lei nª 14.133/2021.
Sistema	15/05/2026 às 16:14:11	Dessa forma, a sessão permanecerá suspensa, com retorno previsto para terça-feira, dia 19/05/2026, às 08h30min, ocasião em que será divulgado o resultado do julgamento.
Sistema	19/05/2026 às 13:30:18	Boa tarde Srs.(as) Licitantes. Iremos retomar os trabalho do certame.
Sistema	19/05/2026 às 13:31:05	Pedimos que acompanhem no sistema, pois poderá ocorrer abertura de diligências e novas negociações.
Sistema	19/05/2026 às 13:33:13	Quanto ao item 6, o mesmo retornará à fase de lance, visto que houve empate entre o fornecedores melhores colocados.
Sistema	19/05/2026 às 13:33:34	O mesmo acontecerá com o item 20.
Sistema	19/05/2026 às 13:42:06	Conforme o Edital no item 9.18.1. as empresas licitantes, terão o prazo de 15 (quinze) minutos para responder, prorrogável por igual período, a critério exclusivo da administração, através de seu Pregoeiro.
Sistema	19/05/2026 às 16:12:30	Considerando o horário de expediente deste Órgão, encerrando-se às 17h00, e visando assegurar a adequada condução dos trabalhos, bem como a observância dos princípios da legalidade, eficiência, transparência e razoabilidade que regem os procedimentos licitatórios, fica suspensa a sessão pública do Pregão Eletrônico em epígrafe.
Sistema	19/05/2026 às 16:12:44	A medida mostra-se necessária em razão da impossibilidade de continuidade dos atos do certame dentro do horário regular de funcionamento administrativo deste Órgão, preservando-se, assim, a regularidade processual e a segurança dos atos praticados.
Sistema	19/05/2026 às 16:13:03	Dessa forma, informa-se aos interessados que a sessão terá retorno no dia 20/05/2026, às 13h30min, no mesmo sistema eletrônico anteriormente utilizado, ocasião em que será dado prosseguimento às fases subsequentes do certame.
Sistema	20/05/2026 às 13:30:33	Boa tarde Srs.(as) Licitantes. Estamos retomando os trabalhos do referido certame.
Sistema	20/05/2026 às 13:33:26	Informo que a empresa EMGESA EMPRESA DE GERENCIAMENTO DE SOBRESSALENTES E AUTOMACAO LTDA, encaminhou a Proposta de Preço e os Documentos de Habilitação. Após análise, verificou-se que o item, não atende ao descritivo do Edital, sendo incompátivel com a marca já utlizada por esse órgão. Realizou-se diligência, pesquisando sobre a compatibilidade e confirmamos que não é compatível com o equipamento já utlizado.
Sistema	20/05/2026 às 16:40:21	Diante o horário de expediente deste órgão, iremos suspender os trabalhos do referido certame, retornando na data de amanhã (21/05/2026) às 8h30min.
Sistema	21/05/2026 às 08:30:53	Bom dia Srs.(as) Licitantes. Estamos retomando os trabalhos deste certame.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	21/05/2026 às 08:31:08	Iremos dar continuidade à aceitação das propostas e subsequente a convocação para o envio de amostras e habilitação.
Sistema	21/05/2026 às 08:31:19	Pedimos a gentileza de acompanhar no sistema, para que os fornecedores convocados, não deixem de apresentar as amostras solicitadas e serem desclassificados.
Sistema	21/05/2026 às 08:31:27	A aceitação dos itens de amostras, está condicionado a apresentação e aprovação.
Sistema	21/05/2026 às 09:04:39	Quanto ao item 26, informamos o seguinte:
Sistema	21/05/2026 às 09:04:50	No curso do Pregão Eletrônico nª 90002/2026, verificou-se divergência entre a quantidade cadastrada no sistema COMPRASGOV e a quantidade efetivamente prevista no instrumento convocatório, especificamente quanto ao item 26.
Sistema	21/05/2026 às 09:04:59	Constatou-se que o referido item foi inserido no sistema com a quantidade de 26 (vinte e seis) rolos, quando o quantitativo correto, conforme disposto no Edital e demais documentos integrantes da fase preparatória, é de 19 (dezenove) rolos.
Sistema	21/05/2026 às 09:05:07	Ressalta-se que a inconsistência somente foi identificada após a fase competitiva de lances, durante a etapa de julgamento da proposta, ocasião em que a empresa provisoriamente vencedora encaminhou sua proposta observando corretamente o quantitativo constante no Edital, demonstrando que a formulação da proposta comercial ocorreu em consonância com o instrumento convocatório.
Sistema	21/05/2026 às 09:05:16	Importa destacar que a divergência identificada não ocasionou prejuízo à competitividade do certame, à isonomia entre os licitantes, tampouco comprometeu a formulação das propostas ou a regularidade da disputa eletrônica, uma vez que os licitantes tiveram como principal referência o quantitativo previsto no Edital, documento que rege o procedimento licitatório.
Sistema	21/05/2026 às 09:05:26	O equívoco verificado caracteriza-se como erro material de natureza sanável, sem impacto substancial sobre a essência da contratação, sendo aplicável, ao caso concreto, os princípios da razoabilidade, da proporcionalidade, da busca da proposta mais vantajosa e do formalismo moderado, amplamente reconhecidos no regime jurídico das licitações públicas.
Sistema	21/05/2026 às 09:05:33	A Lei nª 14.133/2021 estabelece, em seu art. 5ª, que as licitações e contratações públicas devem observar, dentre outros, os princípios da legalidade, da eficiência, do interesse público, da razoabilidade, da proporcionalidade, da celeridade e da competitividade.
Sistema	21/05/2026 às 09:05:41	Ademais, o art. 12, inciso III, da Lei nª 14.133/2021 dispõe que o processo licitatório deve observar a interpretação que privilegie a obtenção do resultado mais vantajoso para a Administração, vedado o excesso de formalismo.
Sistema	21/05/2026 às 09:05:50	No mesmo sentido, o saneamento de falhas meramente formais encontra respaldo no entendimento consolidado dos órgãos de controle, especialmente do Tribunal de Contas da União – TCU, no sentido de que falhas materiais ou formais que não comprometam a competitividade, a isonomia ou a seleção da proposta mais vantajosa podem ser corrigidas ou relevadas pela Administração Pública.
Sistema	21/05/2026 às 09:06:05	Assim, considerando: a) que o quantitativo correto consta expressamente no Edital; b) que a proposta da licitante vencedora observou corretamente o quantitativo editalício; c) que não houve prejuízo à disputa, à competitividade ou à igualdade entre os participantes; d) que o erro possui caráter meramente material e sanável; e) e que a manutenção do item atende ao interesse público e à vantajosidade da contratação;
Sistema	21/05/2026 às 09:06:14	Esta Administração decide pelo prosseguimento regular do item 26 do Pregão Eletrônico nª 90002/2026, promovendo sua aceitação e adjudicação com base na quantidade correta prevista no Edital, qual seja, 19 (dezenove) rolos.
Sistema	21/05/2026 às 09:06:30	Registra-se, por fim, que eventual divergência remanescente quanto ao valor registrado junto ao PNCP decorre exclusivamente do erro material no cadastramento inicial do item no sistema, não refletindo irregularidade na contratação nem prejuízo ao certame.
Sistema	21/05/2026 às 09:21:33	SOLICITAÇÃO DE AMOSTRAS
Sistema	21/05/2026 às 09:21:42	Conforme item 21 do Edital, a classificação final ficará condicionada a apresentação de AMOSTRA dos produtos: 7, 19 e 20.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	21/05/2026 às 09:22:35	Ou seja, os licitantes terão o prazo de 03 (três) dias úteis, até dia 26/05/2026 para encaminhar 01 (uma) amostra de cada produto, no Setor de Compras e Licitação do CISAMUSEP, localizada na Rua Adolpho Contessotto, nª 620, Zona 28, CEP 87.053-285, Maringá/PR.
Sistema	21/05/2026 às 09:22:47	A licitante deverá encaminhar para o e-mail do CISAMUSEP, licitacao@cisamusep.org.br, o código de rastreio da postagem da amostra, até o 3ª dia útil após convocação em ata da entrega da amostra.
Sistema	21/05/2026 às 09:22:57	A licitante deverá entregar junto com as amostras, a Declaração de Entrega das Amostras (Anexo VI do Edital) constando os itens, as especificações e a marca de cada amostra apresentada.
Sistema	21/05/2026 às 09:23:08	Caso as Licitantes desejem acompanhar a análise da amostra, deverá encaminhar e-mail manifestando interesse ao CISAMUSEP, licitacao@cisamusep.org.br, no prazo de 03 (três) dias úteis após a convocação em ata para entrega das amostras.
Sistema	21/05/2026 às 09:23:18	O resultado da análise das amostras apresentadas será publicado no Diário Oficial Eletrônico do CISAMUSEP e no site www.cisamusep.org.br, link licitações, no prazo de até 02 (dois) dias úteis após a análise das amostras.
Sistema	21/05/2026 às 09:23:29	A não apresentação da amostra no prazo estabelecido, poderá determinar a aplicação de multa de 10% do total do valor correspondente ao item da ocorrência, sem prejuízo das demais sanções previstas no Edital.
Sistema	21/05/2026 às 09:23:38	Caso a amostra NÃO SEJA APROVADA, o pregoeiro convocará as demais licitantes para apresentar suas amostras, observada a ordem de classificação provisória.
Sistema	21/05/2026 às 11:40:16	Diante do horário de expediente deste órgão, bem como os prazos para envio e análise de amostras, fica suspenso os trabalhos deste certame, com previsão para retorno dia 02/06/2026 às 8h30min, para resultado da análise das amostras e finalização dos trabalhos.
Sistema	28/05/2026 às 07:33:49	O Pregoeiro e Equipe de Apoio tornam público aos interessados o retorno da sessão do Pregão Eletrônico em epígrafe, destinado à apresentação dos resultados da análise das amostras apresentadas pelas licitantes participantes do certame.
Sistema	28/05/2026 às 07:34:03	A sessão pública será retomada no dia 29 de maio de 2026, às 08h30min, por meio do sistema Compras.gov.br, oportunidade em que serão divulgados os pareceres técnicos relativos às amostras analisadas, bem como os demais atos subsequentes do procedimento licitatório. Solicita-se às licitantes o acompanhamento da sessão por meio do sistema eletrônico.
Sistema	29/05/2026 às 08:30:06	Bom dia Sr.(s) Sr.(as) Licitantes.
Sistema	29/05/2026 às 08:30:17	Estamos retomando os trabalhos deste Pregão Eletrônico, informando o resultado das Análises das Amostras e continuação dos trabalhos.
Sistema	29/05/2026 às 08:30:27	Após análise das amostras enviadas para os itens 07 e 19, que foram deferidas, procederemos com a aceitação das propostas, das respectivas empresas licitantes, que venceram os referidos itens.
Sistema	29/05/2026 às 08:30:57	Segue o link do Laudo da Análise das Amostras: http://cisamusep.org.br/uploads/licitacao/LAUDO-DE-ANALISE-ITENS-07-E-19.pdf
Sistema	29/05/2026 às 08:33:29	Informo que a empresa SOMA/PR COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, convocada para apresentação de amostra referente ao item 20, nos termos do item 21 do Edital, não realizou o envio no prazo e nas condições estabelecidas, restando, portanto, desclassificada para o referido item.
Sistema	29/05/2026 às 08:53:42	Conforme o Edital no item 9.18.1. as empresas licitantes, terão o prazo de 15 (quinze) minutos para responder, prorrogável por igual período, a critério exclusivo da administração, através de seu Pregoeiro.
Sistema	29/05/2026 às 10:57:52	Informamos que o em breve o setor de Contratos deste órgão, entrará em contato com os licitantes vencedores, para tratar dos trâmites de assinatura do Termo Contratual. Pedimos que aguarde o contato.
Sistema	29/05/2026 às 10:58:04	O CISAMUSEP - Consórcio Público Intermunicipal de Saúde do Setentrião Paranaense, agradece a todos pela participação neste certame.
Sistema	12/06/2026 às 13:30:42	Boa tarde Srs.(as) Licitantes. Estamos reabrindo o certame, com a segunda seção pública de julgamento.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	12/06/2026 às 13:34:29	Foi impetrado recurso administrativo, refente ao item 64. Após análise do recurso e parecer técnico quanto ao referido item e o seu atendimento ao descritivo e finalidade contidos no Edital. Este órgão decidiu pelo conhecimento e provimento do recurso.
Sistema	12/06/2026 às 13:45:05	Em atendimento à análise técnica realizada no âmbito do recurso administrativo interposto, constatou-se que o produto ofertado pela licitante não atende às especificações técnicas estabelecidas no Edital e no respectivo Termo de Referência.
Sistema	12/06/2026 às 13:45:13	Conforme verificado na documentação técnica apresentada, não há indicação do fabricante para utilização do produto em feridas, tampouco para irrigação de feridas, finalidade esta expressamente exigida na descrição do item licitado. Ressalta-se que o objeto da contratação consiste na aquisição de solução líquida destinada à irrigação de feridas, requisito essencial para o atendimento da necessidade da Administração.
Sistema	12/06/2026 às 13:45:45	Dessa forma, considerando que o produto ofertado não possui comprovação de uso compatível com a finalidade prevista no edital, conclui-se que ele não atende integralmente às especificações técnicas exigidas.
Sistema	12/06/2026 às 13:45:52	Em observância aos princípios da vinculação ao instrumento convocatório, da isonomia e do julgamento objetivo, mantém-se a inabilitação/desclassificação da licitante, por apresentar produto em desacordo com as condições estabelecidas para o certame.
Sistema	12/06/2026 às 13:47:48	Encontra-se no seguinte link, o recurso, análise técnica, julgamento e a decisão da autoridade competente. https://cisamusep.org.br/uploads/licitacao/RECURSO-ADMINISTRATIVO-PREGAO-02-2026.pdf
Sistema	12/06/2026 às 15:58:14	Em análise aos documentos de habilitação apresentados pela licitante, verificou-se que a empresa apresentou Licença Sanitária com prazo de validade expirado, em desacordo com a exigência contida no item 11.9.3.1 do Edital, que estabelece: "A Licitante deverá apresentar a Licença Sanitária autenticada expedida pelo Município da sede da empresa licitante, compatível com o objeto licitado."
Sistema	12/06/2026 às 15:58:21	Considerando a necessidade de verificar a regularidade da documentação apresentada, foi realizada diligência junto ao órgão municipal competente responsável pela emissão da Licença Sanitária, bem como analisado o Protocolo de Renovação apresentado pela empresa.
Sistema	12/06/2026 às 15:58:35	Da diligência realizada, obteve-se a informação de que o protocolo apresentado, expedido em 23/04/2026 e com validade de 60 (sessenta) dias, constitui apenas comprovante de solicitação de renovação da Licença Sanitária, não possuindo efeito de licença válida nem substituindo o documento exigido no edital.
Sistema	12/06/2026 às 15:59:08	Da diligência realizada, obteve-se a informação de que o protocolo apresentado, expedido em 23/04/2026 e com validade de 60 (sessenta) dias, constitui apenas comprovante de solicitação de renovação da Licença Sanitária, não possuindo efeito de licença válida nem substituindo o documento exigido no edital.
Sistema	12/06/2026 às 15:59:20	O próprio órgão expedidor informou que referido protocolo não comprova a regularidade sanitária da empresa, mas tão somente a abertura do processo administrativo de renovação.
Sistema	12/06/2026 às 15:59:28	Dessa forma, restou constatado que a licitante não comprovou o atendimento ao requisito de habilitação previsto no item 11.9.3.1 do Edital, uma vez que não apresentou Licença Sanitária válida e vigente na data da sessão do certame.
Sistema	12/06/2026 às 15:59:35	Ressalta-se que a aceitação de documento vencido ou de protocolo que não substitui formalmente a licença sanitária implicaria afronta aos princípios da vinculação ao instrumento convocatório, da isonomia entre os licitantes e do julgamento objetivo, previstos na Lei nª 14.133/2021.
Sistema	12/06/2026 às 15:59:47	Diante do exposto, e considerando o descumprimento de requisito de habilitação expressamente previsto no Edital, decide-se pela INABILITAÇÃO da licitante, por não comprovar a posse de Licença Sanitária válida, conforme exigido no item 11.9.3.1 do instrumento convocatório.
Sistema	15/06/2026 às 08:30:23	Bom dia Srs.(as) Licitantes.
Sistema	15/06/2026 às 08:31:06	Estamos retomando os trabalhos deste certame.
Sistema	15/06/2026 às 08:32:32	Informamos que a empresa MEDPOA COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA, enviou sua Proposta de Preço e a Documentação de Habilitação, dentro do prazo estipulado na convocação.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	15/06/2026 às 08:33:15	Iremos analisar a documentação e a proposta, pedimos que aguarden e acompanhem no sistema.
Sistema	15/06/2026 às 10:27:07	Srs.(as) Licitantes. Informamos que houve a manifestação de interposição de recurso, quanto ao item 64.
Sistema	15/06/2026 às 10:27:37	Sendo assim, fica o certame suspenso, respeitando os prazos informados no sistema.
Sistema	15/06/2026 às 10:28:25	Após o término dos prazos, iremos dar continuidade aos trabalhos do certame.
Sistema	15/06/2026 às 10:28:33	Desde já agradecemos.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
12/05/2026 às 09:00:13	Abertura da sessão pública
12/05/2026 às 10:35:54	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 49 - Luva p/ procedimento de saúde não cirúrgico c/ anvisa

Luva P/ Procedimento De Saúde Não Cirúrgico C/ Anvisa Material: Borracha Natural - Látex, Superfície: Superfície Lisa, Formato: Ambidestra, Pó: Com Pó Bioabsorvível, Cor: C/ Cor, Tamanho: Médio - M, Esterilidade: Não Estéril, Uso Único

Quantidade:	140	Valor estimado:	R$ 28,8100 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Embalagem 100,00 UN		R$ 4.033,4000 (total)
Intervalo mínimo entre lances:	R$ 0,1000	Situação:	Adjudicado e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		

Adjudicado e Homologado por CPF ***.251.***-*4 - SONIA REGINA GOMES CELESTINO para LS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA, CNPJ 57.111.717/0001-28, melhor lance: R$ 18,7000 (unitário) / R$ 2.618,0000 (total)

Propostas do Item 49

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006
Equidade de gênero: Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 11.430/2023
Programa de integridade: Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
60.164.375/0001-19 - 60.164.375 NATHIELLY ALVES MESQUITA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Ouro Programa de integridade: Sim UF endereço: GO	R$ 28,8000 (unitário) R$ 4.032,0000 (total)	-

Marca/Fabricante:	Medix				
Modelo/versão:	Medix				
Valor proposta:	R$ 28,8000 (unitário) R$ 4.032,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	140

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
00.802.002/0001-02 - ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Não Equidade de gênero: Bronze Programa de integridade: Sim UF endereço: SC	R$ 23,4000 (unitário) R$ 3.276,0000 (total)	-

Marca/Fabricante:	MEDIX				
Modelo/versão:	MEDIX MOD. 30				
Valor proposta:	R$ 28,8100 (unitário) R$ 4.033,4000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	140

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
43.906.605/0001-59 - BARAO SUL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Prata Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R$ 26,0000 (unitário) R$ 3.640,0000 (total)	-

Marca/Fabricante:	MEDIX				
Modelo/versão:	LUVA PROCED LATEX COM PÓ BRANCA TAM M. CX C/100UN				
Valor proposta:	R$ 28,8100 (unitário) R$ 4.033,4000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	140

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
61.853.683/0001-14 - BOAZ SAUDE E SEGURANCA LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: RS	R$ 24,5400 (unitário) R$ 3.435,6000 (total)	-

Marca/Fabricante:	TARGA				
Modelo/versão:	TARGA				
Valor proposta:	R$ 28,8000 (unitário) R$ 4.032,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	140

24.586.988/0001-80 - CIRURGICA NOSSA SENHORA LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: PR	R$ 22,1999 (unitário) R$ 3.107,9860 (total)	-

Marca/Fabricante:	MEDIX				
Modelo/versão:	MEDIX				
Valor proposta:	R$ 28,8100 (unitário) R$ 4.033,4000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	140

46.116.717/0001-02 - CIRURGICA PRIME LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Ouro Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	R$ 28,8100 (unitário) R$ 4.033,4000 (total)	-

Marca/Fabricante:	MEDIX				
Modelo/versão:	MEDIX				
Valor proposta:	R$ 28,8100 (unitário) R$ 4.033,4000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	140

10.943.564/0001-11 - COMERCIAL DE DESCARTAVEIS E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: GO	R$ 28,7800 (unitário) R$ 4.029,2000 (total)	-

Marca/Fabricante:	MC/DIVERSAS				
Modelo/versão:	EMBALAGEM				
Valor proposta:	R$ 28,7800 (unitário) R$ 4.029,2000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	140

56.081.482/0001-06 - DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Não Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: SP	R$ 24,8000 (unitário) R$ 3.472,0000 (total)	-

Marca/Fabricante:	MEDIX				
Modelo/versão:	MEDIX				
Valor proposta:	R$ 28,8100 (unitário) R$ 4.033,4000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	140

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
63.278.264/0001-21 - DS MED - EQUIPAMENTOS & SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Sim UF endereço: SC	R$ 22,5700 (unitário) R$ 3.159,8000 (total)	-

Marca/Fabricante: SSPLUS
Modelo/versão: X
Valor proposta: R$ 28,8100 (unitário) R$ 4.033,4000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 140

30.090.371/0001-72 - G. GIRARDI COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	R$ 24,0000 (unitário) R$ 3.360,0000 (total)	-

Marca/Fabricante: medix
Modelo/versão: medix
Valor proposta: R$ 24,0000 (unitário) R$ 3.360,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 140

17.472.278/0001-64 - GOLDENPLUS - COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Não Equidade de gênero: Ouro Programa de integridade: Não UF endereço: RS	R$ 28,8100 (unitário) R$ 4.033,4000 (total)	-

Marca/Fabricante: DESCARPACK
Modelo/versão: DESCARPACK
Valor proposta: R$ 28,8100 (unitário) R$ 4.033,4000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 140

20.861.961/0001-06 - HOSP MEDIC SERVICOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: PR	R$ 23,0000 (unitário) R$ 3.220,0000 (total)	-

Marca/Fabricante: VALLULE
Modelo/versão: Luva de procedimento Látex Saúde - Com/Pó TAM M
Valor proposta: R$ 28,8100 (unitário) R$ 4.033,4000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 140

32.282.308/0001-63 - J DE BRITO - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Ouro Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	R$ 28,5000 (unitário) R$ 3.990,0000 (total)	-

Marca/Fabricante: SS PLUS
Modelo/versão: SS PLUS
Valor proposta: R$ 28,8100 (unitário) R$ 4.033,4000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 140

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
22.525.517/0001-37 - JF COMERCIO DE MATERIAL E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: SC	R$ 28,8100 (unitário) R$ 4.033,4000 (total)	-

Marca/Fabricante: medix
Modelo/versão: medix
Valor proposta: R$ 28,8100 (unitário) R$ 4.033,4000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 140

50.105.668/0001-71 - JOANA D ARC RODRIGUES MATEUS Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Ouro Programa de integridade: Sim UF endereço: MG	R$ 28,8100 (unitário) R$ 4.033,4000 (total)	-

Marca/Fabricante: MEDIX
Modelo/versão: LUVA
Valor proposta: R$ 28,8100 (unitário) R$ 4.033,4000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 140

59.066.486/0001-03 - L7 SUPRIMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	R$ 20,1200 (unitário) R$ 2.816,8000 (total)	-

Marca/Fabricante: Medix
Modelo/versão: Luva Procedimento Látex c/pó Tam M cx 100 un
Valor proposta: R$ 28,8000 (unitário) R$ 4.032,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 140

04.886.103/0001-51 - LABINGA COMERCIO DE ARTIGOS PARA LABORATORIOS LTDA Benefício Me/Epp: Não Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: PR	R$ 18,8000 (unitário) R$ 2.632,0000 (total)	-

Marca/Fabricante: DESCARPACK
Modelo/versão: DESCARPACK
Valor proposta: R$ 28,8100 (unitário) R$ 4.033,4000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 140

59.352.966/0001-30 - LEANDRO ANTONIO VIEIRA LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: PR	R$ 27,2100 (unitário) R$ 3.809,4000 (total)	-

Marca/Fabricante: DESCARPACK
Modelo/versão: M
Valor proposta: R$ 27,2100 (unitário) R$ 3.809,4000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 140

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
34.223.536/0001-98 - LICITE SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: PR	R$ 20,2200 (unitário) R$ 2.830,8000 (total)	-
Marca/Fabricante: VALLULE Modelo/versão: VALLULE Valor proposta: R$ 28,8100 (unitário) R$ 4.033,4000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 140		
45.793.555/0001-76 - LOUIX COMERCIO INDEPENDENTE LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Ouro Programa de integridade: Não UF endereço: RJ	R$ 25,9500 (unitário) R$ 3.633,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: MEDIX Modelo/versão: LUVA PROCEDIMENTO Valor proposta: R$ 28,8000 (unitário) R$ 4.032,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 140		
57.111.717/0001-28 - LS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Ouro Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	R$ 18,7000 (unitário) R$ 2.618,0000 (total)	Proposta adjudicada
Marca/Fabricante: vallule Modelo/versão: vallule Valor proposta: R$ 28,8100 (unitário) R$ 4.033,4000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 140		
42.172.101/0001-90 - MEDMED ITAPEMA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Ouro Programa de integridade: Sim UF endereço: SC	R$ 28,8100 (unitário) R$ 4.033,4000 (total)	-
Marca/Fabricante: MEDIX Modelo/versão: LUVA Valor proposta: R$ 28,8100 (unitário) R$ 4.033,4000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 140		

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
43.352.606/0001-07 - MORETI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: PR	R$ 26,0000 (unitário) R$ 3.640,0000 (total)	-

Marca/Fabricante: Medix
Modelo/versão: Luva de procedimento
Valor proposta: R$ 28,0000 (unitário) R$ 3.920,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 140

32.737.279/0001-87 - NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Ouro Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R$ 394,0000 (unitário) R$ 55.160,0000 (total)	-

Marca/Fabricante: NUGARD / TERANG NUSA
Modelo/versão: M
Valor proposta: R$ 394,0000 (unitário) R$ 55.160,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 140

30.888.187/0001-72 - PEROLA IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Não Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: SC	R$ 22,9700 (unitário) R$ 3.215,8000 (total)	-

Marca/Fabricante: MEDIX
Modelo/versão: 80495510003
Valor proposta: R$ 28,8100 (unitário) R$ 4.033,4000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 140

32.708.161/0001-20 - PROLINE MATERIAL HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: PR	R$ 23,9900 (unitário) R$ 3.358,6000 (total)	-

Marca/Fabricante: MEDIX
Modelo/versão: MEDIX
Valor proposta: R$ 28,8100 (unitário) R$ 4.033,4000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 140

43.573.889/0001-09 - PROVIDE HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: PR	R$ 25,9600 (unitário) R$ 3.634,4000 (total)	-

Marca/Fabricante: MEDIX
Modelo/versão: MEDIX
Valor proposta: R$ 28,8100 (unitário) R$ 4.033,4000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 140

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
29.765.537/0001-24 - RE DA SILVA E SILVA LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	R$ 28,8100 (unitário) R$ 4.033,4000 (total)	-

Marca/Fabricante: M2LIFE
Modelo/versão: M2LIFE
Valor proposta: R$ 28,8100 (unitário) R$ 4.033,4000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 140

00.656.468/0001-39 - SOMA/PR COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Não Equidade de gênero: Bronze Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	R$ 24,5500 (unitário) R$ 3.437,0000 (total)	-

Marca/Fabricante: DESCARPACK/ DESCARPACK
Modelo/versão: DESCARPACK
Valor proposta: R$ 28,8100 (unitário) R$ 4.033,4000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 140

Lances do Item 49

Data/hora	Participante	Lance
12/05/2026 às 09:43:04	30.888.187/0001-72	R$ 23,9000
12/05/2026 às 09:43:04	00.656.468/0001-39	R$ 27,2000
12/05/2026 às 09:43:04	24.586.988/0001-80	R$ 23,8000
12/05/2026 às 09:43:04	61.853.683/0001-14	R$ 27,1900
12/05/2026 às 09:43:05	00.802.002/0001-02	R$ 23,7000
12/05/2026 às 09:43:05	43.573.889/0001-09	R$ 25,9600
12/05/2026 às 09:43:05	30.888.187/0001-72	R$ 23,6000
12/05/2026 às 09:43:05	24.586.988/0001-80	R$ 23,5000
12/05/2026 às 09:43:06	00.802.002/0001-02	R$ 23,4000
12/05/2026 às 09:43:06	34.223.536/0001-98	R$ 23,3000
12/05/2026 às 09:43:06	30.888.187/0001-72	R$ 23,2000
12/05/2026 às 09:43:06	24.586.988/0001-80	R$ 23,1000
12/05/2026 às 09:43:07	34.223.536/0001-98	R$ 23,0000
12/05/2026 às 09:43:07	30.888.187/0001-72	R$ 23,0800
12/05/2026 às 09:43:07	24.586.988/0001-80	R$ 22,9000
12/05/2026 às 09:43:08	34.223.536/0001-98	R$ 22,8000
12/05/2026 às 09:43:08	24.586.988/0001-80	R$ 22,7000
12/05/2026 às 09:43:09	34.223.536/0001-98	R$ 22,6000

Data/hora	Participante	Lance
12/05/2026 às 09:43:09	24.586.988/0001-80	R$ 22,5000
12/05/2026 às 09:43:10	00.656.468/0001-39	R$ 25,9500
12/05/2026 às 09:43:10	34.223.536/0001-98	R$ 22,4000
12/05/2026 às 09:43:10	61.853.683/0001-14	R$ 25,9400
12/05/2026 às 09:43:10	24.586.988/0001-80	R$ 22,3000
12/05/2026 às 09:43:11	34.223.536/0001-98	R$ 22,2000
12/05/2026 às 09:43:20	00.656.468/0001-39	R$ 25,8500
12/05/2026 às 09:43:20	61.853.683/0001-14	R$ 25,8400
12/05/2026 às 09:43:25	00.656.468/0001-39	R$ 25,7500
12/05/2026 às 09:43:25	61.853.683/0001-14	R$ 25,7400
12/05/2026 às 09:43:27	20.861.961/0001-06	R$ 23,0000
12/05/2026 às 09:43:28	30.888.187/0001-72	R$ 22,9700
12/05/2026 às 09:43:35	00.656.468/0001-39	R$ 25,6500
12/05/2026 às 09:43:36	61.853.683/0001-14	R$ 25,6400
12/05/2026 às 09:43:45	00.656.468/0001-39	R$ 25,5500
12/05/2026 às 09:43:51	61.853.683/0001-14	R$ 25,5400
12/05/2026 às 09:43:56	00.656.468/0001-39	R$ 25,4500
12/05/2026 às 09:43:56	61.853.683/0001-14	R$ 25,4400
12/05/2026 às 09:44:00	04.886.103/0001-51	R$ 22,0000
12/05/2026 às 09:44:01	00.656.468/0001-39	R$ 25,3500
12/05/2026 às 09:44:01	61.853.683/0001-14	R$ 25,3400
12/05/2026 às 09:44:03	24.586.988/0001-80	R$ 22,1999
12/05/2026 às 09:44:04	34.223.536/0001-98	R$ 21,9000
12/05/2026 às 09:44:06	00.656.468/0001-39	R$ 25,2500
12/05/2026 às 09:44:06	61.853.683/0001-14	R$ 25,2400
12/05/2026 às 09:44:11	00.656.468/0001-39	R$ 25,1500
12/05/2026 às 09:44:11	61.853.683/0001-14	R$ 25,1400
12/05/2026 às 09:44:12	04.886.103/0001-51	R$ 21,8000
12/05/2026 às 09:44:14	34.223.536/0001-98	R$ 21,7000
12/05/2026 às 09:44:16	00.656.468/0001-39	R$ 25,0500
12/05/2026 às 09:44:16	04.886.103/0001-51	R$ 21,6000
12/05/2026 às 09:44:19	34.223.536/0001-98	R$ 21,5000
12/05/2026 às 09:44:22	61.853.683/0001-14	R$ 25,0400
12/05/2026 às 09:44:25	04.886.103/0001-51	R$ 21,4000

Data/hora	Participante	Lance
12/05/2026 às 09:44:26	43.352.606/0001-07	R$ 26,0000
12/05/2026 às 09:44:26	00.656.468/0001-39	R$ 24,9500
12/05/2026 às 09:44:27	61.853.683/0001-14	R$ 24,9400
12/05/2026 às 09:44:29	34.223.536/0001-98	R$ 21,3000
12/05/2026 às 09:44:33	04.886.103/0001-51	R$ 21,2000
12/05/2026 às 09:44:34	34.223.536/0001-98	R$ 21,1000
12/05/2026 às 09:44:36	04.886.103/0001-51	R$ 19,0000
12/05/2026 às 09:44:42	00.656.468/0001-39	R$ 24,8500
12/05/2026 às 09:44:43	61.853.683/0001-14	R$ 24,8400
12/05/2026 às 09:44:53	00.656.468/0001-39	R$ 24,7500
12/05/2026 às 09:44:53	61.853.683/0001-14	R$ 24,7400
12/05/2026 às 09:44:58	00.656.468/0001-39	R$ 24,6500
12/05/2026 às 09:44:58	61.853.683/0001-14	R$ 24,6400
12/05/2026 às 09:45:13	00.656.468/0001-39	R$ 24,5500
12/05/2026 às 09:45:14	61.853.683/0001-14	R$ 24,5400
12/05/2026 às 09:45:28	57.111.717/0001-28	R$ 18,9000
12/05/2026 às 09:45:56	32.282.308/0001-63	R$ 28,5000
12/05/2026 às 09:46:44	56.081.482/0001-06	R$ 24,8000
12/05/2026 às 09:48:59	45.793.555/0001-76	R$ 25,9500
12/05/2026 às 09:49:20	04.886.103/0001-51	R$ 18,8000
12/05/2026 às 09:50:56	59.066.486/0001-03	R$ 21,0000
12/05/2026 às 09:51:01	34.223.536/0001-98	R$ 20,9900
12/05/2026 às 09:51:08	59.066.486/0001-03	R$ 20,8900
12/05/2026 às 09:51:09	63.278.264/0001-21	R$ 22,5700
12/05/2026 às 09:51:12	34.223.536/0001-98	R$ 20,8800
12/05/2026 às 09:51:19	59.066.486/0001-03	R$ 20,7800
12/05/2026 às 09:51:22	34.223.536/0001-98	R$ 20,7700
12/05/2026 às 09:51:31	59.066.486/0001-03	R$ 20,6700
12/05/2026 às 09:51:32	34.223.536/0001-98	R$ 20,6600
12/05/2026 às 09:51:34	43.906.605/0001-59	R$ 26,0000
12/05/2026 às 09:51:44	59.066.486/0001-03	R$ 20,5600
12/05/2026 às 09:51:53	34.223.536/0001-98	R$ 20,5500
12/05/2026 às 09:51:56	59.066.486/0001-03	R$ 20,4500
12/05/2026 às 09:51:58	34.223.536/0001-98	R$ 20,4400

Data/hora	Participante	Lance
12/05/2026 às 09:52:07	59.066.486/0001-03	R$ 20,3400
12/05/2026 às 09:52:14	34.223.536/0001-98	R$ 20,3300
12/05/2026 às 09:52:20	59.066.486/0001-03	R$ 20,2300
12/05/2026 às 09:52:24	34.223.536/0001-98	R$ 20,2200
12/05/2026 às 09:52:31	59.066.486/0001-03	R$ 20,1200
12/05/2026 às 09:52:48	32.708.161/0001-20	R$ 23,9900
12/05/2026 às 09:52:50	57.111.717/0001-28	R$ 18,7000

Mensagens do chat do Item 49

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	12/05/2026 às 09:37:04	A abertura do item 49 para lances está agendada para daqui a 6 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	12/05/2026 às 09:43:04	O item 49 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	12/05/2026 às 09:54:51	O item 49 está encerrado.
Sistema para o participante 57.111.717/0001-28	14/05/2026 às 09:17:57	Sr. Fornecedor LS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA, CNPJ 57.111.717/0001-28, você foi convocado para negociação de valor do item 49. Justificativa: Melhora do valor ofertado..
Pelo participante 57.111.717/0001-28	14/05/2026 às 09:18:21	O item 49 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor LS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA, CNPJ 57.111.717/0001-28. A negociação do item 49 foi recusada pelo fornecedor LS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA, CNPJ 57.111.717/0001-28, mantendo R$ 18,7000.
Sistema	20/05/2026 às 16:17:35	O item 49 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 20/05/2026 16:27:35.
Sistema	21/05/2026 às 10:17:13	O item 49 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 21/05/2026 10:27:13.

Eventos do Item 49

Data/Hora	Descrição
22/06/2026 às 10:32:30	Fornecedor LS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA, CNPJ 57.111.717/0001-28 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R$ 18,7000.
22/06/2026 às 10:32:32	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:	20/05/2026 16:27:35
Intenção de recurso na habilitação:	21/05/2026 10:27:13

CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO SETENTRIÃO PARANAENSE/PR

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 927763 - CONSORCIO PUB.INT.DE SAU.DO SET.PARANAENSE-PR

PREGÃO 90002/2026

Às 10:32 horas do dia 22 de junho do ano de 2026, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, SONIA REGINA GOMES CELESTINO, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 2, Pregão nº 90002/2026.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SISPP - Tradicional
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	PR
Objeto da compra:	Contratação de empresa especializada objetivando a aquisição dos materiais hospitalares e odontológicos a serem utilizados no Consórcio Público Intermunicipal de Saúde do Setentrião Paranaense – CISAMUSEP		
Entrega de propostas:	De 28/04/2026 às 08:00 até 12/05/2026 às 09:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 12/05/2026 às 09:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	12/05/2026 às 09:00:13	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 09:00 e 12:00 e entre 13:30 e 16:30. Haverá aviso prévio de abertura dos itens de 6 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	12/05/2026 às 09:00:25	Bom dia Senhoras e Senhores licitantes. Estamos iniciando a sessão pública do Pregão Eletrônico n.ª 02/2026 – ComprasGov nº 90002/2026, promovido pelo CISAMUSEP - Consórcio Público Intermunicipal de Saúde do Setentrião Paranaense.
Sistema	12/05/2026 às 09:00:36	Antes de iniciar a fase competitiva, peço a atenção de todos para alguns breves avisos a respeito da presente licitação. É importante deixar claro que são de responsabilidade do licitante todas as transações efetuadas em seu nome, especialmente o cadastramento de proposta e o oferecimento de lances, ainda que o acesso ao sistema seja realizado por terceiros.
Sistema	12/05/2026 às 09:01:08	O envio de lances, sejam eles intermediários ou destinados a cobrir a melhor oferta, devem respeitar o intervalo mínimo de R$ 0,01 (um centavo), de modo que as ofertas em desacordo com este critério não serão processadas pelo sistema.
Sistema	12/05/2026 às 09:01:28	Conforme disposição contida no art. 26, §2ª, do decreto n.ª 10.024/2019, o licitante poderá deixar de apresentar os documentos de habilitação que constem do Sistema de Cadastramento de Fornecedores – SICAF, cabendo ao interessado em participar do pregão o envio, juntamente com a proposta, dos documentos de habilitação não disponíveis no mencionado cadastro, sendo-lhe vedado o envio posterior de documentação originariamente exigida no edital.
Sistema	12/05/2026 às 09:01:38	Após a etapa de lances, o pregoeiro poderá realizar diligência, com fundamento no art. 64, da Lei n.ª 14.133/2021, destinada a esclarecer ou complementar informações sobre a proposta ajustada ao lance vencedor e/ou documentos de habilitação, vedada a inclusão de documentos que deveriam ter sido apresentados juntamente com a proposta.
Sistema	12/05/2026 às 09:01:46	A exclusão de lance pelo pregoeiro durante a fase competitiva é medida excepcional e somente será promovida quando houver fortes indícios de inexequibilidade do preço.
Sistema	12/05/2026 às 09:01:57	As eventuais suspensões da sessão pública serão comunicadas pelo pregoeiro no sistema (chat), com indicação da data e horário para a sua retomada, assegurando a todos condições de acompanhar os atos praticados durante a licitação.
Sistema	12/05/2026 às 09:02:05	Pedimos que se atentem ao início da etapa de lances.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	12/05/2026 às 09:06:47	Srs. Licitantes, ofertem lances para a Administração Pública.
Sistema	12/05/2026 às 10:35:56	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	12/05/2026 às 10:41:21	Srs.(as) Licitantes, iremos dar início à fase de julgamento e aceitação das propostas a partir das 13h30min, de hoje (12/05/2026). Pedimos que acompanhem no sistema e se atentem aos chamados do pregoeiro, sob pena de desclassificação a não resposta, conforme o Edital.
Sistema	12/05/2026 às 13:31:23	Boa tarde Srs.(as) Licitantes. Iremos retomar os trabalhos do referido certame, com a fase de negociação e aceitação das Propostas.
Sistema	12/05/2026 às 13:31:47	Conforme o Edital no item 9.18.1, as empresas licitantes, terão o prazo de 15 (quinze) minutos para responder no chat, prorrogável por igual período, a critério exclusivo da administração, através de seu Pregoeiro(a).
Sistema	12/05/2026 às 13:31:56	Pedimos por gentileza, que se atentem aos chamados do Pregoeiro, para a negociação e envio da Propostas e dos Documentos de Habilitação.
Sistema	12/05/2026 às 14:16:01	Em tempo, Srs.(as) Licitantes, quantos aos itens 6, 7, 19, 20, 34, 35, 36, 37, 38 e 55, deverão ser enviadas amostras, caso os itens não sejam de marcas pré-aprovadas, conforme o item 21.4 do Edital.
Sistema	12/05/2026 às 14:17:39	Sr. Licitante CIRURGICA NOSSA SENHORA LTDA, pediria por gentileza, que analisasse os demais itens que foram ofertada negociação.
Sistema	12/05/2026 às 15:16:00	Srs.(as) Licitantes. Diante o horário de expediente deste órgão, o que impossibilita a continuidade e convocação para envio de Propostas e Documentos de Habilitação, iremos suspender os trabalhos do referido certame, retornando na data de amanhã (13/05/2026) às 8h30min.
Sistema	13/05/2026 às 08:30:10	Bom dia Srs.(as) Licitantes. Iremos retomar os trabalhos do referido certame, com a fase de negociação e aceitação das Propostas.
Sistema	13/05/2026 às 08:30:31	Conforme o Edital no item 9.18.1, as empresas licitantes, terão o prazo de 15 (quinze) minutos para responder no chat, prorrogável por igual período, a critério exclusivo da administração, através de seu Pregoeiro(a).
Sistema	13/05/2026 às 08:30:49	Pedimos por gentileza, que se atentem aos chamados do Pregoeiro, para a negociação e envio da Propostas e dos Documentos de Habilitação.
Sistema	13/05/2026 às 09:29:21	Informo a todos os participantes deste certame, que o prazo para resposta aos chamados do Pregoeiro, é de 15 minutos, prorrogável por mais 15 min, a critério da Administração Pública, atravéz do Pregoeiro.
Sistema	13/05/2026 às 09:29:45	Pedimos a gentileza que se atentem aos chamados, sob pena de desclassificação,
Sistema	13/05/2026 às 11:41:27	Diante o horário de expediente deste órgão, iremos suspender os trabalhos do referido certame, retornando na data de hoje (13/05/2026) às 13h30min.
Sistema	13/05/2026 às 13:34:21	Srs.(as) Licitantes. Informo que estamos com queda de internet. O que impossibilita o acesso. Pedimos que aguardem. E assim que for estabelecida a conexão, daremos continuidade aos trabalhos.
Sistema	13/05/2026 às 14:03:26	Srs.(as) Licitantes, estamos restabelecidos com conexão a internet. Iremos dar continuidade aos trabalhos.
Sistema	13/05/2026 às 15:53:36	Fica mantida as convocações para o envio de Proposta de Preço e Documentos de Habilitação, frutas anteriormente. Devendo o fornecedor convocado, encaminhar os anexos, dentro do tempo determinado.
Sistema	13/05/2026 às 15:57:03	Diante da instabilidade do acesso à internet por este órgão, o que tem impossibilitado o acesso aos anexos e a comunicação com os fornecedores licitantes, iremos suspender o certame, retornando na data de amanhã (14/05/2026) às 08h30min, com a continuidade dos trabalhos. Pedimos desculpas pelos transtornos e contamos com a colaboração de todos.
Sistema	14/05/2026 às 08:30:06	Bom dia Srs.(as) Licitantes. Estamos retomando os trabalhos do certame.
Sistema	14/05/2026 às 11:46:11	Diante o horário de expediente deste órgão, iremos suspender os trabalhos do referido certame, retornando na data de hoje (14/05/2026) às 13h30min.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/05/2026 às 13:33:36	Boa tarde Srs.(as) Licitantes. Estamos retomando os trabalhos deste certame.
Sistema	14/05/2026 às 16:01:48	Considerando o encerramento do horário de expediente deste órgão, bem como a impossibilidade de conclusão dos procedimentos necessários ao regular prosseguimento do certame, especialmente no que se refere ao envio da Proposta de Preços e dos Documentos de Habilitação, informamos a suspensão temporária da sessão pública, com retomada designada para o dia 15/05/2026, às 08h30min.
Sistema	15/05/2026 às 08:30:06	Bom dia Srs.(as) Licitantes. Estamos retomando os trabalhos deste certame.
Sistema	15/05/2026 às 08:31:27	Pedimos a gentileza que se atentem aos chamados do Pregoeiro, para que possamos ter mais celeridade aos trabalhos, visto que várias empresas que ganharam apenas 1 item, ainda não foram chamadas na fase de julgamento e envio de Propostas de Preço e Documentos de Habilitação.
Sistema	15/05/2026 às 11:42:39	Diante o horário de expediente deste órgão, iremos suspender os trabalhos do referido certame, retornando na data de amanhã (15/05/2026) às 13h30min.
Sistema	15/05/2026 às 13:32:19	Boa tarde Srs.(as) Licitantes. Iremos retormar os trabalhso do certame.
Sistema	15/05/2026 às 16:13:48	Prezados licitantes, Considerando a participação de diversas empresas no presente certame, bem como o tempo despendido na fase de negociação, informamos que a análise das propostas e dos documentos de habilitação será realizada na segunda-feira, dia 18/05/2026, em observância aos princípios da eficiência, razoabilidade e busca da proposta mais vantajosa para a Administração, previstos no art. 5ª da Lei nª 14.133/2021.
Sistema	15/05/2026 às 16:14:11	Dessa forma, a sessão permanecerá suspensa, com retorno previsto para terça-feira, dia 19/05/2026, às 08h30min, ocasião em que será divulgado o resultado do julgamento.
Sistema	19/05/2026 às 13:30:18	Boa tarde Srs.(as) Licitantes. Iremos retomar os trabalho do certame.
Sistema	19/05/2026 às 13:31:05	Pedimos que acompanhem no sistema, pois poderá ocorrer abertura de diligências e novas negociações.
Sistema	19/05/2026 às 13:33:13	Quanto ao item 6, o mesmo retornará à fase de lance, visto que houve empate entre o fornecedores melhores colocados.
Sistema	19/05/2026 às 13:33:34	O mesmo acontecerá com o item 20.
Sistema	19/05/2026 às 13:42:06	Conforme o Edital no item 9.18.1. as empresas licitantes, terão o prazo de 15 (quinze) minutos para responder, prorrogável por igual período, a critério exclusivo da administração, através de seu Pregoeiro.
Sistema	19/05/2026 às 16:12:30	Considerando o horário de expediente deste Órgão, encerrando-se às 17h00, e visando assegurar a adequada condução dos trabalhos, bem como a observância dos princípios da legalidade, eficiência, transparência e razoabilidade que regem os procedimentos licitatórios, fica suspensa a sessão pública do Pregão Eletrônico em epígrafe.
Sistema	19/05/2026 às 16:12:44	A medida mostra-se necessária em razão da impossibilidade de continuidade dos atos do certame dentro do horário regular de funcionamento administrativo deste Órgão, preservando-se, assim, a regularidade processual e a segurança dos atos praticados.
Sistema	19/05/2026 às 16:13:03	Dessa forma, informa-se aos interessados que a sessão terá retorno no dia 20/05/2026, às 13h30min, no mesmo sistema eletrônico anteriormente utilizado, ocasião em que será dado prosseguimento às fases subsequentes do certame.
Sistema	20/05/2026 às 13:30:33	Boa tarde Srs.(as) Licitantes. Estamos retomando os trabalhos do referido certame.
Sistema	20/05/2026 às 13:33:26	Informo que a empresa EMGESA EMPRESA DE GERENCIAMENTO DE SOBRESSALENTES E AUTOMACAO LTDA, encaminhou a Proposta de Preço e os Documentos de Habilitação. Após análise, verificou-se que o item, não atende ao descritivo do Edital, sendo incompátivel com a marca já utlizada por esse órgão. Realizou-se diligência, pesquisando sobre a compatibilidade e confirmamos que não é compatível com o equipamento já utlizado.
Sistema	20/05/2026 às 16:40:21	Diante o horário de expediente deste órgão, iremos suspender os trabalhos do referido certame, retornando na data de amanhã (21/05/2026) às 8h30min.
Sistema	21/05/2026 às 08:30:53	Bom dia Srs.(as) Licitantes. Estamos retomando os trabalhos deste certame.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	21/05/2026 às 08:31:08	Iremos dar continuidade à aceitação das propostas e subsequente a convocação para o envio de amostras e habilitação.
Sistema	21/05/2026 às 08:31:19	Pedimos a gentileza de acompanhar no sistema, para que os fornecedores convocados, não deixem de apresentar as amostras solicitadas e serem desclassificados.
Sistema	21/05/2026 às 08:31:27	A aceitação dos itens de amostras, está condicionado a apresentação e aprovação.
Sistema	21/05/2026 às 09:04:39	Quanto ao item 26, informamos o seguinte:
Sistema	21/05/2026 às 09:04:50	No curso do Pregão Eletrônico nª 90002/2026, verificou-se divergência entre a quantidade cadastrada no sistema COMPRASGOV e a quantidade efetivamente prevista no instrumento convocatório, especificamente quanto ao item 26.
Sistema	21/05/2026 às 09:04:59	Constatou-se que o referido item foi inserido no sistema com a quantidade de 26 (vinte e seis) rolos, quando o quantitativo correto, conforme disposto no Edital e demais documentos integrantes da fase preparatória, é de 19 (dezenove) rolos.
Sistema	21/05/2026 às 09:05:07	Ressalta-se que a inconsistência somente foi identificada após a fase competitiva de lances, durante a etapa de julgamento da proposta, ocasião em que a empresa provisoriamente vencedora encaminhou sua proposta observando corretamente o quantitativo constante no Edital, demonstrando que a formulação da proposta comercial ocorreu em consonância com o instrumento convocatório.
Sistema	21/05/2026 às 09:05:16	Importa destacar que a divergência identificada não ocasionou prejuízo à competitividade do certame, à isonomia entre os licitantes, tampouco comprometeu a formulação das propostas ou a regularidade da disputa eletrônica, uma vez que os licitantes tiveram como principal referência o quantitativo previsto no Edital, documento que rege o procedimento licitatório.
Sistema	21/05/2026 às 09:05:26	O equívoco verificado caracteriza-se como erro material de natureza sanável, sem impacto substancial sobre a essência da contratação, sendo aplicável, ao caso concreto, os princípios da razoabilidade, da proporcionalidade, da busca da proposta mais vantajosa e do formalismo moderado, amplamente reconhecidos no regime jurídico das licitações públicas.
Sistema	21/05/2026 às 09:05:33	A Lei nª 14.133/2021 estabelece, em seu art. 5ª, que as licitações e contratações públicas devem observar, dentre outros, os princípios da legalidade, da eficiência, do interesse público, da razoabilidade, da proporcionalidade, da celeridade e da competitividade.
Sistema	21/05/2026 às 09:05:41	Ademais, o art. 12, inciso III, da Lei nª 14.133/2021 dispõe que o processo licitatório deve observar a interpretação que privilegie a obtenção do resultado mais vantajoso para a Administração, vedado o excesso de formalismo.
Sistema	21/05/2026 às 09:05:50	No mesmo sentido, o saneamento de falhas meramente formais encontra respaldo no entendimento consolidado dos órgãos de controle, especialmente do Tribunal de Contas da União – TCU, no sentido de que falhas materiais ou formais que não comprometam a competitividade, a isonomia ou a seleção da proposta mais vantajosa podem ser corrigidas ou relevadas pela Administração Pública.
Sistema	21/05/2026 às 09:06:05	Assim, considerando: a) que o quantitativo correto consta expressamente no Edital; b) que a proposta da licitante vencedora observou corretamente o quantitativo editalício; c) que não houve prejuízo à disputa, à competitividade ou à igualdade entre os participantes; d) que o erro possui caráter meramente material e sanável; e) e que a manutenção do item atende ao interesse público e à vantajosidade da contratação;
Sistema	21/05/2026 às 09:06:14	Esta Administração decide pelo prosseguimento regular do item 26 do Pregão Eletrônico nª 90002/2026, promovendo sua aceitação e adjudicação com base na quantidade correta prevista no Edital, qual seja, 19 (dezenove) rolos.
Sistema	21/05/2026 às 09:06:30	Registra-se, por fim, que eventual divergência remanescente quanto ao valor registrado junto ao PNCP decorre exclusivamente do erro material no cadastramento inicial do item no sistema, não refletindo irregularidade na contratação nem prejuízo ao certame.
Sistema	21/05/2026 às 09:21:33	SOLICITAÇÃO DE AMOSTRAS
Sistema	21/05/2026 às 09:21:42	Conforme item 21 do Edital, a classificação final ficará condicionada a apresentação de AMOSTRA dos produtos: 7, 19 e 20.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	21/05/2026 às 09:22:35	Ou seja, os licitantes terão o prazo de 03 (três) dias úteis, até dia 26/05/2026 para encaminhar 01 (uma) amostra de cada produto, no Setor de Compras e Licitação do CISAMUSEP, localizada na Rua Adolpho Contessotto, nª 620, Zona 28, CEP 87.053-285, Maringá/PR.
Sistema	21/05/2026 às 09:22:47	A licitante deverá encaminhar para o e-mail do CISAMUSEP, licitacao@cisamusep.org.br, o código de rastreio da postagem da amostra, até o 3ª dia útil após convocação em ata da entrega da amostra.
Sistema	21/05/2026 às 09:22:57	A licitante deverá entregar junto com as amostras, a Declaração de Entrega das Amostras (Anexo VI do Edital) constando os itens, as especificações e a marca de cada amostra apresentada.
Sistema	21/05/2026 às 09:23:08	Caso as Licitantes desejem acompanhar a análise da amostra, deverá encaminhar e-mail manifestando interesse ao CISAMUSEP, licitacao@cisamusep.org.br, no prazo de 03 (três) dias úteis após a convocação em ata para entrega das amostras.
Sistema	21/05/2026 às 09:23:18	O resultado da análise das amostras apresentadas será publicado no Diário Oficial Eletrônico do CISAMUSEP e no site www.cisamusep.org.br, link licitações, no prazo de até 02 (dois) dias úteis após a análise das amostras.
Sistema	21/05/2026 às 09:23:29	A não apresentação da amostra no prazo estabelecido, poderá determinar a aplicação de multa de 10% do total do valor correspondente ao item da ocorrência, sem prejuízo das demais sanções previstas no Edital.
Sistema	21/05/2026 às 09:23:38	Caso a amostra NÃO SEJA APROVADA, o pregoeiro convocará as demais licitantes para apresentar suas amostras, observada a ordem de classificação provisória.
Sistema	21/05/2026 às 11:40:16	Diante do horário de expediente deste órgão, bem como os prazos para envio e análise de amostras, fica suspenso os trabalhos deste certame, com previsão para retorno dia 02/06/2026 às 8h30min, para resultado da análise das amostras e finalização dos trabalhos.
Sistema	28/05/2026 às 07:33:49	O Pregoeiro e Equipe de Apoio tornam público aos interessados o retorno da sessão do Pregão Eletrônico em epígrafe, destinado à apresentação dos resultados da análise das amostras apresentadas pelas licitantes participantes do certame.
Sistema	28/05/2026 às 07:34:03	A sessão pública será retomada no dia 29 de maio de 2026, às 08h30min, por meio do sistema Compras.gov.br, oportunidade em que serão divulgados os pareceres técnicos relativos às amostras analisadas, bem como os demais atos subsequentes do procedimento licitatório. Solicita-se às licitantes o acompanhamento da sessão por meio do sistema eletrônico.
Sistema	29/05/2026 às 08:30:06	Bom dia Sr.(s) Sr.(as) Licitantes.
Sistema	29/05/2026 às 08:30:17	Estamos retomando os trabalhos deste Pregão Eletrônico, informando o resultado das Análises das Amostras e continuação dos trabalhos.
Sistema	29/05/2026 às 08:30:27	Após análise das amostras enviadas para os itens 07 e 19, que foram deferidas, procederemos com a aceitação das propostas, das respectivas empresas licitantes, que venceram os referidos itens.
Sistema	29/05/2026 às 08:30:57	Segue o link do Laudo da Análise das Amostras: http://cisamusep.org.br/uploads/licitacao/LAUDO-DE-ANALISE-ITENS-07-E-19.pdf
Sistema	29/05/2026 às 08:33:29	Informo que a empresa SOMA/PR COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, convocada para apresentação de amostra referente ao item 20, nos termos do item 21 do Edital, não realizou o envio no prazo e nas condições estabelecidas, restando, portanto, desclassificada para o referido item.
Sistema	29/05/2026 às 08:53:42	Conforme o Edital no item 9.18.1. as empresas licitantes, terão o prazo de 15 (quinze) minutos para responder, prorrogável por igual período, a critério exclusivo da administração, através de seu Pregoeiro.
Sistema	29/05/2026 às 10:57:52	Informamos que o em breve o setor de Contratos deste órgão, entrará em contato com os licitantes vencedores, para tratar dos trâmites de assinatura do Termo Contratual. Pedimos que aguarde o contato.
Sistema	29/05/2026 às 10:58:04	O CISAMUSEP - Consórcio Público Intermunicipal de Saúde do Setentrião Paranaense, agradece a todos pela participação neste certame.
Sistema	12/06/2026 às 13:30:42	Boa tarde Srs.(as) Licitantes. Estamos reabrindo o certame, com a segunda seção pública de julgamento.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	12/06/2026 às 13:34:29	Foi impetrado recurso administrativo, refente ao item 64. Após análise do recurso e parecer técnico quanto ao referido item e o seu atendimento ao descritivo e finalidade contidos no Edital. Este órgão decidiu pelo conhecimento e provimento do recurso.
Sistema	12/06/2026 às 13:45:05	Em atendimento à análise técnica realizada no âmbito do recurso administrativo interposto, constatou-se que o produto ofertado pela licitante não atende às especificações técnicas estabelecidas no Edital e no respectivo Termo de Referência.
Sistema	12/06/2026 às 13:45:13	Conforme verificado na documentação técnica apresentada, não há indicação do fabricante para utilização do produto em feridas, tampouco para irrigação de feridas, finalidade esta expressamente exigida na descrição do item licitado. Ressalta-se que o objeto da contratação consiste na aquisição de solução líquida destinada à irrigação de feridas, requisito essencial para o atendimento da necessidade da Administração.
Sistema	12/06/2026 às 13:45:45	Dessa forma, considerando que o produto ofertado não possui comprovação de uso compatível com a finalidade prevista no edital, conclui-se que ele não atende integralmente às especificações técnicas exigidas.
Sistema	12/06/2026 às 13:45:52	Em observância aos princípios da vinculação ao instrumento convocatório, da isonomia e do julgamento objetivo, mantém-se a inabilitação/desclassificação da licitante, por apresentar produto em desacordo com as condições estabelecidas para o certame.
Sistema	12/06/2026 às 13:47:48	Encontra-se no seguinte link, o recurso, análise técnica, julgamento e a decisão da autoridade competente. https://cisamusep.org.br/uploads/licitacao/RECURSO-ADMINISTRATIVO-PREGAO-02-2026.pdf
Sistema	12/06/2026 às 15:58:14	Em análise aos documentos de habilitação apresentados pela licitante, verificou-se que a empresa apresentou Licença Sanitária com prazo de validade expirado, em desacordo com a exigência contida no item 11.9.3.1 do Edital, que estabelece: "A Licitante deverá apresentar a Licença Sanitária autenticada expedida pelo Município da sede da empresa licitante, compatível com o objeto licitado."
Sistema	12/06/2026 às 15:58:21	Considerando a necessidade de verificar a regularidade da documentação apresentada, foi realizada diligência junto ao órgão municipal competente responsável pela emissão da Licença Sanitária, bem como analisado o Protocolo de Renovação apresentado pela empresa.
Sistema	12/06/2026 às 15:58:35	Da diligência realizada, obteve-se a informação de que o protocolo apresentado, expedido em 23/04/2026 e com validade de 60 (sessenta) dias, constitui apenas comprovante de solicitação de renovação da Licença Sanitária, não possuindo efeito de licença válida nem substituindo o documento exigido no edital.
Sistema	12/06/2026 às 15:59:08	Da diligência realizada, obteve-se a informação de que o protocolo apresentado, expedido em 23/04/2026 e com validade de 60 (sessenta) dias, constitui apenas comprovante de solicitação de renovação da Licença Sanitária, não possuindo efeito de licença válida nem substituindo o documento exigido no edital.
Sistema	12/06/2026 às 15:59:20	O próprio órgão expedidor informou que referido protocolo não comprova a regularidade sanitária da empresa, mas tão somente a abertura do processo administrativo de renovação.
Sistema	12/06/2026 às 15:59:28	Dessa forma, restou constatado que a licitante não comprovou o atendimento ao requisito de habilitação previsto no item 11.9.3.1 do Edital, uma vez que não apresentou Licença Sanitária válida e vigente na data da sessão do certame.
Sistema	12/06/2026 às 15:59:35	Ressalta-se que a aceitação de documento vencido ou de protocolo que não substitui formalmente a licença sanitária implicaria afronta aos princípios da vinculação ao instrumento convocatório, da isonomia entre os licitantes e do julgamento objetivo, previstos na Lei nª 14.133/2021.
Sistema	12/06/2026 às 15:59:47	Diante do exposto, e considerando o descumprimento de requisito de habilitação expressamente previsto no Edital, decide-se pela INABILITAÇÃO da licitante, por não comprovar a posse de Licença Sanitária válida, conforme exigido no item 11.9.3.1 do instrumento convocatório.
Sistema	15/06/2026 às 08:30:23	Bom dia Srs.(as) Licitantes.
Sistema	15/06/2026 às 08:31:06	Estamos retomando os trabalhos deste certame.
Sistema	15/06/2026 às 08:32:32	Informamos que a empresa MEDPOA COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA, enviou sua Proposta de Preço e a Documentação de Habilitação, dentro do prazo estipulado na convocação.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	15/06/2026 às 08:33:15	Iremos analisar a documentação e a proposta, pedimos que aguarden e acompanhem no sistema.
Sistema	15/06/2026 às 10:27:07	Srs.(as) Licitantes. Informamos que houve a manifestação de interposição de recurso, quanto ao item 64.
Sistema	15/06/2026 às 10:27:37	Sendo assim, fica o certame suspenso, respeitando os prazos informados no sistema.
Sistema	15/06/2026 às 10:28:25	Após o término dos prazos, iremos dar continuidade aos trabalhos do certame.
Sistema	15/06/2026 às 10:28:33	Desde já agradecemos.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
12/05/2026 às 09:00:13	Abertura da sessão pública
12/05/2026 às 10:35:54	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 50 - Luva p/ procedimento de saúde não cirúrgico c/ anvisa

Luva P/ Procedimento De Saúde Não Cirúrgico C/ Anvisa Material: Borracha Natural - Látex, Superfície: Superfície Lisa, Formato: Ambidestra, Pó: Com Pó Bioabsorvível, Cor: C/ Cor, Tamanho: Grande - G, Esterilidade: Não Estéril, Uso Único

Quantidade:	10	Valor estimado:	R$ 38,8900 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Embalagem 100,00 UN		R$ 388,9000 (total)
Intervalo mínimo entre lances:	R$ 0,1000	Situação:	Adjudicado e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		

Adjudicado e Homologado por CPF ***.251.***-*4 - SONIA REGINA GOMES CELESTINO para LS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA, CNPJ 57.111.717/0001-28, melhor lance: R$ 22,2000 (unitário) / R$ 222,0000 (total)

Propostas do Item 50

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006
Equidade de gênero: Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 11.430/2023
Programa de integridade: Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
60.164.375/0001-19 - 60.164.375 NATHIELLY ALVES MESQUITA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Ouro Programa de integridade: Sim UF endereço: GO	R$ 38,8000 (unitário) R$ 388,0000 (total)	-

Marca/Fabricante:	Medix				
Modelo/versão:	Medix				
Valor proposta:	R$ 38,8000 (unitário) R$ 388,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	10

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
00.802.002/0001-02 - ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Não Equidade de gênero: Bronze Programa de integridade: Sim UF endereço: SC	R$ 23,4000 (unitário) R$ 234,0000 (total)	-

Marca/Fabricante:	MEDIX				
Modelo/versão:	MEDIX MOD. 42				
Valor proposta:	R$ 38,8900 (unitário) R$ 388,9000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	10

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
43.906.605/0001-59 - BARAO SUL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Prata Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R$ 26,0000 (unitário) R$ 260,0000 (total)	-

Marca/Fabricante:	MEDIX				
Modelo/versão:	LUVA PROCED LATEX COM PÓ BRANCA TAM G. CX C/100UN				
Valor proposta:	R$ 38,8900 (unitário) R$ 388,9000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	10

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
24.586.988/0001-80 - CIRURGICA NOSSA SENHORA LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: PR	R$ 22,3000 (unitário) R$ 223,0000 (total)	-

Marca/Fabricante:	MEDIX				
Modelo/versão:	MEDIX				
Valor proposta:	R$ 38,8900 (unitário) R$ 388,9000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	10

46.116.717/0001-02 - CIRURGICA PRIME LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Ouro Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	R$ 38,8900 (unitário) R$ 388,9000 (total)	-

Marca/Fabricante:	MEDIX				
Modelo/versão:	MEDIX				
Valor proposta:	R$ 38,8900 (unitário) R$ 388,9000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	10

10.943.564/0001-11 - COMERCIAL DE DESCARTAVEIS E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: GO	R$ 38,8800 (unitário) R$ 388,8000 (total)	-

Marca/Fabricante:	MC/DIVERSAS				
Modelo/versão:	EMBALAGEM				
Valor proposta:	R$ 38,8800 (unitário) R$ 388,8000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	10

56.081.482/0001-06 - DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Não Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: SP	R$ 24,8000 (unitário) R$ 248,0000 (total)	-

Marca/Fabricante:	MEDIX				
Modelo/versão:	MEDIX				
Valor proposta:	R$ 28,8100 (unitário) R$ 288,1000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	10

63.278.264/0001-21 - DS MED - EQUIPAMENTOS & SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Sim UF endereço: SC	R$ 22,5700 (unitário) R$ 225,7000 (total)	-

Marca/Fabricante:	SS PLUS				
Modelo/versão:	X				
Valor proposta:	R$ 38,8900 (unitário) R$ 388,9000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	10

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
30.090.371/0001-72 - G. GIRARDI COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	R$ 24,0000 (unitário) R$ 240,0000 (total)	-

Marca/Fabricante: medix
Modelo/versão: medix
Valor proposta: R$ 24,0000 (unitário) R$ 240,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 10

20.861.961/0001-06 - HOSP MEDIC SERVICOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: PR	R$ 23,0000 (unitário) R$ 230,0000 (total)	-

Marca/Fabricante: VALLULE
Modelo/versão: Luva de procedimento Látex Saúde - Com/Pó TAM G
Valor proposta: R$ 38,8900 (unitário) R$ 388,9000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 10

32.282.308/0001-63 - J DE BRITO - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Ouro Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	R$ 31,9000 (unitário) R$ 319,0000 (total)	-

Marca/Fabricante: MEDIX
Modelo/versão: MEDIX
Valor proposta: R$ 38,8900 (unitário) R$ 388,9000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 10

22.525.517/0001-37 - JF COMERCIO DE MATERIAL E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: SC	R$ 38,8900 (unitário) R$ 388,9000 (total)	-

Marca/Fabricante: medix
Modelo/versão: medix
Valor proposta: R$ 38,8900 (unitário) R$ 388,9000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 10

50.105.668/0001-71 - JOANA D ARC RODRIGUES MATEUS Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Ouro Programa de integridade: Sim UF endereço: MG	R$ 38,8900 (unitário) R$ 388,9000 (total)	-

Marca/Fabricante: MEDIX
Modelo/versão: LUVA
Valor proposta: R$ 38,8900 (unitário) R$ 388,9000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 10

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
59.066.486/0001-03 - L7 SUPRIMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	R$ 25,8000 (unitário) R$ 258,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: Medix Modelo/versão: Luva Procedimento Látex c/pó Tam G cx 100 un Valor proposta: R$ 38,8900 (unitário) R$ 388,9000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 10		
59.352.966/0001-30 - LEANDRO ANTONIO VIEIRA LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: PR	R$ 37,5200 (unitário) R$ 375,2000 (total)	-
Marca/Fabricante: DESCARPACK Modelo/versão: G Valor proposta: R$ 37,5200 (unitário) R$ 375,2000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 10		
57.111.717/0001-28 - LS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Ouro Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	R$ 22,2000 (unitário) R$ 222,0000 (total)	Proposta adjudicada
Marca/Fabricante: vallule Modelo/versão: vallule Valor proposta: R$ 38,8900 (unitário) R$ 388,9000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 10		
31.085.156/0001-46 - MACMED SOLUCOES EM SAUDE LTDA. Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: PR	R$ 38,8900 (unitário) R$ 388,9000 (total)	-
Marca/Fabricante: MEDIX Modelo/versão: LUVA LATEX G - CX C/100 Valor proposta: R$ 38,8900 (unitário) R$ 388,9000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 10		
57.742.953/0001-42 - MEDINGA COMERCIAL LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: PR	R$ 24,3600 (unitário) R$ 243,6000 (total)	-
Marca/Fabricante: MEDIX Modelo/versão: MEDIX Valor proposta: R$ 38,8900 (unitário) R$ 388,9000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 10		

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
42.172.101/0001-90 - MEDMED ITAPEMA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Ouro Programa de integridade: Sim UF endereço: SC	R$ 38,8900 (unitário) R$ 388,9000 (total)	-

Marca/Fabricante: MEDIX
Modelo/versão: LUVA
Valor proposta: R$ 38,8900 (unitário) R$ 388,9000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 10

43.352.606/0001-07 - MORETI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: PR	R$ 26,0000 (unitário) R$ 260,0000 (total)	-

Marca/Fabricante: Medix
Modelo/versão: Luva de procedimento
Valor proposta: R$ 38,0000 (unitário) R$ 380,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 10

32.737.279/0001-87 - NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Ouro Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R$ 1.322,0000 (unitário) R$ 13.220,0000 (total)	-

Marca/Fabricante: NUGARD / TERANG NUSA
Modelo/versão: G
Valor proposta: R$ 1.322,0000 (unitário) R$ 13.220,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 10

32.708.161/0001-20 - PROLINE MATERIAL HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: PR	R$ 23,9900 (unitário) R$ 239,9000 (total)	-

Marca/Fabricante: MEDIX
Modelo/versão: MEDIX
Valor proposta: R$ 38,8900 (unitário) R$ 388,9000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 10

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
00.656.468/0001-39 - SOMA/PR COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Não Equidade de gênero: Bronze Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	R$ 24,7900 (unitário) R$ 247,9000 (total)	-

Marca/Fabricante: DESCARPACK/ DESCARPACK

Modelo/versão: DESCARPACK

Valor proposta: R$ 38,8900 (unitário) R$ 388,9000 (total)

Valor negociado: Não Realizado

Quantidade ofertada: 10

Lances do Item 50

Data/hora	Participante	Lance
12/05/2026 às 09:43:09	24.586.988/0001-80	R$ 23,9000
12/05/2026 às 09:43:10	00.802.002/0001-02	R$ 23,8000
12/05/2026 às 09:43:10	24.586.988/0001-80	R$ 23,7000
12/05/2026 às 09:43:11	00.802.002/0001-02	R$ 23,6000
12/05/2026 às 09:43:11	24.586.988/0001-80	R$ 23,5000
12/05/2026 às 09:43:12	00.802.002/0001-02	R$ 23,4000
12/05/2026 às 09:43:12	24.586.988/0001-80	R$ 23,3000
12/05/2026 às 09:43:19	00.656.468/0001-39	R$ 28,8000
12/05/2026 às 09:43:38	57.742.953/0001-42	R$ 25,3600
12/05/2026 às 09:43:40	00.656.468/0001-39	R$ 25,3500
12/05/2026 às 09:43:41	20.861.961/0001-06	R$ 23,0000
12/05/2026 às 09:43:41	57.742.953/0001-42	R$ 24,3600
12/05/2026 às 09:43:44	24.586.988/0001-80	R$ 22,9000
12/05/2026 às 09:44:31	43.352.606/0001-07	R$ 26,0000
12/05/2026 às 09:45:37	57.111.717/0001-28	R$ 22,8000
12/05/2026 às 09:45:38	24.586.988/0001-80	R$ 22,7000
12/05/2026 às 09:45:43	57.111.717/0001-28	R$ 22,6000
12/05/2026 às 09:45:43	24.586.988/0001-80	R$ 22,5000
12/05/2026 às 09:45:53	57.111.717/0001-28	R$ 22,4000
12/05/2026 às 09:45:53	24.586.988/0001-80	R$ 22,3000
12/05/2026 às 09:46:05	57.111.717/0001-28	R$ 22,2000
12/05/2026 às 09:46:08	32.282.308/0001-63	R$ 21,0000 *
12/05/2026 às 09:46:22	32.282.308/0001-63	R$ 31,9000
12/05/2026 às 09:46:47	56.081.482/0001-06	R$ 24,8000

(lances com * foram excluídos)

Data/hora	Participante	Lance
12/05/2026 às 09:46:47	00.656.468/0001-39	R$ 24,7900
12/05/2026 às 09:50:58	59.066.486/0001-03	R$ 25,9000
12/05/2026 às 09:50:59	59.066.486/0001-03	R$ 25,8000
12/05/2026 às 09:51:14	63.278.264/0001-21	R$ 22,5700
12/05/2026 às 09:51:30	32.708.161/0001-20	R$ 23,9900
12/05/2026 às 09:51:37	43.906.605/0001-59	R$ 26,0000

Mensagens do chat do Item 50

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	12/05/2026 às 09:37:09	A abertura do item 50 para lances está agendada para daqui a 6 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	12/05/2026 às 09:43:09	O item 50 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	12/05/2026 às 09:46:12	O lance no valor de R$ 21,0000 do item 50 foi excluído pelo fornecedor.
Sistema	12/05/2026 às 09:53:38	O item 50 está encerrado.
Sistema para o participante 57.111.717/0001-28	14/05/2026 às 09:18:18	Sr. Fornecedor LS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA, CNPJ 57.111.717/0001-28, você foi convocado para negociação de valor do item 50. Justificativa: Melhora do valor ofertado..
Pelo participante 57.111.717/0001-28	14/05/2026 às 09:18:35	O item 50 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor LS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA, CNPJ 57.111.717/0001-28. A negociação do item 50 foi recusada pelo fornecedor LS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA, CNPJ 57.111.717/0001-28, mantendo R$ 22,2000.
Sistema	20/05/2026 às 16:18:01	O item 50 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 20/05/2026 16:28:01.
Sistema	21/05/2026 às 10:17:24	O item 50 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 21/05/2026 10:27:24.

Eventos do Item 50

Data/Hora	Descrição
22/06/2026 às 10:32:30	Fornecedor LS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA, CNPJ 57.111.717/0001-28 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R$ 22,2000.
22/06/2026 às 10:32:32	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:	20/05/2026 16:28:01
Intenção de recurso na habilitação:	21/05/2026 10:27:24

CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO SETENTRIÃO PARANAENSE/PR

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 927763 - CONSORCIO PUB.INT.DE SAU.DO SET.PARANAENSE-PR

PREGÃO 90002/2026

Às 10:32 horas do dia 22 de junho do ano de 2026, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, SONIA REGINA GOMES CELESTINO, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 2, Pregão nº 90002/2026.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SISPP - Tradicional
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	PR
Objeto da compra:	Contratação de empresa especializada objetivando a aquisição dos materiais hospitalares e odontológicos a serem utilizados no Consórcio Público Intermunicipal de Saúde do Setentrião Paranaense – CISAMUSEP		
Entrega de propostas:	De 28/04/2026 às 08:00 até 12/05/2026 às 09:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 12/05/2026 às 09:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	12/05/2026 às 09:00:13	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 09:00 e 12:00 e entre 13:30 e 16:30. Haverá aviso prévio de abertura dos itens de 6 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	12/05/2026 às 09:00:25	Bom dia Senhoras e Senhores licitantes. Estamos iniciando a sessão pública do Pregão Eletrônico n.ª 02/2026 – ComprasGov nº 90002/2026, promovido pelo CISAMUSEP - Consórcio Público Intermunicipal de Saúde do Setentrião Paranaense.
Sistema	12/05/2026 às 09:00:36	Antes de iniciar a fase competitiva, peço a atenção de todos para alguns breves avisos a respeito da presente licitação. É importante deixar claro que são de responsabilidade do licitante todas as transações efetuadas em seu nome, especialmente o cadastramento de proposta e o oferecimento de lances, ainda que o acesso ao sistema seja realizado por terceiros.
Sistema	12/05/2026 às 09:01:08	O envio de lances, sejam eles intermediários ou destinados a cobrir a melhor oferta, devem respeitar o intervalo mínimo de R$ 0,01 (um centavo), de modo que as ofertas em desacordo com este critério não serão processadas pelo sistema.
Sistema	12/05/2026 às 09:01:28	Conforme disposição contida no art. 26, §2ª, do decreto n.ª 10.024/2019, o licitante poderá deixar de apresentar os documentos de habilitação que constem do Sistema de Cadastramento de Fornecedores – SICAF, cabendo ao interessado em participar do pregão o envio, juntamente com a proposta, dos documentos de habilitação não disponíveis no mencionado cadastro, sendo-lhe vedado o envio posterior de documentação originariamente exigida no edital.
Sistema	12/05/2026 às 09:01:38	Após a etapa de lances, o pregoeiro poderá realizar diligência, com fundamento no art. 64, da Lei n.ª 14.133/2021, destinada a esclarecer ou complementar informações sobre a proposta ajustada ao lance vencedor e/ou documentos de habilitação, vedada a inclusão de documentos que deveriam ter sido apresentados juntamente com a proposta.
Sistema	12/05/2026 às 09:01:46	A exclusão de lance pelo pregoeiro durante a fase competitiva é medida excepcional e somente será promovida quando houver fortes indícios de inexequibilidade do preço.
Sistema	12/05/2026 às 09:01:57	As eventuais suspensões da sessão pública serão comunicadas pelo pregoeiro no sistema (chat), com indicação da data e horário para a sua retomada, assegurando a todos condições de acompanhar os atos praticados durante a licitação.
Sistema	12/05/2026 às 09:02:05	Pedimos que se atentem ao início da etapa de lances.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	12/05/2026 às 09:06:47	Srs. Licitantes, ofertem lances para a Administração Pública.
Sistema	12/05/2026 às 10:35:56	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	12/05/2026 às 10:41:21	Srs.(as) Licitantes, iremos dar início à fase de julgamento e aceitação das propostas a partir das 13h30min, de hoje (12/05/2026). Pedimos que acompanhem no sistema e se atentem aos chamados do pregoeiro, sob pena de desclassificação a não resposta, conforme o Edital.
Sistema	12/05/2026 às 13:31:23	Boa tarde Srs.(as) Licitantes. Iremos retomar os trabalhos do referido certame, com a fase de negociação e aceitação das Propostas.
Sistema	12/05/2026 às 13:31:47	Conforme o Edital no item 9.18.1, as empresas licitantes, terão o prazo de 15 (quinze) minutos para responder no chat, prorrogável por igual período, a critério exclusivo da administração, através de seu Pregoeiro(a).
Sistema	12/05/2026 às 13:31:56	Pedimos por gentileza, que se atentem aos chamados do Pregoeiro, para a negociação e envio da Propostas e dos Documentos de Habilitação.
Sistema	12/05/2026 às 14:16:01	Em tempo, Srs.(as) Licitantes, quantos aos itens 6, 7, 19, 20, 34, 35, 36, 37, 38 e 55, deverão ser enviadas amostras, caso os itens não sejam de marcas pré-aprovadas, conforme o item 21.4 do Edital.
Sistema	12/05/2026 às 14:17:39	Sr. Licitante CIRURGICA NOSSA SENHORA LTDA, pediria por gentileza, que analisasse os demais itens que foram ofertada negociação.
Sistema	12/05/2026 às 15:16:00	Srs.(as) Licitantes. Diante o horário de expediente deste órgão, o que impossibilita a continuidade e convocação para envio de Propostas e Documentos de Habilitação, iremos suspender os trabalhos do referido certame, retornando na data de amanhã (13/05/2026) às 8h30min.
Sistema	13/05/2026 às 08:30:10	Bom dia Srs.(as) Licitantes. Iremos retomar os trabalhos do referido certame, com a fase de negociação e aceitação das Propostas.
Sistema	13/05/2026 às 08:30:31	Conforme o Edital no item 9.18.1, as empresas licitantes, terão o prazo de 15 (quinze) minutos para responder no chat, prorrogável por igual período, a critério exclusivo da administração, através de seu Pregoeiro(a).
Sistema	13/05/2026 às 08:30:49	Pedimos por gentileza, que se atentem aos chamados do Pregoeiro, para a negociação e envio da Propostas e dos Documentos de Habilitação.
Sistema	13/05/2026 às 09:29:21	Informo a todos os participantes deste certame, que o prazo para resposta aos chamados do Pregoeiro, é de 15 minutos, prorrogável por mais 15 min, a critério da Administração Pública, atravéz do Pregoeiro.
Sistema	13/05/2026 às 09:29:45	Pedimos a gentileza que se atentem aos chamados, sob pena de desclassificação,
Sistema	13/05/2026 às 11:41:27	Diante o horário de expediente deste órgão, iremos suspender os trabalhos do referido certame, retornando na data de hoje (13/05/2026) às 13h30min.
Sistema	13/05/2026 às 13:34:21	Srs.(as) Licitantes. Informo que estamos com queda de internet. O que impossibilita o acesso. Pedimos que aguardem. E assim que for estabelecida a conexão, daremos continuidade aos trabalhos.
Sistema	13/05/2026 às 14:03:26	Srs.(as) Licitantes, estamos restabelecidos com conexão a internet. Iremos dar continuidade aos trabalhos.
Sistema	13/05/2026 às 15:53:36	Fica mantida as convocações para o envio de Proposta de Preço e Documentos de Habilitação, frutas anteriormente. Devendo o fornecedor convocado, encaminhar os anexos, dentro do tempo determinado.
Sistema	13/05/2026 às 15:57:03	Diante da instabilidade do acesso à internet por este órgão, o que tem impossibilitado o acesso aos anexos e a comunicação com os fornecedores licitantes, iremos suspender o certame, retornando na data de amanhã (14/05/2026) às 08h30min, com a continuidade dos trabalhos. Pedimos desculpas pelos transtornos e contamos com a colaboração de todos.
Sistema	14/05/2026 às 08:30:06	Bom dia Srs.(as) Licitantes. Estamos retomando os trabalhos do certame.
Sistema	14/05/2026 às 11:46:11	Diante o horário de expediente deste órgão, iremos suspender os trabalhos do referido certame, retornando na data de hoje (14/05/2026) às 13h30min.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/05/2026 às 13:33:36	Boa tarde Srs.(as) Licitantes. Estamos retomando os trabalhos deste certame.
Sistema	14/05/2026 às 16:01:48	Considerando o encerramento do horário de expediente deste órgão, bem como a impossibilidade de conclusão dos procedimentos necessários ao regular prosseguimento do certame, especialmente no que se refere ao envio da Proposta de Preços e dos Documentos de Habilitação, informamos a suspensão temporária da sessão pública, com retomada designada para o dia 15/05/2026, às 08h30min.
Sistema	15/05/2026 às 08:30:06	Bom dia Srs.(as) Licitantes. Estamos retomando os trabalhos deste certame.
Sistema	15/05/2026 às 08:31:27	Pedimos a gentileza que se atentem aos chamados do Pregoeiro, para que possamos ter mais celeridade aos trabalhos, visto que várias empresas que ganharam apenas 1 item, ainda não foram chamadas na fase de julgamento e envio de Propostas de Preço e Documentos de Habilitação.
Sistema	15/05/2026 às 11:42:39	Diante o horário de expediente deste órgão, iremos suspender os trabalhos do referido certame, retornando na data de amanhã (15/05/2026) às 13h30min.
Sistema	15/05/2026 às 13:32:19	Boa tarde Srs.(as) Licitantes. Iremos retormar os trabalhso do certame.
Sistema	15/05/2026 às 16:13:48	Prezados licitantes, Considerando a participação de diversas empresas no presente certame, bem como o tempo despendido na fase de negociação, informamos que a análise das propostas e dos documentos de habilitação será realizada na segunda-feira, dia 18/05/2026, em observância aos princípios da eficiência, razoabilidade e busca da proposta mais vantajosa para a Administração, previstos no art. 5ª da Lei nª 14.133/2021.
Sistema	15/05/2026 às 16:14:11	Dessa forma, a sessão permanecerá suspensa, com retorno previsto para terça-feira, dia 19/05/2026, às 08h30min, ocasião em que será divulgado o resultado do julgamento.
Sistema	19/05/2026 às 13:30:18	Boa tarde Srs.(as) Licitantes. Iremos retomar os trabalho do certame.
Sistema	19/05/2026 às 13:31:05	Pedimos que acompanhem no sistema, pois poderá ocorrer abertura de diligências e novas negociações.
Sistema	19/05/2026 às 13:33:13	Quanto ao item 6, o mesmo retornará à fase de lance, visto que houve empate entre o fornecedores melhores colocados.
Sistema	19/05/2026 às 13:33:34	O mesmo acontecerá com o item 20.
Sistema	19/05/2026 às 13:42:06	Conforme o Edital no item 9.18.1. as empresas licitantes, terão o prazo de 15 (quinze) minutos para responder, prorrogável por igual período, a critério exclusivo da administração, através de seu Pregoeiro.
Sistema	19/05/2026 às 16:12:30	Considerando o horário de expediente deste Órgão, encerrando-se às 17h00, e visando assegurar a adequada condução dos trabalhos, bem como a observância dos princípios da legalidade, eficiência, transparência e razoabilidade que regem os procedimentos licitatórios, fica suspensa a sessão pública do Pregão Eletrônico em epígrafe.
Sistema	19/05/2026 às 16:12:44	A medida mostra-se necessária em razão da impossibilidade de continuidade dos atos do certame dentro do horário regular de funcionamento administrativo deste Órgão, preservando-se, assim, a regularidade processual e a segurança dos atos praticados.
Sistema	19/05/2026 às 16:13:03	Dessa forma, informa-se aos interessados que a sessão terá retorno no dia 20/05/2026, às 13h30min, no mesmo sistema eletrônico anteriormente utilizado, ocasião em que será dado prosseguimento às fases subsequentes do certame.
Sistema	20/05/2026 às 13:30:33	Boa tarde Srs.(as) Licitantes. Estamos retomando os trabalhos do referido certame.
Sistema	20/05/2026 às 13:33:26	Informo que a empresa EMGESA EMPRESA DE GERENCIAMENTO DE SOBRESSALENTES E AUTOMACAO LTDA, encaminhou a Proposta de Preço e os Documentos de Habilitação. Após análise, verificou-se que o item, não atende ao descritivo do Edital, sendo incompátivel com a marca já utlizada por esse órgão. Realizou-se diligência, pesquisando sobre a compatibilidade e confirmamos que não é compatível com o equipamento já utlizado.
Sistema	20/05/2026 às 16:40:21	Diante o horário de expediente deste órgão, iremos suspender os trabalhos do referido certame, retornando na data de amanhã (21/05/2026) às 8h30min.
Sistema	21/05/2026 às 08:30:53	Bom dia Srs.(as) Licitantes. Estamos retomando os trabalhos deste certame.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	21/05/2026 às 08:31:08	Iremos dar continuidade à aceitação das propostas e subsequente a convocação para o envio de amostras e habilitação.
Sistema	21/05/2026 às 08:31:19	Pedimos a gentileza de acompanhar no sistema, para que os fornecedores convocados, não deixem de apresentar as amostras solicitadas e serem desclassificados.
Sistema	21/05/2026 às 08:31:27	A aceitação dos itens de amostras, está condicionado a apresentação e aprovação.
Sistema	21/05/2026 às 09:04:39	Quanto ao item 26, informamos o seguinte:
Sistema	21/05/2026 às 09:04:50	No curso do Pregão Eletrônico nª 90002/2026, verificou-se divergência entre a quantidade cadastrada no sistema COMPRASGOV e a quantidade efetivamente prevista no instrumento convocatório, especificamente quanto ao item 26.
Sistema	21/05/2026 às 09:04:59	Constatou-se que o referido item foi inserido no sistema com a quantidade de 26 (vinte e seis) rolos, quando o quantitativo correto, conforme disposto no Edital e demais documentos integrantes da fase preparatória, é de 19 (dezenove) rolos.
Sistema	21/05/2026 às 09:05:07	Ressalta-se que a inconsistência somente foi identificada após a fase competitiva de lances, durante a etapa de julgamento da proposta, ocasião em que a empresa provisoriamente vencedora encaminhou sua proposta observando corretamente o quantitativo constante no Edital, demonstrando que a formulação da proposta comercial ocorreu em consonância com o instrumento convocatório.
Sistema	21/05/2026 às 09:05:16	Importa destacar que a divergência identificada não ocasionou prejuízo à competitividade do certame, à isonomia entre os licitantes, tampouco comprometeu a formulação das propostas ou a regularidade da disputa eletrônica, uma vez que os licitantes tiveram como principal referência o quantitativo previsto no Edital, documento que rege o procedimento licitatório.
Sistema	21/05/2026 às 09:05:26	O equívoco verificado caracteriza-se como erro material de natureza sanável, sem impacto substancial sobre a essência da contratação, sendo aplicável, ao caso concreto, os princípios da razoabilidade, da proporcionalidade, da busca da proposta mais vantajosa e do formalismo moderado, amplamente reconhecidos no regime jurídico das licitações públicas.
Sistema	21/05/2026 às 09:05:33	A Lei nª 14.133/2021 estabelece, em seu art. 5ª, que as licitações e contratações públicas devem observar, dentre outros, os princípios da legalidade, da eficiência, do interesse público, da razoabilidade, da proporcionalidade, da celeridade e da competitividade.
Sistema	21/05/2026 às 09:05:41	Ademais, o art. 12, inciso III, da Lei nª 14.133/2021 dispõe que o processo licitatório deve observar a interpretação que privilegie a obtenção do resultado mais vantajoso para a Administração, vedado o excesso de formalismo.
Sistema	21/05/2026 às 09:05:50	No mesmo sentido, o saneamento de falhas meramente formais encontra respaldo no entendimento consolidado dos órgãos de controle, especialmente do Tribunal de Contas da União – TCU, no sentido de que falhas materiais ou formais que não comprometam a competitividade, a isonomia ou a seleção da proposta mais vantajosa podem ser corrigidas ou relevadas pela Administração Pública.
Sistema	21/05/2026 às 09:06:05	Assim, considerando: a) que o quantitativo correto consta expressamente no Edital; b) que a proposta da licitante vencedora observou corretamente o quantitativo editalício; c) que não houve prejuízo à disputa, à competitividade ou à igualdade entre os participantes; d) que o erro possui caráter meramente material e sanável; e) e que a manutenção do item atende ao interesse público e à vantajosidade da contratação;
Sistema	21/05/2026 às 09:06:14	Esta Administração decide pelo prosseguimento regular do item 26 do Pregão Eletrônico nª 90002/2026, promovendo sua aceitação e adjudicação com base na quantidade correta prevista no Edital, qual seja, 19 (dezenove) rolos.
Sistema	21/05/2026 às 09:06:30	Registra-se, por fim, que eventual divergência remanescente quanto ao valor registrado junto ao PNCP decorre exclusivamente do erro material no cadastramento inicial do item no sistema, não refletindo irregularidade na contratação nem prejuízo ao certame.
Sistema	21/05/2026 às 09:21:33	SOLICITAÇÃO DE AMOSTRAS
Sistema	21/05/2026 às 09:21:42	Conforme item 21 do Edital, a classificação final ficará condicionada a apresentação de AMOSTRA dos produtos: 7, 19 e 20.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	21/05/2026 às 09:22:35	Ou seja, os licitantes terão o prazo de 03 (três) dias úteis, até dia 26/05/2026 para encaminhar 01 (uma) amostra de cada produto, no Setor de Compras e Licitação do CISAMUSEP, localizada na Rua Adolpho Contessotto, nª 620, Zona 28, CEP 87.053-285, Maringá/PR.
Sistema	21/05/2026 às 09:22:47	A licitante deverá encaminhar para o e-mail do CISAMUSEP, licitacao@cisamusep.org.br, o código de rastreio da postagem da amostra, até o 3ª dia útil após convocação em ata da entrega da amostra.
Sistema	21/05/2026 às 09:22:57	A licitante deverá entregar junto com as amostras, a Declaração de Entrega das Amostras (Anexo VI do Edital) constando os itens, as especificações e a marca de cada amostra apresentada.
Sistema	21/05/2026 às 09:23:08	Caso as Licitantes desejem acompanhar a análise da amostra, deverá encaminhar e-mail manifestando interesse ao CISAMUSEP, licitacao@cisamusep.org.br, no prazo de 03 (três) dias úteis após a convocação em ata para entrega das amostras.
Sistema	21/05/2026 às 09:23:18	O resultado da análise das amostras apresentadas será publicado no Diário Oficial Eletrônico do CISAMUSEP e no site www.cisamusep.org.br, link licitações, no prazo de até 02 (dois) dias úteis após a análise das amostras.
Sistema	21/05/2026 às 09:23:29	A não apresentação da amostra no prazo estabelecido, poderá determinar a aplicação de multa de 10% do total do valor correspondente ao item da ocorrência, sem prejuízo das demais sanções previstas no Edital.
Sistema	21/05/2026 às 09:23:38	Caso a amostra NÃO SEJA APROVADA, o pregoeiro convocará as demais licitantes para apresentar suas amostras, observada a ordem de classificação provisória.
Sistema	21/05/2026 às 11:40:16	Diante do horário de expediente deste órgão, bem como os prazos para envio e análise de amostras, fica suspenso os trabalhos deste certame, com previsão para retorno dia 02/06/2026 às 8h30min, para resultado da análise das amostras e finalização dos trabalhos.
Sistema	28/05/2026 às 07:33:49	O Pregoeiro e Equipe de Apoio tornam público aos interessados o retorno da sessão do Pregão Eletrônico em epígrafe, destinado à apresentação dos resultados da análise das amostras apresentadas pelas licitantes participantes do certame.
Sistema	28/05/2026 às 07:34:03	A sessão pública será retomada no dia 29 de maio de 2026, às 08h30min, por meio do sistema Compras.gov.br, oportunidade em que serão divulgados os pareceres técnicos relativos às amostras analisadas, bem como os demais atos subsequentes do procedimento licitatório. Solicita-se às licitantes o acompanhamento da sessão por meio do sistema eletrônico.
Sistema	29/05/2026 às 08:30:06	Bom dia Sr.(s) Sr.(as) Licitantes.
Sistema	29/05/2026 às 08:30:17	Estamos retomando os trabalhos deste Pregão Eletrônico, informando o resultado das Análises das Amostras e continuação dos trabalhos.
Sistema	29/05/2026 às 08:30:27	Após análise das amostras enviadas para os itens 07 e 19, que foram deferidas, procederemos com a aceitação das propostas, das respectivas empresas licitantes, que venceram os referidos itens.
Sistema	29/05/2026 às 08:30:57	Segue o link do Laudo da Análise das Amostras: http://cisamusep.org.br/uploads/licitacao/LAUDO-DE-ANALISE-ITENS-07-E-19.pdf
Sistema	29/05/2026 às 08:33:29	Informo que a empresa SOMA/PR COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, convocada para apresentação de amostra referente ao item 20, nos termos do item 21 do Edital, não realizou o envio no prazo e nas condições estabelecidas, restando, portanto, desclassificada para o referido item.
Sistema	29/05/2026 às 08:53:42	Conforme o Edital no item 9.18.1. as empresas licitantes, terão o prazo de 15 (quinze) minutos para responder, prorrogável por igual período, a critério exclusivo da administração, através de seu Pregoeiro.
Sistema	29/05/2026 às 10:57:52	Informamos que o em breve o setor de Contratos deste órgão, entrará em contato com os licitantes vencedores, para tratar dos trâmites de assinatura do Termo Contratual. Pedimos que aguarde o contato.
Sistema	29/05/2026 às 10:58:04	O CISAMUSEP - Consórcio Público Intermunicipal de Saúde do Setentrião Paranaense, agradece a todos pela participação neste certame.
Sistema	12/06/2026 às 13:30:42	Boa tarde Srs.(as) Licitantes. Estamos reabrindo o certame, com a segunda seção pública de julgamento.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	12/06/2026 às 13:34:29	Foi impetrado recurso administrativo, refente ao item 64. Após análise do recurso e parecer técnico quanto ao referido item e o seu atendimento ao descritivo e finalidade contidos no Edital. Este órgão decidiu pelo conhecimento e provimento do recurso.
Sistema	12/06/2026 às 13:45:05	Em atendimento à análise técnica realizada no âmbito do recurso administrativo interposto, constatou-se que o produto ofertado pela licitante não atende às especificações técnicas estabelecidas no Edital e no respectivo Termo de Referência.
Sistema	12/06/2026 às 13:45:13	Conforme verificado na documentação técnica apresentada, não há indicação do fabricante para utilização do produto em feridas, tampouco para irrigação de feridas, finalidade esta expressamente exigida na descrição do item licitado. Ressalta-se que o objeto da contratação consiste na aquisição de solução líquida destinada à irrigação de feridas, requisito essencial para o atendimento da necessidade da Administração.
Sistema	12/06/2026 às 13:45:45	Dessa forma, considerando que o produto ofertado não possui comprovação de uso compatível com a finalidade prevista no edital, conclui-se que ele não atende integralmente às especificações técnicas exigidas.
Sistema	12/06/2026 às 13:45:52	Em observância aos princípios da vinculação ao instrumento convocatório, da isonomia e do julgamento objetivo, mantém-se a inabilitação/desclassificação da licitante, por apresentar produto em desacordo com as condições estabelecidas para o certame.
Sistema	12/06/2026 às 13:47:48	Encontra-se no seguinte link, o recurso, análise técnica, julgamento e a decisão da autoridade competente. https://cisamusep.org.br/uploads/licitacao/RECURSO-ADMINISTRATIVO-PREGAO-02-2026.pdf
Sistema	12/06/2026 às 15:58:14	Em análise aos documentos de habilitação apresentados pela licitante, verificou-se que a empresa apresentou Licença Sanitária com prazo de validade expirado, em desacordo com a exigência contida no item 11.9.3.1 do Edital, que estabelece: "A Licitante deverá apresentar a Licença Sanitária autenticada expedida pelo Município da sede da empresa licitante, compatível com o objeto licitado."
Sistema	12/06/2026 às 15:58:21	Considerando a necessidade de verificar a regularidade da documentação apresentada, foi realizada diligência junto ao órgão municipal competente responsável pela emissão da Licença Sanitária, bem como analisado o Protocolo de Renovação apresentado pela empresa.
Sistema	12/06/2026 às 15:58:35	Da diligência realizada, obteve-se a informação de que o protocolo apresentado, expedido em 23/04/2026 e com validade de 60 (sessenta) dias, constitui apenas comprovante de solicitação de renovação da Licença Sanitária, não possuindo efeito de licença válida nem substituindo o documento exigido no edital.
Sistema	12/06/2026 às 15:59:08	Da diligência realizada, obteve-se a informação de que o protocolo apresentado, expedido em 23/04/2026 e com validade de 60 (sessenta) dias, constitui apenas comprovante de solicitação de renovação da Licença Sanitária, não possuindo efeito de licença válida nem substituindo o documento exigido no edital.
Sistema	12/06/2026 às 15:59:20	O próprio órgão expedidor informou que referido protocolo não comprova a regularidade sanitária da empresa, mas tão somente a abertura do processo administrativo de renovação.
Sistema	12/06/2026 às 15:59:28	Dessa forma, restou constatado que a licitante não comprovou o atendimento ao requisito de habilitação previsto no item 11.9.3.1 do Edital, uma vez que não apresentou Licença Sanitária válida e vigente na data da sessão do certame.
Sistema	12/06/2026 às 15:59:35	Ressalta-se que a aceitação de documento vencido ou de protocolo que não substitui formalmente a licença sanitária implicaria afronta aos princípios da vinculação ao instrumento convocatório, da isonomia entre os licitantes e do julgamento objetivo, previstos na Lei nª 14.133/2021.
Sistema	12/06/2026 às 15:59:47	Diante do exposto, e considerando o descumprimento de requisito de habilitação expressamente previsto no Edital, decide-se pela INABILITAÇÃO da licitante, por não comprovar a posse de Licença Sanitária válida, conforme exigido no item 11.9.3.1 do instrumento convocatório.
Sistema	15/06/2026 às 08:30:23	Bom dia Srs.(as) Licitantes.
Sistema	15/06/2026 às 08:31:06	Estamos retomando os trabalhos deste certame.
Sistema	15/06/2026 às 08:32:32	Informamos que a empresa MEDPOA COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA, enviou sua Proposta de Preço e a Documentação de Habilitação, dentro do prazo estipulado na convocação.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	15/06/2026 às 08:33:15	Iremos analisar a documentação e a proposta, pedimos que aguarden e acompanhem no sistema.
Sistema	15/06/2026 às 10:27:07	Srs.(as) Licitantes. Informamos que houve a manifestação de interposição de recurso, quanto ao item 64.
Sistema	15/06/2026 às 10:27:37	Sendo assim, fica o certame suspenso, respeitando os prazos informados no sistema.
Sistema	15/06/2026 às 10:28:25	Após o término dos prazos, iremos dar continuidade aos trabalhos do certame.
Sistema	15/06/2026 às 10:28:33	Desde já agradecemos.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
12/05/2026 às 09:00:13	Abertura da sessão pública
12/05/2026 às 10:35:54	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 51 - Haste Flexível

Haste Flexível Material Haste: Plástico, Tipo Haste: Com Ranhuras, Material Ponta: Algodão, Características Adicionais: Com 2 Pontas

Quantidade:	75	Valor estimado:	R$ 5,1900 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Caixa 150,00 UN		R$ 389,2500 (total)
Intervalo mínimo entre lances:	R$ 0,1000	Situação:	Adjudicado e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		

Adjudicado e Homologado por CPF ***.251.***-*4 - SONIA REGINA GOMES CELESTINO para ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02, melhor lance: R$ 4,3200 (unitário) / R$ 324,0000 (total)

Propostas do Item 51

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006
Equidade de gênero: Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 11.430/2023
Programa de integridade: Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
00.802.002/0001-02 - ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Não Equidade de gênero: Bronze Programa de integridade: Sim UF endereço: SC	R$ 4,3200 (unitário) R$ 324,0000 (total)	Proposta adjudicada

Marca/Fabricante:	HIGIE TOPP				
Modelo/versão:	COTTON LINE				
Valor proposta:	R$ 5,1900 (unitário) R$ 389,2500 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	75

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
46.116.717/0001-02 - CIRURGICA PRIME LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Ouro Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	R$ 5,1900 (unitário) R$ 389,2500 (total)	-

Marca/Fabricante:	DENGO				
Modelo/versão:	DENGO				
Valor proposta:	R$ 5,1900 (unitário) R$ 389,2500 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	75

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
57.742.953/0001-42 - MEDINGA COMERCIAL LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: PR	R$ 5,1900 (unitário) R$ 389,2500 (total)	-

Marca/Fabricante:	NATHY				
Modelo/versão:	NATHY				
Valor proposta:	R$ 5,1900 (unitário) R$ 389,2500 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	75

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
42.172.101/0001-90 - MEDMED ITAPEMA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Beneficio Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Ouro Programa de integridade: Sim UF endereço: SC	R$ 5,1900 (unitário) R$ 389,2500 (total)	-

Marca/Fabricante: NATHY
Modelo/versão: COTONETE
Valor proposta: R$ 5,1900 (unitário) R$ 389,2500 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 75

43.352.606/0001-07 - MORETI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA Beneficio Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: PR	R$ 4,5500 (unitário) R$ 341,2500 (total)	-

Marca/Fabricante: Dengo
Modelo/versão: Hastes flexíveis
Valor proposta: R$ 5,1500 (unitário) R$ 386,2500 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 75

Lances do Item 51

Data/hora	Participante	Lance
12/05/2026 às 09:44:18	00.802.002/0001-02	R$ 4,8900
12/05/2026 às 09:44:39	43.352.606/0001-07	R$ 4,5500
12/05/2026 às 09:44:40	00.802.002/0001-02	R$ 4,3200

Mensagens do chat do Item 51

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	12/05/2026 às 09:38:18	A abertura do item 51 para lances está agendada para daqui a 6 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	12/05/2026 às 09:44:18	O item 51 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	12/05/2026 às 09:54:19	O item 51 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo comprador.
Sistema	12/05/2026 às 09:54:58	O item 51 está encerrado.
Sistema para o participante 00.802.002/0001-02	12/05/2026 às 13:52:14	Sr. Fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02, você foi convocado para negociação de valor do item 51. Justificativa: Melhora do valor ofertado..
Pelo participante 00.802.002/0001-02	12/05/2026 às 13:54:49	O item 51 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02. A negociação do item 51 foi recusada pelo fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02, mantendo R$ 4,3200.
Sistema	21/05/2026 às 08:38:06	O item 51 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 21/05/2026 08:48:06.
Sistema	21/05/2026 às 10:08:48	O item 51 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 21/05/2026 10:18:48.

Eventos do Item 51

Data/Hora	Descrição
22/06/2026 às 10:32:30	Fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R$ 4,3200.
22/06/2026 às 10:32:32	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:	21/05/2026 08:48:06
Intenção de recurso na habilitação:	21/05/2026 10:18:48

CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO SETENTRIÃO PARANAENSE/PR

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 927763 - CONSORCIO PUB.INT.DE SAU.DO SET.PARANAENSE-PR

PREGÃO 90002/2026

Às 10:32 horas do dia 22 de junho do ano de 2026, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, SONIA REGINA GOMES CELESTINO, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 2, Pregão nº 90002/2026.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SISPP - Tradicional
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	PR
Objeto da compra:	Contratação de empresa especializada objetivando a aquisição dos materiais hospitalares e odontológicos a serem utilizados no Consórcio Público Intermunicipal de Saúde do Setentrião Paranaense – CISAMUSEP		
Entrega de propostas:	De 28/04/2026 às 08:00 até 12/05/2026 às 09:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 12/05/2026 às 09:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	12/05/2026 às 09:00:13	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 09:00 e 12:00 e entre 13:30 e 16:30. Haverá aviso prévio de abertura dos itens de 6 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	12/05/2026 às 09:00:25	Bom dia Senhoras e Senhores licitantes. Estamos iniciando a sessão pública do Pregão Eletrônico n.ª 02/2026 – ComprasGov nº 90002/2026, promovido pelo CISAMUSEP - Consórcio Público Intermunicipal de Saúde do Setentrião Paranaense.
Sistema	12/05/2026 às 09:00:36	Antes de iniciar a fase competitiva, peço a atenção de todos para alguns breves avisos a respeito da presente licitação. É importante deixar claro que são de responsabilidade do licitante todas as transações efetuadas em seu nome, especialmente o cadastramento de proposta e o oferecimento de lances, ainda que o acesso ao sistema seja realizado por terceiros.
Sistema	12/05/2026 às 09:01:08	O envio de lances, sejam eles intermediários ou destinados a cobrir a melhor oferta, devem respeitar o intervalo mínimo de R$ 0,01 (um centavo), de modo que as ofertas em desacordo com este critério não serão processadas pelo sistema.
Sistema	12/05/2026 às 09:01:28	Conforme disposição contida no art. 26, §2ª, do decreto n.ª 10.024/2019, o licitante poderá deixar de apresentar os documentos de habilitação que constem do Sistema de Cadastramento de Fornecedores – SICAF, cabendo ao interessado em participar do pregão o envio, juntamente com a proposta, dos documentos de habilitação não disponíveis no mencionado cadastro, sendo-lhe vedado o envio posterior de documentação originariamente exigida no edital.
Sistema	12/05/2026 às 09:01:38	Após a etapa de lances, o pregoeiro poderá realizar diligência, com fundamento no art. 64, da Lei n.ª 14.133/2021, destinada a esclarecer ou complementar informações sobre a proposta ajustada ao lance vencedor e/ou documentos de habilitação, vedada a inclusão de documentos que deveriam ter sido apresentados juntamente com a proposta.
Sistema	12/05/2026 às 09:01:46	A exclusão de lance pelo pregoeiro durante a fase competitiva é medida excepcional e somente será promovida quando houver fortes indícios de inexequibilidade do preço.
Sistema	12/05/2026 às 09:01:57	As eventuais suspensões da sessão pública serão comunicadas pelo pregoeiro no sistema (chat), com indicação da data e horário para a sua retomada, assegurando a todos condições de acompanhar os atos praticados durante a licitação.
Sistema	12/05/2026 às 09:02:05	Pedimos que se atentem ao início da etapa de lances.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	12/05/2026 às 09:06:47	Srs. Licitantes, ofertem lances para a Administração Pública.
Sistema	12/05/2026 às 10:35:56	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	12/05/2026 às 10:41:21	Srs.(as) Licitantes, iremos dar início à fase de julgamento e aceitação das propostas a partir das 13h30min, de hoje (12/05/2026). Pedimos que acompanhem no sistema e se atentem aos chamados do pregoeiro, sob pena de desclassificação a não resposta, conforme o Edital.
Sistema	12/05/2026 às 13:31:23	Boa tarde Srs.(as) Licitantes. Iremos retomar os trabalhos do referido certame, com a fase de negociação e aceitação das Propostas.
Sistema	12/05/2026 às 13:31:47	Conforme o Edital no item 9.18.1, as empresas licitantes, terão o prazo de 15 (quinze) minutos para responder no chat, prorrogável por igual período, a critério exclusivo da administração, através de seu Pregoeiro(a).
Sistema	12/05/2026 às 13:31:56	Pedimos por gentileza, que se atentem aos chamados do Pregoeiro, para a negociação e envio da Propostas e dos Documentos de Habilitação.
Sistema	12/05/2026 às 14:16:01	Em tempo, Srs.(as) Licitantes, quantos aos itens 6, 7, 19, 20, 34, 35, 36, 37, 38 e 55, deverão ser enviadas amostras, caso os itens não sejam de marcas pré-aprovadas, conforme o item 21.4 do Edital.
Sistema	12/05/2026 às 14:17:39	Sr. Licitante CIRURGICA NOSSA SENHORA LTDA, pediria por gentileza, que analisasse os demais itens que foram ofertada negociação.
Sistema	12/05/2026 às 15:16:00	Srs.(as) Licitantes. Diante o horário de expediente deste órgão, o que impossibilita a continuidade e convocação para envio de Propostas e Documentos de Habilitação, iremos suspender os trabalhos do referido certame, retornando na data de amanhã (13/05/2026) às 8h30min.
Sistema	13/05/2026 às 08:30:10	Bom dia Srs.(as) Licitantes. Iremos retomar os trabalhos do referido certame, com a fase de negociação e aceitação das Propostas.
Sistema	13/05/2026 às 08:30:31	Conforme o Edital no item 9.18.1, as empresas licitantes, terão o prazo de 15 (quinze) minutos para responder no chat, prorrogável por igual período, a critério exclusivo da administração, através de seu Pregoeiro(a).
Sistema	13/05/2026 às 08:30:49	Pedimos por gentileza, que se atentem aos chamados do Pregoeiro, para a negociação e envio da Propostas e dos Documentos de Habilitação.
Sistema	13/05/2026 às 09:29:21	Informo a todos os participantes deste certame, que o prazo para resposta aos chamados do Pregoeiro, é de 15 minutos, prorrogável por mais 15 min, a critério da Administração Pública, atravéz do Pregoeiro.
Sistema	13/05/2026 às 09:29:45	Pedimos a gentileza que se atentem aos chamados, sob pena de desclassificação,
Sistema	13/05/2026 às 11:41:27	Diante o horário de expediente deste órgão, iremos suspender os trabalhos do referido certame, retornando na data de hoje (13/05/2026) às 13h30min.
Sistema	13/05/2026 às 13:34:21	Srs.(as) Licitantes. Informo que estamos com queda de internet. O que impossibilita o acesso. Pedimos que aguardem. E assim que for estabelecida a conexão, daremos continuidade aos trabalhos.
Sistema	13/05/2026 às 14:03:26	Srs.(as) Licitantes, estamos restabelecidos com conexão a internet. Iremos dar continuidade aos trabalhos.
Sistema	13/05/2026 às 15:53:36	Fica mantida as convocações para o envio de Proposta de Preço e Documentos de Habilitação, frutas anteriormente. Devendo o fornecedor convocado, encaminhar os anexos, dentro do tempo determinado.
Sistema	13/05/2026 às 15:57:03	Diante da instabilidade do acesso à internet por este órgão, o que tem impossibilitado o acesso aos anexos e a comunicação com os fornecedores licitantes, iremos suspender o certame, retornando na data de amanhã (14/05/2026) às 08h30min, com a continuidade dos trabalhos. Pedimos desculpas pelos transtornos e contamos com a colaboração de todos.
Sistema	14/05/2026 às 08:30:06	Bom dia Srs.(as) Licitantes. Estamos retomando os trabalhos do certame.
Sistema	14/05/2026 às 11:46:11	Diante o horário de expediente deste órgão, iremos suspender os trabalhos do referido certame, retornando na data de hoje (14/05/2026) às 13h30min.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/05/2026 às 13:33:36	Boa tarde Srs.(as) Licitantes. Estamos retomando os trabalhos deste certame.
Sistema	14/05/2026 às 16:01:48	Considerando o encerramento do horário de expediente deste órgão, bem como a impossibilidade de conclusão dos procedimentos necessários ao regular prosseguimento do certame, especialmente no que se refere ao envio da Proposta de Preços e dos Documentos de Habilitação, informamos a suspensão temporária da sessão pública, com retomada designada para o dia 15/05/2026, às 08h30min.
Sistema	15/05/2026 às 08:30:06	Bom dia Srs.(as) Licitantes. Estamos retomando os trabalhos deste certame.
Sistema	15/05/2026 às 08:31:27	Pedimos a gentileza que se atentem aos chamados do Pregoeiro, para que possamos ter mais celeridade aos trabalhos, visto que várias empresas que ganharam apenas 1 item, ainda não foram chamadas na fase de julgamento e envio de Propostas de Preço e Documentos de Habilitação.
Sistema	15/05/2026 às 11:42:39	Diante o horário de expediente deste órgão, iremos suspender os trabalhos do referido certame, retornando na data de amanhã (15/05/2026) às 13h30min.
Sistema	15/05/2026 às 13:32:19	Boa tarde Srs.(as) Licitantes. Iremos retormar os trabalhso do certame.
Sistema	15/05/2026 às 16:13:48	Prezados licitantes, Considerando a participação de diversas empresas no presente certame, bem como o tempo despendido na fase de negociação, informamos que a análise das propostas e dos documentos de habilitação será realizada na segunda-feira, dia 18/05/2026, em observância aos princípios da eficiência, razoabilidade e busca da proposta mais vantajosa para a Administração, previstos no art. 5ª da Lei nª 14.133/2021.
Sistema	15/05/2026 às 16:14:11	Dessa forma, a sessão permanecerá suspensa, com retorno previsto para terça-feira, dia 19/05/2026, às 08h30min, ocasião em que será divulgado o resultado do julgamento.
Sistema	19/05/2026 às 13:30:18	Boa tarde Srs.(as) Licitantes. Iremos retomar os trabalho do certame.
Sistema	19/05/2026 às 13:31:05	Pedimos que acompanhem no sistema, pois poderá ocorrer abertura de diligências e novas negociações.
Sistema	19/05/2026 às 13:33:13	Quanto ao item 6, o mesmo retornará à fase de lance, visto que houve empate entre o fornecedores melhores colocados.
Sistema	19/05/2026 às 13:33:34	O mesmo acontecerá com o item 20.
Sistema	19/05/2026 às 13:42:06	Conforme o Edital no item 9.18.1. as empresas licitantes, terão o prazo de 15 (quinze) minutos para responder, prorrogável por igual período, a critério exclusivo da administração, através de seu Pregoeiro.
Sistema	19/05/2026 às 16:12:30	Considerando o horário de expediente deste Órgão, encerrando-se às 17h00, e visando assegurar a adequada condução dos trabalhos, bem como a observância dos princípios da legalidade, eficiência, transparência e razoabilidade que regem os procedimentos licitatórios, fica suspensa a sessão pública do Pregão Eletrônico em epígrafe.
Sistema	19/05/2026 às 16:12:44	A medida mostra-se necessária em razão da impossibilidade de continuidade dos atos do certame dentro do horário regular de funcionamento administrativo deste Órgão, preservando-se, assim, a regularidade processual e a segurança dos atos praticados.
Sistema	19/05/2026 às 16:13:03	Dessa forma, informa-se aos interessados que a sessão terá retorno no dia 20/05/2026, às 13h30min, no mesmo sistema eletrônico anteriormente utilizado, ocasião em que será dado prosseguimento às fases subsequentes do certame.
Sistema	20/05/2026 às 13:30:33	Boa tarde Srs.(as) Licitantes. Estamos retomando os trabalhos do referido certame.
Sistema	20/05/2026 às 13:33:26	Informo que a empresa EMGESA EMPRESA DE GERENCIAMENTO DE SOBRESSALENTES E AUTOMACAO LTDA, encaminhou a Proposta de Preço e os Documentos de Habilitação. Após análise, verificou-se que o item, não atende ao descritivo do Edital, sendo incompátivel com a marca já utlizada por esse órgão. Realizou-se diligência, pesquisando sobre a compatibilidade e confirmamos que não é compatível com o equipamento já utlizado.
Sistema	20/05/2026 às 16:40:21	Diante o horário de expediente deste órgão, iremos suspender os trabalhos do referido certame, retornando na data de amanhã (21/05/2026) às 8h30min.
Sistema	21/05/2026 às 08:30:53	Bom dia Srs.(as) Licitantes. Estamos retomando os trabalhos deste certame.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	21/05/2026 às 08:31:08	Iremos dar continuidade à aceitação das propostas e subsequente a convocação para o envio de amostras e habilitação.
Sistema	21/05/2026 às 08:31:19	Pedimos a gentileza de acompanhar no sistema, para que os fornecedores convocados, não deixem de apresentar as amostras solicitadas e serem desclassificados.
Sistema	21/05/2026 às 08:31:27	A aceitação dos itens de amostras, está condicionado a apresentação e aprovação.
Sistema	21/05/2026 às 09:04:39	Quanto ao item 26, informamos o seguinte:
Sistema	21/05/2026 às 09:04:50	No curso do Pregão Eletrônico nª 90002/2026, verificou-se divergência entre a quantidade cadastrada no sistema COMPRASGOV e a quantidade efetivamente prevista no instrumento convocatório, especificamente quanto ao item 26.
Sistema	21/05/2026 às 09:04:59	Constatou-se que o referido item foi inserido no sistema com a quantidade de 26 (vinte e seis) rolos, quando o quantitativo correto, conforme disposto no Edital e demais documentos integrantes da fase preparatória, é de 19 (dezenove) rolos.
Sistema	21/05/2026 às 09:05:07	Ressalta-se que a inconsistência somente foi identificada após a fase competitiva de lances, durante a etapa de julgamento da proposta, ocasião em que a empresa provisoriamente vencedora encaminhou sua proposta observando corretamente o quantitativo constante no Edital, demonstrando que a formulação da proposta comercial ocorreu em consonância com o instrumento convocatório.
Sistema	21/05/2026 às 09:05:16	Importa destacar que a divergência identificada não ocasionou prejuízo à competitividade do certame, à isonomia entre os licitantes, tampouco comprometeu a formulação das propostas ou a regularidade da disputa eletrônica, uma vez que os licitantes tiveram como principal referência o quantitativo previsto no Edital, documento que rege o procedimento licitatório.
Sistema	21/05/2026 às 09:05:26	O equívoco verificado caracteriza-se como erro material de natureza sanável, sem impacto substancial sobre a essência da contratação, sendo aplicável, ao caso concreto, os princípios da razoabilidade, da proporcionalidade, da busca da proposta mais vantajosa e do formalismo moderado, amplamente reconhecidos no regime jurídico das licitações públicas.
Sistema	21/05/2026 às 09:05:33	A Lei nª 14.133/2021 estabelece, em seu art. 5ª, que as licitações e contratações públicas devem observar, dentre outros, os princípios da legalidade, da eficiência, do interesse público, da razoabilidade, da proporcionalidade, da celeridade e da competitividade.
Sistema	21/05/2026 às 09:05:41	Ademais, o art. 12, inciso III, da Lei nª 14.133/2021 dispõe que o processo licitatório deve observar a interpretação que privilegie a obtenção do resultado mais vantajoso para a Administração, vedado o excesso de formalismo.
Sistema	21/05/2026 às 09:05:50	No mesmo sentido, o saneamento de falhas meramente formais encontra respaldo no entendimento consolidado dos órgãos de controle, especialmente do Tribunal de Contas da União – TCU, no sentido de que falhas materiais ou formais que não comprometam a competitividade, a isonomia ou a seleção da proposta mais vantajosa podem ser corrigidas ou relevadas pela Administração Pública.
Sistema	21/05/2026 às 09:06:05	Assim, considerando: a) que o quantitativo correto consta expressamente no Edital; b) que a proposta da licitante vencedora observou corretamente o quantitativo editalício; c) que não houve prejuízo à disputa, à competitividade ou à igualdade entre os participantes; d) que o erro possui caráter meramente material e sanável; e) e que a manutenção do item atende ao interesse público e à vantajosidade da contratação;
Sistema	21/05/2026 às 09:06:14	Esta Administração decide pelo prosseguimento regular do item 26 do Pregão Eletrônico nª 90002/2026, promovendo sua aceitação e adjudicação com base na quantidade correta prevista no Edital, qual seja, 19 (dezenove) rolos.
Sistema	21/05/2026 às 09:06:30	Registra-se, por fim, que eventual divergência remanescente quanto ao valor registrado junto ao PNCP decorre exclusivamente do erro material no cadastramento inicial do item no sistema, não refletindo irregularidade na contratação nem prejuízo ao certame.
Sistema	21/05/2026 às 09:21:33	SOLICITAÇÃO DE AMOSTRAS
Sistema	21/05/2026 às 09:21:42	Conforme item 21 do Edital, a classificação final ficará condicionada a apresentação de AMOSTRA dos produtos: 7, 19 e 20.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	21/05/2026 às 09:22:35	Ou seja, os licitantes terão o prazo de 03 (três) dias úteis, até dia 26/05/2026 para encaminhar 01 (uma) amostra de cada produto, no Setor de Compras e Licitação do CISAMUSEP, localizada na Rua Adolpho Contessotto, nª 620, Zona 28, CEP 87.053-285, Maringá/PR.
Sistema	21/05/2026 às 09:22:47	A licitante deverá encaminhar para o e-mail do CISAMUSEP, licitacao@cisamusep.org.br, o código de rastreio da postagem da amostra, até o 3ª dia útil após convocação em ata da entrega da amostra.
Sistema	21/05/2026 às 09:22:57	A licitante deverá entregar junto com as amostras, a Declaração de Entrega das Amostras (Anexo VI do Edital) constando os itens, as especificações e a marca de cada amostra apresentada.
Sistema	21/05/2026 às 09:23:08	Caso as Licitantes desejem acompanhar a análise da amostra, deverá encaminhar e-mail manifestando interesse ao CISAMUSEP, licitacao@cisamusep.org.br, no prazo de 03 (três) dias úteis após a convocação em ata para entrega das amostras.
Sistema	21/05/2026 às 09:23:18	O resultado da análise das amostras apresentadas será publicado no Diário Oficial Eletrônico do CISAMUSEP e no site www.cisamusep.org.br, link licitações, no prazo de até 02 (dois) dias úteis após a análise das amostras.
Sistema	21/05/2026 às 09:23:29	A não apresentação da amostra no prazo estabelecido, poderá determinar a aplicação de multa de 10% do total do valor correspondente ao item da ocorrência, sem prejuízo das demais sanções previstas no Edital.
Sistema	21/05/2026 às 09:23:38	Caso a amostra NÃO SEJA APROVADA, o pregoeiro convocará as demais licitantes para apresentar suas amostras, observada a ordem de classificação provisória.
Sistema	21/05/2026 às 11:40:16	Diante do horário de expediente deste órgão, bem como os prazos para envio e análise de amostras, fica suspenso os trabalhos deste certame, com previsão para retorno dia 02/06/2026 às 8h30min, para resultado da análise das amostras e finalização dos trabalhos.
Sistema	28/05/2026 às 07:33:49	O Pregoeiro e Equipe de Apoio tornam público aos interessados o retorno da sessão do Pregão Eletrônico em epígrafe, destinado à apresentação dos resultados da análise das amostras apresentadas pelas licitantes participantes do certame.
Sistema	28/05/2026 às 07:34:03	A sessão pública será retomada no dia 29 de maio de 2026, às 08h30min, por meio do sistema Compras.gov.br, oportunidade em que serão divulgados os pareceres técnicos relativos às amostras analisadas, bem como os demais atos subsequentes do procedimento licitatório. Solicita-se às licitantes o acompanhamento da sessão por meio do sistema eletrônico.
Sistema	29/05/2026 às 08:30:06	Bom dia Sr.(s) Sr.(as) Licitantes.
Sistema	29/05/2026 às 08:30:17	Estamos retomando os trabalhos deste Pregão Eletrônico, informando o resultado das Análises das Amostras e continuação dos trabalhos.
Sistema	29/05/2026 às 08:30:27	Após análise das amostras enviadas para os itens 07 e 19, que foram deferidas, procederemos com a aceitação das propostas, das respectivas empresas licitantes, que venceram os referidos itens.
Sistema	29/05/2026 às 08:30:57	Segue o link do Laudo da Análise das Amostras: http://cisamusep.org.br/uploads/licitacao/LAUDO-DE-ANALISE-ITENS-07-E-19.pdf
Sistema	29/05/2026 às 08:33:29	Informo que a empresa SOMA/PR COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, convocada para apresentação de amostra referente ao item 20, nos termos do item 21 do Edital, não realizou o envio no prazo e nas condições estabelecidas, restando, portanto, desclassificada para o referido item.
Sistema	29/05/2026 às 08:53:42	Conforme o Edital no item 9.18.1. as empresas licitantes, terão o prazo de 15 (quinze) minutos para responder, prorrogável por igual período, a critério exclusivo da administração, através de seu Pregoeiro.
Sistema	29/05/2026 às 10:57:52	Informamos que o em breve o setor de Contratos deste órgão, entrará em contato com os licitantes vencedores, para tratar dos trâmites de assinatura do Termo Contratual. Pedimos que aguarde o contato.
Sistema	29/05/2026 às 10:58:04	O CISAMUSEP - Consórcio Público Intermunicipal de Saúde do Setentrião Paranaense, agradece a todos pela participação neste certame.
Sistema	12/06/2026 às 13:30:42	Boa tarde Srs.(as) Licitantes. Estamos reabrindo o certame, com a segunda seção pública de julgamento.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	12/06/2026 às 13:34:29	Foi impetrado recurso administrativo, refente ao item 64. Após análise do recurso e parecer técnico quanto ao referido item e o seu atendimento ao descritivo e finalidade contidos no Edital. Este órgão decidiu pelo conhecimento e provimento do recurso.
Sistema	12/06/2026 às 13:45:05	Em atendimento à análise técnica realizada no âmbito do recurso administrativo interposto, constatou-se que o produto ofertado pela licitante não atende às especificações técnicas estabelecidas no Edital e no respectivo Termo de Referência.
Sistema	12/06/2026 às 13:45:13	Conforme verificado na documentação técnica apresentada, não há indicação do fabricante para utilização do produto em feridas, tampouco para irrigação de feridas, finalidade esta expressamente exigida na descrição do item licitado. Ressalta-se que o objeto da contratação consiste na aquisição de solução líquida destinada à irrigação de feridas, requisito essencial para o atendimento da necessidade da Administração.
Sistema	12/06/2026 às 13:45:45	Dessa forma, considerando que o produto ofertado não possui comprovação de uso compatível com a finalidade prevista no edital, conclui-se que ele não atende integralmente às especificações técnicas exigidas.
Sistema	12/06/2026 às 13:45:52	Em observância aos princípios da vinculação ao instrumento convocatório, da isonomia e do julgamento objetivo, mantém-se a inabilitação/desclassificação da licitante, por apresentar produto em desacordo com as condições estabelecidas para o certame.
Sistema	12/06/2026 às 13:47:48	Encontra-se no seguinte link, o recurso, análise técnica, julgamento e a decisão da autoridade competente. https://cisamusep.org.br/uploads/licitacao/RECURSO-ADMINISTRATIVO-PREGAO-02-2026.pdf
Sistema	12/06/2026 às 15:58:14	Em análise aos documentos de habilitação apresentados pela licitante, verificou-se que a empresa apresentou Licença Sanitária com prazo de validade expirado, em desacordo com a exigência contida no item 11.9.3.1 do Edital, que estabelece: "A Licitante deverá apresentar a Licença Sanitária autenticada expedida pelo Município da sede da empresa licitante, compatível com o objeto licitado."
Sistema	12/06/2026 às 15:58:21	Considerando a necessidade de verificar a regularidade da documentação apresentada, foi realizada diligência junto ao órgão municipal competente responsável pela emissão da Licença Sanitária, bem como analisado o Protocolo de Renovação apresentado pela empresa.
Sistema	12/06/2026 às 15:58:35	Da diligência realizada, obteve-se a informação de que o protocolo apresentado, expedido em 23/04/2026 e com validade de 60 (sessenta) dias, constitui apenas comprovante de solicitação de renovação da Licença Sanitária, não possuindo efeito de licença válida nem substituindo o documento exigido no edital.
Sistema	12/06/2026 às 15:59:08	Da diligência realizada, obteve-se a informação de que o protocolo apresentado, expedido em 23/04/2026 e com validade de 60 (sessenta) dias, constitui apenas comprovante de solicitação de renovação da Licença Sanitária, não possuindo efeito de licença válida nem substituindo o documento exigido no edital.
Sistema	12/06/2026 às 15:59:20	O próprio órgão expedidor informou que referido protocolo não comprova a regularidade sanitária da empresa, mas tão somente a abertura do processo administrativo de renovação.
Sistema	12/06/2026 às 15:59:28	Dessa forma, restou constatado que a licitante não comprovou o atendimento ao requisito de habilitação previsto no item 11.9.3.1 do Edital, uma vez que não apresentou Licença Sanitária válida e vigente na data da sessão do certame.
Sistema	12/06/2026 às 15:59:35	Ressalta-se que a aceitação de documento vencido ou de protocolo que não substitui formalmente a licença sanitária implicaria afronta aos princípios da vinculação ao instrumento convocatório, da isonomia entre os licitantes e do julgamento objetivo, previstos na Lei nª 14.133/2021.
Sistema	12/06/2026 às 15:59:47	Diante do exposto, e considerando o descumprimento de requisito de habilitação expressamente previsto no Edital, decide-se pela INABILITAÇÃO da licitante, por não comprovar a posse de Licença Sanitária válida, conforme exigido no item 11.9.3.1 do instrumento convocatório.
Sistema	15/06/2026 às 08:30:23	Bom dia Srs.(as) Licitantes.
Sistema	15/06/2026 às 08:31:06	Estamos retomando os trabalhos deste certame.
Sistema	15/06/2026 às 08:32:32	Informamos que a empresa MEDPOA COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA, enviou sua Proposta de Preço e a Documentação de Habilitação, dentro do prazo estipulado na convocação.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	15/06/2026 às 08:33:15	Iremos analisar a documentação e a proposta, pedimos que aguarden e acompanhem no sistema.
Sistema	15/06/2026 às 10:27:07	Srs.(as) Licitantes. Informamos que houve a manifestação de interposição de recurso, quanto ao item 64.
Sistema	15/06/2026 às 10:27:37	Sendo assim, fica o certame suspenso, respeitando os prazos informados no sistema.
Sistema	15/06/2026 às 10:28:25	Após o término dos prazos, iremos dar continuidade aos trabalhos do certame.
Sistema	15/06/2026 às 10:28:33	Desde já agradecemos.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
12/05/2026 às 09:00:13	Abertura da sessão pública
12/05/2026 às 10:35:54	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 52 - Máscara cirúrgica

Máscara Cirúrgica Material: Não Tecido 100% Polipropileno, Filtro: Elemento Filtrante Interno, Eficiência: Efp Maior Que 98% E Bfe Maior Que 95%, Quantidade Camadas: Mínimo 3 Camadas, Modelo: Ajustável, Clipe Nasal, Formato: Retangular, C/ Pregas Horizontais, Componente Adicional: Visor P/ Proteção Ocular, Cor: C/ Cor, Tamanho: Adulto, Esterilidade: Descartável

Quantidade:	1000	Valor estimado:	R$ 5,4100 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R$ 5.410,0000 (total)
Intervalo mínimo entre lances:	R$ 0,1000	Situação:	Adjudicado e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		

Adjudicado e Homologado por CPF ***.251.***-*4 - SONIA REGINA GOMES CELESTINO para DS MED - EQUIPAMENTOS & SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA, CNPJ 63.278.264/0001-21, melhor lance: R$ 4,3700 (unitário) / R$ 4.370,0000 (total)

Propostas do Item 52

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006
Equidade de gênero: Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 11.430/2023
Programa de integridade: Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
00.802.002/0001-02 - ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Não Equidade de gênero: Bronze Programa de integridade: Sim UF endereço: SC	R$ 5,3000 (unitário) R$ 5.300,0000 (total)	-

Marca/Fabricante:	MEDIX				
Modelo/versão:	MEDIX MOD. 5587				
Valor proposta:	R$ 5,4100 (unitário) R$ 5.410,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	1000

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
43.906.605/0001-59 - BARAO SUL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Prata Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R$ 7,0000 (unitário) R$ 7.000,0000 (total)	-

Marca/Fabricante:	MEDIX				
Modelo/versão:	MASCARA BRANCA TNT 3 CAMADAS C/CLIPE NASAL CX C/50				
Valor proposta:	R$ 15,0000 (unitário) R$ 15.000,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	1000

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
46.116.717/0001-02 - CIRURGICA PRIME LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Ouro Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	R$ 5,4000 (unitário) R$ 5.400,0000 (total)	-

Marca/Fabricante:	SS PLUS				
Modelo/versão:	SS PLUS				
Valor proposta:	R$ 5,4000 (unitário) R$ 5.400,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	1000

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
10.943.564/0001-11 - COMERCIAL DE DESCARTAVEIS E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: GO	R$ 5,4000 (unitário) R$ 5.400,0000 (total)	-

Marca/Fabricante:	MC/DIVERSAS				
Modelo/versão:	UN				
Valor proposta:	R$ 5,4000 (unitário) R$ 5.400,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	1000

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
56.081.482/0001-06 - DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Não Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: SP	R$ 4,9000 (unitário) R$ 4.900,0000 (total)	-

Marca/Fabricante:	SP PROTECTION				
Modelo/versão:	SP PROTECTION				
Valor proposta:	R$ 5,4100 (unitário) R$ 5.410,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	1000

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
63.278.264/0001-21 - DS MED - EQUIPAMENTOS & SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Sim UF endereço: SC	R$ 4,3700 (unitário) R$ 4.370,0000 (total)	Proposta adjudicada

Marca/Fabricante:	DESCARBOX				
Modelo/versão:	X				
Valor proposta:	R$ 5,4100 (unitário) R$ 5.410,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	1000

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
17.472.278/0001-64 - GOLDENPLUS - COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Não Equidade de gênero: Ouro Programa de integridade: Não UF endereço: RS	R$ 5,4100 (unitário) R$ 5.410,0000 (total)	-

Marca/Fabricante:	DESCARPACK				
Modelo/versão:	DESCARPACK				
Valor proposta:	R$ 5,4100 (unitário) R$ 5.410,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	1000

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
20.861.961/0001-06 - HOSP MEDIC SERVICOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: PR	R$ 4,7200 (unitário) R$ 4.720,0000 (total)	-

Marca/Fabricante:	GLOMED				
Modelo/versão:	Mascara Tripla Descartavel Com Elástico Caixa BRAN				
Valor proposta:	R$ 5,4100 (unitário) R$ 5.410,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	1000

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
22.525.517/0001-37 - JF COMERCIO DE MATERIAL E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: SC	R$ 5,4100 (unitário) R$ 5.410,0000 (total)	-

Marca/Fabricante: ss plus
Modelo/versão: ss plus
Valor proposta: R$ 5,4100 (unitário) R$ 5.410,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 1000

59.066.486/0001-03 - L7 SUPRIMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	R$ 5,2100 (unitário) R$ 5.210,0000 (total)	-

Marca/Fabricante: SP Protection
Modelo/versão: Máscara cirúrgica 3 camadas
Valor proposta: R$ 5,4100 (unitário) R$ 5.410,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 1000

34.223.536/0001-98 - LICITE SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: PR	R$ 4,7100 (unitário) R$ 4.710,0000 (total)	-

Marca/Fabricante: SPK
Modelo/versão: SPK
Valor proposta: R$ 5,4100 (unitário) R$ 5.410,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 1000

07.752.236/0008-08 - MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A Benefício Me/Epp: Não Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	R$ 5,1900 (unitário) R$ 5.190,0000 (total)	-

Marca/Fabricante: DESCARBOX
Modelo/versão: DESCARBOX 80937630024
Valor proposta: R$ 5,4100 (unitário) R$ 5.410,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 1000

43.352.606/0001-07 - MORETI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: PR	R$ 5,2400 (unitário) R$ 5.240,0000 (total)	-

Marca/Fabricante: Glomed
Modelo/versão: Máscara desc
Valor proposta: R$ 5,4000 (unitário) R$ 5.400,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 1000

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
30.888.187/0001-72 - PEROLA IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Não Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: SC	R$ 4,4700 (unitário) R$ 4.470,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: LIVE Modelo/versão: 80630310014 Valor proposta: R$ 5,4100 (unitário) R$ 5.410,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 1000		
43.573.889/0001-09 - PROVIDE HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: PR	R$ 5,2000 (unitário) R$ 5.200,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: SPK Modelo/versão: SPK Valor proposta: R$ 5,4100 (unitário) R$ 5.410,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 1000		
00.656.468/0001-39 - SOMA/PR COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Não Equidade de gênero: Bronze Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	R$ 4,8300 (unitário) R$ 4.830,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: DESCARPACK/ DESCARPACK Modelo/versão: DESCARPACK Valor proposta: R$ 5,4100 (unitário) R$ 5.410,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 1000		

Lances do Item 52

Data/hora	Participante	Lance
12/05/2026 às 09:45:13	00.802.002/0001-02	R$ 5,3000
12/05/2026 às 09:45:13	43.573.889/0001-09	R$ 5,2000
12/05/2026 às 09:45:13	00.656.468/0001-39	R$ 4,9300
12/05/2026 às 09:45:14	07.752.236/0008-08	R$ 5,1900
12/05/2026 às 09:45:14	34.223.536/0001-98	R$ 4,8300
12/05/2026 às 09:45:14	30.888.187/0001-72	R$ 4,5800
12/05/2026 às 09:45:37	20.861.961/0001-06	R$ 4,7200
12/05/2026 às 09:45:41	34.223.536/0001-98	R$ 4,7100
12/05/2026 às 09:45:41	30.888.187/0001-72	R$ 4,4700
12/05/2026 às 09:46:53	56.081.482/0001-06	R$ 4,9000
12/05/2026 às 09:46:53	00.656.468/0001-39	R$ 4,8300

Data/hora	Participante	Lance
12/05/2026 às 09:48:39	56.081.482/0001-06	R$ 4,1000 *
12/05/2026 às 09:51:01	43.352.606/0001-07	R$ 5,2400
12/05/2026 às 09:51:43	43.906.605/0001-59	R$ 7,0000
12/05/2026 às 09:53:03	59.066.486/0001-03	R$ 5,2100
12/05/2026 às 09:53:19	63.278.264/0001-21	R$ 4,3700

(lances com * foram excluídos)

Mensagens do chat do Item 52

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	12/05/2026 às 09:39:13	A abertura do item 52 para lances está agendada para daqui a 6 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	12/05/2026 às 09:45:13	O item 52 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	12/05/2026 às 09:45:13	Algumas propostas do item 52 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	12/05/2026 às 09:48:49	O lance no valor de R$ 4,1000 do item 52 foi excluído pelo fornecedor.
Sistema	12/05/2026 às 09:55:20	O item 52 está encerrado.
Sistema para o participante 63.278.264/0001-21	13/05/2026 às 09:50:49	Sr. Fornecedor DS MED - EQUIPAMENTOS & SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA, CNPJ 63.278.264/0001-21, você foi convocado para negociação de valor do item 52. Justificativa: Melhora do valor ofertado..
Pelo participante 63.278.264/0001-21	13/05/2026 às 09:51:51	O item 52 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor DS MED - EQUIPAMENTOS & SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA, CNPJ 63.278.264/0001-21. A negociação do item 52 foi recusada pelo fornecedor DS MED - EQUIPAMENTOS & SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA, CNPJ 63.278.264/0001-21, mantendo R$ 4,3700.
Sistema	20/05/2026 às 16:37:42	O item 52 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 20/05/2026 16:47:42.
Sistema	21/05/2026 às 10:13:12	O item 52 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 21/05/2026 10:23:12.

Eventos do Item 52

Data/Hora	Descrição
22/06/2026 às 10:32:30	Fornecedor DS MED - EQUIPAMENTOS & SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA, CNPJ 63.278.264/0001-21 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R$ 4,3700.
22/06/2026 às 10:32:32	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:	20/05/2026 16:47:42
Intenção de recurso na habilitação:	21/05/2026 10:23:12

CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO SETENTRIÃO PARANAENSE/PR

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 927763 - CONSORCIO PUB.INT.DE SAU.DO SET.PARANAENSE-PR

PREGÃO 90002/2026

Às 10:32 horas do dia 22 de junho do ano de 2026, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, SONIA REGINA GOMES CELESTINO, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 2, Pregão nº 90002/2026.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SISPP - Tradicional
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	PR
Objeto da compra:	Contratação de empresa especializada objetivando a aquisição dos materiais hospitalares e odontológicos a serem utilizados no Consórcio Público Intermunicipal de Saúde do Setentrião Paranaense – CISAMUSEP		
Entrega de propostas:	De 28/04/2026 às 08:00 até 12/05/2026 às 09:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 12/05/2026 às 09:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	12/05/2026 às 09:00:13	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 09:00 e 12:00 e entre 13:30 e 16:30. Haverá aviso prévio de abertura dos itens de 6 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	12/05/2026 às 09:00:25	Bom dia Senhoras e Senhores licitantes. Estamos iniciando a sessão pública do Pregão Eletrônico n.ª 02/2026 – ComprasGov nº 90002/2026, promovido pelo CISAMUSEP - Consórcio Público Intermunicipal de Saúde do Setentrião Paranaense.
Sistema	12/05/2026 às 09:00:36	Antes de iniciar a fase competitiva, peço a atenção de todos para alguns breves avisos a respeito da presente licitação. É importante deixar claro que são de responsabilidade do licitante todas as transações efetuadas em seu nome, especialmente o cadastramento de proposta e o oferecimento de lances, ainda que o acesso ao sistema seja realizado por terceiros.
Sistema	12/05/2026 às 09:01:08	O envio de lances, sejam eles intermediários ou destinados a cobrir a melhor oferta, devem respeitar o intervalo mínimo de R$ 0,01 (um centavo), de modo que as ofertas em desacordo com este critério não serão processadas pelo sistema.
Sistema	12/05/2026 às 09:01:28	Conforme disposição contida no art. 26, §2ª, do decreto n.ª 10.024/2019, o licitante poderá deixar de apresentar os documentos de habilitação que constem do Sistema de Cadastramento de Fornecedores – SICAF, cabendo ao interessado em participar do pregão o envio, juntamente com a proposta, dos documentos de habilitação não disponíveis no mencionado cadastro, sendo-lhe vedado o envio posterior de documentação originariamente exigida no edital.
Sistema	12/05/2026 às 09:01:38	Após a etapa de lances, o pregoeiro poderá realizar diligência, com fundamento no art. 64, da Lei n.ª 14.133/2021, destinada a esclarecer ou complementar informações sobre a proposta ajustada ao lance vencedor e/ou documentos de habilitação, vedada a inclusão de documentos que deveriam ter sido apresentados juntamente com a proposta.
Sistema	12/05/2026 às 09:01:46	A exclusão de lance pelo pregoeiro durante a fase competitiva é medida excepcional e somente será promovida quando houver fortes indícios de inexequibilidade do preço.
Sistema	12/05/2026 às 09:01:57	As eventuais suspensões da sessão pública serão comunicadas pelo pregoeiro no sistema (chat), com indicação da data e horário para a sua retomada, assegurando a todos condições de acompanhar os atos praticados durante a licitação.
Sistema	12/05/2026 às 09:02:05	Pedimos que se atentem ao início da etapa de lances.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	12/05/2026 às 09:06:47	Srs. Licitantes, ofertem lances para a Administração Pública.
Sistema	12/05/2026 às 10:35:56	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	12/05/2026 às 10:41:21	Srs.(as) Licitantes, iremos dar início à fase de julgamento e aceitação das propostas a partir das 13h30min, de hoje (12/05/2026). Pedimos que acompanhem no sistema e se atentem aos chamados do pregoeiro, sob pena de desclassificação a não resposta, conforme o Edital.
Sistema	12/05/2026 às 13:31:23	Boa tarde Srs.(as) Licitantes. Iremos retomar os trabalhos do referido certame, com a fase de negociação e aceitação das Propostas.
Sistema	12/05/2026 às 13:31:47	Conforme o Edital no item 9.18.1, as empresas licitantes, terão o prazo de 15 (quinze) minutos para responder no chat, prorrogável por igual período, a critério exclusivo da administração, através de seu Pregoeiro(a).
Sistema	12/05/2026 às 13:31:56	Pedimos por gentileza, que se atentem aos chamados do Pregoeiro, para a negociação e envio da Propostas e dos Documentos de Habilitação.
Sistema	12/05/2026 às 14:16:01	Em tempo, Srs.(as) Licitantes, quantos aos itens 6, 7, 19, 20, 34, 35, 36, 37, 38 e 55, deverão ser enviadas amostras, caso os itens não sejam de marcas pré-aprovadas, conforme o item 21.4 do Edital.
Sistema	12/05/2026 às 14:17:39	Sr. Licitante CIRURGICA NOSSA SENHORA LTDA, pediria por gentileza, que analisasse os demais itens que foram ofertada negociação.
Sistema	12/05/2026 às 15:16:00	Srs.(as) Licitantes. Diante o horário de expediente deste órgão, o que impossibilita a continuidade e convocação para envio de Propostas e Documentos de Habilitação, iremos suspender os trabalhos do referido certame, retornando na data de amanhã (13/05/2026) às 8h30min.
Sistema	13/05/2026 às 08:30:10	Bom dia Srs.(as) Licitantes. Iremos retomar os trabalhos do referido certame, com a fase de negociação e aceitação das Propostas.
Sistema	13/05/2026 às 08:30:31	Conforme o Edital no item 9.18.1, as empresas licitantes, terão o prazo de 15 (quinze) minutos para responder no chat, prorrogável por igual período, a critério exclusivo da administração, através de seu Pregoeiro(a).
Sistema	13/05/2026 às 08:30:49	Pedimos por gentileza, que se atentem aos chamados do Pregoeiro, para a negociação e envio da Propostas e dos Documentos de Habilitação.
Sistema	13/05/2026 às 09:29:21	Informo a todos os participantes deste certame, que o prazo para resposta aos chamados do Pregoeiro, é de 15 minutos, prorrogável por mais 15 min, a critério da Administração Pública, atravéz do Pregoeiro.
Sistema	13/05/2026 às 09:29:45	Pedimos a gentileza que se atentem aos chamados, sob pena de desclassificação,
Sistema	13/05/2026 às 11:41:27	Diante o horário de expediente deste órgão, iremos suspender os trabalhos do referido certame, retornando na data de hoje (13/05/2026) às 13h30min.
Sistema	13/05/2026 às 13:34:21	Srs.(as) Licitantes. Informo que estamos com queda de internet. O que impossibilita o acesso. Pedimos que aguardem. E assim que for estabelecida a conexão, daremos continuidade aos trabalhos.
Sistema	13/05/2026 às 14:03:26	Srs.(as) Licitantes, estamos restabelecidos com conexão a internet. Iremos dar continuidade aos trabalhos.
Sistema	13/05/2026 às 15:53:36	Fica mantida as convocações para o envio de Proposta de Preço e Documentos de Habilitação, frutas anteriormente. Devendo o fornecedor convocado, encaminhar os anexos, dentro do tempo determinado.
Sistema	13/05/2026 às 15:57:03	Diante da instabilidade do acesso à internet por este órgão, o que tem impossibilitado o acesso aos anexos e a comunicação com os fornecedores licitantes, iremos suspender o certame, retornando na data de amanhã (14/05/2026) às 08h30min, com a continuidade dos trabalhos. Pedimos desculpas pelos transtornos e contamos com a colaboração de todos.
Sistema	14/05/2026 às 08:30:06	Bom dia Srs.(as) Licitantes. Estamos retomando os trabalhos do certame.
Sistema	14/05/2026 às 11:46:11	Diante o horário de expediente deste órgão, iremos suspender os trabalhos do referido certame, retornando na data de hoje (14/05/2026) às 13h30min.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/05/2026 às 13:33:36	Boa tarde Srs.(as) Licitantes. Estamos retomando os trabalhos deste certame.
Sistema	14/05/2026 às 16:01:48	Considerando o encerramento do horário de expediente deste órgão, bem como a impossibilidade de conclusão dos procedimentos necessários ao regular prosseguimento do certame, especialmente no que se refere ao envio da Proposta de Preços e dos Documentos de Habilitação, informamos a suspensão temporária da sessão pública, com retomada designada para o dia 15/05/2026, às 08h30min.
Sistema	15/05/2026 às 08:30:06	Bom dia Srs.(as) Licitantes. Estamos retomando os trabalhos deste certame.
Sistema	15/05/2026 às 08:31:27	Pedimos a gentileza que se atentem aos chamados do Pregoeiro, para que possamos ter mais celeridade aos trabalhos, visto que várias empresas que ganharam apenas 1 item, ainda não foram chamadas na fase de julgamento e envio de Propostas de Preço e Documentos de Habilitação.
Sistema	15/05/2026 às 11:42:39	Diante o horário de expediente deste órgão, iremos suspender os trabalhos do referido certame, retornando na data de amanhã (15/05/2026) às 13h30min.
Sistema	15/05/2026 às 13:32:19	Boa tarde Srs.(as) Licitantes. Iremos retormar os trabalhso do certame.
Sistema	15/05/2026 às 16:13:48	Prezados licitantes, Considerando a participação de diversas empresas no presente certame, bem como o tempo despendido na fase de negociação, informamos que a análise das propostas e dos documentos de habilitação será realizada na segunda-feira, dia 18/05/2026, em observância aos princípios da eficiência, razoabilidade e busca da proposta mais vantajosa para a Administração, previstos no art. 5ª da Lei nª 14.133/2021.
Sistema	15/05/2026 às 16:14:11	Dessa forma, a sessão permanecerá suspensa, com retorno previsto para terça-feira, dia 19/05/2026, às 08h30min, ocasião em que será divulgado o resultado do julgamento.
Sistema	19/05/2026 às 13:30:18	Boa tarde Srs.(as) Licitantes. Iremos retomar os trabalho do certame.
Sistema	19/05/2026 às 13:31:05	Pedimos que acompanhem no sistema, pois poderá ocorrer abertura de diligências e novas negociações.
Sistema	19/05/2026 às 13:33:13	Quanto ao item 6, o mesmo retornará à fase de lance, visto que houve empate entre o fornecedores melhores colocados.
Sistema	19/05/2026 às 13:33:34	O mesmo acontecerá com o item 20.
Sistema	19/05/2026 às 13:42:06	Conforme o Edital no item 9.18.1. as empresas licitantes, terão o prazo de 15 (quinze) minutos para responder, prorrogável por igual período, a critério exclusivo da administração, através de seu Pregoeiro.
Sistema	19/05/2026 às 16:12:30	Considerando o horário de expediente deste Órgão, encerrando-se às 17h00, e visando assegurar a adequada condução dos trabalhos, bem como a observância dos princípios da legalidade, eficiência, transparência e razoabilidade que regem os procedimentos licitatórios, fica suspensa a sessão pública do Pregão Eletrônico em epígrafe.
Sistema	19/05/2026 às 16:12:44	A medida mostra-se necessária em razão da impossibilidade de continuidade dos atos do certame dentro do horário regular de funcionamento administrativo deste Órgão, preservando-se, assim, a regularidade processual e a segurança dos atos praticados.
Sistema	19/05/2026 às 16:13:03	Dessa forma, informa-se aos interessados que a sessão terá retorno no dia 20/05/2026, às 13h30min, no mesmo sistema eletrônico anteriormente utilizado, ocasião em que será dado prosseguimento às fases subsequentes do certame.
Sistema	20/05/2026 às 13:30:33	Boa tarde Srs.(as) Licitantes. Estamos retomando os trabalhos do referido certame.
Sistema	20/05/2026 às 13:33:26	Informo que a empresa EMGESA EMPRESA DE GERENCIAMENTO DE SOBRESSALENTES E AUTOMACAO LTDA, encaminhou a Proposta de Preço e os Documentos de Habilitação. Após análise, verificou-se que o item, não atende ao descritivo do Edital, sendo incompátivel com a marca já utlizada por esse órgão. Realizou-se diligência, pesquisando sobre a compatibilidade e confirmamos que não é compatível com o equipamento já utlizado.
Sistema	20/05/2026 às 16:40:21	Diante o horário de expediente deste órgão, iremos suspender os trabalhos do referido certame, retornando na data de amanhã (21/05/2026) às 8h30min.
Sistema	21/05/2026 às 08:30:53	Bom dia Srs.(as) Licitantes. Estamos retomando os trabalhos deste certame.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	21/05/2026 às 08:31:08	Iremos dar continuidade à aceitação das propostas e subsequente a convocação para o envio de amostras e habilitação.
Sistema	21/05/2026 às 08:31:19	Pedimos a gentileza de acompanhar no sistema, para que os fornecedores convocados, não deixem de apresentar as amostras solicitadas e serem desclassificados.
Sistema	21/05/2026 às 08:31:27	A aceitação dos itens de amostras, está condicionado a apresentação e aprovação.
Sistema	21/05/2026 às 09:04:39	Quanto ao item 26, informamos o seguinte:
Sistema	21/05/2026 às 09:04:50	No curso do Pregão Eletrônico nª 90002/2026, verificou-se divergência entre a quantidade cadastrada no sistema COMPRASGOV e a quantidade efetivamente prevista no instrumento convocatório, especificamente quanto ao item 26.
Sistema	21/05/2026 às 09:04:59	Constatou-se que o referido item foi inserido no sistema com a quantidade de 26 (vinte e seis) rolos, quando o quantitativo correto, conforme disposto no Edital e demais documentos integrantes da fase preparatória, é de 19 (dezenove) rolos.
Sistema	21/05/2026 às 09:05:07	Ressalta-se que a inconsistência somente foi identificada após a fase competitiva de lances, durante a etapa de julgamento da proposta, ocasião em que a empresa provisoriamente vencedora encaminhou sua proposta observando corretamente o quantitativo constante no Edital, demonstrando que a formulação da proposta comercial ocorreu em consonância com o instrumento convocatório.
Sistema	21/05/2026 às 09:05:16	Importa destacar que a divergência identificada não ocasionou prejuízo à competitividade do certame, à isonomia entre os licitantes, tampouco comprometeu a formulação das propostas ou a regularidade da disputa eletrônica, uma vez que os licitantes tiveram como principal referência o quantitativo previsto no Edital, documento que rege o procedimento licitatório.
Sistema	21/05/2026 às 09:05:26	O equívoco verificado caracteriza-se como erro material de natureza sanável, sem impacto substancial sobre a essência da contratação, sendo aplicável, ao caso concreto, os princípios da razoabilidade, da proporcionalidade, da busca da proposta mais vantajosa e do formalismo moderado, amplamente reconhecidos no regime jurídico das licitações públicas.
Sistema	21/05/2026 às 09:05:33	A Lei nª 14.133/2021 estabelece, em seu art. 5ª, que as licitações e contratações públicas devem observar, dentre outros, os princípios da legalidade, da eficiência, do interesse público, da razoabilidade, da proporcionalidade, da celeridade e da competitividade.
Sistema	21/05/2026 às 09:05:41	Ademais, o art. 12, inciso III, da Lei nª 14.133/2021 dispõe que o processo licitatório deve observar a interpretação que privilegie a obtenção do resultado mais vantajoso para a Administração, vedado o excesso de formalismo.
Sistema	21/05/2026 às 09:05:50	No mesmo sentido, o saneamento de falhas meramente formais encontra respaldo no entendimento consolidado dos órgãos de controle, especialmente do Tribunal de Contas da União – TCU, no sentido de que falhas materiais ou formais que não comprometam a competitividade, a isonomia ou a seleção da proposta mais vantajosa podem ser corrigidas ou relevadas pela Administração Pública.
Sistema	21/05/2026 às 09:06:05	Assim, considerando: a) que o quantitativo correto consta expressamente no Edital; b) que a proposta da licitante vencedora observou corretamente o quantitativo editalício; c) que não houve prejuízo à disputa, à competitividade ou à igualdade entre os participantes; d) que o erro possui caráter meramente material e sanável; e) e que a manutenção do item atende ao interesse público e à vantajosidade da contratação;
Sistema	21/05/2026 às 09:06:14	Esta Administração decide pelo prosseguimento regular do item 26 do Pregão Eletrônico nª 90002/2026, promovendo sua aceitação e adjudicação com base na quantidade correta prevista no Edital, qual seja, 19 (dezenove) rolos.
Sistema	21/05/2026 às 09:06:30	Registra-se, por fim, que eventual divergência remanescente quanto ao valor registrado junto ao PNCP decorre exclusivamente do erro material no cadastramento inicial do item no sistema, não refletindo irregularidade na contratação nem prejuízo ao certame.
Sistema	21/05/2026 às 09:21:33	SOLICITAÇÃO DE AMOSTRAS
Sistema	21/05/2026 às 09:21:42	Conforme item 21 do Edital, a classificação final ficará condicionada a apresentação de AMOSTRA dos produtos: 7, 19 e 20.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	21/05/2026 às 09:22:35	Ou seja, os licitantes terão o prazo de 03 (três) dias úteis, até dia 26/05/2026 para encaminhar 01 (uma) amostra de cada produto, no Setor de Compras e Licitação do CISAMUSEP, localizada na Rua Adolpho Contessotto, nª 620, Zona 28, CEP 87.053-285, Maringá/PR.
Sistema	21/05/2026 às 09:22:47	A licitante deverá encaminhar para o e-mail do CISAMUSEP, licitacao@cisamusep.org.br, o código de rastreio da postagem da amostra, até o 3ª dia útil após convocação em ata da entrega da amostra.
Sistema	21/05/2026 às 09:22:57	A licitante deverá entregar junto com as amostras, a Declaração de Entrega das Amostras (Anexo VI do Edital) constando os itens, as especificações e a marca de cada amostra apresentada.
Sistema	21/05/2026 às 09:23:08	Caso as Licitantes desejem acompanhar a análise da amostra, deverá encaminhar e-mail manifestando interesse ao CISAMUSEP, licitacao@cisamusep.org.br, no prazo de 03 (três) dias úteis após a convocação em ata para entrega das amostras.
Sistema	21/05/2026 às 09:23:18	O resultado da análise das amostras apresentadas será publicado no Diário Oficial Eletrônico do CISAMUSEP e no site www.cisamusep.org.br, link licitações, no prazo de até 02 (dois) dias úteis após a análise das amostras.
Sistema	21/05/2026 às 09:23:29	A não apresentação da amostra no prazo estabelecido, poderá determinar a aplicação de multa de 10% do total do valor correspondente ao item da ocorrência, sem prejuízo das demais sanções previstas no Edital.
Sistema	21/05/2026 às 09:23:38	Caso a amostra NÃO SEJA APROVADA, o pregoeiro convocará as demais licitantes para apresentar suas amostras, observada a ordem de classificação provisória.
Sistema	21/05/2026 às 11:40:16	Diante do horário de expediente deste órgão, bem como os prazos para envio e análise de amostras, fica suspenso os trabalhos deste certame, com previsão para retorno dia 02/06/2026 às 8h30min, para resultado da análise das amostras e finalização dos trabalhos.
Sistema	28/05/2026 às 07:33:49	O Pregoeiro e Equipe de Apoio tornam público aos interessados o retorno da sessão do Pregão Eletrônico em epígrafe, destinado à apresentação dos resultados da análise das amostras apresentadas pelas licitantes participantes do certame.
Sistema	28/05/2026 às 07:34:03	A sessão pública será retomada no dia 29 de maio de 2026, às 08h30min, por meio do sistema Compras.gov.br, oportunidade em que serão divulgados os pareceres técnicos relativos às amostras analisadas, bem como os demais atos subsequentes do procedimento licitatório. Solicita-se às licitantes o acompanhamento da sessão por meio do sistema eletrônico.
Sistema	29/05/2026 às 08:30:06	Bom dia Sr.(s) Sr.(as) Licitantes.
Sistema	29/05/2026 às 08:30:17	Estamos retomando os trabalhos deste Pregão Eletrônico, informando o resultado das Análises das Amostras e continuação dos trabalhos.
Sistema	29/05/2026 às 08:30:27	Após análise das amostras enviadas para os itens 07 e 19, que foram deferidas, procederemos com a aceitação das propostas, das respectivas empresas licitantes, que venceram os referidos itens.
Sistema	29/05/2026 às 08:30:57	Segue o link do Laudo da Análise das Amostras: http://cisamusep.org.br/uploads/licitacao/LAUDO-DE-ANALISE-ITENS-07-E-19.pdf
Sistema	29/05/2026 às 08:33:29	Informo que a empresa SOMA/PR COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, convocada para apresentação de amostra referente ao item 20, nos termos do item 21 do Edital, não realizou o envio no prazo e nas condições estabelecidas, restando, portanto, desclassificada para o referido item.
Sistema	29/05/2026 às 08:53:42	Conforme o Edital no item 9.18.1. as empresas licitantes, terão o prazo de 15 (quinze) minutos para responder, prorrogável por igual período, a critério exclusivo da administração, através de seu Pregoeiro.
Sistema	29/05/2026 às 10:57:52	Informamos que o em breve o setor de Contratos deste órgão, entrará em contato com os licitantes vencedores, para tratar dos trâmites de assinatura do Termo Contratual. Pedimos que aguarde o contato.
Sistema	29/05/2026 às 10:58:04	O CISAMUSEP - Consórcio Público Intermunicipal de Saúde do Setentrião Paranaense, agradece a todos pela participação neste certame.
Sistema	12/06/2026 às 13:30:42	Boa tarde Srs.(as) Licitantes. Estamos reabrindo o certame, com a segunda seção pública de julgamento.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	12/06/2026 às 13:34:29	Foi impetrado recurso administrativo, refente ao item 64. Após análise do recurso e parecer técnico quanto ao referido item e o seu atendimento ao descritivo e finalidade contidos no Edital. Este órgão decidiu pelo conhecimento e provimento do recurso.
Sistema	12/06/2026 às 13:45:05	Em atendimento à análise técnica realizada no âmbito do recurso administrativo interposto, constatou-se que o produto ofertado pela licitante não atende às especificações técnicas estabelecidas no Edital e no respectivo Termo de Referência.
Sistema	12/06/2026 às 13:45:13	Conforme verificado na documentação técnica apresentada, não há indicação do fabricante para utilização do produto em feridas, tampouco para irrigação de feridas, finalidade esta expressamente exigida na descrição do item licitado. Ressalta-se que o objeto da contratação consiste na aquisição de solução líquida destinada à irrigação de feridas, requisito essencial para o atendimento da necessidade da Administração.
Sistema	12/06/2026 às 13:45:45	Dessa forma, considerando que o produto ofertado não possui comprovação de uso compatível com a finalidade prevista no edital, conclui-se que ele não atende integralmente às especificações técnicas exigidas.
Sistema	12/06/2026 às 13:45:52	Em observância aos princípios da vinculação ao instrumento convocatório, da isonomia e do julgamento objetivo, mantém-se a inabilitação/desclassificação da licitante, por apresentar produto em desacordo com as condições estabelecidas para o certame.
Sistema	12/06/2026 às 13:47:48	Encontra-se no seguinte link, o recurso, análise técnica, julgamento e a decisão da autoridade competente. https://cisamusep.org.br/uploads/licitacao/RECURSO-ADMINISTRATIVO-PREGAO-02-2026.pdf
Sistema	12/06/2026 às 15:58:14	Em análise aos documentos de habilitação apresentados pela licitante, verificou-se que a empresa apresentou Licença Sanitária com prazo de validade expirado, em desacordo com a exigência contida no item 11.9.3.1 do Edital, que estabelece: "A Licitante deverá apresentar a Licença Sanitária autenticada expedida pelo Município da sede da empresa licitante, compatível com o objeto licitado."
Sistema	12/06/2026 às 15:58:21	Considerando a necessidade de verificar a regularidade da documentação apresentada, foi realizada diligência junto ao órgão municipal competente responsável pela emissão da Licença Sanitária, bem como analisado o Protocolo de Renovação apresentado pela empresa.
Sistema	12/06/2026 às 15:58:35	Da diligência realizada, obteve-se a informação de que o protocolo apresentado, expedido em 23/04/2026 e com validade de 60 (sessenta) dias, constitui apenas comprovante de solicitação de renovação da Licença Sanitária, não possuindo efeito de licença válida nem substituindo o documento exigido no edital.
Sistema	12/06/2026 às 15:59:08	Da diligência realizada, obteve-se a informação de que o protocolo apresentado, expedido em 23/04/2026 e com validade de 60 (sessenta) dias, constitui apenas comprovante de solicitação de renovação da Licença Sanitária, não possuindo efeito de licença válida nem substituindo o documento exigido no edital.
Sistema	12/06/2026 às 15:59:20	O próprio órgão expedidor informou que referido protocolo não comprova a regularidade sanitária da empresa, mas tão somente a abertura do processo administrativo de renovação.
Sistema	12/06/2026 às 15:59:28	Dessa forma, restou constatado que a licitante não comprovou o atendimento ao requisito de habilitação previsto no item 11.9.3.1 do Edital, uma vez que não apresentou Licença Sanitária válida e vigente na data da sessão do certame.
Sistema	12/06/2026 às 15:59:35	Ressalta-se que a aceitação de documento vencido ou de protocolo que não substitui formalmente a licença sanitária implicaria afronta aos princípios da vinculação ao instrumento convocatório, da isonomia entre os licitantes e do julgamento objetivo, previstos na Lei nª 14.133/2021.
Sistema	12/06/2026 às 15:59:47	Diante do exposto, e considerando o descumprimento de requisito de habilitação expressamente previsto no Edital, decide-se pela INABILITAÇÃO da licitante, por não comprovar a posse de Licença Sanitária válida, conforme exigido no item 11.9.3.1 do instrumento convocatório.
Sistema	15/06/2026 às 08:30:23	Bom dia Srs.(as) Licitantes.
Sistema	15/06/2026 às 08:31:06	Estamos retomando os trabalhos deste certame.
Sistema	15/06/2026 às 08:32:32	Informamos que a empresa MEDPOA COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA, enviou sua Proposta de Preço e a Documentação de Habilitação, dentro do prazo estipulado na convocação.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	15/06/2026 às 08:33:15	Iremos analisar a documentação e a proposta, pedimos que aguarden e acompanhem no sistema.
Sistema	15/06/2026 às 10:27:07	Srs.(as) Licitantes. Informamos que houve a manifestação de interposição de recurso, quanto ao item 64.
Sistema	15/06/2026 às 10:27:37	Sendo assim, fica o certame suspenso, respeitando os prazos informados no sistema.
Sistema	15/06/2026 às 10:28:25	Após o término dos prazos, iremos dar continuidade aos trabalhos do certame.
Sistema	15/06/2026 às 10:28:33	Desde já agradecemos.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
12/05/2026 às 09:00:13	Abertura da sessão pública
12/05/2026 às 10:35:54	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 53 - Malha tubular - uso em saúde

Malha Tubular - Uso Em Saúde Material: Tecido De Fibras 100% Algodão, Largura: Cerca De 8 Cm, Esterilidade: Não Estéril

Quantidade:	10	Valor estimado:	R$ 24,0400 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Rolo 25,00 M		R$ 240,4000 (total)
Intervalo mínimo entre lances:	R$ 0,1000	Situação:	Adjudicado e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		

Adjudicado e Homologado por CPF ***.251.***-*4 - SONIA REGINA GOMES CELESTINO para ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02, melhor lance: R$ 16,0500 (unitário) / R$ 160,5000 (total), valor negociado: R$ 16,0000 (unitário) / R$ 160,0000 (total)

Propostas do Item 53

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006
Equidade de gênero: Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 11.430/2023
Programa de integridade: Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
00.802.002/0001-02 - ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Não Equidade de gênero: Bronze Programa de integridade: Sim UF endereço: SC	R$ 16,0500 (unitário) R$ 160,5000 (total)	Proposta adjudicada

Marca/Fabricante:	MSO				
Modelo/versão:	MSO MOD. 08CM				
Valor proposta:	R$ 24,0400 (unitário) R$ 240,4000 (total)	Valor negociado:	R$ 16,0000 (unitário) R$ 160,0000 (total)	Quantidade ofertada:	10

46.116.717/0001-02 - CIRURGICA PRIME LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Ouro Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	R$ 24,0400 (unitário) R$ 240,4000 (total)	-

Marca/Fabricante:	MSO				
Modelo/versão:	MSO				
Valor proposta:	R$ 24,0400 (unitário) R$ 240,4000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	10

56.081.482/0001-06 - DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Não Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: SP	R$ 18,0000 (unitário) R$ 180,0000 (total)	-

Marca/Fabricante:	MSO				
Modelo/versão:	MSO				
Valor proposta:	R$ 24,0000 (unitário) R$ 240,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	10

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
20.861.961/0001-06 - HOSP MEDIC SERVICOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: PR	R$ 18,2400 (unitário) R$ 182,4000 (total)	-

Marca/Fabricante:	ORTOFEN				
Modelo/versão:	MALHA TUBULAR ORTOFEN 15CM X 15M				
Valor proposta:	R$ 24,0400 (unitário) R$ 240,4000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	10

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
22.525.517/0001-37 - JF COMERCIO DE MATERIAL E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: SC	R$ 24,0400 (unitário) R$ 240,4000 (total)	-

Marca/Fabricante:	msó				
Modelo/versão:	msó				
Valor proposta:	R$ 24,0400 (unitário) R$ 240,4000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	10

Lances do Item 53

Data/hora	Participante	Lance
12/05/2026 às 09:45:21	00.802.002/0001-02	R$ 22,7900
12/05/2026 às 09:45:49	20.861.961/0001-06	R$ 18,2400
12/05/2026 às 09:45:54	00.802.002/0001-02	R$ 17,3200
12/05/2026 às 09:47:08	56.081.482/0001-06	R$ 18,0000
12/05/2026 às 09:47:11	00.802.002/0001-02	R$ 17,0900
12/05/2026 às 09:48:14	56.081.482/0001-06	R$ 16,9000 *
12/05/2026 às 09:48:15	00.802.002/0001-02	R$ 16,0500

(lances com * foram excluídos)

Mensagens do chat do Item 53

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	12/05/2026 às 09:39:20	A abertura do item 53 para lances está agendada para daqui a 6 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	12/05/2026 às 09:45:20	O item 53 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	12/05/2026 às 09:48:17	O lance no valor de R$ 16,9000 do item 53 foi excluído pelo fornecedor.
Sistema	12/05/2026 às 09:55:21	O item 53 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo comprador.
Sistema	12/05/2026 às 09:55:38	O item 53 está encerrado.
Sistema para o participante 00.802.002/0001-02	12/05/2026 às 13:52:37	Sr. Fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02, você foi convocado para negociação de valor do item 53. Justificativa: Melhora do valor ofertado..

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Pelo participante 00.802.002/0001-02	12/05/2026 às 13:55:10	O item 53 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02. A negociação do item 53 foi aceita pelo fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02, tendo informado R$ 16,0000.
Sistema	21/05/2026 às 08:38:38	O item 53 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 21/05/2026 08:48:38.
Sistema	21/05/2026 às 10:09:02	O item 53 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 21/05/2026 10:19:02.

Eventos do Item 53

Data/Hora	Descrição
22/06/2026 às 10:32:30	Fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R$ 16,0500, valor negociado: R$ 16,0000.
22/06/2026 às 10:32:32	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento: 21/05/2026 08:48:38

Intenção de recurso na habilitação: 21/05/2026 10:19:02

CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO SETENTRIÃO PARANAENSE/PR

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 927763 - CONSORCIO PUB.INT.DE SAU.DO SET.PARANAENSE-PR

PREGÃO 90002/2026

Às 10:32 horas do dia 22 de junho do ano de 2026, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, SONIA REGINA GOMES CELESTINO, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 2, Pregão nº 90002/2026.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SISPP - Tradicional
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	PR
Objeto da compra:	Contratação de empresa especializada objetivando a aquisição dos materiais hospitalares e odontológicos a serem utilizados no Consórcio Público Intermunicipal de Saúde do Setentrião Paranaense – CISAMUSEP		
Entrega de propostas:	De 28/04/2026 às 08:00 até 12/05/2026 às 09:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 12/05/2026 às 09:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	12/05/2026 às 09:00:13	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 09:00 e 12:00 e entre 13:30 e 16:30. Haverá aviso prévio de abertura dos itens de 6 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	12/05/2026 às 09:00:25	Bom dia Senhoras e Senhores licitantes. Estamos iniciando a sessão pública do Pregão Eletrônico n.ª 02/2026 – ComprasGov nº 90002/2026, promovido pelo CISAMUSEP - Consórcio Público Intermunicipal de Saúde do Setentrião Paranaense.
Sistema	12/05/2026 às 09:00:36	Antes de iniciar a fase competitiva, peço a atenção de todos para alguns breves avisos a respeito da presente licitação. É importante deixar claro que são de responsabilidade do licitante todas as transações efetuadas em seu nome, especialmente o cadastramento de proposta e o oferecimento de lances, ainda que o acesso ao sistema seja realizado por terceiros.
Sistema	12/05/2026 às 09:01:08	O envio de lances, sejam eles intermediários ou destinados a cobrir a melhor oferta, devem respeitar o intervalo mínimo de R$ 0,01 (um centavo), de modo que as ofertas em desacordo com este critério não serão processadas pelo sistema.
Sistema	12/05/2026 às 09:01:28	Conforme disposição contida no art. 26, §2ª, do decreto n.ª 10.024/2019, o licitante poderá deixar de apresentar os documentos de habilitação que constem do Sistema de Cadastramento de Fornecedores – SICAF, cabendo ao interessado em participar do pregão o envio, juntamente com a proposta, dos documentos de habilitação não disponíveis no mencionado cadastro, sendo-lhe vedado o envio posterior de documentação originariamente exigida no edital.
Sistema	12/05/2026 às 09:01:38	Após a etapa de lances, o pregoeiro poderá realizar diligência, com fundamento no art. 64, da Lei n.ª 14.133/2021, destinada a esclarecer ou complementar informações sobre a proposta ajustada ao lance vencedor e/ou documentos de habilitação, vedada a inclusão de documentos que deveriam ter sido apresentados juntamente com a proposta.
Sistema	12/05/2026 às 09:01:46	A exclusão de lance pelo pregoeiro durante a fase competitiva é medida excepcional e somente será promovida quando houver fortes indícios de inexequibilidade do preço.
Sistema	12/05/2026 às 09:01:57	As eventuais suspensões da sessão pública serão comunicadas pelo pregoeiro no sistema (chat), com indicação da data e horário para a sua retomada, assegurando a todos condições de acompanhar os atos praticados durante a licitação.
Sistema	12/05/2026 às 09:02:05	Pedimos que se atentem ao início da etapa de lances.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	12/05/2026 às 09:06:47	Srs. Licitantes, ofertem lances para a Administração Pública.
Sistema	12/05/2026 às 10:35:56	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	12/05/2026 às 10:41:21	Srs.(as) Licitantes, iremos dar início à fase de julgamento e aceitação das propostas a partir das 13h30min, de hoje (12/05/2026). Pedimos que acompanhem no sistema e se atentem aos chamados do pregoeiro, sob pena de desclassificação a não resposta, conforme o Edital.
Sistema	12/05/2026 às 13:31:23	Boa tarde Srs.(as) Licitantes. Iremos retomar os trabalhos do referido certame, com a fase de negociação e aceitação das Propostas.
Sistema	12/05/2026 às 13:31:47	Conforme o Edital no item 9.18.1, as empresas licitantes, terão o prazo de 15 (quinze) minutos para responder no chat, prorrogável por igual período, a critério exclusivo da administração, através de seu Pregoeiro(a).
Sistema	12/05/2026 às 13:31:56	Pedimos por gentileza, que se atentem aos chamados do Pregoeiro, para a negociação e envio da Propostas e dos Documentos de Habilitação.
Sistema	12/05/2026 às 14:16:01	Em tempo, Srs.(as) Licitantes, quantos aos itens 6, 7, 19, 20, 34, 35, 36, 37, 38 e 55, deverão ser enviadas amostras, caso os itens não sejam de marcas pré-aprovadas, conforme o item 21.4 do Edital.
Sistema	12/05/2026 às 14:17:39	Sr. Licitante CIRURGICA NOSSA SENHORA LTDA, pediria por gentileza, que analisasse os demais itens que foram ofertada negociação.
Sistema	12/05/2026 às 15:16:00	Srs.(as) Licitantes. Diante o horário de expediente deste órgão, o que impossibilita a continuidade e convocação para envio de Propostas e Documentos de Habilitação, iremos suspender os trabalhos do referido certame, retornando na data de amanhã (13/05/2026) às 8h30min.
Sistema	13/05/2026 às 08:30:10	Bom dia Srs.(as) Licitantes. Iremos retomar os trabalhos do referido certame, com a fase de negociação e aceitação das Propostas.
Sistema	13/05/2026 às 08:30:31	Conforme o Edital no item 9.18.1, as empresas licitantes, terão o prazo de 15 (quinze) minutos para responder no chat, prorrogável por igual período, a critério exclusivo da administração, através de seu Pregoeiro(a).
Sistema	13/05/2026 às 08:30:49	Pedimos por gentileza, que se atentem aos chamados do Pregoeiro, para a negociação e envio da Propostas e dos Documentos de Habilitação.
Sistema	13/05/2026 às 09:29:21	Informo a todos os participantes deste certame, que o prazo para resposta aos chamados do Pregoeiro, é de 15 minutos, prorrogável por mais 15 min, a critério da Administração Pública, atravéz do Pregoeiro.
Sistema	13/05/2026 às 09:29:45	Pedimos a gentileza que se atentem aos chamados, sob pena de desclassificação,
Sistema	13/05/2026 às 11:41:27	Diante o horário de expediente deste órgão, iremos suspender os trabalhos do referido certame, retornando na data de hoje (13/05/2026) às 13h30min.
Sistema	13/05/2026 às 13:34:21	Srs.(as) Licitantes. Informo que estamos com queda de internet. O que impossibilita o acesso. Pedimos que aguardem. E assim que for estabelecida a conexão, daremos continuidade aos trabalhos.
Sistema	13/05/2026 às 14:03:26	Srs.(as) Licitantes, estamos restabelecidos com conexão a internet. Iremos dar continuidade aos trabalhos.
Sistema	13/05/2026 às 15:53:36	Fica mantida as convocações para o envio de Proposta de Preço e Documentos de Habilitação, frutas anteriormente. Devendo o fornecedor convocado, encaminhar os anexos, dentro do tempo determinado.
Sistema	13/05/2026 às 15:57:03	Diante da instabilidade do acesso à internet por este órgão, o que tem impossibilitado o acesso aos anexos e a comunicação com os fornecedores licitantes, iremos suspender o certame, retornando na data de amanhã (14/05/2026) às 08h30min, com a continuidade dos trabalhos. Pedimos desculpas pelos transtornos e contamos com a colaboração de todos.
Sistema	14/05/2026 às 08:30:06	Bom dia Srs.(as) Licitantes. Estamos retomando os trabalhos do certame.
Sistema	14/05/2026 às 11:46:11	Diante o horário de expediente deste órgão, iremos suspender os trabalhos do referido certame, retornando na data de hoje (14/05/2026) às 13h30min.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/05/2026 às 13:33:36	Boa tarde Srs.(as) Licitantes. Estamos retomando os trabalhos deste certame.
Sistema	14/05/2026 às 16:01:48	Considerando o encerramento do horário de expediente deste órgão, bem como a impossibilidade de conclusão dos procedimentos necessários ao regular prosseguimento do certame, especialmente no que se refere ao envio da Proposta de Preços e dos Documentos de Habilitação, informamos a suspensão temporária da sessão pública, com retomada designada para o dia 15/05/2026, às 08h30min.
Sistema	15/05/2026 às 08:30:06	Bom dia Srs.(as) Licitantes. Estamos retomando os trabalhos deste certame.
Sistema	15/05/2026 às 08:31:27	Pedimos a gentileza que se atentem aos chamados do Pregoeiro, para que possamos ter mais celeridade aos trabalhos, visto que várias empresas que ganharam apenas 1 item, ainda não foram chamadas na fase de julgamento e envio de Propostas de Preço e Documentos de Habilitação.
Sistema	15/05/2026 às 11:42:39	Diante o horário de expediente deste órgão, iremos suspender os trabalhos do referido certame, retornando na data de amanhã (15/05/2026) às 13h30min.
Sistema	15/05/2026 às 13:32:19	Boa tarde Srs.(as) Licitantes. Iremos retormar os trabalhso do certame.
Sistema	15/05/2026 às 16:13:48	Prezados licitantes, Considerando a participação de diversas empresas no presente certame, bem como o tempo despendido na fase de negociação, informamos que a análise das propostas e dos documentos de habilitação será realizada na segunda-feira, dia 18/05/2026, em observância aos princípios da eficiência, razoabilidade e busca da proposta mais vantajosa para a Administração, previstos no art. 5ª da Lei nª 14.133/2021.
Sistema	15/05/2026 às 16:14:11	Dessa forma, a sessão permanecerá suspensa, com retorno previsto para terça-feira, dia 19/05/2026, às 08h30min, ocasião em que será divulgado o resultado do julgamento.
Sistema	19/05/2026 às 13:30:18	Boa tarde Srs.(as) Licitantes. Iremos retomar os trabalho do certame.
Sistema	19/05/2026 às 13:31:05	Pedimos que acompanhem no sistema, pois poderá ocorrer abertura de diligências e novas negociações.
Sistema	19/05/2026 às 13:33:13	Quanto ao item 6, o mesmo retornará à fase de lance, visto que houve empate entre o fornecedores melhores colocados.
Sistema	19/05/2026 às 13:33:34	O mesmo acontecerá com o item 20.
Sistema	19/05/2026 às 13:42:06	Conforme o Edital no item 9.18.1. as empresas licitantes, terão o prazo de 15 (quinze) minutos para responder, prorrogável por igual período, a critério exclusivo da administração, através de seu Pregoeiro.
Sistema	19/05/2026 às 16:12:30	Considerando o horário de expediente deste Órgão, encerrando-se às 17h00, e visando assegurar a adequada condução dos trabalhos, bem como a observância dos princípios da legalidade, eficiência, transparência e razoabilidade que regem os procedimentos licitatórios, fica suspensa a sessão pública do Pregão Eletrônico em epígrafe.
Sistema	19/05/2026 às 16:12:44	A medida mostra-se necessária em razão da impossibilidade de continuidade dos atos do certame dentro do horário regular de funcionamento administrativo deste Órgão, preservando-se, assim, a regularidade processual e a segurança dos atos praticados.
Sistema	19/05/2026 às 16:13:03	Dessa forma, informa-se aos interessados que a sessão terá retorno no dia 20/05/2026, às 13h30min, no mesmo sistema eletrônico anteriormente utilizado, ocasião em que será dado prosseguimento às fases subsequentes do certame.
Sistema	20/05/2026 às 13:30:33	Boa tarde Srs.(as) Licitantes. Estamos retomando os trabalhos do referido certame.
Sistema	20/05/2026 às 13:33:26	Informo que a empresa EMGESA EMPRESA DE GERENCIAMENTO DE SOBRESSALENTES E AUTOMACAO LTDA, encaminhou a Proposta de Preço e os Documentos de Habilitação. Após análise, verificou-se que o item, não atende ao descritivo do Edital, sendo incompátivel com a marca já utlizada por esse órgão. Realizou-se diligência, pesquisando sobre a compatibilidade e confirmamos que não é compatível com o equipamento já utlizado.
Sistema	20/05/2026 às 16:40:21	Diante o horário de expediente deste órgão, iremos suspender os trabalhos do referido certame, retornando na data de amanhã (21/05/2026) às 8h30min.
Sistema	21/05/2026 às 08:30:53	Bom dia Srs.(as) Licitantes. Estamos retomando os trabalhos deste certame.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	21/05/2026 às 08:31:08	Iremos dar continuidade à aceitação das propostas e subsequente a convocação para o envio de amostras e habilitação.
Sistema	21/05/2026 às 08:31:19	Pedimos a gentileza de acompanhar no sistema, para que os fornecedores convocados, não deixem de apresentar as amostras solicitadas e serem desclassificados.
Sistema	21/05/2026 às 08:31:27	A aceitação dos itens de amostras, está condicionado a apresentação e aprovação.
Sistema	21/05/2026 às 09:04:39	Quanto ao item 26, informamos o seguinte:
Sistema	21/05/2026 às 09:04:50	No curso do Pregão Eletrônico nª 90002/2026, verificou-se divergência entre a quantidade cadastrada no sistema COMPRASGOV e a quantidade efetivamente prevista no instrumento convocatório, especificamente quanto ao item 26.
Sistema	21/05/2026 às 09:04:59	Constatou-se que o referido item foi inserido no sistema com a quantidade de 26 (vinte e seis) rolos, quando o quantitativo correto, conforme disposto no Edital e demais documentos integrantes da fase preparatória, é de 19 (dezenove) rolos.
Sistema	21/05/2026 às 09:05:07	Ressalta-se que a inconsistência somente foi identificada após a fase competitiva de lances, durante a etapa de julgamento da proposta, ocasião em que a empresa provisoriamente vencedora encaminhou sua proposta observando corretamente o quantitativo constante no Edital, demonstrando que a formulação da proposta comercial ocorreu em consonância com o instrumento convocatório.
Sistema	21/05/2026 às 09:05:16	Importa destacar que a divergência identificada não ocasionou prejuízo à competitividade do certame, à isonomia entre os licitantes, tampouco comprometeu a formulação das propostas ou a regularidade da disputa eletrônica, uma vez que os licitantes tiveram como principal referência o quantitativo previsto no Edital, documento que rege o procedimento licitatório.
Sistema	21/05/2026 às 09:05:26	O equívoco verificado caracteriza-se como erro material de natureza sanável, sem impacto substancial sobre a essência da contratação, sendo aplicável, ao caso concreto, os princípios da razoabilidade, da proporcionalidade, da busca da proposta mais vantajosa e do formalismo moderado, amplamente reconhecidos no regime jurídico das licitações públicas.
Sistema	21/05/2026 às 09:05:33	A Lei nª 14.133/2021 estabelece, em seu art. 5ª, que as licitações e contratações públicas devem observar, dentre outros, os princípios da legalidade, da eficiência, do interesse público, da razoabilidade, da proporcionalidade, da celeridade e da competitividade.
Sistema	21/05/2026 às 09:05:41	Ademais, o art. 12, inciso III, da Lei nª 14.133/2021 dispõe que o processo licitatório deve observar a interpretação que privilegie a obtenção do resultado mais vantajoso para a Administração, vedado o excesso de formalismo.
Sistema	21/05/2026 às 09:05:50	No mesmo sentido, o saneamento de falhas meramente formais encontra respaldo no entendimento consolidado dos órgãos de controle, especialmente do Tribunal de Contas da União – TCU, no sentido de que falhas materiais ou formais que não comprometam a competitividade, a isonomia ou a seleção da proposta mais vantajosa podem ser corrigidas ou relevadas pela Administração Pública.
Sistema	21/05/2026 às 09:06:05	Assim, considerando: a) que o quantitativo correto consta expressamente no Edital; b) que a proposta da licitante vencedora observou corretamente o quantitativo editalício; c) que não houve prejuízo à disputa, à competitividade ou à igualdade entre os participantes; d) que o erro possui caráter meramente material e sanável; e) e que a manutenção do item atende ao interesse público e à vantajosidade da contratação;
Sistema	21/05/2026 às 09:06:14	Esta Administração decide pelo prosseguimento regular do item 26 do Pregão Eletrônico nª 90002/2026, promovendo sua aceitação e adjudicação com base na quantidade correta prevista no Edital, qual seja, 19 (dezenove) rolos.
Sistema	21/05/2026 às 09:06:30	Registra-se, por fim, que eventual divergência remanescente quanto ao valor registrado junto ao PNCP decorre exclusivamente do erro material no cadastramento inicial do item no sistema, não refletindo irregularidade na contratação nem prejuízo ao certame.
Sistema	21/05/2026 às 09:21:33	SOLICITAÇÃO DE AMOSTRAS
Sistema	21/05/2026 às 09:21:42	Conforme item 21 do Edital, a classificação final ficará condicionada a apresentação de AMOSTRA dos produtos: 7, 19 e 20.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	21/05/2026 às 09:22:35	Ou seja, os licitantes terão o prazo de 03 (três) dias úteis, até dia 26/05/2026 para encaminhar 01 (uma) amostra de cada produto, no Setor de Compras e Licitação do CISAMUSEP, localizada na Rua Adolpho Contessotto, nª 620, Zona 28, CEP 87.053-285, Maringá/PR.
Sistema	21/05/2026 às 09:22:47	A licitante deverá encaminhar para o e-mail do CISAMUSEP, licitacao@cisamusep.org.br, o código de rastreio da postagem da amostra, até o 3ª dia útil após convocação em ata da entrega da amostra.
Sistema	21/05/2026 às 09:22:57	A licitante deverá entregar junto com as amostras, a Declaração de Entrega das Amostras (Anexo VI do Edital) constando os itens, as especificações e a marca de cada amostra apresentada.
Sistema	21/05/2026 às 09:23:08	Caso as Licitantes desejem acompanhar a análise da amostra, deverá encaminhar e-mail manifestando interesse ao CISAMUSEP, licitacao@cisamusep.org.br, no prazo de 03 (três) dias úteis após a convocação em ata para entrega das amostras.
Sistema	21/05/2026 às 09:23:18	O resultado da análise das amostras apresentadas será publicado no Diário Oficial Eletrônico do CISAMUSEP e no site www.cisamusep.org.br, link licitações, no prazo de até 02 (dois) dias úteis após a análise das amostras.
Sistema	21/05/2026 às 09:23:29	A não apresentação da amostra no prazo estabelecido, poderá determinar a aplicação de multa de 10% do total do valor correspondente ao item da ocorrência, sem prejuízo das demais sanções previstas no Edital.
Sistema	21/05/2026 às 09:23:38	Caso a amostra NÃO SEJA APROVADA, o pregoeiro convocará as demais licitantes para apresentar suas amostras, observada a ordem de classificação provisória.
Sistema	21/05/2026 às 11:40:16	Diante do horário de expediente deste órgão, bem como os prazos para envio e análise de amostras, fica suspenso os trabalhos deste certame, com previsão para retorno dia 02/06/2026 às 8h30min, para resultado da análise das amostras e finalização dos trabalhos.
Sistema	28/05/2026 às 07:33:49	O Pregoeiro e Equipe de Apoio tornam público aos interessados o retorno da sessão do Pregão Eletrônico em epígrafe, destinado à apresentação dos resultados da análise das amostras apresentadas pelas licitantes participantes do certame.
Sistema	28/05/2026 às 07:34:03	A sessão pública será retomada no dia 29 de maio de 2026, às 08h30min, por meio do sistema Compras.gov.br, oportunidade em que serão divulgados os pareceres técnicos relativos às amostras analisadas, bem como os demais atos subsequentes do procedimento licitatório. Solicita-se às licitantes o acompanhamento da sessão por meio do sistema eletrônico.
Sistema	29/05/2026 às 08:30:06	Bom dia Sr.(s) Sr.(as) Licitantes.
Sistema	29/05/2026 às 08:30:17	Estamos retomando os trabalhos deste Pregão Eletrônico, informando o resultado das Análises das Amostras e continuação dos trabalhos.
Sistema	29/05/2026 às 08:30:27	Após análise das amostras enviadas para os itens 07 e 19, que foram deferidas, procederemos com a aceitação das propostas, das respectivas empresas licitantes, que venceram os referidos itens.
Sistema	29/05/2026 às 08:30:57	Segue o link do Laudo da Análise das Amostras: http://cisamusep.org.br/uploads/licitacao/LAUDO-DE-ANALISE-ITENS-07-E-19.pdf
Sistema	29/05/2026 às 08:33:29	Informo que a empresa SOMA/PR COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, convocada para apresentação de amostra referente ao item 20, nos termos do item 21 do Edital, não realizou o envio no prazo e nas condições estabelecidas, restando, portanto, desclassificada para o referido item.
Sistema	29/05/2026 às 08:53:42	Conforme o Edital no item 9.18.1. as empresas licitantes, terão o prazo de 15 (quinze) minutos para responder, prorrogável por igual período, a critério exclusivo da administração, através de seu Pregoeiro.
Sistema	29/05/2026 às 10:57:52	Informamos que o em breve o setor de Contratos deste órgão, entrará em contato com os licitantes vencedores, para tratar dos trâmites de assinatura do Termo Contratual. Pedimos que aguarde o contato.
Sistema	29/05/2026 às 10:58:04	O CISAMUSEP - Consórcio Público Intermunicipal de Saúde do Setentrião Paranaense, agradece a todos pela participação neste certame.
Sistema	12/06/2026 às 13:30:42	Boa tarde Srs.(as) Licitantes. Estamos reabrindo o certame, com a segunda seção pública de julgamento.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	12/06/2026 às 13:34:29	Foi impetrado recurso administrativo, refente ao item 64. Após análise do recurso e parecer técnico quanto ao referido item e o seu atendimento ao descritivo e finalidade contidos no Edital. Este órgão decidiu pelo conhecimento e provimento do recurso.
Sistema	12/06/2026 às 13:45:05	Em atendimento à análise técnica realizada no âmbito do recurso administrativo interposto, constatou-se que o produto ofertado pela licitante não atende às especificações técnicas estabelecidas no Edital e no respectivo Termo de Referência.
Sistema	12/06/2026 às 13:45:13	Conforme verificado na documentação técnica apresentada, não há indicação do fabricante para utilização do produto em feridas, tampouco para irrigação de feridas, finalidade esta expressamente exigida na descrição do item licitado. Ressalta-se que o objeto da contratação consiste na aquisição de solução líquida destinada à irrigação de feridas, requisito essencial para o atendimento da necessidade da Administração.
Sistema	12/06/2026 às 13:45:45	Dessa forma, considerando que o produto ofertado não possui comprovação de uso compatível com a finalidade prevista no edital, conclui-se que ele não atende integralmente às especificações técnicas exigidas.
Sistema	12/06/2026 às 13:45:52	Em observância aos princípios da vinculação ao instrumento convocatório, da isonomia e do julgamento objetivo, mantém-se a inabilitação/desclassificação da licitante, por apresentar produto em desacordo com as condições estabelecidas para o certame.
Sistema	12/06/2026 às 13:47:48	Encontra-se no seguinte link, o recurso, análise técnica, julgamento e a decisão da autoridade competente. https://cisamusep.org.br/uploads/licitacao/RECURSO-ADMINISTRATIVO-PREGAO-02-2026.pdf
Sistema	12/06/2026 às 15:58:14	Em análise aos documentos de habilitação apresentados pela licitante, verificou-se que a empresa apresentou Licença Sanitária com prazo de validade expirado, em desacordo com a exigência contida no item 11.9.3.1 do Edital, que estabelece: "A Licitante deverá apresentar a Licença Sanitária autenticada expedida pelo Município da sede da empresa licitante, compatível com o objeto licitado."
Sistema	12/06/2026 às 15:58:21	Considerando a necessidade de verificar a regularidade da documentação apresentada, foi realizada diligência junto ao órgão municipal competente responsável pela emissão da Licença Sanitária, bem como analisado o Protocolo de Renovação apresentado pela empresa.
Sistema	12/06/2026 às 15:58:35	Da diligência realizada, obteve-se a informação de que o protocolo apresentado, expedido em 23/04/2026 e com validade de 60 (sessenta) dias, constitui apenas comprovante de solicitação de renovação da Licença Sanitária, não possuindo efeito de licença válida nem substituindo o documento exigido no edital.
Sistema	12/06/2026 às 15:59:08	Da diligência realizada, obteve-se a informação de que o protocolo apresentado, expedido em 23/04/2026 e com validade de 60 (sessenta) dias, constitui apenas comprovante de solicitação de renovação da Licença Sanitária, não possuindo efeito de licença válida nem substituindo o documento exigido no edital.
Sistema	12/06/2026 às 15:59:20	O próprio órgão expedidor informou que referido protocolo não comprova a regularidade sanitária da empresa, mas tão somente a abertura do processo administrativo de renovação.
Sistema	12/06/2026 às 15:59:28	Dessa forma, restou constatado que a licitante não comprovou o atendimento ao requisito de habilitação previsto no item 11.9.3.1 do Edital, uma vez que não apresentou Licença Sanitária válida e vigente na data da sessão do certame.
Sistema	12/06/2026 às 15:59:35	Ressalta-se que a aceitação de documento vencido ou de protocolo que não substitui formalmente a licença sanitária implicaria afronta aos princípios da vinculação ao instrumento convocatório, da isonomia entre os licitantes e do julgamento objetivo, previstos na Lei nª 14.133/2021.
Sistema	12/06/2026 às 15:59:47	Diante do exposto, e considerando o descumprimento de requisito de habilitação expressamente previsto no Edital, decide-se pela INABILITAÇÃO da licitante, por não comprovar a posse de Licença Sanitária válida, conforme exigido no item 11.9.3.1 do instrumento convocatório.
Sistema	15/06/2026 às 08:30:23	Bom dia Srs.(as) Licitantes.
Sistema	15/06/2026 às 08:31:06	Estamos retomando os trabalhos deste certame.
Sistema	15/06/2026 às 08:32:32	Informamos que a empresa MEDPOA COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA, enviou sua Proposta de Preço e a Documentação de Habilitação, dentro do prazo estipulado na convocação.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	15/06/2026 às 08:33:15	Iremos analisar a documentação e a proposta, pedimos que aguarden e acompanhem no sistema.
Sistema	15/06/2026 às 10:27:07	Srs.(as) Licitantes. Informamos que houve a manifestação de interposição de recurso, quanto ao item 64.
Sistema	15/06/2026 às 10:27:37	Sendo assim, fica o certame suspenso, respeitando os prazos informados no sistema.
Sistema	15/06/2026 às 10:28:25	Após o término dos prazos, iremos dar continuidade aos trabalhos do certame.
Sistema	15/06/2026 às 10:28:33	Desde já agradecemos.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
12/05/2026 às 09:00:13	Abertura da sessão pública
12/05/2026 às 10:35:54	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 54 - Indicador Biológico

Indicador Biológico Tipo: Terceira Geração, Apresentação: Autocontido, Ampola Com Meio De Cultura, Espécie: Bacillus Stearothermophillus, Características Adicionais: Resposta Em 3 Horas, Aplicação: Para Esterilização A Vapor, Componentes Adicionais: Com Indicador Químico E Controle De Processo, Adicionais: Pacote Para Teste

Quantidade:	1260	Valor estimado:	R$ 27,6700 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R$ 34.864,2000 (total)
Intervalo mínimo entre lances:	R$ 0,1000	Situação:	Adjudicado e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		

Adjudicado e Homologado por CPF ***.251.***-*4 - SONIA REGINA GOMES CELESTINO para STERICONTROL LTDA, CNPJ 82.297.680/0001-11, melhor lance: R$ 9,8100 (unitário) / R$ 12.360,6000 (total)

Propostas do Item 54

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006
Equidade de gênero: Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 11.430/2023
Programa de integridade: Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
12.014.370/0001-67 - ABC DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Não Equidade de gênero: Ouro Programa de integridade: Não UF endereço: PR	R$ 17,9375 (unitário) R$ 22.601,2500 (total)	-

Marca/Fabricante:	2I				
Modelo/versão:	UN				
Valor proposta:	R$ 17,9375 (unitário) R$ 22.601,2500 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	1260

03.403.388/0001-60 - BORINI COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Não Equidade de gênero: Ouro Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	R$ 9,8000 (unitário) R$ 12.348,0000 (total)	Proposta desclassificada

Marca/Fabricante:	STERIREPORT/STERICONTROL				
Modelo/versão:	PCD0105				
Valor proposta:	R$ 27,6700 (unitário) R$ 34.864,2000 (total)	Valor negociado:	R$ 9,7500 (unitário) R$ 12.285,0000 (total)	Quantidade ofertada:	1260

46.116.717/0001-02 - CIRURGICA PRIME LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Ouro Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	R$ 27,6700 (unitário) R$ 34.864,2000 (total)	-

Marca/Fabricante:	CLEAN UP				
Modelo/versão:	CLEAN UP				
Valor proposta:	R$ 27,6700 (unitário) R$ 34.864,2000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	1260

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
19.367.167/0001-13 - COMERCIAL TARGET HOSPITALAR COMERCIO E IMPORTACAO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R$ 17,7374 (unitário) R$ 22.349,1240 (total)	-

Marca/Fabricante: 2i
Modelo/versão: Classe V
Valor proposta: R$ 27,6500 (unitário) R$ 34.839,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 1260

63.278.264/0001-21 - DS MED - EQUIPAMENTOS & SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Sim UF endereço: SC	R$ 21,8500 (unitário) R$ 27.531,0000 (total)	-

Marca/Fabricante: CLEAN UP
Modelo/versão: CLEAN TEST
Valor proposta: R$ 27,6700 (unitário) R$ 34.864,2000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 1260

60.717.724/0001-82 - ELEVENN MATERIAIS MEDICOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: PR	R$ 21,8400 (unitário) R$ 27.518,4000 (total)	-

Marca/Fabricante: 2I
Modelo/versão: TIPO V
Valor proposta: R$ 27,0000 (unitário) R$ 34.020,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 1260

51.461.989/0001-71 - HILLMANN E GERMANO COMERCIO E SERVICOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: PR	R$ 24,9800 (unitário) R$ 31.474,8000 (total)	-

Marca/Fabricante: Clean Up
Modelo/versão: PCD Integrador
Valor proposta: R$ 27,6700 (unitário) R$ 34.864,2000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 1260

32.282.308/0001-63 - J DE BRITO - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Ouro Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	R$ 24,9900 (unitário) R$ 31.487,4000 (total)	-

Marca/Fabricante: CLEAN UP
Modelo/versão: CLEAN UP
Valor proposta: R$ 27,6700 (unitário) R$ 34.864,2000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 1260

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
07.752.236/0008-08 - MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A Benefício Me/Epp: Não Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	R$ 9,8300 (unitário) R$ 12.385,8000 (total)	-

Marca/Fabricante: 2i
Modelo/versão: 2i ISENTO
Valor proposta: R$ 27,6700 (unitário) R$ 34.864,2000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 1260

03.955.303/0001-56 - MHOR ZAGO HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: PR	R$ 15,0000 (unitário) R$ 18.900,0000 (total)	-

Marca/Fabricante: Maxximed
Modelo/versão: Pacote desafio liberador de carga
Valor proposta: R$ 27,6700 (unitário) R$ 34.864,2000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 1260

00.656.468/0001-39 - SOMA/PR COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Não Equidade de gênero: Bronze Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	R$ 27,5700 (unitário) R$ 34.738,2000 (total)	-

Marca/Fabricante: 3M 41360/ 3M
Modelo/versão: 3M 41360
Valor proposta: R$ 27,6700 (unitário) R$ 34.864,2000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 1260

82.297.680/0001-11 - STERICONTROL LTDA Benefício Me/Epp: Não Equidade de gênero: Ouro Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	R$ 9,8100 (unitário) R$ 12.360,6000 (total)	Proposta adjudicada

Marca/Fabricante: STERIREPORT / STERICONTROL
Modelo/versão: PCD0105
Valor proposta: R$ 27,6700 (unitário) R$ 34.864,2000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 1260

Lances do Item 54

Data/hora	Participante	Lance
12/05/2026 às 09:46:59	07.752.236/0008-08	R$ 17,8300
12/05/2026 às 09:47:04	00.656.468/0001-39	R$ 27,5700
12/05/2026 às 09:47:58	32.282.308/0001-63	R$ 24,9900
12/05/2026 às 09:48:01	03.955.303/0001-56	R$ 17,7000
12/05/2026 às 09:48:03	07.752.236/0008-08	R$ 17,6000

Data/hora	Participante	Lance
12/05/2026 às 09:48:10	03.955.303/0001-56	R$ 17,5000
12/05/2026 às 09:48:11	60.717.724/0001-82	R$ 24,9800
12/05/2026 às 09:48:13	07.752.236/0008-08	R$ 17,4000
12/05/2026 às 09:48:17	03.955.303/0001-56	R$ 17,3000
12/05/2026 às 09:48:18	07.752.236/0008-08	R$ 17,2000
12/05/2026 às 09:48:22	03.955.303/0001-56	R$ 17,1000
12/05/2026 às 09:48:24	07.752.236/0008-08	R$ 17,0000
12/05/2026 às 09:48:27	03.955.303/0001-56	R$ 16,9000
12/05/2026 às 09:48:29	07.752.236/0008-08	R$ 16,8000
12/05/2026 às 09:48:31	03.955.303/0001-56	R$ 16,7000
12/05/2026 às 09:48:34	07.752.236/0008-08	R$ 16,6000
12/05/2026 às 09:48:36	03.955.303/0001-56	R$ 16,5000
12/05/2026 às 09:48:39	07.752.236/0008-08	R$ 16,4000
12/05/2026 às 09:48:44	03.955.303/0001-56	R$ 16,3000
12/05/2026 às 09:48:44	07.752.236/0008-08	R$ 16,2000
12/05/2026 às 09:48:51	03.955.303/0001-56	R$ 16,0000
12/05/2026 às 09:48:55	07.752.236/0008-08	R$ 15,9000
12/05/2026 às 09:49:00	03.955.303/0001-56	R$ 15,7000
12/05/2026 às 09:49:05	07.752.236/0008-08	R$ 15,6000
12/05/2026 às 09:49:10	03.955.303/0001-56	R$ 15,4000
12/05/2026 às 09:49:11	07.752.236/0008-08	R$ 15,3000
12/05/2026 às 09:49:18	03.955.303/0001-56	R$ 15,2000
12/05/2026 às 09:49:21	07.752.236/0008-08	R$ 15,1000
12/05/2026 às 09:50:50	03.955.303/0001-56	R$ 15,0000
12/05/2026 às 09:50:56	07.752.236/0008-08	R$ 14,9000
12/05/2026 às 09:53:10	03.403.388/0001-60	R$ 14,0000
12/05/2026 às 09:53:11	07.752.236/0008-08	R$ 13,9000
12/05/2026 às 09:53:32	03.403.388/0001-60	R$ 13,1000
12/05/2026 às 09:53:32	07.752.236/0008-08	R$ 13,0000
12/05/2026 às 09:53:43	03.403.388/0001-60	R$ 12,3000
12/05/2026 às 09:53:48	07.752.236/0008-08	R$ 12,2000
12/05/2026 às 09:54:24	03.403.388/0001-60	R$ 11,5000
12/05/2026 às 09:54:24	07.752.236/0008-08	R$ 11,4000
12/05/2026 às 09:54:55	03.403.388/0001-60	R$ 9,8000

Data/hora	Participante	Lance
12/05/2026 às 09:55:00	19.367.167/0001-13	R$ 17,8375
12/05/2026 às 09:55:02	63.278.264/0001-21	R$ 21,8500
12/05/2026 às 09:55:02	60.717.724/0001-82	R$ 21,8400
12/05/2026 às 09:55:04	19.367.167/0001-13	R$ 17,7374
12/05/2026 às 09:55:12	82.297.680/0001-11	R$ 9,8100
12/05/2026 às 09:56:44	51.461.989/0001-71	R$ 24,9800
12/05/2026 às 09:56:57	07.752.236/0008-08	R$ 9,8300

Mensagens do chat do Item 54

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	12/05/2026 às 09:40:58	A abertura do item 54 para lances está agendada para daqui a 6 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	12/05/2026 às 09:46:58	O item 54 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	12/05/2026 às 09:58:58	O item 54 está encerrado.
Sistema para o participante 03.403.388/0001-60	13/05/2026 às 09:34:48	Sr. Fornecedor BORINI COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 03.403.388/0001-60, você foi convocado para negociação de valor do item 54. Justificativa: Melhora do valor ofertado..
Pelo participante 03.403.388/0001-60	13/05/2026 às 09:38:20	O item 54 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor BORINI COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 03.403.388/0001-60. A negociação do item 54 foi aceita pelo fornecedor BORINI COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 03.403.388/0001-60, tendo informado R$ 9,7500.
Sistema para o participante 82.297.680/0001-11	14/05/2026 às 08:48:08	Sr. Fornecedor STERICONTROL LTDA, CNPJ 82.297.680/0001-11, você foi convocado para negociação de valor do item 54. Justificativa: Melhora do valor ofertado..
Pelo participante 82.297.680/0001-11	14/05/2026 às 09:03:44	O item 54 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor STERICONTROL LTDA, CNPJ 82.297.680/0001-11. A negociação do item 54 foi recusada pelo fornecedor STERICONTROL LTDA, CNPJ 82.297.680/0001-11, mantendo R$ 9,8100.
Sistema	20/05/2026 às 15:47:25	O item 54 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 20/05/2026 15:57:25.
Sistema	21/05/2026 às 10:46:58	O item 54 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 21/05/2026 10:56:58.
Sistema	29/05/2026 às 10:51:02	A fase de recurso do item 54 está aberta até 03/06/2026.
Sistema	04/06/2026 às 00:00:03	A fase de recurso do item 54 foi finalizada no prazo previsto. Não houve registro de recursos.

Eventos do Item 54

Data/Hora	Descrição
22/06/2026 às 10:32:30	Fornecedor STERICONTROL LTDA, CNPJ 82.297.680/0001-11 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R$ 9,8100.
22/06/2026 às 10:32:33	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:	20/05/2026 15:57:25
Intenção de recurso na habilitação:	21/05/2026 10:56:58
Recurso:	03/06/2026 23:59:59
Contrarrazão:	10/06/2026 23:59:59

CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO SETENTRIÃO PARANAENSE/PR

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 927763 - CONSORCIO PUB.INT.DE SAU.DO SET.PARANAENSE-PR

PREGÃO 90002/2026

Às 10:32 horas do dia 22 de junho do ano de 2026, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, SONIA REGINA GOMES CELESTINO, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 2, Pregão nº 90002/2026.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SISPP - Tradicional
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	PR
Objeto da compra:	Contratação de empresa especializada objetivando a aquisição dos materiais hospitalares e odontológicos a serem utilizados no Consórcio Público Intermunicipal de Saúde do Setentrião Paranaense – CISAMUSEP		
Entrega de propostas:	De 28/04/2026 às 08:00 até 12/05/2026 às 09:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 12/05/2026 às 09:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	12/05/2026 às 09:00:13	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 09:00 e 12:00 e entre 13:30 e 16:30. Haverá aviso prévio de abertura dos itens de 6 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	12/05/2026 às 09:00:25	Bom dia Senhoras e Senhores licitantes. Estamos iniciando a sessão pública do Pregão Eletrônico n.ª 02/2026 – ComprasGov nº 90002/2026, promovido pelo CISAMUSEP - Consórcio Público Intermunicipal de Saúde do Setentrião Paranaense.
Sistema	12/05/2026 às 09:00:36	Antes de iniciar a fase competitiva, peço a atenção de todos para alguns breves avisos a respeito da presente licitação. É importante deixar claro que são de responsabilidade do licitante todas as transações efetuadas em seu nome, especialmente o cadastramento de proposta e o oferecimento de lances, ainda que o acesso ao sistema seja realizado por terceiros.
Sistema	12/05/2026 às 09:01:08	O envio de lances, sejam eles intermediários ou destinados a cobrir a melhor oferta, devem respeitar o intervalo mínimo de R$ 0,01 (um centavo), de modo que as ofertas em desacordo com este critério não serão processadas pelo sistema.
Sistema	12/05/2026 às 09:01:28	Conforme disposição contida no art. 26, §2ª, do decreto n.ª 10.024/2019, o licitante poderá deixar de apresentar os documentos de habilitação que constem do Sistema de Cadastramento de Fornecedores – SICAF, cabendo ao interessado em participar do pregão o envio, juntamente com a proposta, dos documentos de habilitação não disponíveis no mencionado cadastro, sendo-lhe vedado o envio posterior de documentação originariamente exigida no edital.
Sistema	12/05/2026 às 09:01:38	Após a etapa de lances, o pregoeiro poderá realizar diligência, com fundamento no art. 64, da Lei n.ª 14.133/2021, destinada a esclarecer ou complementar informações sobre a proposta ajustada ao lance vencedor e/ou documentos de habilitação, vedada a inclusão de documentos que deveriam ter sido apresentados juntamente com a proposta.
Sistema	12/05/2026 às 09:01:46	A exclusão de lance pelo pregoeiro durante a fase competitiva é medida excepcional e somente será promovida quando houver fortes indícios de inexequibilidade do preço.
Sistema	12/05/2026 às 09:01:57	As eventuais suspensões da sessão pública serão comunicadas pelo pregoeiro no sistema (chat), com indicação da data e horário para a sua retomada, assegurando a todos condições de acompanhar os atos praticados durante a licitação.
Sistema	12/05/2026 às 09:02:05	Pedimos que se atentem ao início da etapa de lances.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	12/05/2026 às 09:06:47	Srs. Licitantes, ofertem lances para a Administração Pública.
Sistema	12/05/2026 às 10:35:56	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	12/05/2026 às 10:41:21	Srs.(as) Licitantes, iremos dar início à fase de julgamento e aceitação das propostas a partir das 13h30min, de hoje (12/05/2026). Pedimos que acompanhem no sistema e se atentem aos chamados do pregoeiro, sob pena de desclassificação a não resposta, conforme o Edital.
Sistema	12/05/2026 às 13:31:23	Boa tarde Srs.(as) Licitantes. Iremos retomar os trabalhos do referido certame, com a fase de negociação e aceitação das Propostas.
Sistema	12/05/2026 às 13:31:47	Conforme o Edital no item 9.18.1, as empresas licitantes, terão o prazo de 15 (quinze) minutos para responder no chat, prorrogável por igual período, a critério exclusivo da administração, através de seu Pregoeiro(a).
Sistema	12/05/2026 às 13:31:56	Pedimos por gentileza, que se atentem aos chamados do Pregoeiro, para a negociação e envio da Propostas e dos Documentos de Habilitação.
Sistema	12/05/2026 às 14:16:01	Em tempo, Srs.(as) Licitantes, quantos aos itens 6, 7, 19, 20, 34, 35, 36, 37, 38 e 55, deverão ser enviadas amostras, caso os itens não sejam de marcas pré-aprovadas, conforme o item 21.4 do Edital.
Sistema	12/05/2026 às 14:17:39	Sr. Licitante CIRURGICA NOSSA SENHORA LTDA, pediria por gentileza, que analisasse os demais itens que foram ofertada negociação.
Sistema	12/05/2026 às 15:16:00	Srs.(as) Licitantes. Diante o horário de expediente deste órgão, o que impossibilita a continuidade e convocação para envio de Propostas e Documentos de Habilitação, iremos suspender os trabalhos do referido certame, retornando na data de amanhã (13/05/2026) às 8h30min.
Sistema	13/05/2026 às 08:30:10	Bom dia Srs.(as) Licitantes. Iremos retomar os trabalhos do referido certame, com a fase de negociação e aceitação das Propostas.
Sistema	13/05/2026 às 08:30:31	Conforme o Edital no item 9.18.1, as empresas licitantes, terão o prazo de 15 (quinze) minutos para responder no chat, prorrogável por igual período, a critério exclusivo da administração, através de seu Pregoeiro(a).
Sistema	13/05/2026 às 08:30:49	Pedimos por gentileza, que se atentem aos chamados do Pregoeiro, para a negociação e envio da Propostas e dos Documentos de Habilitação.
Sistema	13/05/2026 às 09:29:21	Informo a todos os participantes deste certame, que o prazo para resposta aos chamados do Pregoeiro, é de 15 minutos, prorrogável por mais 15 min, a critério da Administração Pública, atravéz do Pregoeiro.
Sistema	13/05/2026 às 09:29:45	Pedimos a gentileza que se atentem aos chamados, sob pena de desclassificação,
Sistema	13/05/2026 às 11:41:27	Diante o horário de expediente deste órgão, iremos suspender os trabalhos do referido certame, retornando na data de hoje (13/05/2026) às 13h30min.
Sistema	13/05/2026 às 13:34:21	Srs.(as) Licitantes. Informo que estamos com queda de internet. O que impossibilita o acesso. Pedimos que aguardem. E assim que for estabelecida a conexão, daremos continuidade aos trabalhos.
Sistema	13/05/2026 às 14:03:26	Srs.(as) Licitantes, estamos restabelecidos com conexão a internet. Iremos dar continuidade aos trabalhos.
Sistema	13/05/2026 às 15:53:36	Fica mantida as convocações para o envio de Proposta de Preço e Documentos de Habilitação, frutas anteriormente. Devendo o fornecedor convocado, encaminhar os anexos, dentro do tempo determinado.
Sistema	13/05/2026 às 15:57:03	Diante da instabilidade do acesso à internet por este órgão, o que tem impossibilitado o acesso aos anexos e a comunicação com os fornecedores licitantes, iremos suspender o certame, retornando na data de amanhã (14/05/2026) às 08h30min, com a continuidade dos trabalhos. Pedimos desculpas pelos transtornos e contamos com a colaboração de todos.
Sistema	14/05/2026 às 08:30:06	Bom dia Srs.(as) Licitantes. Estamos retomando os trabalhos do certame.
Sistema	14/05/2026 às 11:46:11	Diante o horário de expediente deste órgão, iremos suspender os trabalhos do referido certame, retornando na data de hoje (14/05/2026) às 13h30min.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/05/2026 às 13:33:36	Boa tarde Srs.(as) Licitantes. Estamos retomando os trabalhos deste certame.
Sistema	14/05/2026 às 16:01:48	Considerando o encerramento do horário de expediente deste órgão, bem como a impossibilidade de conclusão dos procedimentos necessários ao regular prosseguimento do certame, especialmente no que se refere ao envio da Proposta de Preços e dos Documentos de Habilitação, informamos a suspensão temporária da sessão pública, com retomada designada para o dia 15/05/2026, às 08h30min.
Sistema	15/05/2026 às 08:30:06	Bom dia Srs.(as) Licitantes. Estamos retomando os trabalhos deste certame.
Sistema	15/05/2026 às 08:31:27	Pedimos a gentileza que se atentem aos chamados do Pregoeiro, para que possamos ter mais celeridade aos trabalhos, visto que várias empresas que ganharam apenas 1 item, ainda não foram chamadas na fase de julgamento e envio de Propostas de Preço e Documentos de Habilitação.
Sistema	15/05/2026 às 11:42:39	Diante o horário de expediente deste órgão, iremos suspender os trabalhos do referido certame, retornando na data de amanhã (15/05/2026) às 13h30min.
Sistema	15/05/2026 às 13:32:19	Boa tarde Srs.(as) Licitantes. Iremos retormar os trabalhso do certame.
Sistema	15/05/2026 às 16:13:48	Prezados licitantes, Considerando a participação de diversas empresas no presente certame, bem como o tempo despendido na fase de negociação, informamos que a análise das propostas e dos documentos de habilitação será realizada na segunda-feira, dia 18/05/2026, em observância aos princípios da eficiência, razoabilidade e busca da proposta mais vantajosa para a Administração, previstos no art. 5ª da Lei nª 14.133/2021.
Sistema	15/05/2026 às 16:14:11	Dessa forma, a sessão permanecerá suspensa, com retorno previsto para terça-feira, dia 19/05/2026, às 08h30min, ocasião em que será divulgado o resultado do julgamento.
Sistema	19/05/2026 às 13:30:18	Boa tarde Srs.(as) Licitantes. Iremos retomar os trabalho do certame.
Sistema	19/05/2026 às 13:31:05	Pedimos que acompanhem no sistema, pois poderá ocorrer abertura de diligências e novas negociações.
Sistema	19/05/2026 às 13:33:13	Quanto ao item 6, o mesmo retornará à fase de lance, visto que houve empate entre o fornecedores melhores colocados.
Sistema	19/05/2026 às 13:33:34	O mesmo acontecerá com o item 20.
Sistema	19/05/2026 às 13:42:06	Conforme o Edital no item 9.18.1. as empresas licitantes, terão o prazo de 15 (quinze) minutos para responder, prorrogável por igual período, a critério exclusivo da administração, através de seu Pregoeiro.
Sistema	19/05/2026 às 16:12:30	Considerando o horário de expediente deste Órgão, encerrando-se às 17h00, e visando assegurar a adequada condução dos trabalhos, bem como a observância dos princípios da legalidade, eficiência, transparência e razoabilidade que regem os procedimentos licitatórios, fica suspensa a sessão pública do Pregão Eletrônico em epígrafe.
Sistema	19/05/2026 às 16:12:44	A medida mostra-se necessária em razão da impossibilidade de continuidade dos atos do certame dentro do horário regular de funcionamento administrativo deste Órgão, preservando-se, assim, a regularidade processual e a segurança dos atos praticados.
Sistema	19/05/2026 às 16:13:03	Dessa forma, informa-se aos interessados que a sessão terá retorno no dia 20/05/2026, às 13h30min, no mesmo sistema eletrônico anteriormente utilizado, ocasião em que será dado prosseguimento às fases subsequentes do certame.
Sistema	20/05/2026 às 13:30:33	Boa tarde Srs.(as) Licitantes. Estamos retomando os trabalhos do referido certame.
Sistema	20/05/2026 às 13:33:26	Informo que a empresa EMGESA EMPRESA DE GERENCIAMENTO DE SOBRESSALENTES E AUTOMACAO LTDA, encaminhou a Proposta de Preço e os Documentos de Habilitação. Após análise, verificou-se que o item, não atende ao descritivo do Edital, sendo incompátivel com a marca já utlizada por esse órgão. Realizou-se diligência, pesquisando sobre a compatibilidade e confirmamos que não é compatível com o equipamento já utlizado.
Sistema	20/05/2026 às 16:40:21	Diante o horário de expediente deste órgão, iremos suspender os trabalhos do referido certame, retornando na data de amanhã (21/05/2026) às 8h30min.
Sistema	21/05/2026 às 08:30:53	Bom dia Srs.(as) Licitantes. Estamos retomando os trabalhos deste certame.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	21/05/2026 às 08:31:08	Iremos dar continuidade à aceitação das propostas e subsequente a convocação para o envio de amostras e habilitação.
Sistema	21/05/2026 às 08:31:19	Pedimos a gentileza de acompanhar no sistema, para que os fornecedores convocados, não deixem de apresentar as amostras solicitadas e serem desclassificados.
Sistema	21/05/2026 às 08:31:27	A aceitação dos itens de amostras, está condicionado a apresentação e aprovação.
Sistema	21/05/2026 às 09:04:39	Quanto ao item 26, informamos o seguinte:
Sistema	21/05/2026 às 09:04:50	No curso do Pregão Eletrônico nª 90002/2026, verificou-se divergência entre a quantidade cadastrada no sistema COMPRASGOV e a quantidade efetivamente prevista no instrumento convocatório, especificamente quanto ao item 26.
Sistema	21/05/2026 às 09:04:59	Constatou-se que o referido item foi inserido no sistema com a quantidade de 26 (vinte e seis) rolos, quando o quantitativo correto, conforme disposto no Edital e demais documentos integrantes da fase preparatória, é de 19 (dezenove) rolos.
Sistema	21/05/2026 às 09:05:07	Ressalta-se que a inconsistência somente foi identificada após a fase competitiva de lances, durante a etapa de julgamento da proposta, ocasião em que a empresa provisoriamente vencedora encaminhou sua proposta observando corretamente o quantitativo constante no Edital, demonstrando que a formulação da proposta comercial ocorreu em consonância com o instrumento convocatório.
Sistema	21/05/2026 às 09:05:16	Importa destacar que a divergência identificada não ocasionou prejuízo à competitividade do certame, à isonomia entre os licitantes, tampouco comprometeu a formulação das propostas ou a regularidade da disputa eletrônica, uma vez que os licitantes tiveram como principal referência o quantitativo previsto no Edital, documento que rege o procedimento licitatório.
Sistema	21/05/2026 às 09:05:26	O equívoco verificado caracteriza-se como erro material de natureza sanável, sem impacto substancial sobre a essência da contratação, sendo aplicável, ao caso concreto, os princípios da razoabilidade, da proporcionalidade, da busca da proposta mais vantajosa e do formalismo moderado, amplamente reconhecidos no regime jurídico das licitações públicas.
Sistema	21/05/2026 às 09:05:33	A Lei nª 14.133/2021 estabelece, em seu art. 5ª, que as licitações e contratações públicas devem observar, dentre outros, os princípios da legalidade, da eficiência, do interesse público, da razoabilidade, da proporcionalidade, da celeridade e da competitividade.
Sistema	21/05/2026 às 09:05:41	Ademais, o art. 12, inciso III, da Lei nª 14.133/2021 dispõe que o processo licitatório deve observar a interpretação que privilegie a obtenção do resultado mais vantajoso para a Administração, vedado o excesso de formalismo.
Sistema	21/05/2026 às 09:05:50	No mesmo sentido, o saneamento de falhas meramente formais encontra respaldo no entendimento consolidado dos órgãos de controle, especialmente do Tribunal de Contas da União – TCU, no sentido de que falhas materiais ou formais que não comprometam a competitividade, a isonomia ou a seleção da proposta mais vantajosa podem ser corrigidas ou relevadas pela Administração Pública.
Sistema	21/05/2026 às 09:06:05	Assim, considerando: a) que o quantitativo correto consta expressamente no Edital; b) que a proposta da licitante vencedora observou corretamente o quantitativo editalício; c) que não houve prejuízo à disputa, à competitividade ou à igualdade entre os participantes; d) que o erro possui caráter meramente material e sanável; e) e que a manutenção do item atende ao interesse público e à vantajosidade da contratação;
Sistema	21/05/2026 às 09:06:14	Esta Administração decide pelo prosseguimento regular do item 26 do Pregão Eletrônico nª 90002/2026, promovendo sua aceitação e adjudicação com base na quantidade correta prevista no Edital, qual seja, 19 (dezenove) rolos.
Sistema	21/05/2026 às 09:06:30	Registra-se, por fim, que eventual divergência remanescente quanto ao valor registrado junto ao PNCP decorre exclusivamente do erro material no cadastramento inicial do item no sistema, não refletindo irregularidade na contratação nem prejuízo ao certame.
Sistema	21/05/2026 às 09:21:33	SOLICITAÇÃO DE AMOSTRAS
Sistema	21/05/2026 às 09:21:42	Conforme item 21 do Edital, a classificação final ficará condicionada a apresentação de AMOSTRA dos produtos: 7, 19 e 20.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	21/05/2026 às 09:22:35	Ou seja, os licitantes terão o prazo de 03 (três) dias úteis, até dia 26/05/2026 para encaminhar 01 (uma) amostra de cada produto, no Setor de Compras e Licitação do CISAMUSEP, localizada na Rua Adolpho Contessotto, nª 620, Zona 28, CEP 87.053-285, Maringá/PR.
Sistema	21/05/2026 às 09:22:47	A licitante deverá encaminhar para o e-mail do CISAMUSEP, licitacao@cisamusep.org.br, o código de rastreio da postagem da amostra, até o 3ª dia útil após convocação em ata da entrega da amostra.
Sistema	21/05/2026 às 09:22:57	A licitante deverá entregar junto com as amostras, a Declaração de Entrega das Amostras (Anexo VI do Edital) constando os itens, as especificações e a marca de cada amostra apresentada.
Sistema	21/05/2026 às 09:23:08	Caso as Licitantes desejem acompanhar a análise da amostra, deverá encaminhar e-mail manifestando interesse ao CISAMUSEP, licitacao@cisamusep.org.br, no prazo de 03 (três) dias úteis após a convocação em ata para entrega das amostras.
Sistema	21/05/2026 às 09:23:18	O resultado da análise das amostras apresentadas será publicado no Diário Oficial Eletrônico do CISAMUSEP e no site www.cisamusep.org.br, link licitações, no prazo de até 02 (dois) dias úteis após a análise das amostras.
Sistema	21/05/2026 às 09:23:29	A não apresentação da amostra no prazo estabelecido, poderá determinar a aplicação de multa de 10% do total do valor correspondente ao item da ocorrência, sem prejuízo das demais sanções previstas no Edital.
Sistema	21/05/2026 às 09:23:38	Caso a amostra NÃO SEJA APROVADA, o pregoeiro convocará as demais licitantes para apresentar suas amostras, observada a ordem de classificação provisória.
Sistema	21/05/2026 às 11:40:16	Diante do horário de expediente deste órgão, bem como os prazos para envio e análise de amostras, fica suspenso os trabalhos deste certame, com previsão para retorno dia 02/06/2026 às 8h30min, para resultado da análise das amostras e finalização dos trabalhos.
Sistema	28/05/2026 às 07:33:49	O Pregoeiro e Equipe de Apoio tornam público aos interessados o retorno da sessão do Pregão Eletrônico em epígrafe, destinado à apresentação dos resultados da análise das amostras apresentadas pelas licitantes participantes do certame.
Sistema	28/05/2026 às 07:34:03	A sessão pública será retomada no dia 29 de maio de 2026, às 08h30min, por meio do sistema Compras.gov.br, oportunidade em que serão divulgados os pareceres técnicos relativos às amostras analisadas, bem como os demais atos subsequentes do procedimento licitatório. Solicita-se às licitantes o acompanhamento da sessão por meio do sistema eletrônico.
Sistema	29/05/2026 às 08:30:06	Bom dia Sr.(s) Sr.(as) Licitantes.
Sistema	29/05/2026 às 08:30:17	Estamos retomando os trabalhos deste Pregão Eletrônico, informando o resultado das Análises das Amostras e continuação dos trabalhos.
Sistema	29/05/2026 às 08:30:27	Após análise das amostras enviadas para os itens 07 e 19, que foram deferidas, procederemos com a aceitação das propostas, das respectivas empresas licitantes, que venceram os referidos itens.
Sistema	29/05/2026 às 08:30:57	Segue o link do Laudo da Análise das Amostras: http://cisamusep.org.br/uploads/licitacao/LAUDO-DE-ANALISE-ITENS-07-E-19.pdf
Sistema	29/05/2026 às 08:33:29	Informo que a empresa SOMA/PR COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, convocada para apresentação de amostra referente ao item 20, nos termos do item 21 do Edital, não realizou o envio no prazo e nas condições estabelecidas, restando, portanto, desclassificada para o referido item.
Sistema	29/05/2026 às 08:53:42	Conforme o Edital no item 9.18.1. as empresas licitantes, terão o prazo de 15 (quinze) minutos para responder, prorrogável por igual período, a critério exclusivo da administração, através de seu Pregoeiro.
Sistema	29/05/2026 às 10:57:52	Informamos que o em breve o setor de Contratos deste órgão, entrará em contato com os licitantes vencedores, para tratar dos trâmites de assinatura do Termo Contratual. Pedimos que aguarde o contato.
Sistema	29/05/2026 às 10:58:04	O CISAMUSEP - Consórcio Público Intermunicipal de Saúde do Setentrião Paranaense, agradece a todos pela participação neste certame.
Sistema	12/06/2026 às 13:30:42	Boa tarde Srs.(as) Licitantes. Estamos reabrindo o certame, com a segunda seção pública de julgamento.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	12/06/2026 às 13:34:29	Foi impetrado recurso administrativo, refente ao item 64. Após análise do recurso e parecer técnico quanto ao referido item e o seu atendimento ao descritivo e finalidade contidos no Edital. Este órgão decidiu pelo conhecimento e provimento do recurso.
Sistema	12/06/2026 às 13:45:05	Em atendimento à análise técnica realizada no âmbito do recurso administrativo interposto, constatou-se que o produto ofertado pela licitante não atende às especificações técnicas estabelecidas no Edital e no respectivo Termo de Referência.
Sistema	12/06/2026 às 13:45:13	Conforme verificado na documentação técnica apresentada, não há indicação do fabricante para utilização do produto em feridas, tampouco para irrigação de feridas, finalidade esta expressamente exigida na descrição do item licitado. Ressalta-se que o objeto da contratação consiste na aquisição de solução líquida destinada à irrigação de feridas, requisito essencial para o atendimento da necessidade da Administração.
Sistema	12/06/2026 às 13:45:45	Dessa forma, considerando que o produto ofertado não possui comprovação de uso compatível com a finalidade prevista no edital, conclui-se que ele não atende integralmente às especificações técnicas exigidas.
Sistema	12/06/2026 às 13:45:52	Em observância aos princípios da vinculação ao instrumento convocatório, da isonomia e do julgamento objetivo, mantém-se a inabilitação/desclassificação da licitante, por apresentar produto em desacordo com as condições estabelecidas para o certame.
Sistema	12/06/2026 às 13:47:48	Encontra-se no seguinte link, o recurso, análise técnica, julgamento e a decisão da autoridade competente. https://cisamusep.org.br/uploads/licitacao/RECURSO-ADMINISTRATIVO-PREGAO-02-2026.pdf
Sistema	12/06/2026 às 15:58:14	Em análise aos documentos de habilitação apresentados pela licitante, verificou-se que a empresa apresentou Licença Sanitária com prazo de validade expirado, em desacordo com a exigência contida no item 11.9.3.1 do Edital, que estabelece: "A Licitante deverá apresentar a Licença Sanitária autenticada expedida pelo Município da sede da empresa licitante, compatível com o objeto licitado."
Sistema	12/06/2026 às 15:58:21	Considerando a necessidade de verificar a regularidade da documentação apresentada, foi realizada diligência junto ao órgão municipal competente responsável pela emissão da Licença Sanitária, bem como analisado o Protocolo de Renovação apresentado pela empresa.
Sistema	12/06/2026 às 15:58:35	Da diligência realizada, obteve-se a informação de que o protocolo apresentado, expedido em 23/04/2026 e com validade de 60 (sessenta) dias, constitui apenas comprovante de solicitação de renovação da Licença Sanitária, não possuindo efeito de licença válida nem substituindo o documento exigido no edital.
Sistema	12/06/2026 às 15:59:08	Da diligência realizada, obteve-se a informação de que o protocolo apresentado, expedido em 23/04/2026 e com validade de 60 (sessenta) dias, constitui apenas comprovante de solicitação de renovação da Licença Sanitária, não possuindo efeito de licença válida nem substituindo o documento exigido no edital.
Sistema	12/06/2026 às 15:59:20	O próprio órgão expedidor informou que referido protocolo não comprova a regularidade sanitária da empresa, mas tão somente a abertura do processo administrativo de renovação.
Sistema	12/06/2026 às 15:59:28	Dessa forma, restou constatado que a licitante não comprovou o atendimento ao requisito de habilitação previsto no item 11.9.3.1 do Edital, uma vez que não apresentou Licença Sanitária válida e vigente na data da sessão do certame.
Sistema	12/06/2026 às 15:59:35	Ressalta-se que a aceitação de documento vencido ou de protocolo que não substitui formalmente a licença sanitária implicaria afronta aos princípios da vinculação ao instrumento convocatório, da isonomia entre os licitantes e do julgamento objetivo, previstos na Lei nª 14.133/2021.
Sistema	12/06/2026 às 15:59:47	Diante do exposto, e considerando o descumprimento de requisito de habilitação expressamente previsto no Edital, decide-se pela INABILITAÇÃO da licitante, por não comprovar a posse de Licença Sanitária válida, conforme exigido no item 11.9.3.1 do instrumento convocatório.
Sistema	15/06/2026 às 08:30:23	Bom dia Srs.(as) Licitantes.
Sistema	15/06/2026 às 08:31:06	Estamos retomando os trabalhos deste certame.
Sistema	15/06/2026 às 08:32:32	Informamos que a empresa MEDPOA COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA, enviou sua Proposta de Preço e a Documentação de Habilitação, dentro do prazo estipulado na convocação.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	15/06/2026 às 08:33:15	Iremos analisar a documentação e a proposta, pedimos que aguarden e acompanhem no sistema.
Sistema	15/06/2026 às 10:27:07	Srs.(as) Licitantes. Informamos que houve a manifestação de interposição de recurso, quanto ao item 64.
Sistema	15/06/2026 às 10:27:37	Sendo assim, fica o certame suspenso, respeitando os prazos informados no sistema.
Sistema	15/06/2026 às 10:28:25	Após o término dos prazos, iremos dar continuidade aos trabalhos do certame.
Sistema	15/06/2026 às 10:28:33	Desde já agradecemos.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
12/05/2026 às 09:00:13	Abertura da sessão pública
12/05/2026 às 10:35:54	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 55 - Pasta Condutora

Pasta Condutora Tipo: Para Eletroencefalografia

Quantidade:	7	Valor estimado:	R$ 122,9400 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Pote 1,00 KG		R$ 860,5800 (total)
Intervalo mínimo entre lances:	R$ 0,1000	Situação:	Adjudicado e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		

Adjudicado e Homologado por CPF ***.251.***-*4 - SONIA REGINA GOMES CELESTINO para DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA, CNPJ 56.081.482/0001-06, melhor lance: R$ 120,0000 (unitário) / R$ 840,0000 (total)

Propostas do Item 55

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006
Equidade de gênero: Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 11.430/2023
Programa de integridade: Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
56.081.482/0001-06 - DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Não Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: SP	R$ 120,0000 (unitário) R$ 840,0000 (total)	Proposta adjudicada

Marca/Fabricante: CARBOGEL
Modelo/versão: CARBOGEL
Valor proposta: R$ 122,9400 (unitário) / R$ 860,5800 (total) — Valor negociado: Não Realizado — Quantidade ofertada: 7

48.580.492/0001-68 - HAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Ouro Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R$ 85,0000 (unitário) R$ 595,0000 (total)	Proposta desclassificada

Marca/Fabricante: Contact-Cream / Hal
Modelo/versão: CremeK
Valor proposta: R$ 85,0000 (unitário) / R$ 595,0000 (total) — Valor negociado: Não Realizado — Quantidade ofertada: 7

22.525.517/0001-37 - JF COMERCIO DE MATERIAL E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: SC	R$ 122,9400 (unitário) R$ 860,5800 (total)	-

Marca/Fabricante: carbogel
Modelo/versão: carbogel
Valor proposta: R$ 122,9400 (unitário) / R$ 860,5800 (total) — Valor negociado: Não Realizado — Quantidade ofertada: 7

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
32.737.279/0001-87 - NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA Beneficio Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Ouro Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R$ 7.250,0000 (unitário) R$ 50.750,0000 (total)	-

Marca/Fabricante: ELEFIX / NIHON KOHDEN

Modelo/versão: Z-401CE

Valor proposta: R$ 7.250,0000 (unitário) R$ 50.750,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 7

Lances do Item 55

Data/hora	Participante	Lance
12/05/2026 às 09:53:34	56.081.482/0001-06	R$ 120,0000

Mensagens do chat do Item 55

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	12/05/2026 às 09:43:17	A abertura do item 55 para lances está agendada para daqui a 6 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	12/05/2026 às 09:49:17	O item 55 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	12/05/2026 às 09:59:18	O item 55 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo comprador.
Sistema	12/05/2026 às 09:59:44	O item 55 está encerrado.
Sistema para o participante 48.580.492/0001-68	14/05/2026 às 15:16:05	Boa tarde Sr.(a) Licitante.
Sistema para o participante 48.580.492/0001-68	14/05/2026 às 15:30:14	Boa tarde Sr.(a) Licitante.
Sistema para o participante 48.580.492/0001-68	14/05/2026 às 16:11:03	Fica a licitante HAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, desclassificada do certame, em razão do não atendimento às diligências e convocações realizadas pelo Pregoeiro durante a sessão pública, conforme prevê o item 9.18.1 do Edital.
Sistema	15/05/2026 às 10:15:40	Devido a um empate ficto, o item retornará para a disputa. As empresas que estiverem com o empate, serão notificadas para ofertarem lance.
Sistema	15/05/2026 às 10:15:51	O item 55 terá desempate Me/Epp do lance. Mantenham-se conectados.
Sistema para o participante 22.525.517/0001-37	15/05/2026 às 10:15:51	Sr. Fornecedor JF COMERCIO DE MATERIAL E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA, CPF/CNPJ 22.525.517/0001-37, em cumprimento à Lei Complementar 123 de 14/12/2006, você poderá enviar ou desistir de apresentar lance final e único para o item 55 até às 10:20:51 do dia 15/05/2026. Acesse a Sala de Disputa.
Sistema	15/05/2026 às 10:20:52	O item 55 teve o 1ª desempate Me/Epp encerrado às 10:20:51 de 15/05/2026. O tempo expirou e o lance não foi enviado pelo fornecedor JF COMERCIO DE MATERIAL E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA, CPF/CNPJ 22.525.517/0001-37.
Sistema	15/05/2026 às 10:20:52	O item 55 está encerrado.
Sistema para o participante 56.081.482/0001-06	15/05/2026 às 10:24:35	Bom dia Sr.(a) Licitante.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Pelo participante 56.081.482/0001-06	15/05/2026 às 10:25:31	Bom dia senhor pregoeiro
Sistema para o participante 56.081.482/0001-06	15/05/2026 às 10:27:56	Em relação ao item: 55. Iremos propor negociação de valor. Pedimos que aceite ou rejeite a nossa oferta no sistema.
Sistema para o participante 56.081.482/0001-06	15/05/2026 às 10:28:17	Sr. Fornecedor DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA, CNPJ 56.081.482/0001-06, você foi convocado para negociação de valor do item 55. Justificativa: Melhora do valor ofertado..
Pelo participante 56.081.482/0001-06	15/05/2026 às 10:29:59	O item 55 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA, CNPJ 56.081.482/0001-06. A negociação do item 55 foi recusada pelo fornecedor DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA, CNPJ 56.081.482/0001-06, mantendo R$ 120,0000.
Pelo participante 56.081.482/0001-06	15/05/2026 às 10:31:04	já estamos no nosso melhor preço
Sistema para o participante 56.081.482/0001-06	15/05/2026 às 10:31:45	Ok. Obrigado.
Sistema para o participante 56.081.482/0001-06	15/05/2026 às 10:33:04	Sr. Fornecedor DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA, CNPJ 56.081.482/0001-06, você foi convocado para enviar anexos para o item 55. Prazo para encerrar o envio: 13:33:00 do dia 15/05/2026. Justificativa: Solicito o envio, no prazo de 2 (duas) horas, até às 13h33min do dia 15/05/2026, da proposta de preços adequada ao seu último lance no sistema, ou de acordo com o valor negociado, referente ao item 55, conforme modelo contido no anexo II do edital e documentos de habilitação..
Pelo participante 56.081.482/0001-06	15/05/2026 às 10:35:25	O item 55 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 10:35:25 de 15/05/2026. 3 anexos foram enviados pelo fornecedor DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA, CNPJ 56.081.482/0001-06.
Pelo participante 56.081.482/0001-06	15/05/2026 às 10:35:59	Proposta Realinhada anexado. qualquer dú vida estamos à disposição. Obrigado
Sistema	20/05/2026 às 15:54:40	O item 55 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 20/05/2026 16:04:40.
Sistema	21/05/2026 às 10:34:22	O item 55 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 21/05/2026 10:44:22.

Eventos do Item 55

Data/Hora	Descrição
15/05/2026 às 10:33:04	Fornecedor DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA, CNPJ 56.081.482/0001-06 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 13:33:00 do dia 15/05/2026. Justificativa: Solicito o envio, no prazo de 2 (duas) horas, até às 13h33min do dia 15/05/2026, da proposta de preços adequada ao seu último lance no sistema, ou de acordo com o valor negociado, referente ao item 55, conforme modelo contido no anexo II do edital e documentos de habilitação..
15/05/2026 às 10:35:25	Fornecedor DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA, CNPJ 56.081.482/0001-06 finalizou o envio de anexo.
22/06/2026 às 10:32:30	Fornecedor DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA, CNPJ 56.081.482/0001-06 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R$ 120,0000.
22/06/2026 às 10:32:33	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:	20/05/2026 16:04:40
Intenção de recurso na habilitação:	21/05/2026 10:44:22

CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO SETENTRIÃO PARANAENSE/PR

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 927763 - CONSORCIO PUB.INT.DE SAU.DO SET.PARANAENSE-PR

PREGÃO 90002/2026

Às 10:32 horas do dia 22 de junho do ano de 2026, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, SONIA REGINA GOMES CELESTINO, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 2, Pregão nº 90002/2026.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SISPP - Tradicional
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	PR
Objeto da compra:	Contratação de empresa especializada objetivando a aquisição dos materiais hospitalares e odontológicos a serem utilizados no Consórcio Público Intermunicipal de Saúde do Setentrião Paranaense – CISAMUSEP		
Entrega de propostas:	De 28/04/2026 às 08:00 até 12/05/2026 às 09:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 12/05/2026 às 09:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	12/05/2026 às 09:00:13	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 09:00 e 12:00 e entre 13:30 e 16:30. Haverá aviso prévio de abertura dos itens de 6 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	12/05/2026 às 09:00:25	Bom dia Senhoras e Senhores licitantes. Estamos iniciando a sessão pública do Pregão Eletrônico n.ª 02/2026 – ComprasGov nº 90002/2026, promovido pelo CISAMUSEP - Consórcio Público Intermunicipal de Saúde do Setentrião Paranaense.
Sistema	12/05/2026 às 09:00:36	Antes de iniciar a fase competitiva, peço a atenção de todos para alguns breves avisos a respeito da presente licitação. É importante deixar claro que são de responsabilidade do licitante todas as transações efetuadas em seu nome, especialmente o cadastramento de proposta e o oferecimento de lances, ainda que o acesso ao sistema seja realizado por terceiros.
Sistema	12/05/2026 às 09:01:08	O envio de lances, sejam eles intermediários ou destinados a cobrir a melhor oferta, devem respeitar o intervalo mínimo de R$ 0,01 (um centavo), de modo que as ofertas em desacordo com este critério não serão processadas pelo sistema.
Sistema	12/05/2026 às 09:01:28	Conforme disposição contida no art. 26, §2ª, do decreto n.ª 10.024/2019, o licitante poderá deixar de apresentar os documentos de habilitação que constem do Sistema de Cadastramento de Fornecedores – SICAF, cabendo ao interessado em participar do pregão o envio, juntamente com a proposta, dos documentos de habilitação não disponíveis no mencionado cadastro, sendo-lhe vedado o envio posterior de documentação originariamente exigida no edital.
Sistema	12/05/2026 às 09:01:38	Após a etapa de lances, o pregoeiro poderá realizar diligência, com fundamento no art. 64, da Lei n.ª 14.133/2021, destinada a esclarecer ou complementar informações sobre a proposta ajustada ao lance vencedor e/ou documentos de habilitação, vedada a inclusão de documentos que deveriam ter sido apresentados juntamente com a proposta.
Sistema	12/05/2026 às 09:01:46	A exclusão de lance pelo pregoeiro durante a fase competitiva é medida excepcional e somente será promovida quando houver fortes indícios de inexequibilidade do preço.
Sistema	12/05/2026 às 09:01:57	As eventuais suspensões da sessão pública serão comunicadas pelo pregoeiro no sistema (chat), com indicação da data e horário para a sua retomada, assegurando a todos condições de acompanhar os atos praticados durante a licitação.
Sistema	12/05/2026 às 09:02:05	Pedimos que se atentem ao início da etapa de lances.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	12/05/2026 às 09:06:47	Srs. Licitantes, ofertem lances para a Administração Pública.
Sistema	12/05/2026 às 10:35:56	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	12/05/2026 às 10:41:21	Srs.(as) Licitantes, iremos dar início à fase de julgamento e aceitação das propostas a partir das 13h30min, de hoje (12/05/2026). Pedimos que acompanhem no sistema e se atentem aos chamados do pregoeiro, sob pena de desclassificação a não resposta, conforme o Edital.
Sistema	12/05/2026 às 13:31:23	Boa tarde Srs.(as) Licitantes. Iremos retomar os trabalhos do referido certame, com a fase de negociação e aceitação das Propostas.
Sistema	12/05/2026 às 13:31:47	Conforme o Edital no item 9.18.1, as empresas licitantes, terão o prazo de 15 (quinze) minutos para responder no chat, prorrogável por igual período, a critério exclusivo da administração, através de seu Pregoeiro(a).
Sistema	12/05/2026 às 13:31:56	Pedimos por gentileza, que se atentem aos chamados do Pregoeiro, para a negociação e envio da Propostas e dos Documentos de Habilitação.
Sistema	12/05/2026 às 14:16:01	Em tempo, Srs.(as) Licitantes, quantos aos itens 6, 7, 19, 20, 34, 35, 36, 37, 38 e 55, deverão ser enviadas amostras, caso os itens não sejam de marcas pré-aprovadas, conforme o item 21.4 do Edital.
Sistema	12/05/2026 às 14:17:39	Sr. Licitante CIRURGICA NOSSA SENHORA LTDA, pediria por gentileza, que analisasse os demais itens que foram ofertada negociação.
Sistema	12/05/2026 às 15:16:00	Srs.(as) Licitantes. Diante o horário de expediente deste órgão, o que impossibilita a continuidade e convocação para envio de Propostas e Documentos de Habilitação, iremos suspender os trabalhos do referido certame, retornando na data de amanhã (13/05/2026) às 8h30min.
Sistema	13/05/2026 às 08:30:10	Bom dia Srs.(as) Licitantes. Iremos retomar os trabalhos do referido certame, com a fase de negociação e aceitação das Propostas.
Sistema	13/05/2026 às 08:30:31	Conforme o Edital no item 9.18.1, as empresas licitantes, terão o prazo de 15 (quinze) minutos para responder no chat, prorrogável por igual período, a critério exclusivo da administração, através de seu Pregoeiro(a).
Sistema	13/05/2026 às 08:30:49	Pedimos por gentileza, que se atentem aos chamados do Pregoeiro, para a negociação e envio da Propostas e dos Documentos de Habilitação.
Sistema	13/05/2026 às 09:29:21	Informo a todos os participantes deste certame, que o prazo para resposta aos chamados do Pregoeiro, é de 15 minutos, prorrogável por mais 15 min, a critério da Administração Pública, atravéz do Pregoeiro.
Sistema	13/05/2026 às 09:29:45	Pedimos a gentileza que se atentem aos chamados, sob pena de desclassificação,
Sistema	13/05/2026 às 11:41:27	Diante o horário de expediente deste órgão, iremos suspender os trabalhos do referido certame, retornando na data de hoje (13/05/2026) às 13h30min.
Sistema	13/05/2026 às 13:34:21	Srs.(as) Licitantes. Informo que estamos com queda de internet. O que impossibilita o acesso. Pedimos que aguardem. E assim que for estabelecida a conexão, daremos continuidade aos trabalhos.
Sistema	13/05/2026 às 14:03:26	Srs.(as) Licitantes, estamos restabelecidos com conexão a internet. Iremos dar continuidade aos trabalhos.
Sistema	13/05/2026 às 15:53:36	Fica mantida as convocações para o envio de Proposta de Preço e Documentos de Habilitação, frutas anteriormente. Devendo o fornecedor convocado, encaminhar os anexos, dentro do tempo determinado.
Sistema	13/05/2026 às 15:57:03	Diante da instabilidade do acesso à internet por este órgão, o que tem impossibilitado o acesso aos anexos e a comunicação com os fornecedores licitantes, iremos suspender o certame, retornando na data de amanhã (14/05/2026) às 08h30min, com a continuidade dos trabalhos. Pedimos desculpas pelos transtornos e contamos com a colaboração de todos.
Sistema	14/05/2026 às 08:30:06	Bom dia Srs.(as) Licitantes. Estamos retomando os trabalhos do certame.
Sistema	14/05/2026 às 11:46:11	Diante o horário de expediente deste órgão, iremos suspender os trabalhos do referido certame, retornando na data de hoje (14/05/2026) às 13h30min.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/05/2026 às 13:33:36	Boa tarde Srs.(as) Licitantes. Estamos retomando os trabalhos deste certame.
Sistema	14/05/2026 às 16:01:48	Considerando o encerramento do horário de expediente deste órgão, bem como a impossibilidade de conclusão dos procedimentos necessários ao regular prosseguimento do certame, especialmente no que se refere ao envio da Proposta de Preços e dos Documentos de Habilitação, informamos a suspensão temporária da sessão pública, com retomada designada para o dia 15/05/2026, às 08h30min.
Sistema	15/05/2026 às 08:30:06	Bom dia Srs.(as) Licitantes. Estamos retomando os trabalhos deste certame.
Sistema	15/05/2026 às 08:31:27	Pedimos a gentileza que se atentem aos chamados do Pregoeiro, para que possamos ter mais celeridade aos trabalhos, visto que várias empresas que ganharam apenas 1 item, ainda não foram chamadas na fase de julgamento e envio de Propostas de Preço e Documentos de Habilitação.
Sistema	15/05/2026 às 11:42:39	Diante o horário de expediente deste órgão, iremos suspender os trabalhos do referido certame, retornando na data de amanhã (15/05/2026) às 13h30min.
Sistema	15/05/2026 às 13:32:19	Boa tarde Srs.(as) Licitantes. Iremos retormar os trabalhso do certame.
Sistema	15/05/2026 às 16:13:48	Prezados licitantes, Considerando a participação de diversas empresas no presente certame, bem como o tempo despendido na fase de negociação, informamos que a análise das propostas e dos documentos de habilitação será realizada na segunda-feira, dia 18/05/2026, em observância aos princípios da eficiência, razoabilidade e busca da proposta mais vantajosa para a Administração, previstos no art. 5ª da Lei nª 14.133/2021.
Sistema	15/05/2026 às 16:14:11	Dessa forma, a sessão permanecerá suspensa, com retorno previsto para terça-feira, dia 19/05/2026, às 08h30min, ocasião em que será divulgado o resultado do julgamento.
Sistema	19/05/2026 às 13:30:18	Boa tarde Srs.(as) Licitantes. Iremos retomar os trabalho do certame.
Sistema	19/05/2026 às 13:31:05	Pedimos que acompanhem no sistema, pois poderá ocorrer abertura de diligências e novas negociações.
Sistema	19/05/2026 às 13:33:13	Quanto ao item 6, o mesmo retornará à fase de lance, visto que houve empate entre o fornecedores melhores colocados.
Sistema	19/05/2026 às 13:33:34	O mesmo acontecerá com o item 20.
Sistema	19/05/2026 às 13:42:06	Conforme o Edital no item 9.18.1. as empresas licitantes, terão o prazo de 15 (quinze) minutos para responder, prorrogável por igual período, a critério exclusivo da administração, através de seu Pregoeiro.
Sistema	19/05/2026 às 16:12:30	Considerando o horário de expediente deste Órgão, encerrando-se às 17h00, e visando assegurar a adequada condução dos trabalhos, bem como a observância dos princípios da legalidade, eficiência, transparência e razoabilidade que regem os procedimentos licitatórios, fica suspensa a sessão pública do Pregão Eletrônico em epígrafe.
Sistema	19/05/2026 às 16:12:44	A medida mostra-se necessária em razão da impossibilidade de continuidade dos atos do certame dentro do horário regular de funcionamento administrativo deste Órgão, preservando-se, assim, a regularidade processual e a segurança dos atos praticados.
Sistema	19/05/2026 às 16:13:03	Dessa forma, informa-se aos interessados que a sessão terá retorno no dia 20/05/2026, às 13h30min, no mesmo sistema eletrônico anteriormente utilizado, ocasião em que será dado prosseguimento às fases subsequentes do certame.
Sistema	20/05/2026 às 13:30:33	Boa tarde Srs.(as) Licitantes. Estamos retomando os trabalhos do referido certame.
Sistema	20/05/2026 às 13:33:26	Informo que a empresa EMGESA EMPRESA DE GERENCIAMENTO DE SOBRESSALENTES E AUTOMACAO LTDA, encaminhou a Proposta de Preço e os Documentos de Habilitação. Após análise, verificou-se que o item, não atende ao descritivo do Edital, sendo incompátivel com a marca já utlizada por esse órgão. Realizou-se diligência, pesquisando sobre a compatibilidade e confirmamos que não é compatível com o equipamento já utlizado.
Sistema	20/05/2026 às 16:40:21	Diante o horário de expediente deste órgão, iremos suspender os trabalhos do referido certame, retornando na data de amanhã (21/05/2026) às 8h30min.
Sistema	21/05/2026 às 08:30:53	Bom dia Srs.(as) Licitantes. Estamos retomando os trabalhos deste certame.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	21/05/2026 às 08:31:08	Iremos dar continuidade à aceitação das propostas e subsequente a convocação para o envio de amostras e habilitação.
Sistema	21/05/2026 às 08:31:19	Pedimos a gentileza de acompanhar no sistema, para que os fornecedores convocados, não deixem de apresentar as amostras solicitadas e serem desclassificados.
Sistema	21/05/2026 às 08:31:27	A aceitação dos itens de amostras, está condicionado a apresentação e aprovação.
Sistema	21/05/2026 às 09:04:39	Quanto ao item 26, informamos o seguinte:
Sistema	21/05/2026 às 09:04:50	No curso do Pregão Eletrônico nª 90002/2026, verificou-se divergência entre a quantidade cadastrada no sistema COMPRASGOV e a quantidade efetivamente prevista no instrumento convocatório, especificamente quanto ao item 26.
Sistema	21/05/2026 às 09:04:59	Constatou-se que o referido item foi inserido no sistema com a quantidade de 26 (vinte e seis) rolos, quando o quantitativo correto, conforme disposto no Edital e demais documentos integrantes da fase preparatória, é de 19 (dezenove) rolos.
Sistema	21/05/2026 às 09:05:07	Ressalta-se que a inconsistência somente foi identificada após a fase competitiva de lances, durante a etapa de julgamento da proposta, ocasião em que a empresa provisoriamente vencedora encaminhou sua proposta observando corretamente o quantitativo constante no Edital, demonstrando que a formulação da proposta comercial ocorreu em consonância com o instrumento convocatório.
Sistema	21/05/2026 às 09:05:16	Importa destacar que a divergência identificada não ocasionou prejuízo à competitividade do certame, à isonomia entre os licitantes, tampouco comprometeu a formulação das propostas ou a regularidade da disputa eletrônica, uma vez que os licitantes tiveram como principal referência o quantitativo previsto no Edital, documento que rege o procedimento licitatório.
Sistema	21/05/2026 às 09:05:26	O equívoco verificado caracteriza-se como erro material de natureza sanável, sem impacto substancial sobre a essência da contratação, sendo aplicável, ao caso concreto, os princípios da razoabilidade, da proporcionalidade, da busca da proposta mais vantajosa e do formalismo moderado, amplamente reconhecidos no regime jurídico das licitações públicas.
Sistema	21/05/2026 às 09:05:33	A Lei nª 14.133/2021 estabelece, em seu art. 5ª, que as licitações e contratações públicas devem observar, dentre outros, os princípios da legalidade, da eficiência, do interesse público, da razoabilidade, da proporcionalidade, da celeridade e da competitividade.
Sistema	21/05/2026 às 09:05:41	Ademais, o art. 12, inciso III, da Lei nª 14.133/2021 dispõe que o processo licitatório deve observar a interpretação que privilegie a obtenção do resultado mais vantajoso para a Administração, vedado o excesso de formalismo.
Sistema	21/05/2026 às 09:05:50	No mesmo sentido, o saneamento de falhas meramente formais encontra respaldo no entendimento consolidado dos órgãos de controle, especialmente do Tribunal de Contas da União – TCU, no sentido de que falhas materiais ou formais que não comprometam a competitividade, a isonomia ou a seleção da proposta mais vantajosa podem ser corrigidas ou relevadas pela Administração Pública.
Sistema	21/05/2026 às 09:06:05	Assim, considerando: a) que o quantitativo correto consta expressamente no Edital; b) que a proposta da licitante vencedora observou corretamente o quantitativo editalício; c) que não houve prejuízo à disputa, à competitividade ou à igualdade entre os participantes; d) que o erro possui caráter meramente material e sanável; e) e que a manutenção do item atende ao interesse público e à vantajosidade da contratação;
Sistema	21/05/2026 às 09:06:14	Esta Administração decide pelo prosseguimento regular do item 26 do Pregão Eletrônico nª 90002/2026, promovendo sua aceitação e adjudicação com base na quantidade correta prevista no Edital, qual seja, 19 (dezenove) rolos.
Sistema	21/05/2026 às 09:06:30	Registra-se, por fim, que eventual divergência remanescente quanto ao valor registrado junto ao PNCP decorre exclusivamente do erro material no cadastramento inicial do item no sistema, não refletindo irregularidade na contratação nem prejuízo ao certame.
Sistema	21/05/2026 às 09:21:33	SOLICITAÇÃO DE AMOSTRAS
Sistema	21/05/2026 às 09:21:42	Conforme item 21 do Edital, a classificação final ficará condicionada a apresentação de AMOSTRA dos produtos: 7, 19 e 20.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	21/05/2026 às 09:22:35	Ou seja, os licitantes terão o prazo de 03 (três) dias úteis, até dia 26/05/2026 para encaminhar 01 (uma) amostra de cada produto, no Setor de Compras e Licitação do CISAMUSEP, localizada na Rua Adolpho Contessotto, nª 620, Zona 28, CEP 87.053-285, Maringá/PR.
Sistema	21/05/2026 às 09:22:47	A licitante deverá encaminhar para o e-mail do CISAMUSEP, licitacao@cisamusep.org.br, o código de rastreio da postagem da amostra, até o 3ª dia útil após convocação em ata da entrega da amostra.
Sistema	21/05/2026 às 09:22:57	A licitante deverá entregar junto com as amostras, a Declaração de Entrega das Amostras (Anexo VI do Edital) constando os itens, as especificações e a marca de cada amostra apresentada.
Sistema	21/05/2026 às 09:23:08	Caso as Licitantes desejem acompanhar a análise da amostra, deverá encaminhar e-mail manifestando interesse ao CISAMUSEP, licitacao@cisamusep.org.br, no prazo de 03 (três) dias úteis após a convocação em ata para entrega das amostras.
Sistema	21/05/2026 às 09:23:18	O resultado da análise das amostras apresentadas será publicado no Diário Oficial Eletrônico do CISAMUSEP e no site www.cisamusep.org.br, link licitações, no prazo de até 02 (dois) dias úteis após a análise das amostras.
Sistema	21/05/2026 às 09:23:29	A não apresentação da amostra no prazo estabelecido, poderá determinar a aplicação de multa de 10% do total do valor correspondente ao item da ocorrência, sem prejuízo das demais sanções previstas no Edital.
Sistema	21/05/2026 às 09:23:38	Caso a amostra NÃO SEJA APROVADA, o pregoeiro convocará as demais licitantes para apresentar suas amostras, observada a ordem de classificação provisória.
Sistema	21/05/2026 às 11:40:16	Diante do horário de expediente deste órgão, bem como os prazos para envio e análise de amostras, fica suspenso os trabalhos deste certame, com previsão para retorno dia 02/06/2026 às 8h30min, para resultado da análise das amostras e finalização dos trabalhos.
Sistema	28/05/2026 às 07:33:49	O Pregoeiro e Equipe de Apoio tornam público aos interessados o retorno da sessão do Pregão Eletrônico em epígrafe, destinado à apresentação dos resultados da análise das amostras apresentadas pelas licitantes participantes do certame.
Sistema	28/05/2026 às 07:34:03	A sessão pública será retomada no dia 29 de maio de 2026, às 08h30min, por meio do sistema Compras.gov.br, oportunidade em que serão divulgados os pareceres técnicos relativos às amostras analisadas, bem como os demais atos subsequentes do procedimento licitatório. Solicita-se às licitantes o acompanhamento da sessão por meio do sistema eletrônico.
Sistema	29/05/2026 às 08:30:06	Bom dia Sr.(s) Sr.(as) Licitantes.
Sistema	29/05/2026 às 08:30:17	Estamos retomando os trabalhos deste Pregão Eletrônico, informando o resultado das Análises das Amostras e continuação dos trabalhos.
Sistema	29/05/2026 às 08:30:27	Após análise das amostras enviadas para os itens 07 e 19, que foram deferidas, procederemos com a aceitação das propostas, das respectivas empresas licitantes, que venceram os referidos itens.
Sistema	29/05/2026 às 08:30:57	Segue o link do Laudo da Análise das Amostras: http://cisamusep.org.br/uploads/licitacao/LAUDO-DE-ANALISE-ITENS-07-E-19.pdf
Sistema	29/05/2026 às 08:33:29	Informo que a empresa SOMA/PR COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, convocada para apresentação de amostra referente ao item 20, nos termos do item 21 do Edital, não realizou o envio no prazo e nas condições estabelecidas, restando, portanto, desclassificada para o referido item.
Sistema	29/05/2026 às 08:53:42	Conforme o Edital no item 9.18.1. as empresas licitantes, terão o prazo de 15 (quinze) minutos para responder, prorrogável por igual período, a critério exclusivo da administração, através de seu Pregoeiro.
Sistema	29/05/2026 às 10:57:52	Informamos que o em breve o setor de Contratos deste órgão, entrará em contato com os licitantes vencedores, para tratar dos trâmites de assinatura do Termo Contratual. Pedimos que aguarde o contato.
Sistema	29/05/2026 às 10:58:04	O CISAMUSEP - Consórcio Público Intermunicipal de Saúde do Setentrião Paranaense, agradece a todos pela participação neste certame.
Sistema	12/06/2026 às 13:30:42	Boa tarde Srs.(as) Licitantes. Estamos reabrindo o certame, com a segunda seção pública de julgamento.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	12/06/2026 às 13:34:29	Foi impetrado recurso administrativo, refente ao item 64. Após análise do recurso e parecer técnico quanto ao referido item e o seu atendimento ao descritivo e finalidade contidos no Edital. Este órgão decidiu pelo conhecimento e provimento do recurso.
Sistema	12/06/2026 às 13:45:05	Em atendimento à análise técnica realizada no âmbito do recurso administrativo interposto, constatou-se que o produto ofertado pela licitante não atende às especificações técnicas estabelecidas no Edital e no respectivo Termo de Referência.
Sistema	12/06/2026 às 13:45:13	Conforme verificado na documentação técnica apresentada, não há indicação do fabricante para utilização do produto em feridas, tampouco para irrigação de feridas, finalidade esta expressamente exigida na descrição do item licitado. Ressalta-se que o objeto da contratação consiste na aquisição de solução líquida destinada à irrigação de feridas, requisito essencial para o atendimento da necessidade da Administração.
Sistema	12/06/2026 às 13:45:45	Dessa forma, considerando que o produto ofertado não possui comprovação de uso compatível com a finalidade prevista no edital, conclui-se que ele não atende integralmente às especificações técnicas exigidas.
Sistema	12/06/2026 às 13:45:52	Em observância aos princípios da vinculação ao instrumento convocatório, da isonomia e do julgamento objetivo, mantém-se a inabilitação/desclassificação da licitante, por apresentar produto em desacordo com as condições estabelecidas para o certame.
Sistema	12/06/2026 às 13:47:48	Encontra-se no seguinte link, o recurso, análise técnica, julgamento e a decisão da autoridade competente. https://cisamusep.org.br/uploads/licitacao/RECURSO-ADMINISTRATIVO-PREGAO-02-2026.pdf
Sistema	12/06/2026 às 15:58:14	Em análise aos documentos de habilitação apresentados pela licitante, verificou-se que a empresa apresentou Licença Sanitária com prazo de validade expirado, em desacordo com a exigência contida no item 11.9.3.1 do Edital, que estabelece: "A Licitante deverá apresentar a Licença Sanitária autenticada expedida pelo Município da sede da empresa licitante, compatível com o objeto licitado."
Sistema	12/06/2026 às 15:58:21	Considerando a necessidade de verificar a regularidade da documentação apresentada, foi realizada diligência junto ao órgão municipal competente responsável pela emissão da Licença Sanitária, bem como analisado o Protocolo de Renovação apresentado pela empresa.
Sistema	12/06/2026 às 15:58:35	Da diligência realizada, obteve-se a informação de que o protocolo apresentado, expedido em 23/04/2026 e com validade de 60 (sessenta) dias, constitui apenas comprovante de solicitação de renovação da Licença Sanitária, não possuindo efeito de licença válida nem substituindo o documento exigido no edital.
Sistema	12/06/2026 às 15:59:08	Da diligência realizada, obteve-se a informação de que o protocolo apresentado, expedido em 23/04/2026 e com validade de 60 (sessenta) dias, constitui apenas comprovante de solicitação de renovação da Licença Sanitária, não possuindo efeito de licença válida nem substituindo o documento exigido no edital.
Sistema	12/06/2026 às 15:59:20	O próprio órgão expedidor informou que referido protocolo não comprova a regularidade sanitária da empresa, mas tão somente a abertura do processo administrativo de renovação.
Sistema	12/06/2026 às 15:59:28	Dessa forma, restou constatado que a licitante não comprovou o atendimento ao requisito de habilitação previsto no item 11.9.3.1 do Edital, uma vez que não apresentou Licença Sanitária válida e vigente na data da sessão do certame.
Sistema	12/06/2026 às 15:59:35	Ressalta-se que a aceitação de documento vencido ou de protocolo que não substitui formalmente a licença sanitária implicaria afronta aos princípios da vinculação ao instrumento convocatório, da isonomia entre os licitantes e do julgamento objetivo, previstos na Lei nª 14.133/2021.
Sistema	12/06/2026 às 15:59:47	Diante do exposto, e considerando o descumprimento de requisito de habilitação expressamente previsto no Edital, decide-se pela INABILITAÇÃO da licitante, por não comprovar a posse de Licença Sanitária válida, conforme exigido no item 11.9.3.1 do instrumento convocatório.
Sistema	15/06/2026 às 08:30:23	Bom dia Srs.(as) Licitantes.
Sistema	15/06/2026 às 08:31:06	Estamos retomando os trabalhos deste certame.
Sistema	15/06/2026 às 08:32:32	Informamos que a empresa MEDPOA COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA, enviou sua Proposta de Preço e a Documentação de Habilitação, dentro do prazo estipulado na convocação.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	15/06/2026 às 08:33:15	Iremos analisar a documentação e a proposta, pedimos que aguarden e acompanhem no sistema.
Sistema	15/06/2026 às 10:27:07	Srs.(as) Licitantes. Informamos que houve a manifestação de interposição de recurso, quanto ao item 64.
Sistema	15/06/2026 às 10:27:37	Sendo assim, fica o certame suspenso, respeitando os prazos informados no sistema.
Sistema	15/06/2026 às 10:28:25	Após o término dos prazos, iremos dar continuidade aos trabalhos do certame.
Sistema	15/06/2026 às 10:28:33	Desde já agradecemos.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
12/05/2026 às 09:00:13	Abertura da sessão pública
12/05/2026 às 10:35:54	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 56 - Preservativo masculino

Preservativo Masculino Material: Látex, Comprimento Mínimo: 16CM, Largura: 4,40CM, Espessura Mínima: 0,045MM, Características Adicionais: Sem Lubrificante, Aplicação: Exames De Ultrassonografia

Quantidade:	288	Valor estimado:	R$ 0,6200 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R$ 178,5600 (total)
Intervalo mínimo entre lances:	R$ 0,0100	Situação:	Adjudicado e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		

Adjudicado e Homologado por CPF ***.251.***-*4 - SONIA REGINA GOMES CELESTINO para ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02, melhor lance: R$ 0,5000 (unitário) / R$ 144,0000 (total)

Propostas do Item 56

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006
Equidade de gênero: Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 11.430/2023
Programa de integridade: Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
00.802.002/0001-02 - ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Não Equidade de gênero: Bronze Programa de integridade: Sim UF endereço: SC	R$ 0,5000 (unitário) R$ 144,0000 (total)	Proposta adjudicada
Marca/Fabricante: INOVATEX Modelo/versão: RILEX NL 91 Valor proposta: R$ 0,6200 (unitário) R$ 178,5600 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 288		
24.586.988/0001-80 - CIRURGICA NOSSA SENHORA LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: PR	R$ 0,5300 (unitário) R$ 152,6400 (total)	-
Marca/Fabricante: BLOWTEX Modelo/versão: BLOWTEX Valor proposta: R$ 0,6200 (unitário) R$ 178,5600 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 288		
46.116.717/0001-02 - CIRURGICA PRIME LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Ouro Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	R$ 0,6200 (unitário) R$ 178,5600 (total)	-
Marca/Fabricante: BLOWTEX Modelo/versão: BLOWTEX Valor proposta: R$ 0,6200 (unitário) R$ 178,5600 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 288		

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
51.078.311/0001-04 - FARCAN CIRURGICOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R$ 0,6200 (unitário) R$ 178,5600 (total)	-

Marca/Fabricante:	MEDPEX				
Modelo/versão:	PRESERVATIVO SEM LUBRIFICANTE 42MM				
Valor proposta:	R$ 0,6200 (unitário) R$ 178,5600 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	288

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
22.525.517/0001-37 - JF COMERCIO DE MATERIAL E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: SC	R$ 0,6200 (unitário) R$ 178,5600 (total)	-

Marca/Fabricante:	blowtex				
Modelo/versão:	blowtex				
Valor proposta:	R$ 0,6200 (unitário) R$ 178,5600 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	288

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
42.172.101/0001-90 - MEDMED ITAPEMA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Ouro Programa de integridade: Sim UF endereço: SC	R$ 0,6200 (unitário) R$ 178,5600 (total)	-

Marca/Fabricante:	BLOWTEX				
Modelo/versão:	PRESERVATIVO				
Valor proposta:	R$ 0,6200 (unitário) R$ 178,5600 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	288

Lances do Item 56

Data/hora	Participante	Lance
12/05/2026 às 09:50:28	00.802.002/0001-02	R$ 0,5800
12/05/2026 às 09:50:28	24.586.988/0001-80	R$ 0,5700
12/05/2026 às 09:50:29	00.802.002/0001-02	R$ 0,5400
12/05/2026 às 09:50:29	24.586.988/0001-80	R$ 0,5300
12/05/2026 às 09:50:30	00.802.002/0001-02	R$ 0,5000

Mensagens do chat do Item 56

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	12/05/2026 às 09:44:27	A abertura do item 56 para lances está agendada para daqui a 6 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	12/05/2026 às 09:50:27	O item 56 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	12/05/2026 às 09:50:27	Algumas propostas do item 56 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	12/05/2026 às 10:00:28	O item 56 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo comprador.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	12/05/2026 às 10:00:42	A etapa aberta do item 56 foi reiniciada. Justificativa: Tentativa de melhorar o valor ofertado.. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	12/05/2026 às 10:10:43	O item 56 está encerrado.
Sistema para o participante 00.802.002/0001-02	12/05/2026 às 13:53:02	Sr. Fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02, você foi convocado para negociação de valor do item 56. Justificativa: Melhora do valor ofertado..
Pelo participante 00.802.002/0001-02	12/05/2026 às 13:55:31	O item 56 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02. A negociação do item 56 foi recusada pelo fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02, mantendo R$ 0,5000.
Sistema	21/05/2026 às 08:39:09	O item 56 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 21/05/2026 08:49:09.
Sistema	21/05/2026 às 10:09:15	O item 56 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 21/05/2026 10:19:15.

Eventos do Item 56

Data/Hora	Descrição
22/06/2026 às 10:32:30	Fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R$ 0,5000.
22/06/2026 às 10:32:33	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento: 21/05/2026 08:49:09

Intenção de recurso na habilitação: 21/05/2026 10:19:15

CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO SETENTRIÃO PARANAENSE/PR

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 927763 - CONSORCIO PUB.INT.DE SAU.DO SET.PARANAENSE-PR

PREGÃO 90002/2026

Às 10:32 horas do dia 22 de junho do ano de 2026, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, SONIA REGINA GOMES CELESTINO, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 2, Pregão nº 90002/2026.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SISPP - Tradicional
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	PR
Objeto da compra:	Contratação de empresa especializada objetivando a aquisição dos materiais hospitalares e odontológicos a serem utilizados no Consórcio Público Intermunicipal de Saúde do Setentrião Paranaense – CISAMUSEP		
Entrega de propostas:	De 28/04/2026 às 08:00 até 12/05/2026 às 09:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 12/05/2026 às 09:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	12/05/2026 às 09:00:13	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 09:00 e 12:00 e entre 13:30 e 16:30. Haverá aviso prévio de abertura dos itens de 6 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	12/05/2026 às 09:00:25	Bom dia Senhoras e Senhores licitantes. Estamos iniciando a sessão pública do Pregão Eletrônico n.ª 02/2026 – ComprasGov nº 90002/2026, promovido pelo CISAMUSEP - Consórcio Público Intermunicipal de Saúde do Setentrião Paranaense.
Sistema	12/05/2026 às 09:00:36	Antes de iniciar a fase competitiva, peço a atenção de todos para alguns breves avisos a respeito da presente licitação. É importante deixar claro que são de responsabilidade do licitante todas as transações efetuadas em seu nome, especialmente o cadastramento de proposta e o oferecimento de lances, ainda que o acesso ao sistema seja realizado por terceiros.
Sistema	12/05/2026 às 09:01:08	O envio de lances, sejam eles intermediários ou destinados a cobrir a melhor oferta, devem respeitar o intervalo mínimo de R$ 0,01 (um centavo), de modo que as ofertas em desacordo com este critério não serão processadas pelo sistema.
Sistema	12/05/2026 às 09:01:28	Conforme disposição contida no art. 26, §2ª, do decreto n.ª 10.024/2019, o licitante poderá deixar de apresentar os documentos de habilitação que constem do Sistema de Cadastramento de Fornecedores – SICAF, cabendo ao interessado em participar do pregão o envio, juntamente com a proposta, dos documentos de habilitação não disponíveis no mencionado cadastro, sendo-lhe vedado o envio posterior de documentação originariamente exigida no edital.
Sistema	12/05/2026 às 09:01:38	Após a etapa de lances, o pregoeiro poderá realizar diligência, com fundamento no art. 64, da Lei n.ª 14.133/2021, destinada a esclarecer ou complementar informações sobre a proposta ajustada ao lance vencedor e/ou documentos de habilitação, vedada a inclusão de documentos que deveriam ter sido apresentados juntamente com a proposta.
Sistema	12/05/2026 às 09:01:46	A exclusão de lance pelo pregoeiro durante a fase competitiva é medida excepcional e somente será promovida quando houver fortes indícios de inexequibilidade do preço.
Sistema	12/05/2026 às 09:01:57	As eventuais suspensões da sessão pública serão comunicadas pelo pregoeiro no sistema (chat), com indicação da data e horário para a sua retomada, assegurando a todos condições de acompanhar os atos praticados durante a licitação.
Sistema	12/05/2026 às 09:02:05	Pedimos que se atentem ao início da etapa de lances.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	12/05/2026 às 09:06:47	Srs. Licitantes, ofertem lances para a Administração Pública.
Sistema	12/05/2026 às 10:35:56	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	12/05/2026 às 10:41:21	Srs.(as) Licitantes, iremos dar início à fase de julgamento e aceitação das propostas a partir das 13h30min, de hoje (12/05/2026). Pedimos que acompanhem no sistema e se atentem aos chamados do pregoeiro, sob pena de desclassificação a não resposta, conforme o Edital.
Sistema	12/05/2026 às 13:31:23	Boa tarde Srs.(as) Licitantes. Iremos retomar os trabalhos do referido certame, com a fase de negociação e aceitação das Propostas.
Sistema	12/05/2026 às 13:31:47	Conforme o Edital no item 9.18.1, as empresas licitantes, terão o prazo de 15 (quinze) minutos para responder no chat, prorrogável por igual período, a critério exclusivo da administração, através de seu Pregoeiro(a).
Sistema	12/05/2026 às 13:31:56	Pedimos por gentileza, que se atentem aos chamados do Pregoeiro, para a negociação e envio da Propostas e dos Documentos de Habilitação.
Sistema	12/05/2026 às 14:16:01	Em tempo, Srs.(as) Licitantes, quantos aos itens 6, 7, 19, 20, 34, 35, 36, 37, 38 e 55, deverão ser enviadas amostras, caso os itens não sejam de marcas pré-aprovadas, conforme o item 21.4 do Edital.
Sistema	12/05/2026 às 14:17:39	Sr. Licitante CIRURGICA NOSSA SENHORA LTDA, pediria por gentileza, que analisasse os demais itens que foram ofertada negociação.
Sistema	12/05/2026 às 15:16:00	Srs.(as) Licitantes. Diante o horário de expediente deste órgão, o que impossibilita a continuidade e convocação para envio de Propostas e Documentos de Habilitação, iremos suspender os trabalhos do referido certame, retornando na data de amanhã (13/05/2026) às 8h30min.
Sistema	13/05/2026 às 08:30:10	Bom dia Srs.(as) Licitantes. Iremos retomar os trabalhos do referido certame, com a fase de negociação e aceitação das Propostas.
Sistema	13/05/2026 às 08:30:31	Conforme o Edital no item 9.18.1, as empresas licitantes, terão o prazo de 15 (quinze) minutos para responder no chat, prorrogável por igual período, a critério exclusivo da administração, através de seu Pregoeiro(a).
Sistema	13/05/2026 às 08:30:49	Pedimos por gentileza, que se atentem aos chamados do Pregoeiro, para a negociação e envio da Propostas e dos Documentos de Habilitação.
Sistema	13/05/2026 às 09:29:21	Informo a todos os participantes deste certame, que o prazo para resposta aos chamados do Pregoeiro, é de 15 minutos, prorrogável por mais 15 min, a critério da Administração Pública, atravéz do Pregoeiro.
Sistema	13/05/2026 às 09:29:45	Pedimos a gentileza que se atentem aos chamados, sob pena de desclassificação,
Sistema	13/05/2026 às 11:41:27	Diante o horário de expediente deste órgão, iremos suspender os trabalhos do referido certame, retornando na data de hoje (13/05/2026) às 13h30min.
Sistema	13/05/2026 às 13:34:21	Srs.(as) Licitantes. Informo que estamos com queda de internet. O que impossibilita o acesso. Pedimos que aguardem. E assim que for estabelecida a conexão, daremos continuidade aos trabalhos.
Sistema	13/05/2026 às 14:03:26	Srs.(as) Licitantes, estamos restabelecidos com conexão a internet. Iremos dar continuidade aos trabalhos.
Sistema	13/05/2026 às 15:53:36	Fica mantida as convocações para o envio de Proposta de Preço e Documentos de Habilitação, frutas anteriormente. Devendo o fornecedor convocado, encaminhar os anexos, dentro do tempo determinado.
Sistema	13/05/2026 às 15:57:03	Diante da instabilidade do acesso à internet por este órgão, o que tem impossibilitado o acesso aos anexos e a comunicação com os fornecedores licitantes, iremos suspender o certame, retornando na data de amanhã (14/05/2026) às 08h30min, com a continuidade dos trabalhos. Pedimos desculpas pelos transtornos e contamos com a colaboração de todos.
Sistema	14/05/2026 às 08:30:06	Bom dia Srs.(as) Licitantes. Estamos retomando os trabalhos do certame.
Sistema	14/05/2026 às 11:46:11	Diante o horário de expediente deste órgão, iremos suspender os trabalhos do referido certame, retornando na data de hoje (14/05/2026) às 13h30min.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/05/2026 às 13:33:36	Boa tarde Srs.(as) Licitantes. Estamos retomando os trabalhos deste certame.
Sistema	14/05/2026 às 16:01:48	Considerando o encerramento do horário de expediente deste órgão, bem como a impossibilidade de conclusão dos procedimentos necessários ao regular prosseguimento do certame, especialmente no que se refere ao envio da Proposta de Preços e dos Documentos de Habilitação, informamos a suspensão temporária da sessão pública, com retomada designada para o dia 15/05/2026, às 08h30min.
Sistema	15/05/2026 às 08:30:06	Bom dia Srs.(as) Licitantes. Estamos retomando os trabalhos deste certame.
Sistema	15/05/2026 às 08:31:27	Pedimos a gentileza que se atentem aos chamados do Pregoeiro, para que possamos ter mais celeridade aos trabalhos, visto que várias empresas que ganharam apenas 1 item, ainda não foram chamadas na fase de julgamento e envio de Propostas de Preço e Documentos de Habilitação.
Sistema	15/05/2026 às 11:42:39	Diante o horário de expediente deste órgão, iremos suspender os trabalhos do referido certame, retornando na data de amanhã (15/05/2026) às 13h30min.
Sistema	15/05/2026 às 13:32:19	Boa tarde Srs.(as) Licitantes. Iremos retormar os trabalhso do certame.
Sistema	15/05/2026 às 16:13:48	Prezados licitantes, Considerando a participação de diversas empresas no presente certame, bem como o tempo despendido na fase de negociação, informamos que a análise das propostas e dos documentos de habilitação será realizada na segunda-feira, dia 18/05/2026, em observância aos princípios da eficiência, razoabilidade e busca da proposta mais vantajosa para a Administração, previstos no art. 5ª da Lei nª 14.133/2021.
Sistema	15/05/2026 às 16:14:11	Dessa forma, a sessão permanecerá suspensa, com retorno previsto para terça-feira, dia 19/05/2026, às 08h30min, ocasião em que será divulgado o resultado do julgamento.
Sistema	19/05/2026 às 13:30:18	Boa tarde Srs.(as) Licitantes. Iremos retomar os trabalho do certame.
Sistema	19/05/2026 às 13:31:05	Pedimos que acompanhem no sistema, pois poderá ocorrer abertura de diligências e novas negociações.
Sistema	19/05/2026 às 13:33:13	Quanto ao item 6, o mesmo retornará à fase de lance, visto que houve empate entre o fornecedores melhores colocados.
Sistema	19/05/2026 às 13:33:34	O mesmo acontecerá com o item 20.
Sistema	19/05/2026 às 13:42:06	Conforme o Edital no item 9.18.1. as empresas licitantes, terão o prazo de 15 (quinze) minutos para responder, prorrogável por igual período, a critério exclusivo da administração, através de seu Pregoeiro.
Sistema	19/05/2026 às 16:12:30	Considerando o horário de expediente deste Órgão, encerrando-se às 17h00, e visando assegurar a adequada condução dos trabalhos, bem como a observância dos princípios da legalidade, eficiência, transparência e razoabilidade que regem os procedimentos licitatórios, fica suspensa a sessão pública do Pregão Eletrônico em epígrafe.
Sistema	19/05/2026 às 16:12:44	A medida mostra-se necessária em razão da impossibilidade de continuidade dos atos do certame dentro do horário regular de funcionamento administrativo deste Órgão, preservando-se, assim, a regularidade processual e a segurança dos atos praticados.
Sistema	19/05/2026 às 16:13:03	Dessa forma, informa-se aos interessados que a sessão terá retorno no dia 20/05/2026, às 13h30min, no mesmo sistema eletrônico anteriormente utilizado, ocasião em que será dado prosseguimento às fases subsequentes do certame.
Sistema	20/05/2026 às 13:30:33	Boa tarde Srs.(as) Licitantes. Estamos retomando os trabalhos do referido certame.
Sistema	20/05/2026 às 13:33:26	Informo que a empresa EMGESA EMPRESA DE GERENCIAMENTO DE SOBRESSALENTES E AUTOMACAO LTDA, encaminhou a Proposta de Preço e os Documentos de Habilitação. Após análise, verificou-se que o item, não atende ao descritivo do Edital, sendo incompátivel com a marca já utlizada por esse órgão. Realizou-se diligência, pesquisando sobre a compatibilidade e confirmamos que não é compatível com o equipamento já utlizado.
Sistema	20/05/2026 às 16:40:21	Diante o horário de expediente deste órgão, iremos suspender os trabalhos do referido certame, retornando na data de amanhã (21/05/2026) às 8h30min.
Sistema	21/05/2026 às 08:30:53	Bom dia Srs.(as) Licitantes. Estamos retomando os trabalhos deste certame.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	21/05/2026 às 08:31:08	Iremos dar continuidade à aceitação das propostas e subsequente a convocação para o envio de amostras e habilitação.
Sistema	21/05/2026 às 08:31:19	Pedimos a gentileza de acompanhar no sistema, para que os fornecedores convocados, não deixem de apresentar as amostras solicitadas e serem desclassificados.
Sistema	21/05/2026 às 08:31:27	A aceitação dos itens de amostras, está condicionado a apresentação e aprovação.
Sistema	21/05/2026 às 09:04:39	Quanto ao item 26, informamos o seguinte:
Sistema	21/05/2026 às 09:04:50	No curso do Pregão Eletrônico nª 90002/2026, verificou-se divergência entre a quantidade cadastrada no sistema COMPRASGOV e a quantidade efetivamente prevista no instrumento convocatório, especificamente quanto ao item 26.
Sistema	21/05/2026 às 09:04:59	Constatou-se que o referido item foi inserido no sistema com a quantidade de 26 (vinte e seis) rolos, quando o quantitativo correto, conforme disposto no Edital e demais documentos integrantes da fase preparatória, é de 19 (dezenove) rolos.
Sistema	21/05/2026 às 09:05:07	Ressalta-se que a inconsistência somente foi identificada após a fase competitiva de lances, durante a etapa de julgamento da proposta, ocasião em que a empresa provisoriamente vencedora encaminhou sua proposta observando corretamente o quantitativo constante no Edital, demonstrando que a formulação da proposta comercial ocorreu em consonância com o instrumento convocatório.
Sistema	21/05/2026 às 09:05:16	Importa destacar que a divergência identificada não ocasionou prejuízo à competitividade do certame, à isonomia entre os licitantes, tampouco comprometeu a formulação das propostas ou a regularidade da disputa eletrônica, uma vez que os licitantes tiveram como principal referência o quantitativo previsto no Edital, documento que rege o procedimento licitatório.
Sistema	21/05/2026 às 09:05:26	O equívoco verificado caracteriza-se como erro material de natureza sanável, sem impacto substancial sobre a essência da contratação, sendo aplicável, ao caso concreto, os princípios da razoabilidade, da proporcionalidade, da busca da proposta mais vantajosa e do formalismo moderado, amplamente reconhecidos no regime jurídico das licitações públicas.
Sistema	21/05/2026 às 09:05:33	A Lei nª 14.133/2021 estabelece, em seu art. 5ª, que as licitações e contratações públicas devem observar, dentre outros, os princípios da legalidade, da eficiência, do interesse público, da razoabilidade, da proporcionalidade, da celeridade e da competitividade.
Sistema	21/05/2026 às 09:05:41	Ademais, o art. 12, inciso III, da Lei nª 14.133/2021 dispõe que o processo licitatório deve observar a interpretação que privilegie a obtenção do resultado mais vantajoso para a Administração, vedado o excesso de formalismo.
Sistema	21/05/2026 às 09:05:50	No mesmo sentido, o saneamento de falhas meramente formais encontra respaldo no entendimento consolidado dos órgãos de controle, especialmente do Tribunal de Contas da União – TCU, no sentido de que falhas materiais ou formais que não comprometam a competitividade, a isonomia ou a seleção da proposta mais vantajosa podem ser corrigidas ou relevadas pela Administração Pública.
Sistema	21/05/2026 às 09:06:05	Assim, considerando: a) que o quantitativo correto consta expressamente no Edital; b) que a proposta da licitante vencedora observou corretamente o quantitativo editalício; c) que não houve prejuízo à disputa, à competitividade ou à igualdade entre os participantes; d) que o erro possui caráter meramente material e sanável; e) e que a manutenção do item atende ao interesse público e à vantajosidade da contratação;
Sistema	21/05/2026 às 09:06:14	Esta Administração decide pelo prosseguimento regular do item 26 do Pregão Eletrônico nª 90002/2026, promovendo sua aceitação e adjudicação com base na quantidade correta prevista no Edital, qual seja, 19 (dezenove) rolos.
Sistema	21/05/2026 às 09:06:30	Registra-se, por fim, que eventual divergência remanescente quanto ao valor registrado junto ao PNCP decorre exclusivamente do erro material no cadastramento inicial do item no sistema, não refletindo irregularidade na contratação nem prejuízo ao certame.
Sistema	21/05/2026 às 09:21:33	SOLICITAÇÃO DE AMOSTRAS
Sistema	21/05/2026 às 09:21:42	Conforme item 21 do Edital, a classificação final ficará condicionada a apresentação de AMOSTRA dos produtos: 7, 19 e 20.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	21/05/2026 às 09:22:35	Ou seja, os licitantes terão o prazo de 03 (três) dias úteis, até dia 26/05/2026 para encaminhar 01 (uma) amostra de cada produto, no Setor de Compras e Licitação do CISAMUSEP, localizada na Rua Adolpho Contessotto, nª 620, Zona 28, CEP 87.053-285, Maringá/PR.
Sistema	21/05/2026 às 09:22:47	A licitante deverá encaminhar para o e-mail do CISAMUSEP, licitacao@cisamusep.org.br, o código de rastreio da postagem da amostra, até o 3ª dia útil após convocação em ata da entrega da amostra.
Sistema	21/05/2026 às 09:22:57	A licitante deverá entregar junto com as amostras, a Declaração de Entrega das Amostras (Anexo VI do Edital) constando os itens, as especificações e a marca de cada amostra apresentada.
Sistema	21/05/2026 às 09:23:08	Caso as Licitantes desejem acompanhar a análise da amostra, deverá encaminhar e-mail manifestando interesse ao CISAMUSEP, licitacao@cisamusep.org.br, no prazo de 03 (três) dias úteis após a convocação em ata para entrega das amostras.
Sistema	21/05/2026 às 09:23:18	O resultado da análise das amostras apresentadas será publicado no Diário Oficial Eletrônico do CISAMUSEP e no site www.cisamusep.org.br, link licitações, no prazo de até 02 (dois) dias úteis após a análise das amostras.
Sistema	21/05/2026 às 09:23:29	A não apresentação da amostra no prazo estabelecido, poderá determinar a aplicação de multa de 10% do total do valor correspondente ao item da ocorrência, sem prejuízo das demais sanções previstas no Edital.
Sistema	21/05/2026 às 09:23:38	Caso a amostra NÃO SEJA APROVADA, o pregoeiro convocará as demais licitantes para apresentar suas amostras, observada a ordem de classificação provisória.
Sistema	21/05/2026 às 11:40:16	Diante do horário de expediente deste órgão, bem como os prazos para envio e análise de amostras, fica suspenso os trabalhos deste certame, com previsão para retorno dia 02/06/2026 às 8h30min, para resultado da análise das amostras e finalização dos trabalhos.
Sistema	28/05/2026 às 07:33:49	O Pregoeiro e Equipe de Apoio tornam público aos interessados o retorno da sessão do Pregão Eletrônico em epígrafe, destinado à apresentação dos resultados da análise das amostras apresentadas pelas licitantes participantes do certame.
Sistema	28/05/2026 às 07:34:03	A sessão pública será retomada no dia 29 de maio de 2026, às 08h30min, por meio do sistema Compras.gov.br, oportunidade em que serão divulgados os pareceres técnicos relativos às amostras analisadas, bem como os demais atos subsequentes do procedimento licitatório. Solicita-se às licitantes o acompanhamento da sessão por meio do sistema eletrônico.
Sistema	29/05/2026 às 08:30:06	Bom dia Sr.(s) Sr.(as) Licitantes.
Sistema	29/05/2026 às 08:30:17	Estamos retomando os trabalhos deste Pregão Eletrônico, informando o resultado das Análises das Amostras e continuação dos trabalhos.
Sistema	29/05/2026 às 08:30:27	Após análise das amostras enviadas para os itens 07 e 19, que foram deferidas, procederemos com a aceitação das propostas, das respectivas empresas licitantes, que venceram os referidos itens.
Sistema	29/05/2026 às 08:30:57	Segue o link do Laudo da Análise das Amostras: http://cisamusep.org.br/uploads/licitacao/LAUDO-DE-ANALISE-ITENS-07-E-19.pdf
Sistema	29/05/2026 às 08:33:29	Informo que a empresa SOMA/PR COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, convocada para apresentação de amostra referente ao item 20, nos termos do item 21 do Edital, não realizou o envio no prazo e nas condições estabelecidas, restando, portanto, desclassificada para o referido item.
Sistema	29/05/2026 às 08:53:42	Conforme o Edital no item 9.18.1. as empresas licitantes, terão o prazo de 15 (quinze) minutos para responder, prorrogável por igual período, a critério exclusivo da administração, através de seu Pregoeiro.
Sistema	29/05/2026 às 10:57:52	Informamos que o em breve o setor de Contratos deste órgão, entrará em contato com os licitantes vencedores, para tratar dos trâmites de assinatura do Termo Contratual. Pedimos que aguarde o contato.
Sistema	29/05/2026 às 10:58:04	O CISAMUSEP - Consórcio Público Intermunicipal de Saúde do Setentrião Paranaense, agradece a todos pela participação neste certame.
Sistema	12/06/2026 às 13:30:42	Boa tarde Srs.(as) Licitantes. Estamos reabrindo o certame, com a segunda seção pública de julgamento.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	12/06/2026 às 13:34:29	Foi impetrado recurso administrativo, refente ao item 64. Após análise do recurso e parecer técnico quanto ao referido item e o seu atendimento ao descritivo e finalidade contidos no Edital. Este órgão decidiu pelo conhecimento e provimento do recurso.
Sistema	12/06/2026 às 13:45:05	Em atendimento à análise técnica realizada no âmbito do recurso administrativo interposto, constatou-se que o produto ofertado pela licitante não atende às especificações técnicas estabelecidas no Edital e no respectivo Termo de Referência.
Sistema	12/06/2026 às 13:45:13	Conforme verificado na documentação técnica apresentada, não há indicação do fabricante para utilização do produto em feridas, tampouco para irrigação de feridas, finalidade esta expressamente exigida na descrição do item licitado. Ressalta-se que o objeto da contratação consiste na aquisição de solução líquida destinada à irrigação de feridas, requisito essencial para o atendimento da necessidade da Administração.
Sistema	12/06/2026 às 13:45:45	Dessa forma, considerando que o produto ofertado não possui comprovação de uso compatível com a finalidade prevista no edital, conclui-se que ele não atende integralmente às especificações técnicas exigidas.
Sistema	12/06/2026 às 13:45:52	Em observância aos princípios da vinculação ao instrumento convocatório, da isonomia e do julgamento objetivo, mantém-se a inabilitação/desclassificação da licitante, por apresentar produto em desacordo com as condições estabelecidas para o certame.
Sistema	12/06/2026 às 13:47:48	Encontra-se no seguinte link, o recurso, análise técnica, julgamento e a decisão da autoridade competente. https://cisamusep.org.br/uploads/licitacao/RECURSO-ADMINISTRATIVO-PREGAO-02-2026.pdf
Sistema	12/06/2026 às 15:58:14	Em análise aos documentos de habilitação apresentados pela licitante, verificou-se que a empresa apresentou Licença Sanitária com prazo de validade expirado, em desacordo com a exigência contida no item 11.9.3.1 do Edital, que estabelece: "A Licitante deverá apresentar a Licença Sanitária autenticada expedida pelo Município da sede da empresa licitante, compatível com o objeto licitado."
Sistema	12/06/2026 às 15:58:21	Considerando a necessidade de verificar a regularidade da documentação apresentada, foi realizada diligência junto ao órgão municipal competente responsável pela emissão da Licença Sanitária, bem como analisado o Protocolo de Renovação apresentado pela empresa.
Sistema	12/06/2026 às 15:58:35	Da diligência realizada, obteve-se a informação de que o protocolo apresentado, expedido em 23/04/2026 e com validade de 60 (sessenta) dias, constitui apenas comprovante de solicitação de renovação da Licença Sanitária, não possuindo efeito de licença válida nem substituindo o documento exigido no edital.
Sistema	12/06/2026 às 15:59:08	Da diligência realizada, obteve-se a informação de que o protocolo apresentado, expedido em 23/04/2026 e com validade de 60 (sessenta) dias, constitui apenas comprovante de solicitação de renovação da Licença Sanitária, não possuindo efeito de licença válida nem substituindo o documento exigido no edital.
Sistema	12/06/2026 às 15:59:20	O próprio órgão expedidor informou que referido protocolo não comprova a regularidade sanitária da empresa, mas tão somente a abertura do processo administrativo de renovação.
Sistema	12/06/2026 às 15:59:28	Dessa forma, restou constatado que a licitante não comprovou o atendimento ao requisito de habilitação previsto no item 11.9.3.1 do Edital, uma vez que não apresentou Licença Sanitária válida e vigente na data da sessão do certame.
Sistema	12/06/2026 às 15:59:35	Ressalta-se que a aceitação de documento vencido ou de protocolo que não substitui formalmente a licença sanitária implicaria afronta aos princípios da vinculação ao instrumento convocatório, da isonomia entre os licitantes e do julgamento objetivo, previstos na Lei nª 14.133/2021.
Sistema	12/06/2026 às 15:59:47	Diante do exposto, e considerando o descumprimento de requisito de habilitação expressamente previsto no Edital, decide-se pela INABILITAÇÃO da licitante, por não comprovar a posse de Licença Sanitária válida, conforme exigido no item 11.9.3.1 do instrumento convocatório.
Sistema	15/06/2026 às 08:30:23	Bom dia Srs.(as) Licitantes.
Sistema	15/06/2026 às 08:31:06	Estamos retomando os trabalhos deste certame.
Sistema	15/06/2026 às 08:32:32	Informamos que a empresa MEDPOA COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA, enviou sua Proposta de Preço e a Documentação de Habilitação, dentro do prazo estipulado na convocação.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	15/06/2026 às 08:33:15	Iremos analisar a documentação e a proposta, pedimos que aguarden e acompanhem no sistema.
Sistema	15/06/2026 às 10:27:07	Srs.(as) Licitantes. Informamos que houve a manifestação de interposição de recurso, quanto ao item 64.
Sistema	15/06/2026 às 10:27:37	Sendo assim, fica o certame suspenso, respeitando os prazos informados no sistema.
Sistema	15/06/2026 às 10:28:25	Após o término dos prazos, iremos dar continuidade aos trabalhos do certame.
Sistema	15/06/2026 às 10:28:33	Desde já agradecemos.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
12/05/2026 às 09:00:13	Abertura da sessão pública
12/05/2026 às 10:35:54	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 57 - Cateter Periférico

Cateter Periférico Aplicação: Venoso, Modelo: Tipo Escalpe, Material Agulha: Agulha Aço Inox, Diametro: 21GAU, Componente Adicional: C/ Asa De Fixação, Tubo Extensor, Conector: Conector Padrão C/ Tampa, Tipo Uso: Estéril, Descartável, Embalagem Individual

Quantidade:	85	Valor estimado:	R$ 0,4500 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R$ 38,2500 (total)
Intervalo mínimo entre lances:	R$ 0,0100	Situação:	Adjudicado e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		

Adjudicado e Homologado por CPF ***.251.***-*4 - SONIA REGINA GOMES CELESTINO para DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA, CNPJ 56.081.482/0001-06, melhor lance: R$ 0,4500 (unitário) / R$ 38,2500 (total)

Propostas do Item 57

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006
Equidade de gênero: Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 11.430/2023
Programa de integridade: Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
56.081.482/0001-06 - DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Não Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: SP	R$ 0,4500 (unitário) R$ 38,2500 (total)	Proposta adjudicada

Marca/Fabricante: MEDIX
Modelo/versão: MEDIX
Valor proposta: R$ 0,4500 (unitário) R$ 38,2500 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 85

51.078.311/0001-04 - FARCAN CIRURGICOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R$ 0,4500 (unitário) R$ 38,2500 (total)	Proposta desclassificada

Marca/Fabricante: MEDIX
Modelo/versão: SCALP 21G
Valor proposta: R$ 0,4500 (unitário) R$ 38,2500 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 85

42.172.101/0001-90 - MEDMED ITAPEMA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Ouro Programa de integridade: Sim UF endereço: SC	R$ 0,4500 (unitário) R$ 38,2500 (total)	Proposta desclassificada

Marca/Fabricante: MEDIX
Modelo/versão: Cateter Periférico
Valor proposta: R$ 0,4500 (unitário) R$ 38,2500 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 85

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
32.737.279/0001-87 - NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA Beneficio Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Ouro Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R$ 113,9600 (unitário) R$ 9.686,6000 (total)	-

Marca/Fabricante: LABOR IMPORT / JIANGXI HONGDA

Modelo/versão: 4240

Valor proposta: R$ 113,9600 (unitário) R$ 9.686,6000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 85

Lances do Item 57

Nenhum lance foi registrado para o Item 57.

Mensagens do chat do Item 57

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	12/05/2026 às 09:44:39	A abertura do item 57 para lances está agendada para daqui a 6 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	12/05/2026 às 09:50:39	O item 57 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	12/05/2026 às 09:50:39	Algumas propostas do item 57 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	12/05/2026 às 10:00:40	O item 57 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo comprador.
Sistema	12/05/2026 às 10:01:16	A etapa aberta do item 57 foi reiniciada. Justificativa: Tentativa de melhorar o valor ofertado.. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	12/05/2026 às 10:11:17	O desempate por disputa final do art. 60 da lei 14.133/2021 foi iniciado para o item 57. Fornecedores ME/EPP declarantes que apresentaram lance no valor de R$ 0,4500 poderão enviar um lance único e fechado até às 10:16:17 do dia 12/05/2026.
Sistema	12/05/2026 às 10:16:18	O desempate por disputa final do art. 60 da lei 14.133/2021 do item 57 foi encerrado. Nenhum fornecedor convocado registrou lance.
Sistema	12/05/2026 às 10:16:18	O item 57 está encerrado.
Sistema	12/05/2026 às 10:16:18	O desempate ref. ao inciso III do Art. 60 da lei 14.133/2021 foi realizado para o item 57. Foi identificada melhor proposta para o fornecedor 42.172.101/0001-90.
Sistema para o participante 42.172.101/0001-90	14/05/2026 às 09:25:59	Bom dia Sr.(a) Licitante.
Pelo participante 42.172.101/0001-90	14/05/2026 às 09:36:58	Bom dia Sr.(a) Pregoeiro(a).
Sistema para o participante 42.172.101/0001-90	14/05/2026 às 09:37:35	Em relação aos itens: 57 e 70. Iremos propor negociação de valor. Pedimos que aceite ou rejeite a nossa oferta no sistema.
Pelo participante 42.172.101/0001-90	14/05/2026 às 09:38:07	ok
Sistema para o participante 42.172.101/0001-90	14/05/2026 às 09:38:10	Sr. Fornecedor MEDMED ITAPEMA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 42.172.101/0001-90, você foi convocado para negociação de valor do item 57. Justificativa: Melhora do valor ofertado..

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Pelo participante 42.172.101/0001-90	14/05/2026 às 09:42:25	O item 57 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor MEDMED ITAPEMA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 42.172.101/0001-90. A negociação do item 57 foi recusada pelo fornecedor MEDMED ITAPEMA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 42.172.101/0001-90, mantendo R$ 0,4500.
Sistema para o participante 42.172.101/0001-90	14/05/2026 às 09:45:00	Sr. Fornecedor MEDMED ITAPEMA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 42.172.101/0001-90, você foi convocado para enviar anexos para o item 57. Prazo para encerrar o envio: 11:46:00 do dia 14/05/2026. Justificativa: Solicito o envio, no prazo de 2 (duas) horas, até às 11h46min do dia 14/05/2026, da proposta de preços adequada ao seu último lance no sistema, ou de acordo com o valor negociado, conforme modelo contido no anexo II do edital e documentos de habilitação..
Pelo participante 42.172.101/0001-90	14/05/2026 às 10:17:04	Bom dia, solicito a desclassificação do item, visto que não conseguiremos atender ao descritivo do edital.
Pelo participante 42.172.101/0001-90	14/05/2026 às 10:17:11	O item 57 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 10:17:11 de 14/05/2026. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor MEDMED ITAPEMA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 42.172.101/0001-90.
Sistema para o participante 51.078.311/0001-04	19/05/2026 às 14:24:08	Boa tarde Sr.(a) Licitante.
Pelo participante 51.078.311/0001-04	19/05/2026 às 14:24:37	Boa tarde
Pelo participante 51.078.311/0001-04	19/05/2026 às 14:24:57	Prezado(a) peço a nossa desclassificaçao para o item uma vez que a quantidade nao é a suficiente para podermos seguir internamente.
Sistema para o participante 51.078.311/0001-04	19/05/2026 às 14:25:11	Ok. Obrigado.
Sistema para o participante 56.081.482/0001-06	19/05/2026 às 14:30:34	Boa tarde Sr.(a) Licitante.
Pelo participante 56.081.482/0001-06	19/05/2026 às 14:30:55	Boa tarde senhor pregoeiro
Sistema para o participante 56.081.482/0001-06	19/05/2026 às 14:32:18	Sr.(a) Licitante, iremos propor negociação para o item em questão. Caso seja de seu interesse, pedimos a gentileza de aceitar ou rejeitar a nossa oferta de valor para item no sistema.
Sistema para o participante 56.081.482/0001-06	19/05/2026 às 14:32:35	Sr. Fornecedor DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA, CNPJ 56.081.482/0001-06, você foi convocado para negociação de valor do item 57. Justificativa: Melhora do valor ofertado..
Pelo participante 56.081.482/0001-06	19/05/2026 às 14:32:39	já estamos no nosso melhor preço
Pelo participante 56.081.482/0001-06	19/05/2026 às 14:32:42	O item 57 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA, CNPJ 56.081.482/0001-06. A negociação do item 57 foi recusada pelo fornecedor DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA, CNPJ 56.081.482/0001-06, mantendo R$ 0,4500.
Sistema para o participante 56.081.482/0001-06	19/05/2026 às 14:35:07	Sr. Fornecedor DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA, CNPJ 56.081.482/0001-06, você foi convocado para enviar anexos para o item 57. Prazo para encerrar o envio: 16:36:00 do dia 19/05/2026. Justificativa: Solicito o envio, no prazo de 2 (duas) horas, até às 16h36 do dia 19/05/2026, da proposta de preços adequada ao seu último lance no sistema, referente ao item, conforme modelo contido no anexo II do edital..
Pelo participante 56.081.482/0001-06	19/05/2026 às 14:35:44	O item 57 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 14:35:44 de 19/05/2026. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA, CNPJ 56.081.482/0001-06.
Pelo participante 56.081.482/0001-06	19/05/2026 às 14:35:58	Proposta realinhada anexado. Obrigado

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	20/05/2026 às 15:55:35	O item 57 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 20/05/2026 16:05:35.
Sistema	21/05/2026 às 10:33:55	O item 57 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 21/05/2026 10:43:55.

Eventos do Item 57

Data/Hora	Descrição
14/05/2026 às 09:45:00	Fornecedor MEDMED ITAPEMA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 42.172.101/0001-90 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 11:46:00 do dia 14/05/2026. Justificativa: Solicito o envio, no prazo de 2 (duas) horas, até às 11h46min do dia 14/05/2026, da proposta de preços adequada ao seu último lance no sistema, ou de acordo com o valor negociado, conforme modelo contido no anexo II do edital e documentos de habilitação..
14/05/2026 às 10:17:11	Fornecedor MEDMED ITAPEMA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 42.172.101/0001-90 finalizou o envio de anexo.
19/05/2026 às 14:35:07	Fornecedor DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA, CNPJ 56.081.482/0001-06 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 16:36:00 do dia 19/05/2026. Justificativa: Solicito o envio, no prazo de 2 (duas) horas, até às 16h36 do dia 19/05/2026, da proposta de preços adequada ao seu último lance no sistema, referente ao item, conforme modelo contido no anexo II do edital..
19/05/2026 às 14:35:44	Fornecedor DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA, CNPJ 56.081.482/0001-06 finalizou o envio de anexo.
22/06/2026 às 10:32:30	Fornecedor DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA, CNPJ 56.081.482/0001-06 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R$ 0,4500.
22/06/2026 às 10:32:33	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:	20/05/2026 16:05:35
Intenção de recurso na habilitação:	21/05/2026 10:43:55

CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO SETENTRIÃO PARANAENSE/PR

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 927763 - CONSORCIO PUB.INT.DE SAU.DO SET.PARANAENSE-PR

PREGÃO 90002/2026

Às 10:32 horas do dia 22 de junho do ano de 2026, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, SONIA REGINA GOMES CELESTINO, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 2, Pregão nº 90002/2026.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SISPP - Tradicional
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	PR
Objeto da compra:	Contratação de empresa especializada objetivando a aquisição dos materiais hospitalares e odontológicos a serem utilizados no Consórcio Público Intermunicipal de Saúde do Setentrião Paranaense – CISAMUSEP		
Entrega de propostas:	De 28/04/2026 às 08:00 até 12/05/2026 às 09:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 12/05/2026 às 09:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	12/05/2026 às 09:00:13	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 09:00 e 12:00 e entre 13:30 e 16:30. Haverá aviso prévio de abertura dos itens de 6 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	12/05/2026 às 09:00:25	Bom dia Senhoras e Senhores licitantes. Estamos iniciando a sessão pública do Pregão Eletrônico n.ª 02/2026 – ComprasGov nº 90002/2026, promovido pelo CISAMUSEP - Consórcio Público Intermunicipal de Saúde do Setentrião Paranaense.
Sistema	12/05/2026 às 09:00:36	Antes de iniciar a fase competitiva, peço a atenção de todos para alguns breves avisos a respeito da presente licitação. É importante deixar claro que são de responsabilidade do licitante todas as transações efetuadas em seu nome, especialmente o cadastramento de proposta e o oferecimento de lances, ainda que o acesso ao sistema seja realizado por terceiros.
Sistema	12/05/2026 às 09:01:08	O envio de lances, sejam eles intermediários ou destinados a cobrir a melhor oferta, devem respeitar o intervalo mínimo de R$ 0,01 (um centavo), de modo que as ofertas em desacordo com este critério não serão processadas pelo sistema.
Sistema	12/05/2026 às 09:01:28	Conforme disposição contida no art. 26, §2ª, do decreto n.ª 10.024/2019, o licitante poderá deixar de apresentar os documentos de habilitação que constem do Sistema de Cadastramento de Fornecedores – SICAF, cabendo ao interessado em participar do pregão o envio, juntamente com a proposta, dos documentos de habilitação não disponíveis no mencionado cadastro, sendo-lhe vedado o envio posterior de documentação originariamente exigida no edital.
Sistema	12/05/2026 às 09:01:38	Após a etapa de lances, o pregoeiro poderá realizar diligência, com fundamento no art. 64, da Lei n.ª 14.133/2021, destinada a esclarecer ou complementar informações sobre a proposta ajustada ao lance vencedor e/ou documentos de habilitação, vedada a inclusão de documentos que deveriam ter sido apresentados juntamente com a proposta.
Sistema	12/05/2026 às 09:01:46	A exclusão de lance pelo pregoeiro durante a fase competitiva é medida excepcional e somente será promovida quando houver fortes indícios de inexequibilidade do preço.
Sistema	12/05/2026 às 09:01:57	As eventuais suspensões da sessão pública serão comunicadas pelo pregoeiro no sistema (chat), com indicação da data e horário para a sua retomada, assegurando a todos condições de acompanhar os atos praticados durante a licitação.
Sistema	12/05/2026 às 09:02:05	Pedimos que se atentem ao início da etapa de lances.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	12/05/2026 às 09:06:47	Srs. Licitantes, ofertem lances para a Administração Pública.
Sistema	12/05/2026 às 10:35:56	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	12/05/2026 às 10:41:21	Srs.(as) Licitantes, iremos dar início à fase de julgamento e aceitação das propostas a partir das 13h30min, de hoje (12/05/2026). Pedimos que acompanhem no sistema e se atentem aos chamados do pregoeiro, sob pena de desclassificação a não resposta, conforme o Edital.
Sistema	12/05/2026 às 13:31:23	Boa tarde Srs.(as) Licitantes. Iremos retomar os trabalhos do referido certame, com a fase de negociação e aceitação das Propostas.
Sistema	12/05/2026 às 13:31:47	Conforme o Edital no item 9.18.1, as empresas licitantes, terão o prazo de 15 (quinze) minutos para responder no chat, prorrogável por igual período, a critério exclusivo da administração, através de seu Pregoeiro(a).
Sistema	12/05/2026 às 13:31:56	Pedimos por gentileza, que se atentem aos chamados do Pregoeiro, para a negociação e envio da Propostas e dos Documentos de Habilitação.
Sistema	12/05/2026 às 14:16:01	Em tempo, Srs.(as) Licitantes, quantos aos itens 6, 7, 19, 20, 34, 35, 36, 37, 38 e 55, deverão ser enviadas amostras, caso os itens não sejam de marcas pré-aprovadas, conforme o item 21.4 do Edital.
Sistema	12/05/2026 às 14:17:39	Sr. Licitante CIRURGICA NOSSA SENHORA LTDA, pediria por gentileza, que analisasse os demais itens que foram ofertada negociação.
Sistema	12/05/2026 às 15:16:00	Srs.(as) Licitantes. Diante o horário de expediente deste órgão, o que impossibilita a continuidade e convocação para envio de Propostas e Documentos de Habilitação, iremos suspender os trabalhos do referido certame, retornando na data de amanhã (13/05/2026) às 8h30min.
Sistema	13/05/2026 às 08:30:10	Bom dia Srs.(as) Licitantes. Iremos retomar os trabalhos do referido certame, com a fase de negociação e aceitação das Propostas.
Sistema	13/05/2026 às 08:30:31	Conforme o Edital no item 9.18.1, as empresas licitantes, terão o prazo de 15 (quinze) minutos para responder no chat, prorrogável por igual período, a critério exclusivo da administração, através de seu Pregoeiro(a).
Sistema	13/05/2026 às 08:30:49	Pedimos por gentileza, que se atentem aos chamados do Pregoeiro, para a negociação e envio da Propostas e dos Documentos de Habilitação.
Sistema	13/05/2026 às 09:29:21	Informo a todos os participantes deste certame, que o prazo para resposta aos chamados do Pregoeiro, é de 15 minutos, prorrogável por mais 15 min, a critério da Administração Pública, atravéz do Pregoeiro.
Sistema	13/05/2026 às 09:29:45	Pedimos a gentileza que se atentem aos chamados, sob pena de desclassificação,
Sistema	13/05/2026 às 11:41:27	Diante o horário de expediente deste órgão, iremos suspender os trabalhos do referido certame, retornando na data de hoje (13/05/2026) às 13h30min.
Sistema	13/05/2026 às 13:34:21	Srs.(as) Licitantes. Informo que estamos com queda de internet. O que impossibilita o acesso. Pedimos que aguardem. E assim que for estabelecida a conexão, daremos continuidade aos trabalhos.
Sistema	13/05/2026 às 14:03:26	Srs.(as) Licitantes, estamos restabelecidos com conexão a internet. Iremos dar continuidade aos trabalhos.
Sistema	13/05/2026 às 15:53:36	Fica mantida as convocações para o envio de Proposta de Preço e Documentos de Habilitação, frutas anteriormente. Devendo o fornecedor convocado, encaminhar os anexos, dentro do tempo determinado.
Sistema	13/05/2026 às 15:57:03	Diante da instabilidade do acesso à internet por este órgão, o que tem impossibilitado o acesso aos anexos e a comunicação com os fornecedores licitantes, iremos suspender o certame, retornando na data de amanhã (14/05/2026) às 08h30min, com a continuidade dos trabalhos. Pedimos desculpas pelos transtornos e contamos com a colaboração de todos.
Sistema	14/05/2026 às 08:30:06	Bom dia Srs.(as) Licitantes. Estamos retomando os trabalhos do certame.
Sistema	14/05/2026 às 11:46:11	Diante o horário de expediente deste órgão, iremos suspender os trabalhos do referido certame, retornando na data de hoje (14/05/2026) às 13h30min.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/05/2026 às 13:33:36	Boa tarde Srs.(as) Licitantes. Estamos retomando os trabalhos deste certame.
Sistema	14/05/2026 às 16:01:48	Considerando o encerramento do horário de expediente deste órgão, bem como a impossibilidade de conclusão dos procedimentos necessários ao regular prosseguimento do certame, especialmente no que se refere ao envio da Proposta de Preços e dos Documentos de Habilitação, informamos a suspensão temporária da sessão pública, com retomada designada para o dia 15/05/2026, às 08h30min.
Sistema	15/05/2026 às 08:30:06	Bom dia Srs.(as) Licitantes. Estamos retomando os trabalhos deste certame.
Sistema	15/05/2026 às 08:31:27	Pedimos a gentileza que se atentem aos chamados do Pregoeiro, para que possamos ter mais celeridade aos trabalhos, visto que várias empresas que ganharam apenas 1 item, ainda não foram chamadas na fase de julgamento e envio de Propostas de Preço e Documentos de Habilitação.
Sistema	15/05/2026 às 11:42:39	Diante o horário de expediente deste órgão, iremos suspender os trabalhos do referido certame, retornando na data de amanhã (15/05/2026) às 13h30min.
Sistema	15/05/2026 às 13:32:19	Boa tarde Srs.(as) Licitantes. Iremos retormar os trabalhso do certame.
Sistema	15/05/2026 às 16:13:48	Prezados licitantes, Considerando a participação de diversas empresas no presente certame, bem como o tempo despendido na fase de negociação, informamos que a análise das propostas e dos documentos de habilitação será realizada na segunda-feira, dia 18/05/2026, em observância aos princípios da eficiência, razoabilidade e busca da proposta mais vantajosa para a Administração, previstos no art. 5ª da Lei nª 14.133/2021.
Sistema	15/05/2026 às 16:14:11	Dessa forma, a sessão permanecerá suspensa, com retorno previsto para terça-feira, dia 19/05/2026, às 08h30min, ocasião em que será divulgado o resultado do julgamento.
Sistema	19/05/2026 às 13:30:18	Boa tarde Srs.(as) Licitantes. Iremos retomar os trabalho do certame.
Sistema	19/05/2026 às 13:31:05	Pedimos que acompanhem no sistema, pois poderá ocorrer abertura de diligências e novas negociações.
Sistema	19/05/2026 às 13:33:13	Quanto ao item 6, o mesmo retornará à fase de lance, visto que houve empate entre o fornecedores melhores colocados.
Sistema	19/05/2026 às 13:33:34	O mesmo acontecerá com o item 20.
Sistema	19/05/2026 às 13:42:06	Conforme o Edital no item 9.18.1. as empresas licitantes, terão o prazo de 15 (quinze) minutos para responder, prorrogável por igual período, a critério exclusivo da administração, através de seu Pregoeiro.
Sistema	19/05/2026 às 16:12:30	Considerando o horário de expediente deste Órgão, encerrando-se às 17h00, e visando assegurar a adequada condução dos trabalhos, bem como a observância dos princípios da legalidade, eficiência, transparência e razoabilidade que regem os procedimentos licitatórios, fica suspensa a sessão pública do Pregão Eletrônico em epígrafe.
Sistema	19/05/2026 às 16:12:44	A medida mostra-se necessária em razão da impossibilidade de continuidade dos atos do certame dentro do horário regular de funcionamento administrativo deste Órgão, preservando-se, assim, a regularidade processual e a segurança dos atos praticados.
Sistema	19/05/2026 às 16:13:03	Dessa forma, informa-se aos interessados que a sessão terá retorno no dia 20/05/2026, às 13h30min, no mesmo sistema eletrônico anteriormente utilizado, ocasião em que será dado prosseguimento às fases subsequentes do certame.
Sistema	20/05/2026 às 13:30:33	Boa tarde Srs.(as) Licitantes. Estamos retomando os trabalhos do referido certame.
Sistema	20/05/2026 às 13:33:26	Informo que a empresa EMGESA EMPRESA DE GERENCIAMENTO DE SOBRESSALENTES E AUTOMACAO LTDA, encaminhou a Proposta de Preço e os Documentos de Habilitação. Após análise, verificou-se que o item, não atende ao descritivo do Edital, sendo incompátivel com a marca já utlizada por esse órgão. Realizou-se diligência, pesquisando sobre a compatibilidade e confirmamos que não é compatível com o equipamento já utlizado.
Sistema	20/05/2026 às 16:40:21	Diante o horário de expediente deste órgão, iremos suspender os trabalhos do referido certame, retornando na data de amanhã (21/05/2026) às 8h30min.
Sistema	21/05/2026 às 08:30:53	Bom dia Srs.(as) Licitantes. Estamos retomando os trabalhos deste certame.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	21/05/2026 às 08:31:08	Iremos dar continuidade à aceitação das propostas e subsequente a convocação para o envio de amostras e habilitação.
Sistema	21/05/2026 às 08:31:19	Pedimos a gentileza de acompanhar no sistema, para que os fornecedores convocados, não deixem de apresentar as amostras solicitadas e serem desclassificados.
Sistema	21/05/2026 às 08:31:27	A aceitação dos itens de amostras, está condicionado a apresentação e aprovação.
Sistema	21/05/2026 às 09:04:39	Quanto ao item 26, informamos o seguinte:
Sistema	21/05/2026 às 09:04:50	No curso do Pregão Eletrônico nª 90002/2026, verificou-se divergência entre a quantidade cadastrada no sistema COMPRASGOV e a quantidade efetivamente prevista no instrumento convocatório, especificamente quanto ao item 26.
Sistema	21/05/2026 às 09:04:59	Constatou-se que o referido item foi inserido no sistema com a quantidade de 26 (vinte e seis) rolos, quando o quantitativo correto, conforme disposto no Edital e demais documentos integrantes da fase preparatória, é de 19 (dezenove) rolos.
Sistema	21/05/2026 às 09:05:07	Ressalta-se que a inconsistência somente foi identificada após a fase competitiva de lances, durante a etapa de julgamento da proposta, ocasião em que a empresa provisoriamente vencedora encaminhou sua proposta observando corretamente o quantitativo constante no Edital, demonstrando que a formulação da proposta comercial ocorreu em consonância com o instrumento convocatório.
Sistema	21/05/2026 às 09:05:16	Importa destacar que a divergência identificada não ocasionou prejuízo à competitividade do certame, à isonomia entre os licitantes, tampouco comprometeu a formulação das propostas ou a regularidade da disputa eletrônica, uma vez que os licitantes tiveram como principal referência o quantitativo previsto no Edital, documento que rege o procedimento licitatório.
Sistema	21/05/2026 às 09:05:26	O equívoco verificado caracteriza-se como erro material de natureza sanável, sem impacto substancial sobre a essência da contratação, sendo aplicável, ao caso concreto, os princípios da razoabilidade, da proporcionalidade, da busca da proposta mais vantajosa e do formalismo moderado, amplamente reconhecidos no regime jurídico das licitações públicas.
Sistema	21/05/2026 às 09:05:33	A Lei nª 14.133/2021 estabelece, em seu art. 5ª, que as licitações e contratações públicas devem observar, dentre outros, os princípios da legalidade, da eficiência, do interesse público, da razoabilidade, da proporcionalidade, da celeridade e da competitividade.
Sistema	21/05/2026 às 09:05:41	Ademais, o art. 12, inciso III, da Lei nª 14.133/2021 dispõe que o processo licitatório deve observar a interpretação que privilegie a obtenção do resultado mais vantajoso para a Administração, vedado o excesso de formalismo.
Sistema	21/05/2026 às 09:05:50	No mesmo sentido, o saneamento de falhas meramente formais encontra respaldo no entendimento consolidado dos órgãos de controle, especialmente do Tribunal de Contas da União – TCU, no sentido de que falhas materiais ou formais que não comprometam a competitividade, a isonomia ou a seleção da proposta mais vantajosa podem ser corrigidas ou relevadas pela Administração Pública.
Sistema	21/05/2026 às 09:06:05	Assim, considerando: a) que o quantitativo correto consta expressamente no Edital; b) que a proposta da licitante vencedora observou corretamente o quantitativo editalício; c) que não houve prejuízo à disputa, à competitividade ou à igualdade entre os participantes; d) que o erro possui caráter meramente material e sanável; e) e que a manutenção do item atende ao interesse público e à vantajosidade da contratação;
Sistema	21/05/2026 às 09:06:14	Esta Administração decide pelo prosseguimento regular do item 26 do Pregão Eletrônico nª 90002/2026, promovendo sua aceitação e adjudicação com base na quantidade correta prevista no Edital, qual seja, 19 (dezenove) rolos.
Sistema	21/05/2026 às 09:06:30	Registra-se, por fim, que eventual divergência remanescente quanto ao valor registrado junto ao PNCP decorre exclusivamente do erro material no cadastramento inicial do item no sistema, não refletindo irregularidade na contratação nem prejuízo ao certame.
Sistema	21/05/2026 às 09:21:33	SOLICITAÇÃO DE AMOSTRAS
Sistema	21/05/2026 às 09:21:42	Conforme item 21 do Edital, a classificação final ficará condicionada a apresentação de AMOSTRA dos produtos: 7, 19 e 20.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	21/05/2026 às 09:22:35	Ou seja, os licitantes terão o prazo de 03 (três) dias úteis, até dia 26/05/2026 para encaminhar 01 (uma) amostra de cada produto, no Setor de Compras e Licitação do CISAMUSEP, localizada na Rua Adolpho Contessotto, nª 620, Zona 28, CEP 87.053-285, Maringá/PR.
Sistema	21/05/2026 às 09:22:47	A licitante deverá encaminhar para o e-mail do CISAMUSEP, licitacao@cisamusep.org.br, o código de rastreio da postagem da amostra, até o 3ª dia útil após convocação em ata da entrega da amostra.
Sistema	21/05/2026 às 09:22:57	A licitante deverá entregar junto com as amostras, a Declaração de Entrega das Amostras (Anexo VI do Edital) constando os itens, as especificações e a marca de cada amostra apresentada.
Sistema	21/05/2026 às 09:23:08	Caso as Licitantes desejem acompanhar a análise da amostra, deverá encaminhar e-mail manifestando interesse ao CISAMUSEP, licitacao@cisamusep.org.br, no prazo de 03 (três) dias úteis após a convocação em ata para entrega das amostras.
Sistema	21/05/2026 às 09:23:18	O resultado da análise das amostras apresentadas será publicado no Diário Oficial Eletrônico do CISAMUSEP e no site www.cisamusep.org.br, link licitações, no prazo de até 02 (dois) dias úteis após a análise das amostras.
Sistema	21/05/2026 às 09:23:29	A não apresentação da amostra no prazo estabelecido, poderá determinar a aplicação de multa de 10% do total do valor correspondente ao item da ocorrência, sem prejuízo das demais sanções previstas no Edital.
Sistema	21/05/2026 às 09:23:38	Caso a amostra NÃO SEJA APROVADA, o pregoeiro convocará as demais licitantes para apresentar suas amostras, observada a ordem de classificação provisória.
Sistema	21/05/2026 às 11:40:16	Diante do horário de expediente deste órgão, bem como os prazos para envio e análise de amostras, fica suspenso os trabalhos deste certame, com previsão para retorno dia 02/06/2026 às 8h30min, para resultado da análise das amostras e finalização dos trabalhos.
Sistema	28/05/2026 às 07:33:49	O Pregoeiro e Equipe de Apoio tornam público aos interessados o retorno da sessão do Pregão Eletrônico em epígrafe, destinado à apresentação dos resultados da análise das amostras apresentadas pelas licitantes participantes do certame.
Sistema	28/05/2026 às 07:34:03	A sessão pública será retomada no dia 29 de maio de 2026, às 08h30min, por meio do sistema Compras.gov.br, oportunidade em que serão divulgados os pareceres técnicos relativos às amostras analisadas, bem como os demais atos subsequentes do procedimento licitatório. Solicita-se às licitantes o acompanhamento da sessão por meio do sistema eletrônico.
Sistema	29/05/2026 às 08:30:06	Bom dia Sr.(s) Sr.(as) Licitantes.
Sistema	29/05/2026 às 08:30:17	Estamos retomando os trabalhos deste Pregão Eletrônico, informando o resultado das Análises das Amostras e continuação dos trabalhos.
Sistema	29/05/2026 às 08:30:27	Após análise das amostras enviadas para os itens 07 e 19, que foram deferidas, procederemos com a aceitação das propostas, das respectivas empresas licitantes, que venceram os referidos itens.
Sistema	29/05/2026 às 08:30:57	Segue o link do Laudo da Análise das Amostras: http://cisamusep.org.br/uploads/licitacao/LAUDO-DE-ANALISE-ITENS-07-E-19.pdf
Sistema	29/05/2026 às 08:33:29	Informo que a empresa SOMA/PR COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, convocada para apresentação de amostra referente ao item 20, nos termos do item 21 do Edital, não realizou o envio no prazo e nas condições estabelecidas, restando, portanto, desclassificada para o referido item.
Sistema	29/05/2026 às 08:53:42	Conforme o Edital no item 9.18.1. as empresas licitantes, terão o prazo de 15 (quinze) minutos para responder, prorrogável por igual período, a critério exclusivo da administração, através de seu Pregoeiro.
Sistema	29/05/2026 às 10:57:52	Informamos que o em breve o setor de Contratos deste órgão, entrará em contato com os licitantes vencedores, para tratar dos trâmites de assinatura do Termo Contratual. Pedimos que aguarde o contato.
Sistema	29/05/2026 às 10:58:04	O CISAMUSEP - Consórcio Público Intermunicipal de Saúde do Setentrião Paranaense, agradece a todos pela participação neste certame.
Sistema	12/06/2026 às 13:30:42	Boa tarde Srs.(as) Licitantes. Estamos reabrindo o certame, com a segunda seção pública de julgamento.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	12/06/2026 às 13:34:29	Foi impetrado recurso administrativo, refente ao item 64. Após análise do recurso e parecer técnico quanto ao referido item e o seu atendimento ao descritivo e finalidade contidos no Edital. Este órgão decidiu pelo conhecimento e provimento do recurso.
Sistema	12/06/2026 às 13:45:05	Em atendimento à análise técnica realizada no âmbito do recurso administrativo interposto, constatou-se que o produto ofertado pela licitante não atende às especificações técnicas estabelecidas no Edital e no respectivo Termo de Referência.
Sistema	12/06/2026 às 13:45:13	Conforme verificado na documentação técnica apresentada, não há indicação do fabricante para utilização do produto em feridas, tampouco para irrigação de feridas, finalidade esta expressamente exigida na descrição do item licitado. Ressalta-se que o objeto da contratação consiste na aquisição de solução líquida destinada à irrigação de feridas, requisito essencial para o atendimento da necessidade da Administração.
Sistema	12/06/2026 às 13:45:45	Dessa forma, considerando que o produto ofertado não possui comprovação de uso compatível com a finalidade prevista no edital, conclui-se que ele não atende integralmente às especificações técnicas exigidas.
Sistema	12/06/2026 às 13:45:52	Em observância aos princípios da vinculação ao instrumento convocatório, da isonomia e do julgamento objetivo, mantém-se a inabilitação/desclassificação da licitante, por apresentar produto em desacordo com as condições estabelecidas para o certame.
Sistema	12/06/2026 às 13:47:48	Encontra-se no seguinte link, o recurso, análise técnica, julgamento e a decisão da autoridade competente. https://cisamusep.org.br/uploads/licitacao/RECURSO-ADMINISTRATIVO-PREGAO-02-2026.pdf
Sistema	12/06/2026 às 15:58:14	Em análise aos documentos de habilitação apresentados pela licitante, verificou-se que a empresa apresentou Licença Sanitária com prazo de validade expirado, em desacordo com a exigência contida no item 11.9.3.1 do Edital, que estabelece: "A Licitante deverá apresentar a Licença Sanitária autenticada expedida pelo Município da sede da empresa licitante, compatível com o objeto licitado."
Sistema	12/06/2026 às 15:58:21	Considerando a necessidade de verificar a regularidade da documentação apresentada, foi realizada diligência junto ao órgão municipal competente responsável pela emissão da Licença Sanitária, bem como analisado o Protocolo de Renovação apresentado pela empresa.
Sistema	12/06/2026 às 15:58:35	Da diligência realizada, obteve-se a informação de que o protocolo apresentado, expedido em 23/04/2026 e com validade de 60 (sessenta) dias, constitui apenas comprovante de solicitação de renovação da Licença Sanitária, não possuindo efeito de licença válida nem substituindo o documento exigido no edital.
Sistema	12/06/2026 às 15:59:08	Da diligência realizada, obteve-se a informação de que o protocolo apresentado, expedido em 23/04/2026 e com validade de 60 (sessenta) dias, constitui apenas comprovante de solicitação de renovação da Licença Sanitária, não possuindo efeito de licença válida nem substituindo o documento exigido no edital.
Sistema	12/06/2026 às 15:59:20	O próprio órgão expedidor informou que referido protocolo não comprova a regularidade sanitária da empresa, mas tão somente a abertura do processo administrativo de renovação.
Sistema	12/06/2026 às 15:59:28	Dessa forma, restou constatado que a licitante não comprovou o atendimento ao requisito de habilitação previsto no item 11.9.3.1 do Edital, uma vez que não apresentou Licença Sanitária válida e vigente na data da sessão do certame.
Sistema	12/06/2026 às 15:59:35	Ressalta-se que a aceitação de documento vencido ou de protocolo que não substitui formalmente a licença sanitária implicaria afronta aos princípios da vinculação ao instrumento convocatório, da isonomia entre os licitantes e do julgamento objetivo, previstos na Lei nª 14.133/2021.
Sistema	12/06/2026 às 15:59:47	Diante do exposto, e considerando o descumprimento de requisito de habilitação expressamente previsto no Edital, decide-se pela INABILITAÇÃO da licitante, por não comprovar a posse de Licença Sanitária válida, conforme exigido no item 11.9.3.1 do instrumento convocatório.
Sistema	15/06/2026 às 08:30:23	Bom dia Srs.(as) Licitantes.
Sistema	15/06/2026 às 08:31:06	Estamos retomando os trabalhos deste certame.
Sistema	15/06/2026 às 08:32:32	Informamos que a empresa MEDPOA COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA, enviou sua Proposta de Preço e a Documentação de Habilitação, dentro do prazo estipulado na convocação.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	15/06/2026 às 08:33:15	Iremos analisar a documentação e a proposta, pedimos que aguarden e acompanhem no sistema.
Sistema	15/06/2026 às 10:27:07	Srs.(as) Licitantes. Informamos que houve a manifestação de interposição de recurso, quanto ao item 64.
Sistema	15/06/2026 às 10:27:37	Sendo assim, fica o certame suspenso, respeitando os prazos informados no sistema.
Sistema	15/06/2026 às 10:28:25	Após o término dos prazos, iremos dar continuidade aos trabalhos do certame.
Sistema	15/06/2026 às 10:28:33	Desde já agradecemos.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
12/05/2026 às 09:00:13	Abertura da sessão pública
12/05/2026 às 10:35:54	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 58 - Seringa

Seringa Material: Polipropileno, Capacidade: 1ML, Tipo Bico: Bico Central Luer Lock Ou Slip, Tipo Vedação: Êmbolo De Borracha, Adicional: Graduada (Escala Ml), Numerada, Esterilidade: Estéril, Descartável, Apresentação: Embalagem Individual

Quantidade:	400	Valor estimado:	R$ 0,4000 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R$ 160,0000 (total)
Intervalo mínimo entre lances:	R$ 0,0100	Situação:	Adjudicado e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		

Adjudicado e Homologado por CPF ***.251.***-*4 - SONIA REGINA GOMES CELESTINO para DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA, CNPJ 56.081.482/0001-06, melhor lance: R$ 0,1900 (unitário) / R$ 76,0000 (total)

Propostas do Item 58

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006
Equidade de gênero: Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 11.430/2023
Programa de integridade: Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
46.116.717/0001-02 - CIRURGICA PRIME LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Ouro Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	R$ 0,4000 (unitário) R$ 160,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: DESCARPACK Modelo/versão: DESCARPACK Valor proposta: R$ 0,4000 (unitário) R$ 160,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 400		
56.081.482/0001-06 - DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Não Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: SP	R$ 0,1900 (unitário) R$ 76,0000 (total)	Proposta adjudicada
Marca/Fabricante: SR Modelo/versão: SR Valor proposta: R$ 0,1900 (unitário) R$ 76,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 400		
20.861.961/0001-06 - HOSP MEDIC SERVICOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: PR	R$ 0,3000 (unitário) R$ 120,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: SR Modelo/versão: SERINGA 1ML INS SLIP C/AG 13X0,45 Valor proposta: R$ 0,4000 (unitário) R$ 160,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 400		

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
22.525.517/0001-37 - JF COMERCIO DE MATERIAL E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: SC	R$ 0,4000 (unitário) R$ 160,0000 (total)	-

Marca/Fabricante: medix
Modelo/versão: medix
Valor proposta: R$ 0,4000 (unitário) R$ 160,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 400

59.352.966/0001-30 - LEANDRO ANTONIO VIEIRA LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: PR	R$ 0,3800 (unitário) R$ 152,0000 (total)	-

Marca/Fabricante: DESCARPACK
Modelo/versão: 1ml
Valor proposta: R$ 0,3800 (unitário) R$ 152,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 400

57.742.953/0001-42 - MEDINGA COMERCIAL LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: PR	R$ 0,2600 (unitário) R$ 104,0000 (total)	-

Marca/Fabricante: SR
Modelo/versão: SR
Valor proposta: R$ 0,4000 (unitário) R$ 160,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 400

Lances do Item 58

Data/hora	Participante	Lance
12/05/2026 às 09:53:07	20.861.961/0001-06	R$ 0,3000
12/05/2026 às 10:02:24	57.742.953/0001-42	R$ 0,2600

Mensagens do chat do Item 58

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	12/05/2026 às 09:46:26	A abertura do item 58 para lances está agendada para daqui a 6 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	12/05/2026 às 09:52:26	O item 58 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	12/05/2026 às 10:04:25	O item 58 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo comprador.
Sistema	12/05/2026 às 10:04:57	O item 58 está encerrado.
Sistema	20/05/2026 às 15:55:58	O item 58 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 20/05/2026 16:05:58.
Sistema	21/05/2026 às 10:33:35	O item 58 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 21/05/2026 10:43:35.

Eventos do Item 58

Data/Hora	Descrição
22/06/2026 às 10:32:30	Fornecedor DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA, CNPJ 56.081.482/0001-06 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R$ 0,1900.
22/06/2026 às 10:32:33	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:	20/05/2026 16:05:58
Intenção de recurso na habilitação:	21/05/2026 10:43:35

CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO SETENTRIÃO PARANAENSE/PR

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 927763 - CONSORCIO PUB.INT.DE SAU.DO SET.PARANAENSE-PR

PREGÃO 90002/2026

Às 10:32 horas do dia 22 de junho do ano de 2026, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, SONIA REGINA GOMES CELESTINO, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 2, Pregão nº 90002/2026.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SISPP - Tradicional
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	PR
Objeto da compra:	Contratação de empresa especializada objetivando a aquisição dos materiais hospitalares e odontológicos a serem utilizados no Consórcio Público Intermunicipal de Saúde do Setentrião Paranaense – CISAMUSEP		
Entrega de propostas:	De 28/04/2026 às 08:00 até 12/05/2026 às 09:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 12/05/2026 às 09:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	12/05/2026 às 09:00:13	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 09:00 e 12:00 e entre 13:30 e 16:30. Haverá aviso prévio de abertura dos itens de 6 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	12/05/2026 às 09:00:25	Bom dia Senhoras e Senhores licitantes. Estamos iniciando a sessão pública do Pregão Eletrônico n.ª 02/2026 – ComprasGov nº 90002/2026, promovido pelo CISAMUSEP - Consórcio Público Intermunicipal de Saúde do Setentrião Paranaense.
Sistema	12/05/2026 às 09:00:36	Antes de iniciar a fase competitiva, peço a atenção de todos para alguns breves avisos a respeito da presente licitação. É importante deixar claro que são de responsabilidade do licitante todas as transações efetuadas em seu nome, especialmente o cadastramento de proposta e o oferecimento de lances, ainda que o acesso ao sistema seja realizado por terceiros.
Sistema	12/05/2026 às 09:01:08	O envio de lances, sejam eles intermediários ou destinados a cobrir a melhor oferta, devem respeitar o intervalo mínimo de R$ 0,01 (um centavo), de modo que as ofertas em desacordo com este critério não serão processadas pelo sistema.
Sistema	12/05/2026 às 09:01:28	Conforme disposição contida no art. 26, §2ª, do decreto n.ª 10.024/2019, o licitante poderá deixar de apresentar os documentos de habilitação que constem do Sistema de Cadastramento de Fornecedores – SICAF, cabendo ao interessado em participar do pregão o envio, juntamente com a proposta, dos documentos de habilitação não disponíveis no mencionado cadastro, sendo-lhe vedado o envio posterior de documentação originariamente exigida no edital.
Sistema	12/05/2026 às 09:01:38	Após a etapa de lances, o pregoeiro poderá realizar diligência, com fundamento no art. 64, da Lei n.ª 14.133/2021, destinada a esclarecer ou complementar informações sobre a proposta ajustada ao lance vencedor e/ou documentos de habilitação, vedada a inclusão de documentos que deveriam ter sido apresentados juntamente com a proposta.
Sistema	12/05/2026 às 09:01:46	A exclusão de lance pelo pregoeiro durante a fase competitiva é medida excepcional e somente será promovida quando houver fortes indícios de inexequibilidade do preço.
Sistema	12/05/2026 às 09:01:57	As eventuais suspensões da sessão pública serão comunicadas pelo pregoeiro no sistema (chat), com indicação da data e horário para a sua retomada, assegurando a todos condições de acompanhar os atos praticados durante a licitação.
Sistema	12/05/2026 às 09:02:05	Pedimos que se atentem ao início da etapa de lances.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	12/05/2026 às 09:06:47	Srs. Licitantes, ofertem lances para a Administração Pública.
Sistema	12/05/2026 às 10:35:56	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	12/05/2026 às 10:41:21	Srs.(as) Licitantes, iremos dar início à fase de julgamento e aceitação das propostas a partir das 13h30min, de hoje (12/05/2026). Pedimos que acompanhem no sistema e se atentem aos chamados do pregoeiro, sob pena de desclassificação a não resposta, conforme o Edital.
Sistema	12/05/2026 às 13:31:23	Boa tarde Srs.(as) Licitantes. Iremos retomar os trabalhos do referido certame, com a fase de negociação e aceitação das Propostas.
Sistema	12/05/2026 às 13:31:47	Conforme o Edital no item 9.18.1, as empresas licitantes, terão o prazo de 15 (quinze) minutos para responder no chat, prorrogável por igual período, a critério exclusivo da administração, através de seu Pregoeiro(a).
Sistema	12/05/2026 às 13:31:56	Pedimos por gentileza, que se atentem aos chamados do Pregoeiro, para a negociação e envio da Propostas e dos Documentos de Habilitação.
Sistema	12/05/2026 às 14:16:01	Em tempo, Srs.(as) Licitantes, quantos aos itens 6, 7, 19, 20, 34, 35, 36, 37, 38 e 55, deverão ser enviadas amostras, caso os itens não sejam de marcas pré-aprovadas, conforme o item 21.4 do Edital.
Sistema	12/05/2026 às 14:17:39	Sr. Licitante CIRURGICA NOSSA SENHORA LTDA, pediria por gentileza, que analisasse os demais itens que foram ofertada negociação.
Sistema	12/05/2026 às 15:16:00	Srs.(as) Licitantes. Diante o horário de expediente deste órgão, o que impossibilita a continuidade e convocação para envio de Propostas e Documentos de Habilitação, iremos suspender os trabalhos do referido certame, retornando na data de amanhã (13/05/2026) às 8h30min.
Sistema	13/05/2026 às 08:30:10	Bom dia Srs.(as) Licitantes. Iremos retomar os trabalhos do referido certame, com a fase de negociação e aceitação das Propostas.
Sistema	13/05/2026 às 08:30:31	Conforme o Edital no item 9.18.1, as empresas licitantes, terão o prazo de 15 (quinze) minutos para responder no chat, prorrogável por igual período, a critério exclusivo da administração, através de seu Pregoeiro(a).
Sistema	13/05/2026 às 08:30:49	Pedimos por gentileza, que se atentem aos chamados do Pregoeiro, para a negociação e envio da Propostas e dos Documentos de Habilitação.
Sistema	13/05/2026 às 09:29:21	Informo a todos os participantes deste certame, que o prazo para resposta aos chamados do Pregoeiro, é de 15 minutos, prorrogável por mais 15 min, a critério da Administração Pública, atravéz do Pregoeiro.
Sistema	13/05/2026 às 09:29:45	Pedimos a gentileza que se atentem aos chamados, sob pena de desclassificação,
Sistema	13/05/2026 às 11:41:27	Diante o horário de expediente deste órgão, iremos suspender os trabalhos do referido certame, retornando na data de hoje (13/05/2026) às 13h30min.
Sistema	13/05/2026 às 13:34:21	Srs.(as) Licitantes. Informo que estamos com queda de internet. O que impossibilita o acesso. Pedimos que aguardem. E assim que for estabelecida a conexão, daremos continuidade aos trabalhos.
Sistema	13/05/2026 às 14:03:26	Srs.(as) Licitantes, estamos restabelecidos com conexão a internet. Iremos dar continuidade aos trabalhos.
Sistema	13/05/2026 às 15:53:36	Fica mantida as convocações para o envio de Proposta de Preço e Documentos de Habilitação, frutas anteriormente. Devendo o fornecedor convocado, encaminhar os anexos, dentro do tempo determinado.
Sistema	13/05/2026 às 15:57:03	Diante da instabilidade do acesso à internet por este órgão, o que tem impossibilitado o acesso aos anexos e a comunicação com os fornecedores licitantes, iremos suspender o certame, retornando na data de amanhã (14/05/2026) às 08h30min, com a continuidade dos trabalhos. Pedimos desculpas pelos transtornos e contamos com a colaboração de todos.
Sistema	14/05/2026 às 08:30:06	Bom dia Srs.(as) Licitantes. Estamos retomando os trabalhos do certame.
Sistema	14/05/2026 às 11:46:11	Diante o horário de expediente deste órgão, iremos suspender os trabalhos do referido certame, retornando na data de hoje (14/05/2026) às 13h30min.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/05/2026 às 13:33:36	Boa tarde Srs.(as) Licitantes. Estamos retomando os trabalhos deste certame.
Sistema	14/05/2026 às 16:01:48	Considerando o encerramento do horário de expediente deste órgão, bem como a impossibilidade de conclusão dos procedimentos necessários ao regular prosseguimento do certame, especialmente no que se refere ao envio da Proposta de Preços e dos Documentos de Habilitação, informamos a suspensão temporária da sessão pública, com retomada designada para o dia 15/05/2026, às 08h30min.
Sistema	15/05/2026 às 08:30:06	Bom dia Srs.(as) Licitantes. Estamos retomando os trabalhos deste certame.
Sistema	15/05/2026 às 08:31:27	Pedimos a gentileza que se atentem aos chamados do Pregoeiro, para que possamos ter mais celeridade aos trabalhos, visto que várias empresas que ganharam apenas 1 item, ainda não foram chamadas na fase de julgamento e envio de Propostas de Preço e Documentos de Habilitação.
Sistema	15/05/2026 às 11:42:39	Diante o horário de expediente deste órgão, iremos suspender os trabalhos do referido certame, retornando na data de amanhã (15/05/2026) às 13h30min.
Sistema	15/05/2026 às 13:32:19	Boa tarde Srs.(as) Licitantes. Iremos retormar os trabalhso do certame.
Sistema	15/05/2026 às 16:13:48	Prezados licitantes, Considerando a participação de diversas empresas no presente certame, bem como o tempo despendido na fase de negociação, informamos que a análise das propostas e dos documentos de habilitação será realizada na segunda-feira, dia 18/05/2026, em observância aos princípios da eficiência, razoabilidade e busca da proposta mais vantajosa para a Administração, previstos no art. 5ª da Lei nª 14.133/2021.
Sistema	15/05/2026 às 16:14:11	Dessa forma, a sessão permanecerá suspensa, com retorno previsto para terça-feira, dia 19/05/2026, às 08h30min, ocasião em que será divulgado o resultado do julgamento.
Sistema	19/05/2026 às 13:30:18	Boa tarde Srs.(as) Licitantes. Iremos retomar os trabalho do certame.
Sistema	19/05/2026 às 13:31:05	Pedimos que acompanhem no sistema, pois poderá ocorrer abertura de diligências e novas negociações.
Sistema	19/05/2026 às 13:33:13	Quanto ao item 6, o mesmo retornará à fase de lance, visto que houve empate entre o fornecedores melhores colocados.
Sistema	19/05/2026 às 13:33:34	O mesmo acontecerá com o item 20.
Sistema	19/05/2026 às 13:42:06	Conforme o Edital no item 9.18.1. as empresas licitantes, terão o prazo de 15 (quinze) minutos para responder, prorrogável por igual período, a critério exclusivo da administração, através de seu Pregoeiro.
Sistema	19/05/2026 às 16:12:30	Considerando o horário de expediente deste Órgão, encerrando-se às 17h00, e visando assegurar a adequada condução dos trabalhos, bem como a observância dos princípios da legalidade, eficiência, transparência e razoabilidade que regem os procedimentos licitatórios, fica suspensa a sessão pública do Pregão Eletrônico em epígrafe.
Sistema	19/05/2026 às 16:12:44	A medida mostra-se necessária em razão da impossibilidade de continuidade dos atos do certame dentro do horário regular de funcionamento administrativo deste Órgão, preservando-se, assim, a regularidade processual e a segurança dos atos praticados.
Sistema	19/05/2026 às 16:13:03	Dessa forma, informa-se aos interessados que a sessão terá retorno no dia 20/05/2026, às 13h30min, no mesmo sistema eletrônico anteriormente utilizado, ocasião em que será dado prosseguimento às fases subsequentes do certame.
Sistema	20/05/2026 às 13:30:33	Boa tarde Srs.(as) Licitantes. Estamos retomando os trabalhos do referido certame.
Sistema	20/05/2026 às 13:33:26	Informo que a empresa EMGESA EMPRESA DE GERENCIAMENTO DE SOBRESSALENTES E AUTOMACAO LTDA, encaminhou a Proposta de Preço e os Documentos de Habilitação. Após análise, verificou-se que o item, não atende ao descritivo do Edital, sendo incompátivel com a marca já utlizada por esse órgão. Realizou-se diligência, pesquisando sobre a compatibilidade e confirmamos que não é compatível com o equipamento já utlizado.
Sistema	20/05/2026 às 16:40:21	Diante o horário de expediente deste órgão, iremos suspender os trabalhos do referido certame, retornando na data de amanhã (21/05/2026) às 8h30min.
Sistema	21/05/2026 às 08:30:53	Bom dia Srs.(as) Licitantes. Estamos retomando os trabalhos deste certame.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	21/05/2026 às 08:31:08	Iremos dar continuidade à aceitação das propostas e subsequente a convocação para o envio de amostras e habilitação.
Sistema	21/05/2026 às 08:31:19	Pedimos a gentileza de acompanhar no sistema, para que os fornecedores convocados, não deixem de apresentar as amostras solicitadas e serem desclassificados.
Sistema	21/05/2026 às 08:31:27	A aceitação dos itens de amostras, está condicionado a apresentação e aprovação.
Sistema	21/05/2026 às 09:04:39	Quanto ao item 26, informamos o seguinte:
Sistema	21/05/2026 às 09:04:50	No curso do Pregão Eletrônico nª 90002/2026, verificou-se divergência entre a quantidade cadastrada no sistema COMPRASGOV e a quantidade efetivamente prevista no instrumento convocatório, especificamente quanto ao item 26.
Sistema	21/05/2026 às 09:04:59	Constatou-se que o referido item foi inserido no sistema com a quantidade de 26 (vinte e seis) rolos, quando o quantitativo correto, conforme disposto no Edital e demais documentos integrantes da fase preparatória, é de 19 (dezenove) rolos.
Sistema	21/05/2026 às 09:05:07	Ressalta-se que a inconsistência somente foi identificada após a fase competitiva de lances, durante a etapa de julgamento da proposta, ocasião em que a empresa provisoriamente vencedora encaminhou sua proposta observando corretamente o quantitativo constante no Edital, demonstrando que a formulação da proposta comercial ocorreu em consonância com o instrumento convocatório.
Sistema	21/05/2026 às 09:05:16	Importa destacar que a divergência identificada não ocasionou prejuízo à competitividade do certame, à isonomia entre os licitantes, tampouco comprometeu a formulação das propostas ou a regularidade da disputa eletrônica, uma vez que os licitantes tiveram como principal referência o quantitativo previsto no Edital, documento que rege o procedimento licitatório.
Sistema	21/05/2026 às 09:05:26	O equívoco verificado caracteriza-se como erro material de natureza sanável, sem impacto substancial sobre a essência da contratação, sendo aplicável, ao caso concreto, os princípios da razoabilidade, da proporcionalidade, da busca da proposta mais vantajosa e do formalismo moderado, amplamente reconhecidos no regime jurídico das licitações públicas.
Sistema	21/05/2026 às 09:05:33	A Lei nª 14.133/2021 estabelece, em seu art. 5ª, que as licitações e contratações públicas devem observar, dentre outros, os princípios da legalidade, da eficiência, do interesse público, da razoabilidade, da proporcionalidade, da celeridade e da competitividade.
Sistema	21/05/2026 às 09:05:41	Ademais, o art. 12, inciso III, da Lei nª 14.133/2021 dispõe que o processo licitatório deve observar a interpretação que privilegie a obtenção do resultado mais vantajoso para a Administração, vedado o excesso de formalismo.
Sistema	21/05/2026 às 09:05:50	No mesmo sentido, o saneamento de falhas meramente formais encontra respaldo no entendimento consolidado dos órgãos de controle, especialmente do Tribunal de Contas da União – TCU, no sentido de que falhas materiais ou formais que não comprometam a competitividade, a isonomia ou a seleção da proposta mais vantajosa podem ser corrigidas ou relevadas pela Administração Pública.
Sistema	21/05/2026 às 09:06:05	Assim, considerando: a) que o quantitativo correto consta expressamente no Edital; b) que a proposta da licitante vencedora observou corretamente o quantitativo editalício; c) que não houve prejuízo à disputa, à competitividade ou à igualdade entre os participantes; d) que o erro possui caráter meramente material e sanável; e) e que a manutenção do item atende ao interesse público e à vantajosidade da contratação;
Sistema	21/05/2026 às 09:06:14	Esta Administração decide pelo prosseguimento regular do item 26 do Pregão Eletrônico nª 90002/2026, promovendo sua aceitação e adjudicação com base na quantidade correta prevista no Edital, qual seja, 19 (dezenove) rolos.
Sistema	21/05/2026 às 09:06:30	Registra-se, por fim, que eventual divergência remanescente quanto ao valor registrado junto ao PNCP decorre exclusivamente do erro material no cadastramento inicial do item no sistema, não refletindo irregularidade na contratação nem prejuízo ao certame.
Sistema	21/05/2026 às 09:21:33	SOLICITAÇÃO DE AMOSTRAS
Sistema	21/05/2026 às 09:21:42	Conforme item 21 do Edital, a classificação final ficará condicionada a apresentação de AMOSTRA dos produtos: 7, 19 e 20.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	21/05/2026 às 09:22:35	Ou seja, os licitantes terão o prazo de 03 (três) dias úteis, até dia 26/05/2026 para encaminhar 01 (uma) amostra de cada produto, no Setor de Compras e Licitação do CISAMUSEP, localizada na Rua Adolpho Contessotto, nª 620, Zona 28, CEP 87.053-285, Maringá/PR.
Sistema	21/05/2026 às 09:22:47	A licitante deverá encaminhar para o e-mail do CISAMUSEP, licitacao@cisamusep.org.br, o código de rastreio da postagem da amostra, até o 3ª dia útil após convocação em ata da entrega da amostra.
Sistema	21/05/2026 às 09:22:57	A licitante deverá entregar junto com as amostras, a Declaração de Entrega das Amostras (Anexo VI do Edital) constando os itens, as especificações e a marca de cada amostra apresentada.
Sistema	21/05/2026 às 09:23:08	Caso as Licitantes desejem acompanhar a análise da amostra, deverá encaminhar e-mail manifestando interesse ao CISAMUSEP, licitacao@cisamusep.org.br, no prazo de 03 (três) dias úteis após a convocação em ata para entrega das amostras.
Sistema	21/05/2026 às 09:23:18	O resultado da análise das amostras apresentadas será publicado no Diário Oficial Eletrônico do CISAMUSEP e no site www.cisamusep.org.br, link licitações, no prazo de até 02 (dois) dias úteis após a análise das amostras.
Sistema	21/05/2026 às 09:23:29	A não apresentação da amostra no prazo estabelecido, poderá determinar a aplicação de multa de 10% do total do valor correspondente ao item da ocorrência, sem prejuízo das demais sanções previstas no Edital.
Sistema	21/05/2026 às 09:23:38	Caso a amostra NÃO SEJA APROVADA, o pregoeiro convocará as demais licitantes para apresentar suas amostras, observada a ordem de classificação provisória.
Sistema	21/05/2026 às 11:40:16	Diante do horário de expediente deste órgão, bem como os prazos para envio e análise de amostras, fica suspenso os trabalhos deste certame, com previsão para retorno dia 02/06/2026 às 8h30min, para resultado da análise das amostras e finalização dos trabalhos.
Sistema	28/05/2026 às 07:33:49	O Pregoeiro e Equipe de Apoio tornam público aos interessados o retorno da sessão do Pregão Eletrônico em epígrafe, destinado à apresentação dos resultados da análise das amostras apresentadas pelas licitantes participantes do certame.
Sistema	28/05/2026 às 07:34:03	A sessão pública será retomada no dia 29 de maio de 2026, às 08h30min, por meio do sistema Compras.gov.br, oportunidade em que serão divulgados os pareceres técnicos relativos às amostras analisadas, bem como os demais atos subsequentes do procedimento licitatório. Solicita-se às licitantes o acompanhamento da sessão por meio do sistema eletrônico.
Sistema	29/05/2026 às 08:30:06	Bom dia Sr.(s) Sr.(as) Licitantes.
Sistema	29/05/2026 às 08:30:17	Estamos retomando os trabalhos deste Pregão Eletrônico, informando o resultado das Análises das Amostras e continuação dos trabalhos.
Sistema	29/05/2026 às 08:30:27	Após análise das amostras enviadas para os itens 07 e 19, que foram deferidas, procederemos com a aceitação das propostas, das respectivas empresas licitantes, que venceram os referidos itens.
Sistema	29/05/2026 às 08:30:57	Segue o link do Laudo da Análise das Amostras: http://cisamusep.org.br/uploads/licitacao/LAUDO-DE-ANALISE-ITENS-07-E-19.pdf
Sistema	29/05/2026 às 08:33:29	Informo que a empresa SOMA/PR COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, convocada para apresentação de amostra referente ao item 20, nos termos do item 21 do Edital, não realizou o envio no prazo e nas condições estabelecidas, restando, portanto, desclassificada para o referido item.
Sistema	29/05/2026 às 08:53:42	Conforme o Edital no item 9.18.1. as empresas licitantes, terão o prazo de 15 (quinze) minutos para responder, prorrogável por igual período, a critério exclusivo da administração, através de seu Pregoeiro.
Sistema	29/05/2026 às 10:57:52	Informamos que o em breve o setor de Contratos deste órgão, entrará em contato com os licitantes vencedores, para tratar dos trâmites de assinatura do Termo Contratual. Pedimos que aguarde o contato.
Sistema	29/05/2026 às 10:58:04	O CISAMUSEP - Consórcio Público Intermunicipal de Saúde do Setentrião Paranaense, agradece a todos pela participação neste certame.
Sistema	12/06/2026 às 13:30:42	Boa tarde Srs.(as) Licitantes. Estamos reabrindo o certame, com a segunda seção pública de julgamento.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	12/06/2026 às 13:34:29	Foi impetrado recurso administrativo, refente ao item 64. Após análise do recurso e parecer técnico quanto ao referido item e o seu atendimento ao descritivo e finalidade contidos no Edital. Este órgão decidiu pelo conhecimento e provimento do recurso.
Sistema	12/06/2026 às 13:45:05	Em atendimento à análise técnica realizada no âmbito do recurso administrativo interposto, constatou-se que o produto ofertado pela licitante não atende às especificações técnicas estabelecidas no Edital e no respectivo Termo de Referência.
Sistema	12/06/2026 às 13:45:13	Conforme verificado na documentação técnica apresentada, não há indicação do fabricante para utilização do produto em feridas, tampouco para irrigação de feridas, finalidade esta expressamente exigida na descrição do item licitado. Ressalta-se que o objeto da contratação consiste na aquisição de solução líquida destinada à irrigação de feridas, requisito essencial para o atendimento da necessidade da Administração.
Sistema	12/06/2026 às 13:45:45	Dessa forma, considerando que o produto ofertado não possui comprovação de uso compatível com a finalidade prevista no edital, conclui-se que ele não atende integralmente às especificações técnicas exigidas.
Sistema	12/06/2026 às 13:45:52	Em observância aos princípios da vinculação ao instrumento convocatório, da isonomia e do julgamento objetivo, mantém-se a inabilitação/desclassificação da licitante, por apresentar produto em desacordo com as condições estabelecidas para o certame.
Sistema	12/06/2026 às 13:47:48	Encontra-se no seguinte link, o recurso, análise técnica, julgamento e a decisão da autoridade competente. https://cisamusep.org.br/uploads/licitacao/RECURSO-ADMINISTRATIVO-PREGAO-02-2026.pdf
Sistema	12/06/2026 às 15:58:14	Em análise aos documentos de habilitação apresentados pela licitante, verificou-se que a empresa apresentou Licença Sanitária com prazo de validade expirado, em desacordo com a exigência contida no item 11.9.3.1 do Edital, que estabelece: "A Licitante deverá apresentar a Licença Sanitária autenticada expedida pelo Município da sede da empresa licitante, compatível com o objeto licitado."
Sistema	12/06/2026 às 15:58:21	Considerando a necessidade de verificar a regularidade da documentação apresentada, foi realizada diligência junto ao órgão municipal competente responsável pela emissão da Licença Sanitária, bem como analisado o Protocolo de Renovação apresentado pela empresa.
Sistema	12/06/2026 às 15:58:35	Da diligência realizada, obteve-se a informação de que o protocolo apresentado, expedido em 23/04/2026 e com validade de 60 (sessenta) dias, constitui apenas comprovante de solicitação de renovação da Licença Sanitária, não possuindo efeito de licença válida nem substituindo o documento exigido no edital.
Sistema	12/06/2026 às 15:59:08	Da diligência realizada, obteve-se a informação de que o protocolo apresentado, expedido em 23/04/2026 e com validade de 60 (sessenta) dias, constitui apenas comprovante de solicitação de renovação da Licença Sanitária, não possuindo efeito de licença válida nem substituindo o documento exigido no edital.
Sistema	12/06/2026 às 15:59:20	O próprio órgão expedidor informou que referido protocolo não comprova a regularidade sanitária da empresa, mas tão somente a abertura do processo administrativo de renovação.
Sistema	12/06/2026 às 15:59:28	Dessa forma, restou constatado que a licitante não comprovou o atendimento ao requisito de habilitação previsto no item 11.9.3.1 do Edital, uma vez que não apresentou Licença Sanitária válida e vigente na data da sessão do certame.
Sistema	12/06/2026 às 15:59:35	Ressalta-se que a aceitação de documento vencido ou de protocolo que não substitui formalmente a licença sanitária implicaria afronta aos princípios da vinculação ao instrumento convocatório, da isonomia entre os licitantes e do julgamento objetivo, previstos na Lei nª 14.133/2021.
Sistema	12/06/2026 às 15:59:47	Diante do exposto, e considerando o descumprimento de requisito de habilitação expressamente previsto no Edital, decide-se pela INABILITAÇÃO da licitante, por não comprovar a posse de Licença Sanitária válida, conforme exigido no item 11.9.3.1 do instrumento convocatório.
Sistema	15/06/2026 às 08:30:23	Bom dia Srs.(as) Licitantes.
Sistema	15/06/2026 às 08:31:06	Estamos retomando os trabalhos deste certame.
Sistema	15/06/2026 às 08:32:32	Informamos que a empresa MEDPOA COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA, enviou sua Proposta de Preço e a Documentação de Habilitação, dentro do prazo estipulado na convocação.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	15/06/2026 às 08:33:15	Iremos analisar a documentação e a proposta, pedimos que aguarden e acompanhem no sistema.
Sistema	15/06/2026 às 10:27:07	Srs.(as) Licitantes. Informamos que houve a manifestação de interposição de recurso, quanto ao item 64.
Sistema	15/06/2026 às 10:27:37	Sendo assim, fica o certame suspenso, respeitando os prazos informados no sistema.
Sistema	15/06/2026 às 10:28:25	Após o término dos prazos, iremos dar continuidade aos trabalhos do certame.
Sistema	15/06/2026 às 10:28:33	Desde já agradecemos.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
12/05/2026 às 09:00:13	Abertura da sessão pública
12/05/2026 às 10:35:54	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 59 - Seringa

Seringa Material: Polipropileno, Capacidade: 5ML, Tipo Bico: Bico Central Luer Lock Ou Slip, Tipo Vedação: Êmbolo De Borracha, Adicional: Graduada, Numerada, Esterilidade: Estéril, Descartável, Apresentação: Embalagem Individual

Quantidade:	4250	Valor estimado:	R$ 0,4400 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R$ 1.870,0000 (total)
Intervalo mínimo entre lances:	R$ 0,0100	Situação:	Adjudicado e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		

Adjudicado e Homologado por CPF ***.251.***-*4 - SONIA REGINA GOMES CELESTINO para ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02, melhor lance: R$ 0,1800 (unitário) / R$ 765,0000 (total)

Propostas do Item 59

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006
Equidade de gênero: Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 11.430/2023
Programa de integridade: Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
00.802.002/0001-02 - ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Não Equidade de gênero: Bronze Programa de integridade: Sim UF endereço: SC	R$ 0,1800 (unitário) R$ 765,0000 (total)	Proposta adjudicada

Marca/Fabricante: SR
Modelo/versão: SR JERINGA 05ML LOCK
Valor proposta: R$ 0,4400 (unitário) / R$ 1.870,0000 (total) — Valor negociado: Não Realizado — Quantidade ofertada: 4250

61.853.683/0001-14 - BOAZ SAUDE E SEGURANCA LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: RS	R$ 0,2000 (unitário) R$ 850,0000 (total)	-

Marca/Fabricante: INJEX
Modelo/versão: INJEX
Valor proposta: R$ 0,4400 (unitário) / R$ 1.870,0000 (total) — Valor negociado: Não Realizado — Quantidade ofertada: 4250

24.586.988/0001-80 - CIRURGICA NOSSA SENHORA LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: PR	R$ 0,2999 (unitário) R$ 1.274,5750 (total)	-

Marca/Fabricante: MEDIX
Modelo/versão: MEDIX
Valor proposta: R$ 0,4400 (unitário) / R$ 1.870,0000 (total) — Valor negociado: Não Realizado — Quantidade ofertada: 4250

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
46.116.717/0001-02 - CIRURGICA PRIME LTDA Beneficio Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Ouro Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	R$ 0,4400 (unitário) R$ 1.870,0000 (total)	-

Marca/Fabricante: MEDIX
Modelo/versão: MEDIX
Valor proposta: R$ 0,4400 (unitário) R$ 1.870,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 4250

56.081.482/0001-06 - DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA Beneficio Me/Epp: Não Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: SP	R$ 0,1900 (unitário) R$ 807,5000 (total)	-

Marca/Fabricante: SR
Modelo/versão: SR
Valor proposta: R$ 0,1900 (unitário) R$ 807,5000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 4250

20.861.961/0001-06 - HOSP MEDIC SERVICOS LTDA Beneficio Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: PR	R$ 0,2200 (unitário) R$ 935,0000 (total)	-

Marca/Fabricante: SR
Modelo/versão: SERINGA SR 5ML LOCK S/AG
Valor proposta: R$ 0,4400 (unitário) R$ 1.870,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 4250

59.403.410/0001-26 - INTERJET COMERCIAL LTDA Beneficio Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Bronze Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R$ 0,3700 (unitário) R$ 1.572,5000 (total)	-

Marca/Fabricante: Medix Brasil - Top Quality
Modelo/versão: 8724
Valor proposta: R$ 0,4400 (unitário) R$ 1.870,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 4250

32.282.308/0001-63 - J DE BRITO - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS LTDA Beneficio Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Ouro Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	R$ 0,4000 (unitário) R$ 1.700,0000 (total)	-

Marca/Fabricante: INJEX
Modelo/versão: INJEX
Valor proposta: R$ 0,4400 (unitário) R$ 1.870,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 4250

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
22.525.517/0001-37 - JF COMERCIO DE MATERIAL E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: SC	R$ 0,4400 (unitário) R$ 1.870,0000 (total)	-

Marca/Fabricante: medix
Modelo/versão: medix
Valor proposta: R$ 0,4400 (unitário) R$ 1.870,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 4250

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
50.105.668/0001-71 - JOANA D ARC RODRIGUES MATEUS Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Ouro Programa de integridade: Sim UF endereço: MG	R$ 0,4400 (unitário) R$ 1.870,0000 (total)	-

Marca/Fabricante: MEDIX
Modelo/versão: SERINGA
Valor proposta: R$ 0,4400 (unitário) R$ 1.870,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 4250

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
59.352.966/0001-30 - LEANDRO ANTONIO VIEIRA LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: PR	R$ 0,3890 (unitário) R$ 1.653,2500 (total)	-

Marca/Fabricante: DESCARPACK
Modelo/versão: 5ml
Valor proposta: R$ 0,3890 (unitário) R$ 1.653,2500 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 4250

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
57.111.717/0001-28 - LS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Ouro Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	R$ 0,4400 (unitário) R$ 1.870,0000 (total)	-

Marca/Fabricante: sr
Modelo/versão: sr
Valor proposta: R$ 0,4400 (unitário) R$ 1.870,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 4250

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
57.742.953/0001-42 - MEDINGA COMERCIAL LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: PR	R$ 0,2100 (unitário) R$ 892,5000 (total)	-

Marca/Fabricante: SR
Modelo/versão: SR
Valor proposta: R$ 0,4400 (unitário) R$ 1.870,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 4250

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
42.172.101/0001-90 - MEDMED ITAPEMA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Ouro Programa de integridade: Sim UF endereço: SC	R$ 0,4400 (unitário) R$ 1.870,0000 (total)	-

Marca/Fabricante: MEDIX
Modelo/versão: Seringa
Valor proposta: R$ 0,4400 (unitário) R$ 1.870,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 4250

32.737.279/0001-87 - NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Ouro Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R$ 3,8200 (unitário) R$ 16.235,0000 (total)	-

Marca/Fabricante: PROCARE / BIO MED HEALTH CARE
Modelo/versão: 378
Valor proposta: R$ 3,8200 (unitário) R$ 16.235,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 4250

30.888.187/0001-72 - PEROLA IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Não Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: SC	R$ 0,2800 (unitário) R$ 1.190,0000 (total)	-

Marca/Fabricante: MEDIX
Modelo/versão: 80495519018
Valor proposta: R$ 0,4400 (unitário) R$ 1.870,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 4250

Lances do Item 59

Data/hora	Participante	Lance
12/05/2026 às 09:52:32	24.586.988/0001-80	R$ 0,3889
12/05/2026 às 09:52:33	00.802.002/0001-02	R$ 0,1800
12/05/2026 às 09:52:37	30.888.187/0001-72	R$ 0,3600
12/05/2026 às 09:52:38	61.853.683/0001-14	R$ 0,3500
12/05/2026 às 09:52:42	30.888.187/0001-72	R$ 0,3300
12/05/2026 às 09:52:48	24.586.988/0001-80	R$ 0,3299
12/05/2026 às 09:52:53	30.888.187/0001-72	R$ 0,3100
12/05/2026 às 09:52:54	61.853.683/0001-14	R$ 0,3000
12/05/2026 às 09:52:58	24.586.988/0001-80	R$ 0,2999
12/05/2026 às 09:52:58	30.888.187/0001-72	R$ 0,2800

Data/hora	Participante	Lance
12/05/2026 às 09:52:59	61.853.683/0001-14	R$ 0,2700
12/05/2026 às 09:53:16	20.861.961/0001-06	R$ 0,2200
12/05/2026 às 09:53:20	61.853.683/0001-14	R$ 0,2100
12/05/2026 às 09:55:10	32.282.308/0001-63	R$ 0,4000
12/05/2026 às 10:00:56	59.403.410/0001-26	R$ 0,3700
12/05/2026 às 10:02:18	57.742.953/0001-42	R$ 0,2100
12/05/2026 às 10:02:25	61.853.683/0001-14	R$ 0,2000

Mensagens do chat do Item 59

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	12/05/2026 às 09:46:32	A abertura do item 59 para lances está agendada para daqui a 6 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	12/05/2026 às 09:52:32	O item 59 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	12/05/2026 às 10:04:26	O item 59 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo comprador.
Sistema	12/05/2026 às 10:04:53	O item 59 está encerrado.
Sistema para o participante 00.802.002/0001-02	12/05/2026 às 13:53:53	Sr. Fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02, você foi convocado para negociação de valor do item 59. Justificativa: Melhora do valor ofertado..
Pelo participante 00.802.002/0001-02	12/05/2026 às 13:55:48	O item 59 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02. A negociação do item 59 foi recusada pelo fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02, mantendo R$ 0,1800.
Sistema	21/05/2026 às 08:39:39	O item 59 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 21/05/2026 08:49:39.
Sistema	21/05/2026 às 10:09:36	O item 59 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 21/05/2026 10:19:36.

Eventos do Item 59

Data/Hora	Descrição
22/06/2026 às 10:32:30	Fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R$ 0,1800.
22/06/2026 às 10:32:33	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:	21/05/2026 08:49:39
Intenção de recurso na habilitação:	21/05/2026 10:19:36

CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO SETENTRIÃO PARANAENSE/PR

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 927763 - CONSORCIO PUB.INT.DE SAU.DO SET.PARANAENSE-PR

PREGÃO 90002/2026

Às 10:32 horas do dia 22 de junho do ano de 2026, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, SONIA REGINA GOMES CELESTINO, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 2, Pregão nº 90002/2026.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SISPP - Tradicional
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	PR
Objeto da compra:	Contratação de empresa especializada objetivando a aquisição dos materiais hospitalares e odontológicos a serem utilizados no Consórcio Público Intermunicipal de Saúde do Setentrião Paranaense – CISAMUSEP		
Entrega de propostas:	De 28/04/2026 às 08:00 até 12/05/2026 às 09:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 12/05/2026 às 09:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	12/05/2026 às 09:00:13	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 09:00 e 12:00 e entre 13:30 e 16:30. Haverá aviso prévio de abertura dos itens de 6 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	12/05/2026 às 09:00:25	Bom dia Senhoras e Senhores licitantes. Estamos iniciando a sessão pública do Pregão Eletrônico n.ª 02/2026 – ComprasGov nº 90002/2026, promovido pelo CISAMUSEP - Consórcio Público Intermunicipal de Saúde do Setentrião Paranaense.
Sistema	12/05/2026 às 09:00:36	Antes de iniciar a fase competitiva, peço a atenção de todos para alguns breves avisos a respeito da presente licitação. É importante deixar claro que são de responsabilidade do licitante todas as transações efetuadas em seu nome, especialmente o cadastramento de proposta e o oferecimento de lances, ainda que o acesso ao sistema seja realizado por terceiros.
Sistema	12/05/2026 às 09:01:08	O envio de lances, sejam eles intermediários ou destinados a cobrir a melhor oferta, devem respeitar o intervalo mínimo de R$ 0,01 (um centavo), de modo que as ofertas em desacordo com este critério não serão processadas pelo sistema.
Sistema	12/05/2026 às 09:01:28	Conforme disposição contida no art. 26, §2ª, do decreto n.ª 10.024/2019, o licitante poderá deixar de apresentar os documentos de habilitação que constem do Sistema de Cadastramento de Fornecedores – SICAF, cabendo ao interessado em participar do pregão o envio, juntamente com a proposta, dos documentos de habilitação não disponíveis no mencionado cadastro, sendo-lhe vedado o envio posterior de documentação originariamente exigida no edital.
Sistema	12/05/2026 às 09:01:38	Após a etapa de lances, o pregoeiro poderá realizar diligência, com fundamento no art. 64, da Lei n.ª 14.133/2021, destinada a esclarecer ou complementar informações sobre a proposta ajustada ao lance vencedor e/ou documentos de habilitação, vedada a inclusão de documentos que deveriam ter sido apresentados juntamente com a proposta.
Sistema	12/05/2026 às 09:01:46	A exclusão de lance pelo pregoeiro durante a fase competitiva é medida excepcional e somente será promovida quando houver fortes indícios de inexequibilidade do preço.
Sistema	12/05/2026 às 09:01:57	As eventuais suspensões da sessão pública serão comunicadas pelo pregoeiro no sistema (chat), com indicação da data e horário para a sua retomada, assegurando a todos condições de acompanhar os atos praticados durante a licitação.
Sistema	12/05/2026 às 09:02:05	Pedimos que se atentem ao início da etapa de lances.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	12/05/2026 às 09:06:47	Srs. Licitantes, ofertem lances para a Administração Pública.
Sistema	12/05/2026 às 10:35:56	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	12/05/2026 às 10:41:21	Srs.(as) Licitantes, iremos dar início à fase de julgamento e aceitação das propostas a partir das 13h30min, de hoje (12/05/2026). Pedimos que acompanhem no sistema e se atentem aos chamados do pregoeiro, sob pena de desclassificação a não resposta, conforme o Edital.
Sistema	12/05/2026 às 13:31:23	Boa tarde Srs.(as) Licitantes. Iremos retomar os trabalhos do referido certame, com a fase de negociação e aceitação das Propostas.
Sistema	12/05/2026 às 13:31:47	Conforme o Edital no item 9.18.1, as empresas licitantes, terão o prazo de 15 (quinze) minutos para responder no chat, prorrogável por igual período, a critério exclusivo da administração, através de seu Pregoeiro(a).
Sistema	12/05/2026 às 13:31:56	Pedimos por gentileza, que se atentem aos chamados do Pregoeiro, para a negociação e envio da Propostas e dos Documentos de Habilitação.
Sistema	12/05/2026 às 14:16:01	Em tempo, Srs.(as) Licitantes, quantos aos itens 6, 7, 19, 20, 34, 35, 36, 37, 38 e 55, deverão ser enviadas amostras, caso os itens não sejam de marcas pré-aprovadas, conforme o item 21.4 do Edital.
Sistema	12/05/2026 às 14:17:39	Sr. Licitante CIRURGICA NOSSA SENHORA LTDA, pediria por gentileza, que analisasse os demais itens que foram ofertada negociação.
Sistema	12/05/2026 às 15:16:00	Srs.(as) Licitantes. Diante o horário de expediente deste órgão, o que impossibilita a continuidade e convocação para envio de Propostas e Documentos de Habilitação, iremos suspender os trabalhos do referido certame, retornando na data de amanhã (13/05/2026) às 8h30min.
Sistema	13/05/2026 às 08:30:10	Bom dia Srs.(as) Licitantes. Iremos retomar os trabalhos do referido certame, com a fase de negociação e aceitação das Propostas.
Sistema	13/05/2026 às 08:30:31	Conforme o Edital no item 9.18.1, as empresas licitantes, terão o prazo de 15 (quinze) minutos para responder no chat, prorrogável por igual período, a critério exclusivo da administração, através de seu Pregoeiro(a).
Sistema	13/05/2026 às 08:30:49	Pedimos por gentileza, que se atentem aos chamados do Pregoeiro, para a negociação e envio da Propostas e dos Documentos de Habilitação.
Sistema	13/05/2026 às 09:29:21	Informo a todos os participantes deste certame, que o prazo para resposta aos chamados do Pregoeiro, é de 15 minutos, prorrogável por mais 15 min, a critério da Administração Pública, atravéz do Pregoeiro.
Sistema	13/05/2026 às 09:29:45	Pedimos a gentileza que se atentem aos chamados, sob pena de desclassificação,
Sistema	13/05/2026 às 11:41:27	Diante o horário de expediente deste órgão, iremos suspender os trabalhos do referido certame, retornando na data de hoje (13/05/2026) às 13h30min.
Sistema	13/05/2026 às 13:34:21	Srs.(as) Licitantes. Informo que estamos com queda de internet. O que impossibilita o acesso. Pedimos que aguardem. E assim que for estabelecida a conexão, daremos continuidade aos trabalhos.
Sistema	13/05/2026 às 14:03:26	Srs.(as) Licitantes, estamos restabelecidos com conexão a internet. Iremos dar continuidade aos trabalhos.
Sistema	13/05/2026 às 15:53:36	Fica mantida as convocações para o envio de Proposta de Preço e Documentos de Habilitação, frutas anteriormente. Devendo o fornecedor convocado, encaminhar os anexos, dentro do tempo determinado.
Sistema	13/05/2026 às 15:57:03	Diante da instabilidade do acesso à internet por este órgão, o que tem impossibilitado o acesso aos anexos e a comunicação com os fornecedores licitantes, iremos suspender o certame, retornando na data de amanhã (14/05/2026) às 08h30min, com a continuidade dos trabalhos. Pedimos desculpas pelos transtornos e contamos com a colaboração de todos.
Sistema	14/05/2026 às 08:30:06	Bom dia Srs.(as) Licitantes. Estamos retomando os trabalhos do certame.
Sistema	14/05/2026 às 11:46:11	Diante o horário de expediente deste órgão, iremos suspender os trabalhos do referido certame, retornando na data de hoje (14/05/2026) às 13h30min.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/05/2026 às 13:33:36	Boa tarde Srs.(as) Licitantes. Estamos retomando os trabalhos deste certame.
Sistema	14/05/2026 às 16:01:48	Considerando o encerramento do horário de expediente deste órgão, bem como a impossibilidade de conclusão dos procedimentos necessários ao regular prosseguimento do certame, especialmente no que se refere ao envio da Proposta de Preços e dos Documentos de Habilitação, informamos a suspensão temporária da sessão pública, com retomada designada para o dia 15/05/2026, às 08h30min.
Sistema	15/05/2026 às 08:30:06	Bom dia Srs.(as) Licitantes. Estamos retomando os trabalhos deste certame.
Sistema	15/05/2026 às 08:31:27	Pedimos a gentileza que se atentem aos chamados do Pregoeiro, para que possamos ter mais celeridade aos trabalhos, visto que várias empresas que ganharam apenas 1 item, ainda não foram chamadas na fase de julgamento e envio de Propostas de Preço e Documentos de Habilitação.
Sistema	15/05/2026 às 11:42:39	Diante o horário de expediente deste órgão, iremos suspender os trabalhos do referido certame, retornando na data de amanhã (15/05/2026) às 13h30min.
Sistema	15/05/2026 às 13:32:19	Boa tarde Srs.(as) Licitantes. Iremos retormar os trabalhso do certame.
Sistema	15/05/2026 às 16:13:48	Prezados licitantes, Considerando a participação de diversas empresas no presente certame, bem como o tempo despendido na fase de negociação, informamos que a análise das propostas e dos documentos de habilitação será realizada na segunda-feira, dia 18/05/2026, em observância aos princípios da eficiência, razoabilidade e busca da proposta mais vantajosa para a Administração, previstos no art. 5ª da Lei nª 14.133/2021.
Sistema	15/05/2026 às 16:14:11	Dessa forma, a sessão permanecerá suspensa, com retorno previsto para terça-feira, dia 19/05/2026, às 08h30min, ocasião em que será divulgado o resultado do julgamento.
Sistema	19/05/2026 às 13:30:18	Boa tarde Srs.(as) Licitantes. Iremos retomar os trabalho do certame.
Sistema	19/05/2026 às 13:31:05	Pedimos que acompanhem no sistema, pois poderá ocorrer abertura de diligências e novas negociações.
Sistema	19/05/2026 às 13:33:13	Quanto ao item 6, o mesmo retornará à fase de lance, visto que houve empate entre o fornecedores melhores colocados.
Sistema	19/05/2026 às 13:33:34	O mesmo acontecerá com o item 20.
Sistema	19/05/2026 às 13:42:06	Conforme o Edital no item 9.18.1. as empresas licitantes, terão o prazo de 15 (quinze) minutos para responder, prorrogável por igual período, a critério exclusivo da administração, através de seu Pregoeiro.
Sistema	19/05/2026 às 16:12:30	Considerando o horário de expediente deste Órgão, encerrando-se às 17h00, e visando assegurar a adequada condução dos trabalhos, bem como a observância dos princípios da legalidade, eficiência, transparência e razoabilidade que regem os procedimentos licitatórios, fica suspensa a sessão pública do Pregão Eletrônico em epígrafe.
Sistema	19/05/2026 às 16:12:44	A medida mostra-se necessária em razão da impossibilidade de continuidade dos atos do certame dentro do horário regular de funcionamento administrativo deste Órgão, preservando-se, assim, a regularidade processual e a segurança dos atos praticados.
Sistema	19/05/2026 às 16:13:03	Dessa forma, informa-se aos interessados que a sessão terá retorno no dia 20/05/2026, às 13h30min, no mesmo sistema eletrônico anteriormente utilizado, ocasião em que será dado prosseguimento às fases subsequentes do certame.
Sistema	20/05/2026 às 13:30:33	Boa tarde Srs.(as) Licitantes. Estamos retomando os trabalhos do referido certame.
Sistema	20/05/2026 às 13:33:26	Informo que a empresa EMGESA EMPRESA DE GERENCIAMENTO DE SOBRESSALENTES E AUTOMACAO LTDA, encaminhou a Proposta de Preço e os Documentos de Habilitação. Após análise, verificou-se que o item, não atende ao descritivo do Edital, sendo incompátivel com a marca já utlizada por esse órgão. Realizou-se diligência, pesquisando sobre a compatibilidade e confirmamos que não é compatível com o equipamento já utlizado.
Sistema	20/05/2026 às 16:40:21	Diante o horário de expediente deste órgão, iremos suspender os trabalhos do referido certame, retornando na data de amanhã (21/05/2026) às 8h30min.
Sistema	21/05/2026 às 08:30:53	Bom dia Srs.(as) Licitantes. Estamos retomando os trabalhos deste certame.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	21/05/2026 às 08:31:08	Iremos dar continuidade à aceitação das propostas e subsequente a convocação para o envio de amostras e habilitação.
Sistema	21/05/2026 às 08:31:19	Pedimos a gentileza de acompanhar no sistema, para que os fornecedores convocados, não deixem de apresentar as amostras solicitadas e serem desclassificados.
Sistema	21/05/2026 às 08:31:27	A aceitação dos itens de amostras, está condicionado a apresentação e aprovação.
Sistema	21/05/2026 às 09:04:39	Quanto ao item 26, informamos o seguinte:
Sistema	21/05/2026 às 09:04:50	No curso do Pregão Eletrônico nª 90002/2026, verificou-se divergência entre a quantidade cadastrada no sistema COMPRASGOV e a quantidade efetivamente prevista no instrumento convocatório, especificamente quanto ao item 26.
Sistema	21/05/2026 às 09:04:59	Constatou-se que o referido item foi inserido no sistema com a quantidade de 26 (vinte e seis) rolos, quando o quantitativo correto, conforme disposto no Edital e demais documentos integrantes da fase preparatória, é de 19 (dezenove) rolos.
Sistema	21/05/2026 às 09:05:07	Ressalta-se que a inconsistência somente foi identificada após a fase competitiva de lances, durante a etapa de julgamento da proposta, ocasião em que a empresa provisoriamente vencedora encaminhou sua proposta observando corretamente o quantitativo constante no Edital, demonstrando que a formulação da proposta comercial ocorreu em consonância com o instrumento convocatório.
Sistema	21/05/2026 às 09:05:16	Importa destacar que a divergência identificada não ocasionou prejuízo à competitividade do certame, à isonomia entre os licitantes, tampouco comprometeu a formulação das propostas ou a regularidade da disputa eletrônica, uma vez que os licitantes tiveram como principal referência o quantitativo previsto no Edital, documento que rege o procedimento licitatório.
Sistema	21/05/2026 às 09:05:26	O equívoco verificado caracteriza-se como erro material de natureza sanável, sem impacto substancial sobre a essência da contratação, sendo aplicável, ao caso concreto, os princípios da razoabilidade, da proporcionalidade, da busca da proposta mais vantajosa e do formalismo moderado, amplamente reconhecidos no regime jurídico das licitações públicas.
Sistema	21/05/2026 às 09:05:33	A Lei nª 14.133/2021 estabelece, em seu art. 5ª, que as licitações e contratações públicas devem observar, dentre outros, os princípios da legalidade, da eficiência, do interesse público, da razoabilidade, da proporcionalidade, da celeridade e da competitividade.
Sistema	21/05/2026 às 09:05:41	Ademais, o art. 12, inciso III, da Lei nª 14.133/2021 dispõe que o processo licitatório deve observar a interpretação que privilegie a obtenção do resultado mais vantajoso para a Administração, vedado o excesso de formalismo.
Sistema	21/05/2026 às 09:05:50	No mesmo sentido, o saneamento de falhas meramente formais encontra respaldo no entendimento consolidado dos órgãos de controle, especialmente do Tribunal de Contas da União – TCU, no sentido de que falhas materiais ou formais que não comprometam a competitividade, a isonomia ou a seleção da proposta mais vantajosa podem ser corrigidas ou relevadas pela Administração Pública.
Sistema	21/05/2026 às 09:06:05	Assim, considerando: a) que o quantitativo correto consta expressamente no Edital; b) que a proposta da licitante vencedora observou corretamente o quantitativo editalício; c) que não houve prejuízo à disputa, à competitividade ou à igualdade entre os participantes; d) que o erro possui caráter meramente material e sanável; e) e que a manutenção do item atende ao interesse público e à vantajosidade da contratação;
Sistema	21/05/2026 às 09:06:14	Esta Administração decide pelo prosseguimento regular do item 26 do Pregão Eletrônico nª 90002/2026, promovendo sua aceitação e adjudicação com base na quantidade correta prevista no Edital, qual seja, 19 (dezenove) rolos.
Sistema	21/05/2026 às 09:06:30	Registra-se, por fim, que eventual divergência remanescente quanto ao valor registrado junto ao PNCP decorre exclusivamente do erro material no cadastramento inicial do item no sistema, não refletindo irregularidade na contratação nem prejuízo ao certame.
Sistema	21/05/2026 às 09:21:33	SOLICITAÇÃO DE AMOSTRAS
Sistema	21/05/2026 às 09:21:42	Conforme item 21 do Edital, a classificação final ficará condicionada a apresentação de AMOSTRA dos produtos: 7, 19 e 20.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	21/05/2026 às 09:22:35	Ou seja, os licitantes terão o prazo de 03 (três) dias úteis, até dia 26/05/2026 para encaminhar 01 (uma) amostra de cada produto, no Setor de Compras e Licitação do CISAMUSEP, localizada na Rua Adolpho Contessotto, nª 620, Zona 28, CEP 87.053-285, Maringá/PR.
Sistema	21/05/2026 às 09:22:47	A licitante deverá encaminhar para o e-mail do CISAMUSEP, licitacao@cisamusep.org.br, o código de rastreio da postagem da amostra, até o 3ª dia útil após convocação em ata da entrega da amostra.
Sistema	21/05/2026 às 09:22:57	A licitante deverá entregar junto com as amostras, a Declaração de Entrega das Amostras (Anexo VI do Edital) constando os itens, as especificações e a marca de cada amostra apresentada.
Sistema	21/05/2026 às 09:23:08	Caso as Licitantes desejem acompanhar a análise da amostra, deverá encaminhar e-mail manifestando interesse ao CISAMUSEP, licitacao@cisamusep.org.br, no prazo de 03 (três) dias úteis após a convocação em ata para entrega das amostras.
Sistema	21/05/2026 às 09:23:18	O resultado da análise das amostras apresentadas será publicado no Diário Oficial Eletrônico do CISAMUSEP e no site www.cisamusep.org.br, link licitações, no prazo de até 02 (dois) dias úteis após a análise das amostras.
Sistema	21/05/2026 às 09:23:29	A não apresentação da amostra no prazo estabelecido, poderá determinar a aplicação de multa de 10% do total do valor correspondente ao item da ocorrência, sem prejuízo das demais sanções previstas no Edital.
Sistema	21/05/2026 às 09:23:38	Caso a amostra NÃO SEJA APROVADA, o pregoeiro convocará as demais licitantes para apresentar suas amostras, observada a ordem de classificação provisória.
Sistema	21/05/2026 às 11:40:16	Diante do horário de expediente deste órgão, bem como os prazos para envio e análise de amostras, fica suspenso os trabalhos deste certame, com previsão para retorno dia 02/06/2026 às 8h30min, para resultado da análise das amostras e finalização dos trabalhos.
Sistema	28/05/2026 às 07:33:49	O Pregoeiro e Equipe de Apoio tornam público aos interessados o retorno da sessão do Pregão Eletrônico em epígrafe, destinado à apresentação dos resultados da análise das amostras apresentadas pelas licitantes participantes do certame.
Sistema	28/05/2026 às 07:34:03	A sessão pública será retomada no dia 29 de maio de 2026, às 08h30min, por meio do sistema Compras.gov.br, oportunidade em que serão divulgados os pareceres técnicos relativos às amostras analisadas, bem como os demais atos subsequentes do procedimento licitatório. Solicita-se às licitantes o acompanhamento da sessão por meio do sistema eletrônico.
Sistema	29/05/2026 às 08:30:06	Bom dia Sr.(s) Sr.(as) Licitantes.
Sistema	29/05/2026 às 08:30:17	Estamos retomando os trabalhos deste Pregão Eletrônico, informando o resultado das Análises das Amostras e continuação dos trabalhos.
Sistema	29/05/2026 às 08:30:27	Após análise das amostras enviadas para os itens 07 e 19, que foram deferidas, procederemos com a aceitação das propostas, das respectivas empresas licitantes, que venceram os referidos itens.
Sistema	29/05/2026 às 08:30:57	Segue o link do Laudo da Análise das Amostras: http://cisamusep.org.br/uploads/licitacao/LAUDO-DE-ANALISE-ITENS-07-E-19.pdf
Sistema	29/05/2026 às 08:33:29	Informo que a empresa SOMA/PR COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, convocada para apresentação de amostra referente ao item 20, nos termos do item 21 do Edital, não realizou o envio no prazo e nas condições estabelecidas, restando, portanto, desclassificada para o referido item.
Sistema	29/05/2026 às 08:53:42	Conforme o Edital no item 9.18.1. as empresas licitantes, terão o prazo de 15 (quinze) minutos para responder, prorrogável por igual período, a critério exclusivo da administração, através de seu Pregoeiro.
Sistema	29/05/2026 às 10:57:52	Informamos que o em breve o setor de Contratos deste órgão, entrará em contato com os licitantes vencedores, para tratar dos trâmites de assinatura do Termo Contratual. Pedimos que aguarde o contato.
Sistema	29/05/2026 às 10:58:04	O CISAMUSEP - Consórcio Público Intermunicipal de Saúde do Setentrião Paranaense, agradece a todos pela participação neste certame.
Sistema	12/06/2026 às 13:30:42	Boa tarde Srs.(as) Licitantes. Estamos reabrindo o certame, com a segunda seção pública de julgamento.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	12/06/2026 às 13:34:29	Foi impetrado recurso administrativo, refente ao item 64. Após análise do recurso e parecer técnico quanto ao referido item e o seu atendimento ao descritivo e finalidade contidos no Edital. Este órgão decidiu pelo conhecimento e provimento do recurso.
Sistema	12/06/2026 às 13:45:05	Em atendimento à análise técnica realizada no âmbito do recurso administrativo interposto, constatou-se que o produto ofertado pela licitante não atende às especificações técnicas estabelecidas no Edital e no respectivo Termo de Referência.
Sistema	12/06/2026 às 13:45:13	Conforme verificado na documentação técnica apresentada, não há indicação do fabricante para utilização do produto em feridas, tampouco para irrigação de feridas, finalidade esta expressamente exigida na descrição do item licitado. Ressalta-se que o objeto da contratação consiste na aquisição de solução líquida destinada à irrigação de feridas, requisito essencial para o atendimento da necessidade da Administração.
Sistema	12/06/2026 às 13:45:45	Dessa forma, considerando que o produto ofertado não possui comprovação de uso compatível com a finalidade prevista no edital, conclui-se que ele não atende integralmente às especificações técnicas exigidas.
Sistema	12/06/2026 às 13:45:52	Em observância aos princípios da vinculação ao instrumento convocatório, da isonomia e do julgamento objetivo, mantém-se a inabilitação/desclassificação da licitante, por apresentar produto em desacordo com as condições estabelecidas para o certame.
Sistema	12/06/2026 às 13:47:48	Encontra-se no seguinte link, o recurso, análise técnica, julgamento e a decisão da autoridade competente. https://cisamusep.org.br/uploads/licitacao/RECURSO-ADMINISTRATIVO-PREGAO-02-2026.pdf
Sistema	12/06/2026 às 15:58:14	Em análise aos documentos de habilitação apresentados pela licitante, verificou-se que a empresa apresentou Licença Sanitária com prazo de validade expirado, em desacordo com a exigência contida no item 11.9.3.1 do Edital, que estabelece: "A Licitante deverá apresentar a Licença Sanitária autenticada expedida pelo Município da sede da empresa licitante, compatível com o objeto licitado."
Sistema	12/06/2026 às 15:58:21	Considerando a necessidade de verificar a regularidade da documentação apresentada, foi realizada diligência junto ao órgão municipal competente responsável pela emissão da Licença Sanitária, bem como analisado o Protocolo de Renovação apresentado pela empresa.
Sistema	12/06/2026 às 15:58:35	Da diligência realizada, obteve-se a informação de que o protocolo apresentado, expedido em 23/04/2026 e com validade de 60 (sessenta) dias, constitui apenas comprovante de solicitação de renovação da Licença Sanitária, não possuindo efeito de licença válida nem substituindo o documento exigido no edital.
Sistema	12/06/2026 às 15:59:08	Da diligência realizada, obteve-se a informação de que o protocolo apresentado, expedido em 23/04/2026 e com validade de 60 (sessenta) dias, constitui apenas comprovante de solicitação de renovação da Licença Sanitária, não possuindo efeito de licença válida nem substituindo o documento exigido no edital.
Sistema	12/06/2026 às 15:59:20	O próprio órgão expedidor informou que referido protocolo não comprova a regularidade sanitária da empresa, mas tão somente a abertura do processo administrativo de renovação.
Sistema	12/06/2026 às 15:59:28	Dessa forma, restou constatado que a licitante não comprovou o atendimento ao requisito de habilitação previsto no item 11.9.3.1 do Edital, uma vez que não apresentou Licença Sanitária válida e vigente na data da sessão do certame.
Sistema	12/06/2026 às 15:59:35	Ressalta-se que a aceitação de documento vencido ou de protocolo que não substitui formalmente a licença sanitária implicaria afronta aos princípios da vinculação ao instrumento convocatório, da isonomia entre os licitantes e do julgamento objetivo, previstos na Lei nª 14.133/2021.
Sistema	12/06/2026 às 15:59:47	Diante do exposto, e considerando o descumprimento de requisito de habilitação expressamente previsto no Edital, decide-se pela INABILITAÇÃO da licitante, por não comprovar a posse de Licença Sanitária válida, conforme exigido no item 11.9.3.1 do instrumento convocatório.
Sistema	15/06/2026 às 08:30:23	Bom dia Srs.(as) Licitantes.
Sistema	15/06/2026 às 08:31:06	Estamos retomando os trabalhos deste certame.
Sistema	15/06/2026 às 08:32:32	Informamos que a empresa MEDPOA COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA, enviou sua Proposta de Preço e a Documentação de Habilitação, dentro do prazo estipulado na convocação.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	15/06/2026 às 08:33:15	Iremos analisar a documentação e a proposta, pedimos que aguarden e acompanhem no sistema.
Sistema	15/06/2026 às 10:27:07	Srs.(as) Licitantes. Informamos que houve a manifestação de interposição de recurso, quanto ao item 64.
Sistema	15/06/2026 às 10:27:37	Sendo assim, fica o certame suspenso, respeitando os prazos informados no sistema.
Sistema	15/06/2026 às 10:28:25	Após o término dos prazos, iremos dar continuidade aos trabalhos do certame.
Sistema	15/06/2026 às 10:28:33	Desde já agradecemos.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
12/05/2026 às 09:00:13	Abertura da sessão pública
12/05/2026 às 10:35:54	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 60 - Seringa

Seringa Material: Polipropileno, Capacidade: 10ML, Tipo Bico: Bico Central Luer Lock Ou Slip, Tipo Vedação: Êmbolo De Borracha, Adicional: Graduada, Numerada, Esterilidade: Estéril, Descartável, Apresentação: Embalagem Individual

Quantidade:	800	Valor estimado:	R$ 0,4000 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R$ 320,0000 (total)
Intervalo mínimo entre lances:	R$ 0,0100	Situação:	Adjudicado e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		

Adjudicado e Homologado por CPF ***.251.***-*4 - SONIA REGINA GOMES CELESTINO para CIRURGICA NOSSA SENHORA LTDA, CNPJ 24.586.988/0001-80, melhor lance: R$ 0,2700 (unitário) / R$ 216,0000 (total)

Propostas do Item 60

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006
Equidade de gênero: Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 11.430/2023
Programa de integridade: Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
00.802.002/0001-02 - ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Não Equidade de gênero: Bronze Programa de integridade: Sim UF endereço: SC	R$ 0,2800 (unitário) R$ 224,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: SR Modelo/versão: SR JERINGA 10ML LOCK Valor proposta: R$ 0,4000 (unitário) R$ 320,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 800		
24.586.988/0001-80 - CIRURGICA NOSSA SENHORA LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: PR	R$ 0,2700 (unitário) R$ 216,0000 (total)	Proposta adjudicada
Marca/Fabricante: MEDIX Modelo/versão: MEDIX Valor proposta: R$ 0,4000 (unitário) R$ 320,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 800		
46.116.717/0001-02 - CIRURGICA PRIME LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Ouro Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	R$ 0,4000 (unitário) R$ 320,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: MEDIX Modelo/versão: MEDIX Valor proposta: R$ 0,4000 (unitário) R$ 320,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 800		

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
56.081.482/0001-06 - DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Não Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: SP	R$ 0,3000 (unitário) R$ 240,0000 (total)	-

Marca/Fabricante: SR

Modelo/versão: SR

Valor proposta: R$ 0,3000 (unitário) R$ 240,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 800

20.861.961/0001-06 - HOSP MEDIC SERVICOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: PR	R$ 0,3600 (unitário) R$ 288,0000 (total)	-

Marca/Fabricante: SR

Modelo/versão: SERINGA SR 10ML LOCK S/AG

Valor proposta: R$ 0,4000 (unitário) R$ 320,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 800

22.525.517/0001-37 - JF COMERCIO DE MATERIAL E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: SC	R$ 0,4000 (unitário) R$ 320,0000 (total)	-

Marca/Fabricante: medix

Modelo/versão: medix

Valor proposta: R$ 0,4000 (unitário) R$ 320,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 800

59.352.966/0001-30 - LEANDRO ANTONIO VIEIRA LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: PR	R$ 0,3890 (unitário) R$ 311,2000 (total)	-

Marca/Fabricante: DESCARPACK

Modelo/versão: 10ml

Valor proposta: R$ 0,3890 (unitário) R$ 311,2000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 800

57.111.717/0001-28 - LS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Ouro Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	R$ 0,4000 (unitário) R$ 320,0000 (total)	-

Marca/Fabricante: sr

Modelo/versão: sr

Valor proposta: R$ 0,4000 (unitário) R$ 320,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 800

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
57.742.953/0001-42 - MEDINGA COMERCIAL LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: PR	R$ 0,3400 (unitário) R$ 272,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: MEDIX Modelo/versão: MEDIX Valor proposta: R$ 0,4000 (unitário) R$ 320,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 800		
42.172.101/0001-90 - MEDMED ITAPEMA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Ouro Programa de integridade: Sim UF endereço: SC	R$ 0,4000 (unitário) R$ 320,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: MEDIX Modelo/versão: Seringa Valor proposta: R$ 0,4000 (unitário) R$ 320,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 800		
32.737.279/0001-87 - NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Ouro Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R$ 17,0400 (unitário) R$ 13.632,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: PROCARE / BIO MED HEALTH CARE Modelo/versão: 379 Valor proposta: R$ 17,0400 (unitário) R$ 13.632,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 800		

Lances do Item 60

Data/hora	Participante	Lance
12/05/2026 às 09:54:04	00.802.002/0001-02	R$ 0,2800
12/05/2026 às 09:54:04	24.586.988/0001-80	R$ 0,2700
12/05/2026 às 09:56:20	20.861.961/0001-06	R$ 0,3600
12/05/2026 às 10:02:11	57.742.953/0001-42	R$ 0,3400

Mensagens do chat do Item 60

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	12/05/2026 às 09:48:04	A abertura do item 60 para lances está agendada para daqui a 6 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	12/05/2026 às 09:54:04	O item 60 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	12/05/2026 às 10:04:12	O item 60 está encerrado.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 24.586.988/0001-80	12/05/2026 às 14:11:06	Sr. Fornecedor CIRURGICA NOSSA SENHORA LTDA, CNPJ 24.586.988/0001-80, você foi convocado para negociação de valor do item 60. Justificativa: Melhora do valor ofertado..
Pelo participante 24.586.988/0001-80	12/05/2026 às 14:17:59	O item 60 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor CIRURGICA NOSSA SENHORA LTDA, CNPJ 24.586.988/0001-80. A negociação do item 60 foi recusada pelo fornecedor CIRURGICA NOSSA SENHORA LTDA, CNPJ 24.586.988/0001-80, mantendo R$ 0,2700.
Pelo participante 24.586.988/0001-80	12/05/2026 às 14:18:00	Sr. infelizmente já estamos no nosso melhor valor.
Sistema	21/05/2026 às 08:45:36	O item 60 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 21/05/2026 08:55:36.
Sistema	21/05/2026 às 11:24:21	O item 60 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 21/05/2026 11:34:21.

Eventos do Item 60

Data/Hora	Descrição
22/06/2026 às 10:32:30	Fornecedor CIRURGICA NOSSA SENHORA LTDA, CNPJ 24.586.988/0001-80 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R$ 0,2700.
22/06/2026 às 10:32:33	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento: 21/05/2026 08:55:36

Intenção de recurso na habilitação: 21/05/2026 11:34:21

CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO SETENTRIÃO PARANAENSE/PR

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 927763 - CONSORCIO PUB.INT.DE SAU.DO SET.PARANAENSE-PR

PREGÃO 90002/2026

Às 10:32 horas do dia 22 de junho do ano de 2026, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, SONIA REGINA GOMES CELESTINO, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 2, Pregão nº 90002/2026.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SISPP - Tradicional
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	PR
Objeto da compra:	Contratação de empresa especializada objetivando a aquisição dos materiais hospitalares e odontológicos a serem utilizados no Consórcio Público Intermunicipal de Saúde do Setentrião Paranaense – CISAMUSEP		
Entrega de propostas:	De 28/04/2026 às 08:00 até 12/05/2026 às 09:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 12/05/2026 às 09:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	12/05/2026 às 09:00:13	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 09:00 e 12:00 e entre 13:30 e 16:30. Haverá aviso prévio de abertura dos itens de 6 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	12/05/2026 às 09:00:25	Bom dia Senhoras e Senhores licitantes. Estamos iniciando a sessão pública do Pregão Eletrônico n.ª 02/2026 – ComprasGov nº 90002/2026, promovido pelo CISAMUSEP - Consórcio Público Intermunicipal de Saúde do Setentrião Paranaense.
Sistema	12/05/2026 às 09:00:36	Antes de iniciar a fase competitiva, peço a atenção de todos para alguns breves avisos a respeito da presente licitação. É importante deixar claro que são de responsabilidade do licitante todas as transações efetuadas em seu nome, especialmente o cadastramento de proposta e o oferecimento de lances, ainda que o acesso ao sistema seja realizado por terceiros.
Sistema	12/05/2026 às 09:01:08	O envio de lances, sejam eles intermediários ou destinados a cobrir a melhor oferta, devem respeitar o intervalo mínimo de R$ 0,01 (um centavo), de modo que as ofertas em desacordo com este critério não serão processadas pelo sistema.
Sistema	12/05/2026 às 09:01:28	Conforme disposição contida no art. 26, §2ª, do decreto n.ª 10.024/2019, o licitante poderá deixar de apresentar os documentos de habilitação que constem do Sistema de Cadastramento de Fornecedores – SICAF, cabendo ao interessado em participar do pregão o envio, juntamente com a proposta, dos documentos de habilitação não disponíveis no mencionado cadastro, sendo-lhe vedado o envio posterior de documentação originariamente exigida no edital.
Sistema	12/05/2026 às 09:01:38	Após a etapa de lances, o pregoeiro poderá realizar diligência, com fundamento no art. 64, da Lei n.ª 14.133/2021, destinada a esclarecer ou complementar informações sobre a proposta ajustada ao lance vencedor e/ou documentos de habilitação, vedada a inclusão de documentos que deveriam ter sido apresentados juntamente com a proposta.
Sistema	12/05/2026 às 09:01:46	A exclusão de lance pelo pregoeiro durante a fase competitiva é medida excepcional e somente será promovida quando houver fortes indícios de inexequibilidade do preço.
Sistema	12/05/2026 às 09:01:57	As eventuais suspensões da sessão pública serão comunicadas pelo pregoeiro no sistema (chat), com indicação da data e horário para a sua retomada, assegurando a todos condições de acompanhar os atos praticados durante a licitação.
Sistema	12/05/2026 às 09:02:05	Pedimos que se atentem ao início da etapa de lances.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	12/05/2026 às 09:06:47	Srs. Licitantes, ofertem lances para a Administração Pública.
Sistema	12/05/2026 às 10:35:56	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	12/05/2026 às 10:41:21	Srs.(as) Licitantes, iremos dar início à fase de julgamento e aceitação das propostas a partir das 13h30min, de hoje (12/05/2026). Pedimos que acompanhem no sistema e se atentem aos chamados do pregoeiro, sob pena de desclassificação a não resposta, conforme o Edital.
Sistema	12/05/2026 às 13:31:23	Boa tarde Srs.(as) Licitantes. Iremos retomar os trabalhos do referido certame, com a fase de negociação e aceitação das Propostas.
Sistema	12/05/2026 às 13:31:47	Conforme o Edital no item 9.18.1, as empresas licitantes, terão o prazo de 15 (quinze) minutos para responder no chat, prorrogável por igual período, a critério exclusivo da administração, através de seu Pregoeiro(a).
Sistema	12/05/2026 às 13:31:56	Pedimos por gentileza, que se atentem aos chamados do Pregoeiro, para a negociação e envio da Propostas e dos Documentos de Habilitação.
Sistema	12/05/2026 às 14:16:01	Em tempo, Srs.(as) Licitantes, quantos aos itens 6, 7, 19, 20, 34, 35, 36, 37, 38 e 55, deverão ser enviadas amostras, caso os itens não sejam de marcas pré-aprovadas, conforme o item 21.4 do Edital.
Sistema	12/05/2026 às 14:17:39	Sr. Licitante CIRURGICA NOSSA SENHORA LTDA, pediria por gentileza, que analisasse os demais itens que foram ofertada negociação.
Sistema	12/05/2026 às 15:16:00	Srs.(as) Licitantes. Diante o horário de expediente deste órgão, o que impossibilita a continuidade e convocação para envio de Propostas e Documentos de Habilitação, iremos suspender os trabalhos do referido certame, retornando na data de amanhã (13/05/2026) às 8h30min.
Sistema	13/05/2026 às 08:30:10	Bom dia Srs.(as) Licitantes. Iremos retomar os trabalhos do referido certame, com a fase de negociação e aceitação das Propostas.
Sistema	13/05/2026 às 08:30:31	Conforme o Edital no item 9.18.1, as empresas licitantes, terão o prazo de 15 (quinze) minutos para responder no chat, prorrogável por igual período, a critério exclusivo da administração, através de seu Pregoeiro(a).
Sistema	13/05/2026 às 08:30:49	Pedimos por gentileza, que se atentem aos chamados do Pregoeiro, para a negociação e envio da Propostas e dos Documentos de Habilitação.
Sistema	13/05/2026 às 09:29:21	Informo a todos os participantes deste certame, que o prazo para resposta aos chamados do Pregoeiro, é de 15 minutos, prorrogável por mais 15 min, a critério da Administração Pública, atravéz do Pregoeiro.
Sistema	13/05/2026 às 09:29:45	Pedimos a gentileza que se atentem aos chamados, sob pena de desclassificação,
Sistema	13/05/2026 às 11:41:27	Diante o horário de expediente deste órgão, iremos suspender os trabalhos do referido certame, retornando na data de hoje (13/05/2026) às 13h30min.
Sistema	13/05/2026 às 13:34:21	Srs.(as) Licitantes. Informo que estamos com queda de internet. O que impossibilita o acesso. Pedimos que aguardem. E assim que for estabelecida a conexão, daremos continuidade aos trabalhos.
Sistema	13/05/2026 às 14:03:26	Srs.(as) Licitantes, estamos restabelecidos com conexão a internet. Iremos dar continuidade aos trabalhos.
Sistema	13/05/2026 às 15:53:36	Fica mantida as convocações para o envio de Proposta de Preço e Documentos de Habilitação, frutas anteriormente. Devendo o fornecedor convocado, encaminhar os anexos, dentro do tempo determinado.
Sistema	13/05/2026 às 15:57:03	Diante da instabilidade do acesso à internet por este órgão, o que tem impossibilitado o acesso aos anexos e a comunicação com os fornecedores licitantes, iremos suspender o certame, retornando na data de amanhã (14/05/2026) às 08h30min, com a continuidade dos trabalhos. Pedimos desculpas pelos transtornos e contamos com a colaboração de todos.
Sistema	14/05/2026 às 08:30:06	Bom dia Srs.(as) Licitantes. Estamos retomando os trabalhos do certame.
Sistema	14/05/2026 às 11:46:11	Diante o horário de expediente deste órgão, iremos suspender os trabalhos do referido certame, retornando na data de hoje (14/05/2026) às 13h30min.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/05/2026 às 13:33:36	Boa tarde Srs.(as) Licitantes. Estamos retomando os trabalhos deste certame.
Sistema	14/05/2026 às 16:01:48	Considerando o encerramento do horário de expediente deste órgão, bem como a impossibilidade de conclusão dos procedimentos necessários ao regular prosseguimento do certame, especialmente no que se refere ao envio da Proposta de Preços e dos Documentos de Habilitação, informamos a suspensão temporária da sessão pública, com retomada designada para o dia 15/05/2026, às 08h30min.
Sistema	15/05/2026 às 08:30:06	Bom dia Srs.(as) Licitantes. Estamos retomando os trabalhos deste certame.
Sistema	15/05/2026 às 08:31:27	Pedimos a gentileza que se atentem aos chamados do Pregoeiro, para que possamos ter mais celeridade aos trabalhos, visto que várias empresas que ganharam apenas 1 item, ainda não foram chamadas na fase de julgamento e envio de Propostas de Preço e Documentos de Habilitação.
Sistema	15/05/2026 às 11:42:39	Diante o horário de expediente deste órgão, iremos suspender os trabalhos do referido certame, retornando na data de amanhã (15/05/2026) às 13h30min.
Sistema	15/05/2026 às 13:32:19	Boa tarde Srs.(as) Licitantes. Iremos retormar os trabalhso do certame.
Sistema	15/05/2026 às 16:13:48	Prezados licitantes, Considerando a participação de diversas empresas no presente certame, bem como o tempo despendido na fase de negociação, informamos que a análise das propostas e dos documentos de habilitação será realizada na segunda-feira, dia 18/05/2026, em observância aos princípios da eficiência, razoabilidade e busca da proposta mais vantajosa para a Administração, previstos no art. 5ª da Lei nª 14.133/2021.
Sistema	15/05/2026 às 16:14:11	Dessa forma, a sessão permanecerá suspensa, com retorno previsto para terça-feira, dia 19/05/2026, às 08h30min, ocasião em que será divulgado o resultado do julgamento.
Sistema	19/05/2026 às 13:30:18	Boa tarde Srs.(as) Licitantes. Iremos retomar os trabalho do certame.
Sistema	19/05/2026 às 13:31:05	Pedimos que acompanhem no sistema, pois poderá ocorrer abertura de diligências e novas negociações.
Sistema	19/05/2026 às 13:33:13	Quanto ao item 6, o mesmo retornará à fase de lance, visto que houve empate entre o fornecedores melhores colocados.
Sistema	19/05/2026 às 13:33:34	O mesmo acontecerá com o item 20.
Sistema	19/05/2026 às 13:42:06	Conforme o Edital no item 9.18.1. as empresas licitantes, terão o prazo de 15 (quinze) minutos para responder, prorrogável por igual período, a critério exclusivo da administração, através de seu Pregoeiro.
Sistema	19/05/2026 às 16:12:30	Considerando o horário de expediente deste Órgão, encerrando-se às 17h00, e visando assegurar a adequada condução dos trabalhos, bem como a observância dos princípios da legalidade, eficiência, transparência e razoabilidade que regem os procedimentos licitatórios, fica suspensa a sessão pública do Pregão Eletrônico em epígrafe.
Sistema	19/05/2026 às 16:12:44	A medida mostra-se necessária em razão da impossibilidade de continuidade dos atos do certame dentro do horário regular de funcionamento administrativo deste Órgão, preservando-se, assim, a regularidade processual e a segurança dos atos praticados.
Sistema	19/05/2026 às 16:13:03	Dessa forma, informa-se aos interessados que a sessão terá retorno no dia 20/05/2026, às 13h30min, no mesmo sistema eletrônico anteriormente utilizado, ocasião em que será dado prosseguimento às fases subsequentes do certame.
Sistema	20/05/2026 às 13:30:33	Boa tarde Srs.(as) Licitantes. Estamos retomando os trabalhos do referido certame.
Sistema	20/05/2026 às 13:33:26	Informo que a empresa EMGESA EMPRESA DE GERENCIAMENTO DE SOBRESSALENTES E AUTOMACAO LTDA, encaminhou a Proposta de Preço e os Documentos de Habilitação. Após análise, verificou-se que o item, não atende ao descritivo do Edital, sendo incompátivel com a marca já utlizada por esse órgão. Realizou-se diligência, pesquisando sobre a compatibilidade e confirmamos que não é compatível com o equipamento já utlizado.
Sistema	20/05/2026 às 16:40:21	Diante o horário de expediente deste órgão, iremos suspender os trabalhos do referido certame, retornando na data de amanhã (21/05/2026) às 8h30min.
Sistema	21/05/2026 às 08:30:53	Bom dia Srs.(as) Licitantes. Estamos retomando os trabalhos deste certame.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	21/05/2026 às 08:31:08	Iremos dar continuidade à aceitação das propostas e subsequente a convocação para o envio de amostras e habilitação.
Sistema	21/05/2026 às 08:31:19	Pedimos a gentileza de acompanhar no sistema, para que os fornecedores convocados, não deixem de apresentar as amostras solicitadas e serem desclassificados.
Sistema	21/05/2026 às 08:31:27	A aceitação dos itens de amostras, está condicionado a apresentação e aprovação.
Sistema	21/05/2026 às 09:04:39	Quanto ao item 26, informamos o seguinte:
Sistema	21/05/2026 às 09:04:50	No curso do Pregão Eletrônico nª 90002/2026, verificou-se divergência entre a quantidade cadastrada no sistema COMPRASGOV e a quantidade efetivamente prevista no instrumento convocatório, especificamente quanto ao item 26.
Sistema	21/05/2026 às 09:04:59	Constatou-se que o referido item foi inserido no sistema com a quantidade de 26 (vinte e seis) rolos, quando o quantitativo correto, conforme disposto no Edital e demais documentos integrantes da fase preparatória, é de 19 (dezenove) rolos.
Sistema	21/05/2026 às 09:05:07	Ressalta-se que a inconsistência somente foi identificada após a fase competitiva de lances, durante a etapa de julgamento da proposta, ocasião em que a empresa provisoriamente vencedora encaminhou sua proposta observando corretamente o quantitativo constante no Edital, demonstrando que a formulação da proposta comercial ocorreu em consonância com o instrumento convocatório.
Sistema	21/05/2026 às 09:05:16	Importa destacar que a divergência identificada não ocasionou prejuízo à competitividade do certame, à isonomia entre os licitantes, tampouco comprometeu a formulação das propostas ou a regularidade da disputa eletrônica, uma vez que os licitantes tiveram como principal referência o quantitativo previsto no Edital, documento que rege o procedimento licitatório.
Sistema	21/05/2026 às 09:05:26	O equívoco verificado caracteriza-se como erro material de natureza sanável, sem impacto substancial sobre a essência da contratação, sendo aplicável, ao caso concreto, os princípios da razoabilidade, da proporcionalidade, da busca da proposta mais vantajosa e do formalismo moderado, amplamente reconhecidos no regime jurídico das licitações públicas.
Sistema	21/05/2026 às 09:05:33	A Lei nª 14.133/2021 estabelece, em seu art. 5ª, que as licitações e contratações públicas devem observar, dentre outros, os princípios da legalidade, da eficiência, do interesse público, da razoabilidade, da proporcionalidade, da celeridade e da competitividade.
Sistema	21/05/2026 às 09:05:41	Ademais, o art. 12, inciso III, da Lei nª 14.133/2021 dispõe que o processo licitatório deve observar a interpretação que privilegie a obtenção do resultado mais vantajoso para a Administração, vedado o excesso de formalismo.
Sistema	21/05/2026 às 09:05:50	No mesmo sentido, o saneamento de falhas meramente formais encontra respaldo no entendimento consolidado dos órgãos de controle, especialmente do Tribunal de Contas da União – TCU, no sentido de que falhas materiais ou formais que não comprometam a competitividade, a isonomia ou a seleção da proposta mais vantajosa podem ser corrigidas ou relevadas pela Administração Pública.
Sistema	21/05/2026 às 09:06:05	Assim, considerando: a) que o quantitativo correto consta expressamente no Edital; b) que a proposta da licitante vencedora observou corretamente o quantitativo editalício; c) que não houve prejuízo à disputa, à competitividade ou à igualdade entre os participantes; d) que o erro possui caráter meramente material e sanável; e) e que a manutenção do item atende ao interesse público e à vantajosidade da contratação;
Sistema	21/05/2026 às 09:06:14	Esta Administração decide pelo prosseguimento regular do item 26 do Pregão Eletrônico nª 90002/2026, promovendo sua aceitação e adjudicação com base na quantidade correta prevista no Edital, qual seja, 19 (dezenove) rolos.
Sistema	21/05/2026 às 09:06:30	Registra-se, por fim, que eventual divergência remanescente quanto ao valor registrado junto ao PNCP decorre exclusivamente do erro material no cadastramento inicial do item no sistema, não refletindo irregularidade na contratação nem prejuízo ao certame.
Sistema	21/05/2026 às 09:21:33	SOLICITAÇÃO DE AMOSTRAS
Sistema	21/05/2026 às 09:21:42	Conforme item 21 do Edital, a classificação final ficará condicionada a apresentação de AMOSTRA dos produtos: 7, 19 e 20.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	21/05/2026 às 09:22:35	Ou seja, os licitantes terão o prazo de 03 (três) dias úteis, até dia 26/05/2026 para encaminhar 01 (uma) amostra de cada produto, no Setor de Compras e Licitação do CISAMUSEP, localizada na Rua Adolpho Contessotto, nª 620, Zona 28, CEP 87.053-285, Maringá/PR.
Sistema	21/05/2026 às 09:22:47	A licitante deverá encaminhar para o e-mail do CISAMUSEP, licitacao@cisamusep.org.br, o código de rastreio da postagem da amostra, até o 3ª dia útil após convocação em ata da entrega da amostra.
Sistema	21/05/2026 às 09:22:57	A licitante deverá entregar junto com as amostras, a Declaração de Entrega das Amostras (Anexo VI do Edital) constando os itens, as especificações e a marca de cada amostra apresentada.
Sistema	21/05/2026 às 09:23:08	Caso as Licitantes desejem acompanhar a análise da amostra, deverá encaminhar e-mail manifestando interesse ao CISAMUSEP, licitacao@cisamusep.org.br, no prazo de 03 (três) dias úteis após a convocação em ata para entrega das amostras.
Sistema	21/05/2026 às 09:23:18	O resultado da análise das amostras apresentadas será publicado no Diário Oficial Eletrônico do CISAMUSEP e no site www.cisamusep.org.br, link licitações, no prazo de até 02 (dois) dias úteis após a análise das amostras.
Sistema	21/05/2026 às 09:23:29	A não apresentação da amostra no prazo estabelecido, poderá determinar a aplicação de multa de 10% do total do valor correspondente ao item da ocorrência, sem prejuízo das demais sanções previstas no Edital.
Sistema	21/05/2026 às 09:23:38	Caso a amostra NÃO SEJA APROVADA, o pregoeiro convocará as demais licitantes para apresentar suas amostras, observada a ordem de classificação provisória.
Sistema	21/05/2026 às 11:40:16	Diante do horário de expediente deste órgão, bem como os prazos para envio e análise de amostras, fica suspenso os trabalhos deste certame, com previsão para retorno dia 02/06/2026 às 8h30min, para resultado da análise das amostras e finalização dos trabalhos.
Sistema	28/05/2026 às 07:33:49	O Pregoeiro e Equipe de Apoio tornam público aos interessados o retorno da sessão do Pregão Eletrônico em epígrafe, destinado à apresentação dos resultados da análise das amostras apresentadas pelas licitantes participantes do certame.
Sistema	28/05/2026 às 07:34:03	A sessão pública será retomada no dia 29 de maio de 2026, às 08h30min, por meio do sistema Compras.gov.br, oportunidade em que serão divulgados os pareceres técnicos relativos às amostras analisadas, bem como os demais atos subsequentes do procedimento licitatório. Solicita-se às licitantes o acompanhamento da sessão por meio do sistema eletrônico.
Sistema	29/05/2026 às 08:30:06	Bom dia Sr.(s) Sr.(as) Licitantes.
Sistema	29/05/2026 às 08:30:17	Estamos retomando os trabalhos deste Pregão Eletrônico, informando o resultado das Análises das Amostras e continuação dos trabalhos.
Sistema	29/05/2026 às 08:30:27	Após análise das amostras enviadas para os itens 07 e 19, que foram deferidas, procederemos com a aceitação das propostas, das respectivas empresas licitantes, que venceram os referidos itens.
Sistema	29/05/2026 às 08:30:57	Segue o link do Laudo da Análise das Amostras: http://cisamusep.org.br/uploads/licitacao/LAUDO-DE-ANALISE-ITENS-07-E-19.pdf
Sistema	29/05/2026 às 08:33:29	Informo que a empresa SOMA/PR COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, convocada para apresentação de amostra referente ao item 20, nos termos do item 21 do Edital, não realizou o envio no prazo e nas condições estabelecidas, restando, portanto, desclassificada para o referido item.
Sistema	29/05/2026 às 08:53:42	Conforme o Edital no item 9.18.1. as empresas licitantes, terão o prazo de 15 (quinze) minutos para responder, prorrogável por igual período, a critério exclusivo da administração, através de seu Pregoeiro.
Sistema	29/05/2026 às 10:57:52	Informamos que o em breve o setor de Contratos deste órgão, entrará em contato com os licitantes vencedores, para tratar dos trâmites de assinatura do Termo Contratual. Pedimos que aguarde o contato.
Sistema	29/05/2026 às 10:58:04	O CISAMUSEP - Consórcio Público Intermunicipal de Saúde do Setentrião Paranaense, agradece a todos pela participação neste certame.
Sistema	12/06/2026 às 13:30:42	Boa tarde Srs.(as) Licitantes. Estamos reabrindo o certame, com a segunda seção pública de julgamento.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	12/06/2026 às 13:34:29	Foi impetrado recurso administrativo, refente ao item 64. Após análise do recurso e parecer técnico quanto ao referido item e o seu atendimento ao descritivo e finalidade contidos no Edital. Este órgão decidiu pelo conhecimento e provimento do recurso.
Sistema	12/06/2026 às 13:45:05	Em atendimento à análise técnica realizada no âmbito do recurso administrativo interposto, constatou-se que o produto ofertado pela licitante não atende às especificações técnicas estabelecidas no Edital e no respectivo Termo de Referência.
Sistema	12/06/2026 às 13:45:13	Conforme verificado na documentação técnica apresentada, não há indicação do fabricante para utilização do produto em feridas, tampouco para irrigação de feridas, finalidade esta expressamente exigida na descrição do item licitado. Ressalta-se que o objeto da contratação consiste na aquisição de solução líquida destinada à irrigação de feridas, requisito essencial para o atendimento da necessidade da Administração.
Sistema	12/06/2026 às 13:45:45	Dessa forma, considerando que o produto ofertado não possui comprovação de uso compatível com a finalidade prevista no edital, conclui-se que ele não atende integralmente às especificações técnicas exigidas.
Sistema	12/06/2026 às 13:45:52	Em observância aos princípios da vinculação ao instrumento convocatório, da isonomia e do julgamento objetivo, mantém-se a inabilitação/desclassificação da licitante, por apresentar produto em desacordo com as condições estabelecidas para o certame.
Sistema	12/06/2026 às 13:47:48	Encontra-se no seguinte link, o recurso, análise técnica, julgamento e a decisão da autoridade competente. https://cisamusep.org.br/uploads/licitacao/RECURSO-ADMINISTRATIVO-PREGAO-02-2026.pdf
Sistema	12/06/2026 às 15:58:14	Em análise aos documentos de habilitação apresentados pela licitante, verificou-se que a empresa apresentou Licença Sanitária com prazo de validade expirado, em desacordo com a exigência contida no item 11.9.3.1 do Edital, que estabelece: "A Licitante deverá apresentar a Licença Sanitária autenticada expedida pelo Município da sede da empresa licitante, compatível com o objeto licitado."
Sistema	12/06/2026 às 15:58:21	Considerando a necessidade de verificar a regularidade da documentação apresentada, foi realizada diligência junto ao órgão municipal competente responsável pela emissão da Licença Sanitária, bem como analisado o Protocolo de Renovação apresentado pela empresa.
Sistema	12/06/2026 às 15:58:35	Da diligência realizada, obteve-se a informação de que o protocolo apresentado, expedido em 23/04/2026 e com validade de 60 (sessenta) dias, constitui apenas comprovante de solicitação de renovação da Licença Sanitária, não possuindo efeito de licença válida nem substituindo o documento exigido no edital.
Sistema	12/06/2026 às 15:59:08	Da diligência realizada, obteve-se a informação de que o protocolo apresentado, expedido em 23/04/2026 e com validade de 60 (sessenta) dias, constitui apenas comprovante de solicitação de renovação da Licença Sanitária, não possuindo efeito de licença válida nem substituindo o documento exigido no edital.
Sistema	12/06/2026 às 15:59:20	O próprio órgão expedidor informou que referido protocolo não comprova a regularidade sanitária da empresa, mas tão somente a abertura do processo administrativo de renovação.
Sistema	12/06/2026 às 15:59:28	Dessa forma, restou constatado que a licitante não comprovou o atendimento ao requisito de habilitação previsto no item 11.9.3.1 do Edital, uma vez que não apresentou Licença Sanitária válida e vigente na data da sessão do certame.
Sistema	12/06/2026 às 15:59:35	Ressalta-se que a aceitação de documento vencido ou de protocolo que não substitui formalmente a licença sanitária implicaria afronta aos princípios da vinculação ao instrumento convocatório, da isonomia entre os licitantes e do julgamento objetivo, previstos na Lei nª 14.133/2021.
Sistema	12/06/2026 às 15:59:47	Diante do exposto, e considerando o descumprimento de requisito de habilitação expressamente previsto no Edital, decide-se pela INABILITAÇÃO da licitante, por não comprovar a posse de Licença Sanitária válida, conforme exigido no item 11.9.3.1 do instrumento convocatório.
Sistema	15/06/2026 às 08:30:23	Bom dia Srs.(as) Licitantes.
Sistema	15/06/2026 às 08:31:06	Estamos retomando os trabalhos deste certame.
Sistema	15/06/2026 às 08:32:32	Informamos que a empresa MEDPOA COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA, enviou sua Proposta de Preço e a Documentação de Habilitação, dentro do prazo estipulado na convocação.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	15/06/2026 às 08:33:15	Iremos analisar a documentação e a proposta, pedimos que aguarden e acompanhem no sistema.
Sistema	15/06/2026 às 10:27:07	Srs.(as) Licitantes. Informamos que houve a manifestação de interposição de recurso, quanto ao item 64.
Sistema	15/06/2026 às 10:27:37	Sendo assim, fica o certame suspenso, respeitando os prazos informados no sistema.
Sistema	15/06/2026 às 10:28:25	Após o término dos prazos, iremos dar continuidade aos trabalhos do certame.
Sistema	15/06/2026 às 10:28:33	Desde já agradecemos.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
12/05/2026 às 09:00:13	Abertura da sessão pública
12/05/2026 às 10:35:54	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 61 - Seringa

Seringa Material: Polipropileno, Capacidade: 5ML, Tipo Bico: Bico Central Luer Lock Ou Slip, Tipo Vedação: Êmbolo De Borracha, Adicional: Graduada, Numerada, Princípio Ativo: C/ Solução Salina, Esterilidade: Estéril, Descartável, Apresentação: Embalagem Individual

Quantidade:	780	Valor estimado:	R$ 2,9400 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R$ 2.293,2000 (total)
Intervalo mínimo entre lances:	R$ 0,1000	Situação:	Fracassado e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		

Fracassado por CPF ***.712.***-*0 - MAIKO CEZAR PAULINO

Propostas do Item 61

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006
Equidade de gênero: Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 11.430/2023
Programa de integridade: Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
46.116.717/0001-02 - CIRURGICA PRIME LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Ouro Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	R$ 2,9400 (unitário) R$ 2.293,2000 (total)	Proposta desclassificada

Marca/Fabricante: DESCARPACK
Modelo/versão: DESCARPACK
Valor proposta: R$ 2,9400 (unitário) / R$ 2.293,2000 (total) — Valor negociado: Não Realizado — Quantidade ofertada: 780

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
59.352.966/0001-30 - LEANDRO ANTONIO VIEIRA LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: PR	R$ 2,2900 (unitário) R$ 1.786,2000 (total)	Proposta desclassificada

Marca/Fabricante: DESCARPACK
Modelo/versão: 5ml
Valor proposta: R$ 2,2900 (unitário) / R$ 1.786,2000 (total) — Valor negociado: Não Realizado — Quantidade ofertada: 780

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
32.737.279/0001-87 - NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Ouro Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R$ 300.000,0000 (unitário) R$ 234.000.000,0000 (total)	Proposta desclassificada

Marca/Fabricante: BMR MEDICAL / BMR MEDICAL
Modelo/versão: BMR_MED
Valor proposta: R$ 300.000,0000 (unitário) / R$ 234.000.000,0000 (total) — Valor negociado: R$ 3,8500 (unitário) / R$ 3.003,0000 (total) — Quantidade ofertada: 780

Lances do Item 61

Nenhum lance foi registrado para o Item 61.

Mensagens do chat do Item 61

Responsável	Data/Hora	Mensagem

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	12/05/2026 às 09:48:23	A abertura do item 61 para lances está agendada para daqui a 6 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	12/05/2026 às 09:54:23	O item 61 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	12/05/2026 às 10:04:24	O item 61 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo comprador.
Sistema	12/05/2026 às 10:04:46	A etapa aberta do item 61 foi reiniciada. Justificativa: Tentativa de melhorar o valor ofertado.. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	12/05/2026 às 10:14:47	O item 61 está encerrado.
Sistema para o participante 59.352.966/0001-30	14/05/2026 às 13:48:52	Boa tarde Sr.(a) Licitante.
Sistema para o participante 59.352.966/0001-30	14/05/2026 às 14:03:07	Boa tarde Sr.(a) Licitante.
Sistema para o participante 59.352.966/0001-30	14/05/2026 às 14:04:30	O licitante se encontra logado? Caso sim, nos responda para abrirmos negociação do item.
Sistema para o participante 59.352.966/0001-30	14/05/2026 às 14:12:00	Boa tarde Sr. Licitante.
Sistema	14/05/2026 às 14:17:43	Sr. Licitante, encontra-se logado?
Sistema para o participante 59.352.966/0001-30	14/05/2026 às 14:27:46	Sr. Fornecedor LEANDRO ANTONIO VIEIRA LTDA, CNPJ 59.352.966/0001-30, você foi convocado para negociação de valor do item 61. Justificativa: Melhora do valor ofertado..
Pelo participante 59.352.966/0001-30	14/05/2026 às 14:28:43	O item 61 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor LEANDRO ANTONIO VIEIRA LTDA, CNPJ 59.352.966/0001-30. A negociação do item 61 foi recusada pelo fornecedor LEANDRO ANTONIO VIEIRA LTDA, CNPJ 59.352.966/0001-30, mantendo R$ 2,2900.
Sistema para o participante 59.352.966/0001-30	14/05/2026 às 14:31:03	Sr. Fornecedor LEANDRO ANTONIO VIEIRA LTDA, CNPJ 59.352.966/0001-30, você foi convocado para enviar anexos para o item 61. Prazo para encerrar o envio: 16:33:00 do dia 14/05/2026. Justificativa: Solicito o envio, no prazo de 2 (duas) horas, até às 16h33min do dia 14/05/2026, da proposta de preços adequada ao seu último lance no sistema, ou de acordo com o valor negociado, conforme modelo contido no anexo II do edital e documentos de habilitação. .
Pelo participante 59.352.966/0001-30	14/05/2026 às 15:06:48	O item 61 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 15:06:48 de 14/05/2026. 22 anexos foram enviados pelo fornecedor LEANDRO ANTONIO VIEIRA LTDA, CNPJ 59.352.966/0001-30.
Sistema para o participante 59.352.966/0001-30	14/05/2026 às 15:26:25	Sr. Licitante, verificamos que na Proposta de Preço, não consta a validade da proposta. Solicito a correção e o envio do anexo.
Sistema para o participante 59.352.966/0001-30	14/05/2026 às 15:27:11	Sr. Fornecedor LEANDRO ANTONIO VIEIRA LTDA, CNPJ 59.352.966/0001-30, você foi convocado para enviar anexos para o item 61. Prazo para encerrar o envio: 17:28:00 do dia 14/05/2026. Justificativa: Solicito a correção da Proposta de Preço..
Pelo participante 59.352.966/0001-30	14/05/2026 às 15:32:33	O item 61 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 15:32:33 de 14/05/2026. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor LEANDRO ANTONIO VIEIRA LTDA, CNPJ 59.352.966/0001-30.
Sistema para o participante 59.352.966/0001-30	20/05/2026 às 14:40:19	Boa tarde Sr.(a) Licitante.
Sistema para o participante 59.352.966/0001-30	20/05/2026 às 14:42:07	Após verificação da documentação de habilitação encaminhada, constatou-se que a empresa deixou de apresentar os documentos referentes aos itens 11.9.3.1 e 11.9.3.3 do Edital, sendo respectivamente Licença Sanitária e Autorização de Funcionamento da Empresa (AFE), expedida pela ANVISA.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 59.352.966/0001-30	20/05/2026 às 14:42:37	Diante disso, questionamos: A empresa LEANDRO ANTONIO VIEIRA LTDA, possuí os documentos citados acima?
Sistema para o participante 59.352.966/0001-30	20/05/2026 às 15:01:21	Sr.(a) Licitante, a empresa LEANDRO ANTONIO VIEIRA LTDA, possuí os documentos citados acima, Licença Sanitária e Autorização de Funcionamento da Empresa (AFE), expedida pela ANVISA?
Sistema para o participante 59.352.966/0001-30	20/05/2026 às 15:02:22	Lembrando que o prazo para respostas aos chamados do Pregoeiro é de 15 minutos, podendo ser prorrogados, a critério do Pregoeiro, sob pena de desclassificação, conforme prevê o Edital no item 9.18.1.
Sistema para o participante 32.737.279/0001-87	20/05/2026 às 15:20:23	Boa tarde Sr.(a) Licitante.
Pelo participante 32.737.279/0001-87	20/05/2026 às 15:26:05	Senhor pregoeiro, boa tarde.
Sistema para o participante 32.737.279/0001-87	20/05/2026 às 15:27:29	Sr. fornecedor, o preço apresentado em sua proposta, está muito elevado, sendo impossível a aceitação. Pedimos a gentileza de aceitar ou rejeitar a nossa oferta de negociação no sistema.
Sistema para o participante 32.737.279/0001-87	20/05/2026 às 15:28:11	Sr. Fornecedor NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA, CNPJ 32.737.279/0001-87, você foi convocado para negociação de valor do item 61. Justificativa: Melhora do valor ofertado..
Pelo participante 32.737.279/0001-87	20/05/2026 às 15:31:01	O item 61 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA, CNPJ 32.737.279/0001-87. A negociação do item 61 foi aceita pelo fornecedor NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA, CNPJ 32.737.279/0001-87, tendo informado R$ 3,8500.
Pelo participante 32.737.279/0001-87	20/05/2026 às 15:31:07	Senhor(a) pregoeiro(a), agradeço mas infelizmente não conseguimos atender ao valor estimado.
Sistema para o participante 32.737.279/0001-87	20/05/2026 às 15:32:43	Ok. Obrigado.
Sistema	20/05/2026 às 15:33:50	O item 61 foi fracassado durante do julgamento e está disponível para o registro de intenção de recurso. Acessar a funcionalidade na opção do menu "Registrar Intenção de Recurso".
Sistema	20/05/2026 às 15:33:50	O item 61 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 20/05/2026 15:43:50.

Eventos do Item 61

Data/Hora	Descrição
14/05/2026 às 14:31:03	Fornecedor LEANDRO ANTONIO VIEIRA LTDA, CNPJ 59.352.966/0001-30 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 16:33:00 do dia 14/05/2026. Justificativa: Solicito o envio, no prazo de 2 (duas) horas, até às 16h33min do dia 14/05/2026, da proposta de preços adequada ao seu último lance no sistema, ou de acordo com o valor negociado, conforme modelo contido no anexo II do edital e documentos de habilitação. .
14/05/2026 às 15:06:48	Fornecedor LEANDRO ANTONIO VIEIRA LTDA, CNPJ 59.352.966/0001-30 finalizou o envio de anexo.
14/05/2026 às 15:27:11	Fornecedor LEANDRO ANTONIO VIEIRA LTDA, CNPJ 59.352.966/0001-30 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 17:28:00 do dia 14/05/2026. Justificativa: Solicito a correção da Proposta de Preço..
14/05/2026 às 15:32:33	Fornecedor LEANDRO ANTONIO VIEIRA LTDA, CNPJ 59.352.966/0001-30 finalizou o envio de anexo.
22/06/2026 às 10:32:33	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento: 20/05/2026 15:43:50

CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO SETENTRIÃO PARANAENSE/PR

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 927763 - CONSORCIO PUB.INT.DE SAU.DO SET.PARANAENSE-PR

PREGÃO 90002/2026

Às 10:32 horas do dia 22 de junho do ano de 2026, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, SONIA REGINA GOMES CELESTINO, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 2, Pregão nº 90002/2026.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SISPP - Tradicional
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	PR
Objeto da compra:	Contratação de empresa especializada objetivando a aquisição dos materiais hospitalares e odontológicos a serem utilizados no Consórcio Público Intermunicipal de Saúde do Setentrião Paranaense – CISAMUSEP		
Entrega de propostas:	De 28/04/2026 às 08:00 até 12/05/2026 às 09:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 12/05/2026 às 09:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	12/05/2026 às 09:00:13	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 09:00 e 12:00 e entre 13:30 e 16:30. Haverá aviso prévio de abertura dos itens de 6 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	12/05/2026 às 09:00:25	Bom dia Senhoras e Senhores licitantes. Estamos iniciando a sessão pública do Pregão Eletrônico n.ª 02/2026 – ComprasGov nº 90002/2026, promovido pelo CISAMUSEP - Consórcio Público Intermunicipal de Saúde do Setentrião Paranaense.
Sistema	12/05/2026 às 09:00:36	Antes de iniciar a fase competitiva, peço a atenção de todos para alguns breves avisos a respeito da presente licitação. É importante deixar claro que são de responsabilidade do licitante todas as transações efetuadas em seu nome, especialmente o cadastramento de proposta e o oferecimento de lances, ainda que o acesso ao sistema seja realizado por terceiros.
Sistema	12/05/2026 às 09:01:08	O envio de lances, sejam eles intermediários ou destinados a cobrir a melhor oferta, devem respeitar o intervalo mínimo de R$ 0,01 (um centavo), de modo que as ofertas em desacordo com este critério não serão processadas pelo sistema.
Sistema	12/05/2026 às 09:01:28	Conforme disposição contida no art. 26, §2ª, do decreto n.ª 10.024/2019, o licitante poderá deixar de apresentar os documentos de habilitação que constem do Sistema de Cadastramento de Fornecedores – SICAF, cabendo ao interessado em participar do pregão o envio, juntamente com a proposta, dos documentos de habilitação não disponíveis no mencionado cadastro, sendo-lhe vedado o envio posterior de documentação originariamente exigida no edital.
Sistema	12/05/2026 às 09:01:38	Após a etapa de lances, o pregoeiro poderá realizar diligência, com fundamento no art. 64, da Lei n.ª 14.133/2021, destinada a esclarecer ou complementar informações sobre a proposta ajustada ao lance vencedor e/ou documentos de habilitação, vedada a inclusão de documentos que deveriam ter sido apresentados juntamente com a proposta.
Sistema	12/05/2026 às 09:01:46	A exclusão de lance pelo pregoeiro durante a fase competitiva é medida excepcional e somente será promovida quando houver fortes indícios de inexequibilidade do preço.
Sistema	12/05/2026 às 09:01:57	As eventuais suspensões da sessão pública serão comunicadas pelo pregoeiro no sistema (chat), com indicação da data e horário para a sua retomada, assegurando a todos condições de acompanhar os atos praticados durante a licitação.
Sistema	12/05/2026 às 09:02:05	Pedimos que se atentem ao início da etapa de lances.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	12/05/2026 às 09:06:47	Srs. Licitantes, ofertem lances para a Administração Pública.
Sistema	12/05/2026 às 10:35:56	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	12/05/2026 às 10:41:21	Srs.(as) Licitantes, iremos dar início à fase de julgamento e aceitação das propostas a partir das 13h30min, de hoje (12/05/2026). Pedimos que acompanhem no sistema e se atentem aos chamados do pregoeiro, sob pena de desclassificação a não resposta, conforme o Edital.
Sistema	12/05/2026 às 13:31:23	Boa tarde Srs.(as) Licitantes. Iremos retomar os trabalhos do referido certame, com a fase de negociação e aceitação das Propostas.
Sistema	12/05/2026 às 13:31:47	Conforme o Edital no item 9.18.1, as empresas licitantes, terão o prazo de 15 (quinze) minutos para responder no chat, prorrogável por igual período, a critério exclusivo da administração, através de seu Pregoeiro(a).
Sistema	12/05/2026 às 13:31:56	Pedimos por gentileza, que se atentem aos chamados do Pregoeiro, para a negociação e envio da Propostas e dos Documentos de Habilitação.
Sistema	12/05/2026 às 14:16:01	Em tempo, Srs.(as) Licitantes, quantos aos itens 6, 7, 19, 20, 34, 35, 36, 37, 38 e 55, deverão ser enviadas amostras, caso os itens não sejam de marcas pré-aprovadas, conforme o item 21.4 do Edital.
Sistema	12/05/2026 às 14:17:39	Sr. Licitante CIRURGICA NOSSA SENHORA LTDA, pediria por gentileza, que analisasse os demais itens que foram ofertada negociação.
Sistema	12/05/2026 às 15:16:00	Srs.(as) Licitantes. Diante o horário de expediente deste órgão, o que impossibilita a continuidade e convocação para envio de Propostas e Documentos de Habilitação, iremos suspender os trabalhos do referido certame, retornando na data de amanhã (13/05/2026) às 8h30min.
Sistema	13/05/2026 às 08:30:10	Bom dia Srs.(as) Licitantes. Iremos retomar os trabalhos do referido certame, com a fase de negociação e aceitação das Propostas.
Sistema	13/05/2026 às 08:30:31	Conforme o Edital no item 9.18.1, as empresas licitantes, terão o prazo de 15 (quinze) minutos para responder no chat, prorrogável por igual período, a critério exclusivo da administração, através de seu Pregoeiro(a).
Sistema	13/05/2026 às 08:30:49	Pedimos por gentileza, que se atentem aos chamados do Pregoeiro, para a negociação e envio da Propostas e dos Documentos de Habilitação.
Sistema	13/05/2026 às 09:29:21	Informo a todos os participantes deste certame, que o prazo para resposta aos chamados do Pregoeiro, é de 15 minutos, prorrogável por mais 15 min, a critério da Administração Pública, atravéz do Pregoeiro.
Sistema	13/05/2026 às 09:29:45	Pedimos a gentileza que se atentem aos chamados, sob pena de desclassificação,
Sistema	13/05/2026 às 11:41:27	Diante o horário de expediente deste órgão, iremos suspender os trabalhos do referido certame, retornando na data de hoje (13/05/2026) às 13h30min.
Sistema	13/05/2026 às 13:34:21	Srs.(as) Licitantes. Informo que estamos com queda de internet. O que impossibilita o acesso. Pedimos que aguardem. E assim que for estabelecida a conexão, daremos continuidade aos trabalhos.
Sistema	13/05/2026 às 14:03:26	Srs.(as) Licitantes, estamos restabelecidos com conexão a internet. Iremos dar continuidade aos trabalhos.
Sistema	13/05/2026 às 15:53:36	Fica mantida as convocações para o envio de Proposta de Preço e Documentos de Habilitação, frutas anteriormente. Devendo o fornecedor convocado, encaminhar os anexos, dentro do tempo determinado.
Sistema	13/05/2026 às 15:57:03	Diante da instabilidade do acesso à internet por este órgão, o que tem impossibilitado o acesso aos anexos e a comunicação com os fornecedores licitantes, iremos suspender o certame, retornando na data de amanhã (14/05/2026) às 08h30min, com a continuidade dos trabalhos. Pedimos desculpas pelos transtornos e contamos com a colaboração de todos.
Sistema	14/05/2026 às 08:30:06	Bom dia Srs.(as) Licitantes. Estamos retomando os trabalhos do certame.
Sistema	14/05/2026 às 11:46:11	Diante o horário de expediente deste órgão, iremos suspender os trabalhos do referido certame, retornando na data de hoje (14/05/2026) às 13h30min.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/05/2026 às 13:33:36	Boa tarde Srs.(as) Licitantes. Estamos retomando os trabalhos deste certame.
Sistema	14/05/2026 às 16:01:48	Considerando o encerramento do horário de expediente deste órgão, bem como a impossibilidade de conclusão dos procedimentos necessários ao regular prosseguimento do certame, especialmente no que se refere ao envio da Proposta de Preços e dos Documentos de Habilitação, informamos a suspensão temporária da sessão pública, com retomada designada para o dia 15/05/2026, às 08h30min.
Sistema	15/05/2026 às 08:30:06	Bom dia Srs.(as) Licitantes. Estamos retomando os trabalhos deste certame.
Sistema	15/05/2026 às 08:31:27	Pedimos a gentileza que se atentem aos chamados do Pregoeiro, para que possamos ter mais celeridade aos trabalhos, visto que várias empresas que ganharam apenas 1 item, ainda não foram chamadas na fase de julgamento e envio de Propostas de Preço e Documentos de Habilitação.
Sistema	15/05/2026 às 11:42:39	Diante o horário de expediente deste órgão, iremos suspender os trabalhos do referido certame, retornando na data de amanhã (15/05/2026) às 13h30min.
Sistema	15/05/2026 às 13:32:19	Boa tarde Srs.(as) Licitantes. Iremos retormar os trabalhso do certame.
Sistema	15/05/2026 às 16:13:48	Prezados licitantes, Considerando a participação de diversas empresas no presente certame, bem como o tempo despendido na fase de negociação, informamos que a análise das propostas e dos documentos de habilitação será realizada na segunda-feira, dia 18/05/2026, em observância aos princípios da eficiência, razoabilidade e busca da proposta mais vantajosa para a Administração, previstos no art. 5ª da Lei nª 14.133/2021.
Sistema	15/05/2026 às 16:14:11	Dessa forma, a sessão permanecerá suspensa, com retorno previsto para terça-feira, dia 19/05/2026, às 08h30min, ocasião em que será divulgado o resultado do julgamento.
Sistema	19/05/2026 às 13:30:18	Boa tarde Srs.(as) Licitantes. Iremos retomar os trabalho do certame.
Sistema	19/05/2026 às 13:31:05	Pedimos que acompanhem no sistema, pois poderá ocorrer abertura de diligências e novas negociações.
Sistema	19/05/2026 às 13:33:13	Quanto ao item 6, o mesmo retornará à fase de lance, visto que houve empate entre o fornecedores melhores colocados.
Sistema	19/05/2026 às 13:33:34	O mesmo acontecerá com o item 20.
Sistema	19/05/2026 às 13:42:06	Conforme o Edital no item 9.18.1. as empresas licitantes, terão o prazo de 15 (quinze) minutos para responder, prorrogável por igual período, a critério exclusivo da administração, através de seu Pregoeiro.
Sistema	19/05/2026 às 16:12:30	Considerando o horário de expediente deste Órgão, encerrando-se às 17h00, e visando assegurar a adequada condução dos trabalhos, bem como a observância dos princípios da legalidade, eficiência, transparência e razoabilidade que regem os procedimentos licitatórios, fica suspensa a sessão pública do Pregão Eletrônico em epígrafe.
Sistema	19/05/2026 às 16:12:44	A medida mostra-se necessária em razão da impossibilidade de continuidade dos atos do certame dentro do horário regular de funcionamento administrativo deste Órgão, preservando-se, assim, a regularidade processual e a segurança dos atos praticados.
Sistema	19/05/2026 às 16:13:03	Dessa forma, informa-se aos interessados que a sessão terá retorno no dia 20/05/2026, às 13h30min, no mesmo sistema eletrônico anteriormente utilizado, ocasião em que será dado prosseguimento às fases subsequentes do certame.
Sistema	20/05/2026 às 13:30:33	Boa tarde Srs.(as) Licitantes. Estamos retomando os trabalhos do referido certame.
Sistema	20/05/2026 às 13:33:26	Informo que a empresa EMGESA EMPRESA DE GERENCIAMENTO DE SOBRESSALENTES E AUTOMACAO LTDA, encaminhou a Proposta de Preço e os Documentos de Habilitação. Após análise, verificou-se que o item, não atende ao descritivo do Edital, sendo incompátivel com a marca já utlizada por esse órgão. Realizou-se diligência, pesquisando sobre a compatibilidade e confirmamos que não é compatível com o equipamento já utlizado.
Sistema	20/05/2026 às 16:40:21	Diante o horário de expediente deste órgão, iremos suspender os trabalhos do referido certame, retornando na data de amanhã (21/05/2026) às 8h30min.
Sistema	21/05/2026 às 08:30:53	Bom dia Srs.(as) Licitantes. Estamos retomando os trabalhos deste certame.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	21/05/2026 às 08:31:08	Iremos dar continuidade à aceitação das propostas e subsequente a convocação para o envio de amostras e habilitação.
Sistema	21/05/2026 às 08:31:19	Pedimos a gentileza de acompanhar no sistema, para que os fornecedores convocados, não deixem de apresentar as amostras solicitadas e serem desclassificados.
Sistema	21/05/2026 às 08:31:27	A aceitação dos itens de amostras, está condicionado a apresentação e aprovação.
Sistema	21/05/2026 às 09:04:39	Quanto ao item 26, informamos o seguinte:
Sistema	21/05/2026 às 09:04:50	No curso do Pregão Eletrônico nª 90002/2026, verificou-se divergência entre a quantidade cadastrada no sistema COMPRASGOV e a quantidade efetivamente prevista no instrumento convocatório, especificamente quanto ao item 26.
Sistema	21/05/2026 às 09:04:59	Constatou-se que o referido item foi inserido no sistema com a quantidade de 26 (vinte e seis) rolos, quando o quantitativo correto, conforme disposto no Edital e demais documentos integrantes da fase preparatória, é de 19 (dezenove) rolos.
Sistema	21/05/2026 às 09:05:07	Ressalta-se que a inconsistência somente foi identificada após a fase competitiva de lances, durante a etapa de julgamento da proposta, ocasião em que a empresa provisoriamente vencedora encaminhou sua proposta observando corretamente o quantitativo constante no Edital, demonstrando que a formulação da proposta comercial ocorreu em consonância com o instrumento convocatório.
Sistema	21/05/2026 às 09:05:16	Importa destacar que a divergência identificada não ocasionou prejuízo à competitividade do certame, à isonomia entre os licitantes, tampouco comprometeu a formulação das propostas ou a regularidade da disputa eletrônica, uma vez que os licitantes tiveram como principal referência o quantitativo previsto no Edital, documento que rege o procedimento licitatório.
Sistema	21/05/2026 às 09:05:26	O equívoco verificado caracteriza-se como erro material de natureza sanável, sem impacto substancial sobre a essência da contratação, sendo aplicável, ao caso concreto, os princípios da razoabilidade, da proporcionalidade, da busca da proposta mais vantajosa e do formalismo moderado, amplamente reconhecidos no regime jurídico das licitações públicas.
Sistema	21/05/2026 às 09:05:33	A Lei nª 14.133/2021 estabelece, em seu art. 5ª, que as licitações e contratações públicas devem observar, dentre outros, os princípios da legalidade, da eficiência, do interesse público, da razoabilidade, da proporcionalidade, da celeridade e da competitividade.
Sistema	21/05/2026 às 09:05:41	Ademais, o art. 12, inciso III, da Lei nª 14.133/2021 dispõe que o processo licitatório deve observar a interpretação que privilegie a obtenção do resultado mais vantajoso para a Administração, vedado o excesso de formalismo.
Sistema	21/05/2026 às 09:05:50	No mesmo sentido, o saneamento de falhas meramente formais encontra respaldo no entendimento consolidado dos órgãos de controle, especialmente do Tribunal de Contas da União – TCU, no sentido de que falhas materiais ou formais que não comprometam a competitividade, a isonomia ou a seleção da proposta mais vantajosa podem ser corrigidas ou relevadas pela Administração Pública.
Sistema	21/05/2026 às 09:06:05	Assim, considerando: a) que o quantitativo correto consta expressamente no Edital; b) que a proposta da licitante vencedora observou corretamente o quantitativo editalício; c) que não houve prejuízo à disputa, à competitividade ou à igualdade entre os participantes; d) que o erro possui caráter meramente material e sanável; e) e que a manutenção do item atende ao interesse público e à vantajosidade da contratação;
Sistema	21/05/2026 às 09:06:14	Esta Administração decide pelo prosseguimento regular do item 26 do Pregão Eletrônico nª 90002/2026, promovendo sua aceitação e adjudicação com base na quantidade correta prevista no Edital, qual seja, 19 (dezenove) rolos.
Sistema	21/05/2026 às 09:06:30	Registra-se, por fim, que eventual divergência remanescente quanto ao valor registrado junto ao PNCP decorre exclusivamente do erro material no cadastramento inicial do item no sistema, não refletindo irregularidade na contratação nem prejuízo ao certame.
Sistema	21/05/2026 às 09:21:33	SOLICITAÇÃO DE AMOSTRAS
Sistema	21/05/2026 às 09:21:42	Conforme item 21 do Edital, a classificação final ficará condicionada a apresentação de AMOSTRA dos produtos: 7, 19 e 20.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	21/05/2026 às 09:22:35	Ou seja, os licitantes terão o prazo de 03 (três) dias úteis, até dia 26/05/2026 para encaminhar 01 (uma) amostra de cada produto, no Setor de Compras e Licitação do CISAMUSEP, localizada na Rua Adolpho Contessotto, nª 620, Zona 28, CEP 87.053-285, Maringá/PR.
Sistema	21/05/2026 às 09:22:47	A licitante deverá encaminhar para o e-mail do CISAMUSEP, licitacao@cisamusep.org.br, o código de rastreio da postagem da amostra, até o 3ª dia útil após convocação em ata da entrega da amostra.
Sistema	21/05/2026 às 09:22:57	A licitante deverá entregar junto com as amostras, a Declaração de Entrega das Amostras (Anexo VI do Edital) constando os itens, as especificações e a marca de cada amostra apresentada.
Sistema	21/05/2026 às 09:23:08	Caso as Licitantes desejem acompanhar a análise da amostra, deverá encaminhar e-mail manifestando interesse ao CISAMUSEP, licitacao@cisamusep.org.br, no prazo de 03 (três) dias úteis após a convocação em ata para entrega das amostras.
Sistema	21/05/2026 às 09:23:18	O resultado da análise das amostras apresentadas será publicado no Diário Oficial Eletrônico do CISAMUSEP e no site www.cisamusep.org.br, link licitações, no prazo de até 02 (dois) dias úteis após a análise das amostras.
Sistema	21/05/2026 às 09:23:29	A não apresentação da amostra no prazo estabelecido, poderá determinar a aplicação de multa de 10% do total do valor correspondente ao item da ocorrência, sem prejuízo das demais sanções previstas no Edital.
Sistema	21/05/2026 às 09:23:38	Caso a amostra NÃO SEJA APROVADA, o pregoeiro convocará as demais licitantes para apresentar suas amostras, observada a ordem de classificação provisória.
Sistema	21/05/2026 às 11:40:16	Diante do horário de expediente deste órgão, bem como os prazos para envio e análise de amostras, fica suspenso os trabalhos deste certame, com previsão para retorno dia 02/06/2026 às 8h30min, para resultado da análise das amostras e finalização dos trabalhos.
Sistema	28/05/2026 às 07:33:49	O Pregoeiro e Equipe de Apoio tornam público aos interessados o retorno da sessão do Pregão Eletrônico em epígrafe, destinado à apresentação dos resultados da análise das amostras apresentadas pelas licitantes participantes do certame.
Sistema	28/05/2026 às 07:34:03	A sessão pública será retomada no dia 29 de maio de 2026, às 08h30min, por meio do sistema Compras.gov.br, oportunidade em que serão divulgados os pareceres técnicos relativos às amostras analisadas, bem como os demais atos subsequentes do procedimento licitatório. Solicita-se às licitantes o acompanhamento da sessão por meio do sistema eletrônico.
Sistema	29/05/2026 às 08:30:06	Bom dia Sr.(s) Sr.(as) Licitantes.
Sistema	29/05/2026 às 08:30:17	Estamos retomando os trabalhos deste Pregão Eletrônico, informando o resultado das Análises das Amostras e continuação dos trabalhos.
Sistema	29/05/2026 às 08:30:27	Após análise das amostras enviadas para os itens 07 e 19, que foram deferidas, procederemos com a aceitação das propostas, das respectivas empresas licitantes, que venceram os referidos itens.
Sistema	29/05/2026 às 08:30:57	Segue o link do Laudo da Análise das Amostras: http://cisamusep.org.br/uploads/licitacao/LAUDO-DE-ANALISE-ITENS-07-E-19.pdf
Sistema	29/05/2026 às 08:33:29	Informo que a empresa SOMA/PR COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, convocada para apresentação de amostra referente ao item 20, nos termos do item 21 do Edital, não realizou o envio no prazo e nas condições estabelecidas, restando, portanto, desclassificada para o referido item.
Sistema	29/05/2026 às 08:53:42	Conforme o Edital no item 9.18.1. as empresas licitantes, terão o prazo de 15 (quinze) minutos para responder, prorrogável por igual período, a critério exclusivo da administração, através de seu Pregoeiro.
Sistema	29/05/2026 às 10:57:52	Informamos que o em breve o setor de Contratos deste órgão, entrará em contato com os licitantes vencedores, para tratar dos trâmites de assinatura do Termo Contratual. Pedimos que aguarde o contato.
Sistema	29/05/2026 às 10:58:04	O CISAMUSEP - Consórcio Público Intermunicipal de Saúde do Setentrião Paranaense, agradece a todos pela participação neste certame.
Sistema	12/06/2026 às 13:30:42	Boa tarde Srs.(as) Licitantes. Estamos reabrindo o certame, com a segunda seção pública de julgamento.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	12/06/2026 às 13:34:29	Foi impetrado recurso administrativo, refente ao item 64. Após análise do recurso e parecer técnico quanto ao referido item e o seu atendimento ao descritivo e finalidade contidos no Edital. Este órgão decidiu pelo conhecimento e provimento do recurso.
Sistema	12/06/2026 às 13:45:05	Em atendimento à análise técnica realizada no âmbito do recurso administrativo interposto, constatou-se que o produto ofertado pela licitante não atende às especificações técnicas estabelecidas no Edital e no respectivo Termo de Referência.
Sistema	12/06/2026 às 13:45:13	Conforme verificado na documentação técnica apresentada, não há indicação do fabricante para utilização do produto em feridas, tampouco para irrigação de feridas, finalidade esta expressamente exigida na descrição do item licitado. Ressalta-se que o objeto da contratação consiste na aquisição de solução líquida destinada à irrigação de feridas, requisito essencial para o atendimento da necessidade da Administração.
Sistema	12/06/2026 às 13:45:45	Dessa forma, considerando que o produto ofertado não possui comprovação de uso compatível com a finalidade prevista no edital, conclui-se que ele não atende integralmente às especificações técnicas exigidas.
Sistema	12/06/2026 às 13:45:52	Em observância aos princípios da vinculação ao instrumento convocatório, da isonomia e do julgamento objetivo, mantém-se a inabilitação/desclassificação da licitante, por apresentar produto em desacordo com as condições estabelecidas para o certame.
Sistema	12/06/2026 às 13:47:48	Encontra-se no seguinte link, o recurso, análise técnica, julgamento e a decisão da autoridade competente. https://cisamusep.org.br/uploads/licitacao/RECURSO-ADMINISTRATIVO-PREGAO-02-2026.pdf
Sistema	12/06/2026 às 15:58:14	Em análise aos documentos de habilitação apresentados pela licitante, verificou-se que a empresa apresentou Licença Sanitária com prazo de validade expirado, em desacordo com a exigência contida no item 11.9.3.1 do Edital, que estabelece: "A Licitante deverá apresentar a Licença Sanitária autenticada expedida pelo Município da sede da empresa licitante, compatível com o objeto licitado."
Sistema	12/06/2026 às 15:58:21	Considerando a necessidade de verificar a regularidade da documentação apresentada, foi realizada diligência junto ao órgão municipal competente responsável pela emissão da Licença Sanitária, bem como analisado o Protocolo de Renovação apresentado pela empresa.
Sistema	12/06/2026 às 15:58:35	Da diligência realizada, obteve-se a informação de que o protocolo apresentado, expedido em 23/04/2026 e com validade de 60 (sessenta) dias, constitui apenas comprovante de solicitação de renovação da Licença Sanitária, não possuindo efeito de licença válida nem substituindo o documento exigido no edital.
Sistema	12/06/2026 às 15:59:08	Da diligência realizada, obteve-se a informação de que o protocolo apresentado, expedido em 23/04/2026 e com validade de 60 (sessenta) dias, constitui apenas comprovante de solicitação de renovação da Licença Sanitária, não possuindo efeito de licença válida nem substituindo o documento exigido no edital.
Sistema	12/06/2026 às 15:59:20	O próprio órgão expedidor informou que referido protocolo não comprova a regularidade sanitária da empresa, mas tão somente a abertura do processo administrativo de renovação.
Sistema	12/06/2026 às 15:59:28	Dessa forma, restou constatado que a licitante não comprovou o atendimento ao requisito de habilitação previsto no item 11.9.3.1 do Edital, uma vez que não apresentou Licença Sanitária válida e vigente na data da sessão do certame.
Sistema	12/06/2026 às 15:59:35	Ressalta-se que a aceitação de documento vencido ou de protocolo que não substitui formalmente a licença sanitária implicaria afronta aos princípios da vinculação ao instrumento convocatório, da isonomia entre os licitantes e do julgamento objetivo, previstos na Lei nª 14.133/2021.
Sistema	12/06/2026 às 15:59:47	Diante do exposto, e considerando o descumprimento de requisito de habilitação expressamente previsto no Edital, decide-se pela INABILITAÇÃO da licitante, por não comprovar a posse de Licença Sanitária válida, conforme exigido no item 11.9.3.1 do instrumento convocatório.
Sistema	15/06/2026 às 08:30:23	Bom dia Srs.(as) Licitantes.
Sistema	15/06/2026 às 08:31:06	Estamos retomando os trabalhos deste certame.
Sistema	15/06/2026 às 08:32:32	Informamos que a empresa MEDPOA COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA, enviou sua Proposta de Preço e a Documentação de Habilitação, dentro do prazo estipulado na convocação.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	15/06/2026 às 08:33:15	Iremos analisar a documentação e a proposta, pedimos que aguarden e acompanhem no sistema.
Sistema	15/06/2026 às 10:27:07	Srs.(as) Licitantes. Informamos que houve a manifestação de interposição de recurso, quanto ao item 64.
Sistema	15/06/2026 às 10:27:37	Sendo assim, fica o certame suspenso, respeitando os prazos informados no sistema.
Sistema	15/06/2026 às 10:28:25	Após o término dos prazos, iremos dar continuidade aos trabalhos do certame.
Sistema	15/06/2026 às 10:28:33	Desde já agradecemos.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
12/05/2026 às 09:00:13	Abertura da sessão pública
12/05/2026 às 10:35:54	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 62 - Cloreto De Sódio

Cloreto De Sódio Princípio Ativo: 0,9%_ Solução Injetável, Aplicação: Sistema Fechado

Quantidade:	490	Valor estimado:	R$ 6,2600 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Frasco 250,00 ML		R$ 3.067,4000 (total)
Intervalo mínimo entre lances:	R$ 0,1000	Situação:	Adjudicado e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		

Adjudicado e Homologado por CPF ***.251.***-*4 - SONIA REGINA GOMES CELESTINO para LICITE SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 34.223.536/0001-98, melhor lance: R$ 3,4300 (unitário) / R$ 1.680,7000 (total)

Propostas do Item 62

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006
Equidade de gênero: Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 11.430/2023
Programa de integridade: Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
00.802.002/0001-02 - ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Não Equidade de gênero: Bronze Programa de integridade: Sim UF endereço: SC	R$ 4,1300 (unitário) R$ 2.023,7000 (total)	-

Marca/Fabricante:	FARMARIN				
Modelo/versão:	FARMARIN SPGV				
Valor proposta:	R$ 6,2600 (unitário) R$ 3.067,4000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	490

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
61.853.683/0001-14 - BOAZ SAUDE E SEGURANCA LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: RS	R$ 6,1600 (unitário) R$ 3.018,4000 (total)	-

Marca/Fabricante:	JP				
Modelo/versão:	JP				
Valor proposta:	R$ 6,2600 (unitário) R$ 3.067,4000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	490

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
29.426.310/0001-54 - CIRURGICA ITAMARATY COMERCIAL LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	R$ 3,7900 (unitário) R$ 1.857,1000 (total)	-

Marca/Fabricante:	JP				
Modelo/versão:	JP				
Valor proposta:	R$ 6,2600 (unitário) R$ 3.067,4000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	490

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
46.116.717/0001-02 - CIRURGICA PRIME LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Ouro Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	R$ 6,2600 (unitário) R$ 3.067,4000 (total)	-

Marca/Fabricante: COPERMED
Modelo/versão: COPERMED
Valor proposta: R$ 6,2600 (unitário) R$ 3.067,4000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 490

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
56.081.482/0001-06 - DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Não Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: SP	R$ 3,8600 (unitário) R$ 1.891,4000 (total)	-

Marca/Fabricante: JP
Modelo/versão: JP
Valor proposta: R$ 6,2600 (unitário) R$ 3.067,4000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 490

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
30.090.371/0001-72 - G. GIRARDI COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	R$ 4,6900 (unitário) R$ 2.298,1000 (total)	-

Marca/Fabricante: fresenius
Modelo/versão: fresenius
Valor proposta: R$ 4,6900 (unitário) R$ 2.298,1000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 490

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
17.472.278/0001-64 - GOLDENPLUS - COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Não Equidade de gênero: Ouro Programa de integridade: Não UF endereço: RS	R$ 4,1200 (unitário) R$ 2.018,8000 (total)	-

Marca/Fabricante: FRESENIUS
Modelo/versão: FRESENIUS
Valor proposta: R$ 6,2600 (unitário) R$ 3.067,4000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 490

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
43.269.791/0001-62 - IMPERIUM MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Ouro Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R$ 5,1300 (unitário) R$ 2.513,7000 (total)	-

Marca/Fabricante: farmarin
Modelo/versão: farmarin
Valor proposta: R$ 6,2600 (unitário) R$ 3.067,4000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 490

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
34.223.536/0001-98 - LICITE SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: PR	R$ 3,4300 (unitário) R$ 1.680,7000 (total)	Proposta adjudicada

Marca/Fabricante: JP
Modelo/versão: JP
Valor proposta: R$ 6,2600 (unitário) R$ 3.067,4000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 490

57.111.717/0001-28 - LS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Ouro Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	R$ 3,5300 (unitário) R$ 1.729,7000 (total)	-

Marca/Fabricante: farmarin
Modelo/versão: farmarin
Valor proposta: R$ 6,2600 (unitário) R$ 3.067,4000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 490

57.742.953/0001-42 - MEDINGA COMERCIAL LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: PR	R$ 3,5280 (unitário) R$ 1.728,7200 (total)	-

Marca/Fabricante: JP
Modelo/versão: JP
Valor proposta: R$ 6,2600 (unitário) R$ 3.067,4000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 490

30.888.187/0001-72 - PEROLA IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Não Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: SC	R$ 4,6600 (unitário) R$ 2.283,4000 (total)	-

Marca/Fabricante: BASAL
Modelo/versão: 1112000050046
Valor proposta: R$ 6,2600 (unitário) R$ 3.067,4000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 490

81.706.251/0001-98 - PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Não Equidade de gênero: Bronze Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	R$ 3,9300 (unitário) R$ 1.925,7000 (total)	-

Marca/Fabricante: FARMACE
Modelo/versão: CLORETO DE SODIO/1108500010207
Valor proposta: R$ 6,2600 (unitário) R$ 3.067,4000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 490

Lances do Item 62

Data/hora	Participante	Lance
12/05/2026 às 09:54:58	00.802.002/0001-02	R$ 4,4500
12/05/2026 às 09:54:58	61.853.683/0001-14	R$ 6,1600
12/05/2026 às 09:54:59	34.223.536/0001-98	R$ 4,3500
12/05/2026 às 09:54:59	00.802.002/0001-02	R$ 4,1300
12/05/2026 às 09:55:00	34.223.536/0001-98	R$ 4,0300
12/05/2026 às 09:55:04	30.888.187/0001-72	R$ 4,6600
12/05/2026 às 09:55:48	81.706.251/0001-98	R$ 3,9300
12/05/2026 às 09:55:53	34.223.536/0001-98	R$ 3,8300
12/05/2026 às 09:55:53	56.081.482/0001-06	R$ 3,8600
12/05/2026 às 09:56:04	57.111.717/0001-28	R$ 3,7300
12/05/2026 às 09:56:09	34.223.536/0001-98	R$ 3,6300
12/05/2026 às 09:56:25	57.111.717/0001-28	R$ 3,5300
12/05/2026 às 09:56:29	34.223.536/0001-98	R$ 3,4300
12/05/2026 às 10:01:03	43.269.791/0001-62	R$ 5,1300
12/05/2026 às 10:01:06	29.426.310/0001-54	R$ 3,7900
12/05/2026 às 10:02:05	57.742.953/0001-42	R$ 3,6800
12/05/2026 às 10:02:51	57.742.953/0001-42	R$ 3,5280
12/05/2026 às 10:03:18	17.472.278/0001-64	R$ 4,1200

Mensagens do chat do Item 62

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	12/05/2026 às 09:48:58	A abertura do item 62 para lances está agendada para daqui a 6 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	12/05/2026 às 09:54:58	O item 62 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	12/05/2026 às 10:05:19	O item 62 está encerrado.
Sistema para o participante 34.223.536/0001-98	13/05/2026 às 08:39:27	Sr. Fornecedor LICITE SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 34.223.536/0001-98, você foi convocado para negociação de valor do item 62. Justificativa: Melhora do valor ofertado..
Pelo participante 34.223.536/0001-98	13/05/2026 às 08:40:09	O item 62 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor LICITE SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 34.223.536/0001-98. A negociação do item 62 foi recusada pelo fornecedor LICITE SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 34.223.536/0001-98, mantendo R$ 3,4300.
Sistema	20/05/2026 às 16:29:58	O item 62 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 20/05/2026 16:39:58.
Sistema	21/05/2026 às 10:14:47	O item 62 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 21/05/2026 10:24:47.

Eventos do Item 62

Data/Hora	Descrição

Data/Hora	Descrição
22/06/2026 às 10:32:30	Fornecedor LICITE SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 34.223.536/0001-98 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R$ 3,4300.
22/06/2026 às 10:32:33	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:	20/05/2026 16:39:58
Intenção de recurso na habilitação:	21/05/2026 10:24:47

CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO SETENTRIÃO PARANAENSE/PR

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 927763 - CONSORCIO PUB.INT.DE SAU.DO SET.PARANAENSE-PR

PREGÃO 90002/2026

Às 10:32 horas do dia 22 de junho do ano de 2026, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, SONIA REGINA GOMES CELESTINO, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 2, Pregão nº 90002/2026.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SISPP - Tradicional
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	PR
Objeto da compra:	Contratação de empresa especializada objetivando a aquisição dos materiais hospitalares e odontológicos a serem utilizados no Consórcio Público Intermunicipal de Saúde do Setentrião Paranaense – CISAMUSEP		
Entrega de propostas:	De 28/04/2026 às 08:00 até 12/05/2026 às 09:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 12/05/2026 às 09:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	12/05/2026 às 09:00:13	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 09:00 e 12:00 e entre 13:30 e 16:30. Haverá aviso prévio de abertura dos itens de 6 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	12/05/2026 às 09:00:25	Bom dia Senhoras e Senhores licitantes. Estamos iniciando a sessão pública do Pregão Eletrônico n.ª 02/2026 – ComprasGov nº 90002/2026, promovido pelo CISAMUSEP - Consórcio Público Intermunicipal de Saúde do Setentrião Paranaense.
Sistema	12/05/2026 às 09:00:36	Antes de iniciar a fase competitiva, peço a atenção de todos para alguns breves avisos a respeito da presente licitação. É importante deixar claro que são de responsabilidade do licitante todas as transações efetuadas em seu nome, especialmente o cadastramento de proposta e o oferecimento de lances, ainda que o acesso ao sistema seja realizado por terceiros.
Sistema	12/05/2026 às 09:01:08	O envio de lances, sejam eles intermediários ou destinados a cobrir a melhor oferta, devem respeitar o intervalo mínimo de R$ 0,01 (um centavo), de modo que as ofertas em desacordo com este critério não serão processadas pelo sistema.
Sistema	12/05/2026 às 09:01:28	Conforme disposição contida no art. 26, §2ª, do decreto n.ª 10.024/2019, o licitante poderá deixar de apresentar os documentos de habilitação que constem do Sistema de Cadastramento de Fornecedores – SICAF, cabendo ao interessado em participar do pregão o envio, juntamente com a proposta, dos documentos de habilitação não disponíveis no mencionado cadastro, sendo-lhe vedado o envio posterior de documentação originariamente exigida no edital.
Sistema	12/05/2026 às 09:01:38	Após a etapa de lances, o pregoeiro poderá realizar diligência, com fundamento no art. 64, da Lei n.ª 14.133/2021, destinada a esclarecer ou complementar informações sobre a proposta ajustada ao lance vencedor e/ou documentos de habilitação, vedada a inclusão de documentos que deveriam ter sido apresentados juntamente com a proposta.
Sistema	12/05/2026 às 09:01:46	A exclusão de lance pelo pregoeiro durante a fase competitiva é medida excepcional e somente será promovida quando houver fortes indícios de inexequibilidade do preço.
Sistema	12/05/2026 às 09:01:57	As eventuais suspensões da sessão pública serão comunicadas pelo pregoeiro no sistema (chat), com indicação da data e horário para a sua retomada, assegurando a todos condições de acompanhar os atos praticados durante a licitação.
Sistema	12/05/2026 às 09:02:05	Pedimos que se atentem ao início da etapa de lances.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	12/05/2026 às 09:06:47	Srs. Licitantes, ofertem lances para a Administração Pública.
Sistema	12/05/2026 às 10:35:56	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	12/05/2026 às 10:41:21	Srs.(as) Licitantes, iremos dar início à fase de julgamento e aceitação das propostas a partir das 13h30min, de hoje (12/05/2026). Pedimos que acompanhem no sistema e se atentem aos chamados do pregoeiro, sob pena de desclassificação a não resposta, conforme o Edital.
Sistema	12/05/2026 às 13:31:23	Boa tarde Srs.(as) Licitantes. Iremos retomar os trabalhos do referido certame, com a fase de negociação e aceitação das Propostas.
Sistema	12/05/2026 às 13:31:47	Conforme o Edital no item 9.18.1, as empresas licitantes, terão o prazo de 15 (quinze) minutos para responder no chat, prorrogável por igual período, a critério exclusivo da administração, através de seu Pregoeiro(a).
Sistema	12/05/2026 às 13:31:56	Pedimos por gentileza, que se atentem aos chamados do Pregoeiro, para a negociação e envio da Propostas e dos Documentos de Habilitação.
Sistema	12/05/2026 às 14:16:01	Em tempo, Srs.(as) Licitantes, quantos aos itens 6, 7, 19, 20, 34, 35, 36, 37, 38 e 55, deverão ser enviadas amostras, caso os itens não sejam de marcas pré-aprovadas, conforme o item 21.4 do Edital.
Sistema	12/05/2026 às 14:17:39	Sr. Licitante CIRURGICA NOSSA SENHORA LTDA, pediria por gentileza, que analisasse os demais itens que foram ofertada negociação.
Sistema	12/05/2026 às 15:16:00	Srs.(as) Licitantes. Diante o horário de expediente deste órgão, o que impossibilita a continuidade e convocação para envio de Propostas e Documentos de Habilitação, iremos suspender os trabalhos do referido certame, retornando na data de amanhã (13/05/2026) às 8h30min.
Sistema	13/05/2026 às 08:30:10	Bom dia Srs.(as) Licitantes. Iremos retomar os trabalhos do referido certame, com a fase de negociação e aceitação das Propostas.
Sistema	13/05/2026 às 08:30:31	Conforme o Edital no item 9.18.1, as empresas licitantes, terão o prazo de 15 (quinze) minutos para responder no chat, prorrogável por igual período, a critério exclusivo da administração, através de seu Pregoeiro(a).
Sistema	13/05/2026 às 08:30:49	Pedimos por gentileza, que se atentem aos chamados do Pregoeiro, para a negociação e envio da Propostas e dos Documentos de Habilitação.
Sistema	13/05/2026 às 09:29:21	Informo a todos os participantes deste certame, que o prazo para resposta aos chamados do Pregoeiro, é de 15 minutos, prorrogável por mais 15 min, a critério da Administração Pública, atravéz do Pregoeiro.
Sistema	13/05/2026 às 09:29:45	Pedimos a gentileza que se atentem aos chamados, sob pena de desclassificação,
Sistema	13/05/2026 às 11:41:27	Diante o horário de expediente deste órgão, iremos suspender os trabalhos do referido certame, retornando na data de hoje (13/05/2026) às 13h30min.
Sistema	13/05/2026 às 13:34:21	Srs.(as) Licitantes. Informo que estamos com queda de internet. O que impossibilita o acesso. Pedimos que aguardem. E assim que for estabelecida a conexão, daremos continuidade aos trabalhos.
Sistema	13/05/2026 às 14:03:26	Srs.(as) Licitantes, estamos restabelecidos com conexão a internet. Iremos dar continuidade aos trabalhos.
Sistema	13/05/2026 às 15:53:36	Fica mantida as convocações para o envio de Proposta de Preço e Documentos de Habilitação, frutas anteriormente. Devendo o fornecedor convocado, encaminhar os anexos, dentro do tempo determinado.
Sistema	13/05/2026 às 15:57:03	Diante da instabilidade do acesso à internet por este órgão, o que tem impossibilitado o acesso aos anexos e a comunicação com os fornecedores licitantes, iremos suspender o certame, retornando na data de amanhã (14/05/2026) às 08h30min, com a continuidade dos trabalhos. Pedimos desculpas pelos transtornos e contamos com a colaboração de todos.
Sistema	14/05/2026 às 08:30:06	Bom dia Srs.(as) Licitantes. Estamos retomando os trabalhos do certame.
Sistema	14/05/2026 às 11:46:11	Diante o horário de expediente deste órgão, iremos suspender os trabalhos do referido certame, retornando na data de hoje (14/05/2026) às 13h30min.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/05/2026 às 13:33:36	Boa tarde Srs.(as) Licitantes. Estamos retomando os trabalhos deste certame.
Sistema	14/05/2026 às 16:01:48	Considerando o encerramento do horário de expediente deste órgão, bem como a impossibilidade de conclusão dos procedimentos necessários ao regular prosseguimento do certame, especialmente no que se refere ao envio da Proposta de Preços e dos Documentos de Habilitação, informamos a suspensão temporária da sessão pública, com retomada designada para o dia 15/05/2026, às 08h30min.
Sistema	15/05/2026 às 08:30:06	Bom dia Srs.(as) Licitantes. Estamos retomando os trabalhos deste certame.
Sistema	15/05/2026 às 08:31:27	Pedimos a gentileza que se atentem aos chamados do Pregoeiro, para que possamos ter mais celeridade aos trabalhos, visto que várias empresas que ganharam apenas 1 item, ainda não foram chamadas na fase de julgamento e envio de Propostas de Preço e Documentos de Habilitação.
Sistema	15/05/2026 às 11:42:39	Diante o horário de expediente deste órgão, iremos suspender os trabalhos do referido certame, retornando na data de amanhã (15/05/2026) às 13h30min.
Sistema	15/05/2026 às 13:32:19	Boa tarde Srs.(as) Licitantes. Iremos retormar os trabalhso do certame.
Sistema	15/05/2026 às 16:13:48	Prezados licitantes, Considerando a participação de diversas empresas no presente certame, bem como o tempo despendido na fase de negociação, informamos que a análise das propostas e dos documentos de habilitação será realizada na segunda-feira, dia 18/05/2026, em observância aos princípios da eficiência, razoabilidade e busca da proposta mais vantajosa para a Administração, previstos no art. 5ª da Lei nª 14.133/2021.
Sistema	15/05/2026 às 16:14:11	Dessa forma, a sessão permanecerá suspensa, com retorno previsto para terça-feira, dia 19/05/2026, às 08h30min, ocasião em que será divulgado o resultado do julgamento.
Sistema	19/05/2026 às 13:30:18	Boa tarde Srs.(as) Licitantes. Iremos retomar os trabalho do certame.
Sistema	19/05/2026 às 13:31:05	Pedimos que acompanhem no sistema, pois poderá ocorrer abertura de diligências e novas negociações.
Sistema	19/05/2026 às 13:33:13	Quanto ao item 6, o mesmo retornará à fase de lance, visto que houve empate entre o fornecedores melhores colocados.
Sistema	19/05/2026 às 13:33:34	O mesmo acontecerá com o item 20.
Sistema	19/05/2026 às 13:42:06	Conforme o Edital no item 9.18.1. as empresas licitantes, terão o prazo de 15 (quinze) minutos para responder, prorrogável por igual período, a critério exclusivo da administração, através de seu Pregoeiro.
Sistema	19/05/2026 às 16:12:30	Considerando o horário de expediente deste Órgão, encerrando-se às 17h00, e visando assegurar a adequada condução dos trabalhos, bem como a observância dos princípios da legalidade, eficiência, transparência e razoabilidade que regem os procedimentos licitatórios, fica suspensa a sessão pública do Pregão Eletrônico em epígrafe.
Sistema	19/05/2026 às 16:12:44	A medida mostra-se necessária em razão da impossibilidade de continuidade dos atos do certame dentro do horário regular de funcionamento administrativo deste Órgão, preservando-se, assim, a regularidade processual e a segurança dos atos praticados.
Sistema	19/05/2026 às 16:13:03	Dessa forma, informa-se aos interessados que a sessão terá retorno no dia 20/05/2026, às 13h30min, no mesmo sistema eletrônico anteriormente utilizado, ocasião em que será dado prosseguimento às fases subsequentes do certame.
Sistema	20/05/2026 às 13:30:33	Boa tarde Srs.(as) Licitantes. Estamos retomando os trabalhos do referido certame.
Sistema	20/05/2026 às 13:33:26	Informo que a empresa EMGESA EMPRESA DE GERENCIAMENTO DE SOBRESSALENTES E AUTOMACAO LTDA, encaminhou a Proposta de Preço e os Documentos de Habilitação. Após análise, verificou-se que o item, não atende ao descritivo do Edital, sendo incompátivel com a marca já utlizada por esse órgão. Realizou-se diligência, pesquisando sobre a compatibilidade e confirmamos que não é compatível com o equipamento já utlizado.
Sistema	20/05/2026 às 16:40:21	Diante o horário de expediente deste órgão, iremos suspender os trabalhos do referido certame, retornando na data de amanhã (21/05/2026) às 8h30min.
Sistema	21/05/2026 às 08:30:53	Bom dia Srs.(as) Licitantes. Estamos retomando os trabalhos deste certame.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	21/05/2026 às 08:31:08	Iremos dar continuidade à aceitação das propostas e subsequente a convocação para o envio de amostras e habilitação.
Sistema	21/05/2026 às 08:31:19	Pedimos a gentileza de acompanhar no sistema, para que os fornecedores convocados, não deixem de apresentar as amostras solicitadas e serem desclassificados.
Sistema	21/05/2026 às 08:31:27	A aceitação dos itens de amostras, está condicionado a apresentação e aprovação.
Sistema	21/05/2026 às 09:04:39	Quanto ao item 26, informamos o seguinte:
Sistema	21/05/2026 às 09:04:50	No curso do Pregão Eletrônico nª 90002/2026, verificou-se divergência entre a quantidade cadastrada no sistema COMPRASGOV e a quantidade efetivamente prevista no instrumento convocatório, especificamente quanto ao item 26.
Sistema	21/05/2026 às 09:04:59	Constatou-se que o referido item foi inserido no sistema com a quantidade de 26 (vinte e seis) rolos, quando o quantitativo correto, conforme disposto no Edital e demais documentos integrantes da fase preparatória, é de 19 (dezenove) rolos.
Sistema	21/05/2026 às 09:05:07	Ressalta-se que a inconsistência somente foi identificada após a fase competitiva de lances, durante a etapa de julgamento da proposta, ocasião em que a empresa provisoriamente vencedora encaminhou sua proposta observando corretamente o quantitativo constante no Edital, demonstrando que a formulação da proposta comercial ocorreu em consonância com o instrumento convocatório.
Sistema	21/05/2026 às 09:05:16	Importa destacar que a divergência identificada não ocasionou prejuízo à competitividade do certame, à isonomia entre os licitantes, tampouco comprometeu a formulação das propostas ou a regularidade da disputa eletrônica, uma vez que os licitantes tiveram como principal referência o quantitativo previsto no Edital, documento que rege o procedimento licitatório.
Sistema	21/05/2026 às 09:05:26	O equívoco verificado caracteriza-se como erro material de natureza sanável, sem impacto substancial sobre a essência da contratação, sendo aplicável, ao caso concreto, os princípios da razoabilidade, da proporcionalidade, da busca da proposta mais vantajosa e do formalismo moderado, amplamente reconhecidos no regime jurídico das licitações públicas.
Sistema	21/05/2026 às 09:05:33	A Lei nª 14.133/2021 estabelece, em seu art. 5ª, que as licitações e contratações públicas devem observar, dentre outros, os princípios da legalidade, da eficiência, do interesse público, da razoabilidade, da proporcionalidade, da celeridade e da competitividade.
Sistema	21/05/2026 às 09:05:41	Ademais, o art. 12, inciso III, da Lei nª 14.133/2021 dispõe que o processo licitatório deve observar a interpretação que privilegie a obtenção do resultado mais vantajoso para a Administração, vedado o excesso de formalismo.
Sistema	21/05/2026 às 09:05:50	No mesmo sentido, o saneamento de falhas meramente formais encontra respaldo no entendimento consolidado dos órgãos de controle, especialmente do Tribunal de Contas da União – TCU, no sentido de que falhas materiais ou formais que não comprometam a competitividade, a isonomia ou a seleção da proposta mais vantajosa podem ser corrigidas ou relevadas pela Administração Pública.
Sistema	21/05/2026 às 09:06:05	Assim, considerando: a) que o quantitativo correto consta expressamente no Edital; b) que a proposta da licitante vencedora observou corretamente o quantitativo editalício; c) que não houve prejuízo à disputa, à competitividade ou à igualdade entre os participantes; d) que o erro possui caráter meramente material e sanável; e) e que a manutenção do item atende ao interesse público e à vantajosidade da contratação;
Sistema	21/05/2026 às 09:06:14	Esta Administração decide pelo prosseguimento regular do item 26 do Pregão Eletrônico nª 90002/2026, promovendo sua aceitação e adjudicação com base na quantidade correta prevista no Edital, qual seja, 19 (dezenove) rolos.
Sistema	21/05/2026 às 09:06:30	Registra-se, por fim, que eventual divergência remanescente quanto ao valor registrado junto ao PNCP decorre exclusivamente do erro material no cadastramento inicial do item no sistema, não refletindo irregularidade na contratação nem prejuízo ao certame.
Sistema	21/05/2026 às 09:21:33	SOLICITAÇÃO DE AMOSTRAS
Sistema	21/05/2026 às 09:21:42	Conforme item 21 do Edital, a classificação final ficará condicionada a apresentação de AMOSTRA dos produtos: 7, 19 e 20.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	21/05/2026 às 09:22:35	Ou seja, os licitantes terão o prazo de 03 (três) dias úteis, até dia 26/05/2026 para encaminhar 01 (uma) amostra de cada produto, no Setor de Compras e Licitação do CISAMUSEP, localizada na Rua Adolpho Contessotto, nª 620, Zona 28, CEP 87.053-285, Maringá/PR.
Sistema	21/05/2026 às 09:22:47	A licitante deverá encaminhar para o e-mail do CISAMUSEP, licitacao@cisamusep.org.br, o código de rastreio da postagem da amostra, até o 3ª dia útil após convocação em ata da entrega da amostra.
Sistema	21/05/2026 às 09:22:57	A licitante deverá entregar junto com as amostras, a Declaração de Entrega das Amostras (Anexo VI do Edital) constando os itens, as especificações e a marca de cada amostra apresentada.
Sistema	21/05/2026 às 09:23:08	Caso as Licitantes desejem acompanhar a análise da amostra, deverá encaminhar e-mail manifestando interesse ao CISAMUSEP, licitacao@cisamusep.org.br, no prazo de 03 (três) dias úteis após a convocação em ata para entrega das amostras.
Sistema	21/05/2026 às 09:23:18	O resultado da análise das amostras apresentadas será publicado no Diário Oficial Eletrônico do CISAMUSEP e no site www.cisamusep.org.br, link licitações, no prazo de até 02 (dois) dias úteis após a análise das amostras.
Sistema	21/05/2026 às 09:23:29	A não apresentação da amostra no prazo estabelecido, poderá determinar a aplicação de multa de 10% do total do valor correspondente ao item da ocorrência, sem prejuízo das demais sanções previstas no Edital.
Sistema	21/05/2026 às 09:23:38	Caso a amostra NÃO SEJA APROVADA, o pregoeiro convocará as demais licitantes para apresentar suas amostras, observada a ordem de classificação provisória.
Sistema	21/05/2026 às 11:40:16	Diante do horário de expediente deste órgão, bem como os prazos para envio e análise de amostras, fica suspenso os trabalhos deste certame, com previsão para retorno dia 02/06/2026 às 8h30min, para resultado da análise das amostras e finalização dos trabalhos.
Sistema	28/05/2026 às 07:33:49	O Pregoeiro e Equipe de Apoio tornam público aos interessados o retorno da sessão do Pregão Eletrônico em epígrafe, destinado à apresentação dos resultados da análise das amostras apresentadas pelas licitantes participantes do certame.
Sistema	28/05/2026 às 07:34:03	A sessão pública será retomada no dia 29 de maio de 2026, às 08h30min, por meio do sistema Compras.gov.br, oportunidade em que serão divulgados os pareceres técnicos relativos às amostras analisadas, bem como os demais atos subsequentes do procedimento licitatório. Solicita-se às licitantes o acompanhamento da sessão por meio do sistema eletrônico.
Sistema	29/05/2026 às 08:30:06	Bom dia Sr.(s) Sr.(as) Licitantes.
Sistema	29/05/2026 às 08:30:17	Estamos retomando os trabalhos deste Pregão Eletrônico, informando o resultado das Análises das Amostras e continuação dos trabalhos.
Sistema	29/05/2026 às 08:30:27	Após análise das amostras enviadas para os itens 07 e 19, que foram deferidas, procederemos com a aceitação das propostas, das respectivas empresas licitantes, que venceram os referidos itens.
Sistema	29/05/2026 às 08:30:57	Segue o link do Laudo da Análise das Amostras: http://cisamusep.org.br/uploads/licitacao/LAUDO-DE-ANALISE-ITENS-07-E-19.pdf
Sistema	29/05/2026 às 08:33:29	Informo que a empresa SOMA/PR COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, convocada para apresentação de amostra referente ao item 20, nos termos do item 21 do Edital, não realizou o envio no prazo e nas condições estabelecidas, restando, portanto, desclassificada para o referido item.
Sistema	29/05/2026 às 08:53:42	Conforme o Edital no item 9.18.1. as empresas licitantes, terão o prazo de 15 (quinze) minutos para responder, prorrogável por igual período, a critério exclusivo da administração, através de seu Pregoeiro.
Sistema	29/05/2026 às 10:57:52	Informamos que o em breve o setor de Contratos deste órgão, entrará em contato com os licitantes vencedores, para tratar dos trâmites de assinatura do Termo Contratual. Pedimos que aguarde o contato.
Sistema	29/05/2026 às 10:58:04	O CISAMUSEP - Consórcio Público Intermunicipal de Saúde do Setentrião Paranaense, agradece a todos pela participação neste certame.
Sistema	12/06/2026 às 13:30:42	Boa tarde Srs.(as) Licitantes. Estamos reabrindo o certame, com a segunda seção pública de julgamento.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	12/06/2026 às 13:34:29	Foi impetrado recurso administrativo, refente ao item 64. Após análise do recurso e parecer técnico quanto ao referido item e o seu atendimento ao descritivo e finalidade contidos no Edital. Este órgão decidiu pelo conhecimento e provimento do recurso.
Sistema	12/06/2026 às 13:45:05	Em atendimento à análise técnica realizada no âmbito do recurso administrativo interposto, constatou-se que o produto ofertado pela licitante não atende às especificações técnicas estabelecidas no Edital e no respectivo Termo de Referência.
Sistema	12/06/2026 às 13:45:13	Conforme verificado na documentação técnica apresentada, não há indicação do fabricante para utilização do produto em feridas, tampouco para irrigação de feridas, finalidade esta expressamente exigida na descrição do item licitado. Ressalta-se que o objeto da contratação consiste na aquisição de solução líquida destinada à irrigação de feridas, requisito essencial para o atendimento da necessidade da Administração.
Sistema	12/06/2026 às 13:45:45	Dessa forma, considerando que o produto ofertado não possui comprovação de uso compatível com a finalidade prevista no edital, conclui-se que ele não atende integralmente às especificações técnicas exigidas.
Sistema	12/06/2026 às 13:45:52	Em observância aos princípios da vinculação ao instrumento convocatório, da isonomia e do julgamento objetivo, mantém-se a inabilitação/desclassificação da licitante, por apresentar produto em desacordo com as condições estabelecidas para o certame.
Sistema	12/06/2026 às 13:47:48	Encontra-se no seguinte link, o recurso, análise técnica, julgamento e a decisão da autoridade competente. https://cisamusep.org.br/uploads/licitacao/RECURSO-ADMINISTRATIVO-PREGAO-02-2026.pdf
Sistema	12/06/2026 às 15:58:14	Em análise aos documentos de habilitação apresentados pela licitante, verificou-se que a empresa apresentou Licença Sanitária com prazo de validade expirado, em desacordo com a exigência contida no item 11.9.3.1 do Edital, que estabelece: "A Licitante deverá apresentar a Licença Sanitária autenticada expedida pelo Município da sede da empresa licitante, compatível com o objeto licitado."
Sistema	12/06/2026 às 15:58:21	Considerando a necessidade de verificar a regularidade da documentação apresentada, foi realizada diligência junto ao órgão municipal competente responsável pela emissão da Licença Sanitária, bem como analisado o Protocolo de Renovação apresentado pela empresa.
Sistema	12/06/2026 às 15:58:35	Da diligência realizada, obteve-se a informação de que o protocolo apresentado, expedido em 23/04/2026 e com validade de 60 (sessenta) dias, constitui apenas comprovante de solicitação de renovação da Licença Sanitária, não possuindo efeito de licença válida nem substituindo o documento exigido no edital.
Sistema	12/06/2026 às 15:59:08	Da diligência realizada, obteve-se a informação de que o protocolo apresentado, expedido em 23/04/2026 e com validade de 60 (sessenta) dias, constitui apenas comprovante de solicitação de renovação da Licença Sanitária, não possuindo efeito de licença válida nem substituindo o documento exigido no edital.
Sistema	12/06/2026 às 15:59:20	O próprio órgão expedidor informou que referido protocolo não comprova a regularidade sanitária da empresa, mas tão somente a abertura do processo administrativo de renovação.
Sistema	12/06/2026 às 15:59:28	Dessa forma, restou constatado que a licitante não comprovou o atendimento ao requisito de habilitação previsto no item 11.9.3.1 do Edital, uma vez que não apresentou Licença Sanitária válida e vigente na data da sessão do certame.
Sistema	12/06/2026 às 15:59:35	Ressalta-se que a aceitação de documento vencido ou de protocolo que não substitui formalmente a licença sanitária implicaria afronta aos princípios da vinculação ao instrumento convocatório, da isonomia entre os licitantes e do julgamento objetivo, previstos na Lei nª 14.133/2021.
Sistema	12/06/2026 às 15:59:47	Diante do exposto, e considerando o descumprimento de requisito de habilitação expressamente previsto no Edital, decide-se pela INABILITAÇÃO da licitante, por não comprovar a posse de Licença Sanitária válida, conforme exigido no item 11.9.3.1 do instrumento convocatório.
Sistema	15/06/2026 às 08:30:23	Bom dia Srs.(as) Licitantes.
Sistema	15/06/2026 às 08:31:06	Estamos retomando os trabalhos deste certame.
Sistema	15/06/2026 às 08:32:32	Informamos que a empresa MEDPOA COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA, enviou sua Proposta de Preço e a Documentação de Habilitação, dentro do prazo estipulado na convocação.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	15/06/2026 às 08:33:15	Iremos analisar a documentação e a proposta, pedimos que aguarden e acompanhem no sistema.
Sistema	15/06/2026 às 10:27:07	Srs.(as) Licitantes. Informamos que houve a manifestação de interposição de recurso, quanto ao item 64.
Sistema	15/06/2026 às 10:27:37	Sendo assim, fica o certame suspenso, respeitando os prazos informados no sistema.
Sistema	15/06/2026 às 10:28:25	Após o término dos prazos, iremos dar continuidade aos trabalhos do certame.
Sistema	15/06/2026 às 10:28:33	Desde já agradecemos.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
12/05/2026 às 09:00:13	Abertura da sessão pública
12/05/2026 às 10:35:54	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 63 - Cloreto De Sódio

Cloreto De Sódio Concentraçao: 0,9 %, Forma Farmaceutica: Solução Injetável, Caracteristica Adicional: Sistema Fechado, Características Adicionais 1: Bolsa/Frasco Isento De Pvc

Quantidade:	468	Valor estimado:	R$ 14,0900 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Bolsa 500,00 ML		R$ 6.594,1200 (total)
Intervalo mínimo entre lances:	R$ 0,1000	Situação:	Adjudicado e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		

Adjudicado e Homologado por CPF ***.251.***-*4 - SONIA REGINA GOMES CELESTINO para LICITE SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 34.223.536/0001-98, melhor lance: R$ 4,0900 (unitário) / R$ 1.914,1200 (total)

Propostas do Item 63

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006
Equidade de gênero: Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 11.430/2023
Programa de integridade: Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
00.802.002/0001-02 - ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Não Equidade de gênero: Bronze Programa de integridade: Sim UF endereço: SC	R$ 4,2900 (unitário) R$ 2.007,7200 (total)	-

Marca/Fabricante: FARMARIN
Modelo/versão: FARMARIN SPGV
Valor proposta: R$ 6,5900 (unitário) / R$ 3.084,1200 (total) — Valor negociado: Não Realizado — Quantidade ofertada: 468

61.853.683/0001-14 - BOAZ SAUDE E SEGURANCA LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: RS	R$ 4,7200 (unitário) R$ 2.208,9600 (total)	-

Marca/Fabricante: HALEX ISTAR
Modelo/versão: HALEX ISTAR
Valor proposta: R$ 14,0900 (unitário) / R$ 6.594,1200 (total) — Valor negociado: Não Realizado — Quantidade ofertada: 468

29.426.310/0001-54 - CIRURGICA ITAMARATY COMERCIAL LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	R$ 4,9800 (unitário) R$ 2.330,6400 (total)	-

Marca/Fabricante: EQUIPLEX
Modelo/versão: EQUIPLEX
Valor proposta: R$ 14,0900 (unitário) / R$ 6.594,1200 (total) — Valor negociado: Não Realizado — Quantidade ofertada: 468

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
24.586.988/0001-80 - CIRURGICA NOSSA SENHORA LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: PR	R$ 4,3899 (unitário) R$ 2.054,4732 (total)	-

Marca/Fabricante: J.P.
Modelo/versão: J.P.
Valor proposta: R$ 14,0900 (unitário) R$ 6.594,1200 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 468

46.116.717/0001-02 - CIRURGICA PRIME LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Ouro Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	R$ 14,0900 (unitário) R$ 6.594,1200 (total)	-

Marca/Fabricante: COPERMED
Modelo/versão: COPERMED
Valor proposta: R$ 14,0900 (unitário) R$ 6.594,1200 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 468

56.081.482/0001-06 - DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Não Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: SP	R$ 4,3800 (unitário) R$ 2.049,8400 (total)	-

Marca/Fabricante: JP
Modelo/versão: JP
Valor proposta: R$ 14,0000 (unitário) R$ 6.552,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 468

17.472.278/0001-64 - GOLDENPLUS - COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Não Equidade de gênero: Ouro Programa de integridade: Não UF endereço: RS	R$ 4,2800 (unitário) R$ 2.003,0400 (total)	-

Marca/Fabricante: JP
Modelo/versão: JP
Valor proposta: R$ 14,0900 (unitário) R$ 6.594,1200 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 468

43.269.791/0001-62 - IMPERIUM MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Ouro Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R$ 5,3000 (unitário) R$ 2.480,4000 (total)	-

Marca/Fabricante: farmarin
Modelo/versão: farmarin
Valor proposta: R$ 14,0900 (unitário) R$ 6.594,1200 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 468

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
34.223.536/0001-98 - LICITE SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: PR	R$ 4,0900 (unitário) R$ 1.914,1200 (total)	Proposta adjudicada

Marca/Fabricante: JP
Modelo/versão: JP
Valor proposta: R$ 14,0900 (unitário) R$ 6.594,1200 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 468

57.111.717/0001-28 - LS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Ouro Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	R$ 4,1900 (unitário) R$ 1.960,9200 (total)	-

Marca/Fabricante: farmarin
Modelo/versão: farmarin
Valor proposta: R$ 14,0900 (unitário) R$ 6.594,1200 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 468

57.742.953/0001-42 - MEDINGA COMERCIAL LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: PR	R$ 4,0920 (unitário) R$ 1.915,0560 (total)	-

Marca/Fabricante: JP
Modelo/versão: JP
Valor proposta: R$ 14,0900 (unitário) R$ 6.594,1200 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 468

43.352.606/0001-07 - MORETI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: PR	R$ 6,5400 (unitário) R$ 3.060,7200 (total)	-

Marca/Fabricante: Equipflex
Modelo/versão: Soro fisiológico
Valor proposta: R$ 14,0000 (unitário) R$ 6.552,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 468

30.888.187/0001-72 - PEROLA IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Não Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: SC	R$ 5,0500 (unitário) R$ 2.363,4000 (total)	-

Marca/Fabricante: BASAL
Modelo/versão: 1112000050046
Valor proposta: R$ 14,0900 (unitário) R$ 6.594,1200 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 468

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
81.706.251/0001-98 - PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Não Equidade de gênero: Bronze Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	R$ 4,9400 (unitário) R$ 2.311,9200 (total)	-

Marca/Fabricante: FARMACE

Modelo/versão: CLORETO DE SODIO/1108500010193

Valor proposta: R$ 9,4900 (unitário) R$ 4.441,3200 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 468

Lances do Item 63

Data/hora	Participante	Lance
12/05/2026 às 09:58:17	34.223.536/0001-98	R$ 6,4900
12/05/2026 às 09:58:17	61.853.683/0001-14	R$ 6,3900
12/05/2026 às 09:58:17	00.802.002/0001-02	R$ 6,1600
12/05/2026 às 09:58:18	34.223.536/0001-98	R$ 6,0600
12/05/2026 às 09:58:18	61.853.683/0001-14	R$ 5,9600
12/05/2026 às 09:58:18	24.586.988/0001-80	R$ 5,8600
12/05/2026 às 09:58:18	00.802.002/0001-02	R$ 5,6600
12/05/2026 às 09:58:19	34.223.536/0001-98	R$ 5,5600
12/05/2026 às 09:58:19	61.853.683/0001-14	R$ 5,4600
12/05/2026 às 09:58:19	24.586.988/0001-80	R$ 5,3600
12/05/2026 às 09:58:19	00.802.002/0001-02	R$ 5,1800
12/05/2026 às 09:58:20	34.223.536/0001-98	R$ 5,0800
12/05/2026 às 09:58:20	61.853.683/0001-14	R$ 4,9800
12/05/2026 às 09:58:20	24.586.988/0001-80	R$ 4,8800
12/05/2026 às 09:58:20	00.802.002/0001-02	R$ 4,7300
12/05/2026 às 09:58:21	30.888.187/0001-72	R$ 5,0500
12/05/2026 às 09:58:21	34.223.536/0001-98	R$ 4,6300
12/05/2026 às 09:58:21	24.586.988/0001-80	R$ 4,5300
12/05/2026 às 09:58:21	00.802.002/0001-02	R$ 4,3900
12/05/2026 às 09:58:21	61.853.683/0001-14	R$ 4,7200
12/05/2026 às 09:58:22	34.223.536/0001-98	R$ 4,2900
12/05/2026 às 09:58:23	24.586.988/0001-80	R$ 4,3899
12/05/2026 às 09:58:48	57.111.717/0001-28	R$ 4,1900
12/05/2026 às 09:58:48	81.706.251/0001-98	R$ 5,0400

Data/hora	Participante	Lance
12/05/2026 às 09:58:49	34.223.536/0001-98	R$ 4,0900
12/05/2026 às 09:58:54	00.802.002/0001-02	R$ 4,2900
12/05/2026 às 09:59:13	56.081.482/0001-06	R$ 4,3800
12/05/2026 às 10:01:11	29.426.310/0001-54	R$ 4,9800
12/05/2026 às 10:01:21	81.706.251/0001-98	R$ 4,9400
12/05/2026 às 10:01:21	43.269.791/0001-62	R$ 5,3000
12/05/2026 às 10:01:59	57.742.953/0001-42	R$ 4,2700
12/05/2026 às 10:03:25	57.742.953/0001-42	R$ 4,0920
12/05/2026 às 10:04:09	43.352.606/0001-07	R$ 6,5400
12/05/2026 às 10:06:36	17.472.278/0001-64	R$ 4,2800

Mensagens do chat do Item 63

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	12/05/2026 às 09:52:17	A abertura do item 63 para lances está agendada para daqui a 6 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	12/05/2026 às 09:58:17	O item 63 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	12/05/2026 às 10:08:37	O item 63 está encerrado.
Sistema para o participante 34.223.536/0001-98	13/05/2026 às 08:39:46	Sr. Fornecedor LICITE SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 34.223.536/0001-98, você foi convocado para negociação de valor do item 63. Justificativa: Melhora do valor ofertado..
Pelo participante 34.223.536/0001-98	13/05/2026 às 08:40:17	O item 63 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor LICITE SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 34.223.536/0001-98. A negociação do item 63 foi recusada pelo fornecedor LICITE SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 34.223.536/0001-98, mantendo R$ 4,0900.
Sistema	20/05/2026 às 16:30:23	O item 63 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 20/05/2026 16:40:23.
Sistema	21/05/2026 às 10:15:03	O item 63 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 21/05/2026 10:25:03.

Eventos do Item 63

Data/Hora	Descrição
22/06/2026 às 10:32:30	Fornecedor LICITE SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 34.223.536/0001-98 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R$ 4,0900.
22/06/2026 às 10:32:33	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:	20/05/2026 16:40:23
Intenção de recurso na habilitação:	21/05/2026 10:25:03

CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO SETENTRIÃO PARANAENSE/PR

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 927763 - CONSORCIO PUB.INT.DE SAU.DO SET.PARANAENSE-PR

PREGÃO 90002/2026

Às 10:32 horas do dia 22 de junho do ano de 2026, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, SONIA REGINA GOMES CELESTINO, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 2, Pregão nº 90002/2026.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SISPP - Tradicional
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	PR
Objeto da compra:	Contratação de empresa especializada objetivando a aquisição dos materiais hospitalares e odontológicos a serem utilizados no Consórcio Público Intermunicipal de Saúde do Setentrião Paranaense – CISAMUSEP		
Entrega de propostas:	De 28/04/2026 às 08:00 até 12/05/2026 às 09:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 12/05/2026 às 09:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	12/05/2026 às 09:00:13	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 09:00 e 12:00 e entre 13:30 e 16:30. Haverá aviso prévio de abertura dos itens de 6 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	12/05/2026 às 09:00:25	Bom dia Senhoras e Senhores licitantes. Estamos iniciando a sessão pública do Pregão Eletrônico n.ª 02/2026 – ComprasGov nº 90002/2026, promovido pelo CISAMUSEP - Consórcio Público Intermunicipal de Saúde do Setentrião Paranaense.
Sistema	12/05/2026 às 09:00:36	Antes de iniciar a fase competitiva, peço a atenção de todos para alguns breves avisos a respeito da presente licitação. É importante deixar claro que são de responsabilidade do licitante todas as transações efetuadas em seu nome, especialmente o cadastramento de proposta e o oferecimento de lances, ainda que o acesso ao sistema seja realizado por terceiros.
Sistema	12/05/2026 às 09:01:08	O envio de lances, sejam eles intermediários ou destinados a cobrir a melhor oferta, devem respeitar o intervalo mínimo de R$ 0,01 (um centavo), de modo que as ofertas em desacordo com este critério não serão processadas pelo sistema.
Sistema	12/05/2026 às 09:01:28	Conforme disposição contida no art. 26, §2ª, do decreto n.ª 10.024/2019, o licitante poderá deixar de apresentar os documentos de habilitação que constem do Sistema de Cadastramento de Fornecedores – SICAF, cabendo ao interessado em participar do pregão o envio, juntamente com a proposta, dos documentos de habilitação não disponíveis no mencionado cadastro, sendo-lhe vedado o envio posterior de documentação originariamente exigida no edital.
Sistema	12/05/2026 às 09:01:38	Após a etapa de lances, o pregoeiro poderá realizar diligência, com fundamento no art. 64, da Lei n.ª 14.133/2021, destinada a esclarecer ou complementar informações sobre a proposta ajustada ao lance vencedor e/ou documentos de habilitação, vedada a inclusão de documentos que deveriam ter sido apresentados juntamente com a proposta.
Sistema	12/05/2026 às 09:01:46	A exclusão de lance pelo pregoeiro durante a fase competitiva é medida excepcional e somente será promovida quando houver fortes indícios de inexequibilidade do preço.
Sistema	12/05/2026 às 09:01:57	As eventuais suspensões da sessão pública serão comunicadas pelo pregoeiro no sistema (chat), com indicação da data e horário para a sua retomada, assegurando a todos condições de acompanhar os atos praticados durante a licitação.
Sistema	12/05/2026 às 09:02:05	Pedimos que se atentem ao início da etapa de lances.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	12/05/2026 às 09:06:47	Srs. Licitantes, ofertem lances para a Administração Pública.
Sistema	12/05/2026 às 10:35:56	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	12/05/2026 às 10:41:21	Srs.(as) Licitantes, iremos dar início à fase de julgamento e aceitação das propostas a partir das 13h30min, de hoje (12/05/2026). Pedimos que acompanhem no sistema e se atentem aos chamados do pregoeiro, sob pena de desclassificação a não resposta, conforme o Edital.
Sistema	12/05/2026 às 13:31:23	Boa tarde Srs.(as) Licitantes. Iremos retomar os trabalhos do referido certame, com a fase de negociação e aceitação das Propostas.
Sistema	12/05/2026 às 13:31:47	Conforme o Edital no item 9.18.1, as empresas licitantes, terão o prazo de 15 (quinze) minutos para responder no chat, prorrogável por igual período, a critério exclusivo da administração, através de seu Pregoeiro(a).
Sistema	12/05/2026 às 13:31:56	Pedimos por gentileza, que se atentem aos chamados do Pregoeiro, para a negociação e envio da Propostas e dos Documentos de Habilitação.
Sistema	12/05/2026 às 14:16:01	Em tempo, Srs.(as) Licitantes, quantos aos itens 6, 7, 19, 20, 34, 35, 36, 37, 38 e 55, deverão ser enviadas amostras, caso os itens não sejam de marcas pré-aprovadas, conforme o item 21.4 do Edital.
Sistema	12/05/2026 às 14:17:39	Sr. Licitante CIRURGICA NOSSA SENHORA LTDA, pediria por gentileza, que analisasse os demais itens que foram ofertada negociação.
Sistema	12/05/2026 às 15:16:00	Srs.(as) Licitantes. Diante o horário de expediente deste órgão, o que impossibilita a continuidade e convocação para envio de Propostas e Documentos de Habilitação, iremos suspender os trabalhos do referido certame, retornando na data de amanhã (13/05/2026) às 8h30min.
Sistema	13/05/2026 às 08:30:10	Bom dia Srs.(as) Licitantes. Iremos retomar os trabalhos do referido certame, com a fase de negociação e aceitação das Propostas.
Sistema	13/05/2026 às 08:30:31	Conforme o Edital no item 9.18.1, as empresas licitantes, terão o prazo de 15 (quinze) minutos para responder no chat, prorrogável por igual período, a critério exclusivo da administração, através de seu Pregoeiro(a).
Sistema	13/05/2026 às 08:30:49	Pedimos por gentileza, que se atentem aos chamados do Pregoeiro, para a negociação e envio da Propostas e dos Documentos de Habilitação.
Sistema	13/05/2026 às 09:29:21	Informo a todos os participantes deste certame, que o prazo para resposta aos chamados do Pregoeiro, é de 15 minutos, prorrogável por mais 15 min, a critério da Administração Pública, atravéz do Pregoeiro.
Sistema	13/05/2026 às 09:29:45	Pedimos a gentileza que se atentem aos chamados, sob pena de desclassificação,
Sistema	13/05/2026 às 11:41:27	Diante o horário de expediente deste órgão, iremos suspender os trabalhos do referido certame, retornando na data de hoje (13/05/2026) às 13h30min.
Sistema	13/05/2026 às 13:34:21	Srs.(as) Licitantes. Informo que estamos com queda de internet. O que impossibilita o acesso. Pedimos que aguardem. E assim que for estabelecida a conexão, daremos continuidade aos trabalhos.
Sistema	13/05/2026 às 14:03:26	Srs.(as) Licitantes, estamos restabelecidos com conexão a internet. Iremos dar continuidade aos trabalhos.
Sistema	13/05/2026 às 15:53:36	Fica mantida as convocações para o envio de Proposta de Preço e Documentos de Habilitação, frutas anteriormente. Devendo o fornecedor convocado, encaminhar os anexos, dentro do tempo determinado.
Sistema	13/05/2026 às 15:57:03	Diante da instabilidade do acesso à internet por este órgão, o que tem impossibilitado o acesso aos anexos e a comunicação com os fornecedores licitantes, iremos suspender o certame, retornando na data de amanhã (14/05/2026) às 08h30min, com a continuidade dos trabalhos. Pedimos desculpas pelos transtornos e contamos com a colaboração de todos.
Sistema	14/05/2026 às 08:30:06	Bom dia Srs.(as) Licitantes. Estamos retomando os trabalhos do certame.
Sistema	14/05/2026 às 11:46:11	Diante o horário de expediente deste órgão, iremos suspender os trabalhos do referido certame, retornando na data de hoje (14/05/2026) às 13h30min.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/05/2026 às 13:33:36	Boa tarde Srs.(as) Licitantes. Estamos retomando os trabalhos deste certame.
Sistema	14/05/2026 às 16:01:48	Considerando o encerramento do horário de expediente deste órgão, bem como a impossibilidade de conclusão dos procedimentos necessários ao regular prosseguimento do certame, especialmente no que se refere ao envio da Proposta de Preços e dos Documentos de Habilitação, informamos a suspensão temporária da sessão pública, com retomada designada para o dia 15/05/2026, às 08h30min.
Sistema	15/05/2026 às 08:30:06	Bom dia Srs.(as) Licitantes. Estamos retomando os trabalhos deste certame.
Sistema	15/05/2026 às 08:31:27	Pedimos a gentileza que se atentem aos chamados do Pregoeiro, para que possamos ter mais celeridade aos trabalhos, visto que várias empresas que ganharam apenas 1 item, ainda não foram chamadas na fase de julgamento e envio de Propostas de Preço e Documentos de Habilitação.
Sistema	15/05/2026 às 11:42:39	Diante o horário de expediente deste órgão, iremos suspender os trabalhos do referido certame, retornando na data de amanhã (15/05/2026) às 13h30min.
Sistema	15/05/2026 às 13:32:19	Boa tarde Srs.(as) Licitantes. Iremos retormar os trabalhso do certame.
Sistema	15/05/2026 às 16:13:48	Prezados licitantes, Considerando a participação de diversas empresas no presente certame, bem como o tempo despendido na fase de negociação, informamos que a análise das propostas e dos documentos de habilitação será realizada na segunda-feira, dia 18/05/2026, em observância aos princípios da eficiência, razoabilidade e busca da proposta mais vantajosa para a Administração, previstos no art. 5ª da Lei nª 14.133/2021.
Sistema	15/05/2026 às 16:14:11	Dessa forma, a sessão permanecerá suspensa, com retorno previsto para terça-feira, dia 19/05/2026, às 08h30min, ocasião em que será divulgado o resultado do julgamento.
Sistema	19/05/2026 às 13:30:18	Boa tarde Srs.(as) Licitantes. Iremos retomar os trabalho do certame.
Sistema	19/05/2026 às 13:31:05	Pedimos que acompanhem no sistema, pois poderá ocorrer abertura de diligências e novas negociações.
Sistema	19/05/2026 às 13:33:13	Quanto ao item 6, o mesmo retornará à fase de lance, visto que houve empate entre o fornecedores melhores colocados.
Sistema	19/05/2026 às 13:33:34	O mesmo acontecerá com o item 20.
Sistema	19/05/2026 às 13:42:06	Conforme o Edital no item 9.18.1. as empresas licitantes, terão o prazo de 15 (quinze) minutos para responder, prorrogável por igual período, a critério exclusivo da administração, através de seu Pregoeiro.
Sistema	19/05/2026 às 16:12:30	Considerando o horário de expediente deste Órgão, encerrando-se às 17h00, e visando assegurar a adequada condução dos trabalhos, bem como a observância dos princípios da legalidade, eficiência, transparência e razoabilidade que regem os procedimentos licitatórios, fica suspensa a sessão pública do Pregão Eletrônico em epígrafe.
Sistema	19/05/2026 às 16:12:44	A medida mostra-se necessária em razão da impossibilidade de continuidade dos atos do certame dentro do horário regular de funcionamento administrativo deste Órgão, preservando-se, assim, a regularidade processual e a segurança dos atos praticados.
Sistema	19/05/2026 às 16:13:03	Dessa forma, informa-se aos interessados que a sessão terá retorno no dia 20/05/2026, às 13h30min, no mesmo sistema eletrônico anteriormente utilizado, ocasião em que será dado prosseguimento às fases subsequentes do certame.
Sistema	20/05/2026 às 13:30:33	Boa tarde Srs.(as) Licitantes. Estamos retomando os trabalhos do referido certame.
Sistema	20/05/2026 às 13:33:26	Informo que a empresa EMGESA EMPRESA DE GERENCIAMENTO DE SOBRESSALENTES E AUTOMACAO LTDA, encaminhou a Proposta de Preço e os Documentos de Habilitação. Após análise, verificou-se que o item, não atende ao descritivo do Edital, sendo incompátivel com a marca já utlizada por esse órgão. Realizou-se diligência, pesquisando sobre a compatibilidade e confirmamos que não é compatível com o equipamento já utlizado.
Sistema	20/05/2026 às 16:40:21	Diante o horário de expediente deste órgão, iremos suspender os trabalhos do referido certame, retornando na data de amanhã (21/05/2026) às 8h30min.
Sistema	21/05/2026 às 08:30:53	Bom dia Srs.(as) Licitantes. Estamos retomando os trabalhos deste certame.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	21/05/2026 às 08:31:08	Iremos dar continuidade à aceitação das propostas e subsequente a convocação para o envio de amostras e habilitação.
Sistema	21/05/2026 às 08:31:19	Pedimos a gentileza de acompanhar no sistema, para que os fornecedores convocados, não deixem de apresentar as amostras solicitadas e serem desclassificados.
Sistema	21/05/2026 às 08:31:27	A aceitação dos itens de amostras, está condicionado a apresentação e aprovação.
Sistema	21/05/2026 às 09:04:39	Quanto ao item 26, informamos o seguinte:
Sistema	21/05/2026 às 09:04:50	No curso do Pregão Eletrônico nª 90002/2026, verificou-se divergência entre a quantidade cadastrada no sistema COMPRASGOV e a quantidade efetivamente prevista no instrumento convocatório, especificamente quanto ao item 26.
Sistema	21/05/2026 às 09:04:59	Constatou-se que o referido item foi inserido no sistema com a quantidade de 26 (vinte e seis) rolos, quando o quantitativo correto, conforme disposto no Edital e demais documentos integrantes da fase preparatória, é de 19 (dezenove) rolos.
Sistema	21/05/2026 às 09:05:07	Ressalta-se que a inconsistência somente foi identificada após a fase competitiva de lances, durante a etapa de julgamento da proposta, ocasião em que a empresa provisoriamente vencedora encaminhou sua proposta observando corretamente o quantitativo constante no Edital, demonstrando que a formulação da proposta comercial ocorreu em consonância com o instrumento convocatório.
Sistema	21/05/2026 às 09:05:16	Importa destacar que a divergência identificada não ocasionou prejuízo à competitividade do certame, à isonomia entre os licitantes, tampouco comprometeu a formulação das propostas ou a regularidade da disputa eletrônica, uma vez que os licitantes tiveram como principal referência o quantitativo previsto no Edital, documento que rege o procedimento licitatório.
Sistema	21/05/2026 às 09:05:26	O equívoco verificado caracteriza-se como erro material de natureza sanável, sem impacto substancial sobre a essência da contratação, sendo aplicável, ao caso concreto, os princípios da razoabilidade, da proporcionalidade, da busca da proposta mais vantajosa e do formalismo moderado, amplamente reconhecidos no regime jurídico das licitações públicas.
Sistema	21/05/2026 às 09:05:33	A Lei nª 14.133/2021 estabelece, em seu art. 5ª, que as licitações e contratações públicas devem observar, dentre outros, os princípios da legalidade, da eficiência, do interesse público, da razoabilidade, da proporcionalidade, da celeridade e da competitividade.
Sistema	21/05/2026 às 09:05:41	Ademais, o art. 12, inciso III, da Lei nª 14.133/2021 dispõe que o processo licitatório deve observar a interpretação que privilegie a obtenção do resultado mais vantajoso para a Administração, vedado o excesso de formalismo.
Sistema	21/05/2026 às 09:05:50	No mesmo sentido, o saneamento de falhas meramente formais encontra respaldo no entendimento consolidado dos órgãos de controle, especialmente do Tribunal de Contas da União – TCU, no sentido de que falhas materiais ou formais que não comprometam a competitividade, a isonomia ou a seleção da proposta mais vantajosa podem ser corrigidas ou relevadas pela Administração Pública.
Sistema	21/05/2026 às 09:06:05	Assim, considerando: a) que o quantitativo correto consta expressamente no Edital; b) que a proposta da licitante vencedora observou corretamente o quantitativo editalício; c) que não houve prejuízo à disputa, à competitividade ou à igualdade entre os participantes; d) que o erro possui caráter meramente material e sanável; e) e que a manutenção do item atende ao interesse público e à vantajosidade da contratação;
Sistema	21/05/2026 às 09:06:14	Esta Administração decide pelo prosseguimento regular do item 26 do Pregão Eletrônico nª 90002/2026, promovendo sua aceitação e adjudicação com base na quantidade correta prevista no Edital, qual seja, 19 (dezenove) rolos.
Sistema	21/05/2026 às 09:06:30	Registra-se, por fim, que eventual divergência remanescente quanto ao valor registrado junto ao PNCP decorre exclusivamente do erro material no cadastramento inicial do item no sistema, não refletindo irregularidade na contratação nem prejuízo ao certame.
Sistema	21/05/2026 às 09:21:33	SOLICITAÇÃO DE AMOSTRAS
Sistema	21/05/2026 às 09:21:42	Conforme item 21 do Edital, a classificação final ficará condicionada a apresentação de AMOSTRA dos produtos: 7, 19 e 20.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	21/05/2026 às 09:22:35	Ou seja, os licitantes terão o prazo de 03 (três) dias úteis, até dia 26/05/2026 para encaminhar 01 (uma) amostra de cada produto, no Setor de Compras e Licitação do CISAMUSEP, localizada na Rua Adolpho Contessotto, nª 620, Zona 28, CEP 87.053-285, Maringá/PR.
Sistema	21/05/2026 às 09:22:47	A licitante deverá encaminhar para o e-mail do CISAMUSEP, licitacao@cisamusep.org.br, o código de rastreio da postagem da amostra, até o 3ª dia útil após convocação em ata da entrega da amostra.
Sistema	21/05/2026 às 09:22:57	A licitante deverá entregar junto com as amostras, a Declaração de Entrega das Amostras (Anexo VI do Edital) constando os itens, as especificações e a marca de cada amostra apresentada.
Sistema	21/05/2026 às 09:23:08	Caso as Licitantes desejem acompanhar a análise da amostra, deverá encaminhar e-mail manifestando interesse ao CISAMUSEP, licitacao@cisamusep.org.br, no prazo de 03 (três) dias úteis após a convocação em ata para entrega das amostras.
Sistema	21/05/2026 às 09:23:18	O resultado da análise das amostras apresentadas será publicado no Diário Oficial Eletrônico do CISAMUSEP e no site www.cisamusep.org.br, link licitações, no prazo de até 02 (dois) dias úteis após a análise das amostras.
Sistema	21/05/2026 às 09:23:29	A não apresentação da amostra no prazo estabelecido, poderá determinar a aplicação de multa de 10% do total do valor correspondente ao item da ocorrência, sem prejuízo das demais sanções previstas no Edital.
Sistema	21/05/2026 às 09:23:38	Caso a amostra NÃO SEJA APROVADA, o pregoeiro convocará as demais licitantes para apresentar suas amostras, observada a ordem de classificação provisória.
Sistema	21/05/2026 às 11:40:16	Diante do horário de expediente deste órgão, bem como os prazos para envio e análise de amostras, fica suspenso os trabalhos deste certame, com previsão para retorno dia 02/06/2026 às 8h30min, para resultado da análise das amostras e finalização dos trabalhos.
Sistema	28/05/2026 às 07:33:49	O Pregoeiro e Equipe de Apoio tornam público aos interessados o retorno da sessão do Pregão Eletrônico em epígrafe, destinado à apresentação dos resultados da análise das amostras apresentadas pelas licitantes participantes do certame.
Sistema	28/05/2026 às 07:34:03	A sessão pública será retomada no dia 29 de maio de 2026, às 08h30min, por meio do sistema Compras.gov.br, oportunidade em que serão divulgados os pareceres técnicos relativos às amostras analisadas, bem como os demais atos subsequentes do procedimento licitatório. Solicita-se às licitantes o acompanhamento da sessão por meio do sistema eletrônico.
Sistema	29/05/2026 às 08:30:06	Bom dia Sr.(s) Sr.(as) Licitantes.
Sistema	29/05/2026 às 08:30:17	Estamos retomando os trabalhos deste Pregão Eletrônico, informando o resultado das Análises das Amostras e continuação dos trabalhos.
Sistema	29/05/2026 às 08:30:27	Após análise das amostras enviadas para os itens 07 e 19, que foram deferidas, procederemos com a aceitação das propostas, das respectivas empresas licitantes, que venceram os referidos itens.
Sistema	29/05/2026 às 08:30:57	Segue o link do Laudo da Análise das Amostras: http://cisamusep.org.br/uploads/licitacao/LAUDO-DE-ANALISE-ITENS-07-E-19.pdf
Sistema	29/05/2026 às 08:33:29	Informo que a empresa SOMA/PR COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, convocada para apresentação de amostra referente ao item 20, nos termos do item 21 do Edital, não realizou o envio no prazo e nas condições estabelecidas, restando, portanto, desclassificada para o referido item.
Sistema	29/05/2026 às 08:53:42	Conforme o Edital no item 9.18.1. as empresas licitantes, terão o prazo de 15 (quinze) minutos para responder, prorrogável por igual período, a critério exclusivo da administração, através de seu Pregoeiro.
Sistema	29/05/2026 às 10:57:52	Informamos que o em breve o setor de Contratos deste órgão, entrará em contato com os licitantes vencedores, para tratar dos trâmites de assinatura do Termo Contratual. Pedimos que aguarde o contato.
Sistema	29/05/2026 às 10:58:04	O CISAMUSEP - Consórcio Público Intermunicipal de Saúde do Setentrião Paranaense, agradece a todos pela participação neste certame.
Sistema	12/06/2026 às 13:30:42	Boa tarde Srs.(as) Licitantes. Estamos reabrindo o certame, com a segunda seção pública de julgamento.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	12/06/2026 às 13:34:29	Foi impetrado recurso administrativo, refente ao item 64. Após análise do recurso e parecer técnico quanto ao referido item e o seu atendimento ao descritivo e finalidade contidos no Edital. Este órgão decidiu pelo conhecimento e provimento do recurso.
Sistema	12/06/2026 às 13:45:05	Em atendimento à análise técnica realizada no âmbito do recurso administrativo interposto, constatou-se que o produto ofertado pela licitante não atende às especificações técnicas estabelecidas no Edital e no respectivo Termo de Referência.
Sistema	12/06/2026 às 13:45:13	Conforme verificado na documentação técnica apresentada, não há indicação do fabricante para utilização do produto em feridas, tampouco para irrigação de feridas, finalidade esta expressamente exigida na descrição do item licitado. Ressalta-se que o objeto da contratação consiste na aquisição de solução líquida destinada à irrigação de feridas, requisito essencial para o atendimento da necessidade da Administração.
Sistema	12/06/2026 às 13:45:45	Dessa forma, considerando que o produto ofertado não possui comprovação de uso compatível com a finalidade prevista no edital, conclui-se que ele não atende integralmente às especificações técnicas exigidas.
Sistema	12/06/2026 às 13:45:52	Em observância aos princípios da vinculação ao instrumento convocatório, da isonomia e do julgamento objetivo, mantém-se a inabilitação/desclassificação da licitante, por apresentar produto em desacordo com as condições estabelecidas para o certame.
Sistema	12/06/2026 às 13:47:48	Encontra-se no seguinte link, o recurso, análise técnica, julgamento e a decisão da autoridade competente. https://cisamusep.org.br/uploads/licitacao/RECURSO-ADMINISTRATIVO-PREGAO-02-2026.pdf
Sistema	12/06/2026 às 15:58:14	Em análise aos documentos de habilitação apresentados pela licitante, verificou-se que a empresa apresentou Licença Sanitária com prazo de validade expirado, em desacordo com a exigência contida no item 11.9.3.1 do Edital, que estabelece: "A Licitante deverá apresentar a Licença Sanitária autenticada expedida pelo Município da sede da empresa licitante, compatível com o objeto licitado."
Sistema	12/06/2026 às 15:58:21	Considerando a necessidade de verificar a regularidade da documentação apresentada, foi realizada diligência junto ao órgão municipal competente responsável pela emissão da Licença Sanitária, bem como analisado o Protocolo de Renovação apresentado pela empresa.
Sistema	12/06/2026 às 15:58:35	Da diligência realizada, obteve-se a informação de que o protocolo apresentado, expedido em 23/04/2026 e com validade de 60 (sessenta) dias, constitui apenas comprovante de solicitação de renovação da Licença Sanitária, não possuindo efeito de licença válida nem substituindo o documento exigido no edital.
Sistema	12/06/2026 às 15:59:08	Da diligência realizada, obteve-se a informação de que o protocolo apresentado, expedido em 23/04/2026 e com validade de 60 (sessenta) dias, constitui apenas comprovante de solicitação de renovação da Licença Sanitária, não possuindo efeito de licença válida nem substituindo o documento exigido no edital.
Sistema	12/06/2026 às 15:59:20	O próprio órgão expedidor informou que referido protocolo não comprova a regularidade sanitária da empresa, mas tão somente a abertura do processo administrativo de renovação.
Sistema	12/06/2026 às 15:59:28	Dessa forma, restou constatado que a licitante não comprovou o atendimento ao requisito de habilitação previsto no item 11.9.3.1 do Edital, uma vez que não apresentou Licença Sanitária válida e vigente na data da sessão do certame.
Sistema	12/06/2026 às 15:59:35	Ressalta-se que a aceitação de documento vencido ou de protocolo que não substitui formalmente a licença sanitária implicaria afronta aos princípios da vinculação ao instrumento convocatório, da isonomia entre os licitantes e do julgamento objetivo, previstos na Lei nª 14.133/2021.
Sistema	12/06/2026 às 15:59:47	Diante do exposto, e considerando o descumprimento de requisito de habilitação expressamente previsto no Edital, decide-se pela INABILITAÇÃO da licitante, por não comprovar a posse de Licença Sanitária válida, conforme exigido no item 11.9.3.1 do instrumento convocatório.
Sistema	15/06/2026 às 08:30:23	Bom dia Srs.(as) Licitantes.
Sistema	15/06/2026 às 08:31:06	Estamos retomando os trabalhos deste certame.
Sistema	15/06/2026 às 08:32:32	Informamos que a empresa MEDPOA COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA, enviou sua Proposta de Preço e a Documentação de Habilitação, dentro do prazo estipulado na convocação.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	15/06/2026 às 08:33:15	Iremos analisar a documentação e a proposta, pedimos que aguarden e acompanhem no sistema.
Sistema	15/06/2026 às 10:27:07	Srs.(as) Licitantes. Informamos que houve a manifestação de interposição de recurso, quanto ao item 64.
Sistema	15/06/2026 às 10:27:37	Sendo assim, fica o certame suspenso, respeitando os prazos informados no sistema.
Sistema	15/06/2026 às 10:28:25	Após o término dos prazos, iremos dar continuidade aos trabalhos do certame.
Sistema	15/06/2026 às 10:28:33	Desde já agradecemos.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
12/05/2026 às 09:00:13	Abertura da sessão pública
12/05/2026 às 10:35:54	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 64 - Polihexanida

Polihexanida Composição: Associada À Undecilaminopropil Betaína, Concentração: 0,1% + 0,1%, Forma Farmacêutica: Solução Aquosa

Quantidade:	88	Valor estimado:	R$ 51,9400 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Frasco 350,00 ML		R$ 4.570,7200 (total)
Intervalo mínimo entre lances:	R$ 0,1000	Situação:	Adjudicado e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		

Adjudicado e Homologado por CPF ***.251.***-*4 - SONIA REGINA GOMES CELESTINO para MEDPOA COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA, CNPJ 10.807.173/0001-70, melhor lance: R$ 45,0900 (unitário) / R$ 3.967,9200 (total), valor negociado: R$ 45,0000 (unitário) / R$ 3.960,0000 (total)

Propostas do Item 64

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006
Equidade de gênero: Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 11.430/2023
Programa de integridade: Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
46.328.269/0001-00 - FUFA PR COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Não Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	R$ 39,8000 (unitário) R$ 3.502,4000 (total)	Fornecedor inabilitado

Marca/Fabricante:	DBS /PIELSANA				
Modelo/versão:	SOLUÇÃO PHMB 350ML				
Valor proposta:	R$ 51,9400 (unitário) R$ 4.570,7200 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	88

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
10.807.173/0001-70 - MEDPOA COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Não Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R$ 45,0900 (unitário) R$ 3.967,9200 (total)	Proposta adjudicada

Marca/Fabricante:	clean hex cs350				
Modelo/versão:	clean hex cs350				
Valor proposta:	R$ 100,0000 (unitário) R$ 8.800,0000 (total)	Valor negociado:	R$ 45,0000 (unitário) R$ 3.960,0000 (total)	Quantidade ofertada:	88

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
43.573.889/0001-09 - PROVIDE HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: PR	R$ 39,7000 (unitário) R$ 3.493,6000 (total)	Fornecedor inabilitado

Marca/Fabricante:	HEXANIDE				
Modelo/versão:	HEXANIDE				
Valor proposta:	R$ 51,9400 (unitário) R$ 4.570,7200 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	88

Lances do Item 64

Data/hora	Participante	Lance

Data/hora	Participante	Lance
12/05/2026 às 09:59:28	43.573.889/0001-09	R$ 51,8400
12/05/2026 às 10:02:59	46.328.269/0001-00	R$ 51,7400
12/05/2026 às 10:03:03	43.573.889/0001-09	R$ 51,6400
12/05/2026 às 10:07:34	10.807.173/0001-70	R$ 49,0500
12/05/2026 às 10:07:37	43.573.889/0001-09	R$ 48,9500
12/05/2026 às 10:07:39	10.807.173/0001-70	R$ 46,4900
12/05/2026 às 10:07:42	43.573.889/0001-09	R$ 46,3900
12/05/2026 às 10:07:44	10.807.173/0001-70	R$ 46,2900
12/05/2026 às 10:07:47	43.573.889/0001-09	R$ 46,1900
12/05/2026 às 10:07:49	10.807.173/0001-70	R$ 46,0900
12/05/2026 às 10:07:53	43.573.889/0001-09	R$ 45,9900
12/05/2026 às 10:07:57	10.807.173/0001-70	R$ 45,8900
12/05/2026 às 10:07:58	43.573.889/0001-09	R$ 45,7900
12/05/2026 às 10:08:00	10.807.173/0001-70	R$ 45,6900
12/05/2026 às 10:08:03	43.573.889/0001-09	R$ 45,5900
12/05/2026 às 10:08:05	10.807.173/0001-70	R$ 45,4900
12/05/2026 às 10:08:08	43.573.889/0001-09	R$ 45,3900
12/05/2026 às 10:08:10	10.807.173/0001-70	R$ 45,2900
12/05/2026 às 10:08:13	43.573.889/0001-09	R$ 45,1900
12/05/2026 às 10:08:16	10.807.173/0001-70	R$ 45,0900
12/05/2026 às 10:08:19	43.573.889/0001-09	R$ 44,9900
12/05/2026 às 10:08:35	46.328.269/0001-00	R$ 42,7400
12/05/2026 às 10:08:40	43.573.889/0001-09	R$ 42,6400
12/05/2026 às 10:08:56	46.328.269/0001-00	R$ 40,5000
12/05/2026 às 10:09:02	43.573.889/0001-09	R$ 40,4000
12/05/2026 às 10:09:18	46.328.269/0001-00	R$ 39,8000
12/05/2026 às 10:09:23	43.573.889/0001-09	R$ 39,7000

Mensagens do chat do Item 64

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	12/05/2026 às 09:53:28	A abertura do item 64 para lances está agendada para daqui a 6 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	12/05/2026 às 09:59:28	O item 64 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	12/05/2026 às 09:59:28	Algumas propostas do item 64 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	12/05/2026 às 10:11:24	O item 64 está encerrado.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 43.573.889/0001-09	15/05/2026 às 08:58:14	Bom dia Sr.(a) Licitante.
Sistema para o participante 43.573.889/0001-09	15/05/2026 às 09:02:39	Sr. Fornecedor PROVIDE HOSPITALAR LTDA, CNPJ 43.573.889/0001-09, você foi convocado para negociação de valor do item 64. Justificativa: Melhora do valor ofertado..
Pelo participante 43.573.889/0001-09	15/05/2026 às 09:25:22	Bom dia
Pelo participante 43.573.889/0001-09	15/05/2026 às 09:26:46	Prezados, já estamos em nosso melhor valor e dentro do estimado
Pelo participante 43.573.889/0001-09	15/05/2026 às 09:26:51	O item 64 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor PROVIDE HOSPITALAR LTDA, CNPJ 43.573.889/0001-09. A negociação do item 64 foi recusada pelo fornecedor PROVIDE HOSPITALAR LTDA, CNPJ 43.573.889/0001-09, mantendo R$ 39,7000.
Sistema para o participante 43.573.889/0001-09	15/05/2026 às 09:27:02	Ok. Obrigado.
Sistema para o participante 43.573.889/0001-09	15/05/2026 às 09:27:57	Sr. Fornecedor PROVIDE HOSPITALAR LTDA, CNPJ 43.573.889/0001-09, você foi convocado para enviar anexos para o item 64. Prazo para encerrar o envio: 11:29:00 do dia 15/05/2026. Justificativa: Solicito o envio, no prazo de 2 (duas) horas, até às 11h30min do dia 15/05/2029, da proposta de preços adequada ao seu último lance no sistema, ou de acordo com o valor negociado, referente ao item, conforme modelo contido no anexo II do edital e documentos de habilitação..
Pelo participante 43.573.889/0001-09	15/05/2026 às 10:48:24	O item 64 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 10:48:24 de 15/05/2026. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor PROVIDE HOSPITALAR LTDA, CNPJ 43.573.889/0001-09.
Sistema	20/05/2026 às 16:22:51	O item 64 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 20/05/2026 16:32:51.
Sistema	21/05/2026 às 10:16:05	O item 64 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 21/05/2026 10:26:05.
Sistema	29/05/2026 às 10:51:03	A fase de recurso do item 64 está aberta até 03/06/2026.
Sistema	04/06/2026 às 00:00:04	A fase de recurso do item 64 foi finalizada no prazo previsto. O item está aberto para registro de contrarrazão até 10/06/2026.
Sistema	11/06/2026 às 00:00:01	A fase de contrarrazão do item 64 foi finalizada no prazo previsto. O item está aberto para decisão do pregoeiro.
Sistema	11/06/2026 às 11:11:24	O item 64 teve reabertura do julgamento/habilitação agendada para 12/06/2026 13:30:00 para início da sessão 2. Justificativa: Decisão pela procedência do(s) recurso(s).
Sistema para o participante 43.573.889/0001-09	12/06/2026 às 13:49:34	Em observância aos princípios da vinculação ao instrumento convocatório, da isonomia e do julgamento objetivo, fica inabilitada/desclassificação a licitante PROVIDE HOSPITALAR LTDA por apresentar produto em desacordo com as condições estabelecidas para o certame.
Sistema	12/06/2026 às 13:50:21	O item 64 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 12/06/2026 14:00:21.
Sistema para o participante 46.328.269/0001-00	12/06/2026 às 13:50:52	Boa tarde Sr.(a) Licitante.
Pelo participante 46.328.269/0001-00	12/06/2026 às 13:54:20	Boa tarde
Sistema para o participante 46.328.269/0001-00	12/06/2026 às 13:55:06	Em relação ao item, iremos propôr negociação de valor. Pedimos a gentileza que aceite ou rejeite a nossa oferta no sistema.
Sistema para o participante 46.328.269/0001-00	12/06/2026 às 13:56:23	Sr. Fornecedor FUFA PR COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 46.328.269/0001-00, você foi convocado para negociação de valor do item 64. Justificativa: Melhora do valor ofertado..

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Pelo participante 46.328.269/0001-00	12/06/2026 às 14:06:39	O item 64 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor FUFA PR COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 46.328.269/0001-00. A negociação do item 64 foi recusada pelo fornecedor FUFA PR COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 46.328.269/0001-00, mantendo R$ 39,8000.
Sistema para o participante 46.328.269/0001-00	12/06/2026 às 14:07:23	Sr. Fornecedor FUFA PR COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 46.328.269/0001-00, você foi convocado para enviar anexos para o item 64. Prazo para encerrar o envio: 16:10:00 do dia 12/06/2026. Justificativa: Solicito o envio, no prazo de 2 (duas) horas, até às 16h10 do dia 12/06/2026, da proposta de preços adequada ao seu último lance no sistema, referente ao item, conforme modelo contido no anexo II do edital e documentos de habilitação..
Pelo participante 46.328.269/0001-00	12/06/2026 às 14:22:10	O item 64 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 14:22:10 de 12/06/2026. 2 anexos foram enviados pelo fornecedor FUFA PR COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 46.328.269/0001-00.
Sistema	12/06/2026 às 15:45:27	O item 64 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 12/06/2026 15:55:27.
Sistema	12/06/2026 às 16:00:24	O item 64 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 12/06/2026 16:10:24.
Sistema para o participante 10.807.173/0001-70	12/06/2026 às 16:11:02	Boa tarde Sr.(a) Licitante.
Sistema para o participante 10.807.173/0001-70	12/06/2026 às 16:14:31	Iremos propor negociação para o item. Pedimos a gentileza que aceite ou rejeite a nossa oferta de valor no sistema.
Sistema para o participante 10.807.173/0001-70	12/06/2026 às 16:14:47	Sr. Fornecedor MEDPOA COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA, CNPJ 10.807.173/0001-70, você foi convocado para negociação de valor do item 64. Justificativa: Melhora do valor ofertado..
Pelo participante 10.807.173/0001-70	12/06/2026 às 16:21:31	O item 64 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor MEDPOA COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA, CNPJ 10.807.173/0001-70. A negociação do item 64 foi aceita pelo fornecedor MEDPOA COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA, CNPJ 10.807.173/0001-70, tendo informado R$ 45,0000.
Sistema para o participante 10.807.173/0001-70	12/06/2026 às 16:22:36	Sr.(a) Licitante, este órgão encerra suas atividas às 17hs, acha que é possível o envio da documentação e proposta, até esse horário?
Sistema para o participante 10.807.173/0001-70	12/06/2026 às 16:22:50	* atividades,
Pelo participante 10.807.173/0001-70	12/06/2026 às 16:25:53	Prezado, sim é possível
Sistema para o participante 10.807.173/0001-70	12/06/2026 às 16:26:42	Sr. Fornecedor MEDPOA COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA, CNPJ 10.807.173/0001-70, você foi convocado para enviar anexos para o item 64. Prazo para encerrar o envio: 18:30:00 do dia 12/06/2026. Justificativa: Solicito o envio, no prazo de 2 (duas) horas, até às 18h30 do dia12/06/2026, da proposta de preços adequada ao seu último lance no sistema, referente ao item, conforme modelo contido no anexo II do edital e documentos de habilitação..
Pelo participante 10.807.173/0001-70	12/06/2026 às 16:58:32	O item 64 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 16:58:32 de 12/06/2026. 2 anexos foram enviados pelo fornecedor MEDPOA COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA, CNPJ 10.807.173/0001-70.
Sistema	15/06/2026 às 09:43:25	O item 64 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 15/06/2026 09:53:25.
Sistema	15/06/2026 às 09:54:55	O item 64 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 15/06/2026 10:04:55.
Sistema	15/06/2026 às 10:07:31	A fase de recurso do item 64 está aberta até 18/06/2026.
Sistema	19/06/2026 às 00:00:04	A fase de recurso do item 64 foi finalizada no prazo previsto. Não houve registro de recursos.

Eventos do Item 64

Data/Hora	Descrição
15/05/2026 às 09:27:57	Fornecedor PROVIDE HOSPITALAR LTDA, CNPJ 43.573.889/0001-09 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 11:29:00 do dia 15/05/2026. Justificativa: Solicito o envio, no prazo de 2 (duas) horas, até às 11h30min do dia 15/05/2029, da proposta de preços adequada ao seu último lance no sistema, ou de acordo com o valor negociado, referente ao item, conforme modelo contido no anexo II do edital e documentos de habilitação..
15/05/2026 às 10:48:24	Fornecedor PROVIDE HOSPITALAR LTDA, CNPJ 43.573.889/0001-09 finalizou o envio de anexo.
03/06/2026 às 17:07:05	Fornecedor FUFA PR COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 46.328.269/0001-00 registra recurso.
11/06/2026 às 11:11:24	Agente de contratação registra a decisão para os recursos cadastrados.
12/06/2026 às 14:07:23	Fornecedor FUFA PR COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 46.328.269/0001-00 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 16:10:00 do dia 12/06/2026. Justificativa: Solicito o envio, no prazo de 2 (duas) horas, até às 16h10 do dia 12/06/2026, da proposta de preços adequada ao seu último lance no sistema, referente ao item, conforme modelo contido no anexo II do edital e documentos de habilitação..
12/06/2026 às 14:22:10	Fornecedor FUFA PR COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 46.328.269/0001-00 finalizou o envio de anexo.
12/06/2026 às 16:26:42	Fornecedor MEDPOA COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA, CNPJ 10.807.173/0001-70 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 18:30:00 do dia 12/06/2026. Justificativa: Solicito o envio, no prazo de 2 (duas) horas, até às 18h30 do dia12/06/2026, da proposta de preços adequada ao seu último lance no sistema, referente ao item, conforme modelo contido no anexo II do edital e documentos de habilitação..
12/06/2026 às 16:58:32	Fornecedor MEDPOA COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA, CNPJ 10.807.173/0001-70 finalizou o envio de anexo.
22/06/2026 às 10:32:30	Fornecedor MEDPOA COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA, CNPJ 10.807.173/0001-70 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R$ 45,0900, valor negociado: R$ 45,0000.
22/06/2026 às 10:32:34	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:	20/05/2026 16:32:51
Intenção de recurso na habilitação:	21/05/2026 10:26:05
Recurso:	03/06/2026 23:59:59
Contrarrazão:	10/06/2026 23:59:59

Recursos realizados:

46.328.269/0001-00 - FUFA PR COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Intenção de recurso no julgamento:		20/05/2026 16:30:06
Recurso:	(Cadastrado)	03/06/2026 17:07:06
Contrarrazões:	Não foi realizado cadastro	

Decisão do agente de contratação: (Procede) 11/06/2026 11:11:24

Sessão 2

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:	15/06/2026 09:53:25
Intenção de recurso na habilitação:	15/06/2026 10:04:55
Recurso:	18/06/2026 23:59:59
Contrarrazão:	23/06/2026 23:59:59

CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO SETENTRIÃO PARANAENSE/PR

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 927763 - CONSORCIO PUB.INT.DE SAU.DO SET.PARANAENSE-PR

PREGÃO 90002/2026

Às 10:32 horas do dia 22 de junho do ano de 2026, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, SONIA REGINA GOMES CELESTINO, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 2, Pregão nº 90002/2026.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SISPP - Tradicional
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	PR
Objeto da compra:	Contratação de empresa especializada objetivando a aquisição dos materiais hospitalares e odontológicos a serem utilizados no Consórcio Público Intermunicipal de Saúde do Setentrião Paranaense – CISAMUSEP		
Entrega de propostas:	De 28/04/2026 às 08:00 até 12/05/2026 às 09:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 12/05/2026 às 09:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	12/05/2026 às 09:00:13	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 09:00 e 12:00 e entre 13:30 e 16:30. Haverá aviso prévio de abertura dos itens de 6 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	12/05/2026 às 09:00:25	Bom dia Senhoras e Senhores licitantes. Estamos iniciando a sessão pública do Pregão Eletrônico n.ª 02/2026 – ComprasGov nº 90002/2026, promovido pelo CISAMUSEP - Consórcio Público Intermunicipal de Saúde do Setentrião Paranaense.
Sistema	12/05/2026 às 09:00:36	Antes de iniciar a fase competitiva, peço a atenção de todos para alguns breves avisos a respeito da presente licitação. É importante deixar claro que são de responsabilidade do licitante todas as transações efetuadas em seu nome, especialmente o cadastramento de proposta e o oferecimento de lances, ainda que o acesso ao sistema seja realizado por terceiros.
Sistema	12/05/2026 às 09:01:08	O envio de lances, sejam eles intermediários ou destinados a cobrir a melhor oferta, devem respeitar o intervalo mínimo de R$ 0,01 (um centavo), de modo que as ofertas em desacordo com este critério não serão processadas pelo sistema.
Sistema	12/05/2026 às 09:01:28	Conforme disposição contida no art. 26, §2ª, do decreto n.ª 10.024/2019, o licitante poderá deixar de apresentar os documentos de habilitação que constem do Sistema de Cadastramento de Fornecedores – SICAF, cabendo ao interessado em participar do pregão o envio, juntamente com a proposta, dos documentos de habilitação não disponíveis no mencionado cadastro, sendo-lhe vedado o envio posterior de documentação originariamente exigida no edital.
Sistema	12/05/2026 às 09:01:38	Após a etapa de lances, o pregoeiro poderá realizar diligência, com fundamento no art. 64, da Lei n.ª 14.133/2021, destinada a esclarecer ou complementar informações sobre a proposta ajustada ao lance vencedor e/ou documentos de habilitação, vedada a inclusão de documentos que deveriam ter sido apresentados juntamente com a proposta.
Sistema	12/05/2026 às 09:01:46	A exclusão de lance pelo pregoeiro durante a fase competitiva é medida excepcional e somente será promovida quando houver fortes indícios de inexequibilidade do preço.
Sistema	12/05/2026 às 09:01:57	As eventuais suspensões da sessão pública serão comunicadas pelo pregoeiro no sistema (chat), com indicação da data e horário para a sua retomada, assegurando a todos condições de acompanhar os atos praticados durante a licitação.
Sistema	12/05/2026 às 09:02:05	Pedimos que se atentem ao início da etapa de lances.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	12/05/2026 às 09:06:47	Srs. Licitantes, ofertem lances para a Administração Pública.
Sistema	12/05/2026 às 10:35:56	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	12/05/2026 às 10:41:21	Srs.(as) Licitantes, iremos dar início à fase de julgamento e aceitação das propostas a partir das 13h30min, de hoje (12/05/2026). Pedimos que acompanhem no sistema e se atentem aos chamados do pregoeiro, sob pena de desclassificação a não resposta, conforme o Edital.
Sistema	12/05/2026 às 13:31:23	Boa tarde Srs.(as) Licitantes. Iremos retomar os trabalhos do referido certame, com a fase de negociação e aceitação das Propostas.
Sistema	12/05/2026 às 13:31:47	Conforme o Edital no item 9.18.1, as empresas licitantes, terão o prazo de 15 (quinze) minutos para responder no chat, prorrogável por igual período, a critério exclusivo da administração, através de seu Pregoeiro(a).
Sistema	12/05/2026 às 13:31:56	Pedimos por gentileza, que se atentem aos chamados do Pregoeiro, para a negociação e envio da Propostas e dos Documentos de Habilitação.
Sistema	12/05/2026 às 14:16:01	Em tempo, Srs.(as) Licitantes, quantos aos itens 6, 7, 19, 20, 34, 35, 36, 37, 38 e 55, deverão ser enviadas amostras, caso os itens não sejam de marcas pré-aprovadas, conforme o item 21.4 do Edital.
Sistema	12/05/2026 às 14:17:39	Sr. Licitante CIRURGICA NOSSA SENHORA LTDA, pediria por gentileza, que analisasse os demais itens que foram ofertada negociação.
Sistema	12/05/2026 às 15:16:00	Srs.(as) Licitantes. Diante o horário de expediente deste órgão, o que impossibilita a continuidade e convocação para envio de Propostas e Documentos de Habilitação, iremos suspender os trabalhos do referido certame, retornando na data de amanhã (13/05/2026) às 8h30min.
Sistema	13/05/2026 às 08:30:10	Bom dia Srs.(as) Licitantes. Iremos retomar os trabalhos do referido certame, com a fase de negociação e aceitação das Propostas.
Sistema	13/05/2026 às 08:30:31	Conforme o Edital no item 9.18.1, as empresas licitantes, terão o prazo de 15 (quinze) minutos para responder no chat, prorrogável por igual período, a critério exclusivo da administração, através de seu Pregoeiro(a).
Sistema	13/05/2026 às 08:30:49	Pedimos por gentileza, que se atentem aos chamados do Pregoeiro, para a negociação e envio da Propostas e dos Documentos de Habilitação.
Sistema	13/05/2026 às 09:29:21	Informo a todos os participantes deste certame, que o prazo para resposta aos chamados do Pregoeiro, é de 15 minutos, prorrogável por mais 15 min, a critério da Administração Pública, atravéz do Pregoeiro.
Sistema	13/05/2026 às 09:29:45	Pedimos a gentileza que se atentem aos chamados, sob pena de desclassificação,
Sistema	13/05/2026 às 11:41:27	Diante o horário de expediente deste órgão, iremos suspender os trabalhos do referido certame, retornando na data de hoje (13/05/2026) às 13h30min.
Sistema	13/05/2026 às 13:34:21	Srs.(as) Licitantes. Informo que estamos com queda de internet. O que impossibilita o acesso. Pedimos que aguardem. E assim que for estabelecida a conexão, daremos continuidade aos trabalhos.
Sistema	13/05/2026 às 14:03:26	Srs.(as) Licitantes, estamos restabelecidos com conexão a internet. Iremos dar continuidade aos trabalhos.
Sistema	13/05/2026 às 15:53:36	Fica mantida as convocações para o envio de Proposta de Preço e Documentos de Habilitação, frutas anteriormente. Devendo o fornecedor convocado, encaminhar os anexos, dentro do tempo determinado.
Sistema	13/05/2026 às 15:57:03	Diante da instabilidade do acesso à internet por este órgão, o que tem impossibilitado o acesso aos anexos e a comunicação com os fornecedores licitantes, iremos suspender o certame, retornando na data de amanhã (14/05/2026) às 08h30min, com a continuidade dos trabalhos. Pedimos desculpas pelos transtornos e contamos com a colaboração de todos.
Sistema	14/05/2026 às 08:30:06	Bom dia Srs.(as) Licitantes. Estamos retomando os trabalhos do certame.
Sistema	14/05/2026 às 11:46:11	Diante o horário de expediente deste órgão, iremos suspender os trabalhos do referido certame, retornando na data de hoje (14/05/2026) às 13h30min.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/05/2026 às 13:33:36	Boa tarde Srs.(as) Licitantes. Estamos retomando os trabalhos deste certame.
Sistema	14/05/2026 às 16:01:48	Considerando o encerramento do horário de expediente deste órgão, bem como a impossibilidade de conclusão dos procedimentos necessários ao regular prosseguimento do certame, especialmente no que se refere ao envio da Proposta de Preços e dos Documentos de Habilitação, informamos a suspensão temporária da sessão pública, com retomada designada para o dia 15/05/2026, às 08h30min.
Sistema	15/05/2026 às 08:30:06	Bom dia Srs.(as) Licitantes. Estamos retomando os trabalhos deste certame.
Sistema	15/05/2026 às 08:31:27	Pedimos a gentileza que se atentem aos chamados do Pregoeiro, para que possamos ter mais celeridade aos trabalhos, visto que várias empresas que ganharam apenas 1 item, ainda não foram chamadas na fase de julgamento e envio de Propostas de Preço e Documentos de Habilitação.
Sistema	15/05/2026 às 11:42:39	Diante o horário de expediente deste órgão, iremos suspender os trabalhos do referido certame, retornando na data de amanhã (15/05/2026) às 13h30min.
Sistema	15/05/2026 às 13:32:19	Boa tarde Srs.(as) Licitantes. Iremos retormar os trabalhso do certame.
Sistema	15/05/2026 às 16:13:48	Prezados licitantes, Considerando a participação de diversas empresas no presente certame, bem como o tempo despendido na fase de negociação, informamos que a análise das propostas e dos documentos de habilitação será realizada na segunda-feira, dia 18/05/2026, em observância aos princípios da eficiência, razoabilidade e busca da proposta mais vantajosa para a Administração, previstos no art. 5ª da Lei nª 14.133/2021.
Sistema	15/05/2026 às 16:14:11	Dessa forma, a sessão permanecerá suspensa, com retorno previsto para terça-feira, dia 19/05/2026, às 08h30min, ocasião em que será divulgado o resultado do julgamento.
Sistema	19/05/2026 às 13:30:18	Boa tarde Srs.(as) Licitantes. Iremos retomar os trabalho do certame.
Sistema	19/05/2026 às 13:31:05	Pedimos que acompanhem no sistema, pois poderá ocorrer abertura de diligências e novas negociações.
Sistema	19/05/2026 às 13:33:13	Quanto ao item 6, o mesmo retornará à fase de lance, visto que houve empate entre o fornecedores melhores colocados.
Sistema	19/05/2026 às 13:33:34	O mesmo acontecerá com o item 20.
Sistema	19/05/2026 às 13:42:06	Conforme o Edital no item 9.18.1. as empresas licitantes, terão o prazo de 15 (quinze) minutos para responder, prorrogável por igual período, a critério exclusivo da administração, através de seu Pregoeiro.
Sistema	19/05/2026 às 16:12:30	Considerando o horário de expediente deste Órgão, encerrando-se às 17h00, e visando assegurar a adequada condução dos trabalhos, bem como a observância dos princípios da legalidade, eficiência, transparência e razoabilidade que regem os procedimentos licitatórios, fica suspensa a sessão pública do Pregão Eletrônico em epígrafe.
Sistema	19/05/2026 às 16:12:44	A medida mostra-se necessária em razão da impossibilidade de continuidade dos atos do certame dentro do horário regular de funcionamento administrativo deste Órgão, preservando-se, assim, a regularidade processual e a segurança dos atos praticados.
Sistema	19/05/2026 às 16:13:03	Dessa forma, informa-se aos interessados que a sessão terá retorno no dia 20/05/2026, às 13h30min, no mesmo sistema eletrônico anteriormente utilizado, ocasião em que será dado prosseguimento às fases subsequentes do certame.
Sistema	20/05/2026 às 13:30:33	Boa tarde Srs.(as) Licitantes. Estamos retomando os trabalhos do referido certame.
Sistema	20/05/2026 às 13:33:26	Informo que a empresa EMGESA EMPRESA DE GERENCIAMENTO DE SOBRESSALENTES E AUTOMACAO LTDA, encaminhou a Proposta de Preço e os Documentos de Habilitação. Após análise, verificou-se que o item, não atende ao descritivo do Edital, sendo incompátivel com a marca já utlizada por esse órgão. Realizou-se diligência, pesquisando sobre a compatibilidade e confirmamos que não é compatível com o equipamento já utlizado.
Sistema	20/05/2026 às 16:40:21	Diante o horário de expediente deste órgão, iremos suspender os trabalhos do referido certame, retornando na data de amanhã (21/05/2026) às 8h30min.
Sistema	21/05/2026 às 08:30:53	Bom dia Srs.(as) Licitantes. Estamos retomando os trabalhos deste certame.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	21/05/2026 às 08:31:08	Iremos dar continuidade à aceitação das propostas e subsequente a convocação para o envio de amostras e habilitação.
Sistema	21/05/2026 às 08:31:19	Pedimos a gentileza de acompanhar no sistema, para que os fornecedores convocados, não deixem de apresentar as amostras solicitadas e serem desclassificados.
Sistema	21/05/2026 às 08:31:27	A aceitação dos itens de amostras, está condicionado a apresentação e aprovação.
Sistema	21/05/2026 às 09:04:39	Quanto ao item 26, informamos o seguinte:
Sistema	21/05/2026 às 09:04:50	No curso do Pregão Eletrônico nª 90002/2026, verificou-se divergência entre a quantidade cadastrada no sistema COMPRASGOV e a quantidade efetivamente prevista no instrumento convocatório, especificamente quanto ao item 26.
Sistema	21/05/2026 às 09:04:59	Constatou-se que o referido item foi inserido no sistema com a quantidade de 26 (vinte e seis) rolos, quando o quantitativo correto, conforme disposto no Edital e demais documentos integrantes da fase preparatória, é de 19 (dezenove) rolos.
Sistema	21/05/2026 às 09:05:07	Ressalta-se que a inconsistência somente foi identificada após a fase competitiva de lances, durante a etapa de julgamento da proposta, ocasião em que a empresa provisoriamente vencedora encaminhou sua proposta observando corretamente o quantitativo constante no Edital, demonstrando que a formulação da proposta comercial ocorreu em consonância com o instrumento convocatório.
Sistema	21/05/2026 às 09:05:16	Importa destacar que a divergência identificada não ocasionou prejuízo à competitividade do certame, à isonomia entre os licitantes, tampouco comprometeu a formulação das propostas ou a regularidade da disputa eletrônica, uma vez que os licitantes tiveram como principal referência o quantitativo previsto no Edital, documento que rege o procedimento licitatório.
Sistema	21/05/2026 às 09:05:26	O equívoco verificado caracteriza-se como erro material de natureza sanável, sem impacto substancial sobre a essência da contratação, sendo aplicável, ao caso concreto, os princípios da razoabilidade, da proporcionalidade, da busca da proposta mais vantajosa e do formalismo moderado, amplamente reconhecidos no regime jurídico das licitações públicas.
Sistema	21/05/2026 às 09:05:33	A Lei nª 14.133/2021 estabelece, em seu art. 5ª, que as licitações e contratações públicas devem observar, dentre outros, os princípios da legalidade, da eficiência, do interesse público, da razoabilidade, da proporcionalidade, da celeridade e da competitividade.
Sistema	21/05/2026 às 09:05:41	Ademais, o art. 12, inciso III, da Lei nª 14.133/2021 dispõe que o processo licitatório deve observar a interpretação que privilegie a obtenção do resultado mais vantajoso para a Administração, vedado o excesso de formalismo.
Sistema	21/05/2026 às 09:05:50	No mesmo sentido, o saneamento de falhas meramente formais encontra respaldo no entendimento consolidado dos órgãos de controle, especialmente do Tribunal de Contas da União – TCU, no sentido de que falhas materiais ou formais que não comprometam a competitividade, a isonomia ou a seleção da proposta mais vantajosa podem ser corrigidas ou relevadas pela Administração Pública.
Sistema	21/05/2026 às 09:06:05	Assim, considerando: a) que o quantitativo correto consta expressamente no Edital; b) que a proposta da licitante vencedora observou corretamente o quantitativo editalício; c) que não houve prejuízo à disputa, à competitividade ou à igualdade entre os participantes; d) que o erro possui caráter meramente material e sanável; e) e que a manutenção do item atende ao interesse público e à vantajosidade da contratação;
Sistema	21/05/2026 às 09:06:14	Esta Administração decide pelo prosseguimento regular do item 26 do Pregão Eletrônico nª 90002/2026, promovendo sua aceitação e adjudicação com base na quantidade correta prevista no Edital, qual seja, 19 (dezenove) rolos.
Sistema	21/05/2026 às 09:06:30	Registra-se, por fim, que eventual divergência remanescente quanto ao valor registrado junto ao PNCP decorre exclusivamente do erro material no cadastramento inicial do item no sistema, não refletindo irregularidade na contratação nem prejuízo ao certame.
Sistema	21/05/2026 às 09:21:33	SOLICITAÇÃO DE AMOSTRAS
Sistema	21/05/2026 às 09:21:42	Conforme item 21 do Edital, a classificação final ficará condicionada a apresentação de AMOSTRA dos produtos: 7, 19 e 20.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	21/05/2026 às 09:22:35	Ou seja, os licitantes terão o prazo de 03 (três) dias úteis, até dia 26/05/2026 para encaminhar 01 (uma) amostra de cada produto, no Setor de Compras e Licitação do CISAMUSEP, localizada na Rua Adolpho Contessotto, nª 620, Zona 28, CEP 87.053-285, Maringá/PR.
Sistema	21/05/2026 às 09:22:47	A licitante deverá encaminhar para o e-mail do CISAMUSEP, licitacao@cisamusep.org.br, o código de rastreio da postagem da amostra, até o 3ª dia útil após convocação em ata da entrega da amostra.
Sistema	21/05/2026 às 09:22:57	A licitante deverá entregar junto com as amostras, a Declaração de Entrega das Amostras (Anexo VI do Edital) constando os itens, as especificações e a marca de cada amostra apresentada.
Sistema	21/05/2026 às 09:23:08	Caso as Licitantes desejem acompanhar a análise da amostra, deverá encaminhar e-mail manifestando interesse ao CISAMUSEP, licitacao@cisamusep.org.br, no prazo de 03 (três) dias úteis após a convocação em ata para entrega das amostras.
Sistema	21/05/2026 às 09:23:18	O resultado da análise das amostras apresentadas será publicado no Diário Oficial Eletrônico do CISAMUSEP e no site www.cisamusep.org.br, link licitações, no prazo de até 02 (dois) dias úteis após a análise das amostras.
Sistema	21/05/2026 às 09:23:29	A não apresentação da amostra no prazo estabelecido, poderá determinar a aplicação de multa de 10% do total do valor correspondente ao item da ocorrência, sem prejuízo das demais sanções previstas no Edital.
Sistema	21/05/2026 às 09:23:38	Caso a amostra NÃO SEJA APROVADA, o pregoeiro convocará as demais licitantes para apresentar suas amostras, observada a ordem de classificação provisória.
Sistema	21/05/2026 às 11:40:16	Diante do horário de expediente deste órgão, bem como os prazos para envio e análise de amostras, fica suspenso os trabalhos deste certame, com previsão para retorno dia 02/06/2026 às 8h30min, para resultado da análise das amostras e finalização dos trabalhos.
Sistema	28/05/2026 às 07:33:49	O Pregoeiro e Equipe de Apoio tornam público aos interessados o retorno da sessão do Pregão Eletrônico em epígrafe, destinado à apresentação dos resultados da análise das amostras apresentadas pelas licitantes participantes do certame.
Sistema	28/05/2026 às 07:34:03	A sessão pública será retomada no dia 29 de maio de 2026, às 08h30min, por meio do sistema Compras.gov.br, oportunidade em que serão divulgados os pareceres técnicos relativos às amostras analisadas, bem como os demais atos subsequentes do procedimento licitatório. Solicita-se às licitantes o acompanhamento da sessão por meio do sistema eletrônico.
Sistema	29/05/2026 às 08:30:06	Bom dia Sr.(s) Sr.(as) Licitantes.
Sistema	29/05/2026 às 08:30:17	Estamos retomando os trabalhos deste Pregão Eletrônico, informando o resultado das Análises das Amostras e continuação dos trabalhos.
Sistema	29/05/2026 às 08:30:27	Após análise das amostras enviadas para os itens 07 e 19, que foram deferidas, procederemos com a aceitação das propostas, das respectivas empresas licitantes, que venceram os referidos itens.
Sistema	29/05/2026 às 08:30:57	Segue o link do Laudo da Análise das Amostras: http://cisamusep.org.br/uploads/licitacao/LAUDO-DE-ANALISE-ITENS-07-E-19.pdf
Sistema	29/05/2026 às 08:33:29	Informo que a empresa SOMA/PR COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, convocada para apresentação de amostra referente ao item 20, nos termos do item 21 do Edital, não realizou o envio no prazo e nas condições estabelecidas, restando, portanto, desclassificada para o referido item.
Sistema	29/05/2026 às 08:53:42	Conforme o Edital no item 9.18.1. as empresas licitantes, terão o prazo de 15 (quinze) minutos para responder, prorrogável por igual período, a critério exclusivo da administração, através de seu Pregoeiro.
Sistema	29/05/2026 às 10:57:52	Informamos que o em breve o setor de Contratos deste órgão, entrará em contato com os licitantes vencedores, para tratar dos trâmites de assinatura do Termo Contratual. Pedimos que aguarde o contato.
Sistema	29/05/2026 às 10:58:04	O CISAMUSEP - Consórcio Público Intermunicipal de Saúde do Setentrião Paranaense, agradece a todos pela participação neste certame.
Sistema	12/06/2026 às 13:30:42	Boa tarde Srs.(as) Licitantes. Estamos reabrindo o certame, com a segunda seção pública de julgamento.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	12/06/2026 às 13:34:29	Foi impetrado recurso administrativo, refente ao item 64. Após análise do recurso e parecer técnico quanto ao referido item e o seu atendimento ao descritivo e finalidade contidos no Edital. Este órgão decidiu pelo conhecimento e provimento do recurso.
Sistema	12/06/2026 às 13:45:05	Em atendimento à análise técnica realizada no âmbito do recurso administrativo interposto, constatou-se que o produto ofertado pela licitante não atende às especificações técnicas estabelecidas no Edital e no respectivo Termo de Referência.
Sistema	12/06/2026 às 13:45:13	Conforme verificado na documentação técnica apresentada, não há indicação do fabricante para utilização do produto em feridas, tampouco para irrigação de feridas, finalidade esta expressamente exigida na descrição do item licitado. Ressalta-se que o objeto da contratação consiste na aquisição de solução líquida destinada à irrigação de feridas, requisito essencial para o atendimento da necessidade da Administração.
Sistema	12/06/2026 às 13:45:45	Dessa forma, considerando que o produto ofertado não possui comprovação de uso compatível com a finalidade prevista no edital, conclui-se que ele não atende integralmente às especificações técnicas exigidas.
Sistema	12/06/2026 às 13:45:52	Em observância aos princípios da vinculação ao instrumento convocatório, da isonomia e do julgamento objetivo, mantém-se a inabilitação/desclassificação da licitante, por apresentar produto em desacordo com as condições estabelecidas para o certame.
Sistema	12/06/2026 às 13:47:48	Encontra-se no seguinte link, o recurso, análise técnica, julgamento e a decisão da autoridade competente. https://cisamusep.org.br/uploads/licitacao/RECURSO-ADMINISTRATIVO-PREGAO-02-2026.pdf
Sistema	12/06/2026 às 15:58:14	Em análise aos documentos de habilitação apresentados pela licitante, verificou-se que a empresa apresentou Licença Sanitária com prazo de validade expirado, em desacordo com a exigência contida no item 11.9.3.1 do Edital, que estabelece: "A Licitante deverá apresentar a Licença Sanitária autenticada expedida pelo Município da sede da empresa licitante, compatível com o objeto licitado."
Sistema	12/06/2026 às 15:58:21	Considerando a necessidade de verificar a regularidade da documentação apresentada, foi realizada diligência junto ao órgão municipal competente responsável pela emissão da Licença Sanitária, bem como analisado o Protocolo de Renovação apresentado pela empresa.
Sistema	12/06/2026 às 15:58:35	Da diligência realizada, obteve-se a informação de que o protocolo apresentado, expedido em 23/04/2026 e com validade de 60 (sessenta) dias, constitui apenas comprovante de solicitação de renovação da Licença Sanitária, não possuindo efeito de licença válida nem substituindo o documento exigido no edital.
Sistema	12/06/2026 às 15:59:08	Da diligência realizada, obteve-se a informação de que o protocolo apresentado, expedido em 23/04/2026 e com validade de 60 (sessenta) dias, constitui apenas comprovante de solicitação de renovação da Licença Sanitária, não possuindo efeito de licença válida nem substituindo o documento exigido no edital.
Sistema	12/06/2026 às 15:59:20	O próprio órgão expedidor informou que referido protocolo não comprova a regularidade sanitária da empresa, mas tão somente a abertura do processo administrativo de renovação.
Sistema	12/06/2026 às 15:59:28	Dessa forma, restou constatado que a licitante não comprovou o atendimento ao requisito de habilitação previsto no item 11.9.3.1 do Edital, uma vez que não apresentou Licença Sanitária válida e vigente na data da sessão do certame.
Sistema	12/06/2026 às 15:59:35	Ressalta-se que a aceitação de documento vencido ou de protocolo que não substitui formalmente a licença sanitária implicaria afronta aos princípios da vinculação ao instrumento convocatório, da isonomia entre os licitantes e do julgamento objetivo, previstos na Lei nª 14.133/2021.
Sistema	12/06/2026 às 15:59:47	Diante do exposto, e considerando o descumprimento de requisito de habilitação expressamente previsto no Edital, decide-se pela INABILITAÇÃO da licitante, por não comprovar a posse de Licença Sanitária válida, conforme exigido no item 11.9.3.1 do instrumento convocatório.
Sistema	15/06/2026 às 08:30:23	Bom dia Srs.(as) Licitantes.
Sistema	15/06/2026 às 08:31:06	Estamos retomando os trabalhos deste certame.
Sistema	15/06/2026 às 08:32:32	Informamos que a empresa MEDPOA COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA, enviou sua Proposta de Preço e a Documentação de Habilitação, dentro do prazo estipulado na convocação.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	15/06/2026 às 08:33:15	Iremos analisar a documentação e a proposta, pedimos que aguarden e acompanhem no sistema.
Sistema	15/06/2026 às 10:27:07	Srs.(as) Licitantes. Informamos que houve a manifestação de interposição de recurso, quanto ao item 64.
Sistema	15/06/2026 às 10:27:37	Sendo assim, fica o certame suspenso, respeitando os prazos informados no sistema.
Sistema	15/06/2026 às 10:28:25	Após o término dos prazos, iremos dar continuidade aos trabalhos do certame.
Sistema	15/06/2026 às 10:28:33	Desde já agradecemos.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
12/05/2026 às 09:00:13	Abertura da sessão pública
12/05/2026 às 10:35:54	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 65 - Clorexidina Digliconato

Clorexidina Digliconato Aspecto Físico: Líquido, Concentração: Em Solução Aquosa À 20%

Quantidade:	10	Valor estimado:	R$ 23,7800 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Litro		R$ 237,8000 (total)
Intervalo mínimo entre lances:	R$ 0,1000	Situação:	Adjudicado e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		

Adjudicado e Homologado por CPF ***.251.***-*4 - SONIA REGINA GOMES CELESTINO para LICITE SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 34.223.536/0001-98, melhor lance: R$ 19,2800 (unitário) / R$ 192,8000 (total)

Propostas do Item 65

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006
Equidade de gênero: Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 11.430/2023
Programa de integridade: Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
24.586.988/0001-80 - CIRURGICA NOSSA SENHORA LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: PR	R$ 19,3800 (unitário) R$ 193,8000 (total)	-
Marca/Fabricante: VIC PHARMA Modelo/versão: VIC PHARMA Valor proposta: R$ 23,7800 (unitário) R$ 237,8000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 10		
46.116.717/0001-02 - CIRURGICA PRIME LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Ouro Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	R$ 23,7800 (unitário) R$ 237,8000 (total)	-
Marca/Fabricante: RIOQUIMICA Modelo/versão: RIOQUIMICA Valor proposta: R$ 23,7800 (unitário) R$ 237,8000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 10		
22.525.517/0001-37 - JF COMERCIO DE MATERIAL E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: SC	R$ 23,7800 (unitário) R$ 237,8000 (total)	-
Marca/Fabricante: prolink Modelo/versão: prolink Valor proposta: R$ 23,7800 (unitário) R$ 237,8000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 10		

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
34.223.536/0001-98 - LICITE SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: PR	R$ 19,2800 (unitário) R$ 192,8000 (total)	Proposta adjudicada

Marca/Fabricante: RIOQUIMICA

Modelo/versão: RIOQUIMICA

Valor proposta: R$ 23,7800 (unitário) R$ 237,8000 (total)

Valor negociado: Não Realizado

Quantidade ofertada: 10

Lances do Item 65

Data/hora	Participante	Lance
12/05/2026 às 09:59:38	34.223.536/0001-98	R$ 23,6800
12/05/2026 às 09:59:38	24.586.988/0001-80	R$ 23,5800
12/05/2026 às 09:59:39	34.223.536/0001-98	R$ 23,4800
12/05/2026 às 09:59:39	24.586.988/0001-80	R$ 23,3800
12/05/2026 às 09:59:40	34.223.536/0001-98	R$ 23,2800
12/05/2026 às 09:59:40	24.586.988/0001-80	R$ 23,1800
12/05/2026 às 09:59:41	34.223.536/0001-98	R$ 23,0800
12/05/2026 às 09:59:42	24.586.988/0001-80	R$ 22,9800
12/05/2026 às 09:59:42	34.223.536/0001-98	R$ 22,8800
12/05/2026 às 09:59:42	24.586.988/0001-80	R$ 22,7800
12/05/2026 às 09:59:43	34.223.536/0001-98	R$ 22,6800
12/05/2026 às 09:59:44	24.586.988/0001-80	R$ 22,5800
12/05/2026 às 09:59:44	34.223.536/0001-98	R$ 22,4800
12/05/2026 às 09:59:45	24.586.988/0001-80	R$ 22,3800
12/05/2026 às 09:59:45	34.223.536/0001-98	R$ 22,2800
12/05/2026 às 09:59:46	24.586.988/0001-80	R$ 22,1800
12/05/2026 às 09:59:46	34.223.536/0001-98	R$ 22,0800
12/05/2026 às 09:59:47	24.586.988/0001-80	R$ 21,9800
12/05/2026 às 09:59:47	34.223.536/0001-98	R$ 21,8800
12/05/2026 às 09:59:48	24.586.988/0001-80	R$ 21,7800
12/05/2026 às 09:59:48	34.223.536/0001-98	R$ 21,6800
12/05/2026 às 09:59:49	24.586.988/0001-80	R$ 21,5800
12/05/2026 às 09:59:49	34.223.536/0001-98	R$ 21,4800
12/05/2026 às 09:59:50	24.586.988/0001-80	R$ 21,3800

Data/hora	Participante	Lance
12/05/2026 às 09:59:50	34.223.536/0001-98	R$ 21,2800
12/05/2026 às 09:59:51	24.586.988/0001-80	R$ 21,1800
12/05/2026 às 09:59:51	34.223.536/0001-98	R$ 21,0800
12/05/2026 às 09:59:52	24.586.988/0001-80	R$ 20,9800
12/05/2026 às 09:59:52	34.223.536/0001-98	R$ 20,8800
12/05/2026 às 09:59:53	24.586.988/0001-80	R$ 20,7800
12/05/2026 às 09:59:53	34.223.536/0001-98	R$ 20,6800
12/05/2026 às 09:59:54	24.586.988/0001-80	R$ 20,5800
12/05/2026 às 09:59:54	34.223.536/0001-98	R$ 20,4800
12/05/2026 às 09:59:55	24.586.988/0001-80	R$ 20,3800
12/05/2026 às 09:59:55	34.223.536/0001-98	R$ 20,2800
12/05/2026 às 09:59:56	24.586.988/0001-80	R$ 20,1800
12/05/2026 às 09:59:56	34.223.536/0001-98	R$ 20,0800
12/05/2026 às 09:59:57	24.586.988/0001-80	R$ 19,9800
12/05/2026 às 09:59:57	34.223.536/0001-98	R$ 19,8800
12/05/2026 às 09:59:58	24.586.988/0001-80	R$ 19,7800
12/05/2026 às 09:59:58	34.223.536/0001-98	R$ 19,6800
12/05/2026 às 09:59:59	24.586.988/0001-80	R$ 19,5800
12/05/2026 às 09:59:59	34.223.536/0001-98	R$ 19,4800
12/05/2026 às 10:00:00	24.586.988/0001-80	R$ 19,3800
12/05/2026 às 10:00:00	34.223.536/0001-98	R$ 19,2800

Mensagens do chat do Item 65

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	12/05/2026 às 09:53:38	A abertura do item 65 para lances está agendada para daqui a 6 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	12/05/2026 às 09:59:38	O item 65 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	12/05/2026 às 09:59:38	Algumas propostas do item 65 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	12/05/2026 às 10:09:39	O item 65 está encerrado.
Sistema para o participante 34.223.536/0001-98	13/05/2026 às 08:40:06	Sr. Fornecedor LICITE SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 34.223.536/0001-98, você foi convocado para negociação de valor do item 65. Justificativa: Melhora do valor ofertado..
Pelo participante 34.223.536/0001-98	13/05/2026 às 08:40:29	O item 65 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor LICITE SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 34.223.536/0001-98. A negociação do item 65 foi recusada pelo fornecedor LICITE SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 34.223.536/0001-98, mantendo R$ 19,2800.
Sistema	20/05/2026 às 16:30:46	O item 65 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 20/05/2026 16:40:46.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	21/05/2026 às 10:15:13	O item 65 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 21/05/2026 10:25:13.

Eventos do Item 65

Data/Hora	Descrição
22/06/2026 às 10:32:30	Fornecedor LICITE SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 34.223.536/0001-98 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R$ 19,2800.
22/06/2026 às 10:32:34	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:	20/05/2026 16:40:46
Intenção de recurso na habilitação:	21/05/2026 10:25:13

CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO SETENTRIÃO PARANAENSE/PR

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 927763 - CONSORCIO PUB.INT.DE SAU.DO SET.PARANAENSE-PR

PREGÃO 90002/2026

Às 10:32 horas do dia 22 de junho do ano de 2026, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, SONIA REGINA GOMES CELESTINO, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 2, Pregão nº 90002/2026.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SISPP - Tradicional
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	PR
Objeto da compra:	Contratação de empresa especializada objetivando a aquisição dos materiais hospitalares e odontológicos a serem utilizados no Consórcio Público Intermunicipal de Saúde do Setentrião Paranaense – CISAMUSEP		
Entrega de propostas:	De 28/04/2026 às 08:00 até 12/05/2026 às 09:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 12/05/2026 às 09:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	12/05/2026 às 09:00:13	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 09:00 e 12:00 e entre 13:30 e 16:30. Haverá aviso prévio de abertura dos itens de 6 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	12/05/2026 às 09:00:25	Bom dia Senhoras e Senhores licitantes. Estamos iniciando a sessão pública do Pregão Eletrônico n.ª 02/2026 – ComprasGov nº 90002/2026, promovido pelo CISAMUSEP - Consórcio Público Intermunicipal de Saúde do Setentrião Paranaense.
Sistema	12/05/2026 às 09:00:36	Antes de iniciar a fase competitiva, peço a atenção de todos para alguns breves avisos a respeito da presente licitação. É importante deixar claro que são de responsabilidade do licitante todas as transações efetuadas em seu nome, especialmente o cadastramento de proposta e o oferecimento de lances, ainda que o acesso ao sistema seja realizado por terceiros.
Sistema	12/05/2026 às 09:01:08	O envio de lances, sejam eles intermediários ou destinados a cobrir a melhor oferta, devem respeitar o intervalo mínimo de R$ 0,01 (um centavo), de modo que as ofertas em desacordo com este critério não serão processadas pelo sistema.
Sistema	12/05/2026 às 09:01:28	Conforme disposição contida no art. 26, §2ª, do decreto n.ª 10.024/2019, o licitante poderá deixar de apresentar os documentos de habilitação que constem do Sistema de Cadastramento de Fornecedores – SICAF, cabendo ao interessado em participar do pregão o envio, juntamente com a proposta, dos documentos de habilitação não disponíveis no mencionado cadastro, sendo-lhe vedado o envio posterior de documentação originariamente exigida no edital.
Sistema	12/05/2026 às 09:01:38	Após a etapa de lances, o pregoeiro poderá realizar diligência, com fundamento no art. 64, da Lei n.ª 14.133/2021, destinada a esclarecer ou complementar informações sobre a proposta ajustada ao lance vencedor e/ou documentos de habilitação, vedada a inclusão de documentos que deveriam ter sido apresentados juntamente com a proposta.
Sistema	12/05/2026 às 09:01:46	A exclusão de lance pelo pregoeiro durante a fase competitiva é medida excepcional e somente será promovida quando houver fortes indícios de inexequibilidade do preço.
Sistema	12/05/2026 às 09:01:57	As eventuais suspensões da sessão pública serão comunicadas pelo pregoeiro no sistema (chat), com indicação da data e horário para a sua retomada, assegurando a todos condições de acompanhar os atos praticados durante a licitação.
Sistema	12/05/2026 às 09:02:05	Pedimos que se atentem ao início da etapa de lances.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	12/05/2026 às 09:06:47	Srs. Licitantes, ofertem lances para a Administração Pública.
Sistema	12/05/2026 às 10:35:56	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	12/05/2026 às 10:41:21	Srs.(as) Licitantes, iremos dar início à fase de julgamento e aceitação das propostas a partir das 13h30min, de hoje (12/05/2026). Pedimos que acompanhem no sistema e se atentem aos chamados do pregoeiro, sob pena de desclassificação a não resposta, conforme o Edital.
Sistema	12/05/2026 às 13:31:23	Boa tarde Srs.(as) Licitantes. Iremos retomar os trabalhos do referido certame, com a fase de negociação e aceitação das Propostas.
Sistema	12/05/2026 às 13:31:47	Conforme o Edital no item 9.18.1, as empresas licitantes, terão o prazo de 15 (quinze) minutos para responder no chat, prorrogável por igual período, a critério exclusivo da administração, através de seu Pregoeiro(a).
Sistema	12/05/2026 às 13:31:56	Pedimos por gentileza, que se atentem aos chamados do Pregoeiro, para a negociação e envio da Propostas e dos Documentos de Habilitação.
Sistema	12/05/2026 às 14:16:01	Em tempo, Srs.(as) Licitantes, quantos aos itens 6, 7, 19, 20, 34, 35, 36, 37, 38 e 55, deverão ser enviadas amostras, caso os itens não sejam de marcas pré-aprovadas, conforme o item 21.4 do Edital.
Sistema	12/05/2026 às 14:17:39	Sr. Licitante CIRURGICA NOSSA SENHORA LTDA, pediria por gentileza, que analisasse os demais itens que foram ofertada negociação.
Sistema	12/05/2026 às 15:16:00	Srs.(as) Licitantes. Diante o horário de expediente deste órgão, o que impossibilita a continuidade e convocação para envio de Propostas e Documentos de Habilitação, iremos suspender os trabalhos do referido certame, retornando na data de amanhã (13/05/2026) às 8h30min.
Sistema	13/05/2026 às 08:30:10	Bom dia Srs.(as) Licitantes. Iremos retomar os trabalhos do referido certame, com a fase de negociação e aceitação das Propostas.
Sistema	13/05/2026 às 08:30:31	Conforme o Edital no item 9.18.1, as empresas licitantes, terão o prazo de 15 (quinze) minutos para responder no chat, prorrogável por igual período, a critério exclusivo da administração, através de seu Pregoeiro(a).
Sistema	13/05/2026 às 08:30:49	Pedimos por gentileza, que se atentem aos chamados do Pregoeiro, para a negociação e envio da Propostas e dos Documentos de Habilitação.
Sistema	13/05/2026 às 09:29:21	Informo a todos os participantes deste certame, que o prazo para resposta aos chamados do Pregoeiro, é de 15 minutos, prorrogável por mais 15 min, a critério da Administração Pública, atravéz do Pregoeiro.
Sistema	13/05/2026 às 09:29:45	Pedimos a gentileza que se atentem aos chamados, sob pena de desclassificação,
Sistema	13/05/2026 às 11:41:27	Diante o horário de expediente deste órgão, iremos suspender os trabalhos do referido certame, retornando na data de hoje (13/05/2026) às 13h30min.
Sistema	13/05/2026 às 13:34:21	Srs.(as) Licitantes. Informo que estamos com queda de internet. O que impossibilita o acesso. Pedimos que aguardem. E assim que for estabelecida a conexão, daremos continuidade aos trabalhos.
Sistema	13/05/2026 às 14:03:26	Srs.(as) Licitantes, estamos restabelecidos com conexão a internet. Iremos dar continuidade aos trabalhos.
Sistema	13/05/2026 às 15:53:36	Fica mantida as convocações para o envio de Proposta de Preço e Documentos de Habilitação, frutas anteriormente. Devendo o fornecedor convocado, encaminhar os anexos, dentro do tempo determinado.
Sistema	13/05/2026 às 15:57:03	Diante da instabilidade do acesso à internet por este órgão, o que tem impossibilitado o acesso aos anexos e a comunicação com os fornecedores licitantes, iremos suspender o certame, retornando na data de amanhã (14/05/2026) às 08h30min, com a continuidade dos trabalhos. Pedimos desculpas pelos transtornos e contamos com a colaboração de todos.
Sistema	14/05/2026 às 08:30:06	Bom dia Srs.(as) Licitantes. Estamos retomando os trabalhos do certame.
Sistema	14/05/2026 às 11:46:11	Diante o horário de expediente deste órgão, iremos suspender os trabalhos do referido certame, retornando na data de hoje (14/05/2026) às 13h30min.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/05/2026 às 13:33:36	Boa tarde Srs.(as) Licitantes. Estamos retomando os trabalhos deste certame.
Sistema	14/05/2026 às 16:01:48	Considerando o encerramento do horário de expediente deste órgão, bem como a impossibilidade de conclusão dos procedimentos necessários ao regular prosseguimento do certame, especialmente no que se refere ao envio da Proposta de Preços e dos Documentos de Habilitação, informamos a suspensão temporária da sessão pública, com retomada designada para o dia 15/05/2026, às 08h30min.
Sistema	15/05/2026 às 08:30:06	Bom dia Srs.(as) Licitantes. Estamos retomando os trabalhos deste certame.
Sistema	15/05/2026 às 08:31:27	Pedimos a gentileza que se atentem aos chamados do Pregoeiro, para que possamos ter mais celeridade aos trabalhos, visto que várias empresas que ganharam apenas 1 item, ainda não foram chamadas na fase de julgamento e envio de Propostas de Preço e Documentos de Habilitação.
Sistema	15/05/2026 às 11:42:39	Diante o horário de expediente deste órgão, iremos suspender os trabalhos do referido certame, retornando na data de amanhã (15/05/2026) às 13h30min.
Sistema	15/05/2026 às 13:32:19	Boa tarde Srs.(as) Licitantes. Iremos retormar os trabalhso do certame.
Sistema	15/05/2026 às 16:13:48	Prezados licitantes, Considerando a participação de diversas empresas no presente certame, bem como o tempo despendido na fase de negociação, informamos que a análise das propostas e dos documentos de habilitação será realizada na segunda-feira, dia 18/05/2026, em observância aos princípios da eficiência, razoabilidade e busca da proposta mais vantajosa para a Administração, previstos no art. 5ª da Lei nª 14.133/2021.
Sistema	15/05/2026 às 16:14:11	Dessa forma, a sessão permanecerá suspensa, com retorno previsto para terça-feira, dia 19/05/2026, às 08h30min, ocasião em que será divulgado o resultado do julgamento.
Sistema	19/05/2026 às 13:30:18	Boa tarde Srs.(as) Licitantes. Iremos retomar os trabalho do certame.
Sistema	19/05/2026 às 13:31:05	Pedimos que acompanhem no sistema, pois poderá ocorrer abertura de diligências e novas negociações.
Sistema	19/05/2026 às 13:33:13	Quanto ao item 6, o mesmo retornará à fase de lance, visto que houve empate entre o fornecedores melhores colocados.
Sistema	19/05/2026 às 13:33:34	O mesmo acontecerá com o item 20.
Sistema	19/05/2026 às 13:42:06	Conforme o Edital no item 9.18.1. as empresas licitantes, terão o prazo de 15 (quinze) minutos para responder, prorrogável por igual período, a critério exclusivo da administração, através de seu Pregoeiro.
Sistema	19/05/2026 às 16:12:30	Considerando o horário de expediente deste Órgão, encerrando-se às 17h00, e visando assegurar a adequada condução dos trabalhos, bem como a observância dos princípios da legalidade, eficiência, transparência e razoabilidade que regem os procedimentos licitatórios, fica suspensa a sessão pública do Pregão Eletrônico em epígrafe.
Sistema	19/05/2026 às 16:12:44	A medida mostra-se necessária em razão da impossibilidade de continuidade dos atos do certame dentro do horário regular de funcionamento administrativo deste Órgão, preservando-se, assim, a regularidade processual e a segurança dos atos praticados.
Sistema	19/05/2026 às 16:13:03	Dessa forma, informa-se aos interessados que a sessão terá retorno no dia 20/05/2026, às 13h30min, no mesmo sistema eletrônico anteriormente utilizado, ocasião em que será dado prosseguimento às fases subsequentes do certame.
Sistema	20/05/2026 às 13:30:33	Boa tarde Srs.(as) Licitantes. Estamos retomando os trabalhos do referido certame.
Sistema	20/05/2026 às 13:33:26	Informo que a empresa EMGESA EMPRESA DE GERENCIAMENTO DE SOBRESSALENTES E AUTOMACAO LTDA, encaminhou a Proposta de Preço e os Documentos de Habilitação. Após análise, verificou-se que o item, não atende ao descritivo do Edital, sendo incompátivel com a marca já utlizada por esse órgão. Realizou-se diligência, pesquisando sobre a compatibilidade e confirmamos que não é compatível com o equipamento já utlizado.
Sistema	20/05/2026 às 16:40:21	Diante o horário de expediente deste órgão, iremos suspender os trabalhos do referido certame, retornando na data de amanhã (21/05/2026) às 8h30min.
Sistema	21/05/2026 às 08:30:53	Bom dia Srs.(as) Licitantes. Estamos retomando os trabalhos deste certame.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	21/05/2026 às 08:31:08	Iremos dar continuidade à aceitação das propostas e subsequente a convocação para o envio de amostras e habilitação.
Sistema	21/05/2026 às 08:31:19	Pedimos a gentileza de acompanhar no sistema, para que os fornecedores convocados, não deixem de apresentar as amostras solicitadas e serem desclassificados.
Sistema	21/05/2026 às 08:31:27	A aceitação dos itens de amostras, está condicionado a apresentação e aprovação.
Sistema	21/05/2026 às 09:04:39	Quanto ao item 26, informamos o seguinte:
Sistema	21/05/2026 às 09:04:50	No curso do Pregão Eletrônico nª 90002/2026, verificou-se divergência entre a quantidade cadastrada no sistema COMPRASGOV e a quantidade efetivamente prevista no instrumento convocatório, especificamente quanto ao item 26.
Sistema	21/05/2026 às 09:04:59	Constatou-se que o referido item foi inserido no sistema com a quantidade de 26 (vinte e seis) rolos, quando o quantitativo correto, conforme disposto no Edital e demais documentos integrantes da fase preparatória, é de 19 (dezenove) rolos.
Sistema	21/05/2026 às 09:05:07	Ressalta-se que a inconsistência somente foi identificada após a fase competitiva de lances, durante a etapa de julgamento da proposta, ocasião em que a empresa provisoriamente vencedora encaminhou sua proposta observando corretamente o quantitativo constante no Edital, demonstrando que a formulação da proposta comercial ocorreu em consonância com o instrumento convocatório.
Sistema	21/05/2026 às 09:05:16	Importa destacar que a divergência identificada não ocasionou prejuízo à competitividade do certame, à isonomia entre os licitantes, tampouco comprometeu a formulação das propostas ou a regularidade da disputa eletrônica, uma vez que os licitantes tiveram como principal referência o quantitativo previsto no Edital, documento que rege o procedimento licitatório.
Sistema	21/05/2026 às 09:05:26	O equívoco verificado caracteriza-se como erro material de natureza sanável, sem impacto substancial sobre a essência da contratação, sendo aplicável, ao caso concreto, os princípios da razoabilidade, da proporcionalidade, da busca da proposta mais vantajosa e do formalismo moderado, amplamente reconhecidos no regime jurídico das licitações públicas.
Sistema	21/05/2026 às 09:05:33	A Lei nª 14.133/2021 estabelece, em seu art. 5ª, que as licitações e contratações públicas devem observar, dentre outros, os princípios da legalidade, da eficiência, do interesse público, da razoabilidade, da proporcionalidade, da celeridade e da competitividade.
Sistema	21/05/2026 às 09:05:41	Ademais, o art. 12, inciso III, da Lei nª 14.133/2021 dispõe que o processo licitatório deve observar a interpretação que privilegie a obtenção do resultado mais vantajoso para a Administração, vedado o excesso de formalismo.
Sistema	21/05/2026 às 09:05:50	No mesmo sentido, o saneamento de falhas meramente formais encontra respaldo no entendimento consolidado dos órgãos de controle, especialmente do Tribunal de Contas da União – TCU, no sentido de que falhas materiais ou formais que não comprometam a competitividade, a isonomia ou a seleção da proposta mais vantajosa podem ser corrigidas ou relevadas pela Administração Pública.
Sistema	21/05/2026 às 09:06:05	Assim, considerando: a) que o quantitativo correto consta expressamente no Edital; b) que a proposta da licitante vencedora observou corretamente o quantitativo editalício; c) que não houve prejuízo à disputa, à competitividade ou à igualdade entre os participantes; d) que o erro possui caráter meramente material e sanável; e) e que a manutenção do item atende ao interesse público e à vantajosidade da contratação;
Sistema	21/05/2026 às 09:06:14	Esta Administração decide pelo prosseguimento regular do item 26 do Pregão Eletrônico nª 90002/2026, promovendo sua aceitação e adjudicação com base na quantidade correta prevista no Edital, qual seja, 19 (dezenove) rolos.
Sistema	21/05/2026 às 09:06:30	Registra-se, por fim, que eventual divergência remanescente quanto ao valor registrado junto ao PNCP decorre exclusivamente do erro material no cadastramento inicial do item no sistema, não refletindo irregularidade na contratação nem prejuízo ao certame.
Sistema	21/05/2026 às 09:21:33	SOLICITAÇÃO DE AMOSTRAS
Sistema	21/05/2026 às 09:21:42	Conforme item 21 do Edital, a classificação final ficará condicionada a apresentação de AMOSTRA dos produtos: 7, 19 e 20.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	21/05/2026 às 09:22:35	Ou seja, os licitantes terão o prazo de 03 (três) dias úteis, até dia 26/05/2026 para encaminhar 01 (uma) amostra de cada produto, no Setor de Compras e Licitação do CISAMUSEP, localizada na Rua Adolpho Contessotto, nª 620, Zona 28, CEP 87.053-285, Maringá/PR.
Sistema	21/05/2026 às 09:22:47	A licitante deverá encaminhar para o e-mail do CISAMUSEP, licitacao@cisamusep.org.br, o código de rastreio da postagem da amostra, até o 3ª dia útil após convocação em ata da entrega da amostra.
Sistema	21/05/2026 às 09:22:57	A licitante deverá entregar junto com as amostras, a Declaração de Entrega das Amostras (Anexo VI do Edital) constando os itens, as especificações e a marca de cada amostra apresentada.
Sistema	21/05/2026 às 09:23:08	Caso as Licitantes desejem acompanhar a análise da amostra, deverá encaminhar e-mail manifestando interesse ao CISAMUSEP, licitacao@cisamusep.org.br, no prazo de 03 (três) dias úteis após a convocação em ata para entrega das amostras.
Sistema	21/05/2026 às 09:23:18	O resultado da análise das amostras apresentadas será publicado no Diário Oficial Eletrônico do CISAMUSEP e no site www.cisamusep.org.br, link licitações, no prazo de até 02 (dois) dias úteis após a análise das amostras.
Sistema	21/05/2026 às 09:23:29	A não apresentação da amostra no prazo estabelecido, poderá determinar a aplicação de multa de 10% do total do valor correspondente ao item da ocorrência, sem prejuízo das demais sanções previstas no Edital.
Sistema	21/05/2026 às 09:23:38	Caso a amostra NÃO SEJA APROVADA, o pregoeiro convocará as demais licitantes para apresentar suas amostras, observada a ordem de classificação provisória.
Sistema	21/05/2026 às 11:40:16	Diante do horário de expediente deste órgão, bem como os prazos para envio e análise de amostras, fica suspenso os trabalhos deste certame, com previsão para retorno dia 02/06/2026 às 8h30min, para resultado da análise das amostras e finalização dos trabalhos.
Sistema	28/05/2026 às 07:33:49	O Pregoeiro e Equipe de Apoio tornam público aos interessados o retorno da sessão do Pregão Eletrônico em epígrafe, destinado à apresentação dos resultados da análise das amostras apresentadas pelas licitantes participantes do certame.
Sistema	28/05/2026 às 07:34:03	A sessão pública será retomada no dia 29 de maio de 2026, às 08h30min, por meio do sistema Compras.gov.br, oportunidade em que serão divulgados os pareceres técnicos relativos às amostras analisadas, bem como os demais atos subsequentes do procedimento licitatório. Solicita-se às licitantes o acompanhamento da sessão por meio do sistema eletrônico.
Sistema	29/05/2026 às 08:30:06	Bom dia Sr.(s) Sr.(as) Licitantes.
Sistema	29/05/2026 às 08:30:17	Estamos retomando os trabalhos deste Pregão Eletrônico, informando o resultado das Análises das Amostras e continuação dos trabalhos.
Sistema	29/05/2026 às 08:30:27	Após análise das amostras enviadas para os itens 07 e 19, que foram deferidas, procederemos com a aceitação das propostas, das respectivas empresas licitantes, que venceram os referidos itens.
Sistema	29/05/2026 às 08:30:57	Segue o link do Laudo da Análise das Amostras: http://cisamusep.org.br/uploads/licitacao/LAUDO-DE-ANALISE-ITENS-07-E-19.pdf
Sistema	29/05/2026 às 08:33:29	Informo que a empresa SOMA/PR COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, convocada para apresentação de amostra referente ao item 20, nos termos do item 21 do Edital, não realizou o envio no prazo e nas condições estabelecidas, restando, portanto, desclassificada para o referido item.
Sistema	29/05/2026 às 08:53:42	Conforme o Edital no item 9.18.1. as empresas licitantes, terão o prazo de 15 (quinze) minutos para responder, prorrogável por igual período, a critério exclusivo da administração, através de seu Pregoeiro.
Sistema	29/05/2026 às 10:57:52	Informamos que o em breve o setor de Contratos deste órgão, entrará em contato com os licitantes vencedores, para tratar dos trâmites de assinatura do Termo Contratual. Pedimos que aguarde o contato.
Sistema	29/05/2026 às 10:58:04	O CISAMUSEP - Consórcio Público Intermunicipal de Saúde do Setentrião Paranaense, agradece a todos pela participação neste certame.
Sistema	12/06/2026 às 13:30:42	Boa tarde Srs.(as) Licitantes. Estamos reabrindo o certame, com a segunda seção pública de julgamento.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	12/06/2026 às 13:34:29	Foi impetrado recurso administrativo, refente ao item 64. Após análise do recurso e parecer técnico quanto ao referido item e o seu atendimento ao descritivo e finalidade contidos no Edital. Este órgão decidiu pelo conhecimento e provimento do recurso.
Sistema	12/06/2026 às 13:45:05	Em atendimento à análise técnica realizada no âmbito do recurso administrativo interposto, constatou-se que o produto ofertado pela licitante não atende às especificações técnicas estabelecidas no Edital e no respectivo Termo de Referência.
Sistema	12/06/2026 às 13:45:13	Conforme verificado na documentação técnica apresentada, não há indicação do fabricante para utilização do produto em feridas, tampouco para irrigação de feridas, finalidade esta expressamente exigida na descrição do item licitado. Ressalta-se que o objeto da contratação consiste na aquisição de solução líquida destinada à irrigação de feridas, requisito essencial para o atendimento da necessidade da Administração.
Sistema	12/06/2026 às 13:45:45	Dessa forma, considerando que o produto ofertado não possui comprovação de uso compatível com a finalidade prevista no edital, conclui-se que ele não atende integralmente às especificações técnicas exigidas.
Sistema	12/06/2026 às 13:45:52	Em observância aos princípios da vinculação ao instrumento convocatório, da isonomia e do julgamento objetivo, mantém-se a inabilitação/desclassificação da licitante, por apresentar produto em desacordo com as condições estabelecidas para o certame.
Sistema	12/06/2026 às 13:47:48	Encontra-se no seguinte link, o recurso, análise técnica, julgamento e a decisão da autoridade competente. https://cisamusep.org.br/uploads/licitacao/RECURSO-ADMINISTRATIVO-PREGAO-02-2026.pdf
Sistema	12/06/2026 às 15:58:14	Em análise aos documentos de habilitação apresentados pela licitante, verificou-se que a empresa apresentou Licença Sanitária com prazo de validade expirado, em desacordo com a exigência contida no item 11.9.3.1 do Edital, que estabelece: "A Licitante deverá apresentar a Licença Sanitária autenticada expedida pelo Município da sede da empresa licitante, compatível com o objeto licitado."
Sistema	12/06/2026 às 15:58:21	Considerando a necessidade de verificar a regularidade da documentação apresentada, foi realizada diligência junto ao órgão municipal competente responsável pela emissão da Licença Sanitária, bem como analisado o Protocolo de Renovação apresentado pela empresa.
Sistema	12/06/2026 às 15:58:35	Da diligência realizada, obteve-se a informação de que o protocolo apresentado, expedido em 23/04/2026 e com validade de 60 (sessenta) dias, constitui apenas comprovante de solicitação de renovação da Licença Sanitária, não possuindo efeito de licença válida nem substituindo o documento exigido no edital.
Sistema	12/06/2026 às 15:59:08	Da diligência realizada, obteve-se a informação de que o protocolo apresentado, expedido em 23/04/2026 e com validade de 60 (sessenta) dias, constitui apenas comprovante de solicitação de renovação da Licença Sanitária, não possuindo efeito de licença válida nem substituindo o documento exigido no edital.
Sistema	12/06/2026 às 15:59:20	O próprio órgão expedidor informou que referido protocolo não comprova a regularidade sanitária da empresa, mas tão somente a abertura do processo administrativo de renovação.
Sistema	12/06/2026 às 15:59:28	Dessa forma, restou constatado que a licitante não comprovou o atendimento ao requisito de habilitação previsto no item 11.9.3.1 do Edital, uma vez que não apresentou Licença Sanitária válida e vigente na data da sessão do certame.
Sistema	12/06/2026 às 15:59:35	Ressalta-se que a aceitação de documento vencido ou de protocolo que não substitui formalmente a licença sanitária implicaria afronta aos princípios da vinculação ao instrumento convocatório, da isonomia entre os licitantes e do julgamento objetivo, previstos na Lei nª 14.133/2021.
Sistema	12/06/2026 às 15:59:47	Diante do exposto, e considerando o descumprimento de requisito de habilitação expressamente previsto no Edital, decide-se pela INABILITAÇÃO da licitante, por não comprovar a posse de Licença Sanitária válida, conforme exigido no item 11.9.3.1 do instrumento convocatório.
Sistema	15/06/2026 às 08:30:23	Bom dia Srs.(as) Licitantes.
Sistema	15/06/2026 às 08:31:06	Estamos retomando os trabalhos deste certame.
Sistema	15/06/2026 às 08:32:32	Informamos que a empresa MEDPOA COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA, enviou sua Proposta de Preço e a Documentação de Habilitação, dentro do prazo estipulado na convocação.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	15/06/2026 às 08:33:15	Iremos analisar a documentação e a proposta, pedimos que aguarden e acompanhem no sistema.
Sistema	15/06/2026 às 10:27:07	Srs.(as) Licitantes. Informamos que houve a manifestação de interposição de recurso, quanto ao item 64.
Sistema	15/06/2026 às 10:27:37	Sendo assim, fica o certame suspenso, respeitando os prazos informados no sistema.
Sistema	15/06/2026 às 10:28:25	Após o término dos prazos, iremos dar continuidade aos trabalhos do certame.
Sistema	15/06/2026 às 10:28:33	Desde já agradecemos.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
12/05/2026 às 09:00:13	Abertura da sessão pública
12/05/2026 às 10:35:54	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 66 - Indicador Químico

Indicador Químico Tipo Uso: Para Teste De Cavitação, Apresentação: Ampola, Aplicação: Uso Em Lavadora Ultra Sônica

Quantidade:	300	Valor estimado:	R$ 32,0800 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R$ 9.624,0000 (total)
Intervalo mínimo entre lances:	R$ 0,1000	Situação:	Adjudicado e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		

Adjudicado e Homologado por CPF ***.251.***-*4 - SONIA REGINA GOMES CELESTINO para STERICONTROL LTDA, CNPJ 82.297.680/0001-11, melhor lance: R$ 12,0100 (unitário) / R$ 3.603,0000 (total)

Propostas do Item 66

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006
Equidade de gênero: Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 11.430/2023
Programa de integridade: Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
12.014.370/0001-67 - ABC DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Não Equidade de gênero: Ouro Programa de integridade: Não UF endereço: PR	R$ 14,6900 (unitário) R$ 4.407,0000 (total)	-

Marca/Fabricante:	2I				
Modelo/versão:	UN				
Valor proposta:	R$ 19,7750 (unitário) R$ 5.932,5000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	300

03.403.388/0001-60 - BORINI COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Não Equidade de gênero: Ouro Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	R$ 12,0000 (unitário) R$ 3.600,0000 (total)	Proposta desclassificada

Marca/Fabricante:	STC/STERICONTROL				
Modelo/versão:	STC-W120				
Valor proposta:	R$ 32,0800 (unitário) R$ 9.624,0000 (total)	Valor negociado:	R$ 11,5000 (unitário) R$ 3.450,0000 (total)	Quantidade ofertada:	300

19.367.167/0001-13 - COMERCIAL TARGET HOSPITALAR COMERCIO E IMPORTACAO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R$ 31,9799 (unitário) R$ 9.593,9700 (total)	-

Marca/Fabricante:	STC				
Modelo/versão:	W120				
Valor proposta:	R$ 32,0800 (unitário) R$ 9.624,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	300

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
54.487.432/0001-06 - CONECTA PRODUTOS PARA SAUDE LTDA Beneficio Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: SP	R$ 32,0000 (unitário) R$ 9.600,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: CAVICHECK Modelo/versão: CAVICHECK Valor proposta: R$ 40,0000 (unitário) R$ 12.000,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 300		
32.737.279/0001-87 - NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA Beneficio Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Ouro Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R$ 1.750,0000 (unitário) R$ 525.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: STERICONTROL / STERICONTROL Modelo/versão: STC-W200 Valor proposta: R$ 1.750,0000 (unitário) R$ 525.000,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 300		
82.297.680/0001-11 - STERICONTROL LTDA Beneficio Me/Epp: Não Equidade de gênero: Ouro Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	R$ 12,0100 (unitário) R$ 3.603,0000 (total)	Proposta adjudicada
Marca/Fabricante: STC / STERICONTROL Modelo/versão: STC-W120 Valor proposta: R$ 32,0800 (unitário) R$ 9.624,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 300		
03.541.994/0001-41 - STERILEX CIENTIFICA LTDA Beneficio Me/Epp: Não Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R$ 12,6700 (unitário) R$ 3.801,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: STERILEX Modelo/versão: ST06641501 Valor proposta: R$ 12,6700 (unitário) R$ 3.801,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 300		

Lances do Item 66

Data/hora	Participante	Lance
12/05/2026 às 10:04:21	03.403.388/0001-60	R$ 12,0000
12/05/2026 às 10:04:36	82.297.680/0001-11	R$ 12,0100
12/05/2026 às 10:06:08	12.014.370/0001-67	R$ 14,6900
12/05/2026 às 10:08:51	54.487.432/0001-06	R$ 32,0000
12/05/2026 às 10:08:52	19.367.167/0001-13	R$ 31,9799

Mensagens do chat do Item 66

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	12/05/2026 às 09:54:51	A abertura do item 66 para lances está agendada para daqui a 6 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	12/05/2026 às 10:00:51	O item 66 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	12/05/2026 às 10:10:53	O item 66 está encerrado.
Sistema para o participante 03.403.388/0001-60	13/05/2026 às 09:35:14	Sr. Fornecedor BORINI COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 03.403.388/0001-60, você foi convocado para negociação de valor do item 66. Justificativa: Melhora do valor ofertado..
Pelo participante 03.403.388/0001-60	13/05/2026 às 09:38:54	O item 66 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor BORINI COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 03.403.388/0001-60. A negociação do item 66 foi aceita pelo fornecedor BORINI COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 03.403.388/0001-60, tendo informado R$ 11,5000.
Sistema para o participante 82.297.680/0001-11	14/05/2026 às 08:48:33	Sr. Fornecedor STERICONTROL LTDA, CNPJ 82.297.680/0001-11, você foi convocado para negociação de valor do item 66. Justificativa: Melhora do valor ofertado..
Pelo participante 82.297.680/0001-11	14/05/2026 às 09:03:58	O item 66 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor STERICONTROL LTDA, CNPJ 82.297.680/0001-11. A negociação do item 66 foi recusada pelo fornecedor STERICONTROL LTDA, CNPJ 82.297.680/0001-11, mantendo R$ 12,0100.
Sistema	20/05/2026 às 15:47:54	O item 66 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 20/05/2026 15:57:54.
Sistema	21/05/2026 às 10:47:16	O item 66 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 21/05/2026 10:57:16.

Eventos do Item 66

Data/Hora	Descrição
22/06/2026 às 10:32:30	Fornecedor STERICONTROL LTDA, CNPJ 82.297.680/0001-11 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R$ 12,0100.
22/06/2026 às 10:32:34	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:	20/05/2026 15:57:54
Intenção de recurso na habilitação:	21/05/2026 10:57:16

CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO SETENTRIÃO PARANAENSE/PR

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 927763 - CONSORCIO PUB.INT.DE SAU.DO SET.PARANAENSE-PR

PREGÃO 90002/2026

Às 10:32 horas do dia 22 de junho do ano de 2026, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, SONIA REGINA GOMES CELESTINO, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 2, Pregão nº 90002/2026.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SISPP - Tradicional
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	PR
Objeto da compra:	Contratação de empresa especializada objetivando a aquisição dos materiais hospitalares e odontológicos a serem utilizados no Consórcio Público Intermunicipal de Saúde do Setentrião Paranaense – CISAMUSEP		
Entrega de propostas:	De 28/04/2026 às 08:00 até 12/05/2026 às 09:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 12/05/2026 às 09:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	12/05/2026 às 09:00:13	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 09:00 e 12:00 e entre 13:30 e 16:30. Haverá aviso prévio de abertura dos itens de 6 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	12/05/2026 às 09:00:25	Bom dia Senhoras e Senhores licitantes. Estamos iniciando a sessão pública do Pregão Eletrônico n.ª 02/2026 – ComprasGov nº 90002/2026, promovido pelo CISAMUSEP - Consórcio Público Intermunicipal de Saúde do Setentrião Paranaense.
Sistema	12/05/2026 às 09:00:36	Antes de iniciar a fase competitiva, peço a atenção de todos para alguns breves avisos a respeito da presente licitação. É importante deixar claro que são de responsabilidade do licitante todas as transações efetuadas em seu nome, especialmente o cadastramento de proposta e o oferecimento de lances, ainda que o acesso ao sistema seja realizado por terceiros.
Sistema	12/05/2026 às 09:01:08	O envio de lances, sejam eles intermediários ou destinados a cobrir a melhor oferta, devem respeitar o intervalo mínimo de R$ 0,01 (um centavo), de modo que as ofertas em desacordo com este critério não serão processadas pelo sistema.
Sistema	12/05/2026 às 09:01:28	Conforme disposição contida no art. 26, §2ª, do decreto n.ª 10.024/2019, o licitante poderá deixar de apresentar os documentos de habilitação que constem do Sistema de Cadastramento de Fornecedores – SICAF, cabendo ao interessado em participar do pregão o envio, juntamente com a proposta, dos documentos de habilitação não disponíveis no mencionado cadastro, sendo-lhe vedado o envio posterior de documentação originariamente exigida no edital.
Sistema	12/05/2026 às 09:01:38	Após a etapa de lances, o pregoeiro poderá realizar diligência, com fundamento no art. 64, da Lei n.ª 14.133/2021, destinada a esclarecer ou complementar informações sobre a proposta ajustada ao lance vencedor e/ou documentos de habilitação, vedada a inclusão de documentos que deveriam ter sido apresentados juntamente com a proposta.
Sistema	12/05/2026 às 09:01:46	A exclusão de lance pelo pregoeiro durante a fase competitiva é medida excepcional e somente será promovida quando houver fortes indícios de inexequibilidade do preço.
Sistema	12/05/2026 às 09:01:57	As eventuais suspensões da sessão pública serão comunicadas pelo pregoeiro no sistema (chat), com indicação da data e horário para a sua retomada, assegurando a todos condições de acompanhar os atos praticados durante a licitação.
Sistema	12/05/2026 às 09:02:05	Pedimos que se atentem ao início da etapa de lances.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	12/05/2026 às 09:06:47	Srs. Licitantes, ofertem lances para a Administração Pública.
Sistema	12/05/2026 às 10:35:56	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	12/05/2026 às 10:41:21	Srs.(as) Licitantes, iremos dar início à fase de julgamento e aceitação das propostas a partir das 13h30min, de hoje (12/05/2026). Pedimos que acompanhem no sistema e se atentem aos chamados do pregoeiro, sob pena de desclassificação a não resposta, conforme o Edital.
Sistema	12/05/2026 às 13:31:23	Boa tarde Srs.(as) Licitantes. Iremos retomar os trabalhos do referido certame, com a fase de negociação e aceitação das Propostas.
Sistema	12/05/2026 às 13:31:47	Conforme o Edital no item 9.18.1, as empresas licitantes, terão o prazo de 15 (quinze) minutos para responder no chat, prorrogável por igual período, a critério exclusivo da administração, através de seu Pregoeiro(a).
Sistema	12/05/2026 às 13:31:56	Pedimos por gentileza, que se atentem aos chamados do Pregoeiro, para a negociação e envio da Propostas e dos Documentos de Habilitação.
Sistema	12/05/2026 às 14:16:01	Em tempo, Srs.(as) Licitantes, quantos aos itens 6, 7, 19, 20, 34, 35, 36, 37, 38 e 55, deverão ser enviadas amostras, caso os itens não sejam de marcas pré-aprovadas, conforme o item 21.4 do Edital.
Sistema	12/05/2026 às 14:17:39	Sr. Licitante CIRURGICA NOSSA SENHORA LTDA, pediria por gentileza, que analisasse os demais itens que foram ofertada negociação.
Sistema	12/05/2026 às 15:16:00	Srs.(as) Licitantes. Diante o horário de expediente deste órgão, o que impossibilita a continuidade e convocação para envio de Propostas e Documentos de Habilitação, iremos suspender os trabalhos do referido certame, retornando na data de amanhã (13/05/2026) às 8h30min.
Sistema	13/05/2026 às 08:30:10	Bom dia Srs.(as) Licitantes. Iremos retomar os trabalhos do referido certame, com a fase de negociação e aceitação das Propostas.
Sistema	13/05/2026 às 08:30:31	Conforme o Edital no item 9.18.1, as empresas licitantes, terão o prazo de 15 (quinze) minutos para responder no chat, prorrogável por igual período, a critério exclusivo da administração, através de seu Pregoeiro(a).
Sistema	13/05/2026 às 08:30:49	Pedimos por gentileza, que se atentem aos chamados do Pregoeiro, para a negociação e envio da Propostas e dos Documentos de Habilitação.
Sistema	13/05/2026 às 09:29:21	Informo a todos os participantes deste certame, que o prazo para resposta aos chamados do Pregoeiro, é de 15 minutos, prorrogável por mais 15 min, a critério da Administração Pública, atravéz do Pregoeiro.
Sistema	13/05/2026 às 09:29:45	Pedimos a gentileza que se atentem aos chamados, sob pena de desclassificação,
Sistema	13/05/2026 às 11:41:27	Diante o horário de expediente deste órgão, iremos suspender os trabalhos do referido certame, retornando na data de hoje (13/05/2026) às 13h30min.
Sistema	13/05/2026 às 13:34:21	Srs.(as) Licitantes. Informo que estamos com queda de internet. O que impossibilita o acesso. Pedimos que aguardem. E assim que for estabelecida a conexão, daremos continuidade aos trabalhos.
Sistema	13/05/2026 às 14:03:26	Srs.(as) Licitantes, estamos restabelecidos com conexão a internet. Iremos dar continuidade aos trabalhos.
Sistema	13/05/2026 às 15:53:36	Fica mantida as convocações para o envio de Proposta de Preço e Documentos de Habilitação, frutas anteriormente. Devendo o fornecedor convocado, encaminhar os anexos, dentro do tempo determinado.
Sistema	13/05/2026 às 15:57:03	Diante da instabilidade do acesso à internet por este órgão, o que tem impossibilitado o acesso aos anexos e a comunicação com os fornecedores licitantes, iremos suspender o certame, retornando na data de amanhã (14/05/2026) às 08h30min, com a continuidade dos trabalhos. Pedimos desculpas pelos transtornos e contamos com a colaboração de todos.
Sistema	14/05/2026 às 08:30:06	Bom dia Srs.(as) Licitantes. Estamos retomando os trabalhos do certame.
Sistema	14/05/2026 às 11:46:11	Diante o horário de expediente deste órgão, iremos suspender os trabalhos do referido certame, retornando na data de hoje (14/05/2026) às 13h30min.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/05/2026 às 13:33:36	Boa tarde Srs.(as) Licitantes. Estamos retomando os trabalhos deste certame.
Sistema	14/05/2026 às 16:01:48	Considerando o encerramento do horário de expediente deste órgão, bem como a impossibilidade de conclusão dos procedimentos necessários ao regular prosseguimento do certame, especialmente no que se refere ao envio da Proposta de Preços e dos Documentos de Habilitação, informamos a suspensão temporária da sessão pública, com retomada designada para o dia 15/05/2026, às 08h30min.
Sistema	15/05/2026 às 08:30:06	Bom dia Srs.(as) Licitantes. Estamos retomando os trabalhos deste certame.
Sistema	15/05/2026 às 08:31:27	Pedimos a gentileza que se atentem aos chamados do Pregoeiro, para que possamos ter mais celeridade aos trabalhos, visto que várias empresas que ganharam apenas 1 item, ainda não foram chamadas na fase de julgamento e envio de Propostas de Preço e Documentos de Habilitação.
Sistema	15/05/2026 às 11:42:39	Diante o horário de expediente deste órgão, iremos suspender os trabalhos do referido certame, retornando na data de amanhã (15/05/2026) às 13h30min.
Sistema	15/05/2026 às 13:32:19	Boa tarde Srs.(as) Licitantes. Iremos retormar os trabalhso do certame.
Sistema	15/05/2026 às 16:13:48	Prezados licitantes, Considerando a participação de diversas empresas no presente certame, bem como o tempo despendido na fase de negociação, informamos que a análise das propostas e dos documentos de habilitação será realizada na segunda-feira, dia 18/05/2026, em observância aos princípios da eficiência, razoabilidade e busca da proposta mais vantajosa para a Administração, previstos no art. 5ª da Lei nª 14.133/2021.
Sistema	15/05/2026 às 16:14:11	Dessa forma, a sessão permanecerá suspensa, com retorno previsto para terça-feira, dia 19/05/2026, às 08h30min, ocasião em que será divulgado o resultado do julgamento.
Sistema	19/05/2026 às 13:30:18	Boa tarde Srs.(as) Licitantes. Iremos retomar os trabalho do certame.
Sistema	19/05/2026 às 13:31:05	Pedimos que acompanhem no sistema, pois poderá ocorrer abertura de diligências e novas negociações.
Sistema	19/05/2026 às 13:33:13	Quanto ao item 6, o mesmo retornará à fase de lance, visto que houve empate entre o fornecedores melhores colocados.
Sistema	19/05/2026 às 13:33:34	O mesmo acontecerá com o item 20.
Sistema	19/05/2026 às 13:42:06	Conforme o Edital no item 9.18.1. as empresas licitantes, terão o prazo de 15 (quinze) minutos para responder, prorrogável por igual período, a critério exclusivo da administração, através de seu Pregoeiro.
Sistema	19/05/2026 às 16:12:30	Considerando o horário de expediente deste Órgão, encerrando-se às 17h00, e visando assegurar a adequada condução dos trabalhos, bem como a observância dos princípios da legalidade, eficiência, transparência e razoabilidade que regem os procedimentos licitatórios, fica suspensa a sessão pública do Pregão Eletrônico em epígrafe.
Sistema	19/05/2026 às 16:12:44	A medida mostra-se necessária em razão da impossibilidade de continuidade dos atos do certame dentro do horário regular de funcionamento administrativo deste Órgão, preservando-se, assim, a regularidade processual e a segurança dos atos praticados.
Sistema	19/05/2026 às 16:13:03	Dessa forma, informa-se aos interessados que a sessão terá retorno no dia 20/05/2026, às 13h30min, no mesmo sistema eletrônico anteriormente utilizado, ocasião em que será dado prosseguimento às fases subsequentes do certame.
Sistema	20/05/2026 às 13:30:33	Boa tarde Srs.(as) Licitantes. Estamos retomando os trabalhos do referido certame.
Sistema	20/05/2026 às 13:33:26	Informo que a empresa EMGESA EMPRESA DE GERENCIAMENTO DE SOBRESSALENTES E AUTOMACAO LTDA, encaminhou a Proposta de Preço e os Documentos de Habilitação. Após análise, verificou-se que o item, não atende ao descritivo do Edital, sendo incompátivel com a marca já utlizada por esse órgão. Realizou-se diligência, pesquisando sobre a compatibilidade e confirmamos que não é compatível com o equipamento já utlizado.
Sistema	20/05/2026 às 16:40:21	Diante o horário de expediente deste órgão, iremos suspender os trabalhos do referido certame, retornando na data de amanhã (21/05/2026) às 8h30min.
Sistema	21/05/2026 às 08:30:53	Bom dia Srs.(as) Licitantes. Estamos retomando os trabalhos deste certame.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	21/05/2026 às 08:31:08	Iremos dar continuidade à aceitação das propostas e subsequente a convocação para o envio de amostras e habilitação.
Sistema	21/05/2026 às 08:31:19	Pedimos a gentileza de acompanhar no sistema, para que os fornecedores convocados, não deixem de apresentar as amostras solicitadas e serem desclassificados.
Sistema	21/05/2026 às 08:31:27	A aceitação dos itens de amostras, está condicionado a apresentação e aprovação.
Sistema	21/05/2026 às 09:04:39	Quanto ao item 26, informamos o seguinte:
Sistema	21/05/2026 às 09:04:50	No curso do Pregão Eletrônico nª 90002/2026, verificou-se divergência entre a quantidade cadastrada no sistema COMPRASGOV e a quantidade efetivamente prevista no instrumento convocatório, especificamente quanto ao item 26.
Sistema	21/05/2026 às 09:04:59	Constatou-se que o referido item foi inserido no sistema com a quantidade de 26 (vinte e seis) rolos, quando o quantitativo correto, conforme disposto no Edital e demais documentos integrantes da fase preparatória, é de 19 (dezenove) rolos.
Sistema	21/05/2026 às 09:05:07	Ressalta-se que a inconsistência somente foi identificada após a fase competitiva de lances, durante a etapa de julgamento da proposta, ocasião em que a empresa provisoriamente vencedora encaminhou sua proposta observando corretamente o quantitativo constante no Edital, demonstrando que a formulação da proposta comercial ocorreu em consonância com o instrumento convocatório.
Sistema	21/05/2026 às 09:05:16	Importa destacar que a divergência identificada não ocasionou prejuízo à competitividade do certame, à isonomia entre os licitantes, tampouco comprometeu a formulação das propostas ou a regularidade da disputa eletrônica, uma vez que os licitantes tiveram como principal referência o quantitativo previsto no Edital, documento que rege o procedimento licitatório.
Sistema	21/05/2026 às 09:05:26	O equívoco verificado caracteriza-se como erro material de natureza sanável, sem impacto substancial sobre a essência da contratação, sendo aplicável, ao caso concreto, os princípios da razoabilidade, da proporcionalidade, da busca da proposta mais vantajosa e do formalismo moderado, amplamente reconhecidos no regime jurídico das licitações públicas.
Sistema	21/05/2026 às 09:05:33	A Lei nª 14.133/2021 estabelece, em seu art. 5ª, que as licitações e contratações públicas devem observar, dentre outros, os princípios da legalidade, da eficiência, do interesse público, da razoabilidade, da proporcionalidade, da celeridade e da competitividade.
Sistema	21/05/2026 às 09:05:41	Ademais, o art. 12, inciso III, da Lei nª 14.133/2021 dispõe que o processo licitatório deve observar a interpretação que privilegie a obtenção do resultado mais vantajoso para a Administração, vedado o excesso de formalismo.
Sistema	21/05/2026 às 09:05:50	No mesmo sentido, o saneamento de falhas meramente formais encontra respaldo no entendimento consolidado dos órgãos de controle, especialmente do Tribunal de Contas da União – TCU, no sentido de que falhas materiais ou formais que não comprometam a competitividade, a isonomia ou a seleção da proposta mais vantajosa podem ser corrigidas ou relevadas pela Administração Pública.
Sistema	21/05/2026 às 09:06:05	Assim, considerando: a) que o quantitativo correto consta expressamente no Edital; b) que a proposta da licitante vencedora observou corretamente o quantitativo editalício; c) que não houve prejuízo à disputa, à competitividade ou à igualdade entre os participantes; d) que o erro possui caráter meramente material e sanável; e) e que a manutenção do item atende ao interesse público e à vantajosidade da contratação;
Sistema	21/05/2026 às 09:06:14	Esta Administração decide pelo prosseguimento regular do item 26 do Pregão Eletrônico nª 90002/2026, promovendo sua aceitação e adjudicação com base na quantidade correta prevista no Edital, qual seja, 19 (dezenove) rolos.
Sistema	21/05/2026 às 09:06:30	Registra-se, por fim, que eventual divergência remanescente quanto ao valor registrado junto ao PNCP decorre exclusivamente do erro material no cadastramento inicial do item no sistema, não refletindo irregularidade na contratação nem prejuízo ao certame.
Sistema	21/05/2026 às 09:21:33	SOLICITAÇÃO DE AMOSTRAS
Sistema	21/05/2026 às 09:21:42	Conforme item 21 do Edital, a classificação final ficará condicionada a apresentação de AMOSTRA dos produtos: 7, 19 e 20.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	21/05/2026 às 09:22:35	Ou seja, os licitantes terão o prazo de 03 (três) dias úteis, até dia 26/05/2026 para encaminhar 01 (uma) amostra de cada produto, no Setor de Compras e Licitação do CISAMUSEP, localizada na Rua Adolpho Contessotto, nª 620, Zona 28, CEP 87.053-285, Maringá/PR.
Sistema	21/05/2026 às 09:22:47	A licitante deverá encaminhar para o e-mail do CISAMUSEP, licitacao@cisamusep.org.br, o código de rastreio da postagem da amostra, até o 3ª dia útil após convocação em ata da entrega da amostra.
Sistema	21/05/2026 às 09:22:57	A licitante deverá entregar junto com as amostras, a Declaração de Entrega das Amostras (Anexo VI do Edital) constando os itens, as especificações e a marca de cada amostra apresentada.
Sistema	21/05/2026 às 09:23:08	Caso as Licitantes desejem acompanhar a análise da amostra, deverá encaminhar e-mail manifestando interesse ao CISAMUSEP, licitacao@cisamusep.org.br, no prazo de 03 (três) dias úteis após a convocação em ata para entrega das amostras.
Sistema	21/05/2026 às 09:23:18	O resultado da análise das amostras apresentadas será publicado no Diário Oficial Eletrônico do CISAMUSEP e no site www.cisamusep.org.br, link licitações, no prazo de até 02 (dois) dias úteis após a análise das amostras.
Sistema	21/05/2026 às 09:23:29	A não apresentação da amostra no prazo estabelecido, poderá determinar a aplicação de multa de 10% do total do valor correspondente ao item da ocorrência, sem prejuízo das demais sanções previstas no Edital.
Sistema	21/05/2026 às 09:23:38	Caso a amostra NÃO SEJA APROVADA, o pregoeiro convocará as demais licitantes para apresentar suas amostras, observada a ordem de classificação provisória.
Sistema	21/05/2026 às 11:40:16	Diante do horário de expediente deste órgão, bem como os prazos para envio e análise de amostras, fica suspenso os trabalhos deste certame, com previsão para retorno dia 02/06/2026 às 8h30min, para resultado da análise das amostras e finalização dos trabalhos.
Sistema	28/05/2026 às 07:33:49	O Pregoeiro e Equipe de Apoio tornam público aos interessados o retorno da sessão do Pregão Eletrônico em epígrafe, destinado à apresentação dos resultados da análise das amostras apresentadas pelas licitantes participantes do certame.
Sistema	28/05/2026 às 07:34:03	A sessão pública será retomada no dia 29 de maio de 2026, às 08h30min, por meio do sistema Compras.gov.br, oportunidade em que serão divulgados os pareceres técnicos relativos às amostras analisadas, bem como os demais atos subsequentes do procedimento licitatório. Solicita-se às licitantes o acompanhamento da sessão por meio do sistema eletrônico.
Sistema	29/05/2026 às 08:30:06	Bom dia Sr.(s) Sr.(as) Licitantes.
Sistema	29/05/2026 às 08:30:17	Estamos retomando os trabalhos deste Pregão Eletrônico, informando o resultado das Análises das Amostras e continuação dos trabalhos.
Sistema	29/05/2026 às 08:30:27	Após análise das amostras enviadas para os itens 07 e 19, que foram deferidas, procederemos com a aceitação das propostas, das respectivas empresas licitantes, que venceram os referidos itens.
Sistema	29/05/2026 às 08:30:57	Segue o link do Laudo da Análise das Amostras: http://cisamusep.org.br/uploads/licitacao/LAUDO-DE-ANALISE-ITENS-07-E-19.pdf
Sistema	29/05/2026 às 08:33:29	Informo que a empresa SOMA/PR COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, convocada para apresentação de amostra referente ao item 20, nos termos do item 21 do Edital, não realizou o envio no prazo e nas condições estabelecidas, restando, portanto, desclassificada para o referido item.
Sistema	29/05/2026 às 08:53:42	Conforme o Edital no item 9.18.1. as empresas licitantes, terão o prazo de 15 (quinze) minutos para responder, prorrogável por igual período, a critério exclusivo da administração, através de seu Pregoeiro.
Sistema	29/05/2026 às 10:57:52	Informamos que o em breve o setor de Contratos deste órgão, entrará em contato com os licitantes vencedores, para tratar dos trâmites de assinatura do Termo Contratual. Pedimos que aguarde o contato.
Sistema	29/05/2026 às 10:58:04	O CISAMUSEP - Consórcio Público Intermunicipal de Saúde do Setentrião Paranaense, agradece a todos pela participação neste certame.
Sistema	12/06/2026 às 13:30:42	Boa tarde Srs.(as) Licitantes. Estamos reabrindo o certame, com a segunda seção pública de julgamento.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	12/06/2026 às 13:34:29	Foi impetrado recurso administrativo, refente ao item 64. Após análise do recurso e parecer técnico quanto ao referido item e o seu atendimento ao descritivo e finalidade contidos no Edital. Este órgão decidiu pelo conhecimento e provimento do recurso.
Sistema	12/06/2026 às 13:45:05	Em atendimento à análise técnica realizada no âmbito do recurso administrativo interposto, constatou-se que o produto ofertado pela licitante não atende às especificações técnicas estabelecidas no Edital e no respectivo Termo de Referência.
Sistema	12/06/2026 às 13:45:13	Conforme verificado na documentação técnica apresentada, não há indicação do fabricante para utilização do produto em feridas, tampouco para irrigação de feridas, finalidade esta expressamente exigida na descrição do item licitado. Ressalta-se que o objeto da contratação consiste na aquisição de solução líquida destinada à irrigação de feridas, requisito essencial para o atendimento da necessidade da Administração.
Sistema	12/06/2026 às 13:45:45	Dessa forma, considerando que o produto ofertado não possui comprovação de uso compatível com a finalidade prevista no edital, conclui-se que ele não atende integralmente às especificações técnicas exigidas.
Sistema	12/06/2026 às 13:45:52	Em observância aos princípios da vinculação ao instrumento convocatório, da isonomia e do julgamento objetivo, mantém-se a inabilitação/desclassificação da licitante, por apresentar produto em desacordo com as condições estabelecidas para o certame.
Sistema	12/06/2026 às 13:47:48	Encontra-se no seguinte link, o recurso, análise técnica, julgamento e a decisão da autoridade competente. https://cisamusep.org.br/uploads/licitacao/RECURSO-ADMINISTRATIVO-PREGAO-02-2026.pdf
Sistema	12/06/2026 às 15:58:14	Em análise aos documentos de habilitação apresentados pela licitante, verificou-se que a empresa apresentou Licença Sanitária com prazo de validade expirado, em desacordo com a exigência contida no item 11.9.3.1 do Edital, que estabelece: "A Licitante deverá apresentar a Licença Sanitária autenticada expedida pelo Município da sede da empresa licitante, compatível com o objeto licitado."
Sistema	12/06/2026 às 15:58:21	Considerando a necessidade de verificar a regularidade da documentação apresentada, foi realizada diligência junto ao órgão municipal competente responsável pela emissão da Licença Sanitária, bem como analisado o Protocolo de Renovação apresentado pela empresa.
Sistema	12/06/2026 às 15:58:35	Da diligência realizada, obteve-se a informação de que o protocolo apresentado, expedido em 23/04/2026 e com validade de 60 (sessenta) dias, constitui apenas comprovante de solicitação de renovação da Licença Sanitária, não possuindo efeito de licença válida nem substituindo o documento exigido no edital.
Sistema	12/06/2026 às 15:59:08	Da diligência realizada, obteve-se a informação de que o protocolo apresentado, expedido em 23/04/2026 e com validade de 60 (sessenta) dias, constitui apenas comprovante de solicitação de renovação da Licença Sanitária, não possuindo efeito de licença válida nem substituindo o documento exigido no edital.
Sistema	12/06/2026 às 15:59:20	O próprio órgão expedidor informou que referido protocolo não comprova a regularidade sanitária da empresa, mas tão somente a abertura do processo administrativo de renovação.
Sistema	12/06/2026 às 15:59:28	Dessa forma, restou constatado que a licitante não comprovou o atendimento ao requisito de habilitação previsto no item 11.9.3.1 do Edital, uma vez que não apresentou Licença Sanitária válida e vigente na data da sessão do certame.
Sistema	12/06/2026 às 15:59:35	Ressalta-se que a aceitação de documento vencido ou de protocolo que não substitui formalmente a licença sanitária implicaria afronta aos princípios da vinculação ao instrumento convocatório, da isonomia entre os licitantes e do julgamento objetivo, previstos na Lei nª 14.133/2021.
Sistema	12/06/2026 às 15:59:47	Diante do exposto, e considerando o descumprimento de requisito de habilitação expressamente previsto no Edital, decide-se pela INABILITAÇÃO da licitante, por não comprovar a posse de Licença Sanitária válida, conforme exigido no item 11.9.3.1 do instrumento convocatório.
Sistema	15/06/2026 às 08:30:23	Bom dia Srs.(as) Licitantes.
Sistema	15/06/2026 às 08:31:06	Estamos retomando os trabalhos deste certame.
Sistema	15/06/2026 às 08:32:32	Informamos que a empresa MEDPOA COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA, enviou sua Proposta de Preço e a Documentação de Habilitação, dentro do prazo estipulado na convocação.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	15/06/2026 às 08:33:15	Iremos analisar a documentação e a proposta, pedimos que aguarden e acompanhem no sistema.
Sistema	15/06/2026 às 10:27:07	Srs.(as) Licitantes. Informamos que houve a manifestação de interposição de recurso, quanto ao item 64.
Sistema	15/06/2026 às 10:27:37	Sendo assim, fica o certame suspenso, respeitando os prazos informados no sistema.
Sistema	15/06/2026 às 10:28:25	Após o término dos prazos, iremos dar continuidade aos trabalhos do certame.
Sistema	15/06/2026 às 10:28:33	Desde já agradecemos.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
12/05/2026 às 09:00:13	Abertura da sessão pública
12/05/2026 às 10:35:54	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 67 - Reagente Analítico 4

Reagente Analítico 4 Tipo: Conjunto Completo, Tipo De Análise: Para Detecção De Resíduos De Sangue, Característica Adicional: Em Instrumentais Cirúrgicos E Superfícies

Quantidade:	360	Valor estimado:	R$ 49,4400 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R$ 17.798,4000 (total)
Intervalo mínimo entre lances:	R$ 0,1000	Situação:	Adjudicado e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		

Adjudicado e Homologado por CPF ***.251.***-*4 - SONIA REGINA GOMES CELESTINO para STERICONTROL LTDA, CNPJ 82.297.680/0001-11, melhor lance: R$ 13,2100 (unitário) / R$ 4.755,6000 (total)

Propostas do Item 67

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006
Equidade de gênero: Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 11.430/2023
Programa de integridade: Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
03.403.388/0001-60 - BORINI COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Não Equidade de gênero: Ouro Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	R$ 13,2000 (unitário) R$ 4.752,0000 (total)	Proposta desclassificada

Marca/Fabricante:	STC/STERICONTROL				
Modelo/versão:	STC-W115				
Valor proposta:	R$ 49,4400 (unitário) R$ 17.798,4000 (total)	Valor negociado:	R$ 13,1500 (unitário) R$ 4.734,0000 (total)	Quantidade ofertada:	360

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
19.367.167/0001-13 - COMERCIAL TARGET HOSPITALAR COMERCIO E IMPORTACAO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R$ 27,2999 (unitário) R$ 9.827,9640 (total)	-

Marca/Fabricante:	Clean				
Modelo/versão:	822TP				
Valor proposta:	R$ 49,4400 (unitário) R$ 17.798,4000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	360

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
51.461.989/0001-71 - HILLMANN E GERMANO COMERCIO E SERVICOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: PR	R$ 14,0000 (unitário) R$ 5.040,0000 (total)	-

Marca/Fabricante:	Clean Up				
Modelo/versão:	Detector de Proteínas Clean Test				
Valor proposta:	R$ 49,4400 (unitário) R$ 17.798,4000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	360

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
82.297.680/0001-11 - STERICONTROL LTDA Benefício Me/Epp: Não Equidade de gênero: Ouro Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	R$ 13,2100 (unitário) R$ 4.755,6000 (total)	Proposta adjudicada

Marca/Fabricante: STC / STERICONTROL

Modelo/versão: STC-W115

Valor proposta: R$ 49,4400 (unitário) R$ 17.798,4000 (total)

Valor negociado: Não Realizado

Quantidade ofertada: 360

Lances do Item 67

Data/hora	Participante	Lance
12/05/2026 às 10:08:58	19.367.167/0001-13	R$ 49,3400
12/05/2026 às 10:09:15	03.403.388/0001-60	R$ 46,0000
12/05/2026 às 10:09:15	19.367.167/0001-13	R$ 45,9000
12/05/2026 às 10:09:46	03.403.388/0001-60	R$ 43,0000
12/05/2026 às 10:09:47	19.367.167/0001-13	R$ 42,9000
12/05/2026 às 10:10:06	03.403.388/0001-60	R$ 40,0000
12/05/2026 às 10:10:07	19.367.167/0001-13	R$ 39,9000
12/05/2026 às 10:10:47	03.403.388/0001-60	R$ 37,5000
12/05/2026 às 10:10:48	19.367.167/0001-13	R$ 37,4000
12/05/2026 às 10:11:26	03.403.388/0001-60	R$ 35,5000
12/05/2026 às 10:11:33	19.367.167/0001-13	R$ 35,4000
12/05/2026 às 10:11:41	03.403.388/0001-60	R$ 33,5000
12/05/2026 às 10:11:43	19.367.167/0001-13	R$ 33,4000
12/05/2026 às 10:12:04	03.403.388/0001-60	R$ 31,5000
12/05/2026 às 10:12:20	82.297.680/0001-11	R$ 31,5100
12/05/2026 às 10:12:30	19.367.167/0001-13	R$ 31,4000
12/05/2026 às 10:12:45	03.403.388/0001-60	R$ 29,5000
12/05/2026 às 10:12:46	19.367.167/0001-13	R$ 29,4000
12/05/2026 às 10:12:57	03.403.388/0001-60	R$ 27,5000
12/05/2026 às 10:12:57	19.367.167/0001-13	R$ 27,4000
12/05/2026 às 10:13:05	03.403.388/0001-60	R$ 25,0000
12/05/2026 às 10:13:27	82.297.680/0001-11	R$ 25,0100
12/05/2026 às 10:13:30	19.367.167/0001-13	R$ 27,2999
12/05/2026 às 10:15:01	51.461.989/0001-71	R$ 24,9000

Data/hora	Participante	Lance
12/05/2026 às 10:15:25	03.403.388/0001-60	R$ 23,5000
12/05/2026 às 10:15:35	82.297.680/0001-11	R$ 23,5100
12/05/2026 às 10:17:08	51.461.989/0001-71	R$ 23,4000
12/05/2026 às 10:17:20	03.403.388/0001-60	R$ 22,0000
12/05/2026 às 10:17:30	82.297.680/0001-11	R$ 22,0100
12/05/2026 às 10:19:01	51.461.989/0001-71	R$ 21,9000
12/05/2026 às 10:19:23	03.403.388/0001-60	R$ 20,5000
12/05/2026 às 10:19:39	82.297.680/0001-11	R$ 20,5100
12/05/2026 às 10:21:10	51.461.989/0001-71	R$ 20,4000
12/05/2026 às 10:21:25	03.403.388/0001-60	R$ 19,3000
12/05/2026 às 10:21:32	82.297.680/0001-11	R$ 19,3100
12/05/2026 às 10:23:03	51.461.989/0001-71	R$ 19,2000
12/05/2026 às 10:23:21	03.403.388/0001-60	R$ 18,1000
12/05/2026 às 10:23:28	82.297.680/0001-11	R$ 18,1100
12/05/2026 às 10:25:00	51.461.989/0001-71	R$ 18,0000
12/05/2026 às 10:25:10	03.403.388/0001-60	R$ 17,0000
12/05/2026 às 10:25:50	82.297.680/0001-11	R$ 17,0100
12/05/2026 às 10:27:21	51.461.989/0001-71	R$ 16,9000
12/05/2026 às 10:27:38	03.403.388/0001-60	R$ 16,0000
12/05/2026 às 10:27:49	82.297.680/0001-11	R$ 16,0100
12/05/2026 às 10:29:20	51.461.989/0001-71	R$ 15,9000
12/05/2026 às 10:29:41	03.403.388/0001-60	R$ 15,0000
12/05/2026 às 10:31:12	51.461.989/0001-71	R$ 14,9000
12/05/2026 às 10:31:34	03.403.388/0001-60	R$ 14,1000
12/05/2026 às 10:31:44	82.297.680/0001-11	R$ 14,1100
12/05/2026 às 10:33:19	51.461.989/0001-71	R$ 14,0000
12/05/2026 às 10:33:28	03.403.388/0001-60	R$ 13,2000
12/05/2026 às 10:33:49	82.297.680/0001-11	R$ 13,2100

Mensagens do chat do Item 67

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	12/05/2026 às 09:54:59	A abertura do item 67 para lances está agendada para daqui a 6 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	12/05/2026 às 10:00:59	O item 67 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	12/05/2026 às 10:00:59	Algumas propostas do item 67 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	12/05/2026 às 10:35:50	O item 67 está encerrado.
Sistema para o participante 03.403.388/0001-60	13/05/2026 às 09:35:30	Sr. Fornecedor BORINI COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 03.403.388/0001-60, você foi convocado para negociação de valor do item 67. Justificativa: Melhora do valor ofertado..
Pelo participante 03.403.388/0001-60	13/05/2026 às 09:39:23	O item 67 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor BORINI COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 03.403.388/0001-60. A negociação do item 67 foi aceita pelo fornecedor BORINI COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 03.403.388/0001-60, tendo informado R$ 13,1500.
Sistema para o participante 82.297.680/0001-11	14/05/2026 às 08:48:47	Sr. Fornecedor STERICONTROL LTDA, CNPJ 82.297.680/0001-11, você foi convocado para negociação de valor do item 67. Justificativa: Melhora do valor ofertado..
Pelo participante 82.297.680/0001-11	14/05/2026 às 09:04:20	O item 67 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor STERICONTROL LTDA, CNPJ 82.297.680/0001-11. A negociação do item 67 foi recusada pelo fornecedor STERICONTROL LTDA, CNPJ 82.297.680/0001-11, mantendo R$ 13,2100.
Sistema	20/05/2026 às 15:48:11	O item 67 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 20/05/2026 15:58:11.
Sistema	21/05/2026 às 10:47:34	O item 67 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 21/05/2026 10:57:34.
Sistema	29/05/2026 às 10:51:03	A fase de recurso do item 67 está aberta até 03/06/2026.
Sistema	04/06/2026 às 00:00:01	A fase de recurso do item 67 foi finalizada no prazo previsto. Não houve registro de recursos.

Eventos do Item 67

Data/Hora	Descrição
22/06/2026 às 10:32:30	Fornecedor STERICONTROL LTDA, CNPJ 82.297.680/0001-11 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R$ 13,2100.
22/06/2026 às 10:32:34	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:	20/05/2026 15:58:11
Intenção de recurso na habilitação:	21/05/2026 10:57:34
Recurso:	03/06/2026 23:59:59
Contrarrazão:	10/06/2026 23:59:59

CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO SETENTRIÃO PARANAENSE/PR

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 927763 - CONSORCIO PUB.INT.DE SAU.DO SET.PARANAENSE-PR

PREGÃO 90002/2026

Às 10:32 horas do dia 22 de junho do ano de 2026, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, SONIA REGINA GOMES CELESTINO, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 2, Pregão nº 90002/2026.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SISPP - Tradicional
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	PR
Objeto da compra:	Contratação de empresa especializada objetivando a aquisição dos materiais hospitalares e odontológicos a serem utilizados no Consórcio Público Intermunicipal de Saúde do Setentrião Paranaense – CISAMUSEP		
Entrega de propostas:	De 28/04/2026 às 08:00 até 12/05/2026 às 09:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 12/05/2026 às 09:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	12/05/2026 às 09:00:13	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 09:00 e 12:00 e entre 13:30 e 16:30. Haverá aviso prévio de abertura dos itens de 6 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	12/05/2026 às 09:00:25	Bom dia Senhoras e Senhores licitantes. Estamos iniciando a sessão pública do Pregão Eletrônico n.ª 02/2026 – ComprasGov nº 90002/2026, promovido pelo CISAMUSEP - Consórcio Público Intermunicipal de Saúde do Setentrião Paranaense.
Sistema	12/05/2026 às 09:00:36	Antes de iniciar a fase competitiva, peço a atenção de todos para alguns breves avisos a respeito da presente licitação. É importante deixar claro que são de responsabilidade do licitante todas as transações efetuadas em seu nome, especialmente o cadastramento de proposta e o oferecimento de lances, ainda que o acesso ao sistema seja realizado por terceiros.
Sistema	12/05/2026 às 09:01:08	O envio de lances, sejam eles intermediários ou destinados a cobrir a melhor oferta, devem respeitar o intervalo mínimo de R$ 0,01 (um centavo), de modo que as ofertas em desacordo com este critério não serão processadas pelo sistema.
Sistema	12/05/2026 às 09:01:28	Conforme disposição contida no art. 26, §2ª, do decreto n.ª 10.024/2019, o licitante poderá deixar de apresentar os documentos de habilitação que constem do Sistema de Cadastramento de Fornecedores – SICAF, cabendo ao interessado em participar do pregão o envio, juntamente com a proposta, dos documentos de habilitação não disponíveis no mencionado cadastro, sendo-lhe vedado o envio posterior de documentação originariamente exigida no edital.
Sistema	12/05/2026 às 09:01:38	Após a etapa de lances, o pregoeiro poderá realizar diligência, com fundamento no art. 64, da Lei n.ª 14.133/2021, destinada a esclarecer ou complementar informações sobre a proposta ajustada ao lance vencedor e/ou documentos de habilitação, vedada a inclusão de documentos que deveriam ter sido apresentados juntamente com a proposta.
Sistema	12/05/2026 às 09:01:46	A exclusão de lance pelo pregoeiro durante a fase competitiva é medida excepcional e somente será promovida quando houver fortes indícios de inexequibilidade do preço.
Sistema	12/05/2026 às 09:01:57	As eventuais suspensões da sessão pública serão comunicadas pelo pregoeiro no sistema (chat), com indicação da data e horário para a sua retomada, assegurando a todos condições de acompanhar os atos praticados durante a licitação.
Sistema	12/05/2026 às 09:02:05	Pedimos que se atentem ao início da etapa de lances.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	12/05/2026 às 09:06:47	Srs. Licitantes, ofertem lances para a Administração Pública.
Sistema	12/05/2026 às 10:35:56	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	12/05/2026 às 10:41:21	Srs.(as) Licitantes, iremos dar início à fase de julgamento e aceitação das propostas a partir das 13h30min, de hoje (12/05/2026). Pedimos que acompanhem no sistema e se atentem aos chamados do pregoeiro, sob pena de desclassificação a não resposta, conforme o Edital.
Sistema	12/05/2026 às 13:31:23	Boa tarde Srs.(as) Licitantes. Iremos retomar os trabalhos do referido certame, com a fase de negociação e aceitação das Propostas.
Sistema	12/05/2026 às 13:31:47	Conforme o Edital no item 9.18.1, as empresas licitantes, terão o prazo de 15 (quinze) minutos para responder no chat, prorrogável por igual período, a critério exclusivo da administração, através de seu Pregoeiro(a).
Sistema	12/05/2026 às 13:31:56	Pedimos por gentileza, que se atentem aos chamados do Pregoeiro, para a negociação e envio da Propostas e dos Documentos de Habilitação.
Sistema	12/05/2026 às 14:16:01	Em tempo, Srs.(as) Licitantes, quantos aos itens 6, 7, 19, 20, 34, 35, 36, 37, 38 e 55, deverão ser enviadas amostras, caso os itens não sejam de marcas pré-aprovadas, conforme o item 21.4 do Edital.
Sistema	12/05/2026 às 14:17:39	Sr. Licitante CIRURGICA NOSSA SENHORA LTDA, pediria por gentileza, que analisasse os demais itens que foram ofertada negociação.
Sistema	12/05/2026 às 15:16:00	Srs.(as) Licitantes. Diante o horário de expediente deste órgão, o que impossibilita a continuidade e convocação para envio de Propostas e Documentos de Habilitação, iremos suspender os trabalhos do referido certame, retornando na data de amanhã (13/05/2026) às 8h30min.
Sistema	13/05/2026 às 08:30:10	Bom dia Srs.(as) Licitantes. Iremos retomar os trabalhos do referido certame, com a fase de negociação e aceitação das Propostas.
Sistema	13/05/2026 às 08:30:31	Conforme o Edital no item 9.18.1, as empresas licitantes, terão o prazo de 15 (quinze) minutos para responder no chat, prorrogável por igual período, a critério exclusivo da administração, através de seu Pregoeiro(a).
Sistema	13/05/2026 às 08:30:49	Pedimos por gentileza, que se atentem aos chamados do Pregoeiro, para a negociação e envio da Propostas e dos Documentos de Habilitação.
Sistema	13/05/2026 às 09:29:21	Informo a todos os participantes deste certame, que o prazo para resposta aos chamados do Pregoeiro, é de 15 minutos, prorrogável por mais 15 min, a critério da Administração Pública, atravéz do Pregoeiro.
Sistema	13/05/2026 às 09:29:45	Pedimos a gentileza que se atentem aos chamados, sob pena de desclassificação,
Sistema	13/05/2026 às 11:41:27	Diante o horário de expediente deste órgão, iremos suspender os trabalhos do referido certame, retornando na data de hoje (13/05/2026) às 13h30min.
Sistema	13/05/2026 às 13:34:21	Srs.(as) Licitantes. Informo que estamos com queda de internet. O que impossibilita o acesso. Pedimos que aguardem. E assim que for estabelecida a conexão, daremos continuidade aos trabalhos.
Sistema	13/05/2026 às 14:03:26	Srs.(as) Licitantes, estamos restabelecidos com conexão a internet. Iremos dar continuidade aos trabalhos.
Sistema	13/05/2026 às 15:53:36	Fica mantida as convocações para o envio de Proposta de Preço e Documentos de Habilitação, frutas anteriormente. Devendo o fornecedor convocado, encaminhar os anexos, dentro do tempo determinado.
Sistema	13/05/2026 às 15:57:03	Diante da instabilidade do acesso à internet por este órgão, o que tem impossibilitado o acesso aos anexos e a comunicação com os fornecedores licitantes, iremos suspender o certame, retornando na data de amanhã (14/05/2026) às 08h30min, com a continuidade dos trabalhos. Pedimos desculpas pelos transtornos e contamos com a colaboração de todos.
Sistema	14/05/2026 às 08:30:06	Bom dia Srs.(as) Licitantes. Estamos retomando os trabalhos do certame.
Sistema	14/05/2026 às 11:46:11	Diante o horário de expediente deste órgão, iremos suspender os trabalhos do referido certame, retornando na data de hoje (14/05/2026) às 13h30min.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/05/2026 às 13:33:36	Boa tarde Srs.(as) Licitantes. Estamos retomando os trabalhos deste certame.
Sistema	14/05/2026 às 16:01:48	Considerando o encerramento do horário de expediente deste órgão, bem como a impossibilidade de conclusão dos procedimentos necessários ao regular prosseguimento do certame, especialmente no que se refere ao envio da Proposta de Preços e dos Documentos de Habilitação, informamos a suspensão temporária da sessão pública, com retomada designada para o dia 15/05/2026, às 08h30min.
Sistema	15/05/2026 às 08:30:06	Bom dia Srs.(as) Licitantes. Estamos retomando os trabalhos deste certame.
Sistema	15/05/2026 às 08:31:27	Pedimos a gentileza que se atentem aos chamados do Pregoeiro, para que possamos ter mais celeridade aos trabalhos, visto que várias empresas que ganharam apenas 1 item, ainda não foram chamadas na fase de julgamento e envio de Propostas de Preço e Documentos de Habilitação.
Sistema	15/05/2026 às 11:42:39	Diante o horário de expediente deste órgão, iremos suspender os trabalhos do referido certame, retornando na data de amanhã (15/05/2026) às 13h30min.
Sistema	15/05/2026 às 13:32:19	Boa tarde Srs.(as) Licitantes. Iremos retormar os trabalhso do certame.
Sistema	15/05/2026 às 16:13:48	Prezados licitantes, Considerando a participação de diversas empresas no presente certame, bem como o tempo despendido na fase de negociação, informamos que a análise das propostas e dos documentos de habilitação será realizada na segunda-feira, dia 18/05/2026, em observância aos princípios da eficiência, razoabilidade e busca da proposta mais vantajosa para a Administração, previstos no art. 5ª da Lei nª 14.133/2021.
Sistema	15/05/2026 às 16:14:11	Dessa forma, a sessão permanecerá suspensa, com retorno previsto para terça-feira, dia 19/05/2026, às 08h30min, ocasião em que será divulgado o resultado do julgamento.
Sistema	19/05/2026 às 13:30:18	Boa tarde Srs.(as) Licitantes. Iremos retomar os trabalho do certame.
Sistema	19/05/2026 às 13:31:05	Pedimos que acompanhem no sistema, pois poderá ocorrer abertura de diligências e novas negociações.
Sistema	19/05/2026 às 13:33:13	Quanto ao item 6, o mesmo retornará à fase de lance, visto que houve empate entre o fornecedores melhores colocados.
Sistema	19/05/2026 às 13:33:34	O mesmo acontecerá com o item 20.
Sistema	19/05/2026 às 13:42:06	Conforme o Edital no item 9.18.1. as empresas licitantes, terão o prazo de 15 (quinze) minutos para responder, prorrogável por igual período, a critério exclusivo da administração, através de seu Pregoeiro.
Sistema	19/05/2026 às 16:12:30	Considerando o horário de expediente deste Órgão, encerrando-se às 17h00, e visando assegurar a adequada condução dos trabalhos, bem como a observância dos princípios da legalidade, eficiência, transparência e razoabilidade que regem os procedimentos licitatórios, fica suspensa a sessão pública do Pregão Eletrônico em epígrafe.
Sistema	19/05/2026 às 16:12:44	A medida mostra-se necessária em razão da impossibilidade de continuidade dos atos do certame dentro do horário regular de funcionamento administrativo deste Órgão, preservando-se, assim, a regularidade processual e a segurança dos atos praticados.
Sistema	19/05/2026 às 16:13:03	Dessa forma, informa-se aos interessados que a sessão terá retorno no dia 20/05/2026, às 13h30min, no mesmo sistema eletrônico anteriormente utilizado, ocasião em que será dado prosseguimento às fases subsequentes do certame.
Sistema	20/05/2026 às 13:30:33	Boa tarde Srs.(as) Licitantes. Estamos retomando os trabalhos do referido certame.
Sistema	20/05/2026 às 13:33:26	Informo que a empresa EMGESA EMPRESA DE GERENCIAMENTO DE SOBRESSALENTES E AUTOMACAO LTDA, encaminhou a Proposta de Preço e os Documentos de Habilitação. Após análise, verificou-se que o item, não atende ao descritivo do Edital, sendo incompátivel com a marca já utlizada por esse órgão. Realizou-se diligência, pesquisando sobre a compatibilidade e confirmamos que não é compatível com o equipamento já utlizado.
Sistema	20/05/2026 às 16:40:21	Diante o horário de expediente deste órgão, iremos suspender os trabalhos do referido certame, retornando na data de amanhã (21/05/2026) às 8h30min.
Sistema	21/05/2026 às 08:30:53	Bom dia Srs.(as) Licitantes. Estamos retomando os trabalhos deste certame.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	21/05/2026 às 08:31:08	Iremos dar continuidade à aceitação das propostas e subsequente a convocação para o envio de amostras e habilitação.
Sistema	21/05/2026 às 08:31:19	Pedimos a gentileza de acompanhar no sistema, para que os fornecedores convocados, não deixem de apresentar as amostras solicitadas e serem desclassificados.
Sistema	21/05/2026 às 08:31:27	A aceitação dos itens de amostras, está condicionado a apresentação e aprovação.
Sistema	21/05/2026 às 09:04:39	Quanto ao item 26, informamos o seguinte:
Sistema	21/05/2026 às 09:04:50	No curso do Pregão Eletrônico nª 90002/2026, verificou-se divergência entre a quantidade cadastrada no sistema COMPRASGOV e a quantidade efetivamente prevista no instrumento convocatório, especificamente quanto ao item 26.
Sistema	21/05/2026 às 09:04:59	Constatou-se que o referido item foi inserido no sistema com a quantidade de 26 (vinte e seis) rolos, quando o quantitativo correto, conforme disposto no Edital e demais documentos integrantes da fase preparatória, é de 19 (dezenove) rolos.
Sistema	21/05/2026 às 09:05:07	Ressalta-se que a inconsistência somente foi identificada após a fase competitiva de lances, durante a etapa de julgamento da proposta, ocasião em que a empresa provisoriamente vencedora encaminhou sua proposta observando corretamente o quantitativo constante no Edital, demonstrando que a formulação da proposta comercial ocorreu em consonância com o instrumento convocatório.
Sistema	21/05/2026 às 09:05:16	Importa destacar que a divergência identificada não ocasionou prejuízo à competitividade do certame, à isonomia entre os licitantes, tampouco comprometeu a formulação das propostas ou a regularidade da disputa eletrônica, uma vez que os licitantes tiveram como principal referência o quantitativo previsto no Edital, documento que rege o procedimento licitatório.
Sistema	21/05/2026 às 09:05:26	O equívoco verificado caracteriza-se como erro material de natureza sanável, sem impacto substancial sobre a essência da contratação, sendo aplicável, ao caso concreto, os princípios da razoabilidade, da proporcionalidade, da busca da proposta mais vantajosa e do formalismo moderado, amplamente reconhecidos no regime jurídico das licitações públicas.
Sistema	21/05/2026 às 09:05:33	A Lei nª 14.133/2021 estabelece, em seu art. 5ª, que as licitações e contratações públicas devem observar, dentre outros, os princípios da legalidade, da eficiência, do interesse público, da razoabilidade, da proporcionalidade, da celeridade e da competitividade.
Sistema	21/05/2026 às 09:05:41	Ademais, o art. 12, inciso III, da Lei nª 14.133/2021 dispõe que o processo licitatório deve observar a interpretação que privilegie a obtenção do resultado mais vantajoso para a Administração, vedado o excesso de formalismo.
Sistema	21/05/2026 às 09:05:50	No mesmo sentido, o saneamento de falhas meramente formais encontra respaldo no entendimento consolidado dos órgãos de controle, especialmente do Tribunal de Contas da União – TCU, no sentido de que falhas materiais ou formais que não comprometam a competitividade, a isonomia ou a seleção da proposta mais vantajosa podem ser corrigidas ou relevadas pela Administração Pública.
Sistema	21/05/2026 às 09:06:05	Assim, considerando: a) que o quantitativo correto consta expressamente no Edital; b) que a proposta da licitante vencedora observou corretamente o quantitativo editalício; c) que não houve prejuízo à disputa, à competitividade ou à igualdade entre os participantes; d) que o erro possui caráter meramente material e sanável; e) e que a manutenção do item atende ao interesse público e à vantajosidade da contratação;
Sistema	21/05/2026 às 09:06:14	Esta Administração decide pelo prosseguimento regular do item 26 do Pregão Eletrônico nª 90002/2026, promovendo sua aceitação e adjudicação com base na quantidade correta prevista no Edital, qual seja, 19 (dezenove) rolos.
Sistema	21/05/2026 às 09:06:30	Registra-se, por fim, que eventual divergência remanescente quanto ao valor registrado junto ao PNCP decorre exclusivamente do erro material no cadastramento inicial do item no sistema, não refletindo irregularidade na contratação nem prejuízo ao certame.
Sistema	21/05/2026 às 09:21:33	SOLICITAÇÃO DE AMOSTRAS
Sistema	21/05/2026 às 09:21:42	Conforme item 21 do Edital, a classificação final ficará condicionada a apresentação de AMOSTRA dos produtos: 7, 19 e 20.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	21/05/2026 às 09:22:35	Ou seja, os licitantes terão o prazo de 03 (três) dias úteis, até dia 26/05/2026 para encaminhar 01 (uma) amostra de cada produto, no Setor de Compras e Licitação do CISAMUSEP, localizada na Rua Adolpho Contessotto, nª 620, Zona 28, CEP 87.053-285, Maringá/PR.
Sistema	21/05/2026 às 09:22:47	A licitante deverá encaminhar para o e-mail do CISAMUSEP, licitacao@cisamusep.org.br, o código de rastreio da postagem da amostra, até o 3ª dia útil após convocação em ata da entrega da amostra.
Sistema	21/05/2026 às 09:22:57	A licitante deverá entregar junto com as amostras, a Declaração de Entrega das Amostras (Anexo VI do Edital) constando os itens, as especificações e a marca de cada amostra apresentada.
Sistema	21/05/2026 às 09:23:08	Caso as Licitantes desejem acompanhar a análise da amostra, deverá encaminhar e-mail manifestando interesse ao CISAMUSEP, licitacao@cisamusep.org.br, no prazo de 03 (três) dias úteis após a convocação em ata para entrega das amostras.
Sistema	21/05/2026 às 09:23:18	O resultado da análise das amostras apresentadas será publicado no Diário Oficial Eletrônico do CISAMUSEP e no site www.cisamusep.org.br, link licitações, no prazo de até 02 (dois) dias úteis após a análise das amostras.
Sistema	21/05/2026 às 09:23:29	A não apresentação da amostra no prazo estabelecido, poderá determinar a aplicação de multa de 10% do total do valor correspondente ao item da ocorrência, sem prejuízo das demais sanções previstas no Edital.
Sistema	21/05/2026 às 09:23:38	Caso a amostra NÃO SEJA APROVADA, o pregoeiro convocará as demais licitantes para apresentar suas amostras, observada a ordem de classificação provisória.
Sistema	21/05/2026 às 11:40:16	Diante do horário de expediente deste órgão, bem como os prazos para envio e análise de amostras, fica suspenso os trabalhos deste certame, com previsão para retorno dia 02/06/2026 às 8h30min, para resultado da análise das amostras e finalização dos trabalhos.
Sistema	28/05/2026 às 07:33:49	O Pregoeiro e Equipe de Apoio tornam público aos interessados o retorno da sessão do Pregão Eletrônico em epígrafe, destinado à apresentação dos resultados da análise das amostras apresentadas pelas licitantes participantes do certame.
Sistema	28/05/2026 às 07:34:03	A sessão pública será retomada no dia 29 de maio de 2026, às 08h30min, por meio do sistema Compras.gov.br, oportunidade em que serão divulgados os pareceres técnicos relativos às amostras analisadas, bem como os demais atos subsequentes do procedimento licitatório. Solicita-se às licitantes o acompanhamento da sessão por meio do sistema eletrônico.
Sistema	29/05/2026 às 08:30:06	Bom dia Sr.(s) Sr.(as) Licitantes.
Sistema	29/05/2026 às 08:30:17	Estamos retomando os trabalhos deste Pregão Eletrônico, informando o resultado das Análises das Amostras e continuação dos trabalhos.
Sistema	29/05/2026 às 08:30:27	Após análise das amostras enviadas para os itens 07 e 19, que foram deferidas, procederemos com a aceitação das propostas, das respectivas empresas licitantes, que venceram os referidos itens.
Sistema	29/05/2026 às 08:30:57	Segue o link do Laudo da Análise das Amostras: http://cisamusep.org.br/uploads/licitacao/LAUDO-DE-ANALISE-ITENS-07-E-19.pdf
Sistema	29/05/2026 às 08:33:29	Informo que a empresa SOMA/PR COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, convocada para apresentação de amostra referente ao item 20, nos termos do item 21 do Edital, não realizou o envio no prazo e nas condições estabelecidas, restando, portanto, desclassificada para o referido item.
Sistema	29/05/2026 às 08:53:42	Conforme o Edital no item 9.18.1. as empresas licitantes, terão o prazo de 15 (quinze) minutos para responder, prorrogável por igual período, a critério exclusivo da administração, através de seu Pregoeiro.
Sistema	29/05/2026 às 10:57:52	Informamos que o em breve o setor de Contratos deste órgão, entrará em contato com os licitantes vencedores, para tratar dos trâmites de assinatura do Termo Contratual. Pedimos que aguarde o contato.
Sistema	29/05/2026 às 10:58:04	O CISAMUSEP - Consórcio Público Intermunicipal de Saúde do Setentrião Paranaense, agradece a todos pela participação neste certame.
Sistema	12/06/2026 às 13:30:42	Boa tarde Srs.(as) Licitantes. Estamos reabrindo o certame, com a segunda seção pública de julgamento.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	12/06/2026 às 13:34:29	Foi impetrado recurso administrativo, refente ao item 64. Após análise do recurso e parecer técnico quanto ao referido item e o seu atendimento ao descritivo e finalidade contidos no Edital. Este órgão decidiu pelo conhecimento e provimento do recurso.
Sistema	12/06/2026 às 13:45:05	Em atendimento à análise técnica realizada no âmbito do recurso administrativo interposto, constatou-se que o produto ofertado pela licitante não atende às especificações técnicas estabelecidas no Edital e no respectivo Termo de Referência.
Sistema	12/06/2026 às 13:45:13	Conforme verificado na documentação técnica apresentada, não há indicação do fabricante para utilização do produto em feridas, tampouco para irrigação de feridas, finalidade esta expressamente exigida na descrição do item licitado. Ressalta-se que o objeto da contratação consiste na aquisição de solução líquida destinada à irrigação de feridas, requisito essencial para o atendimento da necessidade da Administração.
Sistema	12/06/2026 às 13:45:45	Dessa forma, considerando que o produto ofertado não possui comprovação de uso compatível com a finalidade prevista no edital, conclui-se que ele não atende integralmente às especificações técnicas exigidas.
Sistema	12/06/2026 às 13:45:52	Em observância aos princípios da vinculação ao instrumento convocatório, da isonomia e do julgamento objetivo, mantém-se a inabilitação/desclassificação da licitante, por apresentar produto em desacordo com as condições estabelecidas para o certame.
Sistema	12/06/2026 às 13:47:48	Encontra-se no seguinte link, o recurso, análise técnica, julgamento e a decisão da autoridade competente. https://cisamusep.org.br/uploads/licitacao/RECURSO-ADMINISTRATIVO-PREGAO-02-2026.pdf
Sistema	12/06/2026 às 15:58:14	Em análise aos documentos de habilitação apresentados pela licitante, verificou-se que a empresa apresentou Licença Sanitária com prazo de validade expirado, em desacordo com a exigência contida no item 11.9.3.1 do Edital, que estabelece: "A Licitante deverá apresentar a Licença Sanitária autenticada expedida pelo Município da sede da empresa licitante, compatível com o objeto licitado."
Sistema	12/06/2026 às 15:58:21	Considerando a necessidade de verificar a regularidade da documentação apresentada, foi realizada diligência junto ao órgão municipal competente responsável pela emissão da Licença Sanitária, bem como analisado o Protocolo de Renovação apresentado pela empresa.
Sistema	12/06/2026 às 15:58:35	Da diligência realizada, obteve-se a informação de que o protocolo apresentado, expedido em 23/04/2026 e com validade de 60 (sessenta) dias, constitui apenas comprovante de solicitação de renovação da Licença Sanitária, não possuindo efeito de licença válida nem substituindo o documento exigido no edital.
Sistema	12/06/2026 às 15:59:08	Da diligência realizada, obteve-se a informação de que o protocolo apresentado, expedido em 23/04/2026 e com validade de 60 (sessenta) dias, constitui apenas comprovante de solicitação de renovação da Licença Sanitária, não possuindo efeito de licença válida nem substituindo o documento exigido no edital.
Sistema	12/06/2026 às 15:59:20	O próprio órgão expedidor informou que referido protocolo não comprova a regularidade sanitária da empresa, mas tão somente a abertura do processo administrativo de renovação.
Sistema	12/06/2026 às 15:59:28	Dessa forma, restou constatado que a licitante não comprovou o atendimento ao requisito de habilitação previsto no item 11.9.3.1 do Edital, uma vez que não apresentou Licença Sanitária válida e vigente na data da sessão do certame.
Sistema	12/06/2026 às 15:59:35	Ressalta-se que a aceitação de documento vencido ou de protocolo que não substitui formalmente a licença sanitária implicaria afronta aos princípios da vinculação ao instrumento convocatório, da isonomia entre os licitantes e do julgamento objetivo, previstos na Lei nª 14.133/2021.
Sistema	12/06/2026 às 15:59:47	Diante do exposto, e considerando o descumprimento de requisito de habilitação expressamente previsto no Edital, decide-se pela INABILITAÇÃO da licitante, por não comprovar a posse de Licença Sanitária válida, conforme exigido no item 11.9.3.1 do instrumento convocatório.
Sistema	15/06/2026 às 08:30:23	Bom dia Srs.(as) Licitantes.
Sistema	15/06/2026 às 08:31:06	Estamos retomando os trabalhos deste certame.
Sistema	15/06/2026 às 08:32:32	Informamos que a empresa MEDPOA COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA, enviou sua Proposta de Preço e a Documentação de Habilitação, dentro do prazo estipulado na convocação.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	15/06/2026 às 08:33:15	Iremos analisar a documentação e a proposta, pedimos que aguarden e acompanhem no sistema.
Sistema	15/06/2026 às 10:27:07	Srs.(as) Licitantes. Informamos que houve a manifestação de interposição de recurso, quanto ao item 64.
Sistema	15/06/2026 às 10:27:37	Sendo assim, fica o certame suspenso, respeitando os prazos informados no sistema.
Sistema	15/06/2026 às 10:28:25	Após o término dos prazos, iremos dar continuidade aos trabalhos do certame.
Sistema	15/06/2026 às 10:28:33	Desde já agradecemos.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
12/05/2026 às 09:00:13	Abertura da sessão pública
12/05/2026 às 10:35:54	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 68 - Reagente Analítico 4

Reagente Analítico 4 Tipo: Conjunto Completo, Tipo De Análise: Para Detecção De Resíduos De Sangue, Característica Adicional: Em Instrumentais Cirúrgicos E Superfícies

Quantidade:	45	Valor estimado:	R$ 263,9200 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R$ 11.876,4000 (total)
Intervalo mínimo entre lances:	R$ 0,1000	Situação:	Adjudicado e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		

Adjudicado e Homologado por CPF ***.251.***-*4 - SONIA REGINA GOMES CELESTINO para STERICONTROL LTDA, CNPJ 82.297.680/0001-11, melhor lance: R$ 178,0100 (unitário) / R$ 8.010,4500 (total)

Propostas do Item 68

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006
Equidade de gênero: Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 11.430/2023
Programa de integridade: Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
03.403.388/0001-60 - BORINI COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Não Equidade de gênero: Ouro Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	R$ 178,0000 (unitário) R$ 8.010,0000 (total)	Proposta desclassificada

Marca/Fabricante:	STC/STERICONTROL				
Modelo/versão:	STC-W116				
Valor proposta:	R$ 263,9200 (unitário) R$ 11.876,4000 (total)	Valor negociado:	R$ 175,0000 (unitário) R$ 7.875,0000 (total)	Quantidade ofertada:	45

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
19.367.167/0001-13 - COMERCIAL TARGET HOSPITALAR COMERCIO E IMPORTACAO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R$ 189,9000 (unitário) R$ 8.545,5000 (total)	-

Marca/Fabricante:	Terragene				
Modelo/versão:	Pro 1				
Valor proposta:	R$ 263,9200 (unitário) R$ 11.876,4000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	45

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
82.297.680/0001-11 - STERICONTROL LTDA Benefício Me/Epp: Não Equidade de gênero: Ouro Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	R$ 178,0100 (unitário) R$ 8.010,4500 (total)	Proposta adjudicada

Marca/Fabricante:	STC / STERICONTROL				
Modelo/versão:	STC-W116				
Valor proposta:	R$ 263,9200 (unitário) R$ 11.876,4000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	45

Lances do Item 68

Data/hora	Participante	Lance

Data/hora	Participante	Lance
12/05/2026 às 10:09:09	19.367.167/0001-13	R$ 263,8200
12/05/2026 às 10:09:30	03.403.388/0001-60	R$ 250,0000
12/05/2026 às 10:09:30	19.367.167/0001-13	R$ 249,9000
12/05/2026 às 10:10:24	03.403.388/0001-60	R$ 237,3000
12/05/2026 às 10:10:24	19.367.167/0001-13	R$ 237,2000
12/05/2026 às 10:10:57	03.403.388/0001-60	R$ 225,0000
12/05/2026 às 10:10:58	19.367.167/0001-13	R$ 224,9000
12/05/2026 às 10:11:50	03.403.388/0001-60	R$ 213,5000
12/05/2026 às 10:11:53	19.367.167/0001-13	R$ 213,4000
12/05/2026 às 10:12:25	03.403.388/0001-60	R$ 202,5000
12/05/2026 às 10:12:30	19.367.167/0001-13	R$ 202,4000
12/05/2026 às 10:13:14	03.403.388/0001-60	R$ 190,0000
12/05/2026 às 10:13:14	19.367.167/0001-13	R$ 189,9000
12/05/2026 às 10:13:31	03.403.388/0001-60	R$ 178,0000
12/05/2026 às 10:13:44	82.297.680/0001-11	R$ 178,0100

Mensagens do chat do Item 68

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	12/05/2026 às 09:55:10	A abertura do item 68 para lances está agendada para daqui a 6 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	12/05/2026 às 10:01:10	O item 68 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	12/05/2026 às 10:01:10	Algumas propostas do item 68 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	12/05/2026 às 10:15:45	O item 68 está encerrado.
Sistema para o participante 03.403.388/0001-60	13/05/2026 às 09:35:54	Sr. Fornecedor BORINI COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 03.403.388/0001-60, você foi convocado para negociação de valor do item 68. Justificativa: Melhora do valor ofertado..
Pelo participante 03.403.388/0001-60	13/05/2026 às 09:39:42	O item 68 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor BORINI COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 03.403.388/0001-60. A negociação do item 68 foi aceita pelo fornecedor BORINI COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 03.403.388/0001-60, tendo informado R$ 175,0000.
Sistema para o participante 82.297.680/0001-11	14/05/2026 às 08:49:05	Sr. Fornecedor STERICONTROL LTDA, CNPJ 82.297.680/0001-11, você foi convocado para negociação de valor do item 68. Justificativa: Melhora do valor ofertado..
Pelo participante 82.297.680/0001-11	14/05/2026 às 09:04:29	O item 68 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor STERICONTROL LTDA, CNPJ 82.297.680/0001-11. A negociação do item 68 foi recusada pelo fornecedor STERICONTROL LTDA, CNPJ 82.297.680/0001-11, mantendo R$ 178,0100.
Sistema	20/05/2026 às 15:48:28	O item 68 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 20/05/2026 15:58:28.
Sistema	21/05/2026 às 10:47:45	O item 68 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 21/05/2026 10:57:45.

Eventos do Item 68

Data/Hora	Descrição
22/06/2026 às 10:32:30	Fornecedor STERICONTROL LTDA, CNPJ 82.297.680/0001-11 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R$ 178,0100.
22/06/2026 às 10:32:34	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:	20/05/2026 15:58:28
Intenção de recurso na habilitação:	21/05/2026 10:57:45

CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO SETENTRIÃO PARANAENSE/PR

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 927763 - CONSORCIO PUB.INT.DE SAU.DO SET.PARANAENSE-PR

PREGÃO 90002/2026

Às 10:32 horas do dia 22 de junho do ano de 2026, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, SONIA REGINA GOMES CELESTINO, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 2, Pregão nº 90002/2026.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SISPP - Tradicional
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	PR
Objeto da compra:	Contratação de empresa especializada objetivando a aquisição dos materiais hospitalares e odontológicos a serem utilizados no Consórcio Público Intermunicipal de Saúde do Setentrião Paranaense – CISAMUSEP		
Entrega de propostas:	De 28/04/2026 às 08:00 até 12/05/2026 às 09:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 12/05/2026 às 09:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	12/05/2026 às 09:00:13	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 09:00 e 12:00 e entre 13:30 e 16:30. Haverá aviso prévio de abertura dos itens de 6 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	12/05/2026 às 09:00:25	Bom dia Senhoras e Senhores licitantes. Estamos iniciando a sessão pública do Pregão Eletrônico n.ª 02/2026 – ComprasGov nº 90002/2026, promovido pelo CISAMUSEP - Consórcio Público Intermunicipal de Saúde do Setentrião Paranaense.
Sistema	12/05/2026 às 09:00:36	Antes de iniciar a fase competitiva, peço a atenção de todos para alguns breves avisos a respeito da presente licitação. É importante deixar claro que são de responsabilidade do licitante todas as transações efetuadas em seu nome, especialmente o cadastramento de proposta e o oferecimento de lances, ainda que o acesso ao sistema seja realizado por terceiros.
Sistema	12/05/2026 às 09:01:08	O envio de lances, sejam eles intermediários ou destinados a cobrir a melhor oferta, devem respeitar o intervalo mínimo de R$ 0,01 (um centavo), de modo que as ofertas em desacordo com este critério não serão processadas pelo sistema.
Sistema	12/05/2026 às 09:01:28	Conforme disposição contida no art. 26, §2ª, do decreto n.ª 10.024/2019, o licitante poderá deixar de apresentar os documentos de habilitação que constem do Sistema de Cadastramento de Fornecedores – SICAF, cabendo ao interessado em participar do pregão o envio, juntamente com a proposta, dos documentos de habilitação não disponíveis no mencionado cadastro, sendo-lhe vedado o envio posterior de documentação originariamente exigida no edital.
Sistema	12/05/2026 às 09:01:38	Após a etapa de lances, o pregoeiro poderá realizar diligência, com fundamento no art. 64, da Lei n.ª 14.133/2021, destinada a esclarecer ou complementar informações sobre a proposta ajustada ao lance vencedor e/ou documentos de habilitação, vedada a inclusão de documentos que deveriam ter sido apresentados juntamente com a proposta.
Sistema	12/05/2026 às 09:01:46	A exclusão de lance pelo pregoeiro durante a fase competitiva é medida excepcional e somente será promovida quando houver fortes indícios de inexequibilidade do preço.
Sistema	12/05/2026 às 09:01:57	As eventuais suspensões da sessão pública serão comunicadas pelo pregoeiro no sistema (chat), com indicação da data e horário para a sua retomada, assegurando a todos condições de acompanhar os atos praticados durante a licitação.
Sistema	12/05/2026 às 09:02:05	Pedimos que se atentem ao início da etapa de lances.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	12/05/2026 às 09:06:47	Srs. Licitantes, ofertem lances para a Administração Pública.
Sistema	12/05/2026 às 10:35:56	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	12/05/2026 às 10:41:21	Srs.(as) Licitantes, iremos dar início à fase de julgamento e aceitação das propostas a partir das 13h30min, de hoje (12/05/2026). Pedimos que acompanhem no sistema e se atentem aos chamados do pregoeiro, sob pena de desclassificação a não resposta, conforme o Edital.
Sistema	12/05/2026 às 13:31:23	Boa tarde Srs.(as) Licitantes. Iremos retomar os trabalhos do referido certame, com a fase de negociação e aceitação das Propostas.
Sistema	12/05/2026 às 13:31:47	Conforme o Edital no item 9.18.1, as empresas licitantes, terão o prazo de 15 (quinze) minutos para responder no chat, prorrogável por igual período, a critério exclusivo da administração, através de seu Pregoeiro(a).
Sistema	12/05/2026 às 13:31:56	Pedimos por gentileza, que se atentem aos chamados do Pregoeiro, para a negociação e envio da Propostas e dos Documentos de Habilitação.
Sistema	12/05/2026 às 14:16:01	Em tempo, Srs.(as) Licitantes, quantos aos itens 6, 7, 19, 20, 34, 35, 36, 37, 38 e 55, deverão ser enviadas amostras, caso os itens não sejam de marcas pré-aprovadas, conforme o item 21.4 do Edital.
Sistema	12/05/2026 às 14:17:39	Sr. Licitante CIRURGICA NOSSA SENHORA LTDA, pediria por gentileza, que analisasse os demais itens que foram ofertada negociação.
Sistema	12/05/2026 às 15:16:00	Srs.(as) Licitantes. Diante o horário de expediente deste órgão, o que impossibilita a continuidade e convocação para envio de Propostas e Documentos de Habilitação, iremos suspender os trabalhos do referido certame, retornando na data de amanhã (13/05/2026) às 8h30min.
Sistema	13/05/2026 às 08:30:10	Bom dia Srs.(as) Licitantes. Iremos retomar os trabalhos do referido certame, com a fase de negociação e aceitação das Propostas.
Sistema	13/05/2026 às 08:30:31	Conforme o Edital no item 9.18.1, as empresas licitantes, terão o prazo de 15 (quinze) minutos para responder no chat, prorrogável por igual período, a critério exclusivo da administração, através de seu Pregoeiro(a).
Sistema	13/05/2026 às 08:30:49	Pedimos por gentileza, que se atentem aos chamados do Pregoeiro, para a negociação e envio da Propostas e dos Documentos de Habilitação.
Sistema	13/05/2026 às 09:29:21	Informo a todos os participantes deste certame, que o prazo para resposta aos chamados do Pregoeiro, é de 15 minutos, prorrogável por mais 15 min, a critério da Administração Pública, atravéz do Pregoeiro.
Sistema	13/05/2026 às 09:29:45	Pedimos a gentileza que se atentem aos chamados, sob pena de desclassificação,
Sistema	13/05/2026 às 11:41:27	Diante o horário de expediente deste órgão, iremos suspender os trabalhos do referido certame, retornando na data de hoje (13/05/2026) às 13h30min.
Sistema	13/05/2026 às 13:34:21	Srs.(as) Licitantes. Informo que estamos com queda de internet. O que impossibilita o acesso. Pedimos que aguardem. E assim que for estabelecida a conexão, daremos continuidade aos trabalhos.
Sistema	13/05/2026 às 14:03:26	Srs.(as) Licitantes, estamos restabelecidos com conexão a internet. Iremos dar continuidade aos trabalhos.
Sistema	13/05/2026 às 15:53:36	Fica mantida as convocações para o envio de Proposta de Preço e Documentos de Habilitação, frutas anteriormente. Devendo o fornecedor convocado, encaminhar os anexos, dentro do tempo determinado.
Sistema	13/05/2026 às 15:57:03	Diante da instabilidade do acesso à internet por este órgão, o que tem impossibilitado o acesso aos anexos e a comunicação com os fornecedores licitantes, iremos suspender o certame, retornando na data de amanhã (14/05/2026) às 08h30min, com a continuidade dos trabalhos. Pedimos desculpas pelos transtornos e contamos com a colaboração de todos.
Sistema	14/05/2026 às 08:30:06	Bom dia Srs.(as) Licitantes. Estamos retomando os trabalhos do certame.
Sistema	14/05/2026 às 11:46:11	Diante o horário de expediente deste órgão, iremos suspender os trabalhos do referido certame, retornando na data de hoje (14/05/2026) às 13h30min.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/05/2026 às 13:33:36	Boa tarde Srs.(as) Licitantes. Estamos retomando os trabalhos deste certame.
Sistema	14/05/2026 às 16:01:48	Considerando o encerramento do horário de expediente deste órgão, bem como a impossibilidade de conclusão dos procedimentos necessários ao regular prosseguimento do certame, especialmente no que se refere ao envio da Proposta de Preços e dos Documentos de Habilitação, informamos a suspensão temporária da sessão pública, com retomada designada para o dia 15/05/2026, às 08h30min.
Sistema	15/05/2026 às 08:30:06	Bom dia Srs.(as) Licitantes. Estamos retomando os trabalhos deste certame.
Sistema	15/05/2026 às 08:31:27	Pedimos a gentileza que se atentem aos chamados do Pregoeiro, para que possamos ter mais celeridade aos trabalhos, visto que várias empresas que ganharam apenas 1 item, ainda não foram chamadas na fase de julgamento e envio de Propostas de Preço e Documentos de Habilitação.
Sistema	15/05/2026 às 11:42:39	Diante o horário de expediente deste órgão, iremos suspender os trabalhos do referido certame, retornando na data de amanhã (15/05/2026) às 13h30min.
Sistema	15/05/2026 às 13:32:19	Boa tarde Srs.(as) Licitantes. Iremos retormar os trabalhso do certame.
Sistema	15/05/2026 às 16:13:48	Prezados licitantes, Considerando a participação de diversas empresas no presente certame, bem como o tempo despendido na fase de negociação, informamos que a análise das propostas e dos documentos de habilitação será realizada na segunda-feira, dia 18/05/2026, em observância aos princípios da eficiência, razoabilidade e busca da proposta mais vantajosa para a Administração, previstos no art. 5ª da Lei nª 14.133/2021.
Sistema	15/05/2026 às 16:14:11	Dessa forma, a sessão permanecerá suspensa, com retorno previsto para terça-feira, dia 19/05/2026, às 08h30min, ocasião em que será divulgado o resultado do julgamento.
Sistema	19/05/2026 às 13:30:18	Boa tarde Srs.(as) Licitantes. Iremos retomar os trabalho do certame.
Sistema	19/05/2026 às 13:31:05	Pedimos que acompanhem no sistema, pois poderá ocorrer abertura de diligências e novas negociações.
Sistema	19/05/2026 às 13:33:13	Quanto ao item 6, o mesmo retornará à fase de lance, visto que houve empate entre o fornecedores melhores colocados.
Sistema	19/05/2026 às 13:33:34	O mesmo acontecerá com o item 20.
Sistema	19/05/2026 às 13:42:06	Conforme o Edital no item 9.18.1. as empresas licitantes, terão o prazo de 15 (quinze) minutos para responder, prorrogável por igual período, a critério exclusivo da administração, através de seu Pregoeiro.
Sistema	19/05/2026 às 16:12:30	Considerando o horário de expediente deste Órgão, encerrando-se às 17h00, e visando assegurar a adequada condução dos trabalhos, bem como a observância dos princípios da legalidade, eficiência, transparência e razoabilidade que regem os procedimentos licitatórios, fica suspensa a sessão pública do Pregão Eletrônico em epígrafe.
Sistema	19/05/2026 às 16:12:44	A medida mostra-se necessária em razão da impossibilidade de continuidade dos atos do certame dentro do horário regular de funcionamento administrativo deste Órgão, preservando-se, assim, a regularidade processual e a segurança dos atos praticados.
Sistema	19/05/2026 às 16:13:03	Dessa forma, informa-se aos interessados que a sessão terá retorno no dia 20/05/2026, às 13h30min, no mesmo sistema eletrônico anteriormente utilizado, ocasião em que será dado prosseguimento às fases subsequentes do certame.
Sistema	20/05/2026 às 13:30:33	Boa tarde Srs.(as) Licitantes. Estamos retomando os trabalhos do referido certame.
Sistema	20/05/2026 às 13:33:26	Informo que a empresa EMGESA EMPRESA DE GERENCIAMENTO DE SOBRESSALENTES E AUTOMACAO LTDA, encaminhou a Proposta de Preço e os Documentos de Habilitação. Após análise, verificou-se que o item, não atende ao descritivo do Edital, sendo incompátivel com a marca já utlizada por esse órgão. Realizou-se diligência, pesquisando sobre a compatibilidade e confirmamos que não é compatível com o equipamento já utlizado.
Sistema	20/05/2026 às 16:40:21	Diante o horário de expediente deste órgão, iremos suspender os trabalhos do referido certame, retornando na data de amanhã (21/05/2026) às 8h30min.
Sistema	21/05/2026 às 08:30:53	Bom dia Srs.(as) Licitantes. Estamos retomando os trabalhos deste certame.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	21/05/2026 às 08:31:08	Iremos dar continuidade à aceitação das propostas e subsequente a convocação para o envio de amostras e habilitação.
Sistema	21/05/2026 às 08:31:19	Pedimos a gentileza de acompanhar no sistema, para que os fornecedores convocados, não deixem de apresentar as amostras solicitadas e serem desclassificados.
Sistema	21/05/2026 às 08:31:27	A aceitação dos itens de amostras, está condicionado a apresentação e aprovação.
Sistema	21/05/2026 às 09:04:39	Quanto ao item 26, informamos o seguinte:
Sistema	21/05/2026 às 09:04:50	No curso do Pregão Eletrônico nª 90002/2026, verificou-se divergência entre a quantidade cadastrada no sistema COMPRASGOV e a quantidade efetivamente prevista no instrumento convocatório, especificamente quanto ao item 26.
Sistema	21/05/2026 às 09:04:59	Constatou-se que o referido item foi inserido no sistema com a quantidade de 26 (vinte e seis) rolos, quando o quantitativo correto, conforme disposto no Edital e demais documentos integrantes da fase preparatória, é de 19 (dezenove) rolos.
Sistema	21/05/2026 às 09:05:07	Ressalta-se que a inconsistência somente foi identificada após a fase competitiva de lances, durante a etapa de julgamento da proposta, ocasião em que a empresa provisoriamente vencedora encaminhou sua proposta observando corretamente o quantitativo constante no Edital, demonstrando que a formulação da proposta comercial ocorreu em consonância com o instrumento convocatório.
Sistema	21/05/2026 às 09:05:16	Importa destacar que a divergência identificada não ocasionou prejuízo à competitividade do certame, à isonomia entre os licitantes, tampouco comprometeu a formulação das propostas ou a regularidade da disputa eletrônica, uma vez que os licitantes tiveram como principal referência o quantitativo previsto no Edital, documento que rege o procedimento licitatório.
Sistema	21/05/2026 às 09:05:26	O equívoco verificado caracteriza-se como erro material de natureza sanável, sem impacto substancial sobre a essência da contratação, sendo aplicável, ao caso concreto, os princípios da razoabilidade, da proporcionalidade, da busca da proposta mais vantajosa e do formalismo moderado, amplamente reconhecidos no regime jurídico das licitações públicas.
Sistema	21/05/2026 às 09:05:33	A Lei nª 14.133/2021 estabelece, em seu art. 5ª, que as licitações e contratações públicas devem observar, dentre outros, os princípios da legalidade, da eficiência, do interesse público, da razoabilidade, da proporcionalidade, da celeridade e da competitividade.
Sistema	21/05/2026 às 09:05:41	Ademais, o art. 12, inciso III, da Lei nª 14.133/2021 dispõe que o processo licitatório deve observar a interpretação que privilegie a obtenção do resultado mais vantajoso para a Administração, vedado o excesso de formalismo.
Sistema	21/05/2026 às 09:05:50	No mesmo sentido, o saneamento de falhas meramente formais encontra respaldo no entendimento consolidado dos órgãos de controle, especialmente do Tribunal de Contas da União – TCU, no sentido de que falhas materiais ou formais que não comprometam a competitividade, a isonomia ou a seleção da proposta mais vantajosa podem ser corrigidas ou relevadas pela Administração Pública.
Sistema	21/05/2026 às 09:06:05	Assim, considerando: a) que o quantitativo correto consta expressamente no Edital; b) que a proposta da licitante vencedora observou corretamente o quantitativo editalício; c) que não houve prejuízo à disputa, à competitividade ou à igualdade entre os participantes; d) que o erro possui caráter meramente material e sanável; e) e que a manutenção do item atende ao interesse público e à vantajosidade da contratação;
Sistema	21/05/2026 às 09:06:14	Esta Administração decide pelo prosseguimento regular do item 26 do Pregão Eletrônico nª 90002/2026, promovendo sua aceitação e adjudicação com base na quantidade correta prevista no Edital, qual seja, 19 (dezenove) rolos.
Sistema	21/05/2026 às 09:06:30	Registra-se, por fim, que eventual divergência remanescente quanto ao valor registrado junto ao PNCP decorre exclusivamente do erro material no cadastramento inicial do item no sistema, não refletindo irregularidade na contratação nem prejuízo ao certame.
Sistema	21/05/2026 às 09:21:33	SOLICITAÇÃO DE AMOSTRAS
Sistema	21/05/2026 às 09:21:42	Conforme item 21 do Edital, a classificação final ficará condicionada a apresentação de AMOSTRA dos produtos: 7, 19 e 20.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	21/05/2026 às 09:22:35	Ou seja, os licitantes terão o prazo de 03 (três) dias úteis, até dia 26/05/2026 para encaminhar 01 (uma) amostra de cada produto, no Setor de Compras e Licitação do CISAMUSEP, localizada na Rua Adolpho Contessotto, nª 620, Zona 28, CEP 87.053-285, Maringá/PR.
Sistema	21/05/2026 às 09:22:47	A licitante deverá encaminhar para o e-mail do CISAMUSEP, licitacao@cisamusep.org.br, o código de rastreio da postagem da amostra, até o 3ª dia útil após convocação em ata da entrega da amostra.
Sistema	21/05/2026 às 09:22:57	A licitante deverá entregar junto com as amostras, a Declaração de Entrega das Amostras (Anexo VI do Edital) constando os itens, as especificações e a marca de cada amostra apresentada.
Sistema	21/05/2026 às 09:23:08	Caso as Licitantes desejem acompanhar a análise da amostra, deverá encaminhar e-mail manifestando interesse ao CISAMUSEP, licitacao@cisamusep.org.br, no prazo de 03 (três) dias úteis após a convocação em ata para entrega das amostras.
Sistema	21/05/2026 às 09:23:18	O resultado da análise das amostras apresentadas será publicado no Diário Oficial Eletrônico do CISAMUSEP e no site www.cisamusep.org.br, link licitações, no prazo de até 02 (dois) dias úteis após a análise das amostras.
Sistema	21/05/2026 às 09:23:29	A não apresentação da amostra no prazo estabelecido, poderá determinar a aplicação de multa de 10% do total do valor correspondente ao item da ocorrência, sem prejuízo das demais sanções previstas no Edital.
Sistema	21/05/2026 às 09:23:38	Caso a amostra NÃO SEJA APROVADA, o pregoeiro convocará as demais licitantes para apresentar suas amostras, observada a ordem de classificação provisória.
Sistema	21/05/2026 às 11:40:16	Diante do horário de expediente deste órgão, bem como os prazos para envio e análise de amostras, fica suspenso os trabalhos deste certame, com previsão para retorno dia 02/06/2026 às 8h30min, para resultado da análise das amostras e finalização dos trabalhos.
Sistema	28/05/2026 às 07:33:49	O Pregoeiro e Equipe de Apoio tornam público aos interessados o retorno da sessão do Pregão Eletrônico em epígrafe, destinado à apresentação dos resultados da análise das amostras apresentadas pelas licitantes participantes do certame.
Sistema	28/05/2026 às 07:34:03	A sessão pública será retomada no dia 29 de maio de 2026, às 08h30min, por meio do sistema Compras.gov.br, oportunidade em que serão divulgados os pareceres técnicos relativos às amostras analisadas, bem como os demais atos subsequentes do procedimento licitatório. Solicita-se às licitantes o acompanhamento da sessão por meio do sistema eletrônico.
Sistema	29/05/2026 às 08:30:06	Bom dia Sr.(s) Sr.(as) Licitantes.
Sistema	29/05/2026 às 08:30:17	Estamos retomando os trabalhos deste Pregão Eletrônico, informando o resultado das Análises das Amostras e continuação dos trabalhos.
Sistema	29/05/2026 às 08:30:27	Após análise das amostras enviadas para os itens 07 e 19, que foram deferidas, procederemos com a aceitação das propostas, das respectivas empresas licitantes, que venceram os referidos itens.
Sistema	29/05/2026 às 08:30:57	Segue o link do Laudo da Análise das Amostras: http://cisamusep.org.br/uploads/licitacao/LAUDO-DE-ANALISE-ITENS-07-E-19.pdf
Sistema	29/05/2026 às 08:33:29	Informo que a empresa SOMA/PR COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, convocada para apresentação de amostra referente ao item 20, nos termos do item 21 do Edital, não realizou o envio no prazo e nas condições estabelecidas, restando, portanto, desclassificada para o referido item.
Sistema	29/05/2026 às 08:53:42	Conforme o Edital no item 9.18.1. as empresas licitantes, terão o prazo de 15 (quinze) minutos para responder, prorrogável por igual período, a critério exclusivo da administração, através de seu Pregoeiro.
Sistema	29/05/2026 às 10:57:52	Informamos que o em breve o setor de Contratos deste órgão, entrará em contato com os licitantes vencedores, para tratar dos trâmites de assinatura do Termo Contratual. Pedimos que aguarde o contato.
Sistema	29/05/2026 às 10:58:04	O CISAMUSEP - Consórcio Público Intermunicipal de Saúde do Setentrião Paranaense, agradece a todos pela participação neste certame.
Sistema	12/06/2026 às 13:30:42	Boa tarde Srs.(as) Licitantes. Estamos reabrindo o certame, com a segunda seção pública de julgamento.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	12/06/2026 às 13:34:29	Foi impetrado recurso administrativo, refente ao item 64. Após análise do recurso e parecer técnico quanto ao referido item e o seu atendimento ao descritivo e finalidade contidos no Edital. Este órgão decidiu pelo conhecimento e provimento do recurso.
Sistema	12/06/2026 às 13:45:05	Em atendimento à análise técnica realizada no âmbito do recurso administrativo interposto, constatou-se que o produto ofertado pela licitante não atende às especificações técnicas estabelecidas no Edital e no respectivo Termo de Referência.
Sistema	12/06/2026 às 13:45:13	Conforme verificado na documentação técnica apresentada, não há indicação do fabricante para utilização do produto em feridas, tampouco para irrigação de feridas, finalidade esta expressamente exigida na descrição do item licitado. Ressalta-se que o objeto da contratação consiste na aquisição de solução líquida destinada à irrigação de feridas, requisito essencial para o atendimento da necessidade da Administração.
Sistema	12/06/2026 às 13:45:45	Dessa forma, considerando que o produto ofertado não possui comprovação de uso compatível com a finalidade prevista no edital, conclui-se que ele não atende integralmente às especificações técnicas exigidas.
Sistema	12/06/2026 às 13:45:52	Em observância aos princípios da vinculação ao instrumento convocatório, da isonomia e do julgamento objetivo, mantém-se a inabilitação/desclassificação da licitante, por apresentar produto em desacordo com as condições estabelecidas para o certame.
Sistema	12/06/2026 às 13:47:48	Encontra-se no seguinte link, o recurso, análise técnica, julgamento e a decisão da autoridade competente. https://cisamusep.org.br/uploads/licitacao/RECURSO-ADMINISTRATIVO-PREGAO-02-2026.pdf
Sistema	12/06/2026 às 15:58:14	Em análise aos documentos de habilitação apresentados pela licitante, verificou-se que a empresa apresentou Licença Sanitária com prazo de validade expirado, em desacordo com a exigência contida no item 11.9.3.1 do Edital, que estabelece: "A Licitante deverá apresentar a Licença Sanitária autenticada expedida pelo Município da sede da empresa licitante, compatível com o objeto licitado."
Sistema	12/06/2026 às 15:58:21	Considerando a necessidade de verificar a regularidade da documentação apresentada, foi realizada diligência junto ao órgão municipal competente responsável pela emissão da Licença Sanitária, bem como analisado o Protocolo de Renovação apresentado pela empresa.
Sistema	12/06/2026 às 15:58:35	Da diligência realizada, obteve-se a informação de que o protocolo apresentado, expedido em 23/04/2026 e com validade de 60 (sessenta) dias, constitui apenas comprovante de solicitação de renovação da Licença Sanitária, não possuindo efeito de licença válida nem substituindo o documento exigido no edital.
Sistema	12/06/2026 às 15:59:08	Da diligência realizada, obteve-se a informação de que o protocolo apresentado, expedido em 23/04/2026 e com validade de 60 (sessenta) dias, constitui apenas comprovante de solicitação de renovação da Licença Sanitária, não possuindo efeito de licença válida nem substituindo o documento exigido no edital.
Sistema	12/06/2026 às 15:59:20	O próprio órgão expedidor informou que referido protocolo não comprova a regularidade sanitária da empresa, mas tão somente a abertura do processo administrativo de renovação.
Sistema	12/06/2026 às 15:59:28	Dessa forma, restou constatado que a licitante não comprovou o atendimento ao requisito de habilitação previsto no item 11.9.3.1 do Edital, uma vez que não apresentou Licença Sanitária válida e vigente na data da sessão do certame.
Sistema	12/06/2026 às 15:59:35	Ressalta-se que a aceitação de documento vencido ou de protocolo que não substitui formalmente a licença sanitária implicaria afronta aos princípios da vinculação ao instrumento convocatório, da isonomia entre os licitantes e do julgamento objetivo, previstos na Lei nª 14.133/2021.
Sistema	12/06/2026 às 15:59:47	Diante do exposto, e considerando o descumprimento de requisito de habilitação expressamente previsto no Edital, decide-se pela INABILITAÇÃO da licitante, por não comprovar a posse de Licença Sanitária válida, conforme exigido no item 11.9.3.1 do instrumento convocatório.
Sistema	15/06/2026 às 08:30:23	Bom dia Srs.(as) Licitantes.
Sistema	15/06/2026 às 08:31:06	Estamos retomando os trabalhos deste certame.
Sistema	15/06/2026 às 08:32:32	Informamos que a empresa MEDPOA COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA, enviou sua Proposta de Preço e a Documentação de Habilitação, dentro do prazo estipulado na convocação.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	15/06/2026 às 08:33:15	Iremos analisar a documentação e a proposta, pedimos que aguarden e acompanhem no sistema.
Sistema	15/06/2026 às 10:27:07	Srs.(as) Licitantes. Informamos que houve a manifestação de interposição de recurso, quanto ao item 64.
Sistema	15/06/2026 às 10:27:37	Sendo assim, fica o certame suspenso, respeitando os prazos informados no sistema.
Sistema	15/06/2026 às 10:28:25	Após o término dos prazos, iremos dar continuidade aos trabalhos do certame.
Sistema	15/06/2026 às 10:28:33	Desde já agradecemos.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
12/05/2026 às 09:00:13	Abertura da sessão pública
12/05/2026 às 10:35:54	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 69 - Reagente Para Diagnóstico Clínico 5

Reagente Para Diagnóstico Clínico 5 Tipo De Análise: Quantitativo De Glicose, Características Adicionais: Capilar, Venoso, Arterial Ou Neonatal, Apresentação: Tira

Quantidade:	10	Valor estimado:	R$ 70,3300 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R$ 703,3000 (total)
Intervalo mínimo entre lances:	R$ 0,1000	Situação:	Adjudicado e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		

Adjudicado e Homologado por CPF ***.251.***-*4 - SONIA REGINA GOMES CELESTINO para SOMA/PR COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 00.656.468/0001-39, melhor lance: R$ 56,9900 (unitário) / R$ 569,9000 (total), valor negociado: R$ 56,9500 (unitário) / R$ 569,5000 (total)

Propostas do Item 69

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006
Equidade de gênero: Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 11.430/2023
Programa de integridade: Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
24.118.004/0001-37 - ANGULAR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA Benefício Me/Epp: Não Equidade de gênero: Ouro Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	R$ 60,0000 (unitário) R$ 600,0000 (total)	-

Marca/Fabricante:	CEPALAB				
Modelo/versão:	UN				
Valor proposta:	R$ 70,3300 (unitário) R$ 703,3000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	10

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
46.116.717/0001-02 - CIRURGICA PRIME LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Ouro Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	R$ 70,3300 (unitário) R$ 703,3000 (total)	-

Marca/Fabricante:	ON CALL PLUS				
Modelo/versão:	ON CALL PLUS				
Valor proposta:	R$ 70,3300 (unitário) R$ 703,3000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	10

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
22.525.517/0001-37 - JF COMERCIO DE MATERIAL E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: SC	R$ 70,3300 (unitário) R$ 703,3000 (total)	-

Marca/Fabricante:	accu chek				
Modelo/versão:	accu chek				
Valor proposta:	R$ 70,3300 (unitário) R$ 703,3000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	10

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
00.656.468/0001-39 - SOMA/PR COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Não Equidade de gênero: Bronze Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	R$ 56,9900 (unitário) R$ 569,9000 (total)	Proposta adjudicada

Marca/Fabricante: ACCU-CHEK ACTIVE/ ROCHE

Modelo/versão: ACCU-CHEK ACTIVE

Valor proposta: R$ 70,3300 (unitário) R$ 703,3000 (total)

Valor negociado: R$ 56,9500 (unitário) R$ 569,5000 (total)

Quantidade ofertada: 10

Lances do Item 69

Data/hora	Participante	Lance
12/05/2026 às 10:01:21	00.656.468/0001-39	R$ 66,8000
12/05/2026 às 10:05:29	24.118.004/0001-37	R$ 60,0000
12/05/2026 às 10:05:31	00.656.468/0001-39	R$ 56,9900

Mensagens do chat do Item 69

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	12/05/2026 às 09:55:20	A abertura do item 69 para lances está agendada para daqui a 6 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	12/05/2026 às 10:01:20	O item 69 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	12/05/2026 às 10:01:20	Algumas propostas do item 69 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	12/05/2026 às 10:11:21	O item 69 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo comprador.
Sistema	12/05/2026 às 10:12:32	O item 69 está encerrado.
Sistema para o participante 00.656.468/0001-39	14/05/2026 às 14:50:20	Boa tarde Sr.(a) Licitante.
Pelo participante 00.656.468/0001-39	14/05/2026 às 15:49:10	Boa tarde Sr(a).
Sistema para o participante 00.656.468/0001-39	14/05/2026 às 15:50:34	Em relação ao item: 69. Iremos propor negociação de valor. Pedimos que aceite ou rejeite a nossa oferta no sistema.
Sistema para o participante 00.656.468/0001-39	14/05/2026 às 15:52:07	Sr. Fornecedor SOMA/PR COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 00.656.468/0001-39, você foi convocado para negociação de valor do item 69. Justificativa: Melhora do valor ofertado..
Pelo participante 00.656.468/0001-39	14/05/2026 às 15:59:54	O item 69 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor SOMA/PR COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 00.656.468/0001-39. A negociação do item 69 foi aceita pelo fornecedor SOMA/PR COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 00.656.468/0001-39, tendo informado R$ 56,9500.
Sistema para o participante 00.656.468/0001-39	14/05/2026 às 16:01:31	Informamos, que procederemos com a convocação para o envio da Proposta de Preço e Documentos de Habilitação, na data de 15/05/2026 (amanhã), a partir das 08h30min, em razão do horário de expediente deste órgão.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 00.656.468/0001-39	15/05/2026 às 08:32:31	Bom dia Sr.(a) Licitante.
Pelo participante 00.656.468/0001-39	15/05/2026 às 08:39:27	Bom dia Sr(a) Pregoeiro(a).
Sistema para o participante 00.656.468/0001-39	15/05/2026 às 08:41:01	Sr. Fornecedor SOMA/PR COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 00.656.468/0001-39, você foi convocado para enviar anexos para o item 69. Prazo para encerrar o envio: 10:42:00 do dia 15/05/2026. Justificativa: Solicito o envio, no prazo de 2 (duas) horas, até às 10h42min do dia 15/05/2026, da proposta de preços adequada ao seu último lance no sistema, ou de acordo com o valor negociado, conforme modelo contido no anexo II do edital e documentos de habilitação..
Pelo participante 00.656.468/0001-39	15/05/2026 às 09:46:30	O item 69 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 09:46:30 de 15/05/2026. 3 anexos foram enviados pelo fornecedor SOMA/PR COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 00.656.468/0001-39.
Sistema	20/05/2026 às 16:21:55	O item 69 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 20/05/2026 16:31:55.
Sistema	21/05/2026 às 11:27:22	O item 69 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 21/05/2026 11:37:22.

Eventos do Item 69

Data/Hora	Descrição
15/05/2026 às 08:41:01	Fornecedor SOMA/PR COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 00.656.468/0001-39 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 10:42:00 do dia 15/05/2026. Justificativa: Solicito o envio, no prazo de 2 (duas) horas, até às 10h42min do dia 15/05/2026, da proposta de preços adequada ao seu último lance no sistema, ou de acordo com o valor negociado, conforme modelo contido no anexo II do edital e documentos de habilitação..
15/05/2026 às 09:46:30	Fornecedor SOMA/PR COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 00.656.468/0001-39 finalizou o envio de anexo.
22/06/2026 às 10:32:30	Fornecedor SOMA/PR COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 00.656.468/0001-39 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R$ 56,9900, valor negociado: R$ 56,9500.
22/06/2026 às 10:32:34	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:	20/05/2026 16:31:55
Intenção de recurso na habilitação:	21/05/2026 11:37:22

CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO SETENTRIÃO PARANAENSE/PR

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 927763 - CONSORCIO PUB.INT.DE SAU.DO SET.PARANAENSE-PR

PREGÃO 90002/2026

Às 10:32 horas do dia 22 de junho do ano de 2026, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, SONIA REGINA GOMES CELESTINO, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 2, Pregão nº 90002/2026.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SISPP - Tradicional
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	PR
Objeto da compra:	Contratação de empresa especializada objetivando a aquisição dos materiais hospitalares e odontológicos a serem utilizados no Consórcio Público Intermunicipal de Saúde do Setentrião Paranaense – CISAMUSEP		
Entrega de propostas:	De 28/04/2026 às 08:00 até 12/05/2026 às 09:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 12/05/2026 às 09:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	12/05/2026 às 09:00:13	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 09:00 e 12:00 e entre 13:30 e 16:30. Haverá aviso prévio de abertura dos itens de 6 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	12/05/2026 às 09:00:25	Bom dia Senhoras e Senhores licitantes. Estamos iniciando a sessão pública do Pregão Eletrônico n.ª 02/2026 – ComprasGov nº 90002/2026, promovido pelo CISAMUSEP - Consórcio Público Intermunicipal de Saúde do Setentrião Paranaense.
Sistema	12/05/2026 às 09:00:36	Antes de iniciar a fase competitiva, peço a atenção de todos para alguns breves avisos a respeito da presente licitação. É importante deixar claro que são de responsabilidade do licitante todas as transações efetuadas em seu nome, especialmente o cadastramento de proposta e o oferecimento de lances, ainda que o acesso ao sistema seja realizado por terceiros.
Sistema	12/05/2026 às 09:01:08	O envio de lances, sejam eles intermediários ou destinados a cobrir a melhor oferta, devem respeitar o intervalo mínimo de R$ 0,01 (um centavo), de modo que as ofertas em desacordo com este critério não serão processadas pelo sistema.
Sistema	12/05/2026 às 09:01:28	Conforme disposição contida no art. 26, §2ª, do decreto n.ª 10.024/2019, o licitante poderá deixar de apresentar os documentos de habilitação que constem do Sistema de Cadastramento de Fornecedores – SICAF, cabendo ao interessado em participar do pregão o envio, juntamente com a proposta, dos documentos de habilitação não disponíveis no mencionado cadastro, sendo-lhe vedado o envio posterior de documentação originariamente exigida no edital.
Sistema	12/05/2026 às 09:01:38	Após a etapa de lances, o pregoeiro poderá realizar diligência, com fundamento no art. 64, da Lei n.ª 14.133/2021, destinada a esclarecer ou complementar informações sobre a proposta ajustada ao lance vencedor e/ou documentos de habilitação, vedada a inclusão de documentos que deveriam ter sido apresentados juntamente com a proposta.
Sistema	12/05/2026 às 09:01:46	A exclusão de lance pelo pregoeiro durante a fase competitiva é medida excepcional e somente será promovida quando houver fortes indícios de inexequibilidade do preço.
Sistema	12/05/2026 às 09:01:57	As eventuais suspensões da sessão pública serão comunicadas pelo pregoeiro no sistema (chat), com indicação da data e horário para a sua retomada, assegurando a todos condições de acompanhar os atos praticados durante a licitação.
Sistema	12/05/2026 às 09:02:05	Pedimos que se atentem ao início da etapa de lances.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	12/05/2026 às 09:06:47	Srs. Licitantes, ofertem lances para a Administração Pública.
Sistema	12/05/2026 às 10:35:56	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	12/05/2026 às 10:41:21	Srs.(as) Licitantes, iremos dar início à fase de julgamento e aceitação das propostas a partir das 13h30min, de hoje (12/05/2026). Pedimos que acompanhem no sistema e se atentem aos chamados do pregoeiro, sob pena de desclassificação a não resposta, conforme o Edital.
Sistema	12/05/2026 às 13:31:23	Boa tarde Srs.(as) Licitantes. Iremos retomar os trabalhos do referido certame, com a fase de negociação e aceitação das Propostas.
Sistema	12/05/2026 às 13:31:47	Conforme o Edital no item 9.18.1, as empresas licitantes, terão o prazo de 15 (quinze) minutos para responder no chat, prorrogável por igual período, a critério exclusivo da administração, através de seu Pregoeiro(a).
Sistema	12/05/2026 às 13:31:56	Pedimos por gentileza, que se atentem aos chamados do Pregoeiro, para a negociação e envio da Propostas e dos Documentos de Habilitação.
Sistema	12/05/2026 às 14:16:01	Em tempo, Srs.(as) Licitantes, quantos aos itens 6, 7, 19, 20, 34, 35, 36, 37, 38 e 55, deverão ser enviadas amostras, caso os itens não sejam de marcas pré-aprovadas, conforme o item 21.4 do Edital.
Sistema	12/05/2026 às 14:17:39	Sr. Licitante CIRURGICA NOSSA SENHORA LTDA, pediria por gentileza, que analisasse os demais itens que foram ofertada negociação.
Sistema	12/05/2026 às 15:16:00	Srs.(as) Licitantes. Diante o horário de expediente deste órgão, o que impossibilita a continuidade e convocação para envio de Propostas e Documentos de Habilitação, iremos suspender os trabalhos do referido certame, retornando na data de amanhã (13/05/2026) às 8h30min.
Sistema	13/05/2026 às 08:30:10	Bom dia Srs.(as) Licitantes. Iremos retomar os trabalhos do referido certame, com a fase de negociação e aceitação das Propostas.
Sistema	13/05/2026 às 08:30:31	Conforme o Edital no item 9.18.1, as empresas licitantes, terão o prazo de 15 (quinze) minutos para responder no chat, prorrogável por igual período, a critério exclusivo da administração, através de seu Pregoeiro(a).
Sistema	13/05/2026 às 08:30:49	Pedimos por gentileza, que se atentem aos chamados do Pregoeiro, para a negociação e envio da Propostas e dos Documentos de Habilitação.
Sistema	13/05/2026 às 09:29:21	Informo a todos os participantes deste certame, que o prazo para resposta aos chamados do Pregoeiro, é de 15 minutos, prorrogável por mais 15 min, a critério da Administração Pública, atravéz do Pregoeiro.
Sistema	13/05/2026 às 09:29:45	Pedimos a gentileza que se atentem aos chamados, sob pena de desclassificação,
Sistema	13/05/2026 às 11:41:27	Diante o horário de expediente deste órgão, iremos suspender os trabalhos do referido certame, retornando na data de hoje (13/05/2026) às 13h30min.
Sistema	13/05/2026 às 13:34:21	Srs.(as) Licitantes. Informo que estamos com queda de internet. O que impossibilita o acesso. Pedimos que aguardem. E assim que for estabelecida a conexão, daremos continuidade aos trabalhos.
Sistema	13/05/2026 às 14:03:26	Srs.(as) Licitantes, estamos restabelecidos com conexão a internet. Iremos dar continuidade aos trabalhos.
Sistema	13/05/2026 às 15:53:36	Fica mantida as convocações para o envio de Proposta de Preço e Documentos de Habilitação, frutas anteriormente. Devendo o fornecedor convocado, encaminhar os anexos, dentro do tempo determinado.
Sistema	13/05/2026 às 15:57:03	Diante da instabilidade do acesso à internet por este órgão, o que tem impossibilitado o acesso aos anexos e a comunicação com os fornecedores licitantes, iremos suspender o certame, retornando na data de amanhã (14/05/2026) às 08h30min, com a continuidade dos trabalhos. Pedimos desculpas pelos transtornos e contamos com a colaboração de todos.
Sistema	14/05/2026 às 08:30:06	Bom dia Srs.(as) Licitantes. Estamos retomando os trabalhos do certame.
Sistema	14/05/2026 às 11:46:11	Diante o horário de expediente deste órgão, iremos suspender os trabalhos do referido certame, retornando na data de hoje (14/05/2026) às 13h30min.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/05/2026 às 13:33:36	Boa tarde Srs.(as) Licitantes. Estamos retomando os trabalhos deste certame.
Sistema	14/05/2026 às 16:01:48	Considerando o encerramento do horário de expediente deste órgão, bem como a impossibilidade de conclusão dos procedimentos necessários ao regular prosseguimento do certame, especialmente no que se refere ao envio da Proposta de Preços e dos Documentos de Habilitação, informamos a suspensão temporária da sessão pública, com retomada designada para o dia 15/05/2026, às 08h30min.
Sistema	15/05/2026 às 08:30:06	Bom dia Srs.(as) Licitantes. Estamos retomando os trabalhos deste certame.
Sistema	15/05/2026 às 08:31:27	Pedimos a gentileza que se atentem aos chamados do Pregoeiro, para que possamos ter mais celeridade aos trabalhos, visto que várias empresas que ganharam apenas 1 item, ainda não foram chamadas na fase de julgamento e envio de Propostas de Preço e Documentos de Habilitação.
Sistema	15/05/2026 às 11:42:39	Diante o horário de expediente deste órgão, iremos suspender os trabalhos do referido certame, retornando na data de amanhã (15/05/2026) às 13h30min.
Sistema	15/05/2026 às 13:32:19	Boa tarde Srs.(as) Licitantes. Iremos retormar os trabalhso do certame.
Sistema	15/05/2026 às 16:13:48	Prezados licitantes, Considerando a participação de diversas empresas no presente certame, bem como o tempo despendido na fase de negociação, informamos que a análise das propostas e dos documentos de habilitação será realizada na segunda-feira, dia 18/05/2026, em observância aos princípios da eficiência, razoabilidade e busca da proposta mais vantajosa para a Administração, previstos no art. 5ª da Lei nª 14.133/2021.
Sistema	15/05/2026 às 16:14:11	Dessa forma, a sessão permanecerá suspensa, com retorno previsto para terça-feira, dia 19/05/2026, às 08h30min, ocasião em que será divulgado o resultado do julgamento.
Sistema	19/05/2026 às 13:30:18	Boa tarde Srs.(as) Licitantes. Iremos retomar os trabalho do certame.
Sistema	19/05/2026 às 13:31:05	Pedimos que acompanhem no sistema, pois poderá ocorrer abertura de diligências e novas negociações.
Sistema	19/05/2026 às 13:33:13	Quanto ao item 6, o mesmo retornará à fase de lance, visto que houve empate entre o fornecedores melhores colocados.
Sistema	19/05/2026 às 13:33:34	O mesmo acontecerá com o item 20.
Sistema	19/05/2026 às 13:42:06	Conforme o Edital no item 9.18.1. as empresas licitantes, terão o prazo de 15 (quinze) minutos para responder, prorrogável por igual período, a critério exclusivo da administração, através de seu Pregoeiro.
Sistema	19/05/2026 às 16:12:30	Considerando o horário de expediente deste Órgão, encerrando-se às 17h00, e visando assegurar a adequada condução dos trabalhos, bem como a observância dos princípios da legalidade, eficiência, transparência e razoabilidade que regem os procedimentos licitatórios, fica suspensa a sessão pública do Pregão Eletrônico em epígrafe.
Sistema	19/05/2026 às 16:12:44	A medida mostra-se necessária em razão da impossibilidade de continuidade dos atos do certame dentro do horário regular de funcionamento administrativo deste Órgão, preservando-se, assim, a regularidade processual e a segurança dos atos praticados.
Sistema	19/05/2026 às 16:13:03	Dessa forma, informa-se aos interessados que a sessão terá retorno no dia 20/05/2026, às 13h30min, no mesmo sistema eletrônico anteriormente utilizado, ocasião em que será dado prosseguimento às fases subsequentes do certame.
Sistema	20/05/2026 às 13:30:33	Boa tarde Srs.(as) Licitantes. Estamos retomando os trabalhos do referido certame.
Sistema	20/05/2026 às 13:33:26	Informo que a empresa EMGESA EMPRESA DE GERENCIAMENTO DE SOBRESSALENTES E AUTOMACAO LTDA, encaminhou a Proposta de Preço e os Documentos de Habilitação. Após análise, verificou-se que o item, não atende ao descritivo do Edital, sendo incompátivel com a marca já utlizada por esse órgão. Realizou-se diligência, pesquisando sobre a compatibilidade e confirmamos que não é compatível com o equipamento já utlizado.
Sistema	20/05/2026 às 16:40:21	Diante o horário de expediente deste órgão, iremos suspender os trabalhos do referido certame, retornando na data de amanhã (21/05/2026) às 8h30min.
Sistema	21/05/2026 às 08:30:53	Bom dia Srs.(as) Licitantes. Estamos retomando os trabalhos deste certame.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	21/05/2026 às 08:31:08	Iremos dar continuidade à aceitação das propostas e subsequente a convocação para o envio de amostras e habilitação.
Sistema	21/05/2026 às 08:31:19	Pedimos a gentileza de acompanhar no sistema, para que os fornecedores convocados, não deixem de apresentar as amostras solicitadas e serem desclassificados.
Sistema	21/05/2026 às 08:31:27	A aceitação dos itens de amostras, está condicionado a apresentação e aprovação.
Sistema	21/05/2026 às 09:04:39	Quanto ao item 26, informamos o seguinte:
Sistema	21/05/2026 às 09:04:50	No curso do Pregão Eletrônico nª 90002/2026, verificou-se divergência entre a quantidade cadastrada no sistema COMPRASGOV e a quantidade efetivamente prevista no instrumento convocatório, especificamente quanto ao item 26.
Sistema	21/05/2026 às 09:04:59	Constatou-se que o referido item foi inserido no sistema com a quantidade de 26 (vinte e seis) rolos, quando o quantitativo correto, conforme disposto no Edital e demais documentos integrantes da fase preparatória, é de 19 (dezenove) rolos.
Sistema	21/05/2026 às 09:05:07	Ressalta-se que a inconsistência somente foi identificada após a fase competitiva de lances, durante a etapa de julgamento da proposta, ocasião em que a empresa provisoriamente vencedora encaminhou sua proposta observando corretamente o quantitativo constante no Edital, demonstrando que a formulação da proposta comercial ocorreu em consonância com o instrumento convocatório.
Sistema	21/05/2026 às 09:05:16	Importa destacar que a divergência identificada não ocasionou prejuízo à competitividade do certame, à isonomia entre os licitantes, tampouco comprometeu a formulação das propostas ou a regularidade da disputa eletrônica, uma vez que os licitantes tiveram como principal referência o quantitativo previsto no Edital, documento que rege o procedimento licitatório.
Sistema	21/05/2026 às 09:05:26	O equívoco verificado caracteriza-se como erro material de natureza sanável, sem impacto substancial sobre a essência da contratação, sendo aplicável, ao caso concreto, os princípios da razoabilidade, da proporcionalidade, da busca da proposta mais vantajosa e do formalismo moderado, amplamente reconhecidos no regime jurídico das licitações públicas.
Sistema	21/05/2026 às 09:05:33	A Lei nª 14.133/2021 estabelece, em seu art. 5ª, que as licitações e contratações públicas devem observar, dentre outros, os princípios da legalidade, da eficiência, do interesse público, da razoabilidade, da proporcionalidade, da celeridade e da competitividade.
Sistema	21/05/2026 às 09:05:41	Ademais, o art. 12, inciso III, da Lei nª 14.133/2021 dispõe que o processo licitatório deve observar a interpretação que privilegie a obtenção do resultado mais vantajoso para a Administração, vedado o excesso de formalismo.
Sistema	21/05/2026 às 09:05:50	No mesmo sentido, o saneamento de falhas meramente formais encontra respaldo no entendimento consolidado dos órgãos de controle, especialmente do Tribunal de Contas da União – TCU, no sentido de que falhas materiais ou formais que não comprometam a competitividade, a isonomia ou a seleção da proposta mais vantajosa podem ser corrigidas ou relevadas pela Administração Pública.
Sistema	21/05/2026 às 09:06:05	Assim, considerando: a) que o quantitativo correto consta expressamente no Edital; b) que a proposta da licitante vencedora observou corretamente o quantitativo editalício; c) que não houve prejuízo à disputa, à competitividade ou à igualdade entre os participantes; d) que o erro possui caráter meramente material e sanável; e) e que a manutenção do item atende ao interesse público e à vantajosidade da contratação;
Sistema	21/05/2026 às 09:06:14	Esta Administração decide pelo prosseguimento regular do item 26 do Pregão Eletrônico nª 90002/2026, promovendo sua aceitação e adjudicação com base na quantidade correta prevista no Edital, qual seja, 19 (dezenove) rolos.
Sistema	21/05/2026 às 09:06:30	Registra-se, por fim, que eventual divergência remanescente quanto ao valor registrado junto ao PNCP decorre exclusivamente do erro material no cadastramento inicial do item no sistema, não refletindo irregularidade na contratação nem prejuízo ao certame.
Sistema	21/05/2026 às 09:21:33	SOLICITAÇÃO DE AMOSTRAS
Sistema	21/05/2026 às 09:21:42	Conforme item 21 do Edital, a classificação final ficará condicionada a apresentação de AMOSTRA dos produtos: 7, 19 e 20.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	21/05/2026 às 09:22:35	Ou seja, os licitantes terão o prazo de 03 (três) dias úteis, até dia 26/05/2026 para encaminhar 01 (uma) amostra de cada produto, no Setor de Compras e Licitação do CISAMUSEP, localizada na Rua Adolpho Contessotto, nª 620, Zona 28, CEP 87.053-285, Maringá/PR.
Sistema	21/05/2026 às 09:22:47	A licitante deverá encaminhar para o e-mail do CISAMUSEP, licitacao@cisamusep.org.br, o código de rastreio da postagem da amostra, até o 3ª dia útil após convocação em ata da entrega da amostra.
Sistema	21/05/2026 às 09:22:57	A licitante deverá entregar junto com as amostras, a Declaração de Entrega das Amostras (Anexo VI do Edital) constando os itens, as especificações e a marca de cada amostra apresentada.
Sistema	21/05/2026 às 09:23:08	Caso as Licitantes desejem acompanhar a análise da amostra, deverá encaminhar e-mail manifestando interesse ao CISAMUSEP, licitacao@cisamusep.org.br, no prazo de 03 (três) dias úteis após a convocação em ata para entrega das amostras.
Sistema	21/05/2026 às 09:23:18	O resultado da análise das amostras apresentadas será publicado no Diário Oficial Eletrônico do CISAMUSEP e no site www.cisamusep.org.br, link licitações, no prazo de até 02 (dois) dias úteis após a análise das amostras.
Sistema	21/05/2026 às 09:23:29	A não apresentação da amostra no prazo estabelecido, poderá determinar a aplicação de multa de 10% do total do valor correspondente ao item da ocorrência, sem prejuízo das demais sanções previstas no Edital.
Sistema	21/05/2026 às 09:23:38	Caso a amostra NÃO SEJA APROVADA, o pregoeiro convocará as demais licitantes para apresentar suas amostras, observada a ordem de classificação provisória.
Sistema	21/05/2026 às 11:40:16	Diante do horário de expediente deste órgão, bem como os prazos para envio e análise de amostras, fica suspenso os trabalhos deste certame, com previsão para retorno dia 02/06/2026 às 8h30min, para resultado da análise das amostras e finalização dos trabalhos.
Sistema	28/05/2026 às 07:33:49	O Pregoeiro e Equipe de Apoio tornam público aos interessados o retorno da sessão do Pregão Eletrônico em epígrafe, destinado à apresentação dos resultados da análise das amostras apresentadas pelas licitantes participantes do certame.
Sistema	28/05/2026 às 07:34:03	A sessão pública será retomada no dia 29 de maio de 2026, às 08h30min, por meio do sistema Compras.gov.br, oportunidade em que serão divulgados os pareceres técnicos relativos às amostras analisadas, bem como os demais atos subsequentes do procedimento licitatório. Solicita-se às licitantes o acompanhamento da sessão por meio do sistema eletrônico.
Sistema	29/05/2026 às 08:30:06	Bom dia Sr.(s) Sr.(as) Licitantes.
Sistema	29/05/2026 às 08:30:17	Estamos retomando os trabalhos deste Pregão Eletrônico, informando o resultado das Análises das Amostras e continuação dos trabalhos.
Sistema	29/05/2026 às 08:30:27	Após análise das amostras enviadas para os itens 07 e 19, que foram deferidas, procederemos com a aceitação das propostas, das respectivas empresas licitantes, que venceram os referidos itens.
Sistema	29/05/2026 às 08:30:57	Segue o link do Laudo da Análise das Amostras: http://cisamusep.org.br/uploads/licitacao/LAUDO-DE-ANALISE-ITENS-07-E-19.pdf
Sistema	29/05/2026 às 08:33:29	Informo que a empresa SOMA/PR COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, convocada para apresentação de amostra referente ao item 20, nos termos do item 21 do Edital, não realizou o envio no prazo e nas condições estabelecidas, restando, portanto, desclassificada para o referido item.
Sistema	29/05/2026 às 08:53:42	Conforme o Edital no item 9.18.1. as empresas licitantes, terão o prazo de 15 (quinze) minutos para responder, prorrogável por igual período, a critério exclusivo da administração, através de seu Pregoeiro.
Sistema	29/05/2026 às 10:57:52	Informamos que o em breve o setor de Contratos deste órgão, entrará em contato com os licitantes vencedores, para tratar dos trâmites de assinatura do Termo Contratual. Pedimos que aguarde o contato.
Sistema	29/05/2026 às 10:58:04	O CISAMUSEP - Consórcio Público Intermunicipal de Saúde do Setentrião Paranaense, agradece a todos pela participação neste certame.
Sistema	12/06/2026 às 13:30:42	Boa tarde Srs.(as) Licitantes. Estamos reabrindo o certame, com a segunda seção pública de julgamento.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	12/06/2026 às 13:34:29	Foi impetrado recurso administrativo, refente ao item 64. Após análise do recurso e parecer técnico quanto ao referido item e o seu atendimento ao descritivo e finalidade contidos no Edital. Este órgão decidiu pelo conhecimento e provimento do recurso.
Sistema	12/06/2026 às 13:45:05	Em atendimento à análise técnica realizada no âmbito do recurso administrativo interposto, constatou-se que o produto ofertado pela licitante não atende às especificações técnicas estabelecidas no Edital e no respectivo Termo de Referência.
Sistema	12/06/2026 às 13:45:13	Conforme verificado na documentação técnica apresentada, não há indicação do fabricante para utilização do produto em feridas, tampouco para irrigação de feridas, finalidade esta expressamente exigida na descrição do item licitado. Ressalta-se que o objeto da contratação consiste na aquisição de solução líquida destinada à irrigação de feridas, requisito essencial para o atendimento da necessidade da Administração.
Sistema	12/06/2026 às 13:45:45	Dessa forma, considerando que o produto ofertado não possui comprovação de uso compatível com a finalidade prevista no edital, conclui-se que ele não atende integralmente às especificações técnicas exigidas.
Sistema	12/06/2026 às 13:45:52	Em observância aos princípios da vinculação ao instrumento convocatório, da isonomia e do julgamento objetivo, mantém-se a inabilitação/desclassificação da licitante, por apresentar produto em desacordo com as condições estabelecidas para o certame.
Sistema	12/06/2026 às 13:47:48	Encontra-se no seguinte link, o recurso, análise técnica, julgamento e a decisão da autoridade competente. https://cisamusep.org.br/uploads/licitacao/RECURSO-ADMINISTRATIVO-PREGAO-02-2026.pdf
Sistema	12/06/2026 às 15:58:14	Em análise aos documentos de habilitação apresentados pela licitante, verificou-se que a empresa apresentou Licença Sanitária com prazo de validade expirado, em desacordo com a exigência contida no item 11.9.3.1 do Edital, que estabelece: "A Licitante deverá apresentar a Licença Sanitária autenticada expedida pelo Município da sede da empresa licitante, compatível com o objeto licitado."
Sistema	12/06/2026 às 15:58:21	Considerando a necessidade de verificar a regularidade da documentação apresentada, foi realizada diligência junto ao órgão municipal competente responsável pela emissão da Licença Sanitária, bem como analisado o Protocolo de Renovação apresentado pela empresa.
Sistema	12/06/2026 às 15:58:35	Da diligência realizada, obteve-se a informação de que o protocolo apresentado, expedido em 23/04/2026 e com validade de 60 (sessenta) dias, constitui apenas comprovante de solicitação de renovação da Licença Sanitária, não possuindo efeito de licença válida nem substituindo o documento exigido no edital.
Sistema	12/06/2026 às 15:59:08	Da diligência realizada, obteve-se a informação de que o protocolo apresentado, expedido em 23/04/2026 e com validade de 60 (sessenta) dias, constitui apenas comprovante de solicitação de renovação da Licença Sanitária, não possuindo efeito de licença válida nem substituindo o documento exigido no edital.
Sistema	12/06/2026 às 15:59:20	O próprio órgão expedidor informou que referido protocolo não comprova a regularidade sanitária da empresa, mas tão somente a abertura do processo administrativo de renovação.
Sistema	12/06/2026 às 15:59:28	Dessa forma, restou constatado que a licitante não comprovou o atendimento ao requisito de habilitação previsto no item 11.9.3.1 do Edital, uma vez que não apresentou Licença Sanitária válida e vigente na data da sessão do certame.
Sistema	12/06/2026 às 15:59:35	Ressalta-se que a aceitação de documento vencido ou de protocolo que não substitui formalmente a licença sanitária implicaria afronta aos princípios da vinculação ao instrumento convocatório, da isonomia entre os licitantes e do julgamento objetivo, previstos na Lei nª 14.133/2021.
Sistema	12/06/2026 às 15:59:47	Diante do exposto, e considerando o descumprimento de requisito de habilitação expressamente previsto no Edital, decide-se pela INABILITAÇÃO da licitante, por não comprovar a posse de Licença Sanitária válida, conforme exigido no item 11.9.3.1 do instrumento convocatório.
Sistema	15/06/2026 às 08:30:23	Bom dia Srs.(as) Licitantes.
Sistema	15/06/2026 às 08:31:06	Estamos retomando os trabalhos deste certame.
Sistema	15/06/2026 às 08:32:32	Informamos que a empresa MEDPOA COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA, enviou sua Proposta de Preço e a Documentação de Habilitação, dentro do prazo estipulado na convocação.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	15/06/2026 às 08:33:15	Iremos analisar a documentação e a proposta, pedimos que aguarden e acompanhem no sistema.
Sistema	15/06/2026 às 10:27:07	Srs.(as) Licitantes. Informamos que houve a manifestação de interposição de recurso, quanto ao item 64.
Sistema	15/06/2026 às 10:27:37	Sendo assim, fica o certame suspenso, respeitando os prazos informados no sistema.
Sistema	15/06/2026 às 10:28:25	Após o término dos prazos, iremos dar continuidade aos trabalhos do certame.
Sistema	15/06/2026 às 10:28:33	Desde já agradecemos.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
12/05/2026 às 09:00:13	Abertura da sessão pública
12/05/2026 às 10:35:54	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 70 - Travesseiro

Travesseiro Material: Espuma Látex, Revestimento: 100% Napa, Comprimento: 60CM, Largura: 40CM, Densidade: 20, Cor: Azul

Quantidade:	6	Valor estimado:	R$ 67,6000 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R$ 405,6000 (total)
Intervalo mínimo entre lances:	R$ 0,1000	Situação:	Fracassado e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		

Fracassado por CPF ***.712.***-*0 - MAIKO CEZAR PAULINO

Propostas do Item 70

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006
Equidade de gênero: Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 11.430/2023
Programa de integridade: Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
42.172.101/0001-90 - MEDMED ITAPEMA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Beneficio Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Ouro Programa de integridade: Sim UF endereço: SC	R$ 67,6000 (unitário) R$ 405,6000 (total)	Proposta desclassificada

Marca/Fabricante:	VITTAFLEX				
Modelo/versão:	TRAVESSEIRO				
Valor proposta:	R$ 67,6000 (unitário) R$ 405,6000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	6

Lances do Item 70

Nenhum lance foi registrado para o Item 70.

Mensagens do chat do Item 70

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	12/05/2026 às 09:55:38	A abertura do item 70 para lances está agendada para daqui a 6 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	12/05/2026 às 10:01:38	O item 70 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	12/05/2026 às 10:11:39	O item 70 está encerrado.
Sistema para o participante 42.172.101/0001-90	14/05/2026 às 09:38:42	Sr. Fornecedor MEDMED ITAPEMA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 42.172.101/0001-90, você foi convocado para negociação de valor do item 70. Justificativa: Melhora do valor ofertado. .
Pelo participante 42.172.101/0001-90	14/05/2026 às 09:44:09	O item 70 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor MEDMED ITAPEMA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 42.172.101/0001-90. A negociação do item 70 foi recusada pelo fornecedor MEDMED ITAPEMA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 42.172.101/0001-90, mantendo R$ 67,6000.
Sistema	18/05/2026 às 11:14:59	O item 70 foi fracassado durante do julgamento e está disponível para o registro de intenção de recurso. Acessar a funcionalidade na opção do menu "Registrar Intenção de Recurso".
Sistema	18/05/2026 às 11:14:59	O item 70 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 18/05/2026 11:24:59.

Eventos do Item 70

Data/Hora	Descrição
22/06/2026 às 10:32:34	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento: 18/05/2026 11:24:59

CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO SETENTRIÃO PARANAENSE/PR

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 927763 - CONSORCIO PUB.INT.DE SAU.DO SET.PARANAENSE-PR

PREGÃO 90002/2026

Às 10:32 horas do dia 22 de junho do ano de 2026, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, SONIA REGINA GOMES CELESTINO, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 2, Pregão nº 90002/2026.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SISPP - Tradicional
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	PR
Objeto da compra:	Contratação de empresa especializada objetivando a aquisição dos materiais hospitalares e odontológicos a serem utilizados no Consórcio Público Intermunicipal de Saúde do Setentrião Paranaense – CISAMUSEP		
Entrega de propostas:	De 28/04/2026 às 08:00 até 12/05/2026 às 09:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 12/05/2026 às 09:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	12/05/2026 às 09:00:13	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 09:00 e 12:00 e entre 13:30 e 16:30. Haverá aviso prévio de abertura dos itens de 6 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	12/05/2026 às 09:00:25	Bom dia Senhoras e Senhores licitantes. Estamos iniciando a sessão pública do Pregão Eletrônico n.ª 02/2026 – ComprasGov nº 90002/2026, promovido pelo CISAMUSEP - Consórcio Público Intermunicipal de Saúde do Setentrião Paranaense.
Sistema	12/05/2026 às 09:00:36	Antes de iniciar a fase competitiva, peço a atenção de todos para alguns breves avisos a respeito da presente licitação. É importante deixar claro que são de responsabilidade do licitante todas as transações efetuadas em seu nome, especialmente o cadastramento de proposta e o oferecimento de lances, ainda que o acesso ao sistema seja realizado por terceiros.
Sistema	12/05/2026 às 09:01:08	O envio de lances, sejam eles intermediários ou destinados a cobrir a melhor oferta, devem respeitar o intervalo mínimo de R$ 0,01 (um centavo), de modo que as ofertas em desacordo com este critério não serão processadas pelo sistema.
Sistema	12/05/2026 às 09:01:28	Conforme disposição contida no art. 26, §2ª, do decreto n.ª 10.024/2019, o licitante poderá deixar de apresentar os documentos de habilitação que constem do Sistema de Cadastramento de Fornecedores – SICAF, cabendo ao interessado em participar do pregão o envio, juntamente com a proposta, dos documentos de habilitação não disponíveis no mencionado cadastro, sendo-lhe vedado o envio posterior de documentação originariamente exigida no edital.
Sistema	12/05/2026 às 09:01:38	Após a etapa de lances, o pregoeiro poderá realizar diligência, com fundamento no art. 64, da Lei n.ª 14.133/2021, destinada a esclarecer ou complementar informações sobre a proposta ajustada ao lance vencedor e/ou documentos de habilitação, vedada a inclusão de documentos que deveriam ter sido apresentados juntamente com a proposta.
Sistema	12/05/2026 às 09:01:46	A exclusão de lance pelo pregoeiro durante a fase competitiva é medida excepcional e somente será promovida quando houver fortes indícios de inexequibilidade do preço.
Sistema	12/05/2026 às 09:01:57	As eventuais suspensões da sessão pública serão comunicadas pelo pregoeiro no sistema (chat), com indicação da data e horário para a sua retomada, assegurando a todos condições de acompanhar os atos praticados durante a licitação.
Sistema	12/05/2026 às 09:02:05	Pedimos que se atentem ao início da etapa de lances.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	12/05/2026 às 09:06:47	Srs. Licitantes, ofertem lances para a Administração Pública.
Sistema	12/05/2026 às 10:35:56	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	12/05/2026 às 10:41:21	Srs.(as) Licitantes, iremos dar início à fase de julgamento e aceitação das propostas a partir das 13h30min, de hoje (12/05/2026). Pedimos que acompanhem no sistema e se atentem aos chamados do pregoeiro, sob pena de desclassificação a não resposta, conforme o Edital.
Sistema	12/05/2026 às 13:31:23	Boa tarde Srs.(as) Licitantes. Iremos retomar os trabalhos do referido certame, com a fase de negociação e aceitação das Propostas.
Sistema	12/05/2026 às 13:31:47	Conforme o Edital no item 9.18.1, as empresas licitantes, terão o prazo de 15 (quinze) minutos para responder no chat, prorrogável por igual período, a critério exclusivo da administração, através de seu Pregoeiro(a).
Sistema	12/05/2026 às 13:31:56	Pedimos por gentileza, que se atentem aos chamados do Pregoeiro, para a negociação e envio da Propostas e dos Documentos de Habilitação.
Sistema	12/05/2026 às 14:16:01	Em tempo, Srs.(as) Licitantes, quantos aos itens 6, 7, 19, 20, 34, 35, 36, 37, 38 e 55, deverão ser enviadas amostras, caso os itens não sejam de marcas pré-aprovadas, conforme o item 21.4 do Edital.
Sistema	12/05/2026 às 14:17:39	Sr. Licitante CIRURGICA NOSSA SENHORA LTDA, pediria por gentileza, que analisasse os demais itens que foram ofertada negociação.
Sistema	12/05/2026 às 15:16:00	Srs.(as) Licitantes. Diante o horário de expediente deste órgão, o que impossibilita a continuidade e convocação para envio de Propostas e Documentos de Habilitação, iremos suspender os trabalhos do referido certame, retornando na data de amanhã (13/05/2026) às 8h30min.
Sistema	13/05/2026 às 08:30:10	Bom dia Srs.(as) Licitantes. Iremos retomar os trabalhos do referido certame, com a fase de negociação e aceitação das Propostas.
Sistema	13/05/2026 às 08:30:31	Conforme o Edital no item 9.18.1, as empresas licitantes, terão o prazo de 15 (quinze) minutos para responder no chat, prorrogável por igual período, a critério exclusivo da administração, através de seu Pregoeiro(a).
Sistema	13/05/2026 às 08:30:49	Pedimos por gentileza, que se atentem aos chamados do Pregoeiro, para a negociação e envio da Propostas e dos Documentos de Habilitação.
Sistema	13/05/2026 às 09:29:21	Informo a todos os participantes deste certame, que o prazo para resposta aos chamados do Pregoeiro, é de 15 minutos, prorrogável por mais 15 min, a critério da Administração Pública, atravéz do Pregoeiro.
Sistema	13/05/2026 às 09:29:45	Pedimos a gentileza que se atentem aos chamados, sob pena de desclassificação,
Sistema	13/05/2026 às 11:41:27	Diante o horário de expediente deste órgão, iremos suspender os trabalhos do referido certame, retornando na data de hoje (13/05/2026) às 13h30min.
Sistema	13/05/2026 às 13:34:21	Srs.(as) Licitantes. Informo que estamos com queda de internet. O que impossibilita o acesso. Pedimos que aguardem. E assim que for estabelecida a conexão, daremos continuidade aos trabalhos.
Sistema	13/05/2026 às 14:03:26	Srs.(as) Licitantes, estamos restabelecidos com conexão a internet. Iremos dar continuidade aos trabalhos.
Sistema	13/05/2026 às 15:53:36	Fica mantida as convocações para o envio de Proposta de Preço e Documentos de Habilitação, frutas anteriormente. Devendo o fornecedor convocado, encaminhar os anexos, dentro do tempo determinado.
Sistema	13/05/2026 às 15:57:03	Diante da instabilidade do acesso à internet por este órgão, o que tem impossibilitado o acesso aos anexos e a comunicação com os fornecedores licitantes, iremos suspender o certame, retornando na data de amanhã (14/05/2026) às 08h30min, com a continuidade dos trabalhos. Pedimos desculpas pelos transtornos e contamos com a colaboração de todos.
Sistema	14/05/2026 às 08:30:06	Bom dia Srs.(as) Licitantes. Estamos retomando os trabalhos do certame.
Sistema	14/05/2026 às 11:46:11	Diante o horário de expediente deste órgão, iremos suspender os trabalhos do referido certame, retornando na data de hoje (14/05/2026) às 13h30min.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/05/2026 às 13:33:36	Boa tarde Srs.(as) Licitantes. Estamos retomando os trabalhos deste certame.
Sistema	14/05/2026 às 16:01:48	Considerando o encerramento do horário de expediente deste órgão, bem como a impossibilidade de conclusão dos procedimentos necessários ao regular prosseguimento do certame, especialmente no que se refere ao envio da Proposta de Preços e dos Documentos de Habilitação, informamos a suspensão temporária da sessão pública, com retomada designada para o dia 15/05/2026, às 08h30min.
Sistema	15/05/2026 às 08:30:06	Bom dia Srs.(as) Licitantes. Estamos retomando os trabalhos deste certame.
Sistema	15/05/2026 às 08:31:27	Pedimos a gentileza que se atentem aos chamados do Pregoeiro, para que possamos ter mais celeridade aos trabalhos, visto que várias empresas que ganharam apenas 1 item, ainda não foram chamadas na fase de julgamento e envio de Propostas de Preço e Documentos de Habilitação.
Sistema	15/05/2026 às 11:42:39	Diante o horário de expediente deste órgão, iremos suspender os trabalhos do referido certame, retornando na data de amanhã (15/05/2026) às 13h30min.
Sistema	15/05/2026 às 13:32:19	Boa tarde Srs.(as) Licitantes. Iremos retormar os trabalhso do certame.
Sistema	15/05/2026 às 16:13:48	Prezados licitantes, Considerando a participação de diversas empresas no presente certame, bem como o tempo despendido na fase de negociação, informamos que a análise das propostas e dos documentos de habilitação será realizada na segunda-feira, dia 18/05/2026, em observância aos princípios da eficiência, razoabilidade e busca da proposta mais vantajosa para a Administração, previstos no art. 5ª da Lei nª 14.133/2021.
Sistema	15/05/2026 às 16:14:11	Dessa forma, a sessão permanecerá suspensa, com retorno previsto para terça-feira, dia 19/05/2026, às 08h30min, ocasião em que será divulgado o resultado do julgamento.
Sistema	19/05/2026 às 13:30:18	Boa tarde Srs.(as) Licitantes. Iremos retomar os trabalho do certame.
Sistema	19/05/2026 às 13:31:05	Pedimos que acompanhem no sistema, pois poderá ocorrer abertura de diligências e novas negociações.
Sistema	19/05/2026 às 13:33:13	Quanto ao item 6, o mesmo retornará à fase de lance, visto que houve empate entre o fornecedores melhores colocados.
Sistema	19/05/2026 às 13:33:34	O mesmo acontecerá com o item 20.
Sistema	19/05/2026 às 13:42:06	Conforme o Edital no item 9.18.1. as empresas licitantes, terão o prazo de 15 (quinze) minutos para responder, prorrogável por igual período, a critério exclusivo da administração, através de seu Pregoeiro.
Sistema	19/05/2026 às 16:12:30	Considerando o horário de expediente deste Órgão, encerrando-se às 17h00, e visando assegurar a adequada condução dos trabalhos, bem como a observância dos princípios da legalidade, eficiência, transparência e razoabilidade que regem os procedimentos licitatórios, fica suspensa a sessão pública do Pregão Eletrônico em epígrafe.
Sistema	19/05/2026 às 16:12:44	A medida mostra-se necessária em razão da impossibilidade de continuidade dos atos do certame dentro do horário regular de funcionamento administrativo deste Órgão, preservando-se, assim, a regularidade processual e a segurança dos atos praticados.
Sistema	19/05/2026 às 16:13:03	Dessa forma, informa-se aos interessados que a sessão terá retorno no dia 20/05/2026, às 13h30min, no mesmo sistema eletrônico anteriormente utilizado, ocasião em que será dado prosseguimento às fases subsequentes do certame.
Sistema	20/05/2026 às 13:30:33	Boa tarde Srs.(as) Licitantes. Estamos retomando os trabalhos do referido certame.
Sistema	20/05/2026 às 13:33:26	Informo que a empresa EMGESA EMPRESA DE GERENCIAMENTO DE SOBRESSALENTES E AUTOMACAO LTDA, encaminhou a Proposta de Preço e os Documentos de Habilitação. Após análise, verificou-se que o item, não atende ao descritivo do Edital, sendo incompátivel com a marca já utlizada por esse órgão. Realizou-se diligência, pesquisando sobre a compatibilidade e confirmamos que não é compatível com o equipamento já utlizado.
Sistema	20/05/2026 às 16:40:21	Diante o horário de expediente deste órgão, iremos suspender os trabalhos do referido certame, retornando na data de amanhã (21/05/2026) às 8h30min.
Sistema	21/05/2026 às 08:30:53	Bom dia Srs.(as) Licitantes. Estamos retomando os trabalhos deste certame.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	21/05/2026 às 08:31:08	Iremos dar continuidade à aceitação das propostas e subsequente a convocação para o envio de amostras e habilitação.
Sistema	21/05/2026 às 08:31:19	Pedimos a gentileza de acompanhar no sistema, para que os fornecedores convocados, não deixem de apresentar as amostras solicitadas e serem desclassificados.
Sistema	21/05/2026 às 08:31:27	A aceitação dos itens de amostras, está condicionado a apresentação e aprovação.
Sistema	21/05/2026 às 09:04:39	Quanto ao item 26, informamos o seguinte:
Sistema	21/05/2026 às 09:04:50	No curso do Pregão Eletrônico nª 90002/2026, verificou-se divergência entre a quantidade cadastrada no sistema COMPRASGOV e a quantidade efetivamente prevista no instrumento convocatório, especificamente quanto ao item 26.
Sistema	21/05/2026 às 09:04:59	Constatou-se que o referido item foi inserido no sistema com a quantidade de 26 (vinte e seis) rolos, quando o quantitativo correto, conforme disposto no Edital e demais documentos integrantes da fase preparatória, é de 19 (dezenove) rolos.
Sistema	21/05/2026 às 09:05:07	Ressalta-se que a inconsistência somente foi identificada após a fase competitiva de lances, durante a etapa de julgamento da proposta, ocasião em que a empresa provisoriamente vencedora encaminhou sua proposta observando corretamente o quantitativo constante no Edital, demonstrando que a formulação da proposta comercial ocorreu em consonância com o instrumento convocatório.
Sistema	21/05/2026 às 09:05:16	Importa destacar que a divergência identificada não ocasionou prejuízo à competitividade do certame, à isonomia entre os licitantes, tampouco comprometeu a formulação das propostas ou a regularidade da disputa eletrônica, uma vez que os licitantes tiveram como principal referência o quantitativo previsto no Edital, documento que rege o procedimento licitatório.
Sistema	21/05/2026 às 09:05:26	O equívoco verificado caracteriza-se como erro material de natureza sanável, sem impacto substancial sobre a essência da contratação, sendo aplicável, ao caso concreto, os princípios da razoabilidade, da proporcionalidade, da busca da proposta mais vantajosa e do formalismo moderado, amplamente reconhecidos no regime jurídico das licitações públicas.
Sistema	21/05/2026 às 09:05:33	A Lei nª 14.133/2021 estabelece, em seu art. 5ª, que as licitações e contratações públicas devem observar, dentre outros, os princípios da legalidade, da eficiência, do interesse público, da razoabilidade, da proporcionalidade, da celeridade e da competitividade.
Sistema	21/05/2026 às 09:05:41	Ademais, o art. 12, inciso III, da Lei nª 14.133/2021 dispõe que o processo licitatório deve observar a interpretação que privilegie a obtenção do resultado mais vantajoso para a Administração, vedado o excesso de formalismo.
Sistema	21/05/2026 às 09:05:50	No mesmo sentido, o saneamento de falhas meramente formais encontra respaldo no entendimento consolidado dos órgãos de controle, especialmente do Tribunal de Contas da União – TCU, no sentido de que falhas materiais ou formais que não comprometam a competitividade, a isonomia ou a seleção da proposta mais vantajosa podem ser corrigidas ou relevadas pela Administração Pública.
Sistema	21/05/2026 às 09:06:05	Assim, considerando: a) que o quantitativo correto consta expressamente no Edital; b) que a proposta da licitante vencedora observou corretamente o quantitativo editalício; c) que não houve prejuízo à disputa, à competitividade ou à igualdade entre os participantes; d) que o erro possui caráter meramente material e sanável; e) e que a manutenção do item atende ao interesse público e à vantajosidade da contratação;
Sistema	21/05/2026 às 09:06:14	Esta Administração decide pelo prosseguimento regular do item 26 do Pregão Eletrônico nª 90002/2026, promovendo sua aceitação e adjudicação com base na quantidade correta prevista no Edital, qual seja, 19 (dezenove) rolos.
Sistema	21/05/2026 às 09:06:30	Registra-se, por fim, que eventual divergência remanescente quanto ao valor registrado junto ao PNCP decorre exclusivamente do erro material no cadastramento inicial do item no sistema, não refletindo irregularidade na contratação nem prejuízo ao certame.
Sistema	21/05/2026 às 09:21:33	SOLICITAÇÃO DE AMOSTRAS
Sistema	21/05/2026 às 09:21:42	Conforme item 21 do Edital, a classificação final ficará condicionada a apresentação de AMOSTRA dos produtos: 7, 19 e 20.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	21/05/2026 às 09:22:35	Ou seja, os licitantes terão o prazo de 03 (três) dias úteis, até dia 26/05/2026 para encaminhar 01 (uma) amostra de cada produto, no Setor de Compras e Licitação do CISAMUSEP, localizada na Rua Adolpho Contessotto, nª 620, Zona 28, CEP 87.053-285, Maringá/PR.
Sistema	21/05/2026 às 09:22:47	A licitante deverá encaminhar para o e-mail do CISAMUSEP, licitacao@cisamusep.org.br, o código de rastreio da postagem da amostra, até o 3ª dia útil após convocação em ata da entrega da amostra.
Sistema	21/05/2026 às 09:22:57	A licitante deverá entregar junto com as amostras, a Declaração de Entrega das Amostras (Anexo VI do Edital) constando os itens, as especificações e a marca de cada amostra apresentada.
Sistema	21/05/2026 às 09:23:08	Caso as Licitantes desejem acompanhar a análise da amostra, deverá encaminhar e-mail manifestando interesse ao CISAMUSEP, licitacao@cisamusep.org.br, no prazo de 03 (três) dias úteis após a convocação em ata para entrega das amostras.
Sistema	21/05/2026 às 09:23:18	O resultado da análise das amostras apresentadas será publicado no Diário Oficial Eletrônico do CISAMUSEP e no site www.cisamusep.org.br, link licitações, no prazo de até 02 (dois) dias úteis após a análise das amostras.
Sistema	21/05/2026 às 09:23:29	A não apresentação da amostra no prazo estabelecido, poderá determinar a aplicação de multa de 10% do total do valor correspondente ao item da ocorrência, sem prejuízo das demais sanções previstas no Edital.
Sistema	21/05/2026 às 09:23:38	Caso a amostra NÃO SEJA APROVADA, o pregoeiro convocará as demais licitantes para apresentar suas amostras, observada a ordem de classificação provisória.
Sistema	21/05/2026 às 11:40:16	Diante do horário de expediente deste órgão, bem como os prazos para envio e análise de amostras, fica suspenso os trabalhos deste certame, com previsão para retorno dia 02/06/2026 às 8h30min, para resultado da análise das amostras e finalização dos trabalhos.
Sistema	28/05/2026 às 07:33:49	O Pregoeiro e Equipe de Apoio tornam público aos interessados o retorno da sessão do Pregão Eletrônico em epígrafe, destinado à apresentação dos resultados da análise das amostras apresentadas pelas licitantes participantes do certame.
Sistema	28/05/2026 às 07:34:03	A sessão pública será retomada no dia 29 de maio de 2026, às 08h30min, por meio do sistema Compras.gov.br, oportunidade em que serão divulgados os pareceres técnicos relativos às amostras analisadas, bem como os demais atos subsequentes do procedimento licitatório. Solicita-se às licitantes o acompanhamento da sessão por meio do sistema eletrônico.
Sistema	29/05/2026 às 08:30:06	Bom dia Sr.(s) Sr.(as) Licitantes.
Sistema	29/05/2026 às 08:30:17	Estamos retomando os trabalhos deste Pregão Eletrônico, informando o resultado das Análises das Amostras e continuação dos trabalhos.
Sistema	29/05/2026 às 08:30:27	Após análise das amostras enviadas para os itens 07 e 19, que foram deferidas, procederemos com a aceitação das propostas, das respectivas empresas licitantes, que venceram os referidos itens.
Sistema	29/05/2026 às 08:30:57	Segue o link do Laudo da Análise das Amostras: http://cisamusep.org.br/uploads/licitacao/LAUDO-DE-ANALISE-ITENS-07-E-19.pdf
Sistema	29/05/2026 às 08:33:29	Informo que a empresa SOMA/PR COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, convocada para apresentação de amostra referente ao item 20, nos termos do item 21 do Edital, não realizou o envio no prazo e nas condições estabelecidas, restando, portanto, desclassificada para o referido item.
Sistema	29/05/2026 às 08:53:42	Conforme o Edital no item 9.18.1. as empresas licitantes, terão o prazo de 15 (quinze) minutos para responder, prorrogável por igual período, a critério exclusivo da administração, através de seu Pregoeiro.
Sistema	29/05/2026 às 10:57:52	Informamos que o em breve o setor de Contratos deste órgão, entrará em contato com os licitantes vencedores, para tratar dos trâmites de assinatura do Termo Contratual. Pedimos que aguarde o contato.
Sistema	29/05/2026 às 10:58:04	O CISAMUSEP - Consórcio Público Intermunicipal de Saúde do Setentrião Paranaense, agradece a todos pela participação neste certame.
Sistema	12/06/2026 às 13:30:42	Boa tarde Srs.(as) Licitantes. Estamos reabrindo o certame, com a segunda seção pública de julgamento.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	12/06/2026 às 13:34:29	Foi impetrado recurso administrativo, refente ao item 64. Após análise do recurso e parecer técnico quanto ao referido item e o seu atendimento ao descritivo e finalidade contidos no Edital. Este órgão decidiu pelo conhecimento e provimento do recurso.
Sistema	12/06/2026 às 13:45:05	Em atendimento à análise técnica realizada no âmbito do recurso administrativo interposto, constatou-se que o produto ofertado pela licitante não atende às especificações técnicas estabelecidas no Edital e no respectivo Termo de Referência.
Sistema	12/06/2026 às 13:45:13	Conforme verificado na documentação técnica apresentada, não há indicação do fabricante para utilização do produto em feridas, tampouco para irrigação de feridas, finalidade esta expressamente exigida na descrição do item licitado. Ressalta-se que o objeto da contratação consiste na aquisição de solução líquida destinada à irrigação de feridas, requisito essencial para o atendimento da necessidade da Administração.
Sistema	12/06/2026 às 13:45:45	Dessa forma, considerando que o produto ofertado não possui comprovação de uso compatível com a finalidade prevista no edital, conclui-se que ele não atende integralmente às especificações técnicas exigidas.
Sistema	12/06/2026 às 13:45:52	Em observância aos princípios da vinculação ao instrumento convocatório, da isonomia e do julgamento objetivo, mantém-se a inabilitação/desclassificação da licitante, por apresentar produto em desacordo com as condições estabelecidas para o certame.
Sistema	12/06/2026 às 13:47:48	Encontra-se no seguinte link, o recurso, análise técnica, julgamento e a decisão da autoridade competente. https://cisamusep.org.br/uploads/licitacao/RECURSO-ADMINISTRATIVO-PREGAO-02-2026.pdf
Sistema	12/06/2026 às 15:58:14	Em análise aos documentos de habilitação apresentados pela licitante, verificou-se que a empresa apresentou Licença Sanitária com prazo de validade expirado, em desacordo com a exigência contida no item 11.9.3.1 do Edital, que estabelece: "A Licitante deverá apresentar a Licença Sanitária autenticada expedida pelo Município da sede da empresa licitante, compatível com o objeto licitado."
Sistema	12/06/2026 às 15:58:21	Considerando a necessidade de verificar a regularidade da documentação apresentada, foi realizada diligência junto ao órgão municipal competente responsável pela emissão da Licença Sanitária, bem como analisado o Protocolo de Renovação apresentado pela empresa.
Sistema	12/06/2026 às 15:58:35	Da diligência realizada, obteve-se a informação de que o protocolo apresentado, expedido em 23/04/2026 e com validade de 60 (sessenta) dias, constitui apenas comprovante de solicitação de renovação da Licença Sanitária, não possuindo efeito de licença válida nem substituindo o documento exigido no edital.
Sistema	12/06/2026 às 15:59:08	Da diligência realizada, obteve-se a informação de que o protocolo apresentado, expedido em 23/04/2026 e com validade de 60 (sessenta) dias, constitui apenas comprovante de solicitação de renovação da Licença Sanitária, não possuindo efeito de licença válida nem substituindo o documento exigido no edital.
Sistema	12/06/2026 às 15:59:20	O próprio órgão expedidor informou que referido protocolo não comprova a regularidade sanitária da empresa, mas tão somente a abertura do processo administrativo de renovação.
Sistema	12/06/2026 às 15:59:28	Dessa forma, restou constatado que a licitante não comprovou o atendimento ao requisito de habilitação previsto no item 11.9.3.1 do Edital, uma vez que não apresentou Licença Sanitária válida e vigente na data da sessão do certame.
Sistema	12/06/2026 às 15:59:35	Ressalta-se que a aceitação de documento vencido ou de protocolo que não substitui formalmente a licença sanitária implicaria afronta aos princípios da vinculação ao instrumento convocatório, da isonomia entre os licitantes e do julgamento objetivo, previstos na Lei nª 14.133/2021.
Sistema	12/06/2026 às 15:59:47	Diante do exposto, e considerando o descumprimento de requisito de habilitação expressamente previsto no Edital, decide-se pela INABILITAÇÃO da licitante, por não comprovar a posse de Licença Sanitária válida, conforme exigido no item 11.9.3.1 do instrumento convocatório.
Sistema	15/06/2026 às 08:30:23	Bom dia Srs.(as) Licitantes.
Sistema	15/06/2026 às 08:31:06	Estamos retomando os trabalhos deste certame.
Sistema	15/06/2026 às 08:32:32	Informamos que a empresa MEDPOA COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA, enviou sua Proposta de Preço e a Documentação de Habilitação, dentro do prazo estipulado na convocação.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	15/06/2026 às 08:33:15	Iremos analisar a documentação e a proposta, pedimos que aguarden e acompanhem no sistema.
Sistema	15/06/2026 às 10:27:07	Srs.(as) Licitantes. Informamos que houve a manifestação de interposição de recurso, quanto ao item 64.
Sistema	15/06/2026 às 10:27:37	Sendo assim, fica o certame suspenso, respeitando os prazos informados no sistema.
Sistema	15/06/2026 às 10:28:25	Após o término dos prazos, iremos dar continuidade aos trabalhos do certame.
Sistema	15/06/2026 às 10:28:33	Desde já agradecemos.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
12/05/2026 às 09:00:13	Abertura da sessão pública
12/05/2026 às 10:35:54	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 71 - Luva cirúrgica

Luva cirúrgica Material: Borracha Natural - Látex, Superfície: Superfície Lisa, Formato: Anatômico, Pó: Com Pó Bioabsorvível, Cor: C/ Cor, Tamanho: Nª 7,5, Apresentação: Em Par, Esterilidade: Estéril, Uso Único, Embalagem: Embalagem Individual

Quantidade:	576	Valor estimado:	R$ 2,5200 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Par		R$ 1.451,5200 (total)
Intervalo mínimo entre lances:	R$ 0,1000	Situação:	Adjudicado e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		

Adjudicado e Homologado por CPF ***.251.***-*4 - SONIA REGINA GOMES CELESTINO para L7 SUPRIMENTOS LTDA, CNPJ 59.066.486/0001-03, melhor lance: R$ 1,2100 (unitário) / R$ 696,9600 (total)

Propostas do Item 71

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006
Equidade de gênero: Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 11.430/2023
Programa de integridade: Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
61.853.683/0001-14 - BOAZ SAUDE E SEGURANCA LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: RS	R$ 1,4000 (unitário) R$ 806,4000 (total)	-

Marca/Fabricante:	TARGA				
Modelo/versão:	TARGA				
Valor proposta:	R$ 2,5200 (unitário) R$ 1.451,5200 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	576

24.586.988/0001-80 - CIRURGICA NOSSA SENHORA LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: PR	R$ 1,3099 (unitário) R$ 754,5024 (total)	-

Marca/Fabricante:	MEDIX				
Modelo/versão:	MEDIX				
Valor proposta:	R$ 2,5200 (unitário) R$ 1.451,5200 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	576

46.116.717/0001-02 - CIRURGICA PRIME LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Ouro Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	R$ 2,5200 (unitário) R$ 1.451,5200 (total)	-

Marca/Fabricante:	DESCARPACK				
Modelo/versão:	DESCARPACK				
Valor proposta:	R$ 2,5200 (unitário) R$ 1.451,5200 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	576

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
10.943.564/0001-11 - COMERCIAL DE DESCARTAVEIS E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: GO	R$ 2,5200 (unitário) R$ 1.451,5200 (total)	-

Marca/Fabricante:	MC/DIVERSAS				
Modelo/versão:	PAR				
Valor proposta:	R$ 2,5200 (unitário) R$ 1.451,5200 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	576

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
51.078.311/0001-04 - FARCAN CIRURGICOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R$ 2,5000 (unitário) R$ 1.440,0000 (total)	-

Marca/Fabricante:	MEDIX				
Modelo/versão:	LUVA CIRURGICA 7,5				
Valor proposta:	R$ 2,5000 (unitário) R$ 1.440,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	576

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
30.090.371/0001-72 - G. GIRARDI COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	R$ 1,5100 (unitário) R$ 869,7600 (total)	-

Marca/Fabricante:	medix				
Modelo/versão:	medix				
Valor proposta:	R$ 1,5100 (unitário) R$ 869,7600 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	576

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
20.861.961/0001-06 - HOSP MEDIC SERVICOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: PR	R$ 2,5200 (unitário) R$ 1.451,5200 (total)	-

Marca/Fabricante:	TARGA				
Modelo/versão:	Luva Cirúrgica Estéril 7,5 C/Pó Life Plus				
Valor proposta:	R$ 2,5200 (unitário) R$ 1.451,5200 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	576

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
59.403.410/0001-26 - INTERJET COMERCIAL LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Bronze Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R$ 2,1100 (unitário) R$ 1.215,3600 (total)	-

Marca/Fabricante:	Medix Brasil - Top Quality				
Modelo/versão:	5929				
Valor proposta:	R$ 2,5200 (unitário) R$ 1.451,5200 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	576

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
32.282.308/0001-63 - J DE BRITO - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Ouro Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	R$ 1,8000 (unitário) R$ 1.036,8000 (total)	-

Marca/Fabricante: MEDIX
Modelo/versão: MEDIX
Valor proposta: R$ 2,5200 (unitário) R$ 1.451,5200 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 576

22.525.517/0001-37 - JF COMERCIO DE MATERIAL E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: SC	R$ 2,5200 (unitário) R$ 1.451,5200 (total)	-

Marca/Fabricante: medix
Modelo/versão: medix
Valor proposta: R$ 2,5200 (unitário) R$ 1.451,5200 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 576

50.105.668/0001-71 - JOANA D ARC RODRIGUES MATEUS Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Ouro Programa de integridade: Sim UF endereço: MG	R$ 2,5200 (unitário) R$ 1.451,5200 (total)	-

Marca/Fabricante: MEDIX
Modelo/versão: LUVA
Valor proposta: R$ 2,5200 (unitário) R$ 1.451,5200 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 576

59.066.486/0001-03 - L7 SUPRIMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	R$ 1,2100 (unitário) R$ 696,9600 (total)	Proposta adjudicada

Marca/Fabricante: Medix
Modelo/versão: Luva Cirúrgica Latex c/pó Tam 7.5 par
Valor proposta: R$ 2,5200 (unitário) R$ 1.451,5200 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 576

59.352.966/0001-30 - LEANDRO ANTONIO VIEIRA LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: PR	R$ 2,4680 (unitário) R$ 1.421,5680 (total)	-

Marca/Fabricante: Descarpack
Modelo/versão: m
Valor proposta: R$ 2,4680 (unitário) R$ 1.421,5680 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 576

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
34.223.536/0001-98 - LICITE SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: PR	R$ 1,3100 (unitário) R$ 754,5600 (total)	-

Marca/Fabricante: DESCARPACK
Modelo/versão: DESCARPACK
Valor proposta: R$ 2,5200 (unitário) R$ 1.451,5200 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 576

57.111.717/0001-28 - LS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Ouro Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	R$ 2,5200 (unitário) R$ 1.451,5200 (total)	-

Marca/Fabricante: live
Modelo/versão: live
Valor proposta: R$ 2,5200 (unitário) R$ 1.451,5200 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 576

57.742.953/0001-42 - MEDINGA COMERCIAL LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: PR	R$ 1,4400 (unitário) R$ 829,4400 (total)	-

Marca/Fabricante: MEDIX
Modelo/versão: MEDIX
Valor proposta: R$ 2,5200 (unitário) R$ 1.451,5200 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 576

42.172.101/0001-90 - MEDMED ITAPEMA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Ouro Programa de integridade: Sim UF endereço: SC	R$ 2,5200 (unitário) R$ 1.451,5200 (total)	-

Marca/Fabricante: MEDIX
Modelo/versão: LUVA
Valor proposta: R$ 2,5200 (unitário) R$ 1.451,5200 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 576

43.352.606/0001-07 - MORETI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: PR	R$ 1,3000 (unitário) R$ 748,8000 (total)	-

Marca/Fabricante: Medix
Modelo/versão: Luva cirúrgica
Valor proposta: R$ 2,5000 (unitário) R$ 1.440,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 576

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
32.737.279/0001-87 - NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Ouro Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R$ 27,9000 (unitário) R$ 16.070,4000 (total)	-

Marca/Fabricante: MAXITEX / TERANG NUSA
Modelo/versão: 7.5
Valor proposta: R$ 27,9000 (unitário) R$ 16.070,4000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 576

32.708.161/0001-20 - PROLINE MATERIAL HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: PR	R$ 2,5200 (unitário) R$ 1.451,5200 (total)	-

Marca/Fabricante: MEDIX
Modelo/versão: MEDIX
Valor proposta: R$ 2,5200 (unitário) R$ 1.451,5200 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 576

29.765.537/0001-24 - RE DA SILVA E SILVA LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	R$ 2,0200 (unitário) R$ 1.163,5200 (total)	-

Marca/Fabricante: MEDIX
Modelo/versão: MEDIX
Valor proposta: R$ 2,5200 (unitário) R$ 1.451,5200 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 576

Lances do Item 71

Data/hora	Participante	Lance
12/05/2026 às 10:02:42	24.586.988/0001-80	R$ 1,4100
12/05/2026 às 10:02:42	34.223.536/0001-98	R$ 1,3100
12/05/2026 às 10:02:43	61.853.683/0001-14	R$ 1,4000
12/05/2026 às 10:02:50	59.066.486/0001-03	R$ 1,2100
12/05/2026 às 10:02:53	24.586.988/0001-80	R$ 1,3099
12/05/2026 às 10:03:51	32.282.308/0001-63	R$ 1,8000
12/05/2026 às 10:04:15	43.352.606/0001-07	R$ 1,3000
12/05/2026 às 10:06:02	57.742.953/0001-42	R$ 1,4400
12/05/2026 às 10:10:47	29.765.537/0001-24	R$ 2,4200
12/05/2026 às 10:11:14	59.403.410/0001-26	R$ 2,4100
12/05/2026 às 10:11:18	29.765.537/0001-24	R$ 2,3200

Data/hora	Participante	Lance
12/05/2026 às 10:11:43	59.403.410/0001-26	R$ 2,3100
12/05/2026 às 10:11:44	29.765.537/0001-24	R$ 2,2200
12/05/2026 às 10:12:10	59.403.410/0001-26	R$ 2,2100
12/05/2026 às 10:12:11	29.765.537/0001-24	R$ 2,1200
12/05/2026 às 10:12:35	59.403.410/0001-26	R$ 2,1100
12/05/2026 às 10:12:37	29.765.537/0001-24	R$ 2,0200

Mensagens do chat do Item 71

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	12/05/2026 às 09:56:42	A abertura do item 71 para lances está agendada para daqui a 6 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	12/05/2026 às 10:02:42	O item 71 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	12/05/2026 às 10:14:38	O item 71 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo comprador.
Sistema	12/05/2026 às 10:14:45	O item 71 está encerrado.
Sistema para o participante 59.066.486/0001-03	14/05/2026 às 10:00:45	Bom dia, Sr.(a) Licitante.
Pelo participante 59.066.486/0001-03	14/05/2026 às 10:05:32	Bom dia.
Sistema para o participante 59.066.486/0001-03	14/05/2026 às 10:05:39	Em relação ao item: 71. Iremos propor negociação de valor. Pedimos que aceite ou rejeite a nossa oferta no sistema.
Sistema para o participante 59.066.486/0001-03	14/05/2026 às 10:06:00	Sr. Fornecedor L7 SUPRIMENTOS LTDA, CNPJ 59.066.486/0001-03, você foi convocado para negociação de valor do item 71. Justificativa: Melhora do valor ofertado..
Pelo participante 59.066.486/0001-03	14/05/2026 às 10:06:34	Infelizmente estamos no nosso melhor valor.
Pelo participante 59.066.486/0001-03	14/05/2026 às 10:06:43	O item 71 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor L7 SUPRIMENTOS LTDA, CNPJ 59.066.486/0001-03. A negociação do item 71 foi recusada pelo fornecedor L7 SUPRIMENTOS LTDA, CNPJ 59.066.486/0001-03, mantendo R$ 1,2100.
Sistema para o participante 59.066.486/0001-03	14/05/2026 às 10:07:23	Sr. Fornecedor L7 SUPRIMENTOS LTDA, CNPJ 59.066.486/0001-03, você foi convocado para enviar anexos para o item 71. Prazo para encerrar o envio: 13:38:00 do dia 14/05/2026. Justificativa: Solicito o envio, no prazo de 2 (duas) horas, até às 13h38min do dia 14/05/2026, da proposta de preços adequada ao seu último lance no sistema, ou de acordo com o valor negociado, conforme modelo contido no anexo II do edital e documentos de habilitação. .
Pelo participante 59.066.486/0001-03	14/05/2026 às 10:09:01	O item 71 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 10:09:01 de 14/05/2026. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor L7 SUPRIMENTOS LTDA, CNPJ 59.066.486/0001-03.
Sistema	20/05/2026 às 15:58:35	O item 71 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 20/05/2026 16:08:35.
Sistema	21/05/2026 às 10:17:47	O item 71 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 21/05/2026 10:27:47.

Eventos do Item 71

Data/Hora	Descrição
14/05/2026 às 10:07:23	Fornecedor L7 SUPRIMENTOS LTDA, CNPJ 59.066.486/0001-03 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 13:38:00 do dia 14/05/2026. Justificativa: Solicito o envio, no prazo de 2 (duas) horas, até às 13h38min do dia 14/05/2026, da proposta de preços adequada ao seu último lance no sistema, ou de acordo com o valor negociado, conforme modelo contido no anexo II do edital e documentos de habilitação. .
14/05/2026 às 10:09:01	Fornecedor L7 SUPRIMENTOS LTDA, CNPJ 59.066.486/0001-03 finalizou o envio de anexo.
22/06/2026 às 10:32:30	Fornecedor L7 SUPRIMENTOS LTDA, CNPJ 59.066.486/0001-03 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R$ 1,2100.
22/06/2026 às 10:32:34	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:	20/05/2026 16:08:35
Intenção de recurso na habilitação:	21/05/2026 10:27:47